

7.16 ใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

เล่มที่ 61

เลขที่ 40

ใบอนุญาตเลขที่ 1 / 2553

วันที่ 12 ก.พ. 2553



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535)

ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางน้ำ/เจ้าท่าภูมิภาคที่ สขบ.1(สร.) ผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าท่า
จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ บริษัท เคอเรนทรี โอเท็ก จำกัด

ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่เลขที่ 21/2 ถนน ตำบล/แขวง ลักสอง
อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประเภท ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 คันกรอส

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 คันกรอส ประเภทเรือโดยสารท่องเที่ยว และเพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการขึ้น-ลง

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ แม่น้ำกก

หน้าที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 5757 ตำบล/แขวง เวียง

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด เชียงราย โดยมีเงื่อนไขดังที่แนบท้าย

ใบอนุญาตนี้

เงื่อนไข

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้
ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล

ในกรณีผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาต
อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็น
อุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำความผิดทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย



7.17 ตัวอย่างเอกสารการสืบสิ่งปฏิกูล

เล่มที่ 022

เลขที่ 1058

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสุบสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ... บริษัท เทนทรีมิทิล จำกัด

วันที่ 6 ก.พ. 67

ที่อยู่... 221/2 ม. 20 ต. 7 ม. 16 อ. เมือง จ. เชียงราย

เล่มที่ 022

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 1074

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสุขสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ...บริษัท เทนทีไคเทิล จำกัด...วันที่ 20 มี.ค. 67
ที่อยู่...221/2 ม.20. ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

เล่มที่ 022

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 1075

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสุขสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ บำรุง เหมทวีโภค จำกัด วันที่ 21 มี.ค. 67
ที่อยู่ 221/2 ซ. 20 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.สกลนคร

เล่มที่ 022

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 1078

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสับสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ บัวรัตน์ เภทธรโฆสิต จำกัด วันที่ 1 เม.ย. 67
ที่อยู่ 221/2 ม. 20 ต.ทอมาเกียม อ.เมือง จ.เชียงราย

7.18 ตัวอย่างตารางผลการตรวจวัดค่าน้ำรั่วไหล

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน JAN พ.ศ. 2024

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
2/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
3/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
4/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
5/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
6/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
7/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
8/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
9/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
10/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
11/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
12/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
13/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
14/1/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
15/1/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำระเหยน้ำ

ประจำเดือน JAN. 24 พ.ศ. 2024

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/1/24	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	/	/		
17/1/24	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	/	/		
18/1/24	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	/	/		
19/1/24	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.9	✓	✓		
20/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.9	✓	✓		
21/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.9	✓	✓		
22/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
23/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
24/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
25/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
26/1/24	07.00	7.2	1.5				
	15.00	7.2	1.9	✓	✓		
27/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.9	✓	✓		
28/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.9	✓	✓		
29/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.9	✓	✓		
30/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
31/1/24	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำระเหยน้ำ

ประจำเดือน

February

พ.ศ. 2567

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
2/2/24	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
3/2/24	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
4/2/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
5/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
6/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
7/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
8/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
9/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
10/2/24	07.00	7.4	1.5	✓	✓		
	15.00	7.4	1.5	✓	✓		
11/2/24	07.00	7.4	1.5	✓	✓		
	15.00	7.4	1.5	✓	✓		
12/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
13/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
14/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
15/2/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำประเว้าน้ำ

ประจำเดือน

พ.ศ.

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
17/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
18/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
19/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
20/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
21/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
22/2/24	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
23/2/24	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
24/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
25/2/24	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
26/2/24	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
27/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
28/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
29/2/24	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
	07.00					
	15.00					
	07.00					
	15.00					

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ February พ.ศ. 2567

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/3/24	07.00					
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
2/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
3/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
4/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
5/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
6/3/24	07.00	1.6	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
7/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
8/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
9/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
10/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
11/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
12/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
13/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
14/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	
15/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำระ่วยน้ำ

ประจำเดือน

พ.ศ.

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
17/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
18/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
19/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
20/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
21/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
22/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
23/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
24/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
25/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
26/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
27/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
28/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
29/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
30/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
31/3/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน

April

พ.ศ. 2567

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
2/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
3/4/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
4/4/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
5/4/24	07.00	7.5	1.5	✓	✓		
	15.00	7.5	1.5	✓	✓		
6/4/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
7/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
8/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
9/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
10/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
11/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
12/4/24	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
13/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
14/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
15/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำประเว้า

ประจำเดือน

พ.ศ.

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
17/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
18/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
19/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
20/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
21/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
22/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
23/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
24/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
25/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
26/4/24	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
27/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
28/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
29/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
30/4/24	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
	07.00						
	15.00						

ลงชื่อ

Rongroj

หัวหน้าช่าง

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



CONTACT



25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210



0-2954-7745-6



0-2954-7747



www.enviresearch.co.th



enviresearch ERTC



Envi research



@enviresearch