

ภาคผนวกที่ 12

เอกสารรายงานการบันทึกค่า pH และ CL ในสระว่ายน้ำ

ตารางบันทึกค่าน้ำของสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า

เดือน...พฤษภาคม ๒๕๖๗...

วันที่	06.00 น.		บันทึกโดย	19.00 น.		บันทึกโดย	หมายเหตุ
	PH	CL		PH	CL		
1	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
2	7.2	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
3	7.9	3.0	ว่าง	7.9	3.0		
4	8.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
5	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.9	3.0		
6	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
7	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
8	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
9	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
10	7.8	3.0	ว่าง	7.8	3.0		
11	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
12	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
13	7.8	3.0	ว่าง	7.9	3.0		
14	7.8	3.0	ว่าง	7.9	3.0		
15	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
16	7.8	3.0	ว่าง	7.9	3.0		
17	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
18	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
19	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.9	3.0		
20	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
21	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.9	3.0		
22	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.9	3.0		
23	7.8	3.0	ว่าง	7.8	3.0		
24	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.4	3.0		
25	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
26	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
27	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
28	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
29	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
30	7.8	3.0	✓ ว่าง	7.8	3.0		
31	7.1	3.0	ว่าง	7.7	3.0		

ตารางบันทึกค่าน้ำของสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า

เดือน C.V. 2561

วันที่	06.00 น.		บันทึกโดย	19.00 น.		บันทึกโดย	หมายเหตุ
	PH	CL		PH	CL		
1	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
2	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
3	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
4	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
5	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
6	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
7	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
8	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
9	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
10	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
11	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
12	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
13	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
14	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
15	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
16	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
17	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
18	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
19	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
20	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
21	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
22	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		ค่าเฉลี่ย 2 ชม
23	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
24	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
25	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
26	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
27	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
28	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
29	7.8	3.0	ก.ว.ว.	7.8	3.0		
30							
31							

ตารางบันทึกค่าน้ำของสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า

เดือน มิ.ย. 2567

วันที่	06.00 น.		บันทึกโดย	19.00 น.		บันทึกโดย	หมายเหตุ
	PH	CL		PH	CL		
1	7.8	3.0	ศิริกมล	7.6	3.0		
2	7.8	3.0	ศิริกมล	7.1	3.0		
3	7.7	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
4	7.8	3.0	ศิริกมล	7.6	3.0		
5	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
6	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
7	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
8	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
9	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
10	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
11	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
12	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
13	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
14	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
15	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
16	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
17	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
18	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
19	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
20	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
21	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
22	8.2	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
23	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
24	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
25	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
26	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
27	7.8	3.0		7.8	3.0		
28	7.8	3.0		7.8	3.0		
29	7.8	3.0		7.8	3.0		
30	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		
31	7.8	3.0	ศิริกมล	7.8	3.0		

ตารางบันทึกค่าน้ำของสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า

เดือน... ๒๕๖๗ ๒๙๖๗

	06.00 น.			19.00 น.			
วันที่	PH	CL	บันทึกโดย	PH	CL	บันทึกโดย	หมายเหตุ
1	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
2	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
3	7.6	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
4	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
5	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
6	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
7	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
8	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
9	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
10	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
11	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
12	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
13	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
14	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
15	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
16	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
17	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
18	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
19	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
20	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
21	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
22	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
23	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
24	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
25	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
26	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
27	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
28	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
29	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
30	7.8	3.0	ส.ส.ส.	7.8	3.0		
31							

ตารางบันทึกค่าน้ำของสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า

เดือน.....N.....2567

วันที่	06.00 น.		บันทึกโดย	19.00 น.		บันทึกโดย	หมายเหตุ
	PH	CL		PH	CL		
1	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
2	7.4	3.0	อ	7.9	3.0		
3	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
4	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
5	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
6	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
7	7.8	3.0	อ	7.4	3.0		
8	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
9	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
10	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
11	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
12	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
13	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
14	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
15	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
16	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
17	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
18	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
19	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
20	7.8	3.0	อ	7.1	3.0		
21	7.8	3.0	อ	7.1	3.0		
22	7.8	3.0	อ	7.1	3.0		
23	7.8	3.0	อ	7.4	3.0		
24	7.1	3.0	อ	7.8	3.0		
25	7.8	3.0	อ	7.1	3.0		
26	7.8	3.0	อ	7.2	3.0		
27	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
28	7.8	3.0	อ	7.9	3.0		
29	7.1	3.0	อ	7.8	3.0		
30	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		
31	7.8	3.0	อ	7.8	3.0		

ตารางบันทึกค่าน้ำของสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า

เดือน... ๑๐ ๖๔

วันที่	06.00 น.		บันทึกโดย	19.00 น.		บันทึกโดย	หมายเหตุ
	PH	CL		PH	CL		
1	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
2	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
3	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
4	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
5	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
6	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
7	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
8	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
9	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
10	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
11	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
12				7.4	3.0		
13	7.2	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.4	3.0		ใส่เกลือ 2 ถัง
14	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
15	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
16	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
17	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.9	3.0		
18	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.9	3.0		
19	7.4	3.0	ส.ร.ด.ย.	6.4	3.0		
20	6.8	-	ส.ร.ด.ย.	7.4	3.0		ConCL หรือ 12 CL มาก
21	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.4	3.0		เร็ว
22	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
23	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
24	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.4	3.0		
25	7.4	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.4	3.0		
26	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
27	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.4	3.0		
28	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
29	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
30	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		
31	7.8	3.0	ส.ร.ด.ย.	7.8	3.0		