

ภาคผนวก ข

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรดเพนเนต ไฮเทคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	8 มกราคม 2567
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	12 มกราคม 2567
Sampling Source ^[5]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	12-19 มกราคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	20 มกราคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวปริศนา คำเขียว	Report No.	PKT6701070

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	-
Analysis No.	25670193

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	104	≤ 200

Physical Appearance Sample 25670193 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง มีตะกอนน้ำตาล Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวาดำด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรกรภัฏฐ์ ลิ้มตะกม
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 1 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 1 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท เรดแพลนเนต ไฮเทคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	20 กุมภาพันธ์ 2567
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	23 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Source ^[5]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	23 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 มีนาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวปริศนา คำเขียว	Report No.	PKT6702123

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	-
Analysis No.	25670774

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.7	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	147	≤ 200

Physical Appearance Sample 25670774 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวาดำด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จินกฤษ รัตนาคม
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 3 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 3 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรดแพลนเน็ต โฮเทลเค็สส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	25 มีนาคม 2567
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	29 มีนาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	29 มีนาคม - 5 เมษายน 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	6 เมษายน 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวปริศนา คำภูเขียว	Report No.	PKT6703136

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	-
Analysis No.	25671175

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	117	≤ 200

Physical Appearance Sample 25671175 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวาดำเกี่ยวกับการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตรธรรม
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรธรรม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6 / 4 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6 / 4 / 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรดแพลนเน็ต ไฮเทคเทสต์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	4 เมษายน 2567
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	9 เมษายน 2567
Sampling Source ^[5]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	9-19 เมษายน 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	20 เมษายน 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวปรีศนา คำภูเขียว	Report No.	PKT6704047

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	-
Analysis No.	25671310

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	119	≤ 200

Physical Appearance Sample 25671310 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวัดด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

คุณปรีศนา คำภูเขียว
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20.4.67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20.4.67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรดแพลนเนต โฮเทลเค็สส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	20 พฤษภาคม 2567
Customer Address	255/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	24 พฤษภาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ก่อนลงท่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	24-31 พฤษภาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	1 มิถุนายน 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวปริศนา คำภูเขียว	Report No.	PKT6705119

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำที่ส่งผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	-
Analysis No.	25671915

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method	7.0	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	99.0	≤ 200

Physical Appearance Sample 25671915 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง มีตะกอนน้ำตาล Container : Normal PE 1.0 L,G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
 [2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทยาวาดำด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพร มิตตะกา
 นางสาวจันทิพร มิตตะกา
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1.6.67

ผู้อนุมัติ :

ปัทมา หนูแก้ว
 นางสาวปัทมา หนูแก้ว
 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1.6.67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เรดเพลลันด์ โฮเทลเค็สส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Sampling Date ^[5]	
Customer Address	255 7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	Receiving Date	6 มิถุนายน 2567
Sampling Source ^[5]	ก่อนส่งต่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา	Analyzed Date	6-14 มิถุนายน 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้ำว	Report Date	15 มิถุนายน 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวปริศนา กิ่งภูเขา	Report No.	PKT6706031

Sampling Name ^[5]	คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
Sampling Time ^[5]	
Analysis No.	25672021

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	117	≤ 200

Physical Appearance Sample 25672021 : ขอมเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L.G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ข้อบัญญัติเมืองพัทลุงว่าด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทลุง พ.ศ. 2545

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ชูเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15.6.67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15.6.67

ACCREDITED LABORATORY GLP-DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13-01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400