

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidal RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail: bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/2

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวชภัณฑ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 9 มกราคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ค.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 10 มกราคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 10-17 มกราคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 มกราคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลัดดา ธาณรัตน์ (ว-250-จ-0003) | Report No. | PKT6701052 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 11.55 น. |
| Analysis No. | 25670121 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|---|------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0°C | - | SM : 4500-H ⁺ B | 7.5 | 5.0-9.0 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand ^[4] | mg/L | SM : 5210 B | 40.5 | ≤ 40 |
| 3. Total Suspended Solids | mg/L | SM : 2540 D | 5.2 | ≤ 50 |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4] | mg/L | SM : 4500 N _{org} B | 40.6 | ≤ 40 |
| 5. Oil & Grease ^[4] | mg/L | SM : 5520 B | 1.5 | ≤ 20 |
| 6. Total Dissolved Solids | mg/L | SM : 2540 C | 367 | ≤ 500 ^[5] |
| 7. Sulfide ^[4] | mg/L | SM : 4500-S ²⁻ F | 0.4 | ≤ 3.0 |

Physical Appearance Sample 25670121 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125จ วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25670122 = 71.43 mg/L)

ผู้ออกรายงาน :

วรัณดา ไชยฤทธิ์
นางสาววรัณดา ไชยฤทธิ์ (ว-250-จ-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 1 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 1 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 381 320-2 Fax. (076) 381 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีเอสซีเคมท์ จำกัด/65-015 | Sampling Date ^[5] | 9 มกราคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 10 มกราคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 10-17 มกราคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 มกราคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลัดดา ธาณิรัตน์ | Report No. | PKT6701052 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 11.55 น. |
| Analysis No. | 25670121 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settlicable Solids ^{[3][4]} | ml/L | SM : 2540 F | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5 |

Physical Appearance Sample 25670121 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25670122 = 71.43 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : อธิวิมล ไชยรัตน์
นางสาวอรรณพ ไชยรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/1/67

ผู้อนุมัติ : อธิวิมล ไชยรัตน์
นางสาวอรรณพ ไชยรัตน์
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/1/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวรดิเคนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ค.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 7-14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003) | Report No. | PKT6702030 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 12.47 น. |
| Analysis No. | 25670521 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|---|------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0°C | - | SM : 4500-H ⁺ B | 7.5 | 5.0-9.0 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand ^[4] | mg/L | SM : 5210 B | 36.0 | ≤ 40 |
| 3. Total Suspended Solids | mg/L | SM : 2540 D | 17.4 | ≤ 50 |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4] | mg/L | SM : 4500 N _{am} B | 9.8 | ≤ 40 |
| 5. Oil & Grease ^[4] | mg/L | SM : 5520 B | 0.8 | ≤ 20 |
| 6. Total Dissolved Solids | mg/L | SM : 2540 C | 317 | ≤ 500 ^[5] |
| 7. Sulfide ^[4] | mg/L | SM : 4500-S ²⁻ F | 1.0 | ≤ 3.0 |

Physical Appearance Sample 25670521 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25670522 = 73.47 mg/L)

ผู้ออกรายงาน :

วรัณญา ไชยฤทธิ์
นางสาววรัณญา ไชยฤทธิ์ (ว-250-จ-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15/2/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15/1/67

**BC & E**

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานที่รับรองผลการวิเคราะห์อย่างที่ได้มอบหมาย
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdiddat RD., Tambol Vichit, Aumprur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/2

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีเอสเคเค จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 7-14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT6702030 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 12.47 น. |
| Analysis No. | 25670521 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[1] |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids ^{[3][4]} | ml/L | SM : 2540 F | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5 |

Physical Appearance Sample 25670521 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25670522 = 73.47 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : วราณิศา ไชยกุล
นางสาววราณิศา ไชยกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15, 2, 67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หงษ์แก้ว
นางสาวเสาวภา หงษ์แก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15, 2, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีเอสเคเค จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 มีนาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 5 มีนาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 5-11 มีนาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มีนาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลดา ธาณรัตน์ (ว-250-จ-0003) | Report No. | PKT6703012 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 13.58 น. |
| Analysis No. | 25670832 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|---|------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C | - | SM : 4500-H ⁺ B | 7.2 | 5.0-9.0 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand ^[4] | mg/L | SM : 5210 B | 23.3 | ≤ 40 |
| 3. Total Suspended Solids | mg/L | SM : 2540 D | 5.3 | ≤ 50 |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4] | mg/L | SM : 4500 N _{org} B | 8.2 | ≤ 40 |
| 5. Oil & Grease ^[4] | mg/L | SM : 5520 B | 0.6 | ≤ 20 |
| 6. Total Dissolved Solids | mg/L | SM : 2540 C | 285 | ≤ 500 ^[3] |
| 7. Sulfide ^[4] | mg/L | SM : 4500-S ²⁻ F | 0.4 | ≤ 3.0 |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Physical Appearance | Sample 25670832 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน | Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L |
| Remark | <p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25670833 = 70.0 mg/L)</p> | |

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุฑูร์ (ว-250-จ-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12, 3, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หงษ์แก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12, 3, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเผยแพร่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2


| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีเอสเคเคที จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 มีนาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 5 มีนาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 5-11 มีนาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มีนาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6703012 |


| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 13.58 น. |
| Analysis No. | 25670832 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|---|------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| 8. Settlicable Solids ^{[3][4]} | ml/L | SM : 2540 F | 0.1 | ≤ 0.5 |

Physical Appearance Sample 25670832 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25670833 = 70.0 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : 
นางสาววรรณิศา ไวกฤกษ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 3, 62

ผู้อนุมัติ : 
นางสาวเสาวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 3, 62



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีเอสเจเนท จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 เมษายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 6 เมษายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 6-17 เมษายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 เมษายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวลลิตา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003) | Report No. | PKT6704039 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 13.14 น. |
| Analysis No. | 25671280 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C | - | SM : 4500-H ⁺ B | 6.4 | 5.0-9.0 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand ^[4] | mg/L | SM : 5210 B | 9.9 | ≤ 40. |
| 3. Total Suspended Solids | mg/L | SM : 2540 D | 7.4 | ≤ 50 |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4] | mg/L | SM : 4500 N _{org} B | 7.6 | ≤ 40 |
| 5. Oil & Grease ^[4] | mg/L | SM : 5520 B | ตรวจไม่พบ | ≤ 20 |
| 6. Total Dissolved Solids | mg/L | SM : 2540 C | 254 | ≤ 500 ^[5] |
| 7. Sulfide ^[4] | mg/L | SM : 4500-S ²⁻ F | 1.2 | ≤ 3.0 |

Physical Appearance Sample 25671280 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25671281 = 80.0 mg/L)

ผู้ออกรายงาน :

ลลิตา ธานีรัตน์
นางสาววรรณิศา ไวกฤกษ์ (ว-250-จ-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 4, 67



BC&E

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 4, 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2350

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 2/2

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวสเซ็นท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 เมษายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 6 เมษายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 6-17 เมษายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 เมษายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวสลัดดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKI6704039 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 13.14 น. |
| Analysis No. | 25671280 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids ^{[3][4]} | ml/L | SM : 2540 F | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5 |

Physical Appearance Sample 25671280 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ดื่มปกติ (TDS 25671281 = 80.0 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : ดร.ณิศา ไชยศรี
นางสาววรรณิศา ไชยศรี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/4/67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา พงษ์แก้ว
นางสาวเสาวภา พงษ์แก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/4/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 9, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวสเคมท์ จำกัด/GS-015 | Sampling Date ^[5] | 8 พฤษภาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 9 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 9-16 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 17 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT6705041 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 11.43 น. |
| Analysis No. | 25671687 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids ^{[3][4]} | ml/L | SM : 2540 F | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5 |

Physical Appearance Sample 25671687 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark

[1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2]: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3]: นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6]: ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25671688 = 118 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : วรรณิศา ไวกุช
นางสาววรรณิศา ไวกุช
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/5/67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/5/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550


บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวสทีเคนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 4 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 4 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 4-11 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003) | Report No. | PKT6706020 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 11.51 น. |
| Analysis No. | 25671985 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|---|------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C | - | SM : 4500-H ⁺ B | 7.1 | 5.0-9.0 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand ^[4] | mg/L | SM : 5210 B | 14.3 | ≤ 40 |
| 3. Total Suspended Solids | mg/L | SM : 2540 D | 5.6 | ≤ 50 |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4] | mg/L | SM : 4500 N _{org} B | 12.3 | ≤ 40 |
| 5. Oil & Grease ^[4] | mg/L | SM : 5520 B | 0.5 | ≤ 20 |
| 6. Total Dissolved Solids | mg/L | SM : 2540 C | 212 | ≤ 500 ^[5] |
| 7. Sulfide ^[4] | mg/L | SM : 4500-S ²⁻ F | 0.5 | ≤ 3.0 |

Physical Appearance Sample 25671985 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25671986 = 98.74 mg/L)

ผู้ออกรายงาน :

วรวิศา ไวกุฑ์
นางสาววรวิศา ไวกุฑ์ (ว-250-จ-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12/6/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12/6/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550


บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 4 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 4 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบบำบัดน้ำเสีย | Analyzed Date | 4-11 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวลลิตดา ชานันรัตน์ | Report No. | PKT6706020 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time ^[5] | 11.51 น. |
| Analysis No. | 25671985 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids ^{[3][4]} | ml/L | SM : 2540 F | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5 |

Physical Appearance Sample 25671985 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Remark

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125จ วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากการมีสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25671986 = 98.74 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : วราภรณ์ ใจกว้าง
นางสาววราภรณ์ ใจกว้าง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 6 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท จีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 9 มกราคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ค.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 10 มกราคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | น้ำห้องช่าง | Analyzed Date | 10-17 มกราคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 มกราคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6701052 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ |
| Sampling Time ^[5] | 11.59 น. |
| Analysis No. | 25670122 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | ตรวจไม่พบเชื้อ |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670122 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011


[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548


[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/1/67

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/1/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวสทีเคนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Source ^[5] | หน้าห้องช่าง | Analyzed Date | 7-14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6702030 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ |
| Sampling Time ^[5] | 12.43 น. |
| Analysis No. | 25670522 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | ตรวจไม่พบเชื้อ |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670522 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุศล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15 / 2 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15 / 2 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 มีนาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 5 มีนาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | หน้าห้องช่าง | Analyzed Date | 5-11 มีนาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มีนาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวยลลิดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT6703012 |
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ | | |
| Sampling Time ^[5] | 14.02 น. | | |
| Analysis No. | 25670833 | | |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | ตรวจไม่พบเชื้อ |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670833 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วรสิตา ไวกุฑ์

นางสาววรณิศา ไวกุฑ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12/3/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12/3/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวรตชีเคมท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 เมษายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 6 เมษายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | น้ำห้องช่าง | Analyzed Date | 6-17 เมษายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 เมษายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6704039 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ |
| Sampling Time ^[5] | 13.18 น. |
| Analysis No. | 25671281 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | ตรวจไม่พบเชื้อ |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671281 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011


[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :




นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18, 4, 67

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18, 4, 67

**BC&E**

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีเอสซีเคนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 8 พฤษภาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ค.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 9 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | หน้าห้องช่าง | Analyzed Date | 9-16 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 17 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT6705041 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ |
| Sampling Time ^[5] | 11.48 น. |
| Analysis No. | 25671688 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | ตรวจไม่พบเชื้อ |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671688 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วลลิตดา ไชยกุล
นางสาววรรณิศา ไชยกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/5/67

ผู้อนุมัติ : สมชาย คุ้ม
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/5/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปตีพิมพ์หรือทำส่วนเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวรศชิตินท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 4 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 4 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | น้ำห้องช่าง | Analyzed Date | 4-11 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6706020 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ |
| Sampling Time ^[5] | 11.56 น. |
| Analysis No. | 25671986 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | ตรวจไม่พบเชื้อ |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671986 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วรรณิศา ไวกฤท
นางสาววรรณิศา ไวกฤท
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 6, 67

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 6, 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QIP-13/01 Rev.02


วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 18 Phiboon Songkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 8001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 8005, 526 5124

Branch Office 10/10 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000 Tel. (076) 391 320-2, 391 222 FAX. (076) 391 222



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 9 มกราคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 10 มกราคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | หน้าห้องช่าง | Analyzed Date | 10-17 มกราคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 มกราคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวยลลิตา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6701052 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำดื่ม |
| Sampling Time ^[5] | 12.00 น. |
| Analysis No. | 25670123 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[4] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | < 1.1 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670123 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วรวิมล ใจกุล

นางสาววรวิมล ใจกุล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18, 1, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หงษ์แก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18, 1, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวไรศเคมิคัล จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Source ^[5] | หน้าห้องช่าง | Analyzed Date | 7-14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวสลลลลลลล ธารินทร์ | Report No. | PKT6702030 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำดื่ม |
| Sampling Time ^[5] | 12.43 น. |
| Analysis No. | 25670523 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | < 1.1 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670523 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15, 2, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15, 2, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidal RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีวีเอสเคเค จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 มีนาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 5 มีนาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | หน้าห้องช่าง | Analyzed Date | 5-11 มีนาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มีนาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6703012 |
| Sampling Name ^[5] | น้ำดื่ม | | |
| Sampling Time ^[5] | 14.01 น. | | |
| Analysis No. | 25670834 | | |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | < 1.1 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670834 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์
นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 3, 67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12, 3, 67



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 8, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวทรสซิเคนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 เมษายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ค.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 6 เมษายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | น้ำห้องช่าง | Analyzed Date | 6-17 เมษายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 เมษายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลิตา ธาณิรัตน์ | Report No. | PKT6704039 |
| Sampling Name ^[5] | น้ำดื่ม | | |
| Sampling Time ^[5] | 13.15 น. | | |
| Analysis No. | 25671282 | | |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | < 1.1 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671282 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วราณิศา ไชยทรัพย์
นางสาววราณิศา ไชยทรัพย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 4, 67

ผู้อนุมัติ : Don Kongs
นางสาวเสาวภา หยุแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 4, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีววิเศษเคมิคัล จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 8 พฤษภาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 9 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | หน้าห้องช่าง | Analyzed Date | 9-16 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 17 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6705041 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำดื่ม |
| Sampling Time ^[5] | 11.46 น. |
| Analysis No. | 25671689 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | < 1.1 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671689 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ดร.ณิศา ไชยทศ
นางสาววรรณิศา ไชยทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17, 5, 67

ผู้อนุมัติ : Dr. Xun
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17, 5, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 4 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 4 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | น้ำห้องข้าง | Analyzed Date | 4-11 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลัดดา ธาณรัตน์ | Report No. | PKT6706020 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำดื่ม |
| Sampling Time ^[5] | 11.55 น. |
| Analysis No. | 25671987 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | < 1.1 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671987 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วลลัดดา ไชยกุล

นางสาววลลัดดา ไชยกุล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12.6.67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

12.6.67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vidhil, Aumthur Muengphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 9 มกราคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 10 มกราคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | สระเมน | Analyzed Date | 10-17 มกราคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 มกราคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลัศดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT6701052 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำสระว่านน้ำ |
| Sampling Time ^[5] | 12.10 น. |
| Analysis No. | 25670124 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | 10.0 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670124 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วธรรณิศา ไชยกุล
นางสาววธรรณิศา ไชยกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 1, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 1, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550


บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวรสวีเคนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Source ^[5] | สระเนน | Analyzed Date | 7-14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6702030 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำสระว่ายนํ้า |
| Sampling Time ^[5] | 12.45 น. |
| Analysis No. | 25670524 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | 10.0 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

| | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample 25670524 : ขอบแก้วใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน | Container : Normal G 0.5 L |
| REMARK | <p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WBF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p> | |

ผู้ออกรายงาน : วลลิตดา ธานีรัตน์
นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15, 2, 67

ผู้อนุมัติ : ปิยนันท์ งามวงศ์
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
15, 2, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/3

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Customer/Code | บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 มีนาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 5 มีนาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | สระเมน | Analyzed Date | 5 มีนาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบชั่ง | Report Date | 12 มีนาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT6703012 |


| | |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time ^[5] | 14.04 น. |
| Analysis No. | 25670835 |


| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | 10.0 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25670838 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : 
นางสาววรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12/3/67

ผู้อนุมัติ : 
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12/3/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000.

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวสทีเคนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 5 เมษายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 6 เมษายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | สระเม่น | Analyzed Date | 6-17 เมษายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 18 เมษายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาวยลลัศดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT6704039 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำสระว้ายน้ำ |
| Sampling Time ^[5] | 13.22 น. |
| Analysis No. | 25671283 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | 10.0 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671283 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว้ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน


[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :




นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18, 4, 67

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18, 4, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestcholee@cutlook.co.th www.bestcholee.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเรสซิเคเนท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 8 พฤษภาคม 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 9 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Source ^[5] | สระเบม | Analyzed Date | 9-16 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 17 พฤษภาคม 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลิตา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT6705041 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time ^[5] | 11.49 น. |
| Analysis No. | 25671690 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | 10.0 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671690 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ 2-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตา ธานีรัตน์

นางสาววลลิตา ธานีรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 5 / 67

ผู้อนุมัติ :

Am Yantz

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 5 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code | บริษัท ชีวเวสทีเคเอ็นท์ จำกัด/6S-015 | Sampling Date ^[5] | 4 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 4 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | สระเมนา | Analyzed Date | 4-11 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[5] | แบบจ้วง | Report Date | 12 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By ^[5] | นางสาววลลิตดา ธาณิรัตน์ | Report No. | PKT6706020 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำสระว่ายนน้ำ |
| Sampling Time ^[5] | 11.57 น. |
| Analysis No. | 25671988 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^[1] | Result | Standard ^[2] |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 B | < 1.8 ^[6] | 10.0 |
| 2. E.coli ^{[3][4]} | MPN/100 mL | SM : 9221 F | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample 25671988 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วราลลิตดา ไชยกุล
นางสาววรรณิศา ไชยกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ :

เกศนา หงษ์
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
12 / 6 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/5

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code ^[5] | 6S-015 บริษัท ซีวีวีเอสซีเคนท์ จำกัด | Sampling Date ^[5] | 6 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address ^[5] | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282 | Receiving Date | 6 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ก๊อกน้ำใช้ Aria - Main Pool | Analyzed Date | 6-27 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[3] | แบบจ้วง | Report Date | 28 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By | นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT67/06/L002 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ |
| Sampling Time ^[5] | 11.45 น. |
| Analysis No. | L6706006 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^{[1][2][3]} | Result |
|---------------------------|-------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Legionella spp.</i> | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ ^[4] |

Physical Appearance Sample L6706006 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. *Legionella* culture. In Garcia, L.S. (ed.) *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : Dournon F., Isolation Of *Legionella* from Clinical specimens,. In Harrision TG and AG Taylor (ed.) *A Laboratory Manual for Legionella*. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. *Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment*. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไชยทรัพย์

นางสาววราณิศา ไชยทรัพย์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28 / 6 / 67



BC & E


บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdiddat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code ^[5] | 6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด | Sampling Date ^[5] | 6 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address ^[5] | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282 | Receiving Date | 6 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | Shower -สระเม่น | Analyzed Date | 6-27 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[3] | แบบจ้วง | Report Date | 28 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By | นางสาววลลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT67/06/L002 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้จากหัวฝักบัว |
| Sampling Time ^[5] | 11.47 น. |
| Analysis No. | L6706007 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^{[1][2][3]} | Result |
|---------------------------|-------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Legionella</i> spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ ^[4] |

| | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample L6706007 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน | Container : Normal G 1.0 L |
| Remark | <p>[1] : Pasculle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14</p> <p>[2] : DournonE. Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrision TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.</p> <p>[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.</p> <p>[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า</p> | |

ผู้ออกรายงาน :

วราลลิตา ไวกุลย์
นางสาววราลลิตา ไวกุลย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/6/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/6/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5


| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code ^[5] | 6S-015 บริษัท ชีวเวสเซนส์ จำกัด | Sampling Date ^[5] | 6 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address ^[5] | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282 | Receiving Date | 6 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ครัวเรือน | Analyzed Date | 6-27 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[3] | แบบจ้วง | Report Date | 28 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By | นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ | Report No. | PKT67/06/L002 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ |
| Sampling Time ^[5] | 11.43 น. |
| Analysis No. | L6706008 |


| Parameter | Unit | Method of Analysis ^{[1][2][3]} | Result |
|---------------------------|-------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Legionella</i> spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ ^[4] |

| | | | | |
|---------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample | L6706008 | : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน | Container : Normal G 1.0 L |
| Remark | <p>[1] : Pasculle, W and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14</p> <p>[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.</p> <p>[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.</p> <p>[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า</p> | | | |

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/6/67

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/6/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code ^[5] | 6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด | Sampling Date ^[5] | 6 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address ^[5] | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282 | Receiving Date | 6 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | อ่างล้างมือ ห้องพักแขกหมายเลข A101 | Analyzed Date | 6-27 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[3] | แบบจ้วง | Report Date | 28 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By | นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ | Report No. | PKT67/06/L002 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำใช้ (ร้อน) |
| Sampling Time ^[5] | 11.39 น. |
| Analysis No. | L6706009 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^{[1][2][3]} | Result |
|---------------------------|-------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Legionella</i> spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ ^[4] |

| | | |
|---------------------|--|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample L6706009 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน | Container : Normal G 1.0 L |
| Remark | <p>[1] : Pasculle, W and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14</p> <p>[2] : Dournon E. Isolation Of Legionella from Clinical specimens., In Harrision TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.</p> <p>[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.</p> <p>[4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า</p> | |

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28 / 6 / 67




BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code ^[5] | 6S-015 บริษัท ชีวเวรตชีเคนท์ จำกัด | Sampling Date ^[5] | 6 มิถุนายน 2567 |
| Customer Address ^[5] | 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282 | Receiving Date | 6 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Source ^[5] | ระบบปรับอากาศ ห้องพักแขกหมายเลข A101 | Analyzed Date | 6-27 มิถุนายน 2567 |
| Sampling Method ^[3] | แบบจ้วง | Report Date | 28 มิถุนายน 2567 |
| Sampling By | นางสาวถลัดดา ธาณรัตน์ | Report No. | PKT67/06/L002 |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Sampling Name ^[5] | น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ |
| Sampling Time ^[5] | 11.38 น. |
| Analysis No. | L6706010 |

| Parameter | Unit | Method of Analysis ^{[1][2][3]} | Result |
|---------------------------|-------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Legionella</i> spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ ^[4] |

| | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample L6706010 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน | Container : Normal G 1.0 L |
| Remark | [1] : Pasculle, W and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14 [2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens., In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30. [3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta. [4] : ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก [5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า | |

ผู้ออกรายงาน :

วรัชฌิศา ไชยทอง

นางสาววรัชฌิศา ไชยทอง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28 / 6 / 67

ผู้อนุมัติ :

Sham Kmozt

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28 / 6 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร