

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และใบอนุญาตของโครงการ (ปกปิด)

ภาคผนวก 2 รายงานการตรวจขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 3 แผนฉุกเฉิน

ภาคผนวก 4 เอกสารแสดงหมายเลขรถประจำทาง

ภาคผนวก 5 เอกสารแสดงทางลัดรอบพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก 6 ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ภาคผนวก 7 บันทึกจำนวนยานพาหนะที่ เข้า-ออกลานจอดรถ

ภาคผนวก 8 รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก 9 รายงานการบำรุงรักษาระบบน้ำใช้

ภาคผนวก 10 รายงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก 11 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก 12 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ภาคผนวก 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และใบอนุญาตของโครงการ



ที่ ทส 1009/ 2674

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2546

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทรัพยากร
อพาร์ทเมนต์ 3

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0312/1816 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3
ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานครแจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ตั้งอยู่ซอยพระรามเก่า 31
ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 0-3-88 ไร่
ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 210 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 ซึ่งคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยให้โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ปฏิบัติตามมาตร-
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสำนักงานขอความ

ร่วมมือกรุงเทพมหานคร ในการกำกับ ควบคุม และดูแลให้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการทรัพยากรบุญมาพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท
ทรัพยากรบุญมา จำกัด ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท
ทรัพยากรบุญมา จำกัด และบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ บัญชีราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการทรัพยากรบุญมาพาร์ทเมนต์ 3

ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

1. บทนำ

โครงการทรัพยากรบุญมาพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากรบุญมา จำกัด เป็นโครงการที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 210 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 32076 และ 32077 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 งาน 88 ตารางวา หรือเท่ากับ 1,552 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบุคคลที่มีฐานะปานกลางที่ทำงานในบริเวณย่านธุรกิจ คือ ถนนรามคำแหง ถนนพระราม 9 และคลองตัน หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีรูปแบบอาคารที่เน้นความสะดวก ปลอดภัย สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทาง พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็น อาทิเช่น พื้นที่จอดรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงต่ำ ผลกระทบดังกล่าวถึงแม้จะไม่ส่งผลในระดับรุนแรง แต่เพื่อเป็นการป้องกันและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางโครงการจึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง และในระยะดำเนินการ ดังแสดงรายละเอียดของมาตรการในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2

อนึ่ง ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางโครงการจะนำเสนอผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 2-3

3. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติตามมาตรการจะได้นำเสนอตามแบบฟอร์มในตารางที่ 3-3 และตารางที่ 3-4

ตารางที่ 2-2
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศและระดับเสียง กิจกรรมของโครงการ ไม่ได้ทำให้คุณภาพ อากาศหรือเสียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือไม่ส่ง ผลให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนโดยรอบอย่างมีนัย สำคัญแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้อง จัดเตรียมมาตรการบางด้านในการป้องกันและลดผล กระทบด้านเสียงจากรถยนต์ จักรยานยนต์ และการ ติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน	<ul style="list-style-type: none"> จัดระบบการเดินรถและเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ให้เหมาะสมกับ สภาพการจราจรภายนอกเพื่อลดปัญหามลพิษจากรถติด ปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถในส่วนท้องที่จอดรถ อย่างเคร่งครัด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปล่อยรถเข้า-ออกจากโครงการ โดย เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่จอดรถและทางวิ่ง พื้นที่จอดรถ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามตลอดระยะ เวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
2. แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน การดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดผล กระทบต่อแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินโดยตรง เนื่องจากน้ำเสียจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครง การ ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ แต่ ถ้าโครงการไม่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประ สิทธิภาพการบำบัดที่ดีอยู่เสมอ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ น้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้งได้	<ul style="list-style-type: none"> ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องมีความสามารถในการบำบัดน้ำ เสียไม่น้อยกว่า 68.04 ลบ.ม./วัน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความรู้และมีประส บการอย่างน้อย 1 คน ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ ทำงานได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ก่อนระบายออก นอกโครงการ ก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ จะต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะและตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อกำจัดขยะ ที่ตกค้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ บ่อดักขยะสุดท้ายก่อนระบายลง สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามตลอดระยะ เวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

จำนวน 8/๒๐ หน้า
ลงชื่อ ๕๐ ผู้รับรอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. การคมนาคมขนส่ง</p> <p>ปริมาณยานพาหนะของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ ประกอบด้วยรถยนต์ 27 คัน และรถจักรยานยนต์ 16 คัน ทำให้มีปริมาณยานพาหนะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 31.8 PCU/ชม. และเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับปริมาณการจราจรในโครงข่ายถนนรอบนอกบริเวณโครงการ พบว่าปริมาณการจราจรจากโครงการจะสร้างความจุของถนนสายต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย เช่น ถนนพระรามเก้า ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนลาดพร้าว เป็นต้น แต่ไม่ทำให้สภาพการจราจรของเส้นทางโดยรอบโครงการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ทำการลงทะเบียนเพื่อควบคุมจำนวนยานพาหนะในโครงการให้สอดคล้องกับจำนวนพื้นที่จอดรถที่จัดเตรียมไว้ • จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถของโครงการ และทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกในการเข้าจอดรถ และป้องกันรถติดภายนอกและภายในโครงการ • จัดเตรียมแผนควบคุมการจราจรในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น • ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการของรถโดยสารประจำทางให้มากขึ้น โดยการจัดหาเอกสารเผยแพร่เส้นทางรถประจำทางมาแจกจ่ายให้ผู้พักอาศัย • ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนรามคำแหง และถนนพระรามเก้าในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) • จัดทำเอกสารแสดงทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้กับผู้ที่พักอาศัยที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดในถนนพระรามเก้าเข้าและถนนรามคำแหง • จัดทำทะเบียนประวัติแสดงเส้นทางสัญจรหลักของผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวของโครงการ เพื่อวางระบบการจราจรของโครงการให้มีการกระจายไปใช้บริการเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง ไม่ให้มากระจุกตัวในเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียว • สนับสนุนให้มีการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยอำนวยความสะดวกด้วยการจัดพื้นที่ขนาดประมาณ 15 ตารางเมตร ในการจอดรถรับบริเวณด้านหน้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> • พื้นที่โครงการ • พื้นที่จอดรถในโครงการ • พื้นที่จอดรถในโครงการ และทางเข้า-ออก • พื้นที่โครงการ • ถนนรามคำแหง และถนนพระรามเก้าเข้า • พื้นที่โครงการ • พื้นที่โครงการ • ด้านหน้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ

จำนวน..... 7/20 หน้า
ลงชื่อ..... 80
ผู้รับรอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. การจัดการมูลฝอย</p> <p>มูลฝอยของโครงการประมาณ 1.305 ลบ.ม./วัน อาจก่อให้เกิดการตกค้างและปนเปื้อนลงสู่พื้นที่โดยรอบได้ ถ้าไม่มีมาตรการในการจัดการที่เหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยรวมของอาคาร โดยใช้พื้นที่ในห้องเก็บของปริมาตร 20.8 ลูกบาศก์เมตรในแต่ละชั้นเป็นห้องพักมูลฝอย เพื่อวางภาชนะรองรับมูลฝอย หลังจากนั้น มูลฝอยจะถูกรวบรวมลงไปยังห้องพักมูลฝอยรวมด้านหลังของอาคารขนาด 87.36 ลบ.ม. สามารถเก็บมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้มากกว่า 3 วัน กรณีไม่มีรถมาเก็บขนมูลฝอย จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด ทั้งภายในห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น ห้องพักมูลฝอยรวมด้านล่าง และพื้นที่สาธารณะภายในอาคาร โดยแบ่งประเภทของภาชนะเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ โดยติดป้ายบอกประเภทของภาชนะให้ชัดเจน และจัดเตรียมจำนวนภาชนะให้เพียงพอและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในการแยกประเภทของมูลฝอย โดยแบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ และนำส่วนที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้แยกออกมา เพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้น้อยลง จัดเส้นทางเก็บขนมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยกำหนดให้ใช้ลิฟท์โดยสาร 3 ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ในการขนส่งมูลฝอยลงมายังชั้นล่างและออกทางประตูท้ายมือด้านที่ติดกับห้องพักมูลฝอยรวม ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทั้งห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของอาคาร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน และระบายน้ำเสียผ่านระบบท่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ยกระดับพื้นของห้องพักมูลฝอยรวมด้านหลังอาคารให้สูงกว่าระดับถนนของโครงการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของมูลฝอยกับน้ำฝน 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ พื้นที่สาธารณะของโครงการ และพื้นที่ภายในอาคาร พื้นที่โครงการ เส้นทางเก็บขนมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคารและห้องพักมูลฝอยรวม ห้องพักมูลฝอยรวมด้านหลังอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการจะก่อให้เกิดน้ำเสียเท่ากับ 68.04 ลบ.ม./วัน ปริมาณความสกปรกในรูป BOD รวมเท่ากับ 250 มก./ล. เมื่อผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว จะมี BOD ลดลงเหลือ 20 มก./ล. ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ดังนั้นจึงไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับแหล่งน้ำที่รองรับน้ำเสียแต่อย่างใด	<ul style="list-style-type: none"> หมั่นตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ หมั่นสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุก ๆ 15 วัน ในช่วงเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่นำเสนอในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ถังเก็บย่อยตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทุก ๆ 15 วันตลอดระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
6. การใช้น้ำ ปริมาณน้ำใช้ในโครงการเท่ากับ 85.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำใช้ในห้องพักอาศัย และน้ำใช้จากพนักงานของโครงการ โดยรับน้ำจากการประปานครหลวง (กปน.)	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ ทั้งผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพทั่วไปของระบบท่อ เช่น การรั่ว การซึมแตก เป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ ระบบท่อประปาของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
7. การใช้ไฟฟ้า โครงการรับกระแสไฟฟ้า 24 KV 50 Hz 3 เฟส 3 สาย ผ่านหม้อแปลงขนาด 1,000 KVA เพื่อลดแรงดันให้เป็นไฟฟ้าแรงต่ำก่อนส่งผ่านตู้จ่ายไฟหลัก และตู้จ่ายไฟในแต่ละชั้น	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน เช่น การปิดไฟหลังจากออกจากห้อง การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งาน และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น กำหนดให้ใช้หลอดไฟฟ้าภายในอาคารเป็นแบบประหยัดพลังงาน ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จากการประเมิน โดยใช้สูตรแบบ Rational Method พบว่าภายหลังการพัฒนาโครงการปริมาณน้ำผิวดินที่จะต้องระบายออกมีค่าสูงกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ชะลอน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในท่อระบายน้ำของโครงการ ถ้ามีการสะสมตัวของเศษดิน ตะกอนต่างๆ ในท่อระบายน้ำมาก ควรลอกออกจากท่อระบายน้ำ ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย ก่อนระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ บ่อดักขยะและไขมัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
อย่างน้อย 151.2 ลบ.ม. สำหรับกักเก็บน้ำไว้ก่อน ระบายออกในเวลา 3 ชม. ซึ่งทางโครงการได้จัด เตรียมพื้นที่ไว้เท่ากับ 156.373 ลูกบาศก์เมตร	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนและบ่อบำบัดน้ำของโครงการ รวมทั้งบ่อบำ บัดน้ำสาธารณะหน้าโครงการ ว่ามีประสิทธิภาพการระบายน้ำได้เพียง พอตามที่ออกแบบหรือไม่ และถ้าพบปัญหาด้านการระบายน้ำควร รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงฤดูฝนให้ทำการ ตัดขยะและดินตะกอนที่ตกค้างออกให้หมด จัดเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำฝนส่วนเกินปริมาณความจุ 156.373 ลบ.ม. บริเวณชั้นลาดฟ้า เส้นท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด เพื่อลดอัตรา การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ท่อระบายน้ำฝนและบ่อบำบัดน้ำ ของโครงการ รวมทั้งบ่อบำบัดน้ำ สาธารณะหน้าโครงการ ชั้นลาดฟ้าของอาคาร เส้นท่อ ระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
9. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องมา จากความประมาทของผู้พักอาศัยหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ในโครงการ ซึ่งมีผลกระทบในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> จัดเตรียมแผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรมพนักงานเพื่อจัดซ้อม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการใช้เครื่องมือดับเพลิง โดยจัด ให้มีการฝึกซ้อมทุก ๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดทีมงานในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน บรรเทาสาธารณภัยภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และจะต้องปฏิบัติ งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบผจญ เพลิง ทางหนีไฟ ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2540) และมาตรฐานต่างๆ ตามราย ละเอียดในบทที่ 2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการทราบ วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดย จัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนี ไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อให้พร้อมใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครง การ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

จำนวน 12/50 หน้า
ลงชื่อ ๕๐ ผู้รับรอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การสาธารณสุข เมื่อโครงการเปิดดำเนินการอาจจะเกิด ปัญหาด้านโรคติดต่อ หรือการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ เนื่องมาจากความประมาทและจากระบบสุขาภิบาล ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการในการจัดการระบบสาธารณสุข สุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> จัดเตรียมระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เบื้องต้น รวมทั้งพาหนะสำรองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องนำส่งสถาน พยาบาล ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขทั้งรัฐ และเอกชนใน บริเวณใกล้เคียงเพื่อสำรองยามฉุกเฉิน ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
11. ทัศนียภาพ ลักษณะของอาคารทั้งหมดในพื้นที่โครงการ จะ ตกแต่งให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับทัศนียภาพของ พื้นที่โดยรอบ โดยการทาสีตัวอาคารให้กลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมโดยรอบ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้วย การปลูกต้นไม้บริเวณสวนหย่อมของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในสวนหย่อมให้คงงามอยู่เสมอทั้งด้านหน้า และด้านหลังของโครงการโดยให้มีการปลูกไม้เลื้อยเพิ่มมากขึ้น เพื่อ ใช้บังบังส่วนที่เป็นคอนกรีต เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน สอดคล้องกับอาคาร อื่นๆ โดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตาสง 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สวนหย่อม รอบตัวอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ ช่วงตกแต่งอาคาร ก่อนเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง และเจ้า ของโครงการ

จำนวน 43/10 หน้า
ลงชื่อ..... ๕๘ผู้รับรอง

ตารางที่ 2-3
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทรัพยากรน้ำพาร์ทเมนท์ 3 บริษัท ทรัพยากรน้ำ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เงื่อนไขของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ ผู้ประกอบการไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
1. คุณภาพอากาศ			
2. ระดับเสียง			
3. แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน			
4. การคมนาคมขนส่ง			
5. การจัดการมูลฝอย			
6. การบำบัดน้ำเสีย			
7. การใช้น้ำ			
8. การใช้ไฟฟ้า			
9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม			
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
9. สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม			
10. การสาธารณสุข			
11. ทัศนียภาพ			
12. อื่นๆ			

ผู้รายงาน
(.....)
วัน/เดือน/ปี

ตารางที่ 3-2

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการโครงการทรัพยากรน้ำภาคพื้นที่ 3

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ครั้ง)	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	• ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย - คราบไขมันและไขมันจากถังแยกตะกอนหนัก เบา และถังตกตะกอน - ปริมาณตะกอนส่วนเกินในถังเก็บย่อยตะกอน	เป็นประจำทุก ๆ 1 ปี เป็นประจำทุก ๆ เดือน เป็นประจำทุก ๆ 15 วัน	- - 3,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
	• บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพัก น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพัก น้ำทิ้งสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ระบายน้ำ สาธารณะ	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TDS) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ไนโตรเจน (TKN) - ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) - อัตราการไหลของน้ำเสีย	ช่วงแรกของการดำเนินการ ระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บ ตัวอย่างทุกสัปดาห์ เป็นระยะ เวลา 1 เดือน จนคุณภาพน้ำ ไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น เก็บตัวอย่างทุก ๆ 4 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	7,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
2. การใช้น้ำ	• ระบบส่งน้ำ ปิ๊ม และถังเก็บน้ำ	- สภาพทั่วไปของระบบ - รอยรั่ว ซึม หรือแตกของระบบประปา และถังเก็บน้ำ	เป็นประจำทุก ๆ ปี เป็นประจำทุก ๆ เดือน	- -	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ	• ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	- เศษขยะ ตะกอนดิน สิ่งอุดตันหรือกีดขวางทาง ระบายน้ำ	เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน	-	เจ้าของโครงการ

ตรวจสอบ
จำนวน 17 หน้า
วันที่ 17/10/2565
ผู้ตรวจสอบ

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ครั้ง)	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้ไฟฟ้า	• อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ	- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
5. ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	• ดังขยะ ห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ซัดความสามารถในการรองรับขยะ - สภาพทั่วไป - ขยะตกค้าง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	• ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพพร้อมใช้งาน	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• ระบบจ่ายไฟสำรอง	- แบตเตอรี่สำรองที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพทั่วไปและการมองเห็นที่ชัดเจน	เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• อุปกรณ์ดับเพลิง				
	- ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	- ดังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ	- สภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งาน ระดับน้ำในถัง	เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	- ดังเก็บน้ำดับเพลิง	- ระดับน้ำในถัง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• บันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• ซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ	- สภาพความพร้อมของบุคลากร	เป็นประจำทุก ๆ ปี	-	เจ้าของโครงการ

จำนวน 18/20 หน้า
ลงชื่อ.....
ผู้รับรอง

ตารางที่ 3-3
แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียง
โครงการทรัพยากรน้ำพาร์ทเมนต์ 3 บริษัท ทรัพยากรน้ำ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด				
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L ₁₀	L ₉₀
1. พื้นที่ก่อสร้าง					
2. อาคารพักอาศัยทางด้านทิศเหนือ					
3. บ้านพักอาศัยทางด้านทิศตะวันออก					
4. อาคารพักอาศัยทางด้านทิศตะวันตก					
ค่ามาตรฐาน (STD)					

STD : มาตรฐานระดับเสียง.....จากประกาศ.....เรื่อง.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
หน่วยงานหรือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์
(.....)
วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

ผู้สรุปความเห็น
(.....)
คุณวุฒิ
วัน/เดือน/ปี

ตารางที่ 3-4

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการทรัพยากรน้ำพาร์ทเมนต์ 3 บริษัท ทรัพยากรน้ำ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด									
	pH	BOD (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	TDS (mg/l)	Settable Solids (mg/l)	Grease & Oil (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	F-Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Flow rate (cu.m./s)
1. บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย										
2. บ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย										
3. บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนปล่อยออก ท่อระบายน้ำสาธารณะ										
ค่ามาตรฐาน (STD)										

STD : มาตรฐานน้ำทิ้งจาก.....ประเภท.....จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หน่วยงานหรือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

แนวทางการแก้ไข.....

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....

จำนวน ๒๐/๒๐ หน้า
ลงชื่อ.....
.....
.....

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

_____/_____/_____

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

_____/_____/_____

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

_____/_____/_____

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแห่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดทำพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นถังจกกรด ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงถังจกกรด ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ถังจกกรด ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น คือได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ดำเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ

เงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต ราชบริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

เลขที่ ท. ๒๒๖, ๒๕๔๖

1. ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530)
2. จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองที่กระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดินโดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระบะบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาก่อสร้าง
2. จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษและเสียงดัง อันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
4. ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
6. หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 5 มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และเจ้าของที่จะต้องขออนุญาตค้ำแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่จะต้องยื่นขออนุญาตค้ำแปลงให้ถูกต้องก่อน
6. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ บุคคลใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
7. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงเอกสารผลการทดสอบกำหนดมวลแรงอัดประลัยคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 กก./ซม.² จากสถานีที่เชื่อถือได้ ก่อนทำการก่อสร้างโครงสร้างนั้น
8. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544)
9. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009/2674 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 โดยเคร่งครัด

๔๙/ ๕/

๖

เปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายกระทรวงใช้
สัณฐานอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓



แบบ อ.๕
079

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ตามใบอนุญาตฯ (อ.๑) เดิม เลขที่ ค.๑๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เลขที่ ๔-๑๐๐๖/๒๕๖๓ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด โดย นายเทียนประเสริฐ ไชยภัทรนันท์ และ นางพรทิพา หิรัญประดิษฐ์
อนุญาตให้.....เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๘ แยก ๔ ถนน.....หมู่ที่.....
(ห้าพื้นห้อง ๑)

ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ ๒๘ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๘ แยก ๔ (ห้าพื้นห้อง ๑)

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๔/เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒๐๗๖ ๓๒๐๗๗ เป็นที่ดินของ
บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้
(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารโรงแรม (๔๘ ห้อง)
อยู่อาศัยรวม (๑๓๖ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่.....ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
แก้ไขเพิ่มเติมความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายอื่น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน ๒๖ ค.พ. ๒๕๖๓ พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ตำแหน่ง ปลัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้พื้นที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการใช้งานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

การเปลี่ยนการใช้อาคาร
อาคารโรงแรม

(B)

แบบ อ.๕
0141

เปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายกำหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท



- ตามใบอนุญาต (อ.๑) เดิม เลขที่ ๓.๑๒๖/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- ตามใบอนุญาต (อ.๔) เดิม เลขที่ ๒๑๐๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่ น.ส.๔. ๒๕๖๒

และ นางพรทิศา หิรัญประสิทธิ์

อนุญาตให้ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด-โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไซอัททรานันท์
เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ ซอย ๔ ถนน ๔ หมู่ที่ ๑

ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ ๒๔ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑

ถนน พระราม ๕ ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ น.พ.๗/๒๕๖๒/๗๗๗/๗๗๗ และ ๓๒๐๙๖ และ ๓๒๐๙๗ เป็นที่ดินของ
บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้

(๑) ชนิด ตึก ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๑๐๐ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลวด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลวด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลวด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับนี้ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่ / ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ (๑๑) มาตรา ๕ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ๖ ปี.พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

()

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต





ทะเบียนเลขที่ ๗๙๗

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๙/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท หรรษ์บุญมา จำกัด
 โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรนันท์ และ นางพรทิวา หิรัญประดิษฐ์
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
 โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
 ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) The Patra Hotel Rama 9
 โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๑๙๖ ห้อง
 สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๗ ซอยรามคำแหง ๔ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง๑)
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก 2

รายงานการตรวจประเมินผล



ตารางการเก็บขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่	ว/ด/ป	ขยะ		ความสะอาด		ลงชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		หมด	ไม่หมด	สะอาด	ไม่สะอาด		
1	8/1/67	/		/			
2	10/1/67	/		/			
3	12/1/67	/		/			
4	14/1/67	/		/			
5	16/1/67	/		/			
6	22/1/67	/		/			
7	24/1/67	/		/			
8	26/1/67	/		/			
9	31/1/67	/		/			
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							



ตารางการเก็บขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่	ว/ด/ป	ขยะ		ความสะอาด		ลงชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		หมด	ไม่หมด	สะอาด	ไม่สะอาด		
1	๑/๒/๖๖	/		/			
2	๓/๒/๖๖	/		/			
3	๔/๒/๖๖	/		/			
4	๕/๒/๖๖	/		/			
5	๖/๒/๖๖	/		/			
6	๗/๒/๖๖	/		/			
7	๘/๒/๖๖	/		/			
8	๙/๒/๖๖	/		/			
9	๑๐/๒/๖๖	/		/			
10	๑๑/๒/๖๖	/		/			
11							
12							
13							
14							
15							
16							



ตารางการเก็บขยะ

ประจำเดือน..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่	ว/ด/ป	ขยะ		ความสะอาด		ลงชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		หมด	ไม่หมด	สะอาด	ไม่สะอาด		
1	1/3/67	/		/			
2	4/3/67	/		/			
3	6/3/67	/		/			
4	8/3/67	/		/			
5	11/3/67	/		/			
6	14/3/67	/		/			
7	17/3/67	/		/			
8	20/3/67	/		/			
9	22/3/67	/		/			
10	26/3/67	/		/			
11	28/3/67	/		/			
12	29/3/67	/		/			
13							
14							
15							
16							



ตารางการเก็บขยะ

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่	ว/ด/ป	ขยะ		ความสะอาด		ลงชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		หมด	ไม่หมด	สะอาด	ไม่สะอาด		
1	1/4/65	/		/			
2	๖/4/65	/		/			
3	10/4/65	/		/			
4	12/4/65	/		/			
5	13/4/65	/		/			
6	14/4/65	/		/			
7	๒1/4/65	/		/			
8	๒4/4/65	/		/			
9	๒๕/4/65	/		/			
10	๒๙/4/65	/		/			
11							
12							
13							
14							
15							
16							



ตารางการเก็บขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่	ว/ด/ป	ขยะ		ความสะอาด		ลงชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		หมด	ไม่หมด	สะอาด	ไม่สะอาด		
1	3/5/๖๑	/		/			
2	7/5/๖๑	/		/			
3	10/5/๖๑	/		/			
4	13/5/๖๑	/		/			
5	16/5/๖๑	/		/			
6	1๙/5/๖๑	/		/			
7	20/5/๖๑	/		/			
8	๒3/5/๖๑	/		/			
9	๒6/5/๖๑	/		/			
10	๒๗/๕/๖๑	/		/			
11	31/5/๖๑	/		/			
12							
13							
14							
15							
16							



ตารางการเก็บขยะ

ประจำเดือน... สิงหาคม ...พ.ศ. 2561

ครั้งที่	ว/ด/ป	ขยะ		ความสะอาด		ลงชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		หมด	ไม่หมด	สะอาด	ไม่สะอาด		
1	3/6/61	/		/			
2	5/6/61	/		/			
3	7/6/61	/		/			
4	10/6/61	/		/			
5	13/6/61	/		/			
6	16/6/61	/		/			
7	20/6/61	/		/			
8	23/6/61	/		/			
9	26/6/61	/		/			
10	28/6/61	/		/			
11							
12							
13							
14							
15							
16							



ตารางการตรวจห้องขยะรวม

ประจำเดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ 1 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ผู้ตรวจ





ตารางการตรวจห้องขยะรวม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

✓
✓
ผู้ตรวจ

✓
[Redacted Signature]



ตารางการตรวจห้องขยะรวม

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2567

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ผ้าผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2567

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ผ้าผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ผู้ตรวจ





ตารางการตรวจห้องขยะรวม

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ผู้ตรวจ





ตารางการตรวจห้องขยะรวม

ประจำเดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ผู้ตรวจ





ตารางการตรวจห้องขยะรวม

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
1	ขยะ	/				
2	ความสะอาด	/				
3	ถังใส่ขยะ	/				
4	พื้นห้องพักขยะ	/				
5	ฝาผนังห้องขยะ	/				
6	ประตูห้องขยะ	/				
7	ไฟในห้องขยะ	/				

ผู้ตรวจ



ภาคผนวก 3

แผนฉุกเฉิน

แผนการดับเพลิง

1.หน่วยปฏิบัติการ

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ ผู้จัดการทั่วไปสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ทีม ทีมรักษาความปลอดภัย และทีม การข่าว และสื่อสาร โดยมอบหมายให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการของทีม

1.1ทีมพจญเพลิง เมื่อได้รับคำสั่งให้รับน้ำเครื่องดับเพลิงชนิดยกหัวไปที่เกิดเหตุและแจ้งทำการดับเพลิง

ขั้นต้นโดยเร่งด่วน โดยกำหนดทีมงานดังต่อไปนี้

ทีมพจญเพลิง

1.) คุณ..

2.) คุณ..

3.) คุณ..

1.2 ทีมการสื่อสาร กำหนดให้ป้อมรักษาการณ เป็นกองอำนาจการฉุกเฉิน ศูนย์รวมข่าวและการสื่อสารกับ

หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายใน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อติดตาม โดยกำหนดทีมปฏิบัติการ ดังนี้

1.) คุณ..

2.) คุณ..

3.) คุณ..

แผนการอพยพหนีไฟ

2.หน่วยงานอพยพเคลื่อนย้าย

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อฉุกเฉิน ผู้จัดการทั่วไปตัดสินใจใช้แผนอพยพหนีไฟ แบ่งออกเป็น 2 ทีม

เคลื่อนย้ายบุคคล ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน โดยสั่งการให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ควบคุมทีมงาน โดยการถือธงนำทางแก่พนักงานให้ไปตามเส้นทางอพยพหนีไฟให้ไปรวมกันที่ “จุดรวมพล” และรวบรวมรายชื่อพนักงาน จากส่วนต่างๆ เพื่อทำการเช็คยอด ถ้ายอดไม่ครบให้รายงานผู้จัดการทั่วไป เพื่อสั่งทีมช่วยเหลือค้นหาดำเนินการต่อไป โดยกำหนดทีมงาน ดังนี้

ทีมอพยพเคลื่อนย้ายบุคคล

- 1.) คุณ...
- 2.) คุณ...
- 3.) คุณ...
- 4.) คุณ...

ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการฝ่ายการเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าทีมควบคุมทีมงานดำเนินการขนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน ไปรวมกันที่ “จุดรวมพล”

โดยประสานงานกับแผนกจัดส่งขอกำลังเสริม กรณีต้องขนย้ายเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่า โดยกำหนดทีมงาน ดังนี้

ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน

- 1.) คุณ...
- 2.) คุณ...

แผนช่วยเหลือและค้นหา

3.หน่วยควบคุมพื้นที่

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อดูกถาม ในขณะที่มีการอพยพหนีไฟ ทั้งยานพาหนะและบุคคล อาจเกิดอุบัติเหตุทำให้พนักงานบาดเจ็บหรือติดค้างอยู่ภายใน โรงแรม ผู้จัดการทั่วไปสั่งการให้หัวหน้าทีมควบคุมทีมงานขณะปฏิบัติการ

3.1ทีมช่วยเหลือค้นหา กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อดูกถาม จะต้องเกิดการขุดมุนในขณะที่อพยพหนีไฟอาจจะมีพนักงานติดค้างอยู่ภายใน โรงแรม จึงจัดมีทีมค้นหาและทำการช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว โดยจัดทีมงานดังนี้

ทีมค้นหา

- 1.) คุณ...
- 2.) คุณ...
- 3.) คุณ...

3.2 ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้บาดเจ็บขณะอพยพหนีไฟ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีบาดเจ็บหนักให้รีบประสานงานกับทีมเคลื่อนย้ายพาหนะ นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียง โดยจัดทีมงานดังนี้

ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- 1.) คุณ...
- 2.) คุณ...
- 3.) คุณ...

3.3 ทีมจรวจ เมื่อได้รับคำสั่ง ห้ามรถทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่ของบริษัท ในช่วงเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด ยกเว้นรถของหน่วยดับเพลิงภายนอก ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรจัดสถานที่จอดรถ

ทีมจรวจ

- 1.) คุณ...
- 2.) คุณ...
- 3.) คุณ...

ภาคผนวก 4

เอกสารแสดงหมายเลขรถประจำทาง

เส้นทางเชื่อมต่อสถานที่สำคัญ

1. ราชมั่งคลากีฬาสถาน	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
2. สถานีตำรวจหัวหมาก	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
4. เดอะมอลล์บางกะปิ	รถเมล์สาย 137 126 92
5. เดอะไนพระราม 9	รถเมล์สาย 519
6. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา	รถเมล์สาย 40 60 71 137 113 115
7. โรงพยาบาลเพชรเวช	รถเมล์สาย 60 113
8. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	รถเมล์สาย 145 207
9. โรงพยาบาลรามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
10. โรงพยาบาลลาดพร้าว	รถเมล์สาย 92 137 126
11. โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ	รถเมล์สาย 517
12. แอร์พอร์ตลิงก์-รามคำแหง	รถเมล์สาย 40 60 71 137 113 115
13. MRT เพชรบุรี	รถเมล์สาย 60 113
14. ท่าเรือเดอะมอลล์รามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
15. วัดไกรสีย์น้อย(น้อย)	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
16. วัดเทพศิลา	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
17. วัดพระราม 9	รถเมล์สาย 168 137 519

ภาคผนวก 5

เอกสารแสดงทางลัดรอบพื้นที่โครงการ



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาเข้า

1. จาก อ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 118 เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 118 แยก 33 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางขนานถนนกาญจนาภิเษก เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กลับรถเพื่อขึ้นเบี่ยงขวา กลับรถเพื่อเข้าสู่ทางขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ขาเข้าเมือง
2. จาก อ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 60 เชื่อมต่อ ข.กรุงเทพกรีฑา 7 เข้าสู่ ข. กรุงเทพกรีฑา 8 เพื่อออกสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
3. จาก อ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 50 เลี้ยวซ้าย ข.ศรีนครินทร์ 4 เพื่อออกสู่ อ.ศรีนครินทร์
4. จาก อ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 32 ผ่าน ข.รามคำแหง 24 เข้าสู่ ข.พระราม 9 ข.57 เพื่อออกสู่ อ.พระราม 9
5. จาก อ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 26 เข้าสู่ ข.รามคำแหง 24 เลี้ยวซ้าย เพื่อออกสู่ อ.ศรีนครินทร์ หรือ เลี้ยวขวา ข.พระราม 9 ข.49



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาเข้า

กรณีเข้า ข.รามคำแหง 24 สามารถออกสู่ซอยต่าง ๆ ได้ ดังนี้

- ข.ถาวรวิชัย 1 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ซ.41 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ซ.43 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ซ.49 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ซ.57 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ถ.ศรีนครินทร์
- ข.กรุงเทพกรีฑา 8 เชื่อมต่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7



นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้คลองแสนแสบ
เป็นเส้นทางในการหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร
บนถนนรามคำแหงได้กรณีหนึ่งช่องทาง
เรือจะเอี่ยวหาทุกสิ่ง



ถนนรามคำแหง 21



ถนนรามคำแหง 24



ถนนรามคำแหง 48



ถนนรามคำแหง



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาออก

1. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 21 (นวมศิริ) เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
2. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 39 (วัดเทพศิลา) เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
3. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
4. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เลี้ยวขวา ข.ลาดพร้าว 94 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
5. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เลี้ยวขวา ข.ลาดพร้าว 112 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
6. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 53 เชื่อมต่อ ข.ลาดพร้าว 112 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
7. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 65 (มหาดไทย) เชื่อมต่อกับ ข.ลาดพร้าว 122 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
8. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ถ.ท่งศรี มุ่งหน้าสู่ ถ.นวมินทร์ หรือ เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ ถ.เสรีไทย มุ่งหน้าสู่ ถ.กาญจนาภิเษก หรือ เลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าสู่ ถ.ลาดพร้าว
9. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย บริเวณแยกบ้านม้า เข้าสู่ ถ.ศรีบูรพา เพื่อออกสู่ ถ.นวมินทร์

ภาคผนวก 6

ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ทิศทางขาเข้า

- 1.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 และชิดขวาถลบนขึ้นทางยกระดับ ขาเข้าเมือง
- 2.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 8 เพื่อออกถนนรามคำแหง เลี้ยวขวาแยกไฟแดงรามคำแหง เพื่อขึ้นทางด่วน ขาเข้าเมือง
- 3.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เข้าถนนรามคำแหง เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 39 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ขาเข้าเมือง
- 4.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 8 เพื่อออกถนนรามคำแหง ขาเข้าเมืองมุ่งหน้าถนนสุขุมวิท

ทิศทางขาออก

- 1.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขาออกเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 พัทยา ชลบุรี ภาควะวันออก
- 2.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขาออกเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออก ขาออกเมืองอยุธยา ภาควะวันออก - อีสาน
- 3.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวขวามุ่งหน้าถนนกรุงเทพกรีฑา ขาออกเมืองถนนร่มเกล้า - ลาดกระบัง
- 4.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวขวามุ่งหน้า ถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวขวาเชื่อมต่อ ถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล 3) ขาออกเมือง สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
- 5.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล 3) ขาออกเมือง สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
- 6.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขึ้นทางยกระดับเพื่อถลบน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ ขาออกเมือง สมุทรปราการ
7. จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 33 หรือ ซ.พระรามเก้า 35 หรือ ซ.พระรามเก้า 37 หรือ ซ.พระรามเก้า 39 เพื่อเชื่อมต่อถนนพระราม 9 ขาออกเมือง

ภาคผนวก 7

บันทึกจำนวนยานพาหนะที่ เข้า-ออกลานจอดรถ

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ งานจุด B

DATE 11/1/14

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉฉ 6206	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	07.00	12.00	
2	ฉฉ 6246	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	07.40	12.50	
3	2 กข 3446	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	08.50	17.05	
4	5 กข 2443	ฮุนได	เทา	4 ประตู	09.00	16.00	
5	4 กข 2416	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	20.00	08.50	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 11 / 1 / 14

The PATRA

CAR PARK REPORT


จุดตรวจ งานจุด B

DATE 2/1/14

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	จธ - 4414	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	12.00	13.00	
2	2 กข - 6876	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	12.10	17.00	
3	จธ - 13	ฮุนได	ขาว	เก๋ง	14.00	08.00	
4	5 กข - 2443	ฮุนได	เทา	เก๋ง	15.00	17.00	
5	จธ - 8206	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	17.00	00.05	
6	จธ - 4481	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	21.52	21.52	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 2 / 1 / 14

The PATRA

CAR PARK REPORT


จุดตรวจ ๓๔๐๐๘ B

DATE 3/1/14

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข ๙๐๔๖	โตโยต้า	ขาว	taxi	09.47	09.47	
2	1ขข ๑๐๒๖	โตโยต้า	ขาว	taxi	10.00	10.02	
3	๑กธ ๖๖๔๖	โตโยต้า	ขาว	รถ	11.00	12.50	
4	๑กข ๓๙๒๖	โตโยต้า	เทา	รถ	11.10	12.30	
5	๓กข ๙๕๖๖	เบนซ์	ขาว	รถ	14.00	0๙.๐๐	
6	๑ข ๖๖๔๖	โตโยต้า	ขาว	รถ	12.50	0๙.30	
7	๑ข ๖๖๔๖	BMB	ขาว	รถ	20.00	02.00	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 3/1/14

The PATRA

CAR PARK REPORT


จุดตรวจ ๓๔๐๐๘ B

DATE 4/1/14

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๓กข - ๙๖๖๖	เบนซ์	ขาว	รถ	09.00	18.00	
2	๕กข - ๖๖๖๖	เบนซ์	ขาว	รถ	10.00	20.00	
3	๕กข - ๖๖๖๖	โตโยต้า	ขาว	รถ	13.00	03.00	
4	๕กข - ๖๖๖๖	โตโยต้า	ขาว	รถ	13.00	02.00	
5	๕กข - ๖๖๖๖	โตโยต้า	ขาว	taxi	20.00	20.02	
6	๕กข - ๖๖๖๖	เบนซ์	ขาว	รถ	21.00	02.30	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 4/1/14

The PATRA


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ มหิดล ๒
DATE 5/1/64

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-60	เบนซ์	เทา	เก๋ง		10.00	
2	3กข-๓๔๕๖	เบนซ์	เทา	เก๋ง	06.00	21.00	
3	กข-๔๕๖	toyota	ขาว	เก๋ง	11.30	11.31	
4	1๒๓-๓๔๕๖	toyota	ขาว	เก๋ง	12.30	12.30	
5	กข-๕๕๕๕	toyota	ขาว	เก๋ง	14.00	14.00	
6	กข-1๒๓๔	toyota	ดำ	เก๋ง	12.00		
7	กข-๕๕๕	toyota	ดำ	เก๋ง	20.00		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 5/1/64


The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ มหิดล ๒
DATE 6/1/64

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-113	BMW	เทา	เก๋ง	06.00	14.00	
2	1กข-๓๔๕๖	เบนซ์	เทา	เก๋ง	10.00	12.00	
3	กข-๔๕๖๗	toyota	ขาว	เก๋ง	13.00	13.00	
4	กข-๕๕๕๕	toyota	ขาว	เก๋ง	20.00	06.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 6/1/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คนจอก B
DATE 7/1/14TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	3ก9-1159	เบนซ์	ขาว	รถ	00.00	19.00	
2	3ก4-2235	ฮอนด้า	ดำ	รถ	12.00	00.00	
3	กค-9348	โตโยต้า	ดำ	รถ	12.00	12.00	
4	ขข-1542	โตโยต้า	ขาว	taxi	10.05	10.05	
5	ขข-6674	โตโยต้า	ขาว	รถ	10.30	21.00	
6	กข-6033	โตโยต้า	ขาว	taxi	22.00	22.01	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 7/1/14

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คนจอก B
DATE 7/1/14TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขข-9448	toyota	ขาว	taxi	06.52	06.53	
2	กค-3183	toyota	ขาว	taxi	00.50	00.51	
3	124-1074	toyota	ขาว	taxi	12.40	12.50	
4	กค-9444	toyota	ขาว	รถ	15.32	10.00	
5	กค-906	เบนซ์	ดำ	รถ	16.00	10.00	
6	124-6552	toyota	ขาว	taxi	00.01	00.02	
7	กค-4828	toyota	ขาว	taxi	05.30	05.31	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 8/1/14




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คนจร B

DATE ๑1/1๗

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นค-1๗41	เชนซ์	วอชนฟ้า	เก๋ง	12.30	0๖.๐๐	
2	กค-166	BMW	ฟ้า	เก๋ง	12.๐๐	0๕.๐๐	
3	กค-5263	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	17.๐๐	04.๐๐	
4	1๗๑-1๐๗	toyota	ทูนเนอร์	taxi	2๐.๐๐	2๐.๐1	
5	ขธ-64๑6	toyota	เทา	taxi	04.๐๐	04.๐๐	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๑1/1๖๔


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คนจร B

DATE 10/1/๖๔

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กค-๑๗๒๖	MB	ขาว	เก๋ง	11.30	1๑.๐๖	
2	กค-5263	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	11.3๐	1๑.๐๐	
3	กค-21๒6	ทูนเนอร์	ขาว	เก๋ง	12.๐๐	๐๐.๐๐	
4	กค-2๐6๐	toyota	ทูนเนอร์	taxi	17.๐๐	17.๐1	
5	๕๕-๕1๗1	MB	ขาว	เก๋ง	1๑.๐๐	๐๕.๐๐	
6	กค-1643	เชนซ์	วอชนฟ้า	เก๋ง	2๐.๐๕	22.3๐	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 10/1/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คานดอด B

DATE 11/1/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นธ-8924	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	09.00	17.00	
2	นธ-4728	นิสสัน	สีเทา	กระบะ	10.00	19.00	
3	121-1835	Toyota	เทาเข้ม	Taxi	12.00	13.05	
4	กธ-2033	Toyota	ขาว	แฉ่ง	20.01	20.02	
5	124-1040	Toyota	ขาว	Taxi	00.01	00.02	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 11/1/67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คานดอด B

DATE 12/1/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	3กท 344	BMW	ดำ	เก๋ง	11.10	17.30	
2	นท 5262	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	12.00	20.00	
3	สก-5948	โตโยต้า	ทอง	เก๋ง	18.03	22.00	
4	2กธ 5228	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19.00	22.30	
5	124 131	Toyota	เทาเข้ม	Taxi	22.00	22.01	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/1/67




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ พานทอง B

DATE 13/1/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธด-4000	นิสสัน	ดำ	เก๋ง	08.44	18.00	
2	ธก-4192	toyota	ขาว	เก๋ง	10.26	10.27	
3	งก-4772	toyota	ขาว	เก๋ง	12.21	13.00	
4	12ก-6588	toyota	ขาว	เก๋ง	12.19	12.20	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 13/1/67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ พานทอง B

DATE 14/1/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	เกษ 0923	toyota	ขาว	เก๋ง	08.45	12.40	
2	วณ-4749	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	08.50	18.30	
3	ธด-3888	toyota	ดำ	เก๋ง	09.00	20.30	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 14/1/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนนสุขุมวิท

DATE 15/1/65

TIME 06.00 - 19.00
19.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธกร ๒๖๖	ฮิอุ	เทา	กระบะ	09.00	19.00	
2	ธกร-๕๖1๖	Toyota	ขาว	เก๋ง	10.00	15.00	
3	1๗๔-๕๖3	Toyota	ดำ	กระบะ	12.00	21.00	
4	๒๕- ๙๐๕๕	Toyota	ขาว	กระบะ	13.00	20.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 15/1/65

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนนสุขุมวิท

DATE 16/1/65

TIME 06.00 - 19.00
19.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ชน- 1222	Toyota	ขาว	กระบะ	03.15	12.30	
2	กย- ๕๕12	จิรวัน	ดำ	เก๋ง	02.50	12.30	
3	จก- ๕5๖๕	ฮิอุ	เทา	กระบะ	13.00	22.00	
4	กน- 5414	ฮิอุ	ดำ	เก๋ง	15.00	21.00	
5	30- 21๕๓	ไมโบริ	ขาว	ตู้	20.00	20.40	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED]
16/1/65



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คนจอดรถ B

DATE 12/1/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธธ-4886	นิสสัน	ขาว	กระบะ	07.00	12.40	
2	กธ-ค066	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	07.50	12.30	
3	กธ-1474	โตโยต้า	ฟ้า	Taxi	08.30	08.31	
4	นร-5026	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	10.00	16.30	
5	กธ-6742	โตโยต้า	ฟ้า	Taxi	18.00	18.06	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [redacted]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [redacted] รปภ.รป
วันที่ วันที่ 12/1/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คนจอดรถ B

DATE 12/1/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กธ-4412	นิสสัน	ดำ	กระบะ	08.00	18.00	
2	กธ-5092	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	08.30	18.00	
3	กธ-ค066	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	12.30	17.30	
4	นร-5026	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	17.30	20.30	
5	กธ-6742	โตโยต้า	ฟ้า	Taxi	21.30	21.31	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [redacted]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [redacted] รปภ.
วันที่ 12/1/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ปน ๑๐๐ D

DATE 11/1/64

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขล 1942	Honda	ขาว	เก๋ง	12.30	00.00	
2	4ก5 9431	Toyota	ขาว	เก๋ง	14.00	07.00	
3	กธ 413	Honda	ขาว	เก๋ง	20.00	09.00	
4	กค 6655	Honda	ดำ	เก๋ง	23.00	06.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย 12/1/64
วันจันทร์ 11/1/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ปน ๑๐๐ B

DATE 10/1/64

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	วธ 5-4011	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	12.30	06.00	
2	ขญ - 3266	MG	เขียว	เก๋ง	12.50	17.00	
3	วธ - 1611	โตโยต้า	ทอง	เก๋ง	14.00	22.00	
4	ขก ๑๐-6200	จิ่วจิน	เทา	เก๋ง	19.00	22.00	
5	ขค ๓-2434	โตโยต้า	ดำ	กระบ	20.00	22.00	
6	กค-429	โตโยต้า	ชมพู	Taxi	22.35	22.36	
7	ขธ - 443	โตโยต้า	ทาสีขาว	Taxi	02.05	01.06	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย รปภ.

วันที่ 20/1/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทางออก B

DATE 21/1/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข - 1112	Toyota	ขาว	เก๋ง	07.50	12.30	
2	กข - 6414	Honda	ดำ	เก๋ง	08.00	12.00	
3	กข - 6612	นิสสัน	ขาว	เก๋ง	12.00	00.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่ 21/1/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทางออก B

DATE 22/1/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข - 2966	Honda	ขาว	เก๋ง	09.50	13.00	
2	กข - 325	Suzuki	ดำ	เก๋ง	10.00	13.00	
3	กข - 2946	Honda	ขาว	เก๋ง	13.00	07.00	
4	กข - 4888	Toyota	ขาว	เก๋ง	13.50	07.00	
5	กข - 4135	Nissan	ขาว	เก๋ง	14.30	07.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่ 22/1/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ปทท๑๐๑ D


DATE 23/1/64

TIME 06.00 - 12.00

12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1กข - 4007	MAZDA	ขาว	1กข	14.00	02.00	
2	ขค - 6A07	MAZDA	ขาว	1กข	14.40	02.00	
3	ขค - 587	Honda	ขาว	1กข	16.00	03.00	
4	ขค - 6A07	Honda	ขาว	1กข	20.00	03.00	
5	ขค - 5443	Toyota	ขาว	1กข	22.00	03.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 23/1/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ปทท๑๐๑ D


DATE 24/1/64

TIME 06.00 - 12.00

12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1กข - 7846	Toyota	ขาว	1กข	08.50	07.00	
2	ขค - 5A04	Honda	ขาว	1กข	12.00	07.00	
3	กค - 6240	IZUZU	ขาว	1กข	14.00	16.00	
4	5กข - 0205	Infiniti	ขาว	1กข	20.00	03.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 24/1/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๓๐๐๑ P

DATE ๑๖/1/๖๔

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-๕๖๕	ยอนัว	วสอ	รถ	10.00	20.00	
2	ธกข-5284	เผล	ขาว	รถ	14.00	07.00	
3	กข-๖๕11	ยอนัว	ขาว	รถ	14.00	09.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๑๖/1/๖๔


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๓๐๐๒ B

DATE ๑๖/1/๖๔

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-๖๖๕	ยอนัว	วสอ	รถ	09.00	10.00	
2	กข-๕๖๕	ยอนัว	ขาว	รถ	12.00	08.00	
3	กข-๖๕11	ยอนัว	ขาว	รถ	10.00	09.00	
4	กข-๖๕11	ยอนัว	ขาว	รถ	10.00	09.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๑๖/1/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คานวณ B

DATE 23/1/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	มีหื้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กค - 2146	สีชมพู	ขาว	รถ	10.00	09.00	
2	กค - 1204	สีชมพู	ขาว	รถ	14.00	08.00	
3	กค - 8967	สีชมพู	ขาว	รถ	18.00	08.00	
4	กค - 8999	สีชมพู	ขาว	รถ	19.00	08.00	
5	กค - 1288	สีชมพู	ขาว	รถ	20.45	20.46	
6	กค - 5588	สีชมพู	ขาว	รถ	00.02	00.03	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 23/1/67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คานวณ B

DATE 23/1/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	มีหื้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กค - 8967	สีชมพู	ขาว	รถ	13.00	08.00	
2	กค - 1204	สีชมพู	ขาว	รถ	13.50	08.00	
3	กค - 4476	สีชมพู	ขาว	รถ	16.00	08.30	
4	กค - 4477	สีชมพู	ขาว	รถ	18.00	08.30	
5	กค - 1207	สีชมพู	ขาว	รถ	18.05	08.40	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 23/1/67




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทางออก B

DATE 29/1/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	วท 5248 ธง	โตโยต้า	ม	เก๋ง	07.40	07.00	
2	วท 7443	ฮุนได	ดำ	กระบะ	10.00	07.30	
3	1กข 7876	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	12.40	07.30	
4	มย 5046	เจียส	เทา	Taxi	14.05	14.06	
5	กธ 5304	โตโยต้า	ม	เก๋ง	16.00	07.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 29/1/67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทางออก B

DATE 30/1/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1กธ 6301	เจียส	ขาว	เก๋ง	07.40	17.40	
2	วท 7724	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	07.50	12.00	
3	3กข 660	ฮุนได	ขาว	เก๋ง	10.00	14.00	
4	1กธ 4054	ฮุนได	ดำ	กระบะ	22.00	07.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 30/1/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทางออก BDATE 9/1/67TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ก ๔๖๔๖	โตโยต้า	ขาว	ส่วนตัว	09.00	09.00	
2	ฉก ๔๖๑๙	โตโยต้า	เทา	ส่วนตัว	10.00	09.00	
3	กข ๖๖1	ซูซูกิ	ทอง	ส่วนตัว	10.09	09.00	
4	ธข 11๖๔	ฮุนได	ดำ	รถแท็กซี่	12.40	09.30	
5	๒๖ ๗๐๙๐	โตโยต้า	เงิน	taxi	12.30	12.31	
6	๒๖ ก ๕๐๖	โตโยต้า	เงิน	taxi	12.40	12.41	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 9/1/167

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทางออก BDATE 1/2/67TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-๕131	โตโยต้า	ดำ	ส่วนตัว	16:00	20:09	
2	ฉก-๕๕๕๕	ฮุนได	เทา	รถแท็กซี่	19:44	20:59	
3	๒๖-๕๖๕๕	โตโยต้า	เงิน	taxi	22:34	22:34	
4	๕๕-๕131	โตโยต้า	เงิน	ส่วนตัว	23:55	23:56	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 1/2/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนนรอบ B
DATE 2/2/64TIME 06:00-18:00
18:00-06:00


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2 กอ-5749	โตโยต้า	ขาว	ตู้	07:59	18:00	
2	1 ขน-7069	โตโยต้า	สีม่วง-แดง	ตู้	19:00	18:02	
3	1 ขน-2589	ฮิอุ	ขาว	4 ประตู	19:45	19:59	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 2/2/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนนรอบ B
DATE 3/2/64TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๒๖๒-4186	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	19:44	19:44	
2	บ.ข - ๔4๙๙	โตโยต้า	สีขาว-แดง	เก๋ง	19:59	20:01	
3	๑๙๖-6262	ฮิอุ	ขาว	เก๋ง	29:01	10:30	
4	1 ทท 696๖	โตโยต้า	สี	เก๋ง	23:44	23:45	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 3/2/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๓๐๐๑ B

DATE 4/2/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-๙๙๙๓	ฮุนได	สี	4 ประตู	19:02	19:04	
2	กข-6769	โตโยต้า	ชมพู	1 คัน	20:51	20:52	
3	ขค-๙๐๐1	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	23:22	10:59	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 4/2/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๓๐๐๑ B

DATE 5/2/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทต-๙619	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	18:08	18:04	
2	ขค-1209	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	18:54	19:54	
3	ทต-๘๙๘4	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	23:04	23:04	
4	กข-1020	ฮอนด้า	สี	เก๋ง	29:54	10:44	
5	กข-2044	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	29:59	19:00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 5/2/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21 ม. 20 ด. 8DATE 6 / 2 / 64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทท-5164	โตโยต้า	ชมพู	สิบล้อ	19:14	19:15	
2	จก0-6864	โตโยต้า	ขาว	สิบล้อ	20:44	12:00	
3	ขก-0846	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	ชมพู	23:32	23:32	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 6 / 2 / 64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21 ม. 20 ด. 8DATE 7 / 2 / 64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1 ทท-542	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	สิบล้อ	20:15	20:15	
2	๒๐-๔๐๘๙	ฮอนด้า	ดำ	สิบล้อ	22:44	11:23	
3	1 ขก-2365	โตโยต้า	ชมพู	สิบล้อ	01:05	01:06	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 7 / 2 / 64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๓๐๐ B

DATE ๙/๑/๖๔

TIME ๐๖:๐๐-1๕:๐๐
1๕:๐๐-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๓๓-๙111	ไมโด้	ขาว	แท็กซี่	15:๐2	15:๕๕	
2	๔๔-๗15๖	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	18:๐๐	18:10	
3	2-๙๕๕5	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	๑๙:๔๔	1๕:๕๙	
4	๑๒๒-205	โตโยต้า	ขาว	แท็กซี่	๐1:๕6	1๗:๐๐	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๙/๑/๖๔

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๓๐๐ B

DATE ๙/๑/๖๔

TIME ๐๖:๐๐-1๕:๐๐
1๕:๐๐-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๕๖๔-1๔๖๔	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	12:๕๙	1๒:๐1	
2	1๒๓-๖๖๖๕	ไมโด้	ขาว	แท็กซี่	1๔:๐1	1๔:1๐1	
3	๓๓-๗๖๖๕	ไมโด้	ขาว	แท็กซี่	16:๔๔	18:๐๔	
4	1๒๔-๔๖๖๖	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	18:๐๐	18:๐2	
5	4๖๖-๔๖๔	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	2๖:๕๙	12:๐๐	
6	๖-๖๖๖๕	โตโยต้า	ขาว-ดำ	แท็กซี่	๐2:๐4	13:๐1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๙/๑/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๐๗๙๐๐ B

DATE 10/2/64

06:00-18:00

TIME 18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉฉ 5206	เชvrolet	ขาว	เก๋ง	12:01	14:56	
2	สจ 4899	นิสสัน	สีเทา	กระบะ	09:00	14:44	
3	5 ฉฉ 6780	อิตัล	เทา	4 ประตู	19:00	13:05	
4	5 กฉ 2969	อิตัล	เทา	4 ประตู	19:15	14:00	
5	ฉฉ 8119	เชvrolet	ดำ	เก๋ง	18:33	11:34	
6	อจ 2286	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	18:39	18:40	
7	คจ 6629	โตโยต้า	ทอง	เก๋ง	19:24	18:44	
8	ฉฉ 1295	อิตัล	เทา	เก๋ง	22:09	10:11	
9	ทฉ 1482	โตโยต้า	ชมพู	TAXI	22:59	12:09	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICER

รายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 10/02/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๐๗๙๐๐ B

DATE 11/02/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉฉ-8118	นิสสัน	ขาว	เก๋ง	09:11	10:00	
2	อจ-2286	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	10:35	12:36	
3	ฉฉ-4899	นิสสัน	สีเทา	4 ประตู	14:24	16:58	
4	5 กฉ-2969	อิตัล	ขาว	4 ประตู	14:55	18:49	
5	ฉฉ-5206	เชvrolet	ดำ	เก๋ง	16:11	18:59	
6	ทฉ-9694	โตโยต้า	เทา	กระบะ	19:00	11:39	
7	คจ-562	อิตัล	ดำ	เก๋ง	20:34	13:49	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICER

รายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 11/02/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๖๖๐๐๘ B

DATE 12/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2 กข-2286	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	13:33	18:29	
2	2 จ - 8118	เชvrolet	ขาว	เก๋ง	15:20	21:00	
3	88 - 4839	มิตซูบิชิ	สีน้ำตาล	4 ประตู	16:09	18:44	
4	5 กข-2969	อิตัล	ขาว	4 ประตู	16:09	19:01	
5	5 ก - ๑๘๐	อิตัล	สี	4 ประตู	20:34	22:08	
6	ทข-2295	โตโยต้า	เทา	TAXI	22:56	20:14	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/02/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๖๖๐๐๘ B

DATE 12/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2 กข-2286	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	18:10	18:10	
2	๑๖ 6699	โตโยต้า	สี	4 ประตู	18:30	18:31	
3	๑๖ 5206	เรฟ	เทา	เก๋ง	20:15	20:14	
4	1 กค-916	อิตัล	สี	เก๋ง	21:01	21:03	
5	๑๖-8118	เชvrolet	ขาว	เก๋ง	22:00	22:44	
6	2 กข-2286	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	22:44	22:44	
7	ทข-9950	โตโยต้า	สี	รถกระบะ	23:02	22:34	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/02/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๐๗๗๐๐ B

DATE 14/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2 กฐิ 2286	โตโยต้า	ขาว	A ๖๖:๓๖	12:44	11:01	
2	MR 4897	ฮิตาชิ	สีขาว	A ๖๖:๓๖	13:34	19:35	
3	5 กก 2969	อิชิตัน	ดำ	A ๖๖:๓๖	14:22	14:50	
4	ทว-4453	ฮิตาชิ	ขาว	เก๋ง	16:00	16:00	
5	2 กก 3946	โตโยต้า	ดำ	A ๖๖:๓๖	20:00	19:09	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 14/02/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๐๗๗๐๐ B

DATE 15/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทว-3648	TO	ดำ	TAXI	12:00	12:01	
2	ทว-2811	TO	ดำ	TAXI	19:44	19:44	
3	1 มอ-2696	ฮิตาชิ	ขาว	เก๋ง	15:00	11:55	
4	ทว-2299	โตโยต้า	แดง	A ๖๖:๓๖	20:00	20:09	
5	ทว-5240	โตโยต้า	ดำ	A ๖๖:๓๖	20:09	11:20	
6	1 มอ-6125	โตโยต้า	ขาว	A ๖๖:๓๖	21:00	21:00	
7	ทว-5806	เชฟ	ขาว	เก๋ง	23:44	23:45	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 15/02/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 27000 B

DATE 16/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	พธ-๑๑๘๑	โตโยต้า	ขาว	รถ	04:40	07:40	
2	ธง-๕๕๑๑	โตโยต้า	ดำ	รถ	08:10	08:15	
3	กธ-๑๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	รถ	09:45	09:50	
4	กข-๑๑๑๒	โตโยต้า	ขาว	รถ	10:06	10:06	
5	กธ-๒๕๐6	โตโยต้า	ขาว	รถ	12:15	12:15	
6	ธธ-๒๒๕๕	โตโยต้า	ดำ	รถ	19:50	12:50	
7	กธ-๕๕๑๕	โตโยต้า	ดำ	รถ	14:12	14:12	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 16/02/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 27000 B

DATE 14/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธธ-๕๕๐6	โตโยต้า	ขาว	รถ	19:06	19:54	
2	ธธ-๕๕๐๕	โตโยต้า	ขาว	รถ	19:40	19:50	
3	ธธ-๕๕๐๕	โตโยต้า	ขาว	รถ	19:59	19:59	
4	กธ-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	รถ	20:00	11:50	
5	ธธ-๕๕๕๕	โตโยต้า	ขาว	รถ	20:50	12:00	
6	กธ-๕๕๐๕	โตโยต้า	ดำ	รถ	21:00	21:00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 14/02/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ BDATE 19/02/64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข 4947	โตโยต้า	สีทอง	Taxi	12:11	12:11	
2	ทศ 1504	โตโยต้า	สี	รถบรรทุก	12:51	12:52	
3	1ฉก-8624	ฮอนด้า	สี	รถบรรทุก	12:54	12:55	
4	ขส-3529	ฮอนด้า	สีแดง	รถบรรทุก	13:11	13:11	
5	ทศ-4499	โตโยต้า	สี	รถบรรทุก	13:16	13:16	
6	404-916	โตโยต้า	ขาว	รถบรรทุก	14:00	16:00	
7	ทศ-619	ฮอนด้า	สีแดง	รถบรรทุก	16:01	16:01	
8	ทศ-9886	โตโยต้า	สี	รถบรรทุก	14:00	14:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 19/02/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ BDATE 19/02/64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทศ-2121	โตโยต้า	สี	รถบรรทุก	12:00	12:01	
2	1ฉก-6446	ฮอนด้า	ขาว	รถบรรทุก	12:00	12:02	
3	ขส-9089	โตโยต้า	สีแดง	รถบรรทุก	13:00	15:44	
4	ทศ-5291	โตโยต้า	สี	รถบรรทุก	16:34	16:34	
5	1ฉก-4664	ฮอนด้า	เทา	รถบรรทุก	13:21	13:21	
6	405-2089	ฮอนด้า	สี	รถบรรทุก	13:31	13:00	
7	ทศ-2121	TO	ชมพู	รถบรรทุก	21:00	12:02	
8	9ข-6544	TO	ขาว	รถบรรทุก	22:09	22:09	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 19/02/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจภาพ ๐๐๑ B

DATE ๒๐/๐๒/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขย-๑๒๒๙	โตโยต้า	ขาว	Taxi	๐๔:๐๑	๐๔:๐๑	
2	ขย-๕๔๖	โตโยต้า	ดำ	Taxi	๐๔:๑๑	๐๔:๕๐	
3	ทล-๑๕๕๑	นิสสัน	สีแดง	รถตู้	๑๒:๐๐	๑๒:๐๑	
4	ทล-๑๕๑๕	โตโยต้า	สีแดง	รถตู้	๑๒:๐๐	๑๒:๐๐	
5	พธ-๑๑๕๕	โตโยต้า	ดำ	รถตู้	๑๕:๓๔	๑๖:๐๐	
6	ทล-๕๔๕๒	ฮอนด้า	เขียว	รถ	๑๘:๐๕	๑๙:๓๑	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย
วันที่ ๒๐/๐๒/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจภาพ ๐๐๑ B

DATE ๒๑/๐๒/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-๕๐๖๔	มิตซู	ขาว	รถ	๐๑:๐๑	๐๑:๐๒	
2	ทล-๖๖๕๕	TO	เขียว	Taxi	๑๒:๓๓	๑๒:๓๓	
3	ทล-๕๕๕๑	TO	เขียว	Taxi	๑๑:๐๐	๑๑:๐๐	
4	ขย-๕๕๑๑	โตโยต้า	ดำ	รถตู้	๑๒:๓๘	๑๒:๐๐	
5	ทล-๑๑๕๖	โตโยต้า	ขาว	รถตู้	๒๐:๑๑	๒๐:๑๑	
6	พธ-๑๐๕๑	ฮอนด้า	สีแดง	รถ	๒๐:๑๐	๒๐:๓๐	
7	พธ-๕๕๐๐	ฮอนด้า	ดำ	รถ	๒๑:๐๐	๒๑:๑๐	
8	กข-๕๕๑๒	ฮอนด้า	สีแดง	รถ	๐๐:๐๑	๑๑:๐๐	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย
วันที่ ๒๑/๐๒/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๗๐๑ B
DATE ๒๒/๐๒/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ถข - ๕๒๐6	เชฟ	ขาว	1 คัน	12:00	12:01	
2	5 กต - ๕๗๕0	อู่	ขาว	4 คัน	12:37	13:00	
3	ธง - ๕๖๗๗	TO	สี	4 คัน	14:21	14:24	
4	5 กต - ๕๗๕๗	อู่	ขาว	4 คัน	18:41	18:00	
5	ทพ - 1212	โตโยต้า	สี	1 คัน	19:00	19:01	
6	5 กต - ๕๗๕๗	โตโยต้า	ขาว	4 คัน	19:14	19:19	
7	ทพ - ๗๕๕๕	ฮอนด้า	ขาว	1 คัน	20:22	20:22	
8	ทค - ๕๗๕๕	โตโยต้า	1 คัน	๕ คัน	๒๑:๐๐	๒๐:๐๐	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๒/๐๒/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๗๐๑ B
DATE ๒๓/๐๒/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๕ กต - ๕๗	เชฟ	สี	1 คัน	๐๙:๐1	๐๙:๐2	
2	ทพ - ๕๕๕๕	TO	ขาว	1 คัน	10:33	10:33	
3	๕๕ - 1994	TO	ขาว	1 คัน	10:50	18:12	
4	๕๕ - ๕๗๐๒	โตโยต้า	สี	4 คัน	18:41	18:31	
5	๕๕ - ๐๐๕๕	TO	ขาว	5 คัน	19:10	19:10	
6	ทพ - ๕๕๕1	โตโยต้า	สี	1 คัน	๒๐:๓๗	๒๐:๓๕	
7	ทค - ๕๗๕๗	โตโยต้า	สี	1 คัน	๒๑:๔1	๒๑:๕๕	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๓/๐๒/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ กม. ๑๐๐ B


DATE ๒๑/๐๒/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๗:๐๐

๑๗:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธธ-๕๙๐๒	โตโยต้า	ดำ	15	๐๙: 10	๐๙: 14	
2	ทล-๕๕๔๔	ฮอนด้า	ขาว	15	๑๐: ๑๙	๑๐: ๔๔	
3	๑๖๑-42๗	TO	-	-	๑๑: ๐๖	๑๑: ๐๖	
4	ทล-๖๙๐๔	TO	ชมพู	TAXI	๑๑: ๐๙	๑๑: ๐๐	
5	ทล-๖๕๕๒	-	ดำ	-	๑๔: ๕๙	๑๕: ๐๐	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๑/๐๒/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ กม. ๑๐๐ B


DATE ๒๕/๐๒/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๗:๐๐

๑๗:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธธ-๕๕๐๖	BMW	ขาว	15	๑๑: ๐๐	๑๑: ๐๑	
2	๑๖๑-4๕๔	TO	ดำ	๑๑	๑๑: ๐๖	๑๑: ๐๖	
3	๕๐๖-๖๙๕๐	TO	ดำ	๑๑	๑๑: ๐๑	๑๑: ๐๒	
4	ทล-๕๑๖๕	ฮอนด้า	ขาว	15	๑๑: ๑๔	๑๑: ๕๐	
5	๑๖๐-๖๑๙๙	TO	ขาว	TAXI	๑๑: ๐๙	๑๑: ๐๙	
6	๕๑๖-๕๕	BMW	ดำ	15	๑๑: ๐๔	๑๑: ๐๔	
7	๑๖๑-๖๕๙๐	TO	ขาว	15	๑๑: ๕๕	๑๑: ๕๖	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๕/๐๒/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 22000 B
DATE 26/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	AB-5206	BMW	ขาว	1 คัน	09:00	09:00	
2	ด-6699	TO	ขาว	1 คัน	12:44	12:45	
3	5กค-6980	อิชู	สี	1 คัน	12:59	12:59	
4	205-2286	TO	สี	1 คัน	16:00	16:01	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 26/02/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 22000 B
DATE 27/02/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	AB-5206	BMW	ขาว	1 คัน	10:00	10:01	
2	ด-6699	TO	สี	1 คัน	10:55	10:55	
3	5กค-6980	อิชู	ขาว	1 คัน	12:44	12:00	
4	ด-6699	TO	ขาว	1 คัน	12:00	12:00	
5	กค-8164	TO	BMW	TAXI	18:04	18:00	
6	5กค-6980	อิชู	ขาว	1 คัน	16:09	16:10	
7	1กค-9199	TO	ขาว	TAXI	20:09	20:10	
8	กค-5099	TO	ขาว	TAXI	23:44	23:44	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 27/02/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๙๐๐ B
DATE ๒๘/๐๘/๖๔TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐
18:๐๐-06:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4กค-84	เชvrolet	ดำ	เก๋ง	09:00	09:01	
2	ทค-๒๔๕๐	TO	ชมพู	Taxi	09:44	09:44	
3	1๓๐-๙๐๙๒	??	สีขาว	กระบะ	12:00		
4	MR-48๙๙	สัฟฟิ	สีขาว	กระบะ	13:34	15:14	
5	๒๙-8118	เมมเช	ขาว	เก๋ง	18:02	18:02	
6	กข 5206	BMW	ขาว	เก๋ง	18:59	18:59	
7	๑๓-53๙6	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	20:09	20:10	
8	๑๐-66๙๙	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	23:44	23:45	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 28/๐๘/๖๔

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๙๐๐ B
DATE 1/๐๙/๖๔TIME ๐6:๐๐-18:๐๐
18:๐๐-06:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	MR-8๙๘๙	เชม	ดำ	เก๋ง	09:00	09:00	
2	4กข 21๙	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	09:44	09:45	
3	๑๓-46๙๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	11:00	11:01	
4	4กค-84	เชvrolet	ดำ	เก๋ง	13:45	13:45	
5	5กข 6162	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	14:11	14:12	
6	3กค-5๔๙6	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	14:54	14:54	
7	ทค-8๔๙๙	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	16:01	16:01	
8	๑๔-36๙๙	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	16:56	16:00	
9	MR-5052	ฮอนด้า	เขียว	เก๋ง	19:03	19:05	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 1/๐๙/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๖๓๓๐ B

DATE 2/03/64

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	804-8414	พิคอัพ	ขาว	เก๋ง	19:00	19:01	
2	02-0999	TO	ขาว	เก๋ง	19:54	19:59	
3	00-9489	อีโค่	ขาว	เก๋ง	16:00	16:00	
4	ทล-5694	TO	ขาว	TAXI	20:33	20:33	
5	12ก-4984	TO	ขาว	TAXI	20:59	21:00	
6	งอ-620	TO	เขียว	99	22:09	22:09	
7	12ค-1458	TO	??	??	22:44	22:50	
8	ทล-2496	TO	??	??	23:55	23:55	
9	5กค-6900	อีโค่	เทา	เก๋ง	01:03	01:10	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 2/03/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๖๓๓๐ B

DATE 2/03/64

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	202-2286	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	00:00	10:01	
2	3กค-5646	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	42:34		
3	5กค-6980	อีโค่	ดำ	เก๋ง	12:50	13:11	
4	ทล-4899	พิคอัพ	สีทอง	เก๋ง	14:44	15:02	
5	ทล-5206	อีโค่	เขียว	เก๋ง	14:45	14:45	
6	12ค-6100	โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	15:09		
7	ทล 8113	เมค	ขาว	เก๋ง	15:13	15:13	
8	12ค-8124	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	14:00	14:02	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 2/03/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 2400 B

DATE 2/07/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นค - 4899	นิสสัน	สีขาว	ด.ช.	18:00		
2	208 2236	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	11:54	11:54	
3	ขคค - 166	BMW	ฟ้า	เก๋ง	12:09	12:09	
4	ขจ - 8118	เบนซ์	ขาว	เก๋ง	19:54	19:55	
5	กข - 5208	ฮุนได	เทา	เก๋ง	19:44	16:44	
6	กข - 6488	โตโยต้า	Taxi	เก๋ง	16:21	16:21	
7	208 - 3746	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	14:00	14:00	
8	กข - 9066	โตโยต้า	ดำ	ด.ช.	20:22	20:22	
9	กค - 8014	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	20:59	20:59	
10	ขก - 8111	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	22:00		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 4/07/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 2400 B

DATE 5/07/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กค - 4412	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	08:01	08:02	
2	ธ - 0299	TO	ฟ้าเงิน	เก๋ง	10:39	10:39	
3	กข - 4960	นิสสัน	ขาว	เก๋ง	11:56		
4	กข - 9999	TO	ฟ้า	เก๋ง	12:01	12:01	
5	กค - 9428	TO	ดำ	ด.ช.	12:09	12:09	
6	กข - 3990	ฮุนได	ดำ	4 ประตู	13:44		
7	208 2286	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	13:51	13:51	
8	กค - 9068	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	14:09	14:09	
9	4 กข 8952	เบนซ์	เทา	เก๋ง	14:54	14:55	
10	ธ กข - 811	เบนซ์	เทา	เก๋ง	19:00	19:00	
11	มธ - 6482	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	21:39		
12	1 ขค - 4498	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	23:03	23:07	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 5/07/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 27 ม. 00 B
DATE 6/09/64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นว-8118	เชvrolet	เทา	1 คัน	13:40		
2	อญ-0286	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	13:59	13:59	
3	5 กค-6980	ฮุนได	ขาว	4 ประตู	13:59		
4	กค-9348	โตโยต้า	ดำ	รถจักรยานยนต์	16:39	17:39	
5	1 กข-5984	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	14:02	14:02	
6	ทข-9641	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	14:54	14:55	
7	อญ-2286	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	20:00	20:00	
8	คข-2963	ฮุนได	ดำ	1 คัน	20:54	20:55	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 6/09/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 27 ม. 00 B
DATE 4/09/64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นว-8989	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	11:00	11:05	
2	กค-9348	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	11:03	12:39	
3	อญ-6846	ฮุนได	ขาว	รถจักรยานยนต์	13:09	13:09	
4	กค-4839	ฮุนได	ดำ	1 คัน	13:45		
5	กค-9658	เชvrolet	ขาว	1 คัน	15:11	15:11	
6	กค 8594	โตโยต้า	ขาว	รถจักรยานยนต์	14:09		
7	อญ 1268	ฮุนได	ขาว	รถจักรยานยนต์	20:09	20:44	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 4/09/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 22 ม. 900 B

DATE 8/09/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	200-1268	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	11:00	11:01	
2	408-4342	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	11:30		
3	กข-2599	โตโยต้า	สี	เก๋ง	10:00	12:01	
4	กข-4098	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	14:31	14:31	
5	กข-4269	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	14:59	15:00	
6	กข-4046	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	00:01	00:02	
7	34-0434	โตโยต้า	เทา	รถตู้	22:55	22:55	
8	กข-8989	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	01:01		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 8/09/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 22 ม. 900 B

DATE 9/09/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	808-7935	ซูซูกิ	ขาว	เก๋ง	11:00		
2	กข-3800	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	11:15	11:15	
3	120-5450	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19:02	19:03	
4	กข-6998	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	14:22	14:23	
5	กข-5206	สว	ขาว	เก๋ง	15:00		
6	200-3946	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	15:23	15:23	
7	120-4511	โตโยต้า	สี	4 ประตู	19:45	19:54	
8	กข-4759	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	19:59		
9	กข-3965	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	21:56	21:54	
10	กข-5206	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	22:44	22:45	
11	200-3944	โตโยต้า	สี	4 ประตู	02:31		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 9/09/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๗๓๐๐BDATE 10/09/64TIME ๐๖:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - 06:๐๐


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๐๗-16๗4	โตโยต้า	ขาว	1 คัน	11:39		
2	๐๗-๑๓๔8	นิสสัน	ดำ	1 คัน	12:22	12:22	
3	๐๗-5206	68๗	20๗	1 คัน	19:49	19:49	
4	2๐๗-39๔6	โตโยต้า	V-๒	1 คัน	16:๐๑		
5	๗๖-6639	ฮอนด้า	V-๒	1 คัน	16:๐1	16:๐1	
6	๗๗-๑461	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	20:44		
7	๗๕-1260	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	20:59	20:59	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 10/09/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๗๓๐๐BDATE 11/09/64TIME ๐6:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - 06:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5006-6980	นิสสัน	ดำ	4 ประตู	12:๐1	12:๐1	
2	๗๕-5919	โตโยต้า	ขาว	1 คัน	14:๑1		
3	๗๕-1960	โตโยต้า	ดำ	๑๑	16:39	16:39	
4	1๗๔-2365	โตโยต้า	ดำ	๑๑	16:55	16:55	
5	๗๕-8954	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	21:๐๐		
6	1๗๓ 8๗84	ฮอนด้า	เทา	1 คัน	21:44	21:44	
7	๗๕-๗๔๔2	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	23:๐9		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 11/09/64





CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๗๓๐๐ B

DATE 12/03/64

TIME ๐6:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๒๔-๖169	โตโยต้า	V-P	Taxi	13:01	13:02	
2	กข-๕529	โตโยต้า	ชมพู	??	14:00		
3	นค-๘989	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	19:00	19:01	
4	กข-๕206	เบน	ขาว	เก๋ง	20:33		
5	5กค-๑6๕๘	ฮอน	ขาว	เก๋ง	20:39	20:39	
6	1กค-๑686	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	22:59	22:59	
7	89-6181	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	23:23	23:23	
8	1๒4-6929	โตโยต้า	ดำ	??	00:25	00:25	
9	นค-8989	ฮอนด้า	V-P	เก๋ง	01:50	01:50	
10	5กค-๑๖80	ฮอน	ดำ	4 ประตู	02:50	02:50	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/03/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๗๓๐๐ B

DATE 12/03/64

TIME ๐6:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขข-๘๔๕6	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	19:09	19:09	
2	กค-๑059	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	19:44		
3	กข-1468	ฮอนด้า	V-P	เก๋ง	14:21	14:21	
4	1๒๐-5619	โตโยต้า	V-P	เก๋ง	14:55	14:55	
5	2๐๖๖ 5550	ฮอน	ดำ	เก๋ง	16:21	16:21	
6	กค-2225	โตโยต้า	V-P	เก๋ง	16:55		
7	1๒๓ 32๐5	โตโยต้า	??	??	20:22	20:22	
8	กค-1451	ฮอน	ดำ	4 ประตู	23:22	23:22	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/03/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คพทอ B

DATE 14/09/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข-5442	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	07:06	07:06	
2	เชน-4291	โตโยต้า	??	??	07:20	07:20	
3	1๘๑-1255	โตโยต้า	ว-ร	??	08:19	08:19	
4	ทล-4724	โตโยต้า	ว-ร	??	09:00	09:00	
5	๓๔-3051	ฮอนด้า	ดำ	ก.ย.	09:50	09:51	
6	ขช-5599	โตโยต้า	ว-ร	เก๋ง	10:22	10:23	
7	๑๕-6552	โตโยต้า	ว-ร	เก๋ง	10:40	10:00	
8	ขฉ-2100	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	18:01	18:02	
9	ทข-1499	อิตัล	ดำ	ก.ย.	22:03	22:04	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 14/09/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คพทอ B

DATE 15/09/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๘๓-๓518	โตโยต้า	ว.ร	เก๋ง	10:50	18:31	
2	ขฉ-๓๓4๓	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	20:00		
3	1๗๑-1494	โตโยต้า	ว.ร	เก๋ง	20:00	20:02	
4	๓๐-๓6๔5	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	20:19	20:14	
5	ทล-46๕1	โตโยต้า	เหลือง	เก๋ง	20:25	20:25	
6	๓๐-4562	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	21:00	21:05	
7	ทล-5๔06	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	21:40	21:45	
8	ทข 6400	โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	22:01	22:02	
9	1๔๔-4100	อิตัล	เทา	เก๋ง	23:35	23:55	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 15/09/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21 ม. 100 B

DATE 16/03/14

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทล 4182	โตโยต้า	ฟ้า	เก๋ง	11:02	11:02	
2	1ขก 0545	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	11:55	12:00	
3	ทล-9241	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	12:40	12:40	
4	9กค-2681	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	12:59		
5	ทล-6565	ฮิอุซุ	ดำ	อ.ป.บ.ค.	20:00		
6	1ขก 327	ฮิอุซุ	เทา	อ.ป.บ.ค.	29:09	29:09	
7	ขข-0491	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	01:00	01:02	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่ 16/03/14



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21 ม. 100 B

DATE 14/03/14

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1ขก-6269	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:01	19:02	
2	ข-6699	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	19:29	19:29	
3	3กข-9659	เชvrolet	ดำ	เก๋ง	20:20	20:20	
4	5กค-9949	โตโยต้า	เทา	อ.ป.บ.ค.	22:04	22:05	
5	ข-4399	ฮิอุซุ	ฟ้า-ขาว	เก๋ง	23:56	23:56	
6	ข-5206	เชvrolet	เทา	เก๋ง	00:22		
7	ทล-6600	โตโยต้า	ขาว	อ.ป.บ.ค.	01:44	01:04	
8	ทล-6419	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	01:56	01:56	
9	1ขก-2640	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	02:00	02:00	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่ 14/03/14



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 215700 B


DATE 18/09/64

TIME 06:00 - 18:00

18.00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-๑๑๑๑	เมอร์ซ	ขาว-เทา	เก๋ง	14:00	14:00	
2	ทข-6012	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	14:54		
3	ขกข-845	ฮิวดา	เขียว	เก๋ง	18:20	18:20	
4	กธ-4624	อิตา	ดำ	เก๋ง	20:20	20:20	
5	ทธ-5494	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	20:25	20:30	
6	ขธ-9323	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	21:00	21:01	
7	กธ-4624	อิตา	ขาว-เทา	เก๋ง	21:52	21:52	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 18/09/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 215700 B

DATE 19/09/64

TIME 06:00 - 18:00

18.00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทธ-2944	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	09:32	09:32	
2	ทธ-2133	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	10:14	10:14	
3	ทข-5469	อิตา	ดำ	เก๋ง	10:38	10:38	
4	ขธ-611	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	12:01	12:01	
5	ทธ-4969	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	12:29	12:29	
6	ขธ-5632	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	13:04	13:04	
7	ทข-6654	อิตา	เทา	เก๋ง	14:00	14:02	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 19/09/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒ มคอ๒ B

DATE ๒๐/๐๙/๖๔

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๙๓๖-๙๕๕๘	เชvrolet	เทา	รถกระบะ	๐๔: ๑๕	๐๔: ๑๕	
2	๗๑-๗๑๕	โตโยต้า	ดำ	รถกระบะ	๑๐: ๔๑	๑๐: ๔๑	
3	๕๐๗-๕๑๖๖	โตโยต้า	ขาว	รถกระบะ	๑๑: ๕๕	๑๑: ๕๕	
4	๗๐-๕๓๕๕	ฮอนด้า	เทา	รถกระบะ	๑๔: ๐๒	๑๔: ๐๒	
5	๗๒-๘๕๕	เชvrolet	เทา	รถกระบะ	๑๕: ๒๐	๑๕: ๒๐	
6	๐๒๕-๕๑๐๐	ฮอนด้า	ดำ	รถกระบะ	๑๔: ๐๗		
7	๐๒๕-๕๒๐๖	เชvrolet	ดำ	รถกระบะ	๑๔: ๔๔	๑๔: ๔๕	
8	๑๒๕-๔๐๔๒	โตโยต้า	ดำ	รถกระบะ	๑๙: ๐๐	๑๙: ๐๑	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๐/๐๙/๖๔


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒ มคอ๒ B

DATE ๒๑/๐๙/๖๔

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๗๑-๗๑๕๘	โตโยต้า	ดำ	รถกระบะ	๑๙: ๓๕	๑๙: ๓๕	
2	๐-๐๐๑	ฮอนด้า	ดำ	รถกระบะ	๒๐: ๐๔	๒๐: ๐๔	
3	๑๒๖-๑๔๘๖	โตโยต้า	ขาว-เหลือง	รถกระบะ	๒๐: ๒๔	๒๐: ๒๖	
4	๗๕-๔๒๑๑	โตโยต้า	ดำ	รถกระบะ	๒๐: ๓๐	๒๐: ๓๐	
5	๗๕-๕๒๕๒	โตโยต้า	ขาว-เหลือง	รถกระบะ	๒๐: ๕๐	๒๐: ๕๐	
6	๑๒๖-๑๑๑๕	โตโยต้า	ดำ	รถกระบะ	๒๐: ๕๙	๒๐: ๕๙	
7	๗๕-๕๑๐๑	โตโยต้า	ดำ	รถกระบะ	๒๑: ๐๑	๒๑: ๐๑	
8	๑๒๖-๔๑๒๑	โตโยต้า	ดำ	รถกระบะ	๒๒: ๐๕	๒๒: ๐๕	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๑/๐๙/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๓๐๐ B

DATE ๑๒/๐๙/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๕:๐๐
๑๙:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๒๓-5564	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:25	19:25	
2	กข-2658	โตโยต้า	??	??	20:35	20:55	
3	กข-994	โตโยต้า	??	??	22:00	22:00	
4	1๒๕-4358	โตโยต้า	??	??	23:44	23:44	
5	1๒๒-1009	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	00:14	00:15	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๑๒/๐๙/๖๔


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๓๐๐ B

DATE ๑๒/๐๙/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๕:๐๐
๑๙:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๒๓-5564	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	18:24	18:24	
2	๒-๕๕๕๕	โตโยต้า	20M	เก๋ง	19:30	19:30	
3	๑๕๓-๓4๗8	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:05	19:05	
4	๑๓๐๒-๑43๙	มิตซูบิชิ	20M	4 ประตู	19:52	19:52	
5	1๒๑ 3454	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	20:01	20:01	
6	๑๕-19๙4	โตโยต้า	??	??	20:06	20:06	
7	๔๓๙-8๕๕๕	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	21:01	21:01	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๑๒/๐๙/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 314100B

DATE 24/09/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทม-3904	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	10:02	18:02	
2	1ฒค-3249	โตโยต้า	สีส้ม-เหลือง	เก๋ง	10:54	18:54	
3	ขฉ-8082	โตโยต้า	??	??	19:01	19:01	
4	1ฒก-2419	โตโยต้า	??	??	19:20	19:20	
5	ทข-8024	โตโยต้า	??	??	20:11	20:11	
6	1ฒก-5019	โตโยต้า	??	??	20:59	20:59	
7	พจ-858	โตโยต้า	สี	เก๋ง	21:02	21:03	
8	ทมิ-4394	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	22:00	22:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 24/09/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 314100B

DATE 25/09/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	3 กอ-7658	เบน	เทา	เก๋ง	12:01	12:02	
2	พค-915	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19:22		
3	กข-5206	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	19:56	19:54	
4	5 กอ-6780	อู่	ขาว	4 ล้อ	16:00	16:00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 25/09/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจลานจอดรถ B
DATE 26/09/14TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-5206	เบนซ์	ขาว	เก๋ง	10:02	10:02	
2	ธกข-2969	ฮิอุซ	ขาว	4 ประตู	10:57	11:11	
3	ขก-4708	โตโยต้า	เงิน-ดำ	เก๋ง	14:09	14:09	
4	กข-6046	โตโยต้า	??	??	14:44	15:00	
5	ธกข-1222	โตโยต้า	??	??	21:00		
6	3 กข-8082	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	22:37	22:37	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 26/09/14

CAR PARK REPORT

จุดตรวจลานจอดรถ B
DATE 27/09/14TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	จข-926	ฮิอุซ	เทา	4 ประตู	16:03	16:03	
2	ขกข-94	เมอร์ส	ดำ	เก๋ง	16:55	16:56	
3	กข-4460	ฮิอุซ	ดำ	เก๋ง	17:44	18:54	
4	กข-1976	โตโยต้า	เงิน-ดำ	เก๋ง	17:59	18:00	
5	ธกข-1247	ฮิอุซ	ดำ	4 ประตู	18:00	18:02	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 27/09/14



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๗๐๐ B
DATE ๒๘/๐๙/๖๔TIME ๐๖:๐๐-๑๘:๐๐
๑๘:๐๐-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5กฉ-๕๕๔๗	ยี่ห้อ	ขาว	เก๋ง	1๘:๐1		
2	30-๒๓๑6	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	18:20	18:28	
3	3กค-๙๕๗6	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	20:00	20:20	
4	1๖๐-4๑14	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	20:11	20:19	
5	๔๕-๓6๓9	ฮอนด้า	ชมพู	เก๋ง	20:54	20:54	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [redacted]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [redacted] รปภ.
วันที่ ๒๘/๐๙/๖๔

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๗๐๐ B
DATE ๒๙/๐๙/๖๔TIME ๐๖:๐๐-๑๘:๐๐
18:๐๐-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ท๕-8168	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	19:05	19:05	
2	5กค-๒๗6๗	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19:10	19:10	
3	1๖๐-๓1๗๗	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	19:20	19:22	
4	๕กค-84๕	เชvrolet	ขาว	4 ประตู	20:04	20:05	
5	ท๕-๙464	มิตซูบิชิ	ขาว	4 ประตู	21:49	21:49	
6	๕๐-๕8๓๗	มิตซูบิชิ	เทา	4 ประตู	21:52	21:55	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [redacted]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [redacted] รปภ.
วันที่ ๒๙/๐๙/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๖๖๐๐ B

DATE 30/09/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1-40-5564	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:25	19:25	
2	ทข-2658	โตโยต้า	??	??	20:55	20:55	
3	ทข-994	โตโยต้า	??	??	22:00	22:00	
4	1-6-4358	ฮอนด้า	สี	เก๋ง	23:32	23:32	
5	1-2-1009	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	00:14	00:14	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 30/09/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๖๖๐๐ B

DATE 31/09/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข-6624	โตโยต้า	เขียว	เก๋ง	18:16	18:14	
2	ทข-2561	??	เขียว-เหลือง	เก๋ง	18:19	18:22	
3	ขส-468	ฮอนด้า	ดำ	4 ประตู	19:38	19:39	
4	กค-8609	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	20:11	20:12	
5	ทข-9530	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	20:29	20:23	
6	ทข-9055	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	20:30	20:30	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 31/09/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๕๐๐ B

DATE 11/4/64

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข 4831	มิซูบิ	ดำ	เก๋ง	07.30	09.00	
2	อน 1ค42	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	10.00	02.00	
3	ฉข ๓212	วอลโว่	ขาว	เก๋ง	12.05	03.00	
4	กค - 9773	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	14.00	16.00	
5	กธ - 1442	วอลโว่	ขาว	เก๋ง	12.00	20.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 11/4/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๕๐๐ B

DATE 2/4/64

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธข ๔-๗166	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	04.50	14.00	
2	1กค-๗712	ฮุนได	ดำ	กระบะ	10.05	19.00	
3	จธ-๗4๐๐	ฮุนได	ขาว	เก๋ง	12.40	07.00	
4	ทค-๕๕5๖	โตโยต้า	ชมพู	taxi	12.40	12.41	
5	คธ-๕๕๖6	โตโยต้า	สีขาว	taxi	20.00	20.01	
6	พ. 5613	ฮุนได	ดำ	เก๋ง	21.00	07.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 2/4/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน ๑๐๐ D

DATE 3/4/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขม 8766	ฮอนด้า	ขาว	รถ	10.00	08.00	
2	กกก 8903	ฮอนด้า	ดำ	รถ	14.00	02.30	
3	กท 0260	โตโยต้า	ขาว	รถ	16.40	07.30	
4	กข 8862	ฮอนด้า	ดำ	รถ	18.40	02.30	
5	จก 6039	โตโยต้า	น้ำเงิน	taxi	20.40	20.41	
6	ขธ 1548	โตโยต้า	น้ำเงิน	taxi	02.40	02.41	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย.....รปภ.
วันที่ 3/4/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน ๑๐๐ D

DATE 4/4/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข 8206	ฮอนด้า	ขาว	รถ	11.00	17.00	
2	กข 8658	ฮอนด้า	ดำ	รถ	17.00	19.00	
3	กท 7641	โตโยต้า	ขาว	รถ	13.15	07.00	
4	จก 6896	โตโยต้า	ดำ	รถ	14.00	12.00	
5	จก 4621	โตโยต้า	ขาว	รถ	14.30	14.30	
6	กข 8396	โตโยต้า	น้ำเงิน	taxi	12.30	12.30	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย.....รปภ.
วันที่ 4/4/67




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน ๒

DATE ๑/4/๖๔

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	3กม ๖๖๖5	ฟอร์ด	ดำ	รถ	๐๙.๐๐	๑๐.๐๐	
2	กค - ๑๖๖๕	เบน	ขาว	รถ	11.30	๑๒.๐๐	
3	๕ก - ๒๑1๖	เบน	ขาว	รถ	12.๐๐	14.๐๐	
4	ทค - 6033	ไมน	ขาว	taxi	1๐.30	15.30	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๑/๔/๖๔


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน ๒

DATE 6/4/๖๔

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๕กม ๖๖๖6	ไมน	ขาว	รถ	๐๙.50	1๑.50	
2	๕กม 166	เบน	ขาว	รถ	11.30	16.๐๐	
3	๕กม ๕๖๖	เบน	ดำ	รถ	1๑.30	1๙.๐๐	
4	๕ก ๕๖๖๖	ไมน	ขาว	รถ	14.30	๑๖.๐๐	
5	๕ก 1๖1	ไมน	ขาว	taxi	1๙.๐๐	1๙.31	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 6/4/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ PM 900 B

DATE 31/4/62

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	วณ 9913	ฮุนได	ขาว	กระบะ	07.40	14.00	
2	วณ 6920	ฮุนได	ขาว	กระบะ	10.00	17.30	
3	สก 112	โตโยต้า	ทอง	เก๋ง	12.05	07.30	
4	วณ 2416	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	14.00	09.00	
5	สป 5099	นิสสัน	สีน้ำเงิน	กระบะ	16.05	02.00	
6	ออป 2147	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	17.00	18.30	
7	วณ 5744	โตโยต้า	สีเทา	กระบะ	18.50	19.50	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 31/4/62

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ PM 900 B

DATE 31/4/62

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	สก 2112	นิสสัน	ขาว	เก๋ง	09.00	12.00	
2	สก 7000	นิสสัน	สี	เก๋ง	12.00	13.00	
3	สก 133	โตโยต้า	ฟ้า	เก๋ง	16.00	17.30	
4	ทร 1408	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	18.50	19.50	
5	สก 8176	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	20.00	07.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 31/4/62



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน 300 P3

DATE 9/4/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉบ 8621	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	08.30	18.40	
2	จข 8648	BMW	ขาว	เก๋ง	10.00	17.30	
3	ฉบ 5606	เบนซ์	เทา	เก๋ง	12.00	22.00	
4	น 4738	ฮุนได	ฟ้า	กระบะ	17.30	07.00	
5	ฉบ 6876	ฮุนได	เทา	เก๋ง	21.20	07.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICER

รายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 9/4/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน 300 P

DATE 10/4/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข 2383	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	06.55	06.56	
2	ฉก 6288	โตโยต้า	เงิน	เก๋ง	10.30	10.31	
3	ฉก 812	เบนซ์	เทา	เก๋ง	12.05	19.00	
4	ฉก 5 828	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	17.30	07.00	
5	ฉก 2416	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	15.50	07.00	
6	ฉก 6148	เบนซ์	ขาว	เก๋ง	17.30	07.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICER

รายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 10/4/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน B

DATE 11/4/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นธ 8ก 89	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	09.30	12.30	
2	กค - 452	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	10.30	18.00	
3	ทอ - 1498	โตโยต้า	ขาว	taxi	12.03	12.03	
4	คธ - 364	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	12.03	14.09	
5	ทอ - 844	โตโยต้า	ขาว	taxi	14.25	10.25	
6	ธก - 0558	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	18.30	02.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 11/4/67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน B

DATE 12/4/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขธ 2ก 91	โตโยต้า	ขาว	taxi	06.50	06.51	
2	ขธ 3833	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	08.05	12.50	
3	กค 6148	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	10.05	10.55	
4	ทอ 9248	โตโยต้า	ขาว	taxi	11.37	11.37	
5	ทอ 9040	โตโยต้า	ขาว	taxi	15.15	16.16	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/4/67




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน ๑๐๐ B

DATE 13/4/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	วท ๗๒๖3	ฮอนด้า	ขาว	รถ	11.00	22.06	
2	ฆอ ๖๒๕3	เมอร์	ฟ้าเงิน	รถ	11.30	18.50	
3	๖๐๕ ๐1๗1	พริ้น	ขาว	รถ	12.50	0๙.๕๐	
4	ฉอ 1543	BMW	ขาว	รถ	1๕.๕๐	21.3๐	
5	ทอ ๑๐๕๐	โตโยต้า	ขาว	รถ	13.00	22.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 13/4/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน ๑๐๐ B

DATE 14/4/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉว ๕๖๖	โตโยต้า	ขาว	กระบะ	0๙.๐๐	๐4.๐๐	
2	กธ ๒๒๖๖	โตโยต้า	เทา	รถ	10.4๐	2๐.๐1	
3	๕๐๕-๙๕๕๕	ฮอนด้า	ดำ	กระบะ	12.๕๕	๐3.๐๐	
4	กต 21๐1	รถ	ดำ	รถ	1๘.๕๐	0๙.๕๐	
5	ขจ 15๐3	รถ	ขาว	รถ	15.๕๐	22.๐๕	
6	ฆอ 61๙	โตโยต้า	เทา	รถ	16.๐๐	0๙.๐๐	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 14/4/67




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สกน B

DATE 15/4/17

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กค 4626	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	07.40	07.50	
2	วคก 2434	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	10.50	07.00	
3	กข 2626	ฮอนด้า	น้ำเงิน	เก๋ง	12.50	06.00	
4	กข 5319	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	13.20	06.30	
5	กข 6688	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	15.00	07.00	
6	กค 1863	โตโยต้า	ขาว	taxi	16.50	16.01	
7	กค 6508	โตโยต้า	ขาว	taxi	20.50	20.51	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 15/4/17


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สกน B

DATE 16/4/17

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4กค 1629	ฮอนด้า	สีส้ม	เก๋ง	09.00	14.30	
2	กข 4444	ฮอนด้า	ขาว	กระบะ	12.50	07.00	
3	กค 245	เรโนลต์	ดำ	เก๋ง	12.50	16.50	
4	กข 4628	โตโยต้า	ขาว	taxi	14.30	14.30	
5	กค 6502	โตโยต้า	สีขาว	taxi	16.50	16.51	
6	วคก 2416	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	20.05	05.50	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 16/4/17



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คน B
DATE 18/4/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1V 9081	มิตซูบิชิ	เทา	เก๋ง	10.50	20.00	
2	กค 9314	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19.05	03.00	
3	ขธ 8463	ฮิอุส	เทา	กระบะ	13.50	07.30	
4	กข 0493	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	16.30	07.00	
5	กค 1449	มิตซูบิชิ	เทา	เก๋ง	19.50	05.30	
6	ขข 5113	มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	22.50	10.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 18/4/67




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คน B
DATE 18/4/67

TIME 06.00 - 18.00
18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉธ 726	ฮิอุส	ดำ	เก๋ง	09.50	19.50	
2	กข 5404	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	11.30	14.30	
3	กค 1204	มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	12.00	13.30	
4	กค 2628	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	16.00	07.00	
5	ขค 1909	โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	20.50	07.00	
6	กค 2126	มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	21.00	09.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER


รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 18/4/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คน B
DATE 17/4/64TIME 06.00-18.00
18.00-06.00


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉก 5602	โตโย	เทา	กระบะ	08.30	27.00	
2	กก 6980	ฮุนได	เทา	กระบะ	10.00	20.00	
3	กข 5263	ฮุนได	เทา	กระบะ	14.00	09.00	
4	รกด 6558	นิสสัน	ดำ	กระบะ	20.00	08.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  พล.
วันที่ 17/4/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ คน B
DATE 20/4/64TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉก 444	โตโย	ดำ	กระบะ	08.00	17.00	
2	กข 5263	ฮุนได	เทา	กระบะ	10.00	11.55	
3	สก 6604	ฮุนได	เทา	กระบะ	12.30	04.30	
4	ฉก 171	โตโย	ดำ	กระบะ	15.50	15.50	
5	กข 1684	โตโย	ดำ	กระบะ	14.58	14.58	
6	ขจ 6633	โตโย	เทา	กระบะ	20.30	08.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  พล.
วันที่ 20/4/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ดม B
DATE 21/4/67TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00


ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขด 1698	โตโยต้า	เขียว	taxi	07.00	07.01	
2	ขร 4161	โตโยต้า	ชมพู	taxi	09.47	09.44	
3	พด 141	เบนซ์	ดำ	เก๋ง	10.40	06.00	
4	พท 6726	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	12.00	17.00	
5	กน 634	ยี่ห้อ	ฟ้า	เก๋ง	13.00	25.00	
6	ขร 9242	โตโยต้า	ชมพู	taxi	16.05	16.05	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 21/4/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ดม B
DATE 22/4/67TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทท 2787	โตโยต้า	เหลือง	taxi	06.55	06.55	
2	กข 311	เบนซ์	ดำ	เก๋ง	12.05	07.00	
3	กข 9698	เบนซ์	ขาว	เก๋ง	12.00	20.00	
4	ทท 9291	โตโยต้า	ชมพู	taxi	15.15	15.15	
5	ขร 6441	โตโยต้า	เขียว	taxi	15.21	15.21	
6	กข 6500	ฮุนได	เทา	กระบะ	12.50	07.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 22/4/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน BDATE 23/4/64TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	3กค 2235	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	10.00	12.00	
2	ขร 6033	โตโยต้า	เงิน	taxi	10.00	10.10	
3	ธจ 6634	โตโยต้า	ทอง	เก๋ง	12.15	13.00	
4	ธม 5754	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	16.15	02.00	
5	ขญ 4117	โตโยต้า	ฟ้า	taxi	12.05	12.05	
6	ขก 4805	โตโยต้า	เงิน	taxi	12.00	12.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 23/4/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน BDATE 24/4/64TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข 4335	โตโยต้า	เงิน	เก๋ง	10.00	20.00	
2	กจ 5904	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	10.50	07.00	
3	ขจ 6403	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	12.50	02.00	
4	ขจก 460	ฮอนด้า	เงิน	เก๋ง	14.00	06.30	
5	ดธ 4880	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	16.00	02.30	
6	ขคธ 6053	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19.50	05.30	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 24/4/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ตาม BDATE 25/4/64TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5792	Toyota	ขาว	รถยก	06.30	09.00	
2	235	Toyota	เทา	เก๋ง	08.00	09.50	
3	2436	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	12.00	09.30	
4	7534	ฮอนด้า	ดำ	รถกระบะ	14.30	06.00	
5	5604	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	12.30	09.00	
6	5914	โตโยต้า	ขาว	taxi	22.15	22.45	
7	7216	โตโยต้า	เงิน	taxi	23.10	23.45	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

รปภ.

วันที่ 25/4/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ตาม BDATE 26/4/64TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1กข-9371	ฮอนด้า	ดำ	รถกระบะ	07.00	12.30	
2	68 2643	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	10.35	19.30	
3	3กต 2698	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	12.00	20.00	
4	กฉ 2003	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	14.00	07.00	
5	1กข 1447	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	16.00	02.00	
6	พ 7163	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	18.00	02.30	
7	กธ 6285	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	20.00	07.00	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

รปภ.

วันที่ 26/4/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ พื้นที่ DDATE 22/4/63TIME 06.00 - 12.00
13.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทศ 9060	โตโยต้า	ชมพู	taxi	06.33	06.34	
2	ฉบ 1988	โตโยต้า	ขาว	รถ	10.00	07.00	
3	ก 5342	ฮอนด้า	ขาว	รถ	13.00	07.30	
4	ฉบ 1136	ฮอนด้า	ดำ	รถ	19.29	07.30	
5	ฉฉ 7000	โตโยต้า	ขาว	รถ	20.35	07.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 22/4/63

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ พื้นที่ BDATE 22/4/63TIME 06.00 - 12.00
13.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กร 884	โตโยต้า	ขาว	รถ	14.00	09.00	
2	ทศ 6501	ฮอนด้า	ดำ	รถ	19.00	10.00	
3	ทศ 5616	โตโยต้า	ขาว	taxi	22.30	22.30	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 22/4/63




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ Fln D

DATE 20/4/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	พฉ 477	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	09.30	09.01	
2	ศษ 9438	โตโยต้า	เทา	เก๋ง	10.50	15.30	
3	ธกธ 3009	นิสสัน	เทา	เก๋ง	16.00	09.50	
4	กข 9328	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	16.30	02.00	
5	ทง 1844	โตโยต้า	ขาว	taxi	20.00	20.05	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 27 / 4 / 67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ Fln B

DATE 20/4/67

TIME 06.00 - 12.00
12.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธกธ 4226	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	02.00	13.00	
2	ธ 5121	นิสสัน	เทา	เก๋ง	10.00	19.00	
3	มกธ 6833	มอ	ขาว	เก๋ง	12.30	22.00	
4	ธก 2621	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	13.30	22.00	
5	กข 1543	บีเอ็ม	ดำ	เก๋ง	17.30	22.00	
6	ทว 6143	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	20.00	10.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 30 / 4 / 67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๗๐๐๐B

DATE 01/05/64

TIME ๐6:๐๐-1๗:๐๐
18:๐๐-๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข 5206	เชvrolet	ขาว	รถ	12.101	12.102	
2	ขข-1295	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	18.13	10.20	
3	ทข-1482	โต	เงิน	รถจักรยาน	18.50	18.56	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [redacted]
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๒๗๖ รปภ.
วันที่ 01/05/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๗๐๐๐B

DATE 2/5/67

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธ-กธ-2286	โต	ขาว	4 ประตู	14.20	14.20	
2	ขจ-8118	เบนซ์	บรอนซ์	เก๋ง	16.03	16.03	
3	จข-3663	โต	บรอน	รถตู้	16.34	16.35	
4	ทข-2295	โต	เงิน	TAXI	17.14	17.15	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [redacted]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [redacted] รปภ.
วันที่ 02/05/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจลานจอดรถ B

DATE 9/5/67

TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	มข-7585	to	บ.ล.	TAXI	06.35	06.36	
2	ทล-2101	to to	ชมพู	99	07.28	07.29	
3	ทข-6072	to	เขียว	99	11.10	11.10	
4	ทล-6638	to	ชมพู	99	11.58	12.00	
5	ทล-7851	นิสัน	ขาว	ทั่วไป	12.06	12.08	
6	มข-8657	to	ขาว	กระบะ	12.30	12.31	ส่งพัสดุ
7	กธ-911	to	ขาว	ทั่วไป	13.11	13.13	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 9/05/67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจลานจอดรถ B

DATE 4/5/67

TIME 18.00-06.00
06.00-18.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข-5122	to	ชมพู	แท็กซี่	05.10	05.11	ส่งงานB
2	ทข-7203	to	ฟ้า	TAXI	06.30	06.30	"
3	มข-1138	to	บ.ล.	"	06.53	06.53	"
4	ทข-829	to	ชมพู	"	07.01	07.01	"
5	ทล-9244	to	ชมพู	"	08.08	08.08	"
6	มข-256	to	บ.ล.	"	10.47	10.47	"
7	ทล-1455	to	ชมพู	"	11.49	11.49	"
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 4/05/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ

DATE 5/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4กค-316	น้ำเงิน	TO	-	12.30	12.30	
2	9กฐ-8616	ขาวดำ	บรอน	เก๋ง	12.48	12.49	
3	ชด-9416	ขาว	TO	น้ำเงิน	18.01	18.01	
4	32-6304	TO	บรอน	เก๋ง	19.58	20.00	
5	ทล-7478	TO	ชมพู	TAXI	21.10	21.10	
6	มท-8680	TO	บ.ล.	TAXI	21.15	21.15	
7	ทล-8998	TO	ชมพู	TAXI	23.25	23.25	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 5/5/67

CAR PARK REPORT


จุดตรวจ ลานจอดรถ B


DATE 6/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2กฐ-2286	TO	ขาว	4 ประตู			
2	พค-7833	นิสัน	น้ำเงิน	11			
3	5กค-2963	อิตา	บรอน	11			
4	กค-9378	เชฟ	ดำ	11			
5	3กค-9658	เบนซ์	บรอน	เก๋ง			
6	ทล-3559	TO	ขาว	11			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 6/5/67



CAR PARK REPORT


จุดตรวจลานจอดรถ B

DATE 7/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทล-265	TO	ชมพู	TAXI	07.51	07.52	
2	1๒๓-3489	TO	บ.ล.	๑๑	09.14	09.15	
3	วคก-5558	TO	ชมพู	๑๑	09.47	09.47	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 4 105164

CAR PARK REPORT

จุดตรวจลานจอดรถ B

DATE 8/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๒๓-157	TO	บ.ล.	TAXI	07.15	07.16	
2	ทล-4167	TO	ชมพู	๑๑	09.43	09.44	รับอโง
3	ทล-7206	TO	เหลือง	๑๑	10.38	10.39	รับอโง
4	7กข-1707	ขบขทิ	เทา	แท็กซี่	11.46	11.46	รับอโง
5	๒๕-5498	TO	บ.ล.	TAXI	11.58	11.58	
6	ทล-9249	TO	เขียว	๑๑	15.49	15.50	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 8 105164



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B

DATE 9/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๘๓-1835	TO	บ.ล.	TAXI	08.45	08.45	ผู้ตรวจ
2	๗๕-20 33	TO	ขาว	แท็กซี่	09.28	09.29	รับผู้โดยสาร B
3	1๗๗-9090	TO	บ.ล.	TAXI	12.19	12.19	
4	1๗๗-6508	TO	บ.ล.	TAXI	13.45	13.45	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 9 / 05 / 67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B


DATE 10/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๗๓-7000	เบนซ์	ดำ	แท็กซี่	09.49		
2	5๓๓-4192	TO	ขาว	แท็กซี่	10.26	10.27	
3	2๓๗-3976	TO	ขาว	แท็กซี่	10.47	10.47	
4	นิย-8671	TO	ขาว	แท็กซี่	12.00		
5	๗๕-693	TO	ฟ้า	TAXI	12.21	12.22	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 10 / 05 / 67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจสวนจตุรมิตร B


DATE 11/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฏท-757	TO	ชม	แท็กซี่	13.20	13.21	
2	2กค-8676	TO	เทา	แท็กซี่	14.10	14.11	
3	ทช-1488	TO	ทอง	TAXI	15.37	15.38	
4	1มก-5588	TO	บ.ด.	TAXI	17.19	17.20	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 11/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจสวนจตุรมิตร B


DATE 12/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทช-2060	TO	ชมพู่	TAXI	06.33	06.34	
2	ทฟ-5165	TO	ชมพู่	"	19.30	19.30	
3	ทช-7816	TO	ขาว	"	19.45	19.45	ส่งคืนที่ B
4	ทล-1728	TO	ชมพู่	"	22.15	22.15	ส่งคืนที่ B
5	1มค-5914	TO	บ.ด.	"	23.15	23.15	
6	ทช-4000	TO	เขียว	"	09.35	09.35	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ.ถนน ๖๖ B


DATE 13/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๖ก-5564	TO	บ.ล.	TAXI	19.25	19.25	
2	กข-2658	TO	1สีทอง	11	20.55	20.55	
3	กข-997	TO	ชมพู	11	22.00	22.00	
4	1๖ข-4358	TO	บ.ล.	11	23.32	23.32	
5	1๖ข-1009	TO	บ.ล.	11	00.14	00.14	
6	กข-7388	TO	ชมพู	11	00.55	00.55	
7	1๖ด-658	TO	บ.ล.	11	05.10	05.10	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 13/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ.ถนน ๖๖ B


DATE 14/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๖ก-1577	TO	บ.ล.	TAXI	07.40	07.40	
2	กข-9048	TO	ชมพู	11	10.04	10.04	
3	1๖ข-8183	TO	บ.ล.	11	10.38	10.38	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 14/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจลานจอดรถ B


DATE 15/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทจ-3064	มิตซู	ขาว	แท็กซี่			น้องนัก
2	ทพ-6627	TO	เหลือง	TAXI	18.17	18.17	
3	ทจ-2561	TO	เขียว	11	18.50	18.50	
4	จธ-468	มิตซู	ขาว	แท็กซี่			น้องนัก
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 15/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจลานจอดรถ B


DATE 16/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	วค-8649	TO	บอเนก	แท็กซี่			น้องนัก
2	ทช-9156	TO	ขาว	TAXI	19.38	19.39	
3	จธ-3655	TO	บ.ค.	11	20.11	20.12	ส่งอีโง
4	ทช-9590	TO	เหลือง	11	20.23	20.28	
5	ทช-909	TO	ส้ม	11	20.30	20.30	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 16/05/67



CAR PARK REPORT


จุดตรวจ ๓๗๖๐๐ B

DATE 17/5/67

TIME 06.00-18.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	7มก-4021	TO	บ.ด.	TAXI	07.40	07.40	
2	บฉ-8145	TO	ขาว	แท็กซี่	13.05		นำของพัก
3	ทพ-5489	TO	ขาว	TAXI	15.30	15.30	
4	1มก-1187	TO	บ.ด.	"	17.45	17.45	
5	8กบ-9912	นิสสัน	บรอน	แท็กซี่	19.25	19.25	รับผู้โดยสาร
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 17/05/67



CAR PARK REPORT


จุดตรวจ ๓๗๖๐๐ B

DATE 18/5/67

TIME 06.00-18.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	บก-2600	TO	ขาว	แท็กซี่	17.05	17.05	รับผู้โดยสาร
2	1กข-2879	TO	บรอน	แท็กซี่	20.45	20.45	นำของพัก
3	5กข-6980	อิตาเลีย	บรอน	4 ประตู	21.10		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 18/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจถนน B


DATE 19/5/65

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4กฉ-4425	TO	ดำ	รับ	13.40		ผู้ขับขี่
2	12ค-7487	TO	บ.ล.	TAXI	15.25	15.25	
3	12ค-2671	TO	บ.ล.	TAXI	16.20	16.20	
4	นย-4811	TO	ทอง	TAXI	17.48	17.48	
5	นย-3736	TO	เหลือง	TAXI	18.26	18.26	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 19/05/65



CAR PARK REPORT

จุดตรวจถนน B

DATE 20/5/65

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	มท-9228	TO	บ.ล.	TAXI	07.01	07.01	
2	มท-376	TO	บ.ล.	"	07.49	07.09	
3	ทล-3773	TO	เหลือง	"	08.15	08.15	
4	12ค-2979	TO	บ.ล.	"	11.39	11.39	
5	นย-1772	TO	เขียว	"	11.43	11.43	
6	นย-3791	TO	ฟ้า	"	12.28	12.28	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 20/05/65



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ.ลานจอดรถ B

DATE 21/5/67

TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทอ-8797	TO	เขียว	TAXI	09.10	09.10	
2	1๗๓-1955	TO	บ.ล.	TAXI	09.45	09.45	
3	ทส-3950	TO	ชมพู	TAXI	12.50	12.50	
4	ทส-5772	TO	เขียว	TAXI	13.08	13.08	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 21/05/67


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ.ลานจอดรถ B

DATE 22/5/67

TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	8กย-8447	นิสสัน	บรอน	แท็กซี่	17.57	17.58	
2	ฐม-9535	TO	ขาว	แท็กซี่	18.04		ห้องพัก
3	บอ-9489	ฮอนด้า	บรอนทอง	แท็กซี่	18.14		ห้องพัก
4	ทอ-3694	TO	ชมพู	TAXI	19.10	19.10	
5	1๗ก-4937	TO	บ.ล.	"	19.36	19.37	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 22/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สนาม B


DATE 23/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	12ต-6600	to	บ.ล	TAXI	09.59	09.59	
2	๒จ-8118	to	เบญซ์	บรณ	10.20	10.20	
3	ทพ-4608	to	เณสี	TAXI	10.56	10.56	
4	ทส-9962	to	ทอง	TAXI	12.26	12.26	
5	12ม-8124	to	ฟ้า	เก๋ง			ข้อพิ
6	ยภน-166	to	บ.ล.	TAXI	13.53	13.53	
7	กค-						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 23/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สนาม B


DATE 24/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทต-5093	to	ทอง	TAXI	19.10	19.11	
2	12ก-1223	to	บ.ล.	ท	19.20	19.20	
3	ทค-9764	to	ทอง	ท	20.04	20.05	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๔๖๐๑ B


DATE 25/5/67

TIME 0600-1800

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กฉ- 91.96	ฮอนด้า	ขาว	1 คัน	18.08		
2	35- 926	อิตาเลีย	ขาว	4 ประตู	19.05		ห้องพักร
3	ก6- 7760	อิตาเลีย	ดำ	กระบะ	20.40		ห้องพักร
4	ทอ- 1396	โตโยต้า	ขาว	TAXI	20.54	20.55	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 25/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๔๖๐๑ B

DATE 26/5/67

TIME 0600-1800

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	3กฉ- 5636	ฮอนด้า	ดำ	1 คัน	20.48		ห้องพักร
2	1ฉก- 4947	โตโยต้า	บ.ด.	TAXI	21.43	21.43	
3	ทอ- 8279	โตโยต้า	ขาว	11	21.49	21.44	
4	ฉก- 9400	โตโยต้า	บ.ด.	11	22.25	22.26	
5	1ฉก- 1006	โตโยต้า	บ.ด.	11	01.41	01.42	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 26/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ _____
DATE 27/5/67

TIME 06.00 - 18.00

18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทล-9764	TO	ชมพู	TAXI	20.04	20.05	
2	ลวท-9032	TO	บ.ล.	11	21.49	21.50	
3	ทล-6033	TO	ชมพู	11	21.51	21.52	
4	ลวท-3890	TO	บ.ล.	TAXI	22.50	23.51	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย _____
SECURITY OFFICERรายงานโดย _____ รปภ.
วันที่ 27/05/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ _____
DATE 28/5/67

TIME _____

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทล-2707	มิตซู	ขาว		19.15		ห้องพักร
2	ธธ-926	มิตซู	ขาว	4 ประตู	19.05		
3	ทล-87	อิชิต	ดำ	รถกระบะ	20.40		
4	ทล-1396	TO	ขาว	TAXI	20.54	20.55	
5	ธธ-5444	TO	บ.ล.	11	21.58	21.54	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย _____
SECURITY OFFICERรายงานโดย _____ รปภ.
วันที่ 28/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ


DATE 29/5/67

TIME 18.00-06.00

06.00-18.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทล- 9764	TO	ชมพู	TAXI	20.04	20.05	
2	ลวท- 9092	TO	บ.ด.	11	20.49	20.56	
3	ทล- 6033	TO	ชมพู	11	21.51	21.52	
4	ลวท- 3890	TO	บ.ด.	11	29.90	29.51	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 29/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ


DATE 29/5/67

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ลวท- 7879	TO	บ.ด.	TAXI	18.30	18.30	
2	ลวท- 4661	TO	บ.ด.	11	19.00	19.00	
3	ทล- 8487	TO	14.00	11	19.55	19.55	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 29/05/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๔๐๐๓ B
DATE 31/5/67TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขข-7585	TO	บ.ล	TAXI	06.35	06.36	
2	ทล-2101	TO	ขาว	"	07.28	07.29	
3	ทข-6042	TO	ฟ้า	"	11.10	11.10	
4	ทล-6638	TO	ขาว	"	11.58	11.58	
5	ทล-7851	ติดกัน	ขาว	รถ	12.04	12.05	
6	ข.ข-8657	TO	บ.ล.	TAXI	13.11	13.12	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย
รปภ.
วันที่ 31/05/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๔๐๐๓ B
DATE 01/06/67TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	228-2286	โตโยต้า	ขาว	รถ	06:01	06:02	
2	ทข-9995	มิซูบิชิ	แดง	TAXI	14:20	14:22	
3	33-3663	โตโยต้า	เทา	รถ	14:33	20:34	
4	044-1444	โตโยต้า	ดำ	รถ	14:59	14:59	
5	110-4444	นิสสัน	เทา	รถ	20:44	20:44	
6	ขข-8118	ฮอนด้า	ขาว	รถ	22:11	22:12	
7	500-6980	ฮิอุส	ขาว	รถ	23:39	23:39	
8	200-2286	โตโยต้า	ขาว-เหลือง	รถ	00:00	00:00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย
รปภ.
วันที่ 01/06/67



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน BDATE ๐๒/๐๖/๖๔TIME ๑๕:๐๐ - ๑๕:๐๐
๑๕:๐๐ - ๑๖:๐๐



ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นบ-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๕:๓๐	1๕:๔๐	
2	นบ-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๕:๐๐	1๕:๐๑	
3	บง-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๕:๕๕	1๕:๕๕	
4	สกน-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	๑๖:๕๐	๑๖:๕๐	
5	กข-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	๑๖:๕๕	๑๖:๕๕	
6	๑๐๐-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	๑๖:๕๕	๑๖:๕๕	
7	กข-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	๑๖:๕๕	๑๖:๕๕	
8	กข-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	๑๖:๕๕	๑๖:๕๕	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย 
วันที่ ๐๒/๐๖/๖๔ รปภ.

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน BDATE ๐๒/๐๖/๖๔TIME ๑๖:๐๐ - ๑๖:๐๐
๑๖:๐๐ - ๑๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
2	บง-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
3	สกน-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
4	กข-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
5	๑๐๐-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
6	นบ-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
7	๑๐๐-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
8	๑๐๐-๕๕๕๕	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	1๖:๐๐	1๖:๐๐	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย 
วันที่ ๐๒/๐๖/๖๔ รปภ.



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ B

DATE 04/06/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขบ-8118	เมอร์	เทา	ตู้	20:01	20:02	
2	บป-4839	นิสสัน	ขาว	กระบะ	20:04	20:04	
3	สกบ-6780	อิตัล	ขาว	4 ประตู	21:59	22:00	
4	สกบ-2969	โตโยต้า	ขาว-เหลือง	ตู้	23:22		
5	ลมย-9890	โตโยต้า	??	??	01:02	01:03	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย
วันที่ 04/06/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ B

DATE 05/06/64

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขบ-8168	โตโยต้า	ขาว	ตู้	14:34	14:58	
2	สกบ-2969	อิตัล	ขาว	4 ประตู	18:04	18:04	
3	สกบ-9199	โตโยต้า	ขาว-เหลือง	ตู้	18:36	18:00	
4	กบ-5099	โตโยต้า	??	??	20:41	20:41	
5	กค-9461	อิตัล	ขาว	ตู้	21:02	21:02	
6	ขบ-6699	โตโยต้า	ขาว-เหลือง	ตู้	21:54	21:54	
7	บป-5052	โตโยต้า	??	??	23:02	23:02	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย
วันที่ 05/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๐๖๔๐๐ B
DATE ๐๖/๐๕/๖๔TIME ๐๖:๐๐ - ๑๖:๐๐
๑๖:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๒๙-๘๑/๘	เอเชี่ยน	ขาว-เขียว	เก๋ง	16:01	16:02	
2	๑๐๕-๒๒๘6	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	16:55	16:55	
3	๓๖-52๐6	เบน	ขาว	เก๋ง	17:09	17:09	
4	๖๖-6633	โตโยต้า	ทอง	เก๋ง	18:34	19:55	
5	MP-4๔39	คิอ่า	สีขาว	4 ประตู	19:46	19:48	
6	๒๖-1429	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	20:00	21:49	
7	๒๖-1843	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	22:44	22:48	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ ๐๖/๐๖/๖๔

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๐๖๔๐๐ B
DATE ๐๖/๐๖/๖๔TIME ๐๖:๐๐ - ๑๖:๐๐
๑๖:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	8๐๖-8444	มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	14:54	14:54	
2	๕๐-9489	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	18:14		
3	๓๖-3694	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	19:10	19:11	
4	1๖๓-4984	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:36	19:39	
5	๓๖-8001	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	20:44	20:45	
6	1๖๖-1848	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	21:01	21:02	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ ๐๖/๐๖/๖๔




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๔๔๐๐ B

DATE ๐๖/๐๖/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๑๐๙-๒๙๘๖	ฮิอุซุ	ขาว	เก๋ง	10: 22		
2	๐๐-4๙48	เชvrolet	ขาว	เก๋ง	19: 40	19: 49	
3	๕๔-๕699	โตโยต้า	ดำ	เก๋ง	18: 03	18: 09	
4	4๐๘-๙16	ฮิอุซุ	เขียว	4 ประตู	๑๙: ๐๖	๑๙: 1๐	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๐๖/๐๖/๖๔


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๔๔๐๐ B

DATE ๐๖/๐๖/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๔๔-๘118	เมอร์เซส	ขาว	เก๋ง	19: 44	20: 01	
2	5๐๗-๑๖๖๙	ฮิอุซุ	ดำ	4 ประตู	14: 3๑		
3	4๐๘-๙16	ฮิอุซุ	เขียว	เก๋ง	14: 5๒	15: ๐๒	
4	4๐๗-๑1๙	ฮิอุซุ	ขาว	เก๋ง	18: ๐1	19: ๐๐	
5	๕๐๗-๘4	เมอร์เซส	ดำ	เก๋ง	18: ๐๐	19: ๑๘	
6	๗๔-40๑1	ฮิอุซุ	ขาว	เก๋ง	๑๙: ๐5	๑๙: ๐๙	
7	3๐๖-๘014	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	๑๙: 1๒	๑๙: 1๘	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๐๖/๐๖/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21 ม. ๑๐๐ B
DATE 10/06/64

TIME ๐๖:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - ๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข - 5006	เชvrolet	ขาว	1 คัน	12:40	12:52	
2	กข - 6012	เชvrolet	เทา	1 คัน	14:01		
3	5 กข - 2969	เชvrolet	ขาว	4 ประตู	16:29	16:29	
4	5 กข - 9658	เชvrolet	เทา	1 คัน	18:00	22:01	
5	กข - 4837	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	22:11	10:05	
6	2 กข - 6845	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	22:44	12:40	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 10/06/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21 ม. ๑๐๐ B
DATE 11/06/64

TIME ๐6:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - ๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทส - 265	โตโยต้า	ขาว	1 คัน	08:51	12:00	
2	1 ขด - 8489	โตโยต้า	สีกรมแดง	1 คัน	09:14	09:15	
3	ขค - 984	นิสสัน	ขาว	รถจักรยานยนต์	09:19		
4	ทข - 5558	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	12:44	12:45	
5	8 กข - 2591	โตโยต้า	ขาว	4 ประตู	18:01	21:00	
6	กข - 1942	ฮอนด้า	ขาว	1 คัน	18:05	10:02	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICER

รายงานโดย  รปภ.
วันที่ 11/06/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 27400 B

DATE 12/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	12ข-8155	โตโยต้า	เขียว-ฟอส	เก๋ง	14:02	10:02	
2	ทพ-8795	โตโยต้า	??	??	18:09	18:09	
3	ขธ-614	ฮอนด้า	สี	เก๋ง	20:11	11:44	
4	ขจ-3418	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	22:44	22:45	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/06/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 27400 B

DATE 12/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธกข-8944	ฟอร์ด	ชมพู	เก๋ง	14:54	14:56	
2	ขม-9535	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	18:04	10:22	
3	ธอ-9489	ฮอนด้า	ชมพู-ทอง	เก๋ง	18:06	12:44	
4	ทข-3674	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	19:10	19:10	
5	ขก-4984	โตโยต้า	สี	เก๋ง	19:38	19:39	
6	ทพ-2496	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	21:10	19:00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 12/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 711800 B

DATE 15/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	905-5696	มาสด้า	เทา	เก๋ง	14:05		
2	500-6980	ฮิอุซึ	เทา	4 ประตู	16:22	16:42	
3	205-8666	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	18:34	18:55	
4	50-5206	โตโยต้า	??	??	18:44	18:45	
5	2006-3946	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	20:45	20:44	
6	50-6694	ฮิอุซึ	แดง	4 ประตู	29:46	13:00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย รปภ.

วันที่ 15/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 711800 B

DATE 15/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	100-6197	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	18:09	18:09	
2	ทอ-4690	โตโยต้า	??	??	29:19	23:19	
3	100-6000	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	29:44	29:44	
4	ทอ-5240	ฮิอุซึ	เทา	4 ประตู	00:54	19:01	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย รปภ.

วันที่ 15/06/64




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๘๐๐ B

DATE 16/06/64

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทท - 4207	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	11:00	14:01	
2	งอ - 1138	โตโยต้า	สี	เก๋ง	10:04	14:45	
3	ทท - ๑๑๑	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	1๙:๐1	๑๙:๐1	
4	๑๒๐ - 4526	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	1๙:59	1๙:59	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 16/06/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๘๐๐ B

DATE 14/06/64

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กท - 494	โตโยต้า	สี	เก๋ง	10:02	20:03	
2	ทท - 3986	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	18:44	19:45	
3	๑๒๐ - 896	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:50	19:51	
4	กท - ๕๑๐5	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	20:๑๕	20:๑๕	
5	อข - 5881	ฮอนด้า	สี	เก๋ง	23:51	22:๐1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 14/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 22 ม. 900 BDATE 18/06/67TIME 06:00 - 15:00
15:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	317-9985	ซูซูกิ	ขาว	สี่ล้อ	12:44		
2	209-8803	โตโยต้า	ชมพู	สี่ล้อ	14:21	20:02	
3	122-5450	ฮอนด้า	เทา	สี่ล้อ	18:32	19:01	
4	ทล-4541	โตโยต้า	ชมพู	สี่ล้อ	22:01	22:01	
5	200-992	โตโยต้า	ชมพู	สี่ล้อ	23:45	23:46	
6	20-244	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	สี่ล้อ	23:59	00:02	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 18/06/67

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 22 ม. 900 BDATE 19/06/67TIME 06:00 - 15:00
15:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	นธ-8989	โตโยต้า	ขาว	สี่ล้อ	10:02	06:00	
2	501-6980	ซูซูกิ	ชมพู	4 ประตู	14:22	14:22	
3	ฉฉ-2089	โตโยต้า	ชมพู	สี่ล้อ	18:04	18:44	
4	กท-5405	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	สี่ล้อ	20:29	20:29	
5	800-4522	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	สี่ล้อ	20:45	20:46	
6	สธ-216	ฮอนด้า	เทา	สี่ล้อ	23:50	23:51	
7	100-4294	พิคอัพ	ขาว	4 ประตู	23:39	12:00	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 19/06/67




CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21-000 B

DATE 20/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๒๑-๒๒๔1	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	11:04	18:04	
2	1๒๖-61๒5	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	18:09	18:04	
3	ท๒-4690	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	29:19	29:19	
4	๗๗-6000	อู่	สี	4 ประตู	29:00	18:00	
5	ท๒-๒๒๔9	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	29:59	29:59	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 20/06/64


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 21-000 B

DATE 21/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๒๒-8118	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	12:04	15:40	
2	2๐๒-61๒5	อู่	เทา	เก๋ง	14:09	20:01	
3	๑๒-5206	เก๋ง	ขาว	เก๋ง	18:00	10:02	
4	3๐๖-9658	อู่	ขาว	4 ประตู	18:30	20:22	
5	2๐๒-9946	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	29:00	29:01	
6	ท๒-3930	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	29:44	29:44	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ 21/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 275000 B

DATE 22/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขธ-4595	โตโยต้า	ชมพู	1 คัน	11:56	11:59	
2	ทศ-2101	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	1 คัน	12:04	12:04	
3	200-9946	มิตซูบิชิ	ขาว	1 คัน	12:30		
4	4 กข-4551	ฮอนด้า	ดำ	1 คัน	13:11	13:12	
5	ขม-8654	โตโยต้า	ชมพู	1 คัน	18:50	18:50	
6	100-911	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	22:40	19:01	
7	กข-3489	โตโยต้า	เทา	4 ประตู	23:50	11:20	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่ 22/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 275000 B

DATE 23/06/64

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขธ-8694	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	14:02	21:00	
2	กข-3489	ฮอนด้า	เทา	1 คัน	15:44	18:01	
3	ขม-1849	โตโยต้า	เทา	5 ประตู	15:56	20:09	
4	กข-2295	ฮอนด้า	ขาว	4 ประตู	19:44	10:02	
5	300-6958	เชvrolet	ขาว	1 คัน	23:00	11:20	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย

วันที่ 23/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน 800 BDATE 24/06/64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ขข-8118	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	16:04	18:55	
2	กข-5206	เชฟ	เทา	เก๋ง	18:44	22:01	
3	เอก-846	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	20:01	20:01	
4	กข-9655	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	23:21	10:00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 24/06/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ถนน 800 BDATE 25/06/64TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข-4203	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	12:01	12:02	
2	ขข-1198	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	22:59	13:00	
3	ขข-829	ฮอนด้า	สี	4 ประตู	18:00	17:44	
4	139 4516	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	18:59	10:00	
5	ทข-1466	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	20:04	20:04	
6	กข-5206	เชฟ	เทา	เก๋ง	23:42	10:00	
7	ศก-114	ฮอนด้า	สี	4 ประตู	23:45	12:44	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 25/06/64



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 2 ม. 300 BDATE 26/06/64TIME 08:00-15:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	คฉ - 5206	เชvrolet	ขาว	1 คัน	07:52	14:20	
2	กต - 6016	โตโยต้า	เทา	1 คัน	09:59	10:00	
3	กต - 9614	ฮอนด้า	สี	1 คัน	19:34	19:35	
4	ทข - 265	โตโยต้า	สีเงิน-เหลือง	1 คัน	18:00	18:01	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 26/06/64

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 2 ม. 300 BDATE 27/06/64TIME 08:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข - 9156	ฮอนด้า	ขาว	1 คัน	11:20	18:02	
2	5 กข - 2763	โตโยต้า	สี	4 คัน	19:00	19:02	
3	งฉ - 926	ฮอนด้า	เทา	2 คัน	19:30	10:02	
4	กข - 4460	ฮอนด้า	สี	1 คัน	20:40	19:00	
5	ทข - 1996	โตโยต้า	สีเงิน	1 คัน	21:22	10:24	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICERรายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 27/06/64





CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗-๒๐๐ B

DATE ๒๘/๐๖/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	102-7686	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	10:55		
2	กข-๒๙๙๙	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	11:๓๔	11:๓๘	
3	๑๗-๙444	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	15:15	15:16	
4	๑ก-6288	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	15:44	18:๐1	
5	นร-๗8๙๙	นิสสัน	ฟ้าขาว	4 ประตู	20:๐1	20:๐1	
6	๗๐๕-6148	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	22:๐๐	20:๑2	
7	ทส-๗248	โตโยต้า	แดง	เก๋ง	23:59	๐9:๐4	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๘/๐๖/๖๔


CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗-๒๐๐ B

DATE ๒๘/๐๖/๖๔

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทส-8001	โตโยต้า	ดำ	4 ประตู	14:09	18:44	
2	1๗๑-1458	ฮอนด้า	เขียว	เก๋ง	18:56	20:24	
3	1๗๒-1848	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	18:59	19:๐๐	
4	๑๒-5052	โตโยต้า	??	??	1๗:10	1๗:10	
5	804-8414	นิสสัน	ขาว	เก๋ง	2๑:49	๐9:4A	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย 
SECURITY OFFICERรายงานโดย  รปภ.
วันที่ ๒๘/๐๖/๖๔



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ อ.พ.พ. 8

DATE 30/06/64

TIME 26:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	12ก-4984	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	12:01	12:02	
2	กข-3694	โตโยต้า	ฟ้า-เหลือง	เก๋ง	12:44	12:45	
3	50-9489	ฮอนด้า	ขาว-ทอง	เก๋ง	13:09	20:04	
4	12ข-1848	โตโยต้า	ชมพู	เก๋ง	14:49	14:46	
5	5กค-6980	ฮุนได	เทา	4 ประตู	16:00	18:22	
6	ขข-8719	ยamaha	ดำ	เก๋ง	18:59	19:04	
7	12ข-8124	ฮอนด้า	ดำ	เก๋ง	20:01	04:44	
8	กค-9349	เชvrolet	ดำ	เก๋ง	20:59	04:39	
9	กค-1425	โตโยต้า	เขียว-เหลือง	เก๋ง	20:59	20:59	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย [REDACTED]
SECURITY OFFICER

รายงานโดย [REDACTED] รปภ.
วันที่ 30/06/64

ภาคผนวก 8

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเคอะกัทร่า พระราม 9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : ซอยรามคำแหง 8 แยก 4(5พี่น้อง1)

ถนน : รามคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 11/2562

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จีรวุธ พลายม่วง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 11/2562 หมดอายุ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้โดย กรมการปกครอง

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

25.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายทิ้งต่อ กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สุกษกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน | |
| <input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| <input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัว | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : ซอยรามคำแหง 8 แยก 4(5พี่น้อง1)

ถนน : รามคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 11/2562

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จีรวิธ พลายม่วง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ หมดอายุ 14 กุมภาพันธ์ 25๖๗

ออกให้โดย กรมการปกครอง

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หมดอายุ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

27.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายลงท่อน้ำของกรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

24.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

22.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเดิมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : ซอยรามคำแหง 8 แยก 4(5พื้นอง1)

ถนน : รามคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 11/2562

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จีรุต พลายนวัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 64/2567 หมดอายุ 14 กุมภาพันธ์

ออกให้โดย กรมการปกครอง

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียร (Stabilization Pond)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

15.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายทิ้งท่อ กทม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 0.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 0.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเคอชภัทรา พระราม 9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ :

ซอย : ซอยรามคำแหง 8 แยก 4(5พี่น้อง1)

ถนน : รามคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 11/2562

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จีรุต พลายน่ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ๕๑/๒๕๖๒ หมดอายุ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ออกให้โดย กรม การปกครอง

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลดทอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายทิ้งท่อ ทดม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สุกตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 0.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 24.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 22.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๗



ตารางการงดักไขมันใต้ซิงค์ในห้องครัว

ประจำเดือน.....มกราคม..... พ.ศ. 2564

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	4/01/64	100	สีจักษ์	
2	14/01/64	100	ทพพร	
3	21/01/64	150	ทพพร	
4	28/01/64	100	ทพพร	



ตารางการงดักไขมันใต้ซิงค์ในห้องครัว

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2564

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	4/02/64	100	Poh Poh win	
2	11/02/64	100	Poh Poh win	
3	14/02/64	100	Poh Poh win	
4	25/02/64	150	Poh Poh win	



ตารางการงดักไข่ม้วนได้จึงคืนในห้องครัว

ประจำเดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ...2564..

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไข่ม้วน	หมายเหตุ
1	5/03/64	90	ทนพร	
2	10/03/64	100	ทนพร	
3	14/03/64	100	ทนพร	
4	24/03/64	100	ทนพร.	



ตารางการงดักไข่ม้วนได้จึงคืนในห้องครัว

ประจำเดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ. 2564..

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไข่ม้วน	หมายเหตุ
1	7/04/64	150	จิรารัช	
2	14/04/64	100	จิรารัช	
3	21/04/64	90	จิรารัช	
4	28/04/64	100	จิรารัช	



ตารางการงดักไขมันได้ซึ่งค้ในห้องครัว

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	5/05/67	80	Poh Poh win	
2	12/05/67	100	Poh Poh win	
3	19/05/67	90	Poh Poh win	
4	26/05/67	100	Poh Poh win	



ตารางการงดักไขมันได้ซึ่งค้ในห้องครัว

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	2/06/67	100	ทพพร	
2	9/06/67	90	ททพร	
3	16/06/67	70	ททพร	
4	23/06/67	100	ททพร.	



ตารางการดักบ่อพักไขมันห้องครัว

ประจำเดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.....2564.

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	4/01/64	100 กรัม	Bh Bh Win.	
2	12/01/64	100 กรัม	Bh Bh Win.	
3	21/01/64	150 กรัม	Bh Bh Win.	
4	28/01/64	100 กรัม	Bh Bh Win.	



ตารางการดักบ่อพักไขมันห้องครัว

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2564.

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	4/02/64	150 กรัม	จิราธิ์	
2	11/02/64	100 กรัม	จิราธิ์	
3	19/02/64	100 กรัม	Bh Bh Win.	
4	25/02/64	150 กรัม	Bh Bh Win.	



ตารางการดักบ่อพักไขมันห้องครัว

ประจำเดือน...มีนาคม..... พ.ศ. 2564.

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	3/03/64	100 กรัม.	Poh Poh win	
2	10/03/64	100 กรัม.	Poh Poh win.	
3	14/03/64	150 กรัม.	Poh Poh win	
4	24/03/64	100 กรัม.	ทศพร.	



ตารางการดักบ่อพักไขมันห้องครัว

ประจำเดือน...เมษายน..... พ.ศ. 2564.

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	4/04/64	150 กรัม.	ทศพร	
2	14/04/64	150 กรัม.	ฉัตรชัย	
3	21/04/64	100 กรัม.	poh Poh win	
4	28/04/64	100 กรัม.	Poh Poh win	



ตารางการดักบ่อพักไขมันห้องครัว

ประจำเดือน...พฤษภาคม..... พ.ศ. 2567...

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	5/05/67	100 กรัม.	Poh Poh win	
2	12/05/67	200 กรัม	Poh Poh win	
3	19/05/67	100 กรัม	Poh Poh win	
4	26/05/67	150 กรัม.	จิรารัช	



ตารางการดักบ่อพักไขมันห้องครัว

ประจำเดือน...มิถุนายน..... พ.ศ. 2567...

ที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนกิโลกรัม	ชื่อผู้ดักไขมัน	หมายเหตุ
1	2/06/67	100 กรัม.	Poh Poh win	
2	9/06/67	100 กรัม.	Poh Poh win	
3	16/06/67	150 กรัม.	จศพร	
4	23/06/67	200 กรัม	จิรารัช	

ภาคผนวก 9

รายงานการบำรุงรักษาระบบน้ำใช้

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567.

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ อังบรรจุ Grand Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาภาณณณ	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		/	น้ำรั่วเล็กน้อย	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางน๊อตจุดต่อท่อ	/	/		() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/		Remark / ทนทาน
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 380 S. 780 T. 780 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☒ Normal / ปกติ

☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567.

อาคาร 3

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		✓	น้ำเต็ม/ปกติ	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางฉีกหลุดต่อท่อ	✓	✓		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครงสร้าง Motor	✓	✓		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และ อุปกรณ์กันสะเทือน	✓	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	✓	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	✓	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓	✓		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	✓	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓	✓		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	✓	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ภายในตู้ Control	✓	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	✓	✓		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	✓	✓		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	✓	✓		
11	กระแส P.1 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.	✓	✓		
12	กระแส P.2 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.	✓	✓		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจ Grond Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารเทียบ	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		✓	น้ำระดับปกติ	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็กลูกยางน๊อตจุดต่อท่อ	✓	✓		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓	✓		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คสายเบรคของ อะลูมิเนียมกันสะเทือน	✓	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	✓	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	✓	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓	✓		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	✓	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓	✓		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 400 A	✓	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์นัท Control	✓	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	✓	✓		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	✓	✓		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	✓	✓		
11	กระแส P.1 R 380 S 380 T 380 AMP.	✓	✓		
12	กระแส P.2 R 380 S 380 T 380 AMP.	✓	✓		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

□ = Normal / ปกติ

□ = Abnormal / ไม่ปกติ

(ลงนาม/ลงนาม)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อาคาร 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการอื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		✓	พบตะกอนน้ำแข็ง	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูภายนอกจุดต่อท่อ	/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	/	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 780 S. 780 T. 780 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารเดิม	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		✓	ปั๊มใบพัด ค้างไว้	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูภายนอกจุดต่อท่อ	✓	✓		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	✓	✓		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และดูอุปกรณ์กันสะเทือน	✓	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL	✓	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	✓	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓	✓		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	✓	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓	✓		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 400 A	✓	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	✓	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	✓	✓		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	✓	✓		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	✓	✓		
11	กระแส P.1 R 320 S 320 T 320 AMP.	✓	✓		
12	กระแส P.2 R 320 S 320 T 320 AMP.	✓	✓		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567.

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Grand Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		✓	รับน้ำจาก 3/2	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางฉีกหลุดต่อท่อ	✓	✓		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓	✓		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL.	✓	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL.	✓	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓	✓		
Control					
1	ตรวจเช็กลูกต่อไฟภายในตู้ Control	✓	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓	✓		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	✓	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์เซลล์ Control	✓	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	✓	✓		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	✓	✓		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	✓	✓		
11	กระแส P.1 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.	✓	✓		
12	กระแส P.2 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.	✓	✓		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ใต้เครื่องหมาย

☑ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL



ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อุปกรณ์อื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งสายไฟของ Pump		✓	ปั๊มน้ำรุ่น 32	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูยางน๊อตชุดท่อพลา	✓	✓		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	✓	✓		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และดูอุปกรณ์กันสะเทือน	✓	✓		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	✓	✓		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	✓	✓		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓	✓		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	✓	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓	✓		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓	✓		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	✓	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ภายในตู้ Control	✓	✓		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	✓	✓		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	✓	✓		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	✓	✓		
11	กระแส P.1 R 300 S 300 T 300 AMP.	✓	✓		
12	กระแส P.2 R 300 S 300 T 300 AMP.	✓	✓		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ใต้เครื่องหมาย

☑ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		✓	ไม่พบปัญหา	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูยางน๊อตจุดต่อท่อ	/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R 300 S 300 T 300 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R 300 S 300 T 300 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่พบปัญหา

☑ - Normal / ปกติ

☐ - Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567.

อาคาร B

ลำดับ		รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
			Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่นๆ	
Motor & Pump						(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump			/	น้ำเต็มถัง	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูยางน๊อตจุดต่อท่อ		/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโวลตร Motor		/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน		/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump		/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL		/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL		/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve		/	/		
Control						
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control		/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker		/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic		/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control		/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A		/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์ภายในตู้ Control		/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control		/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control		/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm		/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.		/	/		
11	กระแส P.1 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.		/	/		
12	กระแส P.2 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.		/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ผิดปกติ	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูยางน๊อตจุดต่อท่อ	/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คหัวโถง Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแกนเครื่อง และดูปรอทกันกระเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt	/	/		
11	กระแส P.1 R 330 S 330 T 330 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R 330 S 330 T 330 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ใดที่ตรงตาม

☑ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Grand Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารเดิม	
Motor & Pump					(/) Low (1/4)
1	ตรวจสอบการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		/	น้ำระดับสูงเกินไป	(/) Min. (1/2)
2	ตรวจสอบลูกยางฉีกหลุดข้อต่อ	/	/		(/) High (3/4)
3	ตรวจสอบตัวโครง Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจสอบแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	/	/		
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 50 PSI	/	/		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจสอบจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจสอบ Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจสอบไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจสอบสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ใต้เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567.

อาคาร 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(X) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ไม่มีของผิดปกติ	(X) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางน๊อตลูกค้อนท่อ	/	/		(X) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และ อุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์ภายในตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R 330 S 330 T 330 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R 330 S 330 T 330 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อาคาร ๑

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(↗ Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		/	พ่วงโรงไฟฟ้า	(↗ Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางดัดข้อต่อท่อ	/	/		(↗ High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	/	/		Remark / ทนทาน
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 70 PSI	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 70 PSI	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 320 S. 330 T. 380 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 320 S. 330 T. 380 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark \checkmark ไม่กี่เรื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567.

อาคาร 8

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการอื่น	
Motor & Pump					(X) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ไม่มีผิดปกติ	(X) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางน๊อตชุดค้อนทอ	/	/		(X) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คเบรกมือ และ อุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI.	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI.	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คชุดตู้ไฟฟ้าในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt	/	/		
11	กระแส P.1 R 320 S 320 T 320 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R 320 S 320 T 320 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☑ - Normal / ปกติ

☐ - Abnormal / ไม่ปกติ



ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(<input checked="" type="checkbox"/>) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการปิดจลภายในใบพัดของ Pump		<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำกระเด็น มีไว้	(<input checked="" type="checkbox"/>) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูขยางน็อคจุดต่อท่อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(<input checked="" type="checkbox"/>) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Remark / ทนทานทุก
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์ภายในตู้ Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	กระแส P.1 R 380 S 380 T 380 AMP.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	กระแส P.2 R 380 S 380 T 380 AMP.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Please mark N/A if not application / ใช้ N/A

Please mark ☒ ไม่เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(<input type="checkbox"/>) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	พิกัด (1/4)	(<input type="checkbox"/>) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูยางน๊อตจุดต่อท่อ	/	/		(<input type="checkbox"/>) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์น้ำตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R..... 400 S..... 400 T..... 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R..... 330 S..... 330 T..... 330 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R..... 330 S..... 330 T..... 330 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☑ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567.

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ อังบรรจ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(/) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ไม่มีใบพัด	(/) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางน๊อตจุดต่อท่อ	/	/		(/) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 30 S. 30 T. 30 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 30 S. 30 T. 30 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ใต้เครื่องหมาย

☒ - Normal / ปกติ

☐ - Abnormal / ไม่ปกติ

~ ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL



ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(/) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		/	ไม่มี/ปกติ	(/) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางน๊อตชุดคัตออฟ	/	/		(/) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 70 PSI	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 300 S. 300 T. 300 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 300 S. 300 T. 300 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ใช้ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

[Redacted Signature]

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567.

อาคาร B

ลำดับ		รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
			Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump						(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งสายไฟในปั๊มของ Pump			/	น้ำกร่อย/น้ำจืด	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางน๊อตจุดต่อท่อ		/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor		/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และดูการรั่วซึมสระเก็บ		/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump		/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSL		/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL		/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve		/	/		
Control						
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control		/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker		/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic		/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control		/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A		/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์ภายในตู้ Control		/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control		/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control		/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm		/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.		/	/		
11	กระแส P.1 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.		/	/		
12	กระแส P.2 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.		/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

(Signature) / (Signature)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(/) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ไม่มีใบพัดน้ำไว้	(/) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูยางน๊อตชุดต่อท่อ	/	/		(/) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คเบรคเครื่อง และดูปลั๊กกันกระแทก	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสวิตช์ของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R 320 S 320 T 320 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R 320 S 320 T 320 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☑ - Normal / ปกติ

☐ - Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

อาคาร 6

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ไม่พบปัญหา	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางน๊อตชุดค็อกพลา	/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คหัวโคม Motor	/	/		Remark / ทนทาน
4	ตรวจเช็คแผ่นกรอง และอุปกรณ์กันกระเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 90 PSL	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 90 PSL	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คชุดข้อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 320 S. 320 T. 320 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ใต้เครื่องหมาย

☑ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Grand Tank
		Pump. 1	Pump. 2	สถานีสูบ	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัดของ Pump		/	ตรวจเช็คแล้ว	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูภายนอกจุดต่อท่อ	/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คกันสั่นเครื่อง และดูอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 50 PSI	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ภายในตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R 320 S 320 T 320 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R 320 S 320 T 320 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567.

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจ Ground Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ตรวจพบผิดปกติ	(✓) Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูยางน๊อตชุดค่อทอา	/	/		(✓) High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/		
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/		
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 90 PSI	/	/		
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	/	/		
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/		
Control					
1	ตรวจเช็คชุดค่อไฟฟ้าภายในตู้ Control	/	/		
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/		
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/		
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/		
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/		
6	ตรวจเช็คไฟโซ่ร่น้ำตู้ Control	/	/		
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/		
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/		
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/		
11	กระแส P.1 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.	/	/		
12	กระแส P.2 R. 380 S. 380 T. 380 AMP.	/	/		

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☑ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567.

อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Ground Tank	
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น		
Motor & Pump					(✓) Low (1/4)	
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump		/	ไม่มีปัญหา	(✓) Min. (1/2)	
2	ตรวจเช็คดูภายนอกจุดต่อท่อ	/	/		(✓) High (3/4)	
3	ตรวจเช็คตัว Motor	/	/		Remark / หมายเหตุ	
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และดูปรอทกันกระเทือน	/	/			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSL	/	/			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSL	/	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/			
Control						
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/			
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 400 A	/	/			
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์ภายในตู้ Control	/	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/			
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/			
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/			
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt.	/	/			
11	กระแส P.1 R 70 S 70 T 70 AMP.	/	/			
12	กระแส P.2 R 70 S 70 T 70 AMP.	/	/			

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☒ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ภาคผนวก 10

รายงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า
รายงานผลการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
บริษัท ทรีพีย์บุญมา จำกัด
15 มีนาคม 2566

แผนกบำรุงรักษา 3 กองธุรกิจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
Tel.: 0-2832-5392 FAX.: 0-2832-5391 E-mail : bqd.pm3@mea.or.th



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า
รายงานผลการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
บริษัท ทรรศย์บุญมา จำกัด
15 มีนาคม 2566

แผนกบำรุงรักษา 3 กองธุรกิจบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
Tel.: 0-2832-5392 FAX.: 0-2832-5391 E-mail : bqd.pm3@mea.or.th



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

หมวดที่

1. งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
2. งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
3. งานบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
4. ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



การไฟฟ้านครหลวง

Metropolitan Electricity Authority

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

Inspected by :



Approved by :



Date :

วิศวกรไฟฟ้า 6
15 มี.ค. 2566

Date :

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษา 3
15 มี.ค. 2566

สรุปผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

1. หม้อแปลงไฟฟ้า

No.	Equipment	Condition	Remark
1	TR. 630 kVA (อาคาร A)	ผิดปกติ	See Remark 1
2	TR. 1000 kVA (อาคาร B)	ผิดปกติ	See Remark 2

Remark

1.TRA : 1.1 ผิวฉนวนของบุชชิงแรงสูงเสื่อมสภาพ มีรอยของการเกิด Arc, Flash Over เบื้องต้น ได้ทำความสะอาดและพันสารเคลือบฉนวน Red Insulation ไว้ ควรติดตามสภาพอย่างต่อเนื่อง หรือวางแผนพิจารณาเปลี่ยนบุชชิงแรงสูงใหม่

2.TRB : 2.1 Drop Fuse Cutout ของชุดนั่งร้านหม้อแปลง TR. 1000 kVA (อาคาร B) เสื่อมสภาพ ควรติดตามสภาพอย่างต่อเนื่อง หรือวางแผนพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

2. ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

No.	Equipment	General Condition	Insulation Resistance	Ground Resistance	Capacitor Bank	ACB	Remark
1	MDB A	ควรปรับปรุง	ปกติ	ปกติ	ควรปรับปรุง	ปกติ	See Remark 1
2	MDB B	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-

Remark

1.MDB A : 1.1 มาตรวัดค่าทางไฟฟ้าชำรุด (Digital Meter Normal & Emer) ไม่สามารถใช้งานได้ สมควรดำเนินการเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์

1.2 Generator ไม่มีสาย Neutral ทำให้แรงดันไฟฟ้าจาก Line Emergency สูงเกินเกณฑ์ปกติ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารได้ สมควรดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งสาย Neutral จาก Generator มายังตู้ MDB ให้เรียบร้อย

1.3 Generator ไม่มีสาย Ground สมควรดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

1.4 ขั้วต่อสาย Terminator ที่ Capacitor Bank Step 1 ใหม่ ได้ดำเนินการปลด HRC Fuse และงัดใช้งานที่ Step 1 ไว้ก่อน และวางแผนดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่

2.MDB B 2.1 อุปกรณ์อยู่ในสภาพปกติ ณ วันที่ตรวจสอบ



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า



การไฟฟ้าภรหลวง
Metropolitan Electricity Authority

Better Care Service and Power Quality Department

Metropolitan Electricity Authority

38/2 Moo 10 Bangkrui-Sainoi Rd., Banglen, Bangyal, Nonthaburi 11140

Field Inspection and Test Report

Distribution Transformer

Customer : บริษัท หอพักบุญมา จำกัด	Date : 15 มีนาคม 2566
TR. Name : TR.630 KVA	Location : บัรบ้านหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร A

1. Technical Data

Manufacture		: เจริญชัย		Years of Manufacture		: 2010					
Rated Power		: 630		kVA		Serial Number		: FC207202			
Rated Primary Volt.		: 24		kV		Rated Secondary Volt.		: 416 / 240 V			
Percent Imp.		: 4.34		%		(At - °C)		Vector Group		: Dyn11	
Insulation Type		: <input checked="" type="checkbox"/> Oil		<input type="checkbox"/> Dry		Oil Quantity		: 460		Litre	
Total Weight		: 1,975		kg		Cooling Type		: ONAN			
Primary Volt. Tap		T1		T2		T3		T4		T5	
(kV)		24.0		23.4		22.8		22.2		21.6	

2. Inspection Description

No.	Detail	Condition			Remark
		Yes	No	N/A	
1	Transformer Undamaged and Cleaned	✓			
2	Transformer Tank Properly Ground	✓			
3	High Voltage Bushing/Terminator Undamaged and Cleaned		✓		See Remark 1
4	Low Voltage Bushing/Terminator Undamaged and Cleaned	✓			
5	Tighten Electrical Connections	✓			
6	Silica Gel Changed (Conservator Type)			✓	
7	Oil Level is in Acceptable Range	✓			
8	No Oil Leakage Observed	✓			
Mark I <input type="checkbox"/> HV Bushing <input type="checkbox"/> LV Bushing <input type="checkbox"/> Tap Changer <input type="checkbox"/> Tank Cover <input type="checkbox"/> Oil Level Gauge					
9	Other : Tap Setting T1 Oil Temp 40 °C				

3. Insulation Resistance Testing

	HV - G	LV - G	HV - LV
Insulation Resistance (GΩ)	11.40	-	13.60

4. Dielectric Breakdown Testing for Oil Type Transformer (IEC 60156 Method)

Test Object	Dielectric Breakdown Voltage (kV)							Remark
	1	2	3	4	5	6	Average	
Main Tank								See Remark 2

* Dielectric Breakdown Voltage > 30 kV (IEC 60422)

Remark : 1. ล้วนความของบรุษซึ่งแรงสูงเสื่อมสภาพ มีรอยของการเกิด Arc, Flash Over
2. ไม่สามารถกับน้ำมันหม้อแปลงได้ เนื่องจากการหม้อแปลงเป็นชนิด Seal Type

Inspected by : MEA Better Care Service
Date : 15 มีนาคม 2566

Approved by : MEA Better Care Service
Date : 15 มีนาคม 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Metropolitan Electricity Authority

Better Care Service and Power Quality Department

Metropolitan Electricity Authority

38/2 Moo 10 Bangkruai-Sainoi Rd., Banglen, Bangyai, Nonthaburi 11140

Field Inspection and Test Report

Distribution Transformer

Customer : บริษัท หริยบุณมา จำกัด

Date : 15 มีนาคม 2566

TR. Name : TR.1000 KVA

Location : บ้านหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร B

1. Technical Data

Manufacture	: แอนซี	Years of Manufacture	: 2003		
Rated Power	: 1,000 kVA	Serial Number	: 450692		
Rated Primary Volt.	: 24 kV	Rated Secondary Volt.	: 416 / 240 V		
Percent Imp.	: 6.27 % (At - °C)	Vector Group	: Dyn11		
Insulation Type	: <input checked="" type="checkbox"/> Oil <input type="checkbox"/> Dry	Oil Quantity	: 740 Litre		
Total Weight	: 2,981 kg	Cooling Type	: ONAN		
Primary Volt. Tap (kV)	T1	T2	T3	T4	T5
	24.0	23.4	22.8	22.2	21.6

2. Inspection Description

No.	Detail	Condition			Remark
		Yes	No	N/A	
1	Transformer Undamaged and Cleaned	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Transformer Tank Properly Ground	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	High Voltage Bushing/Terminator Undamaged and Cleaned	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Low Voltage Bushing/Terminator Undamaged and Cleaned	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Tighten Electrical Connections	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Silica Gel Changed (Conservator Type)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Oil Level is in Acceptable Range	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	No Oil Leakage Observed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mark <input type="checkbox"/> HV Bushing <input type="checkbox"/> LV Bushing <input type="checkbox"/> Tap Changer <input type="checkbox"/> Tank Cover <input type="checkbox"/> Oil Level Gauge					
9	Other : Tap Setting T1 Oil Temp 42 °C				

3. Insulation Resistance Testing

	HV - G	LV - G	HV - LV
Insulation Resistance (GΩ)	4.68	-	5.32

4. Dielectric Breakdown Testing for Oil Type Transformer (IEC 60156 Method)

Test Object	Dielectric Breakdown Voltage (kV)							Remark
	1	2	3	4	5	6	Average	
Main Tank	38.6	35.2	34.3	48.6	51.6	47.6	42.7	Good

* Dielectric Breakdown Voltage > 30 kV (IEC 60422)

Remark : 1. Drop Fuse Cutout ของชุดบ้านหม้อแปลงเสื่อมสภาพ

Inspected by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566

Approved by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

งานบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ



การไฟฟ้าหลวง
Metropolitan Electricity Authority

Better Care Service and Power Quality Department
Metropolitan Electricity Authority
38/2 Moo 10 Bangkrui-Sainoi Rd., Banglen, Bangyal, Nonthaburi 11140

Field Inspection and Test Report
Main Distribution Board

Customer : บริษัท ห้วยบุณมา จำกัด

Date : 15 มีนาคม 2566

Equipment No. : MDB A

Location : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร A

1. Inspection Description

No.	Detail	Condition			Remark
		Yes	No	N/A	
1	Clearance for Work in MDB Room	✓			
2	Cubicle Undamaged and Cleaned	✓			
3	The Cover of The Cubicle is Completely Closed	✓			
4	Status Indicator Lamp is in Good Condition	✓			<input type="checkbox"/> Ph.1 <input type="checkbox"/> Ph.2 <input type="checkbox"/> Ph.3
5	Meter & Selector Switch is in Good Condition		✓		<input type="checkbox"/> Amp. <input type="checkbox"/> Volt. <input checked="" type="checkbox"/> Digital
6	Circuit Breaker Operating Mechanism is in Good Condition	✓			<input type="checkbox"/> Main CB <input type="checkbox"/> TIE CB
7	Automatic Transfer Switch is Functionable	✓			
8	Equipment Properly Ground	✓			
9	Insulation Support Undamaged and Cleaned	✓			
10	Current Transformer is in Good Condition	✓			
11	Tighten Electrical Connections	✓			

2. Ground Resistance Testing

Ground Resistance 0.05 Ω (* Ground Resistance Should not be Higher than 5 Ω)

3. Insulation Resistance Testing (Test at 500 VDC)

	L1 - L2	L1 - L3	L2 - L3	L1 - G	L2 - G	L3 - G
Insulation Resistance (GΩ)	10.70	14.40	12.10	8.39	10.70	13.30
<input type="checkbox"/> ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากการต่อสายออกจากบัสบาร์ โดยไม่ผ่านอุปกรณ์ป้องกัน (Circuit Breaker, Fuse)						

* Busbar Insulation Resistance Should not be Lower than 0.5 MΩ (M = 10⁶, G = 10⁹, T = 10¹²)

4. Contact Resistance Testing

No.	Name	Manufacture	Model	Rated (A)	Contact Resistance (μΩ)				Normal	Abnormal	Ref. (μΩ)
					L1	L2	L3	N			
1	MAIN ACB	Square D	NW10H2	1,000	14.7	13.6	18.0	-	✓		400

Remark : 1. มาตรฐานค่าทางไฟฟ้าชั่วคราว (Digital Meter Normal & Emer) ไม่สามารถใช้งานได้

2. Generator ไม่มีสาย Neutral

3. Generator ไม่ติดตั้งสาย Ground

Inspected by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566

Approved by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566

Field Inspection and Test Report

Air Circuit Breaker

Customer : บริษัท หอพักบุญมา จำกัด Date : 15 มีนาคม 2566
Equipment No. : MAIN ACB MDB A Location : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร A

1. Technical Data

ACB Manufacture	: SQUARE D	ACB Type	: NW 10 H2
ACB Rated Current (In)	: 1000 A	ACB Serial Number	: 1404159070 1
Electronic Trip Device	: MICROLOGIC 6.0A		

2. Accessories

<input checked="" type="checkbox"/> Undervoltage Trip Device AC 200-220 V.	<input type="checkbox"/> Motor Charger Device AC 200-220 V.
<input checked="" type="checkbox"/> Shunt Trip Device AC 200-220 V.	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliary Switch 4 NO + 4 NC
<input type="checkbox"/> Closing Coil AC 200-220 V.	<input type="checkbox"/> Auto Reclosing

3. Electronic Trip Device Setting

Function	Setting Value
<input checked="" type="checkbox"/> Long-time	Long-time Pickup Current (Ir) 1 In 1000 A Long-time Delay (tr) 8.00 s
<input checked="" type="checkbox"/> Short-time	Short-time Pickup Current (Ish) 5 Ir 5000 A Short-time Delay (tsh) 0.30 s
<input checked="" type="checkbox"/> Instantaneous	INST. Protection Current (Ii) 8 In 8000 A
<input checked="" type="checkbox"/> Ground Fault	Ground-Fault Pickup Current (Ig) C 400 A Ground-Fault Delay (tg) 3.00 s

4. Operating and Inspection

No.	Operating and Inspect	Condition			Remark
		Yes	No	N/A	
1	Air Circuit Breaker Undamaged and Cleaned	✓			
2	Manual Charging is Functionable	✓			
3	Manual Operation (Close-Open) is Functionable	✓			
4	Electrical Motor Charging is Functionable			✓	
5	Electrical Operation (Close-Open) is Functionable			✓	
6	Auto-Reclose Operation is Functionable			✓	
7	Grease Application for Operating Mechanism	✓			
8	Phase Protection is Functionable	✓			
9	Undervoltage Release Coil is in Good Condition	✓			
10	Shunt Trip Coil is in Good Condition	✓			
11	Closing Coil is in Good Condition			✓	
12	Case & Accessories is in Good Condition	✓			

5. Testing Result of Electronic Trip Device

Fuction Operation	Inject Current (A)	Should be (sec)	As Found (sec)	Result
Long-time	6 Ir 6000	6.4 - 8	7.137	PASSED
Short-time	10 Ir 10000	0.23 - 0.32	0.272	PASSED
Instantaneous	1.5 Ii 12000	0.02 - 0.05	0.038	PASSED
Ground Fault	1200	0.23 - 0.32	0.262	PASSED

6. Contact Resistance Testing

	L1	L2	L3	N
Contact Resistance (μΩ)	14.7	13.6	18	-

Remark : 1. เปลี่ยน Battery for Trip Unit ใหม่ ทดแทนของเดิมที่เสื่อม

Inspected by : MEA Better Care Service
Date : 15 มีนาคม 2566

Approved by : MEA Better Care Service
Date : 15 มีนาคม 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Metropolitan Electricity Authority

Better Care Service and Power Quality Department

Metropolitan Electricity Authority

38/2 Moo 10 Bangkruai-Sainoi Rd., Banglen, Bangyai, Nonthaburi 11140

Field Inspection and Test Report

Capacitor Bank

Customer : บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

Date : 15 มีนาคม 2566

Equipment No. : CAPBANK A

Location : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร A

1. Technical Data

Manufacture of Capacitor : EPCOS	Type of Capacitor : MKK400-D-25-D1
Rated kVAR : 25 kVAR	Year of Manufacture : 2010
Rated Voltage : 400 V	Total Step : 8 Step
Manufacture of Magnetic : EPCOS	Protection Type : <input checked="" type="checkbox"/> Fuse <input type="checkbox"/> Circuit Breaker
Type of Magnetic : B44066-53210	Rate Current (Fuse/CB) : 63 A
Manufacture of APFC : EPCOS	Type of APFC : BR6000-R12
CT Ratio : 1,000 / 5	Serial Number : 13410/10

2. Inspection Description

No.	Detail	Condition			Remark
		Yes	No	N/A	
1	Cubicle Undamaged and Cleaned	✓			
2	Status Indicator Lamp is in Good Condition	✓			
3	Automatic Power Factor Controller is in Good Condition	✓			
4	Magnetic Contactor is in Good Condition	✓			
5	Capacitor Bank Tank is in Good Condition		✓		See Remark 1
6	Equipment Properly Ground	✓			
7	Tighten Electrical Connections	✓			

3. Capacitance of Capacitor Bank (μF)

Step	Capacitance (μF)			Capacitance Condition		Fuse/CB Condition		Step	Capacitance (μF)			Capacitance Condition		Fuse/CB Condition	
	1-2	1-3	2-3	Ok	Not	OK	Not		1-2	1-3	2-3	Ok	Not	OK	Not
1	248	249	249	✓			✓	7	247	247	248	✓		✓	
2	246	248	248	✓		✓		8	247	249	248	✓		✓	
3	249	249	248	✓		✓		9							
4	248	249	249	✓		✓		10							
5	248	249	246	✓		✓		11							
6	249	249	248	✓		✓		12							

** Capacitance Should not be Lower than 149.15 μF

Remark : 1. ขั้วต่อสาย Terminator ที่ Capacitor Bank Step 1 ใหม่ ได้ดำเนินการปลด Fuse และกดใช้งานที่ Step 1 ไร่

Inspected by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566

Approved by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566



การไฟฟ้าส่วนหลวง
Metropolitan Electricity Authority

Better Care Service and Power Quality Department

Metropolitan Electricity Authority

38/2 Moo 10 Bangkrui-Sainoi Rd., Banglen, Bangyai, Nonthaburi 11140

Field Inspection and Test Report

Main Distribution Board

Customer : บริษัท ทรีพ้อยบูธมา จำกัด

Date : 15 มีนาคม 2566

Equipment No. : MDB B

Location : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร B

1. Inspection Description

No.	Detail	Condition			Remark
		Yes	No	N/A	
1	Clearance for Work in MDB Room	✓			
2	Cubicle Undamaged and Cleaned	✓			
3	The Cover of The Cubicle Is Completely Closed	✓			
4	Status Indicator Lamp is in Good Condition	✓			<input type="checkbox"/> Ph.1 <input type="checkbox"/> Ph.2 <input type="checkbox"/> Ph.3
5	Meter & Selector Switch is in Good Condition	✓			<input type="checkbox"/> Amp. <input type="checkbox"/> Volt. <input type="checkbox"/> Digital
6	Circuit Breaker Operating Mechanism is in Good Condition	✓			<input type="checkbox"/> Main CB <input type="checkbox"/> TIE CB
7	Automatic Transfer Switch is Functionable			✓	
8	Equipment Properly Ground	✓			
9	Insulation Support Undamaged and Cleaned	✓			
10	Current Transformer is in Good Condition	✓			
11	Tighten Electrical Connections	✓			

2. Ground Resistance Testing

Ground Resistance 2.94 Ω (* Ground Resistance Should not be Higher than 5 Ω)

3. Insulation Resistance Testing (Test at 500 VDC)

	L1 - L2	L1 - L3	L2 - L3	L1 - G	L2 - G	L3 - G
Insulation Resistance (GΩ)	1.02	1.69	1.15	0.80	0.26	0.84
<input type="checkbox"/> ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากมีการต่อตรงออกจากบัสบาร์ โดยไม่ผ่านอุปกรณ์ป้องกัน (Circuit Breaker, Fuse)						

* Busbar Insulation Resistance Should not be Lower than 0.5 MΩ (M = 10⁶, G = 10⁹, T = 10¹²)

4. Contact Resistance Testing

No.	Name	Manufacture	Model	Rated (A)	Contact Resistance (μΩ)				Normal	Abnormal	Ref. (μΩ)
					L1	L2	L3	N			
1	MAIN ACB	Square D	NW16H1	1,600	19.2	20.1	18.1	-	✓		156.25

Remark : _____

Inspected by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566

Approved by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566

Field Inspection and Test Report

Air Circuit Breaker

Customer : บริษัท หริยพัฒน์ จำกัด

Date : 15 มีนาคม 2566

Equipment No. : MAIN ACB MDB B

Location : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร B

1. Technical Data

ACB Manufacture	: SQUARE D	ACB Type	: NW 16 N1
ACB Rated Current (In)	: 1600 A	ACB Serial Number	: 1404011366 1
Electronic Trip Device	: MICROLOGIC 6.0A		

2. Accessories

<input checked="" type="checkbox"/> Undervoltage Trip Device AC 200-220 V.	<input type="checkbox"/> Motor Charger Device AC 200-220 V.
<input checked="" type="checkbox"/> Shunt Trip Device AC 200-220 V.	<input checked="" type="checkbox"/> Auxiliary Switch 4 NO + 4 NC
<input type="checkbox"/> Closing Coil AC 200-220 V.	<input type="checkbox"/> Auto Reclosing

3. Electronic Trip Device Setting

Function	Setting Value
<input checked="" type="checkbox"/> Long-time	Long-time Pickup Current (Ir) 1 In 1600 A Long-time Delay (tr) 2.00 s
<input checked="" type="checkbox"/> Short-time	Short-time Pickup Current (Ish) 2 Ir 3200 A Short-time Delay (tsh) 0.30 s
<input checked="" type="checkbox"/> Instantaneous	INST. Protection Current (Ii) 8 In 12800 A
<input checked="" type="checkbox"/> Ground Fault	Ground-Fault Pickup Current (Ig) D 800 A Ground-Fault Delay (tg) 3.00 s

4. Operating and Inspection

No.	Operating and Inspect	Condition			Remark
		Yes	No	N/A	
1	Air Circuit Breaker Undamaged and Cleaned	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Manual Charging is Functionable	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Manual Operation (Close-Open) is Functionable	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Electrical Motor Charging is Functionable			<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Electrical Operation (Close-Open) is Functionable			<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Auto-Reclose Operation is Functionable			<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Grease Application for Operating Mechanism	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Phase Protection is Functionable	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Undervoltage Release Coil is in Good Condition	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Shunt Trip Coil is in Good Condition	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Closing Coil is in Good Condition			<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Case & Accessories is in Good Condition	<input checked="" type="checkbox"/>			

5. Testing Result of Electronic Trip Device

Fuction Operation	Inject Current (A)	Should be (sec)	As Found (sec)	Result
Long-time	6 Ir 9600	1.6 - 2	1.729	PASSED
Short-time	10 Ir 16000	0.23 - 0.32	0.26	PASSED
Instantaneous	1.5 Ii 19200	0.02 - 0.05	0.038	PASSED
Ground Fault	1200	0.23 - 0.32	0.263	PASSED

6. Contact Resistance Testing

	L1	L2	L3	N
Contact Resistance (μΩ)	19.2	20.1	18.1	-

Remark : 1. เปลี่ยน Battery for Trip Unit ใหม่ พบหมดอายุแล้ว

Inspected by : MEA Better Care Service

Approved by : MEA Better Care Service

Date : 15 มีนาคม 2566

Date : 15 มีนาคม 2566



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

*ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า*

ภาพอุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข



รูปที่ 1 ผิวฉนวนของบุชชิงแรงสูงเสื่อมสภาพ มีรอยของการเกิด Arc, Flash Over ที่ TR. 630 KVA (อาคาร A)



รูปที่ 2 Drop Fuse Cutout ของชุดนั่งร้านหม้อแปลง TR. 1000 kVA (อาคาร B)

ภาพอุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข



รูปที่ 3 เปลี่ยน Battery for Trip Unit ใหม่ ทดแทนของเดิมที่เสื่อม ที่ Main ACB อาคาร A และอาคาร B



รูปที่ 4 ขั้วต่อสาย Terminator ที่ Capacitor Bank Step 1 ใหม่

ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 5 ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 6 ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 7 ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ



รูปที่ 8 ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 9 ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ



รูปที่ 10 ภาพการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

ภาคผนวก 11

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สบ.กป.บ.๗ ๗๖ ๒๕๖๗

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ คพส.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

โรงแรมเดอะภัทรา, บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด, บริษัท อะเส จำกัด, บริษัท เพชรบุญมา จำกัดและบริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗,๒๘ ถนนรวมคำ แขวง ๘ แยก ๔ (หัวพื้นเมือง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๖ คน

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่.....สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกระบือ

วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....กรุงเทพมหานคร (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙ ๙ ๙ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖ ๐ ๓ ๕ ๓

ใบอนุญาตเลขที่ ตพด-๖๐๐๒ วันอนุญาต ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันหมดอายุ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗/๓ หมู่ที่ ๑ ต.ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ ๖

แขวง/ตำบล ท่งพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๓ ๙๓๐๔ โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๙๓๐๔ E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี).....โรงแรมเดอะแถมทราวน์วิรัช, พัทยา, ญะมา, จำกัณ, บริษัท, อะเส, จำกัณ

บริษัท เพชรบูรณ์ จำกัด และ บริษัท ภัทรวีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๗/๒๘ หมู่ที่ - ต.รอก/ข่อย รามคำแหง ๘ แยก ๔ (หัวที่น้ำอง) ถนน -

แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ โทรสาร

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ).....โรงแรมเดอะกัทราสริษัท ทิวทรัพย์อุดม จำกัด.บริษัท อะเส จำกัด

บริษัท เพชรบูรณ์ จำกัด และ บริษัท ภัทรวรีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๗,๒๘ หมู่ที่ - ต.รอก/ขอย รวมค่าแห่ง ๘ แยก ๔ (ห้าพัน) บาท -

แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ โทรสาร

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ดองแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กก.จ.๑)
๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ត្រាដី)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ .. เดือน .. ค.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้งานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ ก.ร.ง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่...สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ

วันที่...๑๒...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (ส่วนนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๔๔๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ศพส-๖๑๒...วันอนุญาต ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕...วันหมดอายุ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระรามที่ ๖

แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๕ ๗๑๐๕ โทรสาร ๐-๒๒๗๕ ๗๑๐๕ E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมเดอะภัทรามริษัท.ทริพย์บุญมา

จำกัด.บริษัท.อะเส จำกัด.บริษัท.เพชรบุญมา จำกัดและบริษัท.ภัทราวิสอร์ท จำกัด

ประเภทกิจการ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗/๒๘ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รวมค่าแห่ง ๘ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง) ถนน -

แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๖ คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๖ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูล

หรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการแผนผู้ช่วยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่.....เดือน.....ค.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.ร.๒

ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ที่ กท ๓๘๐๔/๒๐๒



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๒๙/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด,บริษัท อะเส จำกัด,บริษัท เพชรบุญมา จำกัด และบริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด,บริษัท อะเส จำกัด,บริษัท เพชรบุญมา จำกัดและบริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทร.๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

โทรสาร.๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๗

ที่ กท ๑๘๐๔/๒๐๓



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๒/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรีพียูญูมา จำกัด,บริษัท อะเส จำกัด,บริษัท เพชรบุญมา จำกัดและบริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรีพียูญูมา จำกัด,บริษัท อะเส จำกัด,บริษัท เพชรบุญมา จำกัดและบริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานของบริษัท ฯ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรีพียูญูมา จำกัด,บริษัท อะเส จำกัด,บริษัท เพชรบุญมา จำกัดและบริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๗

ที่ กท ๑๘๐๔/๒๐๕



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๒/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงแรมเดอะภิทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด,บริษัท อะเส จำกัด ,บริษัท เพชรบุญมา จำกัด และบริษัท ภิทรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๒๗,๒๘ ถนนรามคำแหง ๘ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๖ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ กท ๑๘๐๔/๒๐๐๔



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด,บริษัท อะเส จำกัด ,บริษัท เพชรบุญมา จำกัดและบริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๒๗,๒๘ ถนนรามคำแหง ๘ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๑๖ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก 12

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



รายการตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟและเครื่องหมายต่างๆ

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED]ประจำทุก 6 เดือน ธันวาคมถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564.....

ชั้น	ป้ายบอกทางหนีไฟ		แผนผังหนีไฟหน้าลิฟท์		เลขบอกชั้น		หมายเหตุ
	ติด	ไม่ติด	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
8	/		/		/		
7	/		/		/		
6	/		/		/		
5	/		/		/		
4	/		/		/		
3	/		/		/		
2	/		/		/		
1	/		/		/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED]ประจำเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2564.....

วันที่ 5/1/64 เวลาตรวจ 14.00

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน พ.ศ. 2567

วันที่ 2/2/67

เวลาตรวจ 16.00

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน พ.ศ. 2567

วันที่ 9/3/67

เวลาตรวจ 10.00

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๗/๔/๖๕ เวลาตรวจ ๑๔.๐๐

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๓/๕/๖๕ เวลาตรวจ ๑๐.๐๐

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน พ.ศ. 2567

วันที่ 11/11/67 เวลาตรวจ 16.00

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้(ถังดับเพลิงแบบมือถือ) อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ประจำ 3 เดือน เดือน ปี 2567

NO	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
8	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2823	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
7	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2723	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2623	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2523	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2423	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		

NO	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2323	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 2206	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2223	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้องฝ่ายบุคคล	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
1	หน้าห้องน้ำ ออฟฟิศ	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดหนีไฟ Lobby B	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B	ถังไฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	ห้องอาหาร Maneeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ไฟม 10 Lbs. 2 ถัง	/		



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้(ถังดับเพลิงแบบมือถือ) อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำ 3 เดือน ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

NO	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
8	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2823	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
7	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2723	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2623	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2523	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2423	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		

NO	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2323	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 2206	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2223	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้องฝ่ายบุคคล	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
1	หน้าห้องน้ำ ออฟฟิศ	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดหนีไฟ Lobby B	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B	ถังไฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	ห้องอาหาร Manecya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ไฟม 10 Lbs. 2 ถัง	/		



รายงานการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำดับเพลิง

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

บ่อพักน้ำใต้ดิน ขนาด 60 คิว

ว/ค/ปี	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
8/1/62	/				
15/05/62	/				
22/1/62	/				
24/1/62	/				

บ่อพักน้ำบนอาคาร 40 คิว

ว/ค/ปี	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
8/1/62	/				
15/1/62	/				
22/1/62					
24/1/62					



รายงานการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำดับเพลิง

ผู้ตรวจเช็ค ประจําเดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

บ่อพักน้ำใต้ดิน ขนาด 60 คิว

ว/ค/ปี	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
๙/๒/๖๙	/				
15/๓/๖๙	/				
๑๕/๔/๖๙	/				

บ่อพักน้ำบนอาคาร ขนาด 40 คิว

ว/ค/ปี	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
๙/๒/๖๙	/				
1๔/๔/๖๙	/				
๒๕/๔/๖๙					



รายงานการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำดับเพลิง

ผู้ตรวจเช็ค ประจําเดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

บ่อพักน้ำใต้ดิน ขนาด 60 คิว

ว/ค/ปี	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
๔/๓/๖๙	/				
11/3/๖๙	/				
๑๖/๓/๖๙	/				
๒๕/๓/๖๙	/				

บ่อพักน้ำบนอาคาร ขนาด 40 คิว

ว/ค/ปี	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
4/3/๖๙	/				
11/3/๖๙	/				
1๖/3/๖๙	/				
๒๕/๓/๖๙	/				



ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

บ่อพักน้ำใต้ดิน ขนาด 60 ลิ้ว

[illegible]

บ่อพักน้ำบนศาลฟ้า ขนาด 40 คิว

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บ่อพักน้ำใต้ดิน ขนาด 60 ลิตร

[illegible]

บ่อพักน้ำบนดาดฟ้า ขนาด 40 ลิ้ว

[illegible]



รายงานการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำดับเพลิง

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน ..เดือน ..พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อพักน้ำใต้ดิน ขนาด 60 คิว

ว/ด/ป	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
10/1/67	/				
12/1/67	/				
24/1/67	/				

บ่อพักน้ำบนอาคาร ขนาด 40 คิว

ว/ด/ป	บ่อพักน้ำ		สาเหตุมาจาก	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ			
10/1/67	/				
12/1/67	/				
24/1/67	/				



รายการตรวจเช็คตู้ FIRE ALARM

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน ..เดือน ..พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 5/1/67 เวลา 15.00

ที่	รายการ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	หมายเหตุ
1	ตู้ FIRE ALARM ตึก A	/		
2	ตู้ FIRE ALARM ตึก B	/		
3	ตู้ FIRE ALARM ตึก C	/		



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน พ.ศ. 2567

วันที่ 6/1/71 เวลาตรวจ 15.00

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟท์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟท์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1.หมักาก 2 อัน	/		
		2.ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3.ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4.Co2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5.สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6.หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7.ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		ผ้าคลุมไฟ 4 ผืน	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน พ.ศ.

วันที่ เวลา

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า บาร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

.....

.....

.....



รายการตรวจเช็คตู้ FIRE ALARM

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED] ประจำเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒/๑๐/๖๔ เวลา ๑๔.๓๐

ที่	รายการ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	หมายเหตุ
1	ตู้ FIRE ALARM ตึก A			
2	ตู้ FIRE ALARM ตึก B			
3	ตู้ FIRE ALARM ตึก C			



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED] ประจำเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒/๑๐/๖๔

เวลาตรวจ ๐๙.๐๐

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
2	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	✓		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	✓		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	✓		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	✓		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	✓		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	✓		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	✓		
		7. ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	✓		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	✓		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Manceya หลัง Manceya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	✓		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		โฟม 1 ถัง	✓		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	✓		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ผ้าคลุมไฟ 4 ผืน	✓		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ...ประจำเดือน ...กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 2/2/64 เวลา 09.00

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓		✓		✓		✓	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เเวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ...ประจำเดือน ...กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 2/2/64 เวลา 09.00

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
7	ห้องควบคุม Lobby B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)				หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	✓		✓				



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED] ประจำเดือน

วันที่ ๑/๑/๖๗ เวลา ๐๙.๐๐

ชั้น	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง LIT	ไฟฉุกเฉินทางลง	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง	หมายเหตุ
ชั้น 8	2807	LIT ชั้น 8	2822		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓	✓	
ชั้น 7	2707	LIT ชั้น 7	2722		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓	✓	
ชั้น 6	2607	LIT ชั้น 6	2622		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓	✓	
ชั้น 5	2507	LIT ชั้น 5	2522		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓	✓	
ชั้น 4	2407	LIT ชั้น 4	2422		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓	✓	
ชั้น 3	2307	LIT ชั้น 3	2322		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓	✓	
ชั้น 2	2207	LIT ชั้น 2	2222		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓	✓	

หมายเหตุ



รายการตรวจเช็คตู้ FIRE ALARM

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED] ประจำเดือน

วันที่ 3/3/๖๗ เวลา 10.๐๐

ที่	รายการ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	หมายเหตุ
1	ตู้ FIRE ALARM คิก A	✓		
2	ตู้ FIRE ALARM คิก B	✓		
3	ตู้ FIRE ALARM คิก C	✓		



รายการตรวจสอบระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือนวันจบพ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๓/๓/๖๕ เวลาตรวจ ๑๓.๐๐

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8					
7					
6					
5					
4					
2					
1					

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟท์ คิวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
		YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓	
		ขวาน 1 อัน	✓	
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓	
		ขวาน 1 อัน	✓	
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓	
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓	
		ขวาน 1 อัน	✓	
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓	
		ขวาน 1 อัน	✓	
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓	
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓	
		ขวาน 1 อัน	✓	
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	✓	
		Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓	
	หน้าห้อง 2423 (Security)	ขวาน 1 อัน	✓	
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓	
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓	
		ขวาน 1 อัน	✓	
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓	
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓	
		ขวาน 1 อัน	✓	
	หน้าลิฟท์ คิวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓	
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓	

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	✓		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	✓		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	✓		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	✓		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	✓		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	✓		
		7. หัวตุ้มไฟ 3 คืบ	✓		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	✓		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeya หลัง Maneeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	✓		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		โฟม 1 ถัง	✓		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	✓		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ผ้าคลุมไฟ 4 คืบ	✓		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED]ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๓/๓/๖๕ เวลา 13.๐๐

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓		✓		✓		✓	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาน์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เเวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ

หมายเหตุ

.....



รายการตรวจเช็ค FIRE ALARM

ผู้ตรวจเช็ค... [redacted] ...ประจำเดือน... ๒๖/๓๓... พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๕/๔/๖๖ เวลา ๑๔.๐๐

ที่	รายการ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	หมายเหตุ
1	ตู้ FIRE ALARM ตึก A	/		
2	ตู้ FIRE ALARM ตึก B	/		
3	ตู้ FIRE ALARM ตึก C	/		



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค... [redacted] ...ประจำเดือน... ๒๖/๓๓... พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๕/๔/๖๖ เวลาตรวจ ๑๔.๐๐

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ขวาน 1 อัน	/	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. คัทลัมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Manecya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง			
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง			
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง			
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง			
		โฟม 1 ถัง			
13	ไนคริว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง			
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง			
		คัทลัมไฟ 4 ผืน			



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 5/4/62 เวลา 14.00

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby	ไฟฉุกเฉินหน้า TV	ไฟฉุกเฉินหน้า Front	ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้รับพัสดุ	ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
	✓		✓		✓

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาร์เตอร์	ไฟฉุกเฉินหน้า เวที	ไฟฉุกเฉินทางออกประตู	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P	ไฟฉุกเฉินในห้องครัว
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
	✓		✓		✓

หมายเหตุ



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 6/4/62 เวลา 14.00

ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2807	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2822	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2707	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2722	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2607	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2622	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2507	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2522	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2407	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2422	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2307	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2322	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		
ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2207	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น Lobby	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2222	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		

หมายเหตุ



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค.....ประจำเดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๕/๑๑/๖๔ เวลา ๑๕.๐๐

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ผังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ผังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
7	ห้องควบคุม Lobby B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)				หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	✓		✓				



รายการตรวจเช็คตู้ FIRE ALARM

ผู้ตรวจเช็ค.....ประจำเดือน.....พ.ศ. ๖๔

วันที่ 11/6/๖๔ เวลา ๑๕.๐๐

ที่	รายการ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	หมายเหตุ
1	ตู้ FIRE ALARM ตึก A			
2	ตู้ FIRE ALARM ตึก B			
3	ตู้ FIRE ALARM ตึก C			



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน ๑๒ : ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑/๖/๖๓ เวลาตรวจ ๑๔:๐๐

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟท์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้			
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สว่าน 1 ถัง	✓		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟท์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รอกขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeya หลัง Maneeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		ผ้าคลุมไฟ 4 ผืน	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค [REDACTED] ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๔

วันที่ 1/6/64 เวลา 14.00

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

I	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	/		/		/		/		/	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

.....

.....

.....



รายการตรวจเช็คตู้ FIRE ALARM

ผู้ตรวจเช็ค... [redacted] ...ประจำเดือน... ๘/๕/๖๕... พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕/๕/๖๕ เวลา ๑๓:๐๐

ที่	รายการ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	หมายเหตุ
1	ตู้ FIRE ALARM ตึก A			
2	ตู้ FIRE ALARM ตึก B			
3	ตู้ FIRE ALARM ตึก C			



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค... [redacted] ...ประจำเดือน... ๘/๕/๖๕... พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕/๕/๖๕

เวลาตรวจ ๑๓:๐๐

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
2	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
3	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ขวาน 1 อัน	/			
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
6	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟท์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
7	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. ฝักคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		ฝักคลุมไฟ 4 ผืน	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน ๘/๕/ พ.ศ. ๖๔

วันที่ 3/5/64 เวลา 13:00

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby	ไฟฉุกเฉินหน้า TV	ไฟฉุกเฉินหน้า Front	ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง	ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
	✓		✓		✓

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาร์เตอร์	ไฟฉุกเฉินหน้า เวที	ไฟฉุกเฉินทางออกประตู	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P	ไฟฉุกเฉินในห้องครัว
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ
	✓		✓		✓

หมายเหตุ



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน ๘/๕/ พ.ศ. ๖๔

วันที่ 3/5/64 เวลา 13:00

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 สิ่งตึก B	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 สิ่งตึก B	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓	
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 สิ่งตึก B	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 สิ่งตึก B	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓	
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 สิ่งตึก B	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 สิ่งตึก B	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓	
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 สิ่งตึก B	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 สิ่งตึก B	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓	
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 สิ่งตึก B	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 สิ่งตึก B	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓	
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 สิ่งตึก B	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 สิ่งตึก B	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓	
7	ห้องควบคุม Lobby B	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓	



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คประจำเดือน .. ๕.๗. พ.ศ. ๖4

วันที่ 3/5/64 เวลา 13:00

ชั้น	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2807	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง L18 ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2822	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2707	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง L18 ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2722	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2607	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง L18 ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2622	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2507	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง L18 ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2522	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2407	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง L18 ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2422	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2307	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง L18 ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2322	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓	✓	✓	✓	
ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2207	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง L18 ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น Lobby	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2222	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra		วันที่ตรวจสอบ	๑๖/๕/๖๔
อาคาร	B		รหัสอุปกรณ์	FF
ลำดับ	รายการ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อลื่น	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อลื่น	✓		
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓		
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	✓		
10	การสลับเครื่องในปั๊ม	✓		
11	ตรวจเช็คจุดจ่ายออกฉุกเฉิน	✓		
12	ตรวจเช็คสวิตช์ฉุกเฉิน	✓		
13	ตรวจเช็คสวิตช์ฉุกเฉิน	✓		
14	ตรวจเช็คสวิตช์ฉุกเฉิน	✓		
15	ตรวจเช็คสวิตช์ฉุกเฉิน	✓		
16	ตรวจเช็คสวิตช์ฉุกเฉิน Pump	✓		
17	ตรวจเช็คการสลับของเครื่องยนต์	✓		
18	แรงดันน้ำ Start PSL	✓		รอกที่ 1 เกือบหมด 7.5 ตัน น้ำหนัก ติดกับตัวแล้ว
19	แรงดันน้ำ Inline PSL	✓		
20	ความเร็วรอบ RPM	✓		
21	OIL PRESSURE KPA	✓		
22	Water Temperature C	✓		
23	Service Hour Hour	✓		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	✓		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	✓		
Control				
1	ตรวจเช็คจุดจ่าย	✓		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	✓		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 V. (DC)	✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 V. (DC)	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓		
7	ตรวจเช็คจุด Battery Trouble	✓		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC)	✓		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC)	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจเช็ค		15/1/17	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ			
		ปกติ	ผิดปกติ				
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/					
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพปั๊มไฟเบอร์	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	/					
10	การสลับสถานะในขั้วสวิตช์	/					
11	ตรวจเช็คลูกกลิ้งของสายพาน	/					
12	ตรวจเช็คสายพานของสายพาน	/					
13	ตรวจเช็คสายพาน	/					
14	ตรวจเช็คสายพาน	/					
15	ตรวจเช็คสายพาน Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คสายพานของสายพาน Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSL	/					
19	แรงดันน้ำ Inline PSL	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คลูกกลิ้งสายพาน	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	/					
7	ตรวจเช็คลูก Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสายพาน Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจเช็ค		22/1/17	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ			
		ปกติ	ผิดปกติ				
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/					
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพปั๊มไฟเบอร์	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	/					
10	การสลับสถานะในขั้วสวิตช์	/					
11	ตรวจเช็คลูกกลิ้งของสายพาน	/					
12	ตรวจเช็คสายพานของสายพาน	/					
13	ตรวจเช็คสายพาน	/					
14	ตรวจเช็คสายพาน	/					
15	ตรวจเช็คสายพาน Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คสายพานของสายพาน Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSL	/					
19	แรงดันน้ำ Inline PSL	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คลูกกลิ้งสายพาน	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	/					
7	ตรวจเช็คลูก Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสายพาน Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจ	20/1/19	
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FF	
ลำดับ	รายการ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับประปาความร้อน	/		
4	ตรวจเช็คระดับประปาความเย็น	/		
5	ตรวจเช็คสายพาน	/		
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบหล่อลื่น	/		
10	การทดสอบการทำงานของปั๊ม	/		
11	ตรวจเช็คอุณหภูมิของเครื่องยนต์	/		
12	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ	/		
13	ตรวจเช็คสภาวะของ	/		
14	ตรวจเช็คสภาวะของ	/		
15	ตรวจเช็คสภาวะของ Manual Start	/		
16	ตรวจเช็คสภาวะของ Manual Pump	/		
17	ตรวจเช็คการฟักของเครื่องยนต์	/		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/		
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/		
20	ความเร็วรอบ RPM	/		
21	OIL PRESSURE KPA	/		
22	Water Temperature C	/		
23	Service Hour Hour	/		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/		
Control				
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ	/		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC)	/		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC)	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/		
7	ตรวจเช็คจุด Battery Trouble	/		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC)	/		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC)	/		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจ	5/2/19	
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FF	
ลำดับ	รายการ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับประปาความร้อน	/		
4	ตรวจเช็คระดับประปาความเย็น	/		
5	ตรวจเช็คสายพาน	/		
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบหล่อลื่น	/		
10	การทดสอบการทำงานของปั๊ม	/		
11	ตรวจเช็คอุณหภูมิของเครื่องยนต์	/		
12	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ	/		
13	ตรวจเช็คสภาวะของ	/		
14	ตรวจเช็คสภาวะของ	/		
15	ตรวจเช็คสภาวะของ Manual Start	/		
16	ตรวจเช็คสภาวะของ Manual Pump	/		
17	ตรวจเช็คการฟักของเครื่องยนต์	/		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/		
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/		
20	ความเร็วรอบ RPM	/		
21	OIL PRESSURE KPA	/		
22	Water Temperature C	/		
23	Service Hour Hour	/		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/		
Control				
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ	/		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC)	/		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC)	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/		
7	ตรวจเช็คจุด Battery Trouble	/		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC)	/		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC)	/		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจรอบ		12/2/17	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	/					
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	/					
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	/					
10	การทดสอบการไหลของน้ำ	/					
11	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
12	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
13	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
14	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
15	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ Pump	/					
17	ตรวจเช็คการไหลของน้ำของเครื่องระบบ	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟไหม้	/					
7	ตรวจเช็ค Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจรอบ		12/2/17	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันความดัน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	/					
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	/					
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	/					
10	การทดสอบการไหลของน้ำ	/					
11	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
12	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
13	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
14	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
15	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ Pump	/					
17	ตรวจเช็คการไหลของน้ำของเครื่องระบบ	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟไหม้	/					
7	ตรวจเช็ค Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจ	26/2/67
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	✓		
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	✓		
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
9	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำเข้าแบตเตอรี่	✓		
10	ตรวจสอบสภาพในแบตเตอรี่	✓		
11	ตรวจเช็คสายลวดต่อแบตเตอรี่	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ	✓		
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
14	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
16	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อลื่น Pump	✓		
17	ตรวจเช็คการสับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ	✓		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	✓		
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	✓		
20	ความเร็วรอบ RPM	✓		
21	OIL PRESSURE KPA	✓		
22	Water Temperature C	✓		
23	Service Hour Hour	✓		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	✓		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	✓		
Control				
1	ตรวจเช็คจุดต่อสาย	✓		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	✓		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓		
7	ตรวจเช็คจุด Battery Trouble	✓		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	✓		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจ	4/3/67
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	✓		
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอ	✓		
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
9	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำเข้าแบตเตอรี่	✓		
10	ตรวจสอบสภาพในแบตเตอรี่	✓		
11	ตรวจเช็คสายลวดต่อแบตเตอรี่	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ	✓		
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
14	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
16	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อลื่น Pump	✓		
17	ตรวจเช็คการสับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ	✓		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	✓		
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	✓		
20	ความเร็วรอบ RPM	✓		
21	OIL PRESSURE KPA	✓		
22	Water Temperature C	✓		
23	Service Hour Hour	✓		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	✓		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	✓		
Control				
1	ตรวจเช็คจุดต่อสาย	✓		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	✓		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	✓		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	✓		
7	ตรวจเช็คจุด Battery Trouble	✓		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	✓		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	✓		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจสอบ		11/3/67	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FP	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ			
		ปกติ	ผิดปกติ				
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความร้อน	/					
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอศ	/					
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/					
9	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำในระบบหล่อ	/					
10	การผลัดกลายในใบพัดปั๊ม	/					
11	ตรวจเช็คลูกยางยึดลูกคอกเพลา	/					
12	ตรวจเช็คสกรูแบริ่ง	/					
13	ตรวจเช็คสกรูแบริ่ง	/					
14	ตรวจเช็คสกรูแบริ่ง	/					
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของสกรูแบริ่ง	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C°	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คลูกคอกเพลา	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/					
7	ตรวจเช็คชุด Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจสอบ		19/3/67	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FP	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ			
		ปกติ	ผิดปกติ				
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความร้อน	/					
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอศ	/					
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/					
9	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำในระบบหล่อ	/					
10	การผลัดกลายในใบพัดปั๊ม	/					
11	ตรวจเช็คลูกยางยึดลูกคอกเพลา	/					
12	ตรวจเช็คสกรูแบริ่ง	/					
13	ตรวจเช็คสกรูแบริ่ง	/					
14	ตรวจเช็คสกรูแบริ่ง	/					
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของสกรูแบริ่ง	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C°	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คลูกคอกเพลา	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/					
7	ตรวจเช็คชุด Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจ		25/3/14	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ			
		ปกติ	ผิดปกติ				
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	/					
10	การทดสอบระบบอัตโนมัติ	/					
11	ตรวจเช็คคู่มือการใช้งาน	/					
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร	/					
13	ตรวจเช็คสายพาน	/					
14	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	/					
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คระบบอัตโนมัติ Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/					
7	ตรวจเช็คชุด Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจ		9/4/14	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ			
		ปกติ	ผิดปกติ				
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	/					
10	การทดสอบระบบอัตโนมัติ	/					
11	ตรวจเช็คคู่มือการใช้งาน	/					
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร	/					
13	ตรวจเช็คสายพาน	/					
14	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	/					
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คระบบอัตโนมัติ Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/					
7	ตรวจเช็คชุด Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Latra		วันที่ตรวจสอบ		19/4/14	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FT	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันร่อน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันร่อน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพปั๊ม/มอเตอร์	/					
9	ตรวจเช็คค่าความดันปั๊ม/มอเตอร์	/					
10	การทดสอบการไหลในปั๊ม	/					
11	ตรวจเช็คการไหลออกจากรองเท้า	/					
12	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
13	ตรวจเช็คหัวร่อน	/					
14	ตรวจเช็คหัวร่อน	/					
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อลื่น Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมระบบ	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คจุดต่อสาย	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 19 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/					
7	ตรวจเช็คชุด Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Latra		วันที่ตรวจสอบ		22/4/14	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FT	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันร่อน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันร่อน	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/					
8	ตรวจเช็คสภาพปั๊ม/มอเตอร์	/					
9	ตรวจเช็คค่าความดันปั๊ม/มอเตอร์	/					
10	การทดสอบการไหลในปั๊ม	/					
11	ตรวจเช็คการไหลออกจากรองเท้า	/					
12	ตรวจเช็คการไหลของน้ำ	/					
13	ตรวจเช็คหัวร่อน	/					
14	ตรวจเช็คหัวร่อน	/					
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/					
16	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อลื่น Pump	/					
17	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องควบคุมระบบ	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คจุดต่อสาย	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/					
7	ตรวจเช็คชุด Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจ	29/4/67
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ปกติ	เสีย	
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/		
5	ตรวจเช็คสายพาน	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/		
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
9	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำในระบบ	/		
10	การเติมน้ำมันในระบบ	/		
11	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
12	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
13	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
14	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
15	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
16	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
17	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/		
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/		
20	ความเร็วรอบ RPM	/		
21	OIL PRESSURE KPA	/		
22	Water Temperature C	/		
23	Service Hour Hour	/		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/		
Control				
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ	/		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC)	/		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC)	/		
6	ตรวจเช็คไฟไหม้	/		
7	ตรวจเช็ค Battery Trouble	/		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC)	/		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC)	/		
10	ตรวจเช็คสภาพ Control	/		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจ	6/5/67
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ปกติ	เสีย	
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความดัน	/		
5	ตรวจเช็คสายพาน	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/		
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
9	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำในระบบ	/		
10	การเติมน้ำมันในระบบ	/		
11	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
12	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
13	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
14	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
15	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
16	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
17	ตรวจเช็คสายเคเบิลเครื่องยนต์	/		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/		
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/		
20	ความเร็วรอบ RPM	/		
21	OIL PRESSURE KPA	/		
22	Water Temperature C	/		
23	Service Hour Hour	/		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/		
Control				
1	ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อ	/		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC)	/		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC)	/		
6	ตรวจเช็คไฟไหม้	/		
7	ตรวจเช็ค Battery Trouble	/		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC)	/		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC)	/		
10	ตรวจเช็คสภาพ Control	/		

ปั๊มดับเพลิง FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจสอบ		13/5/64	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FT	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1.0 ลิตร	/					
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันระบบความดัน	/					
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันระบบความดัน	/					
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/					
6	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
7	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
8	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
9	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
10	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
11	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
12	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
13	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
14	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
15	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
16	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
17	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
18	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
19	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
20	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
21	OIL PRESSURE KPA.	/					
22	Water Temperature C°	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจสอบ Relief Valve	/					
25	ตรวจสอบ Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
2	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
3	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
4	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 1 12 V.(DC)	/					
5	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 2 12 V.(DC)	/					
6	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
7	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
8	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 1 A.(DC)	/					
9	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 2 A.(DC)	/					
10	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน Control	/					

ปั๊มดับเพลิง FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจสอบ		20/5/64	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FT	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1.0 ลิตร	/					
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันระบบความดัน	/					
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันระบบความดัน	/					
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	/					
6	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
7	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
8	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
9	ตรวจสอบพลาสม่าไอศ	/					
10	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
11	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
12	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
13	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
14	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
15	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
16	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
17	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
18	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
19	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
20	การทดสอบการสั่นสะเทือน	/					
21	OIL PRESSURE KPA.	/					
22	Water Temperature C°	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจสอบ Relief Valve	/					
25	ตรวจสอบ Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
2	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
3	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
4	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 1 12 V.(DC)	/					
5	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 2 12 V.(DC)	/					
6	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
7	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	/					
8	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 1 A.(DC)	/					
9	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 2 A.(DC)	/					
10	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจสอบ	23/5/67	
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FF	
ลำดับ	รายการ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความร้อน	/		
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
5	ตรวจเช็คสายพาน	/		
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
9	ตรวจเช็คความถี่ของระบบแบตเตอรี่	/		
10	การทดสอบการสับเปลี่ยน	/		
11	ตรวจเช็คลูกกลิ้งข้อต่อของท่อ	/		
12	ตรวจเช็คสกรูของเครื่องยนต์	/		
13	ตรวจเช็คสกรูของปั๊ม	/		
14	ตรวจเช็คสกรูของ	/		
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
16	ตรวจเช็คระบบนำท่อของปั๊ม	/		
17	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และปั๊ม	/		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/		
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	/		
20	ความเร็วรอบ RPM	/		
21	OIL PRESSURE KPA	/		
22	Water Temperature C	/		
23	Service Hour Hour	/		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/		
Control				
1	ตรวจเช็คลูกกลิ้งข้อต่อ	/		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/		
7	ตรวจเช็คลูก Battery Trouble	/		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน	The Patra	วันที่ตรวจสอบ	3/6/67	
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FF	
ลำดับ	รายการ	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
ENGINE & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในระบบความร้อน	/		
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
5	ตรวจเช็คสายพาน	/		
6	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจสอบท่ออากาศไอเสีย	/		
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
9	ตรวจเช็คความถี่ของระบบแบตเตอรี่	/		
10	การทดสอบการสับเปลี่ยน	/		
11	ตรวจเช็คลูกกลิ้งข้อต่อของท่อ	/		
12	ตรวจเช็คสกรูของเครื่องยนต์	/		
13	ตรวจเช็คสกรูของปั๊ม	/		
14	ตรวจเช็คสกรูของ	/		
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
16	ตรวจเช็คระบบนำท่อของปั๊ม	/		
17	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และปั๊ม	/		
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/		
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	/		
20	ความเร็วรอบ RPM	/		
21	OIL PRESSURE KPA	/		
22	Water Temperature C	/		
23	Service Hour Hour	/		
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/		
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/		
Control				
1	ตรวจเช็คลูกกลิ้งข้อต่อ	/		
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/		
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/		
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/		
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/		
6	ตรวจเช็คไฟโชว์	/		
7	ตรวจเช็คลูก Battery Trouble	/		
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/		
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/		
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	/		

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจ		10/11/14	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำประปาความร้อน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำประปาความเย็น	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/					
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเย็น	/					
8	ตรวจเช็คสภาพเบรค	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำประปา	/					
10	การสลับการทำงาน	/					
11	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
12	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
13	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
14	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
15	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
16	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
17	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟไหม้	/					
7	ตรวจเช็ค Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คการผูก Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจ		14/11/14	
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์		FF	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ		
		ปกติ	ผิดปกติ	รายการอื่น			
ENGINE & PUMP							
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/					
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/					
3	ตรวจเช็คระดับน้ำประปาความร้อน	/					
4	ตรวจเช็คระดับน้ำประปาความเย็น	/					
5	ตรวจเช็คสายพาน	/					
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอ	/					
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเย็น	/					
8	ตรวจเช็คสภาพเบรค	/					
9	ตรวจเช็คความดันน้ำประปา	/					
10	การสลับการทำงาน	/					
11	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
12	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
13	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
14	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
15	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
16	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
17	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/					
19	แรงดันน้ำ Inlet PSI	/					
20	ความเร็วรอบ RPM	/					
21	OIL PRESSURE KPA	/					
22	Water Temperature C	/					
23	Service Hour Hour	/					
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/					
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/					
Control							
1	ตรวจเช็คสายล่อควัน	/					
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/					
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/					
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/					
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/					
6	ตรวจเช็คไฟไหม้	/					
7	ตรวจเช็ค Battery Trouble	/					
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/					
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/					
10	ตรวจเช็คการผูก Control	/					

ใบตรวจเช็ค FIRE PUMP

หน่วยงาน		The Patra		วันที่ตรวจ	24/6/67
อาคาร		B		รหัสอุปกรณ์	FP
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ	
		ปกติ	ผิดปกติ		
ENGINE & PUMP					
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตร	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำยาทำความสะอาด	/			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำยาทำความสะอาด	/			
5	ตรวจเช็คสายพาน	/			
6	ตรวจสอบพลาสมาไฟ	/			
7	ตรวจสอบพลาสมาไฟ	/			
8	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/			
9	ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ	/			
10	การสลับเปลี่ยนในสลับ	/			
11	ตรวจเช็คจุดจ่ายเชื้อเพลิง	/			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	/			
13	ตรวจเช็คเครื่อง	/			
14	ตรวจเช็คเครื่อง	/			
15	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/			
16	ตรวจเช็คระบบหล่อเย็น Pump	/			
17	ตรวจเช็คการทำงานของระบบ	/			
18	แรงดันน้ำ Start PSI	/			
19	แรงดันน้ำ Inline PSI	/			
20	ความเร็วรอบ RPM	/			
21	OIL PRESSURE KPA	/			
22	Water Temperature C	/			
23	Service Hour Hour	/			
24	ตรวจเช็ค Relief Valve	/			
25	ตรวจเช็ค Check Valve	/			
Control					
1	ตรวจเช็คจุดจ่าย	/			
2	ตรวจเช็ค Fuse Control	/			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	/			
4	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 1 12 V. (DC.)	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันแบตเตอรี่ 2 12 V. (DC.)	/			
6	ตรวจเช็คไฟไหม้	/			
7	ตรวจเช็ค Battery Trouble	/			
8	ตรวจเช็ค Charger Battery 1 A. (DC.)	/			
9	ตรวจเช็ค Charger Battery 2 A. (DC.)	/			
10	ตรวจเช็คสภาพ Control	/			

9 ลิตร / 1 ลิตร 5 ลิตร
น้ำยาทำความสะอาด