

ภาคผนวก

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

8

ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย



ตรวจเช็คระบบ Drainage pump



เก็บตัวอย่างน้ำบำบัด



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567

Address กรุงเทพมหานคร 10120

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

วันที่วิเคราะห์ : 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 2 กุมภาพันธ์ 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 260124/01781/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01781

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	296	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	16	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	11	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	14.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 264 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Client
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร วันที่รับตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567
Address กรุงเทพมหานคร 10120 Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา วันที่วิเคราะห์ : 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Site Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 2 กุมภาพันธ์ 2567
Sample Type Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 260124/01780/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01779-S01780
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวมน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสทรา ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร Sampling by :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10120 วันที่รับตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567
Address : Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสทรา วันที่วิเคราะห์ : 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 2 กุมภาพันธ์ 2567
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 260124/01780/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01779-S01780
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุ่มรวมน้ำเสีย เขาระบบบำบัดน้ำเสีย	จุ่มระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	680	304	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	48	18	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	87	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.56	16.24	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 264 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มกราคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260124/01781/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01781

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร	Sampling by : 26 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10120	Received Date : 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567
Address : กรุงเทพมหานคร 10120	Analysis Date : 4 มีนาคม 2567
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา	วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567
Sampling Site : Wastewater	วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2567
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	Reported Date : 260224/03935/1
Sample Type : 26 กุมภาพันธ์ 2567	เลขที่วิเคราะห์ : 260224/03935/1
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2567	เลขที่ตัวอย่าง : S06014
Sampling Date : 26 กุมภาพันธ์ 2567	Analysis No. : 260224/03935/1
	Sample No. : S06014

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	238	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	6	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	5	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	9.52	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 302 mg/l



Mapari Awackuechi

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-I R-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสทรา
Client
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2567
Address กรุงเทพมหานคร 10120 Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสทรา วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567
Sampling Site Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2567
Sample Type Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 260224/03934/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06012-S06013
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

 (Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร Sampling by :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10120 วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2567
Address : Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2567
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 260224/03934/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06012-S06013
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เข้ระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	7.2	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	478	260	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	24	8	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	5	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	26.88	8.68	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 302 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสทรา
Client
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
Address กรุงเทพมหานคร 10120
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสทรา
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Date
วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 260224/03935/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06014
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260324/04431/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11330

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	385	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	14	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	14.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 272 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร วันที่รับตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2567
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
Address : กรุงเทพมหานคร 10120 Received Date : 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา วันที่วิเคราะห์ : 2 เมษายน 2567
Sampling Site : Wastewater Analysis Date : 2 เมษายน 2567
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 2 เมษายน 2567
Sample Type : เลขที่วิเคราะห์ : 260324/04430/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11328-S11329
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2567 Analysis No. Sample No.
Sampling Date

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เขาระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1


ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
Address : กรุงเทพมหานคร 10120
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 26 มีนาคม 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2567
Sampling Date : 26 มีนาคม 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by : 26 มีนาคม 2567
Received Date : 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
Analysis Date : 2 เมษายน 2567
วันที่รายงานผล : 2 เมษายน 2567
Reported Date : 260324/04430/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11328-S11329
เลขที่วิเคราะห์ : 260324/04430/1
Analysis No. : S11328-S11329
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เขาระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	7.5	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	573	288	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	40	7	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	52	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	78.40	10.08	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 272 mg/l

 (Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260324/04431/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11330

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 3 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260424/04030/1 เลขที่ตัวอย่าง : S15979


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	284	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	22	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.68	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 260 mg/l


(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 3 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260424/04029/2 เลขที่ตัวอย่าง : S15977-S15978

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เขาระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10120
Address : กรุงเทพมหานคร 10120
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 26 เมษายน 2567
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567
Sampling Date : 26 เมษายน 2567

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567
Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567
Analysis Date : วันที่รายงานผล : 3 พฤษภาคม 2567
Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 260424/04029/1 เลขที่ตัวอย่าง : S15977-S15978
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เข้ระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	7.4	6.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	440	196	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	34	8	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	78	7	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.27	14.28	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	10.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 260 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 3 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260424/04030/2 เลขที่ตัวอย่าง : S15979

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 2-133-0-0013
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร Sampling by :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10120 วันที่รับตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567
Address : กรุงเทพมหานคร 10120 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา วันที่วิเคราะห์ : 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 3 มิถุนายน 2567
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 270524/04951/1 เลขที่ตัวอย่าง : S21522
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ที่สาธารณะน้ำสาธารณะ	Std.*
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	246	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	7	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	12.88	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พย 273 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

2-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอชทรา
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร วันที่รับตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
Address : กรุงเทพมหานคร 10120 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอชทรา วันที่วิเคราะห์ : 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567
Sampling Site : Wastewater Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 3 มิถุนายน 2567
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 270524/04950/2 เลขที่ตัวอย่าง : S21520-S21521
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HA/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เข้ระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเดี จันทวี ว-133-0-0013
Client : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร Sampling by :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10120 วันที่รับตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567
Address : กรุงเทพมหานคร 10120 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา วันที่วิเคราะห์ : 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567
Sampling Site : Wastewater Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 3 มิถุนายน 2567
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567 เลขที่วิเคราะห์ : 270524/04950/1 เลขที่ตัวอย่าง : S21520-S21521
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวมน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	560	239	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	40	8	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	79	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	82.04	14.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 273 mg/l


(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Client :
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
Address : กรุงเทพมหานคร 10120
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 3 มิถุนายน 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 270524/04951/2 เลขที่ตัวอย่าง : S21522
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	NO/Results	Std.*
			ข้อบกพร่องสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี ๖-133-๑-0013
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร	วันที่รับตัวอย่าง	: 25 มิถุนายน 2567
Address	: กรุงเทพมหานคร 10120	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา	วันที่วิเคราะห์	: 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 2 กรกฎาคม 2567
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25 มิถุนายน 2567	เลขที่วิเคราะห์	: 250624/02803/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25275
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	228	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	15	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	11	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.68	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 290 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

๖-133-๑-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250624/02802/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25273-S25274

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เขาระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร	วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567
Address กรุงเทพมหานคร 10120	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา	วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2567
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567	เลขที่วิเคราะห์ : 250624/02802/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25273-S25274
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			จุดรวบรวมน้ำเสีย เข้ระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดระบายน้ำออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	8.0	6.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	694	244	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	54	19	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	81	14	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	79.52	18.76	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 290 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Client

ที่อยู่ : 209 ถนนจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

Address

กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ธนา แอสตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 กรกฎาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250624/02803/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25275

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00