

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ตั้งอยู่ที่ ตำบลอรัญ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๗๖๓๐๑๐๐

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>-การจัดฝึกอบรมพนักงานในการชี้แจงและรณรงค์ให้โรงแรมของเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>-การแยกชั้นปลอดบุหรี่และสูบบุหรี่</p> <p>-โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก</p> <p>5. ด้านผลิตภัณฑ์เคมี</p> <p>-ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี</p> <p>-การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตร สิ่งแวดล้อมเท่านั้น</p> <p>-การใช้ยาฆ่าแมลง น้ำยาทำความสะอาด และปุ๋ยที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้</p> <p>-การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี</p> <p>-ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม</p> <p>6. ด้านการรีไซเคิล</p> <p>-การแยกและการขายขวดกระดาษขยะแข็งและน้ำมันพืชให้กับบริษัท รีไซเคิล</p> <p>-การนำขยะของแข็งที่เหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำในการซักผ้าขาว</p> <p>-การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้</p> <p>-การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ</p> <p>-การใช้กระดาษมีระบบการนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูป</p> <p>7. ด้านการจัดซื้อ</p>	

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายชัยยันต์ โรจน์ธนากุล)
ผู้อำนวยการงาน/บริษัท สวนพนาหิน จำกัด
บริษัท สวนพนาหิน จำกัด



มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ตั้งอยู่ที่ ตำบลไอน้ำ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ฝั่งด้านเป็นถนน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หลังจากสำนักงาน</p> <p>- อนุมัติให้เปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน</p> <p>9.ด้านการฝึกอบรมพนักงาน</p> <p>- จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)</p> <p>- โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>- จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	

หมายเหตุ: - ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงดำเนินการ คือ บริษัท สวนพนาหิน จำกัด ซึ่งต้องปฏิบัติตาม

- จัดทำข้อมูลตาม แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ทุกเดือน ตลอดจนดำเนินการโครงการ นำส่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)

- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

เสนอต่อ

-หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายชัยยันต์ ไรจน์มธกุล)
ผู้อำนวยการงาน/บริษัท สวนพนาหิน จำกัด

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรพรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท ส่วนพานหิน จำกัด
ในช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1. การจราจร	ความเสียหายของผิวถนนหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวถนน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ไม่มี ให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด ติดต่อ 081-889-6817.
2. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (TSS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ฟอสเฟต (TKN) - ไนเตรท-ไนโตรเจน - ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม แปลกที่เรีย	บ่อบำบัดน้ำชั่วคราวบ่อสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	10,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด ติดต่อ 081-889-6817.

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....

(นายชัยยันต์ ใจมั่นเมธากุล)

ผู้อำนวยการงาน/บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด



มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราพันธุ์ จงภาณุพรพรณ)

บุคคลธรรมดา/ผู้เสียภาษี/รายงาน/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท สวนพนาหิน จำกัด
ในช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
3. ขยะมูลฝอย	ปริมาณขยะมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับขยะมูลฝอย	ถังรองรับขยะมูลฝอย	วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ไม่มี ให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท สวนพนาหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน (บ่อพักน้ำ)	ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ไม่มี ให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท สวนพนาหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
5. อากาศอันธมยและมลพิษจากการดำเนินงาน/การป้องกันอัคคีภัย	สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	ป้องกันเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการประมวลเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว)	เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ไม่มี ให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท สวนพนาหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.

หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบในระยะก่อสร้าง คือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ภายใต้การกำกับดูแล ของบริษัท สวนพนาหิน จำกัด ซึ่งต้องระบุในสัญญาจ้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม

- จัดทำข้อมูลตาม แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ทุกเดือน ตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ นำส่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)

- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม และภายในเดือนมกราคม(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายใน

เดือนมกราคม(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

เสนอต่อ - หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายชัยยันต์ โรจนเมธากุล)
บริษัท สมบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรพรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนสลิแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท ส่วนพานหิน จำกัด
ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปา	ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตก ของท่อจ่ายน้ำประปา	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่มี ให้พนักงาน ดำเนินการ	บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน - ทำความสะอาดทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่มี ให้พนักงาน ดำเนินการ	บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
2. การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน	สี ความชุ่มชื้น ความเป็นกรด-ด่าง สารละลายทั้งหมด เหล็ก แมงกานีส คลอรีน โคัลฟอรัมแบบที่เรียกทั้งหมด อีโคไล	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ แบบสุ่ม เก็บตามอาคาร P1 P2 P3 อาคาร P4 และอาคาร Lobby	ทุก 3 เดือน อาคาร P1 เดือนมกราคม อาคาร P2 เดือนเมษายน อาคาร P3 เดือน กรกฎาคม อาคาร P4 เดือน ตุลาคม และอาคาร Lobby เดือน ธันวาคม	4,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
	ระบบไฟฟ้าโครงการ	ตรวจสอบการทำงานของ ระบบไฟฟ้าของโครงการ	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่มี ให้พนักงาน ดำเนินการ	บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.

มีนาคม 2562 ลงชื่อ

(นายชัยยันต์ ใจเงินมณีกุล)
ผู้อำนวยการ/บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด

ผู้ชำนาญการ/บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด

มีนาคม 2562 ลงชื่อ


(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรหม)

บุคลากรตามผู้สิทธิรายงาน/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 4(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท สวณพานหิน จำกัด
ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ปริมาณขยะมูลฝอย และสภาพท้องพักขยะมูลฝอย	ตรวจสอบไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างและสภาพท้องพักขยะมูลฝอยรวมให้สะอาด	อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่มีให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท สวณพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none">- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)- บีโอดี (BOD)- สารแขวนลอย (TSS)- ซัลไฟด์ (Sulfide)- สารที่ละลายได้ (TDS)- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)- ทีเคเอ็น (TKN)- ไนเตรท-ไนโตรเจน- ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน- ค่าคลอรีน- ค่าเหล็ก- ค่าสังกะสี- ค่าฟอสฟอรัส- ค่าไนโตรเจน- ค่าคาร์บอน- ค่าซิลิกา- ค่าโซเดียม- ค่าแมกนีเซียม- ค่าแคลเซียม- ค่าโพแทสเซียม	<ul style="list-style-type: none">จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 3 จุด-จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม- จุดหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการวิธีการดำเนินการ1.ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มการเก็บสถิติและข้อมูล ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ	<ul style="list-style-type: none">เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ	15,000 บาท/ครั้ง	บริษัท สวณพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.



มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายชัยยงค์ วัฒนเมธกุล)
ผู้อำนวยการงาน/บริษัท สวณพานหิน จำกัด



มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาศพรม)
บุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้น/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท ส่วนพานหิน จำกัด
ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - รอยรั่วหรือรอยแตกหัก ของท่อ - ระบายน้ำ - ปริมาณตะกอน ในท่อระบายน้ำและ - บ่อพักระบายน้ำ 	<p>เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด</p> <p>ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่บ่อตกไขมัน ถ้ามีมากให้คัดออกและประสานงานให้เทศบาลเมืองแสนสุขมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>1.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในโครงการ</p> <p>2.ตรวจสอบตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ถ้ามีปริมาณมากให้ทำความสะอาดและขุดลอกตะกอน ป้องกันการอุดตัน</p>	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่มีให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายชัยยันต์ โรจน์เมธกุล)
ผู้อำนวยการ/บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด

บริษัท ส่วนพานหิน จำกัด

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรหม)
บุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้น/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนสตรัคชั่น จำกัด





ตารางที่ 4(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท สวณพานหิน จำกัด
ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
6. สระว่ายน้ำ (1) คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำระบบคลอรีน	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดน้ำลึก และจุดน้ำตื้น	วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มี ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมาก ที่สุด	ไม่มี ให้พนักงาน ดำเนินการ	บริษัท สวณพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
(1) คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำระบบคลอรีน (ต่อ)	- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)	- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดน้ำลึก และจุดน้ำตื้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มี ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมาก ที่สุด (ช่วงเวลา 17.00-19.00น.)	4,000 บาท/ครั้ง	บริษัท สวณพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817
	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดน้ำลึก และจุดน้ำตื้น	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มี ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมาก ที่สุด (ช่วงเวลา 17.00-19.00น.)	15,000 บาท/ครั้ง	บริษัท สวณพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรหม)


บุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้นรายงาน/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนสตรัคชั่น จำกัด

มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....

(นายชัยยงค์ โรจนเมธกุล)


ผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท สวณพานหิน จำกัด



55/66

ตารางที่ 4(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท สวณพานหิน จำกัด
ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
(2) โครงสร้างสระว่ายน้ำน้ำ (ต่อ)	<p>1.ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าโครงสร้างสระว่ายน้ำ น้ำ พื้น ผนังไม่มีการแตกหรือรอยร้าวซึม เพื่อให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>-เดินสำรวจบริเวณสระว่ายน้ำและโดยรอบ เพื่อตรวจสอบการแตกร้าวของโครงสร้างสระว่ายน้ำน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ</p> <p>-ประจุสระว่ายน้ำ น้ำ คำนวณการแตก ร้าวหรือหลุดของกระเบื้องสระว่ายน้ำน้ำ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บันได ไฟส่องสว่าง เป็นต้น</p> <p>2.ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</p> <p>3.ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่กรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p>	บริเวณสระว่ายน้ำน้ำ	ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ	ไม่มี ให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท สวณพานหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.



มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายชัยนัต วจินเมธกุล)
ผู้มีอำนาจลงนาม/บริษัท สวณพานหิน จำกัด



มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรพรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิรายงาน/บริษัท กรีน เอ็นโวลุ่ม จำกัด

ตารางที่ 4(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE ของบริษัท สวนพนาหิน จำกัด
ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดรางวัล	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
(3) ความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	4. ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ				
	1. อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น และชุดปฐมพยาบาล 2. ป้ายแสดงความเสี่ยงและข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำ 3. ความสะอาดของห้องน้ำและที่อาบน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	บริเวณสระว่ายน้ำ	ทุกวันตลอดทั้งดำเนินการ	ไม่มี ให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท สวนพนาหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.
7. สุขภาพ	ความสมบูรณ์/การตายของพื้นที่สีเขียว/ต้นไม้ในโครงการ	ดูแลรักษาให้มีความดี และตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้มีเชื้อราที่ต้น	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	ไม่มี ให้พนักงานดำเนินการ	บริษัท สวนพนาหิน จำกัด ติดต่อ.081-889-6817.

หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบตลอดช่วงดำเนินการ คือ บริษัท สวนพนาหิน จำกัด

จัดทำข้อมูลตาม แบบ พส.1 และแบบ พส.2 ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ นำส่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)

- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)


เสนอต่อ - หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ


มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายชัยยันต์ โรจนเมธากุล)
ผู้อำนวยการงาน/บริษัท สวนพนาหิน จำกัด



มีนาคม 2562 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราพัทธ์ จงกาญจนพรหม)

บุคคลธรรมดา/ผู้ริเริ่มงาน/บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนสัลแตนท์ จำกัด






ลงชื่อ

(นายชัยยันต์ วัฒนธรรมาภรณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม / บริษัท สานตุนหิน จำกัด



สัญลักษณ์



- > แนวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200
- > แนวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200
- > แนวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200
- > แนวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200
- > แนวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200

- ☒ บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200
- ☒ บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200
- ☒ บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง 1:200




ลงชื่อ

(นางสาวจิราพันธุ์ จงกานพพรชัย) ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด



มาตราส่วน

รูปที่ 4 ผังระบายน้ำและทิศทางการระบายน้ำฝน



ลงชื่อ

นายชัยยันต์ ไรจนเมธากุล

(นายชัยยันต์ ไรจนเมธากุล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท สวพาทิน จำกัด

รูปที่ 5 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมและ
ทิศทางการระบายน้ำทิ้ง



มาตราส่วน

สัญลักษณ์

PB Ø2" TYP.

PB Ø1" TYP.

PB Ø1/2" TYP.

ข้อควรระวังภาพหน้าอาคาร



ลงชื่อ

(นายชัยยันต์ โรจนเมธากุล)

ผู้อำนวยการลงนาม / บริษัท สานพานหิน จำกัด

สัญลักษณ์ ไม้คลุมดิน

หญ้าเทียม

พื้นที่จำแนกในโครงการ




AIN



ลงชื่อ

(นางสาวจิราพันธุ์ จงกัญจนพรหม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

รูปที่ 6 แผนผังระบบรดน้ำต้นไม้ของโครงการ






ลงชื่อ *ว.จ.น.*
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรหม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด



หมู่บ้านจัดสรร

รูปที่ 8 แผนผังระดับเพลิงและเส้นทางอพยพ



ภาคผนวกที่ 2

เอกสารราชการ



ทะเบียนเลขที่.....๘๘๒
ใบอนุญาตเลขที่.....๗๒/๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ...บริษัท สวณพานหิน จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔/๖๐๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า ...อีสพานา
.....
ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....EASTPANA HOTEL.....
โรงแรมประเภท.....๓.....จำนวนห้องพัก.....๒๙๑.....ห้อง
สถานที่ตั้ง ๒๔๗/๑๖๒-๑๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
.....
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัชชัย ศรีทอง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ



หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

เล่มที่ 3 เลขที่ 11 / 2566 สำนักงานเขต เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์



เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล
 ชื่อ บริษัท สวนพานหิน จำกัด อายุ ปี สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่
 0255563002304 อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 224.605 ตรอก/ซอย
 ถนน หมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ
 จังหวัด ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 033-047070
 1. จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 สถานที่ชื่อ บจก.สวนพานหิน พื้นที่ประกอบการ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 2. ตั้งอยู่เลขที่ 287/162 ตรอก/ซอย ถนน
 หมู่ที่ 3 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 โทรศัพท์ 033-047070
 3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 4. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 4.1 ต้องปฏิบัติตาม เทศบัญญัติ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565
 4.2 ต้องปฏิบัติตามอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565



คำเตือน แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน RCPT	วันชำระเงิน	เจ้าหน้าที่
		ปกติ	ค่าปรับ			
1.	17 พ.ย. 2565	1500-	-	01844/66	17 พ.ย. 2565	 (นางสาวกาญจน์ลิตา บุญธรรม) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
2.	16 พ.ย. 2566	1500-	-	01966/67	10 พ.ย. 2566	 (นางสาวกาญจน์ลิตา บุญธรรม) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
3.	16 พ.ย. 2567					
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						



แบบ อ. ๕

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๐ 28 / 2564

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สวนพานหิน จำกัด ☒ เจ้าของอาคาร
☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๔.๖๐๕ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๔๐ ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๕๐๘ / ๒๕๕๗ ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเลขที่ ๐๐๖ / ๒๕๖๔ ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ค.ส.ล.

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๗๘ ห้อง เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่อาคาร/ความยาว ๓.๘๓๓ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน - คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน - คัน


ที่บ้านเลขที่ ๒๘๗/๑๖๔ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง บ่อวิน อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐ โดยมี บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร หรือ บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่ ๑๔๓๔๓๕ เป็นที่ดินของ บริษัท สวนพานหิน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๕ ก.ค. 2564 เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)  ผู้อนุญาต
(นายระพีพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



แบบ อ. ๕

ใบรับรองการก่อสร้าง การตัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ 030/2564

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สวนพานหิน จำกัด ☒ เจ้าของอาคาร
☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๔.๖๐๕ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๔๐ ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๒๔๔ / ๒๕๕๗ ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเลขที่ ๐๐๕ / ๒๕๖๔ ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ค.ส.ล.

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๔๔ ห้อง เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่อาคาร/ความยาว ๓.๗๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ ๒๔๗/๑๖๒ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง บ่อวิน อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐ โดยมี บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร หรือ บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่ ๑๔๓๔๓๔ เป็นที่ดินของ บริษัท สวนพานหิน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออก ตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)

(นายชนะพัฒน์ พันเดรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



แบบ อ. ๕

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ 038/2565

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สวนพานหิน จำกัด ☒ เจ้าของอาคาร
☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๔/๖๐๕ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๑๐
ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๔๐
ได้ทำการ ดัดแปลงอาคาร เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๗๓๘ / ๒๕๖๕
ใบรับแจ้งเลขที่ ลงวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๗ ชั้น จำนวน ๙๘ ห้อง
เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่อาคาร/ความยาว ๔,๗๑๘ ตารางเมตร
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๒) ชนิด จำนวน
เพื่อใช้เป็น พื้นที่อาคาร/ความยาว
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน


ที่บ้านเลขที่ ๒๘๗/๑๖๓ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง บ่อวิน อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐
โดยมี บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร
หรือ บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน
☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่ ๑๙๓๙๓๗
เป็นที่ดินของ บริษัท สวนพานหิน จำกัด


ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออก
ตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน 8 S.A. 2565 พ.ศ.



(ลายมือชื่อ)  ผู้อนุญาต

(นายอาจคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชค)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



แบบ อ. ๕

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ 039 / 2565

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สวนพานหิน จำกัด ☒ เจ้าของอาคาร
☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๔/๖๐๕ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๑๐
ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๔๐
ได้ทำการ ดัดแปลงอาคาร เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๗๓๗ / ๒๕๖๕
ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๖๖ ห้อง
เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่อาคาร/ความยาว ๔.๘๒๕ ตารางเมตร
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต จำนวน - คัน

(๒) ชนิด - จำนวน -
เพื่อใช้เป็น - พื้นที่อาคาร/ความยาว -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรต จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ ๒๘๗/๑๖๕ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง บ่อวิน อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐
โดยมี บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร
หรือ บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน
☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่ ๑๙๓๙๓๖
เป็นที่ดินของ บริษัท สวนพานหิน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออก
ตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2565

(ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต
(นายอาคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชค)
(นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



แบบ อ. ๕

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๐ 29 / 2564

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สวนพานหิน จำกัด ☒ เจ้าของอาคาร
☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๔.๖๐๕ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๔๐ ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๕๐๖ / ๒๕๕๗ ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเลขที่ ๐๐๘ / ๒๕๖๔ ใบรับแจ้งเลขที่ - ลงวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ค.ส.ล.

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม พื้นที่อาคาร/ความยาว ๓.๗๓๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน - คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรล จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ ๒๔๗/๑๖๖ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง บ่อวิน อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐ โดยมี บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร หรือ บริษัท สวนพานหิน จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ เลขที่ ๑๙๓๙๓๓ เป็นที่ดินของ บริษัท สวนพานหิน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน ๑ ก.ค. 2564 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายชนะพัฒน์ พันเฉลิมชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

ภาคผนวกที่ 3

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 67/8 หมู่บ้านพระปิ่น 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Sampling Site : โครงการ Eastpana Hotel ศรีราชา ชลบุรี

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/06/2567

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 24/06/2567

Analytical Date : 24/06 - 01/07/2567

Report Date : 02/07/2567

Report No. : RS13573/67

Parameters	Unit	Method	TS14334 /67
			น้ำทิ้งจุดปล่อยออกสู่สาธารณะ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.1
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	16
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	34
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	276
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	3.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	10.2
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5
Sample Condition		Observation	มีตะกอนขาว

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 67/8 หมู่บ้านพระปิ่น 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Sampling Site : โครงการ Eastpana Hotel ศรีราชา ชลบุรี

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/06/2567

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 24/06/2567

Analytical Date : 24 - 27/06/2567

Report Date : 28/06/2567

Report No. : RS13361/67

Parameters	Unit	Method	TS14333 /67
			น้ำประปา
Total Dissolved Solids	mg/L	Based on SM 2023 (2540 C)	256
Sample Condition			ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 67/8 หมู่บ้านพระปิ่น 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Sampling Site : โครงการ Eastpana Hotel ศรีราชา ชลบุรี

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 24/06/2567

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 24/06/2567

Analytical Date : 24 - 27/06/2567

Report Date : 28/06/2567

Report No. : RS13360/67

Parameters	Unit	Method	TS14332 /67
			น้ำสระว่ายน้ำ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.5
Residual Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	0.82
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ภาคผนวกที่ 4

ใบประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านติดตาม
ตรวจสอบมาตรการสิ่งแวดล้อม



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีวิทยาาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีวิทยาาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรณ

มีสิทธิประกอบวิชาชีวิทยาาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีวิทยาาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบลสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๒๐๑๒๘๐๐๓

ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๗๒

เลขที่สมาชิก ๕๒๑๓๐๐๓๑๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิกา สุนทรไชยกุล)

เลขาธิการสภาวิชาชีวิทยาาสตร์และเทคโนโลยี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง ไข่เกษ)

นายกสภาวิชาชีวิทยาาสตร์และเทคโนโลยี