

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|--------|-----|---|
| เอกสาร | 6-1 | แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ |
| เอกสาร | 6-2 | แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง |
| เอกสาร | 6-3 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |

เอกสารที่ 6-1

แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำทิพย์

<p style="text-align: center;">แบบตอบรับ</p> <p style="text-align: center;">ผลการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยีเอ็ม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท ยีเอ็ม. พลาซ่า จำกัด (ระยะก่อสร้าง)</p>
--

สถานที่ : โรงเรียนสายน้ำทิพย์

- [] อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
-
-
-
- และมอบหมายให้.....หมายเลขโทรศัพท์.....
เป็นผู้ประสานงาน
- [✓] ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
เนื่องจาก
- โรงเรียนมีกรณีนักเรียน ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน
อาคาร ก. ซึ่งไม่สะดวกในการตรวจวัด
-
-

ตำแหน่ง.....

วันที่ 20 ก.ย. 62

เอกสารที่ 6-2

แบบตอบรับผลพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

แบบตอบรับ
ผลการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยี่เอี่ยม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท ยี่.เอี่ยม. พลาซ่า จำกัด
(ระยะก่อสร้าง)

สถานที่ : โรงเรียนสาธิตน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

☒ อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ข้อ 1. วัดทาง มร.จ.จ.ร.

และมอบหมายให้หมายเลขโทรศัพท์.....
เป็นผู้ประสานงาน

☐ ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
เนื่องจาก

ลงชื่อ

ตำแหน่ง
วันที่ 25 มี.ค. 62

เอกสารที่ 6-3

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2/2562

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง 1) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.5/14718

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

2) มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงรื้อถอน และช่วงก่อสร้าง

2) สำเนาแบบตอบรับผลการพิจารณาฯ ของโรงเรียนสายน้ำทิพย์

3) สำเนาแบบตอบรับผลการพิจารณาฯ ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

4) ผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่อ่อนไหว

ตามอ้างถึง 1) โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ยี่เอ็ม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท ยี่เอ็ม. พลาซ่า จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 40/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัท ยี่เอ็ม.พลาซ่า จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในระหว่างก่อสร้าง บริษัท ยี่เอ็ม.พลาซ่า จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นบุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการเข้าดำเนินการประสานขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการดังกล่าว พบว่า โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (TSP และ PM₁₀) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ไม่อนุญาตให้โครงการใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากปัญหาอุปสรรคในข้างต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่อ่อนไหวในบริเวณใกล้เคียง

เพื่อเป็นจุดตรวจวัดทดแทน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และได้แนบผังแสดงตำแหน่งและระยะห่างระหว่างจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่อ่อนไหว มาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 วาระ 4.1 ข้อ 2.1 วรรคหนึ่ง ตามอ้างถึง 2) ที่ได้เห็นชอบให้ "การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 และ 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หรือเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ภายหลังที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี ให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา หากเห็นว่า การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับจัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจัดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี มีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการ

GM PLAZA

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตาม ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของ โครงการ แล้วแต่กรณี จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไปด้วย ทั้งนี้หากเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการ ขอให้ให้ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ ประกอบการพิจารณาต่อไป และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบด้วย" นั้น บริษัทฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ข้างต้น ไม่ได้กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) อีเอ็ม พลาซ่า สุขุมวิท 43 ของบริษัท อี.เอ็ม. พลาซ่า จำกัด จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นโรงเรียนสาย น้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม