

## ภาคผนวก ค-3

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพลคดอร์ จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Sampling Date** : 17 - 18 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณโรงเรียนเจริญดีวิทยา **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordlnat** : 47 P 691636 E 1543534 N **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340942  
**Calibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
11.00 น. - 12.00 น.	55.9	83.4	50.4
12.00 น. - 13.00 น.	54.7	74.0	51.7
13.00 น. - 14.00 น.	55.2	82.2	53.0
14.00 น. - 15.00 น.	56.1	78.2	53.5
15.00 น. - 16.00 น.	55.9	77.4	50.3
16.00 น. - 17.00 น.	69.0	84.1	62.8
17.00 น. - 18.00 น.	58.0	77.7	55.9
18.00 น. - 19.00 น.	56.6	80.4	55.8
19.00 น. - 20.00 น.	56.4	75.5	52.6
20.00 น. - 21.00 น.	56.7	78.7	50.9
21.00 น. - 22.00 น.	54.1	77.4	51.7
22.00 น. - 23.00 น.	52.2	75.5	48.1
23.00 น. - 00.00 น.	51.6	74.4	46.4
00.00 น. - 01.00 น.	51.1	71.7	46.2
01.00 น. - 02.00 น.	51.7	79.1	47.0
02.00 น. - 03.00 น.	54.3	88.8	50.2
03.00 น. - 04.00 น.	54.5	73.4	47.5
04.00 น. - 05.00 น.	53.9	72.9	49.2
05.00 น. - 06.00 น.	61.2	77.9	58.9
06.00 น. - 07.00 น.	68.4	96.7	63.7
07.00 น. - 08.00 น.	69.1	98.5	65.8
08.00 น. - 09.00 น.	66.0	84.1	61.1
09.00 น. - 10.00 น.	71.2	105.9	67.5
10.00 น. - 11.00 น.	74.8	113.5	68.3
24 Hours Measured	65.1	-	47.2
1 Hour Maximum	-	113.5	-
Standard	≤ 70	≤ 115	-
Ldn	68.3	-	-

Standard : ป

Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
**Sampling Point** : บริเวณโรงเรียนเจริญติรวิทยา  
**GPS. Coordinat** : 47 P 691636 E 1543534 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340942  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

**Customer Code** : F67067  
**Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Sampling Date** : 18 - 19 มิถุนายน 2567  
**Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
11.00 น. - 12.00 น.	71.8	98.4	68.8
12.00 น. - 13.00 น.	69.5	101.2	63.0
13.00 น. - 14.00 น.	69.8	96.8	64.3
14.00 น. - 15.00 น.	68.5	92.5	63.6
15.00 น. - 16.00 น.	66.1	89.4	60.5
16.00 น. - 17.00 น.	63.5	88.1	57.9
17.00 น. - 18.00 น.	57.0	75.6	52.5
18.00 น. - 19.00 น.	58.1	83.1	51.7
19.00 น. - 20.00 น.	56.9	77.3	52.4
20.00 น. - 21.00 น.	56.4	75.8	49.8
21.00 น. - 22.00 น.	55.2	77.4	49.2
22.00 น. - 23.00 น.	54.7	78.1	48.6
23.00 น. - 00.00 น.	53.4	76.9	47.8
00.00 น. - 01.00 น.	52.0	69.4	49.4
01.00 น. - 02.00 น.	52.4	77.0	48.7
02.00 น. - 03.00 น.	51.8	70.4	48.0
03.00 น. - 04.00 น.	53.1	78.5	48.4
04.00 น. - 05.00 น.	55.3	73.0	49.4
05.00 น. - 06.00 น.	56.5	77.7	53.8
06.00 น. - 07.00 น.	62.0	85.2	58.0
07.00 น. - 08.00 น.	69.1	104.2	63.7
08.00 น. - 09.00 น.	67.7	92.9	62.1
09.00 น. - 10.00 น.	68.3	93.1	65.7
10.00 น. - 11.00 น.	63.8	83.8	59.4
24 Hours Measured	65.0	-	48.5
1 Hour Maximum	-	104.2	-
Standard	≤ 70	≤ 115	-
Ldn	66.5	-	-

Standard : ป

Reviewed Signatory

Approved Signatory






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท สาลูกกา อินดัสเตรียล มีนิ แפקตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลสาลูกกา อำเภอสาลูกกา **Sampling Date** : 19 - 20 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณโรงเรียนเจริญติวีทยา **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinat** : 47 P 691636 E 1543534 N **Sampling Name** : น. [REDACTED]  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340942  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
11.00 น. - 12.00 น.	70.6	102.7	63.9
12.00 น. - 13.00 น.	65.4	86.6	60.8
13.00 น. - 14.00 น.	67.4	92.7	61.8
14.00 น. - 15.00 น.	63.4	81.6	56.4
15.00 น. - 16.00 น.	68.1	86.4	65.9
16.00 น. - 17.00 น.	66.9	84.5	62.7
17.00 น. - 18.00 น.	65.4	88.7	61.3
18.00 น. - 19.00 น.	63.3	86.4	60.5
19.00 น. - 20.00 น.	62.6	80.9	59.7
20.00 น. - 21.00 น.	60.4	82.2	56.2
21.00 น. - 22.00 น.	57.5	76.4	52.4
22.00 น. - 23.00 น.	53.4	78.0	50.1
23.00 น. - 00.00 น.	56.9	72.5	53.3
00.00 น. - 01.00 น.	51.4	76.4	49.4
01.00 น. - 02.00 น.	55.8	73.6	50.7
02.00 น. - 03.00 น.	56.4	74.0	52.0
03.00 น. - 04.00 น.	57.9	76.5	51.9
04.00 น. - 05.00 น.	60.2	82.9	53.5
05.00 น. - 06.00 น.	63.4	84.9	59.7
06.00 น. - 07.00 น.	67.7	83.0	61.5
07.00 น. - 08.00 น.	67.2	85.4	63.4
08.00 น. - 09.00 น.	63.5	83.6	60.0
09.00 น. - 10.00 น.	64.8	81.4	61.7
10.00 น. - 11.00 น.	66.8	86.0	63.4
24 Hours Measured	64.6	-	51.1
1 Hour Maximum	-	102.7	-
Standard	≤ 70	≤ 115	-
Ldn	68.6	-	-

Standard :







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
**Sampling Point** : บริเวณโรงเรียนเจริญวิทยยา  
**GPS. Coordinat** : 47 P 691636 E 1543534 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340942  
**Calibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

**Customer Code** : F67067  
**Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Sampling Date** : 20 - 21 มิถุนายน 2567  
**Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
11.00 น. - 12.00 น.	69.1	91.5	63.7
12.00 น. - 13.00 น.	61.2	83.6	59.4
13.00 น. - 14.00 น.	63.4	81.7	60.2
14.00 น. - 15.00 น.	66.5	85.5	63.4
15.00 น. - 16.00 น.	69.4	83.2	66.0
16.00 น. - 17.00 น.	65.2	80.9	62.6
17.00 น. - 18.00 น.	63.0	83.4	56.7
18.00 น. - 19.00 น.	60.1	85.6	53.4
19.00 น. - 20.00 น.	63.4	81.7	58.2
20.00 น. - 21.00 น.	66.7	83.3	61.7
21.00 น. - 22.00 น.	62.5	80.5	58.1
22.00 น. - 23.00 น.	60.9	76.4	56.2
23.00 น. - 00.00 น.	59.4	79.1	52.8
00.00 น. - 01.00 น.	56.2	75.2	51.4
01.00 น. - 02.00 น.	52.0	76.8	49.6
02.00 น. - 03.00 น.	54.7	73.1	50.7
03.00 น. - 04.00 น.	55.9	76.9	51.2
04.00 น. - 05.00 น.	53.4	73.3	50.6
05.00 น. - 06.00 น.	57.9	80.7	53.3
06.00 น. - 07.00 น.	61.2	86.6	56.4
07.00 น. - 08.00 น.	69.2	86.4	63.4
08.00 น. - 09.00 น.	64.5	89.0	60.2
09.00 น. - 10.00 น.	63.2	87.3	61.1
10.00 น. - 11.00 น.	68.7	90.2	65.9
<b>24 Hours Measured</b>	<b>64.4</b>	<b>-</b>	<b>50.9</b>
<b>1 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>91.5</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤ 70</b>	<b>≤ 115</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>66.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : ประมวล

Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบีกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Sampling Date** : 21 - 22 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณโรงเรียนเจริญติวิทยา **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinat** : 47 P 691636 E 1543534 N **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340942  
**Calibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
11.00 น. - 12.00 น.	56.6	73.1	51.3
12.00 น. - 13.00 น.	56.7	78.7	52.8
13.00 น. - 14.00 น.	56.0	75.0	51.8
14.00 น. - 15.00 น.	58.9	82.2	52.9
15.00 น. - 16.00 น.	58.0	85.0	52.4
16.00 น. - 17.00 น.	59.5	80.5	53.9
17.00 น. - 18.00 น.	57.7	81.5	51.9
18.00 น. - 19.00 น.	56.8	77.4	53.7
19.00 น. - 20.00 น.	56.3	73.8	50.5
20.00 น. - 21.00 น.	56.1	77.5	49.3
21.00 น. - 22.00 น.	54.8	76.5	50.7
22.00 น. - 23.00 น.	54.6	77.4	51.4
23.00 น. - 00.00 น.	51.5	72.0	47.3
00.00 น. - 01.00 น.	50.5	72.3	44.2
01.00 น. - 02.00 น.	50.6	76.4	46.2
02.00 น. - 03.00 น.	49.6	73.7	44.2
03.00 น. - 04.00 น.	53.6	74.0	48.5
04.00 น. - 05.00 น.	53.2	76.7	49.7
05.00 น. - 06.00 น.	56.6	77.8	50.2
06.00 น. - 07.00 น.	57.3	74.9	53.3
07.00 น. - 08.00 น.	57.1	75.6	52.8
08.00 น. - 09.00 น.	61.5	91.4	56.4
09.00 น. - 10.00 น.	56.1	79.1	51.6
10.00 น. - 11.00 น.	55.8	75.5	50.5
24 Hours Measured	56.5	-	46.5
1 Hour Maximum	-	91.4	-
Standard	≤ 70	≤ 115	-
Ldn	61.0	-	-

Standard : ปจ


Reviewed Signatory

Approved Signatory





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มีนิ แפקตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Sampling Date** : 22 - 23 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณโรงเรียนเจริญดีวิทยา **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinat** : 47 P 691636 E 1543534 N **Sampling Name** :   
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340942  
**Calibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
11.00 น. - 12.00 น.	60.2	89.4	56.1
12.00 น. - 13.00 น.	57.6	80.2	53.0
13.00 น. - 14.00 น.	58.2	82.8	54.8
14.00 น. - 15.00 น.	56.8	76.3	55.2
15.00 น. - 16.00 น.	57.0	74.8	55.8
16.00 น. - 17.00 น.	57.2	70.2	50.4
17.00 น. - 18.00 น.	59.1	81.0	53.1
18.00 น. - 19.00 น.	58.0	77.6	54.7
19.00 น. - 20.00 น.	56.9	82.1	50.1
20.00 น. - 21.00 น.	57.8	78.7	50.8
21.00 น. - 22.00 น.	57.0	77.9	51.1
22.00 น. - 23.00 น.	56.4	78.6	50.6
23.00 น. - 00.00 น.	54.8	76.4	50.0
00.00 น. - 01.00 น.	53.7	80.2	49.2
01.00 น. - 02.00 น.	54.8	74.3	51.1
02.00 น. - 03.00 น.	53.0	74.1	49.2
03.00 น. - 04.00 น.	54.3	78.6	50.2
04.00 น. - 05.00 น.	55.7	76.0	49.7
05.00 น. - 06.00 น.	56.2	73.7	50.0
06.00 น. - 07.00 น.	57.7	77.7	54.0
07.00 น. - 08.00 น.	57.8	78.1	51.1
08.00 น. - 09.00 น.	57.5	78.8	50.5
09.00 น. - 10.00 น.	58.3	77.2	51.3
10.00 น. - 11.00 น.	56.4	71.9	50.1
24 Hours Measured	57.1	-	49.8
1 Hour Maximum	-	89.4	-
Standard	≤ 70	≤ 115	-

Standard : 1

Reviewed Signatory

Approved Signatory





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบีกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
**Sampling Point** : บริเวณโรงเรียนเจริญติรวิทยา  
**GPS. Coordinat** : 47 P 691636 E 1543534 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340942  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

**Customer Code** : F67067  
**Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Sampling Date** : 23 - 24 มิถุนายน 2567  
**Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
11.00 น. - 12.00 น.	56.7	84.3	50.4
12.00 น. - 13.00 น.	57.6	79.2	53.0
13.00 น. - 14.00 น.	56.8	81.1	52.7
14.00 น. - 15.00 น.	56.1	76.0	49.7
15.00 น. - 16.00 น.	56.5	72.2	50.3
16.00 น. - 17.00 น.	56.8	75.2	51.3
17.00 น. - 18.00 น.	57.7	80.3	52.0
18.00 น. - 19.00 น.	57.6	79.8	53.2
19.00 น. - 20.00 น.	57.4	78.1	51.3
20.00 น. - 21.00 น.	56.9	73.8	53.7
21.00 น. - 22.00 น.	56.6	77.7	51.8
22.00 น. - 23.00 น.	54.6	84.3	52.7
23.00 น. - 00.00 น.	55.2	69.0	53.3
00.00 น. - 01.00 น.	54.7	73.6	52.2
01.00 น. - 02.00 น.	53.5	72.4	50.8
02.00 น. - 03.00 น.	53.5	72.9	50.4
03.00 น. - 04.00 น.	54.1	75.0	49.7
04.00 น. - 05.00 น.	55.8	72.6	49.3
05.00 น. - 06.00 น.	57.5	71.8	53.1
06.00 น. - 07.00 น.	68.1	94.2	64.5
07.00 น. - 08.00 น.	69.6	91.1	65.2
08.00 น. - 09.00 น.	72.3	107.3	68.1
09.00 น. - 10.00 น.	68.1	94.3	61.5
10.00 น. - 11.00 น.	63.5	88.5	59.1
<b>24 Hours Measured</b>	<b>63.1</b>	<b>-</b>	<b>49.9</b>
<b>1 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>107.3</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤ 70</b>	<b>≤ 115</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : ประเมิน



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มีนิ แพลคตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Sampling Date** : 17 - 18 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinat** : 47 P 693818 E 1542610 N **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340944  
**Calibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
12.00 น. - 13.00 น.	59.1	80.1	53.4
13.00 น. - 14.00 น.	64.5	82.7	60.5
14.00 น. - 15.00 น.	60.8	80.2	56.8
15.00 น. - 16.00 น.	63.4	87.9	59.4
16.00 น. - 17.00 น.	66.7	80.5	62.5
17.00 น. - 18.00 น.	62.1	83.4	57.3
18.00 น. - 19.00 น.	60.5	86.4	56.1
19.00 น. - 20.00 น.	63.0	84.2	60.2
20.00 น. - 21.00 น.	59.7	80.4	55.1
21.00 น. - 22.00 น.	53.1	76.9	50.1
22.00 น. - 23.00 น.	56.4	75.1	51.2
23.00 น. - 00.00 น.	56.1	77.0	52.6
00.00 น. - 01.00 น.	54.2	76.9	50.1
01.00 น. - 02.00 น.	53.1	76.4	50.5
02.00 น. - 03.00 น.	56.7	72.5	53.1
03.00 น. - 04.00 น.	52.1	76.4	49.4
04.00 น. - 05.00 น.	55.9	72.8	51.5
05.00 น. - 06.00 น.	59.4	75.5	53.4
06.00 น. - 07.00 น.	62.1	83.7	56.1
07.00 น. - 08.00 น.	64.3	80.4	59.4
08.00 น. - 09.00 น.	59.1	78.6	55.1
09.00 น. - 10.00 น.	60.5	79.4	56.7
10.00 น. - 11.00 น.	63.4	81.5	60.0
11.00 น. - 12.00 น.	61.2	83.6	56.7
<b>24 Hours Measured</b>	<b>61.0</b>	<b>-</b>	<b>50.2</b>
<b>1 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>87.9</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤ 70</b>	<b>≤ 115</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : ประเมิน


Reviewed Signatory

Approved Signatory





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มีนิ แฟคตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4) **Sampling Date** : 18 - 19 มิถุนายน 2567  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Report Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม **Sampling Name** :   
**GPS. Coordinat** : 47 P 693818 E 1542610 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340944  
**Calibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
12.00 น. - 13.00 น.	61.5	86.8	58.3
13.00 น. - 14.00 น.	66.8	91.7	62.7
14.00 น. - 15.00 น.	69.4	88.5	65.0
15.00 น. - 16.00 น.	67.7	85.4	64.4
16.00 น. - 17.00 น.	63.4	83.9	60.8
17.00 น. - 18.00 น.	60.5	79.4	56.7
18.00 น. - 19.00 น.	61.5	78.0	57.2
19.00 น. - 20.00 น.	64.4	80.5	60.9
20.00 น. - 21.00 น.	60.9	81.6	57.3
21.00 น. - 22.00 น.	58.4	82.5	54.4
22.00 น. - 23.00 น.	53.7	79.5	50.2
23.00 น. - 00.00 น.	57.9	75.7	53.1
00.00 น. - 01.00 น.	54.5	76.8	50.8
01.00 น. - 02.00 น.	57.9	80.1	53.3
02.00 น. - 03.00 น.	59.6	73.6	54.6
03.00 น. - 04.00 น.	60.1	82.4	57.1
04.00 น. - 05.00 น.	58.3	78.5	53.6
05.00 น. - 06.00 น.	62.2	82.2	58.7
06.00 น. - 07.00 น.	67.6	89.7	62.9
07.00 น. - 08.00 น.	67.2	86.9	63.5
08.00 น. - 09.00 น.	63.5	90.4	60.2
09.00 น. - 10.00 น.	65.9	85.1	61.3
10.00 น. - 11.00 น.	68.0	92.6	65.7
11.00 น. - 12.00 น.	64.9	84.3	62.0
<b>24 Hours Measured</b>	<b>64.2</b>	<b>-</b>	<b>53.2</b>
<b>1 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>92.6</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤ 70</b>	<b>≤ 115</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : ประกาศคณะก

Mis

Reviewed Signatory

Approved Signatory





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4) **Sampling Date** : 19 - 20 มิถุนายน 2567  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Point** : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**GPS. Coordinat** : 47 P 693818 E 1542610 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340944  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
12.00 น. - 13.00 น.	58.1	76.4	53.1
13.00 น. - 14.00 น.	63.4	82.6	58.7
14.00 น. - 15.00 น.	66.7	87.4	60.4
15.00 น. - 16.00 น.	70.9	102.7	64.5
16.00 น. - 17.00 น.	58.1	83.5	53.0
17.00 น. - 18.00 น.	57.0	78.2	53.2
18.00 น. - 19.00 น.	75.5	111.3	70.2
19.00 น. - 20.00 น.	66.8	96.8	60.6
20.00 น. - 21.00 น.	62.8	100.5	58.0
21.00 น. - 22.00 น.	57.6	84.1	52.9
22.00 น. - 23.00 น.	55.0	74.3	50.8
23.00 น. - 00.00 น.	58.8	84.2	54.0
00.00 น. - 01.00 น.	61.4	92.2	56.3
01.00 น. - 02.00 น.	56.2	83.7	52.6
02.00 น. - 03.00 น.	56.5	86.2	53.5
03.00 น. - 04.00 น.	53.8	79.3	49.8
04.00 น. - 05.00 น.	57.4	80.8	50.9
05.00 น. - 06.00 น.	58.9	82.7	53.6
06.00 น. - 07.00 น.	75.0	104.5	70.8
07.00 น. - 08.00 น.	60.3	75.5	54.3
08.00 น. - 09.00 น.	58.8	74.2	51.8
09.00 น. - 10.00 น.	60.7	89.1	54.1
10.00 น. - 11.00 น.	57.0	70.0	50.4
11.00 น. - 12.00 น.	60.9	89.6	55.9
<b>24 Hours Measured</b>	<b>66.4</b>	<b>-</b>	<b>50.8</b>
<b>1 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>111.3</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤ 70</b>	<b>≤ 115</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>72.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : ประกาศ

Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท สาลูกกา อินดัสเตรียล มีนิ แฟคตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลสาลูกกา อำเภอสาลูกกา **Sampling Date** : 20 - 21 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinat** : 47 P 693818 E 1542610 N **Sampling Name** : น. [REDACTED]  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340944  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
12.00 น. - 13.00 น.	67.5	89.9	62.3
13.00 น. - 14.00 น.	54.6	71.7	49.5
14.00 น. - 15.00 น.	55.2	72.9	50.2
15.00 น. - 16.00 น.	56.5	79.6	51.5
16.00 น. - 17.00 น.	56.8	85.0	51.0
17.00 น. - 18.00 น.	57.6	73.5	51.6
18.00 น. - 19.00 น.	55.0	72.7	49.6
19.00 น. - 20.00 น.	53.3	74.2	46.9
20.00 น. - 21.00 น.	58.7	85.5	52.8
21.00 น. - 22.00 น.	51.9	80.8	45.6
22.00 น. - 23.00 น.	52.9	77.1	49.4
23.00 น. - 00.00 น.	57.9	87.2	54.4
00.00 น. - 01.00 น.	53.8	81.4	50.9
01.00 น. - 02.00 น.	48.8	81.2	45.1
02.00 น. - 03.00 น.	51.5	81.5	46.9
03.00 น. - 04.00 น.	49.3	76.9	42.9
04.00 น. - 05.00 น.	50.3	69.8	43.9
05.00 น. - 06.00 น.	55.7	73.1	50.6
06.00 น. - 07.00 น.	56.0	75.3	50.7
07.00 น. - 08.00 น.	57.5	75.5	51.8
08.00 น. - 09.00 น.	56.2	76.9	50.1
09.00 น. - 10.00 น.	72.5	114.4	68.1
10.00 น. - 11.00 น.	74.7	107.5	70.2
11.00 น. - 12.00 น.	70.4	101.1	65.2
24 Hours Measured	64.7	-	45.3
1 Hour Maximum	-	114.4	-
Standard	≤ 70	≤ 115	-
Ldn	65.8	-	-

Standard : ประกาศ


Reviewed Signatory

Approved Signatory






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Sampling Date** : 21 - 22 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinat** : 47 P 693818 E 1542610 N **Sampling Name** :   
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340944  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
12.00 น. - 13.00 น.	58.9	73.5	53.3
13.00 น. - 14.00 น.	65.6	80.6	60.8
14.00 น. - 15.00 น.	70.5	91.5	63.7
15.00 น. - 16.00 น.	67.2	86.1	61.5
16.00 น. - 17.00 น.	68.4	87.2	63.3
17.00 น. - 18.00 น.	71.6	105.0	65.8
18.00 น. - 19.00 น.	56.1	81.6	50.5
19.00 น. - 20.00 น.	52.0	70.4	47.2
20.00 น. - 21.00 น.	54.0	81.0	50.7
21.00 น. - 22.00 น.	53.9	81.6	47.6
22.00 น. - 23.00 น.	54.5	84.7	50.1
23.00 น. - 00.00 น.	49.1	67.4	45.3
00.00 น. - 01.00 น.	48.8	68.5	44.1
01.00 น. - 02.00 น.	47.7	65.8	43.0
02.00 น. - 03.00 น.	55.9	84.6	50.4
03.00 น. - 04.00 น.	49.6	70.0	45.3
04.00 น. - 05.00 น.	55.0	82.9	50.9
05.00 น. - 06.00 น.	60.2	92.9	57.1
06.00 น. - 07.00 น.	72.4	100.9	66.5
07.00 น. - 08.00 น.	73.0	101.4	67.4
08.00 น. - 09.00 น.	70.3	91.2	65.1
09.00 น. - 10.00 น.	67.7	81.1	63.6
10.00 น. - 11.00 น.	60.3	73.4	56.2
11.00 น. - 12.00 น.	63.4	86.9	56.4
<b>24 Hours Measured</b>	<b>66.3</b>	<b>-</b>	<b>45.3</b>
<b>1 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>105.0</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤ 70</b>	<b>≤ 115</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>70.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard

: ประ



Reviewed Signatory

Approved Signatory





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มีนิ แฟคตอรี จำกัด **Customer Code** : F67067  
**Project Name** : โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบีกเกอร์แลนด์ 4 **Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
(Biggerland 4) **Sampling Date** : 22 - 23 มิถุนายน 2567  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา **Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
จังหวัดปทุมธานี 12150 **Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Point** : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**GPS. Coordinat** : 47 P 693818 E 1542610 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340944  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
12.00 น. - 13.00 น.	59.5	83.6	53.4
13.00 น. - 14.00 น.	65.7	84.0	60.8
14.00 น. - 15.00 น.	69.1	87.9	63.4
15.00 น. - 16.00 น.	65.2	82.6	60.7
16.00 น. - 17.00 น.	66.4	81.6	62.3
17.00 น. - 18.00 น.	68.6	89.7	64.4
18.00 น. - 19.00 น.	64.5	82.0	60.8
19.00 น. - 20.00 น.	63.7	79.4	59.6
20.00 น. - 21.00 น.	60.8	76.5	54.2
21.00 น. - 22.00 น.	61.5	78.1	57.8
22.00 น. - 23.00 น.	59.6	75.5	53.3
23.00 น. - 00.00 น.	57.2	79.6	52.7
00.00 น. - 01.00 น.	56.3	71.4	51.9
01.00 น. - 02.00 น.	54.1	75.5	50.5
02.00 น. - 03.00 น.	52.6	76.1	46.7
03.00 น. - 04.00 น.	52.8	79.8	48.9
04.00 น. - 05.00 น.	56.4	72.5	52.6
05.00 น. - 06.00 น.	60.2	82.6	57.2
06.00 น. - 07.00 น.	65.7	89.4	62.4
07.00 น. - 08.00 น.	66.4	86.4	63.1
08.00 น. - 09.00 น.	62.8	90.4	59.7
09.00 น. - 10.00 น.	64.0	93.5	60.5
10.00 น. - 11.00 น.	67.9	89.7	63.3
11.00 น. - 12.00 น.	63.1	85.0	59.4
<b>24 Hours Measured</b>	<b>64.0</b>	<b>-</b>	<b>50.9</b>
<b>1 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>93.5</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤ 70</b>	<b>≤ 115</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : ประกาศ

Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท สาลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด  
**Project Name** : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)  
**Address** : หมู่ที่ 4 ตำบลสาลูกกา อำเภอสาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  
**Sampling Point** : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  
**GPS. Coordinat** : 47 P 693818 E 1542610 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : Scarlet Tech/ST-25 D and S/N 10340944  
**Callibrator Model and Serial No.** : Kepler KSM-42C and S/N 160100568

**Customer Code** : F67067  
**Sampling Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Sampling Date** : 23 - 24 มิถุนายน 2567  
**Received Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 2 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Level Equivalent (Leq)	Maximum Level (Lmax)	Background Noise Level (L <sub>90</sub> )
12.00 น. - 13.00 น.	60.2	86.4	56.4
13.00 น. - 14.00 น.	67.9	90.5	63.5
14.00 น. - 15.00 น.	65.2	83.4	60.7
15.00 น. - 16.00 น.	63.2	92.6	59.4
16.00 น. - 17.00 น.	60.5	87.7	56.7
17.00 น. - 18.00 น.	65.7	86.9	60.5
18.00 น. - 19.00 น.	64.9	93.3	59.2
19.00 น. - 20.00 น.	66.5	101.5	62.5
20.00 น. - 21.00 น.	52.4	72.0	45.7
21.00 น. - 22.00 น.	58.5	83.0	54.6
22.00 น. - 23.00 น.	54.2	84.9	50.4
23.00 น. - 00.00 น.	48.7	74.7	42.6
00.00 น. - 01.00 น.	46.7	66.4	41.6
01.00 น. - 02.00 น.	59.7	88.5	52.7
02.00 น. - 03.00 น.	48.6	64.6	44.8
03.00 น. - 04.00 น.	49.2	74.2	44.4
04.00 น. - 05.00 น.	55.6	80.7	50.7
05.00 น. - 06.00 น.	57.6	79.6	51.9
06.00 น. - 07.00 น.	76.5	99.5	74.4
07.00 น. - 08.00 น.	63.5	97.0	58.3
08.00 น. - 09.00 น.	60.6	76.6	54.0
09.00 น. - 10.00 น.	58.3	76.2	53.9
10.00 น. - 11.00 น.	54.8	75.1	49.5
11.00 น. - 12.00 น.	66.3	81.5	60.1
24 Hours Measured	65.3	-	44.5
1 Hour Maximum	-	101.5	-
Standard	≤ 70	≤ 115	-
Ldn	73.2	-	-

Standard : ประ

Reviewed Signatory

Approved Signatory