

ภาคผนวก ค-3
ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด
ส่วนกลาง โดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanharn, A.U-Thai, Ayulthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิมล **Phone** : 035-330-000-8 **E.mail** : envl.rojana@hotmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 11/01/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 11/01/2024
Analysis Date : 11-17/01/2024 **Report Date** : 18/01/2024 **Report No.** : R 00280/67

Parameter	Unit	Method	WC 00313/67 Manhole (11.30 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	30 *	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	34	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	103	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	24	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	444	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	27	≤ 100

Sample Characterization Observation ฝุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramo Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิชณ Phone : 035-330-000-8

E.mail : envi_rojana@hotmail.com

Sampl Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 06/02/2024 Sampling By# : RATTAPOL (ว-190-จ-0015)

Receive Date : 06/02/2024

Analysis Date : 06-13/02/2024 Report Date : 15/02/2024

Report No. : R 00853/67

Parameter	Unit	Method	WC 01010/67 Manhole (11.21 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	32 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	30	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	102	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	388	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	15	≤ 100
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Khaetthariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-จ-0013

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสตรีล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิษณุ **Phone** : 035-330-000-8

E.mail : envl_rojana@hotmail.com

Sample Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 11/03/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015)

Receive Date : 11/03/2024

Analysis Date : 11-18/03/2024 **Report Date** : 18/03/2024

Report No. : R 01699/67

Parameter	Unit	Method	WC 02052/67 Manhole (11.14 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.0 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	30 "	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	11	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	45	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	18	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	422	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	16	≤ 100

Sample Characterization - **Observation** ฝนมีตก

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

.....
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-จ-0013

Approved By

.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิเชณ **Phone** : 035-330-000-8

E.mail : envi_rojana@hotmail.com

Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 08/04/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015)

Receive Date : 08/04/2024

Analysis Date : 08-19/04/2024 **Report Date** : 20/04/2024

Report No. : R 02389/67

Parameter	Unit	Method	WC 02935/67 Manhole (11.19 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	31 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	11	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	42	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	402	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	23	≤ 100

Sample Characterization

Observation

เหมืองขุดมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรงงานฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhm, A.U-Thal, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิษณุ **Phone** : 035-330-000-8 **E.mail** : envi_rojana@hotmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 07/05/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 07/05/2024
Analysis Date : 07-14/05/2024 **Report Date** : 14/05/2024 **Report No.** : R 03081/67

Parameter	Unit	Method	WC 03802/67 Manhole (11.40 น.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	30 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	44	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	116	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	27	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	424	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	4	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	35	≤ 100

Sample Characterization - **Observation** ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Sommat Usa)

Chemist

ว-190-จ-0016

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิษณุ Phone : 035-330-000-8

E.mail : envi_rojana@hotmail.com

Sampl Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 13/06/2024 Sampling By# : KRISSANA (ว-190-จ-0029)

Receive Date : 13/06/2024

Analysis Date : 13-21/06/2024 Report Date : 21/06/2024

Report No. : R 04037/67

Parameter	Unit	Method	WC 04988/67 Manhole (14.55 ม.)	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	Thermometer	31 #	≤ 40
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	17	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5220 C	77	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	468	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23 rd 2017, part4500-NorgB,NH ₃ C	27	≤ 100
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Khaetthariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-จ-0013

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ค-4
ตัวอย่างใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะ





บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอลำลูกขัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5146 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 257252

วันที่ 22/3/67
บริษัท ธารอฟักยาวิสัย

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	22/3/67	18 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอลำลูกขัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5139 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 256909

วันที่ 20/3/67
บริษัท ธารอฟักยาวิสัย

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	20/3/67	18 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอลำลูกขัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5173 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 258649

วันที่ 19/4/67
บริษัท ธารอฟักยาวิสัย

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	19/4/67	19 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภอลำลูกขัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5146 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 257281

วันที่ 25/3/67
บริษัท ธารอฟักยาวิสัย

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	25/3/67	24 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5180 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 258969

วันที่ 24/4/67
บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	24/4/67	21 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5175 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 258728

วันที่ 22/4/67
บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	22/4/67	25 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5199 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 259948

วันที่ 13/5/67
บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	13/5/67	24 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 5187 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 259342

วันที่ 29/4/67
บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	29/4/67	25 ถัง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เลขที่ 5210

ใบตารางการเก็บขยะ

เลขที่ 260482

วันที่

วันที่ 17/5/67

บริษัท ขอพักขยะ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท *	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	17/5/67	19 ชั่ง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เลขที่ 5207

ใบตารางการเก็บขยะ

เลขที่ 260340

วันที่

วันที่ 15/5/67

บริษัท ขอพักขยะ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท *	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	15/5/67	20 ชั่ง			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง

ภาคผนวก ค-5
เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงานยาสูบส่วนกลาง





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายการแพทย์

ที่ ผกพ.090000/ ๕๓

วันที่ 11 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน รองผู้ว่าการ, ผู้ตรวจการ, ผู้อำนวยการปรุง, ผู้อำนวยการโยธา, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่าย
อำนวยการและสื่อสารองค์กร, ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายจัดหา
และ รักษาพัสดุ, ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายโยธา, ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา, สำนักกฎหมาย, สำนักงบประมาณ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักพัฒนาธุรกิจ, สำนัก
ป้องกันบุกรุกผิดกฎหมาย, สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป, ฝ่ายผลิตด้านโยธา, ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา, ฝ่ายการพิมพ์, สำนักคุณภาพความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม

ด้วยฝ่ายการแพทย์ จะดำเนินการตรวจสอบภาพพนักงานยาสูบส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2567
ตามวันที่กำหนด ช่วง 4 มีนาคม – 24 มิถุนายน 2567

ในการนี้ฝ่ายการแพทย์ ขอแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบภาพประจำปี ดังนี้

1. ลงทะเบียน : พนักงานทุกท่านลงทะเบียนตรวจสอบภาพด้วยตนเองใน LINE TOAT หรือในเว็บไซต์
Intranetการยาสูบแห่งประเทศไทย (ตลอด 24 ชั่วโมง) แบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้
 - 14-28 ธค.2566 พนักงานยสท.อยุธยาที่ประสงค์มาตรวจที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ (ดำเนินการ
แล้วเสร็จ)
 - 15-27 มค.2567 พนักงานยาสูบส่วนกลางคลองเตย ตรวจที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
 - 1-15 กพ.2567 พนักงานยสท.อยุธยา ตรวจที่ห้องประชุมพยาบาล B-02 อยุธยาเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันวันตรวจในระบบ LINE TOAT
2. วันตรวจ : เจาะเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิต ตามโปรแกรมการตรวจ
(เอกสารแนบ)
3. พนักงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนตรวจสอบภาพ ฝ่ายการแพทย์จะลงทะเบียนตรวจสอบภาพให้อัตโนมัติ
และท่านสามารถตรวจสอบวันตรวจสุขภาพได้ในระบบLINE TOAT
4. ฟังผล : พนักงานจะได้รับผลการตรวจที่แพทย์ได้ลงความเห็นเรียบร้อยแล้วทางLINE TOAT ใน
กรณีแพทย์ลงความเห็น : ผลการตรวจผิดปกติ สามารถมารับการตรวจที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

หมายเหตุ

1. กรณีที่ท่านมีนัดเจาะเลือดใกล้เคียงกับนัดตรวจสุขภาพ กรุณานำใบนัดมาพร้อมกับใบนัดตรวจสุขภาพด้วย เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือดคราวเดียวกัน

2. การส่งปัสสาวะตรวจ ควรเก็บปัสสาวะช่วงกลางให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของที่เก็บปัสสาวะและควรส่งก่อนเวลา 10.30 น. (ไม่ควรเก็บปัสสาวะไว้เกิน 1 ชั่วโมง)

3. การแต่งกาย เพื่อความสะดวกต่อการตรวจเอ็กซเรย์ ควรใส่เสื้อบ่งทรงที่ไม่มีโลหะ เช่นสปอร์ตบรา และขอความร่วมมืองดสวมเครื่องประดับ ไม่นำของมีค่าติดตัวมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกท่านรับทราบ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุกัญญา, คุณวรรณเพ็ญ โทร. 3226 เวลา 13.00 – 15.30 น.



(นายแพทย์สุธรรม เศรษฐวงศ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานยาสูบส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ 2567 (เริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม -24 มิถุนายน 2567)

เอกสารแนบ

Health check up Programs

โปรแกรม 1 สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
5. ตรวจปัสสาวะ UA
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก

โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี- 50ปี

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
 - 4.4 ระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 - 4.5 การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phos), ไต (BUN, Cr.)
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

โปรแกรม 3 สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
 - 4.4 ระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 - 4.5 การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phos), ไต (BUN, Cr.)
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

สำหรับสตรี ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก สามารถ
รับการตรวจได้ทุกวันทำการตลอดปี โดยสูตินรีแพทย์

โปรแกรมที่4 สำหรับผู้ชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไป

ตรวจตามโปรแกรมที่ 3 เพิ่มการตรวจหาสาร PSA (มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก)

ภาคผนวก ค-6
รายชื่อพนักงานที่เป็นแรงงานในท้องถิ่น

บริษัท เพ็ญฟู อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ 213/2566 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารที่พักพนักงานรายสัปดาห์ประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา


พนักงานทำความสะอาด ดูแลอาคารที่พักพนักงานรายสัปดาห์

ประจำวัน.....ที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	เวลา	ลายมือชื่อ	เวลากลับ	หน้าที่	การควบคุมของกรรมการ
พนักงานทำความสะอาด 08.30-18.30 น.							
1						☐ ทำความสะอาด RO3 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
2						☐ ทำความสะอาด RO1 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
3						☐ ทำความสะอาด RO1 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
4						☐ ทำความสะอาด RO4 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
5						☐ ทำความสะอาด RO5 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
6						☐ ทำความสะอาด RO5 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
7						☐ ทำความสะอาด RO4 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
8						☐ ทำความสะอาด RO3 ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
☐ ตักปอดักไขมัน เดือนละ 1 ครั้ง		☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย					
พนักงานควบคุมดูแลระบบ 24 ชั่วโมง							
9						☐ ดูแลไฟฟ้า-ประปา ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
10						☐ ดูแลไฟฟ้า-ประปา ☐ อื่น ๆ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย
☐ จัดมีเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง		☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย		☐ ตรวจสอบระบบภายในอาคารบ้านพัก เดือนละ 1 ครั้ง		☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย	
พนักงานรับพัสดุ 08.30-18.30 น.							
11						☐ รับ-ส่ง ลงทะเบียนพัสดุ	☐ เียบร้อย ☐ ไม่เียบร้อย

ลงชื่อ.....

กรรมการตรวจรับพัสดุ



1

2

3

1

2

3


4


5

6

7


ภาคผนวก ค-7
แบบแปลนพื้นที่สีเขียว





ผังแสดงตำแหน่งไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ใบบน 2 1:125

<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>DESIGN 100 International</p> <p>DESIGN 100 LTD.</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p> <p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---




▽ แนวแบ่งทาง 2

รูป 3

ผังแสดงตำแหน่งไม้ท่อนและไม้ค้ำยัน รูป 3 1:125

<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>		<p>DESIGN 103</p> <p>DESIGN 103 LTD.</p>		<p>THAI TOBACCO CO. LTD.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>REVISIONS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DATE</th> <th>DESCRIPTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>57</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>59</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>71</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		REV.	DATE	DESCRIPTION	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			53			54			55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			65			66			67			68			69			70			71			72			73			74			75			76			77			78			79			80			81			82			83			84			85			86			87			88			89			90			91			92			93			94			95			96			97			98			99			100			<p>KEY PLAN</p> <p>1:125</p>		<p>THAI TOBACCO CO. LTD.</p>	
REV.	DATE	DESCRIPTION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



๖ เมตร

อาคารที่พักอาศัย
พนักงน 2 R04

<p>TOLAND THAI CO. MONOPOLY</p>		<p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	
<p>DESIGNER: DESIGN 108 LTD.</p>			
<p>ARCHITECT: DESIGN 108 LTD.</p>			
<p>ENGINEER: DESIGN 108 LTD.</p>			
<p>CONTRACTOR: DESIGN 108 LTD.</p>			
<p>REVISIONS:</p>			
REV.	DATE	DESCRIPTION	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

ผังแสดงตำแหน่งไม้ท่อนและไม้ค้ำยัน ใตุน 4 1:125


แผ่นงานไม้ท่อนและค้ำยัน ใตุน 4

TITLE

NO - 4

SET PLAN

(หน่วย: เมตร/Feet)



REVISIONS

DATE

DESCRIPTION

REV.

DATE

DESCRIPTION

REV.

DATE

DESCRIPTION

REV.


DATE

DESCRIPTION

REV.

DATE

DESCRIPTION



3

อาคารที่พักอาศัย พังกาน 1 R05

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม

หน้า 5

ผังแสดงตำแหน่งในแผนที่และโครงการใน 5 1:125

<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>		<p>DESIGNER: [Name] ARCHITECT: [Name] ENGINEER: [Name] LANDSCAPE ARCHITECT: [Name] INTERIOR ARCHITECT: [Name] MECHANICAL ENGINEER: [Name] ELECTRICAL ENGINEER: [Name] CIVIL ENGINEER: [Name] STRUCTURAL ENGINEER: [Name] ENVIRONMENTAL ENGINEER: [Name] SAFETY ENGINEER: [Name] QUALITY CONTROL: [Name] PROJECT MANAGER: [Name]</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>REVISIONS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DATE</th> <th>DESCRIPTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>57</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>59</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>71</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		REV.	DATE	DESCRIPTION	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			53			54			55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			65			66			67			68			69			70			71			72			73			74			75			76			77			78			79			80			81			82			83			84			85			86			87			88			89			90			91			92			93			94			95			96			97			98			99			100			<p>KEY PLAN</p>	
REV.	DATE	DESCRIPTION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>TITLE</p> <p>ผังแสดงตำแหน่งในแผนที่และโครงการใน 5</p>		<p>REVISIONS</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>REVISIONS</p>		<p>REVISIONS</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

THAILAND TOBACCO MONOPOLY
STATE FACTORY THAILAND
TOBACCO MONOPOLY

Address: Bangkok, Thailand

DESIGN 100 International
 DESIGN 100 LTD.

DESIGN 100 International
 DESIGN 100 LTD.

Project Name: **โรงงานยาสูบ**

Location: **จังหวัดสุพรรณบุรี**

Scale: **1:125**

Sheet No: **LA 26**

Project No: **001**

Client: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Design: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Construction: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Operation: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Maintenance: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Security: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Sanitation: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Waste Management: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Water Supply: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**


Electricity: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Gas: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Telecommunications: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Transportation: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

Other: **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**



ผังแสดงตำแหน่งไม่พ่นและไม่ดูดควัน ใบ 6 1:125



THAILAND TOBACCO MONOPOLY

NAF FACTORY THAILAND
TOBACCO MONOPOLY

Address: ...

Scale: 1:400

Project Name: ...

Client: ...

Architect: ...

Engineer: ...

Surveyor: ...

Designer: ...


Checker: ...

Approver: ...

Scale: 1:400

Sheet No: 2002

Project No: T RD LA 20 004



ผังแสดงตำแหน่งไม้ยืนต้น 1:400

ภาคผนวก ค-8

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองความปลอดภัย สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

กิจกรรมหลัก		ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ ในขั้นตอน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	ตรวจสอบ และจัดทำรายงานกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ													พรพิมล
10	สำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในส่วนภูมิภาค - โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ครั้งที่ 1 - โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ครั้งที่ 2 - โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 - โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2													อรรวรรณ, พรพิมล
11	สอบสวนอุบัติเหตุดังกล่าว และจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมข้อเสนอแนะฯ													อรรวรรณ, พรพิมล
12	ประชุมคณะทำงานพิจารณาปัจจัยการจ่ายเงินทดแทน และรายงานเสนอส่วนงานต่างๆ													ทุกคน
13	การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดับเพลิงขั้นต้น, จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน, ผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงาน เป็นต้น													อรรวรรณ, พรพิมล
14	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง													อรรวรรณ, พรพิมล
15	การจัดตั้งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และป้ายความปลอดภัย (Safety Sign)													อรรวรรณ, พรพิมล
16	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และติดตามการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย													ทุกคน
17	สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี													ทุกคน
18	กิจกรรมสะสมเงินวันปลอดอุบัติเหตุ (Man-days) หน่วยงานภายใน ยสท. อยุธยา, โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่, โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช สมง. ยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น													ทุกคน
19	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)													ทุกคน
20	การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี													ทุกคน

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

นายเอกชัย เอื้อภราดร หัวหน้ากองความปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงาน

- นางสาวอรรณพ บัวบาน ผู้ช่วยหัวหน้ากองความปลอดภัย
- นางสาวพรพิมล เติมลาภเจริญ นักวิชาการความปลอดภัย 6

นายเอกชัย
เอื้อภราดร

หมายเหตุ จัดทำวันที่ 18 กันยายน 2566

ภาคผนวก ค-9
บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสีย

เดือน	R01	R03	R04	R05	ผู้ตรวจสอบ
ม.ค.-67	ถังดูดระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	ถังดูดระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	
ก.พ.-67	ถังดูดระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	ระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	
มี.ค.-67	ถังดูดระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	ระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	
เม.ย.-67	ถังดูดระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	ระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	
พ.ค.-67	ถังดูดระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	ระบบเติมอากาศเสีย	ท่อดูดอากาศทิ้ง	
มิ.ย.-67					
ก.ค.-67					
ส.ค.-67					
ก.ย.-67					
ต.ค.-67					
พ.ย.-67					
ธ.ค.-67					

ภาคผนวก ค-10

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำประปาในอาคารและระบบระบายน้ำ

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบระบบน้ำประปาในอาคารและการระบายน้ำ

เดือน	R01	R03	R04	R05	ผู้ตรวจสอบ
ม.ค.-67	ปกติ	ปั๊มผิวน้ำ สถานีประปา	ปกติ	ปกติ	จิราพร
ก.พ.-67	ปกติ	ปั๊มผิวน้ำ กร.ไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	จิราพร
มี.ค.-67	ปกติ	ปั๊มผิวน้ำ กร.ไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	จิราพร
เม.ย.-67	ปกติ	ปั๊มผิวน้ำ กร.ไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	จิราพร
พ.ค.-67	ปกติ	ปั๊มผิวน้ำ กร.ไฟฟ้า	ปั๊มผิวน้ำ กร.ไฟฟ้า	ปกติ	จิราพร
มิ.ย.-67					
ก.ค.-67					
ส.ค.-67					
ก.ย.-67					
ต.ค.-67					
พ.ย.-67					
ธ.ค.-67					

ภาคผนวก ค-11
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสูบน้ำฝน



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำฝน

เดือน	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ม.ค.-67	ระบบ AUTO ใช้งาน	
ก.พ.-67	ระบบ auto ใช้งาน	
มี.ค.-67	ระบบ Auto ใช้งาน	
เม.ย.-67	ระบบ Auto ใช้งาน	
พ.ค.-67	ระบบ Auto ใช้งาน	
มิ.ย.-67		
ก.ค.-67		
ส.ค.-67		
ก.ย.-67		
ต.ค.-67		
พ.ย.-67		
ธ.ค.-67		

ภาคผนวก ค-12
บันทึกการตรวจสอบดูแลฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ




แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ

เดือน	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ม.ค.-67	ปกติ	
ก.พ.-67	ปกติ	
มี.ค.-67	ปกติ	
เม.ย.-67	ปกติ	
พ.ค.-67	ปกติ	
มิ.ย.-67		
ก.ค.-67		
ส.ค.-67		
ก.ย.-67		
ต.ค.-67		
พ.ย.-67		
ธ.ค.-67		

ภาคผนวก ค-13

บันทึกการตรวจสอบระดับตะกอนในเส้นท่อและบ่อหนองน้ำ

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจระดับตะกอนในท่อและบ่อหนองน้ำ

เดือน	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
ม.ค.-67	ปกติ	
ก.พ.-67	ปกติ	
มี.ค.-67	ปกติ	
เม.ย.-67	ปกติ	
พ.ค.-67	ปกติ	
มิ.ย.-67		
ก.ค.-67		
ส.ค.-67		
ก.ย.-67		
ต.ค.-67		
พ.ย.-67		
ธ.ค.-67		

ภาคผนวก ค-14

บันทึกการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยรายเดือน



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน : หน่วยปฏิบัติการสุขาภิบาล, มณฑลอยุธยา, โทร. 95-89320

ที่ : ผนท. 170005/

วันที่ : ๐๙.๐๑.๖๙

เรื่อง : รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน, การรายงานผลการปฏิบัติงาน, พระนครศรีอยุธยา

เรียน : หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง

การตรวจเช็คถังดับเพลิง/ชุดปฏิบัติงานที่ 4 ประจำวันที่ 5 เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่

เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการย้ายศูนย์แห่งประเทไทยและอาคารที่

พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการย้ายศูนย์แห่งประเทไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภท			จำนวน	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพหลโยธิน	ประเภท			จำนวน	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32		
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12		
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35		
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24		

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24		
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25		

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	809 อาคารเก็บวัสดุอันตราย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร 809	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการ ย้ายศูนย์แห่งประเทไทย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co 2	Fire hose			
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1		
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1		
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1		
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1		

5.	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 - พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการย้ายศูนย์แห่งประเทไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารชั้นพักการ	ประเภท				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร A-04	โซน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร B-05	โซน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ผ่าน รอง ผอ.ฝ่าย

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน... หน่วยรักษาความปลอดภัย... หน่วยดับเพลิง...

ที่... วันที่... วันที่...

เรื่อง... รายงานการตรวจเช็คระบบถังดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบเครื่องดับเพลิง...

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

กระผม... ผู้ควบคุมดูแลปฏิบัติงาน... ประจำวันที่... เดือน... พ.ศ. 2564

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ได้นำถังดับเพลิง จำนวน 3 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน และเครื่องดับเพลิง...

ประจำหน่วยดับเพลิง ไปทดสอบระบบเครื่องดับเพลิง, ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง ตามตารางทดสอบ...

ดังต่อไปนี้

1. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน สป - 8259 กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง		✓	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง
3.	ระบบหัวฉีดดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

2. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน สป - 8225 กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

• 2 •

3. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน สป - 3755 กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

4. รถดับเพลิงสำหรับตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน สป - 1098 กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบเครื่องดับเพลิง เครื่องฉีดอากาศ	✓		
4.	ระบบเครื่องดับเพลิง เครื่องระบายควัน	✓		
5.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)	✓		
6.	รถถังไฟฟ้า ประจำหน่วยดับเพลิง	✓		

สำหรับการทดสอบระบบแรงดันน้ำของรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน ข้างต้น ที่สามารถเพิ่มแรงดันน้ำจาก 5 บาร์

เป็น 10 บาร์ ผลการทดสอบ ดังนี้

รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน สป - 8259

- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 20 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 10 เมตร

- แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 20 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 10 เมตร

รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน สป - 8225

- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 20 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 10 เมตร

- แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 20 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 10 เมตร

รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน สป - 3755

- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 20 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 10 เมตร

- แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 20 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 10 เมตร

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ผ่าน รองผอ.สภ.

ลงชื่อ

(ผู้ควบคุม)

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

เพื่อโปรดทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน : หน่วยวิศวกรรมกลาง ม.พ.ท. 95-89320

ที่ : ผบอ.170005/

วันที่

เรื่อง : รายงานตรวจสอบระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ความดันสูงแห่งประจักษ์โพธิ์ พระนครศรีอยุธยา

เรียน : หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

กระผม นาย **พิเชษฐ์ งาม**

หัวหน้าชุดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคาร B03 ทำการตรวจสอบ

ระบบหัวจ่ายดับเพลิงแรงดันสูง (Fire Hydrant) ที่หน่วยบริการทางรับผิดชอบภายใน พื้นที่การปฏิบัติงานแห่งประจักษ์โพธิ์ พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564 พบว่า ระบบ หัวจ่ายน้ำดับเพลิงแรงดันสูง มีทั้งหมด 39 จุด ดังนี้

ลำดับ	จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (fire hydrant)	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ขัดข้อง	
FH1	ด้านข้างอาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงาน	/		
FH2	ด้านข้างอาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงาน	/		
FH3	ริมถนนตรงข้ามอาคาร B02 ฝ่ายการชาย	/		
FH4	ริมถนนตรงข้ามอาคาร B02 ฝ่ายการชาย	/		
FH5	ด้านข้างบ่อน้ำ 2 ติดอาคาร B02 ฝ่ายการชาย	/		
FH6	ริมถนนตรงข้ามบ่อน้ำ 2 ประชุมสายน้ำฝน 3	/		
FH7	ด้านข้างบ่อน้ำ 2 ติดอาคาร B01 บ่อเล็ก	/		
FH8	ติดประตู 1 ทางฝั่งขาออก	/		
FH9	ติดประตู 1 ทางเข้า	/		
FH10	ด้านข้างบ่อน้ำ 2 ติดอาคาร B01 บ่อใหญ่	/		
FH11	ริมถนนตรงข้าม อาคาร B01	/		
FH12	ด้านข้างสนามฟุตบอล ตรงข้าม อาคาร B01	/		
FH13	ระหว่างอาคาร B09-B01	/		
FH14	ด้านหน้าอาคาร B09 แนวกำแพง	/		
FH15	ด้านหลังอาคาร B09 ติดสนามฟุตบอล	/		
FH16	ริมถนนด้านหน้าอาคารสำนักงานโครงการย้าย	/		
FH17	ด้านข้างประตู 4 ข้างบิโอมายน์	/		
FH18	ริมถนนติดอาคาร B08	/		
FH19	ริมรั้วติดกับประตู 3	/		
FH20	ริมรั้วตรงข้ามอาคาร B08	/		

FH21	ตรงข้ามอาคาร B08 หลังสนามฟุตบอล	/		
FH22	ติดอาคาร B02 ตรงข้ามอาคาร B07	/		
FH23	ริมรั้วตรงข้ามอาคาร B07	/		
FH24	ติดอาคาร B02 ตรงข้ามอาคาร B06	/		
FH25	ริมรั้วตรงข้ามอาคาร B06	/		
FH26	ติดอาคาร B02 ตรงข้ามอาคารเก็บพัสดุหินห่อ	/		
FH27	ติดอาคาร B02 ตรงข้ามอาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	/		
FH28	ติดอาคาร B02 ตรงข้ามอาคาร B03	/		
FH29	ริมรั้วระหว่างอาคาร B03 และ B04	/		
FH30	ริมรั้วตรงข้ามอาคาร B04	/		
FH31	ริมรั้วตรงข้ามอาคาร B04	/		
FH32	ติดพื้นที่ว่างเปล่าตรงข้ามอาคาร B04	/		
FH33	ริมรั้วตรงข้ามพื้นที่ว่างเปล่า	/		
FH34	ริมรั้วตรงข้ามพื้นที่ว่างเปล่า	/		
FH35	ถนนตรงข้ามประตู 3 (หัวรับน้ำ)	/		
FH36	ถนนตรงข้ามประตู 3 (หัวรับน้ำ)	/		
FH37	ริมรั้วด้านนอก ประตู 2 มีเสา (หัวรับน้ำ)	/		
FH38	ริมรั้วด้านนอก ประตู 2 มีเสา (หัวรับน้ำ)	/		
FH39	ด้านหน้าอาคารพลังงาน B03 (หัวรับน้ำ)	/		

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(ผู้ควบคุม)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ผ่าน รองผอ.สภ.

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

หัวหน้า



รายงานตรวจสอบปฏิบัติการในตู้ดับเพลิง (SCBA)

วันที่ 15 เดือน ๑๑ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ชนิดอุปกรณ์	การตรวจเช็ค	ปกติ	ชำรุด
1	ตรวจสอบสายรัดนิรภัยสายรัดหัวไหล่	ตรวจเช็คสายรัดหัวไหล่	/	
2	ตรวจสอบสายรัดหัวไหล่ สายรัด	ตรวจเช็คสายรัดหัวไหล่	/	
3	ตรวจสอบสายรัดหัวไหล่ สายรัด	ตรวจเช็คสายรัดหัวไหล่	/	
4	เช็คระดับความดัน มาตรวัดที่ติดตั้ง	ตรวจเช็คสายรัดหัวไหล่	/	
5	เช็คระดับความดันที่ Line Regulator	ตรวจ/บรรจุก๊าซในถังดับเพลิง	/	
6	ทดสอบระบบ Alarm ชุด Backpack	ฟังเสียง Alarm ตอนเปิดและปิด	/	
7	บันทึกระดับความดันใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 200 PSI	/	

(ชุด backpack พร้อมถัง จำนวน 4 ชุด ถึงสารออกซิเจน 2 ถัง ห้ามใช้น้ำดื่มหรือสิ่งสกปรก)

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(ผู้ควบคุม)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ผ่าน รองผอ.สภ.

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

เพื่อโปรดทราบ

หัวหน้า



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน : หน่วยบริหารกลาง, มสท.เลขที่: โทร. 95-89320

ที่ : สบค. 1700057

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง : รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน, การรายงานผลทั่วประเทศไทย, พระนครศรีอยุธยา

เรียน : หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้างานดับเพลิง

กระผม นาย สุทธิชัย วัฒนศิริ หัวหน้างานดับเพลิงปฏิบัติงานที่ 4 ประจำวันที่ 5 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการยาสูบแห่งประเทศไทยและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B01	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B01	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและพัฒนา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัสดุอันตราย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

ลำดับ	B03 อาคารหลังงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารสำนักงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นควดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7	ชั้นลาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นลาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
✓	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ

ชั้นที่ 1-9 ได้ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือประเภทถังดับเพลิงมือถือ ชนิด B-01, B-02, B-03, B-04, B-06, B-07, B-08, B-09 และ B-00 รวมทั้งสิ้น จำนวน 158 ถัง
- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น อาคาร R-03, R-05, R-04 และ สันทนาการ
รวมถังดับเพลิงมือถือ 80 ถัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(ผู้ควบคุม)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ผ่าน รอง ผอ.ส่วน

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารกลาง
เลขที่รับ 1649
วันที่ 27 ธ.ค. 67
เวลา 09.03 น.

ส่วนงาน : หน่วยบริหารกลาง, มท.05, โทร. 95-89320

ที่ : ส่วนก. 170005/292 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง : รายงานผลการจัดตั้งถังดับเพลิงประจำเดือน, การปฏิบัติงานแห่งประจักษ์, พระนครศรีอยุธยา

เรียน : หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง
กระผม นายอภิชาติ วัฒนศิริกุล ตำแหน่ง : ประจักษ์ 5 เดือน 10 พ.ศ. 2567 ตั้งแต่
เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการปฏิบัติงานแห่งประจักษ์และอาคารที่
พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือในการปฏิบัติงานแห่งประจักษ์ พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	56	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารคลังงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท			จำนวน ถึง	ผลการตรวจข้อบก	
		ถึงระดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	/	
2	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	/	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถึง	ผลการตรวจสอบ	
		ถึงระดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	/	

ลำดับ	809 อาคารเก็บวัสดุนิคม	ประเภท			จำนวน ถึง	ผลการตรวจสอบ	
		ถึงดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	/	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท			จำนวน ถึง	ผลการตรวจสอบ	
		ถึงระดับเพลิงมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co 2	Fire hose			
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	/	
2	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	/	
3	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	/	
4	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	/	

5	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 - พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	/	
6	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	/	
7	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	/	
8	อาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	/	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารต้นทางการ	ประเภท ถึงระดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	/	
2	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	/	
รวมทั้งสิ้นจำนวน		4	4	2	4	/	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถึงระดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
7.	ชั้นดาดฟ้า	A	-	1	-	-	/	
		B	-	1	-	-	/	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	/	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถึงดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
2	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
3	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
4	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
5	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
7	ชั้นดาดฟ้า	A	-	1	-	-	/	
		B	-	1	-	-	/	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถึง	24	2	1	24	/	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถึงระดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	1	2	/	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
7.	ชั้นดาดฟ้า	A	-	1	-	-	/	
		B	-	1	-	-	/	
/	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถึง	24	2	1	24	/	

หมายเหตุ

อาคาร B04 ผ่านการพบปะเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 ครั้ง
และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 ครั้ง
และมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง 1 ครั้ง (หน้างานหลักไม่พบการ
พบของหม้อต้ม (ดี))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ควบคุม)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ผ่าน รอง ผอ.ฝ่าย

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

ทราบดี

หน่วยบริการกลาง

๒๒.๑๑.๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ...หน่วยบริการกอง.สสท.อยุธยา โทร. 45-89320

ที่ ...ผ.น. 170005/ 382 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ...วางแผนตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน การขอเสนอแนะประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

เรียน หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าพนักงานดับเพลิง

กระผมขอแจ้งข้อมูลชุดปฏิบัติงานที่ 3 ประจำวันที่ 11 เดือน พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการปฏิบัติงานแห่งประเทศไทยและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการปฏิบัติงานแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพลังงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและพัฒนา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5.	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 - พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารที่พักอาศัย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
รวมทั้งสิ้นจำนวน		4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นลาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
/	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ : 1. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 2. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 3. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 4. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 5. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 6. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 7. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 8. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 9. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ
ข้อบกพร่อง 10. 10% ตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 10% 63 ตามข้อกำหนดทั่วไป ไม่พบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ...
(...)

(...)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ผ่าน รองผอ.ผอ.

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ...หน่วยงานบริหารกลาง ผอ.สท.อช.โทร. 45-88320

ที่ ...ผ.บ. 170005/...

วันที่ 11 พ.ค. 2567

เรื่อง ...ตรวจสอบความพร้อมถังดับเพลิงประจำตึก อาคารศูนย์ฯ กรมการแพทย์

เรียน หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง

กรณี ...ตรวจสอบความพร้อมถังดับเพลิงประจำตึก อาคารศูนย์ฯ กรมการแพทย์
เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบความพร้อมถังดับเพลิงภายในอาคารศูนย์ฯ กรมการแพทย์และอาคารที่
พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพลังงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่าย จัดหา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการ พิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการ พิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและพัฒนา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคารB04-พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารต้นทางการ	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
รวมทั้งสิ้นจำนวน		4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจพบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

รวมใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ผ่าน รองผอ.ผบ.

ลง (ผู้ควบคุม)

ผู้ว่า
หัวหน้า

เรียน



รายงานตรวจสอบชุดปฏิบัติการในที่อับอากาศ (SCBA)

วันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2564

ลำดับ	ชนิดอุปกรณ์	การตรวจเช็ค	ปกติ	ชำรุด
1	ตรวจสอบรอบรั้วบริเวณข้อต่อเกียร์หัวท่อ	ตรวจเช็คด้วยน้ำฟองสบู	✓	
2	ตรวจสอบรอบรั้ว ชุด Backpack	ตรวจเช็คด้วยน้ำฟองสบู	✓	
3	ตรวจสอบรอบรั้ว หน้ากากกับความร้อน	ตรวจเช็คด้วยน้ำฟองสบู	✓	
4	เช็กระดับความดัน มาตรวัดคือถึงอากาศ	ตรวจ/บรรจุก๊าซในกระป๋องมาตรฐาน	✓	
5	เช็กระดับความดันที่ Line Regulator	ตรวจ/บรรจุก๊าซในกระป๋องมาตรฐาน	✓	
6	ทดสอบระบบ Alarm ชุด Backpack	ฟังเสียง Alarm ตอนเปิดและปิดอากาศ	✓	
7	บันทึกกระดับความดันใช้งาน	ไม่ควรมีน้อยกว่า 200 PSI	✓	

(ชุด backpack พร้อมถัง จำนวน 4 ชุด ถังสำรองจำนวน 2 ถัง ห้ามใช้น้ำหนักเกินทุกชนิดกับอุปกรณ์)

หมายเหตุ:

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(ผู้ควบคุม)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ผ่าน รองผอ.ผบก.

ผู้ช่วยหัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย
หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยนิเทศการทางหลวง, มทร.ธัญบุรี โทร. 05-89320

ที่ ผบ.ก. 17000/

วันที่ 26 พ.ค. 2564

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมด้านความปลอดภัย การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

กระผม นาย อดิศักดิ์ งาม

ระบบหัวจ่ายดับเพลิงแรงดันสูง (Fire Hydrant) ที่หน่วยบริการการรับผิดชอบภายใน พื้นที่การขนส่งแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พ.ค. 2564 พบว่า ระบบ หัวจ่ายดับเพลิงแรงดันสูง มีทั้งหมด 39 จุด ดังนี้

ลำดับ	จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (fire hydrant)	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
FH1	ด้านข้างอาคารสำนักโครงการอัยการ	✓		
FH2	ด้านข้างอาคารสำนักโครงการอัยการ	✓		
FH3	ริมถนนตรงข้ามอาคาร B02 ฝ่ายการชาย	✓		
FH4	ริมถนนตรงข้ามอาคาร B02 ฝ่ายการชาย	✓		
FH5	ด้านข้างบ่อน้ำ 2 ติดอาคาร B02 ฝ่ายการชาย	✓		
FH6	ริมถนนตรงข้ามบ่อน้ำ 2	✓		
FH7	ด้านข้างบ่อน้ำ 2 ติดอาคาร B01	✓		
FH8	ติดประตู 1	✓		
FH9	ติดประตู 1	✓		
FH10	ด้านข้างบ่อน้ำ 2 ติดอาคาร B01	✓		
FH11	ริมถนนตรงข้าม อาคาร B01	✓		
FH12	ด้านข้างถนนสุโขทัย ตรงข้าม อาคาร B01	✓		
FH13	ระหว่างอาคาร B09-B01	✓		
FH14	ด้านหน้าอาคาร B09	✓		
FH15	ด้านหน้าอาคาร B09 ติดถนนสุโขทัย	✓		
FH16	ริมถนนด้านหน้าอาคารสถานีบริการน้ำมัน	✓		
FH17	ด้านข้างประตู 4 ซ้ำกับบ่อน้ำ	✓		
FH18	ริมถนนติดอาคาร B08	✓		
FH19	ริมรั้วติดกับประตู 3	✓		
FH20	ริมรั้วตรงข้ามอาคาร B08	✓		



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยรักษาความปลอดภัย, หน่วยบังคับ

ที่ ผบ.ก. 17000/

วันที่ 26 พ.ค. 2564

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมด้านความปลอดภัย การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

กระผม นาย อดิศักดิ์ งาม

ผู้ควบคุมชุดปฏิบัติงานที่ 4 ประจำวันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ได้นำรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน และเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ประจำหน่วยดับเพลิง ไปทดสอบระบบเครื่องยนต์, ระบบปั๊มดับเพลิง และอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง ตามตารางทดสอบดังต่อไปนี้

1. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ผบ - 8259 กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

2. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ตส - 8225 กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

3. รถคันเพลิงหมายเลขทะเบียน ผษ - 3755 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

4. รถดับเพลิงสำหรับตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ฮข - 1098 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำเครื่องพ่นหมอก หมายเลข 5787	✓		
3.	ระบบเครื่องยนต์ เครื่องอัดอากาศ	✓		
4.	ระบบเครื่องยนต์ เครื่องระบายควัน	✓		
5.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)	✓		
6.	รถกอล์ฟไฟฟ้า ประจำหน่วยดับเพลิง	✓		

สำหรับการทดสอบระบบแรงดันปั๊มน้ำของรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน ข้างต้น ที่สามารถเพิ่มแรงดันน้ำจาก 5 บาร์ เป็น 10 บาร์ ผลการทดสอบ ดังนี้

- รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน คบ - 8259
- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 5.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 5 เมตร
 - แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 5.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 5.5 เมตร
- รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน คส - 8225
- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 3.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 3.5 เมตร
 - แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 4.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 4.5 เมตร
- รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผษ - 3755
- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 5.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 4.5 เมตร
 - แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 4.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 4.5 เมตร

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ (ผู้ควบคุม)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ผ่าน รอง ผอ.ผบก.

เรียน หัวหน้ากองดับเพลิง

หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

เพื่อ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน.....หน่วยรักษาความปลอดภัย/หน่วยดับเพลิง

ที่.....วันที่ 1 สิงหาคม 2567

เรื่อง.....รายงานผลการตรวจเช็คระบบดับเพลิงและรถดับเพลิง

เรียน.....หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

การ.....ผู้ควบคุมชุดปฏิบัติงานที่.....ประจำวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567
 ตั้งเวลา 07.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ได้นำรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน และเครื่องยนต์ต่าง ๆ
 ประจำหน่วยดับเพลิง ไปทดสอบระบบเครื่องยนต์, ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง ตามตารางทดสอบ
 ดังต่อไปนี้

1. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน คบ - 8259 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

2. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน คส - 8225 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

3. รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ผษ - 3755 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	✓		
3.	ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (ปืนฉีดน้ำ)	✓		
4.	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	✓		
5.	อื่นๆ	✓		

4. รถดับเพลิงสำหรับตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ฮข - 1098 กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1.	ระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง	✓		
2.	ระบบปั๊มน้ำเครื่องพ่นหมอก หมายเลข 5787	✓		
3.	ระบบเครื่องยนต์ เครื่องอัดอากาศ	✓		
4.	ระบบเครื่องยนต์ เครื่องระบายควัน	✓		
5.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)	✓		
6.	รถกอล์ฟไฟฟ้า ประจำหน่วยดับเพลิง	✓		

สำหรับการทดสอบระบบแรงดันปั๊มน้ำของรถดับเพลิง จำนวน 3 คัน ข้างต้น ที่สามารถเพิ่มแรงดันน้ำจาก 5 บาร์ เป็น 10 บาร์ ผลการทดสอบ ดังนี้

- รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน คบ - 8259
- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 5.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 5.5 เมตร
 - แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 5.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 5.5 เมตร
- รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน คส - 8225
- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 3.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 3.5 เมตร
 - แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 4.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 4.5 เมตร
- รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผษ - 3755
- แรงดันน้ำ 7 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 5.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 4.5 เมตร
 - แรงดันน้ำ 10 บาร์ สามารถฉีดน้ำ แนวนอน ได้ระยะทาง 4.5 เมตร แนวเฉียง 45 องศา ได้ระยะทาง 4.5 เมตร

หมายเหตุ

ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องเรียน 101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ...หน่วยบริการควบคุม, ผลิต, กระจายยา, โทร. 95-89320
ที่ ...ผบก. 170005... วันที่ 1 สิงหาคม 2562
เรื่อง ...รายงานผลตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน, การตรวจสอบถังดับเพลิงไทย, พระนครศรีอยุธยา...

เรียน หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง
กระผม/ดิฉัน ...ผู้บังคับบัญชาที่... ประจำวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในการยาสูบแห่งประเทศไทยและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B01	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B01	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพลังงาน	ประเภท			จำนวน	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภท			จำนวน ถึง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hos			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ปิรามมารถโรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	บิเวณที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	บิเวณที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	บิเวณที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	บิเวณที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5.	บิเวณที่ 5 ระหว่างอาคาร B04 - พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	บิเวณที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	บิเวณที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารสีเนนาการ	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
รวมทั้งสิ้นจำนวน		4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นลาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นลาดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
/	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ

ข้อที่ 1: เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 25 ตัว อาคาร B01, B02, B-03, B-04, B-06, B-07, B-08, B-09, B-00/1A: ถังดับเพลิงชนิด CO2 ทั้งหมดที่ติดตั้ง ASG จำนวน 1 ตัว อาคารทุกชั้นที่ติดตั้งถังดับเพลิง อาคาร R-03, R-05, R-0A 11 ตัว ทั้งหมดตรวจสอบพบถังดับเพลิง 80 ถังปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



(ผู้ควบคุม)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ผ่าน รอง ผอ.ฝ่าย



ผู้ช่วยหัวหน้ากอง ปฏิบัติการแทน
หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย

เรียน หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย
เพื่อโปรดทราบ

