

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 5 แผนการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 8 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 9 รายงานการฉีดพ่นแมลง


เอกสารแนบที่ 10 รายงานการตรวจเช็คคุณภาพสระว่ายน้ำ

เอกสารแนบที่ 11 ใบเสร็จซื้อน้ำ

เอกสารแนบที่ 12 รายงานการตรวจสอบท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ឆ្នាំទី ១៧ របស់ប្រទេស កម្ពុជា

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิเค เมเจอร์ ทอร์ส จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอริส จำกัด
อ้างถึง คำขอชดเชยเงิน/ค่าอายุเปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอคืนสถานะของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบทำเหมืองสำรวจที่ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำต่อท้ายถึง บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอรัล จำกัด ขออภัยหนังสือที่ขึ้นทะเบียน
 หนังสือปฏิบัติการการระงับข้อพิพาทเป็น ๖๒๐๘ ลงวันที่ ๑๔/๑๒/๒๕๖๓ และ
 จักรกฤษณ์เกิด ต่อกรมแรงงานยุติธรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ได้ยอมองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายธีระศักดิ์ หมดมัน

พระอภัยมณี (๑)

๓) นางสาววันวิสา นวลไย

(๔) นางสาวระณพร ชื่นแก้ว

(င) ပာဇာတိဗဟုဂံ ပာဇာတိဗဟုဂံ

ก. ขอขมาย้ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้แพร่กระจายในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากทีเดียว หากท่านสนใจเรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๒๕๖๒๖๖๖ หรือทางอีเมล info@nps.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางจินดา เทศะศรีจันทร์

ผู้ที่เข้ามาชมภาพจากคอมพิวเตอร์มีอยู่และคิดว่ามีประโยชน์กับโรงเรียน

৬৭০৯

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sinw@diw.mail.go.th

Green Industry
Green Industry Co., Ltd.
"อุตสาหกรรมสีเขียว" ประเทศไทย พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว



ยืนยันคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือข้อบัญญัติของคณะผู้บริหารวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิล เมเจอร์ ทอรัย์ จำกัด เลขทะเบียน ๖๒๕๐
ที่ออก ๐๓๒๗/ ๙๔๙๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขอประชาสัมพันธ์ที่ได้รับเงินจากกรมโรงงาน ๘ รายการ
มาเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

๒๕.
(นายบรรพต ตรีวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษรังสีจากภาคใต้



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)
หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

สถานที่ห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

ถาวร ☒ ชั่วคราว ☐
(Permanent) (Site) (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ ☐
(Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

ถาวร ☒ ชั่วคราว ☐
(Permanent) (Site) (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ ☐
(Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หน้า ๔

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้อำนาจภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้ แผนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้ง และเสถียรภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๑๑๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

- (๑) อาคารประเภท ก.
- (๒) อาคารประเภท ข.
- (๓) อาคารประเภท ค.
- (๔) อาคารประเภท ง.
- (๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อัตราที่การของทางราชการ รัฐบาลถึง องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน

(๖) อาคารของศูนย์การทหารเรือที่จังหวัดสงขลาที่ชำรุดเสียหายและทรุดโทรมของอาคารเรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๓) ตลาดที่มีพื้นที่ซื้อขายกันทุกวันของอาทวิรุ่งเรืองอาคารตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๔) ภัตตาหารเจริญนาถาภิรมย์เพื่อให้บริการร่วมกันทุกวันของอาภรณ์มงคล

ข้อ ๕ อากาศประเภท ข. หมายถึง อากาศดังต่อไปนี้

(๑) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากการปรับเพิ่มเพื่ออุดหนุนการบริโภคของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงพยาบาลจำนวนหนึ่งกำลังปรับปรุงปริมาณทุกชนิดของอาหาร หรือกลุ่มของอาหาร

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องต่ำกว่าสิบห้องขึ้นไป หรือหอพักที่มีพื้นที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางเมตร

(๕) สถานบริการกับพันธมิตรร่วมทุนทุกรายของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ทั้งคืนรวมกับทุกแห่งของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่เรียง
๑๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่พื้นที่ใช้สอยรวมกันทุก軒ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐบาลกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่มิได้เช่าใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรืออีกปีของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๔) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) ตลาดกัมพูชาใช้ขอรวมกันทุกคนของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ให้บริการนั้น

ข้อ ๖ มาตรการประเภท ค. หมายถึง มาตรการดังต่อไปนี้

(๑) อัตราจุดจำหน่ายห้องสำหรับที่พักอยู่อาศัยรวมกันทุกคนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๒) โรงพยาบาลมีจำนวนห้องจำหนัไว้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้ป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๔) สถานบริการที่พบที่ใช้สอยร่วมกันทุกชนิดของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐบาลทั้ง องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่พื้นที่ให้ยืมร่วมกันทุก軒ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) จัดทำแผนฟื้นฟูระบบงานทุกงานของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๓) กัดดาการหรืออาหารทุกชนิดที่ให้บริการวันนี้

๓๖๕) อาคารประเภท ๖. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่าถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ชลัฟิด์ (Sludge) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำให้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชลัฟิด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชลัฟิด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน คัดล่อนกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าชลัฟิด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๙) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๑๐) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการลดค่าที่ด (Kjedahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ให้หอย จำนวนอัตรและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการจับตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการจับตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ดิยะ ไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ กค ๐๐๑๓.๒/ ๕๕๑๔

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร กค ๘๓๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมชูการ์ มาร์รินา ๒
เรียน กรรมการ บริษัท ภูเก็ต แอปเปิ้ลเนส จำกัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือ บริษัท ภูเก็ต เอ็มไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. ๒๓๗/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
๒. หนังสือ บริษัท ภูเก็ต เอ็มไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๓. หนังสือ บริษัท ภูเก็ต เอ็มไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ
โรงแรมชูการ์ มาร์รินา ๒ จำนวน ๗๕ ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ถนนตัดใหม่ (สายปฎัก - กะตะ) ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๑-๑-๙๒.๗ ไร่ หรือ ๒,๓๗๐.๘๐ ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่
๓๕๗/๗๔ จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็มไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ภูเก็ต ในคราวประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณา
รายงานฯ ดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กรรมการฯ และฝ่าย
เลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง บัดนี้ กรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร
ชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบ
รายงานฯ ต่อโครงการโรงแรมชูการ์ มาร์รินา ๒ เพื่อทราบและให้โครงการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้

๑. โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

๒. โครงการฯ ต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายัง
หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

/๓. หากมีการ...

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่ เสนอไว้ในรายงาน โครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้ อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลงใดๆ

๔. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม การดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ กระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติ เจ้าของ โครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการฯ จัดทำเอกสารต่อไปนี้

๑. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล อีซีรอม จำนวน ๔ แผ่น

๒. เอกสารตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อ จังหวัดจะได้ส่งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนา หนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการฯ เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร. น. น. น.

(นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๙๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๑๔

“ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจกักตัก รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”

ตารางที่ 5-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะดำเนินการ(ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุวิธีวิเคราะห์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอน - ค่า pH และอุณหภูมิ - ค่า BOD และ COD 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการแบ่งแย่งระหว่างคุณภาพ 103-105 ของสารเคมี - วิธีการกรวยลิ่มของน้ำ (Imhoff cone) - วิธีการวัดด้วยตัววัดค่า - วิธี 1000ml 		
5. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอย - สภาพถังขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดในการรวบรวมของพื้นที่ขยะ การรวบรวมของพื้นที่ขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กูเกิ้ล แอปพลิเคชัน จำกัด - บริษัท กูเกิ้ล แอปพลิเคชัน จำกัด
6. การป้องกันและลดผลกระทบ	- บริเวณที่ตั้งถังขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการป้องกันของถังขยะป้องกันกลิ่นคาว - ตรวจสอบสภาพการป้องกันของถังขยะป้องกันกลิ่นคาว 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กูเกิ้ล แอปพลิเคชัน จำกัด
	- บริเวณที่พักขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณขยะและสภาพการป้องกันของพื้นที่ขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กูเกิ้ล แอปพลิเคชัน จำกัด
	- บริเวณที่พักขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - แหล่งเพาะพันธุ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กูเกิ้ล แอปพลิเคชัน จำกัด

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 592506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูยี่ อำเภอคูยี่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623595, 062 059 2808, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 592506 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 2808, 062 059 4888 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18067
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ (Test Purpose) : ตรวจสอบคุณภาพดิน

ชื่อผู้ใช้งาน (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 10092 ถนนพระราม 5 ตำบลคูยี่ อำเภอคูยี่ จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงเรือน ขุนรักษ์ ไร่สวน เลี้ยงไก่
: 21/01/2024
: 21/01/2024
: 21-27/01/2024
: 28/01/2024

วิธีการทดสอบ (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametpong Jongsirakulchai
: 9-230-a-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.7	7.2
ไนโตรเจน (BD)	mg/L	Acid Modification part 4500-D C1 5-Days BOD Test part 5210B	108 ⁽³⁾	15.0
คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	65.0	12.0
คาร์บอนอินทรีย์ที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	870	460
ไนโตรเจนที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Nitrogen, TKN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	71.7	15.4
ฟอสฟอรัสที่ละลายได้ทั้งหมด (Soluble Phosphate, P _i)	mg/L	Iodometric part 4500-S ³ F	5.3	0.08
ไขมันอินทรีย์ทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Portion & Gravimetric part 5520B	8.7	1.7

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทครัวเรือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)
(Mr. Sametpong Jongsirakulchai)
: 9-230-a-0001
: 28/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard First service"
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 592506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูยี่ อำเภอคูยี่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623595, 062 059 2808, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 592506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูยี่ อำเภอคูยี่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623595, 062 059 2808, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 592506 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 2808, 062 059 4888 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-18067

ชื่อผู้ใช้งาน (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 10092 ถนนพระราม 5 ตำบลคูยี่ อำเภอคูยี่ จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงเรือน ขุนรักษ์ ไร่สวน เลี้ยงไก่
: 21/01/2024
: 21/01/2024
: 22/01/2024
: 28/01/2024

วิธีการทดสอบ (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametpong Jongsirakulchai
: 9-230-a-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.7	7.2
ไนโตรเจน (BD)	mg/L	Acid Modification part 4500-D C1 5-Days BOD Test part 5210B	108 ⁽³⁾	15.0
คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	65.0	12.0
คาร์บอนอินทรีย์ที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	870	460
ไนโตรเจนที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Nitrogen, TKN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	71.7	15.4
ฟอสฟอรัสที่ละลายได้ทั้งหมด (Soluble Phosphate, P _i)	mg/L	Iodometric part 4500-S ³ F	5.3	0.08
ไขมันอินทรีย์ทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Portion & Gravimetric part 5520B	8.7	1.7

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทครัวเรือน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)
(Mr. Sametpong Jongsirakulchai)
: 9-230-a-0001
: 28/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard First service"
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 592506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูยี่ อำเภอคูยี่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623595, 062 059 2808, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59258 หมู่ที่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4855 โทรสาร: 076 619809
Address: 59258 Village No.4 Kuhn Sub-district, Kuhn District, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4855 Fax: 076 619809
Email: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-22527

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 18092 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.): --
โทรสาร (Fax): --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สุราฯ บริษัท วิสคอน เอ็นเตอร์ไพรส์
: 27/02/2024
: 27/02/2024
: 28/02/2024
: 05/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2402277
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		11:02 น.	11:07 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		ขุ่นขาว มีกลิ่นเหม็น	ขุ่นขาว มีกลิ่นเหม็น
การรวมตัวของของแข็ง (Settleable Solids) (3a)	m/L	Gravimetric port 2540F	<0.10
ค่ามาตรฐาน (Standard Value)			
50.00			

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 20 ธันวาคม 2546
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและยืนยันผล (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)
: (M. Ashy Chansudj)
: 2402-277-0001
: Manager Laboratory
วันที่ (Date): 04/03/2024

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการยืนยันผลหากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในรายงานฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 18092 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59258 หมู่ที่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4855 โทรสาร: 076 619809
Address: 59258 Village No.4 Kuhn Sub-district, Kuhn District, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4855 Fax: 076 619809
Email: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-22527

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 18092 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.): --
โทรสาร (Fax): --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สุราฯ บริษัท วิสคอน เอ็นเตอร์ไพรส์
: 27/02/2024
: 27/02/2024
: 28/02/2024
: 05/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2402278
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		11:02 น.	11:07 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		ขุ่นขาว มีกลิ่นเหม็น	ขุ่นขาว มีกลิ่นเหม็น
การรวมตัวของของแข็ง (Settleable Solids) (3a)	m/L	Gravimetric port 2540C	ISO
ค่ามาตรฐาน (Standard Value)			
50.00			

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 20 ธันวาคม 2546
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและยืนยันผล (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TIS

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)
: (M. Ashy Chansudj)
: 2402-277-0001
: Manager Laboratory
วันที่ (Date): 04/03/2024

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการยืนยันผลหากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในรายงานฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 18092 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59260 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน อำเภอสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โทร : 076 623955, 062 059 2808, 062 059 4808 โทรสาร : 076 619905
Address : 59260 Village No.4 Kanh Sub-district, Kanh District, Phuket, 63120 Tel: 076 623955, 062 059 2808, 062 059 4808 Fax: 076 619905
Email : bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-44367

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
โทร (Tel.) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน สุราษฎร์ธานี โรงงาน เอ็มซี กรุ๊ป
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	28/03/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	28/03/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	28-29/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	11/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standards) ⁽²⁾
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Photometric	34.0	30-60
โปรตีน (Protein)	g/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้

ผู้ปฏิบัติงาน : (Mr. Jakk Madman) Scientist
ผู้ตรวจสอบ : (Mr. Ais Chundol) Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 11/04/2024

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P.P. 78.01/1 VI.1 10/04/2562



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59260 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชัน อำเภอสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โทร : 076 623955, 062 059 2808, 062 059 4808 โทรสาร : 076 619905
Address : 59260 Village No.4 Kanh Sub-district, Kanh District, Phuket, 63120 Tel: 076 623955, 062 059 2808, 062 059 4808 Fax: 076 619905
Email : bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-44367

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน สุราษฎร์ธานี โรงงาน เอ็มซี กรุ๊ป
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	28/03/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	28/03/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	28/03-11/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	11/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standards) ⁽²⁾
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Photometric	34.0	30-60
โปรตีน (Protein)	g/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้

ผู้ปฏิบัติงาน : (Mr. Jakk Madman) Scientist
ผู้ตรวจสอบ : (Mr. Ais Chundol) Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 11/04/2024

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P.P. 78.01/1 VI.1 10/04/2562



บริษัท บีเค เมเจอร์ คอร์ป จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.


ที่ตั้ง : 59/256 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 33/20 โทร: 076 6233955, 082 059 2888, 082 059 4388 โทรศัพท์: 076 610645
Address: 59/256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket 83120 Tel: 076 6233955, 082 059 2888, 082 059 4388 Fax: 076 619945
เบอร์โทรเฟกซ์ (Fax ID): 065556413613 E-mail: Nanture.Lanmool.com


Analysis Report


ชื่อผู้ให้บริการ (Company)
: บริษัท บุญเลิศ และบริษัท จำกัด
ที่อยู่ (Address)
: เลขที่ 903/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี 65100

สถานที่เก็บพืชพันธุ์ (Sampling Source)	: ไร่ผสม พืชพันธุ์ มารัง ไร่ของพี่ นวรัตน์
วันที่เก็บพืชพันธุ์ (Sampling Date)	: 7/8/2524
วันที่เก็บพืชพันธุ์ (Sampling Date)	: 7/8/2524
ผู้เก็บพืชพันธุ์ (Sampling By)	: Mr. Sumatpong pongsaidech ²¹
วันที่ชิมรสชาติ (Tasting Date)	: 7/8/2524

วันที่นำามาผล (Result Date) : 25/04/224					
รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) vi	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [1]	หมายเหตุ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)			24047/4	24047/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด Wastewater	น้ำทิ้งระบบบำบัด Wastewater	น้ำทิ้งอาคารประเภท ๗
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)					
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.15 น.	11.20น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นขาว มีกลิ่นเหม็น	ขุ่นขาว มีกลิ่นเหม็น	
<hr/>					
การหาปริมาณของแข็งที่ตกตะกอนได้ (Settleable Solids) (%)		mL/L	Gronvimeric part 2540F	4.0	0.10
<hr/>					
รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :					
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25 th Edition, 2017					
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 25ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548					
[3] Not ISO Accredited					
[4] ผลสอบไม่ผ่านการรับรองจากการทดสอบรับจ้าง (Analyzed by Subcontractor)					
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง					
[6] Not Department of Industrial Works Accredited					

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By)

(Mr. Jongsak Meedmanil)
Scientist

Approved by:
(Mr. Anup Chunsudjod)

Laboratory Manager

Approved by: (Ms. Sanyasinee Ratsun)

Marketing Director

วันที่ (Date) : 25/04/2014

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่มีน้ำหนักเบ็ดเตล็ดที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการฉบับนี้จะต้องใช้ถูกต้องสำหรับเอกสารที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่จากบริษัท ปิโตรแททเจอร์ จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK MATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Fiat service
© 2007 Fiat North America LLC. Fiat Financial Services is a registered trademark of Fiat North America LLC.

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-53267
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ เลขที่ W-290

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท กู๊ดส์ แอปพลิเคชัน จำกัด
: เลขที่ 10092 ถนนพหลโยธิน ตำบลพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สุราห์ นรภัทร อีเอ็ม ภูเก็ต
: 17/04/2024
: 17/04/2024
: 17/04/2024
: 15/04/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong pongasichart
T-290-A-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2404776	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)			14.5	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	145	5000

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) ขบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลเมืองภูเก็ต ตามข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมคุณภาพน้ำประปา (WQU) ปี 2011

(3) Not ISI Accredited

(4) ผลการทดสอบไม่ผ่านการประเมิน (Analyzed by Subcontractor)

(5) ไม่ผ่านการประเมิน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

**Certificated ISO 9001:2015 - TDS

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Mr. Jirapong Madman)
(Approved By) (Mr. Jirapong Madman)
T-290-A-0001
Scientist
Laboratory Manager
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
(Approved By) (Mr. Samadong Pongasichart)
T-290-A-0001
Managing Director
วันที่ (Date) : 25/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-75267
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ เลขที่ W-290

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท กู๊ดส์ แอปพลิเคชัน จำกัด
: เลขที่ 10092 ถนนพหลโยธิน ตำบลพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สุราห์ นรภัทร อีเอ็ม ภูเก็ต
: 27/05/2024
: 27/05/2024
: 27/05-02/05/2024
: 03/06/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong pongasichart
T-290-A-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24052720	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.33 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)			31.5	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	592	5000
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₃)	mg/L	Macro-Metric part 4500-N ₃ H	41.2	335.0
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₃)	mg/L	Iodometric part 4500-N ₃ H	2.0	0.10
ไขมันทั้งหมด (Total Fat, Oil & Grease)	mg/L	Portilone & Gravimetric part 5520B	5.3	2.3

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) ขบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลเมืองภูเก็ต ตามข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมคุณภาพน้ำประปา (WQU) ปี 2011

(3) Not ISI Accredited

(4) ผลการทดสอบไม่ผ่านการประเมิน (Analyzed by Subcontractor)

(5) ไม่ผ่านการประเมิน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

**Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, YEN

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Mr. Jirapong Madman)
(Approved By) (Mr. Jirapong Madman)
T-290-A-0001
Scientist
Laboratory Manager
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
(Approved By) (Mr. Samadong Pongasichart)
T-290-A-0001
Managing Director
วันที่ (Date) : 03/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50260 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ต.คูน้ำ อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 33120 โทร. 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 โทรสาร: 078 610905
Address: 50260 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kuanu District, Phukiet, 33120 Tel: 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 Fax: 078 610905
E-mail: bknature14@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-75207

ผู้ส่ง (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 50260 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ต.คูน้ำ อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สุราห์ ทรัพย์ จำกัด (Sukh Thap Co., Ltd.)
: 27/05/2024
: 27/05/2024
: 28/05/2024
: 03/06/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้ได้รับตัวอย่าง (Received By)
ผู้ทดสอบ (Testing By)
ผู้รายงานผล (Result By)
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		24052720	7.5	6.5-8.5
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (mg/L)	mg/L	24052720	0.30	<0.10
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (mg/L)	mg/L	24052720	0.30	<0.10
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (mg/L)	mg/L	24052720	0.30	<0.10

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(4) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(5) การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
ผู้รายงานผล (Reporter)
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(4) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(5) การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50260 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ต.คูน้ำ อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 33120 โทร. 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 โทรสาร: 078 610905
Address: 50260 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kuanu District, Phukiet, 33120 Tel: 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 Fax: 078 610905
E-mail: bknature14@gmail.com



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50260 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ต.คูน้ำ อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 33120 โทร. 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 โทรสาร: 078 610905
Address: 50260 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kuanu District, Phukiet, 33120 Tel: 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 Fax: 078 610905
E-mail: bknature14@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-75207

ผู้ส่ง (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 50260 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ต.คูน้ำ อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สุราห์ ทรัพย์ จำกัด (Sukh Thap Co., Ltd.)
: 27/05/2024
: 27/05/2024
: 28/05/2024
: 03/06/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้ได้รับตัวอย่าง (Received By)
ผู้ทดสอบ (Testing By)
ผู้รายงานผล (Result By)
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		24052720	7.5	6.5-8.5
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (mg/L)	mg/L	24052720	0.30	<0.10
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (mg/L)	mg/L	24052720	0.30	<0.10
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (mg/L)	mg/L	24052720	0.30	<0.10

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(4) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(5) การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)
ผู้รายงานผล (Reporter)
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach
: Mr. Samakong Pongpradach

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2543
(4) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(5) การวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by) : Subcontractor
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50260 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ต.คูน้ำ อ.บ้านดง จ.บุรีรัมย์ 33120 โทร. 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 โทรสาร: 078 610905
Address: 50260 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kuanu District, Phukiet, 33120 Tel: 078 623955, 062 059 2865, 062 059 4888 Fax: 078 610905
E-mail: bknature14@gmail.com



บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 59260 หมู่ที่ 4 ตำบลเข้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุโขทัย 63120 โทร: 076 023995, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019995
Address: 59260 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 63120 Tel: 076 023995, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019995
เว็บไซต์: www.bknt.com E-mail: bknt@bknt.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 10322 ถนนพระราม 5 ตำบลเมือง จังหวัดสุโขทัย 63100
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong pongthitachai
3-250-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24019/4	24019/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	10.35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีกลิ่น
กรด-เบส (pH at 25 °C)		Electrometric Method	6.7	7.1
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-5 C 5-Days BOD Test part 5210B	53.0 (3)	7.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540C	10.4	3.7 (3)
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	723	350
ไนโตรเจน ที่เคเบิล (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	53.2	12.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) (SH)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.55	0.06
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.3	1.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากโรงงานประเภทและประเภทมลพิษ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2566

- (3) Net TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบแบบห้อง (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) : (Mr. Jengsak Madman) (Approved by) : (Mr. Jengsak Madman) (Approved by) : (Mr. Samadong Pongthitachai) (Approved by) : (Mr. Samadong Pongthitachai)
Scientist Laboratory Manager Director

วันที่ (Date) : 21/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาเท่านั้น ไม่สามารถสรุปผลจากข้อมูลอื่นได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกนำออกจำหน่ายหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการคัดลอกหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-8-7-0-011 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59260 หมู่ที่ 4 ตำบลเข้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุโขทัย 63120 โทร: 076 023995, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019995
Address: 59260 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 63120 Tel: 076 023995, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 019995
เว็บไซต์: www.bknt.com E-mail: bknt@bknt.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 10322 ถนนพระราม 5 ตำบลเมือง จังหวัดสุโขทัย 63100
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong pongthitachai (3)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24019/4	24019/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	10.35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีกลิ่น
กรด-เบส (pH at 25 °C)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.10	<0.10

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากโรงงานประเภทและประเภทมลพิษ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2566
- (3) Net TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบแบบห้อง (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) : (Mr. Jengsak Madman) (Approved by) : (Mr. Jengsak Madman) (Approved by) : (Mr. Samadong Pongthitachai) (Approved by) : (Mr. Samadong Pongthitachai)
Scientist Laboratory Manager Director

วันที่ (Date) : 21/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาเท่านั้น ไม่สามารถสรุปผลจากข้อมูลอื่นได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกนำออกจำหน่ายหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการคัดลอกหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-8-7-0-011 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งที่ : 40556 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 76120 โทร: 076 623955, 062 059 2816, 062 059 4854 โทรสาร: 076 619963
Address: 39556 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2816, 062 059 4854 Fax: 076 619963
E-mail: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-47807
ฉบับแก้ไข/ปรับปรุง (Revision) : 7-250

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 10092 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งก้าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 76120
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 09/06/2564
: 09/06/2564
: 09/06/2564
: 28/06/2564
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Porngsridich (1)
7-250-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (1)
รบกวน (Analysis No.)			24031805	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)				
ค่าคลอไรด์ (Chloride)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	320	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] หากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (WHO) ปี 2011
[3] Not TSI Accredited
[4] หากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - TDS

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jongsak Moolman) (Approved by) (Mr. Natt Chumudjit) (Ms. Sawantra Suddhimit)
Scientist Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 28/06/2564

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
หน้า 3 จาก 3

เอกสารแนบที่ 5

แผนการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หน้าที่ของคุณเมื่อเกิดภัยพิบัติสึนามิ

หน้าที่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ “ผู้อพยพลูกค้าออกจากห้องพัก” คือ หน้าที่ของเราทุกคน

**การอพยพลูกค้าจากห้องพัก
Room Evacuation Procedures**

1. ผู้ค้นหาจะต้องไปห้องลูกค้าที่พักอยู่ เคาะ ประตู แล้วแจ้งว่า “เกิดสึนามิให้อพยพ”
Knock on the door of the guest room as in house report and shout: 'Tsunami Evacuation!'
2. ถ้าเคาะแล้วไม่มีเสียงตอบรับจากในห้องพักให้เปิดประตูเพื่อเข้าไปตรวจสอบเช็คว่ามีใครติดค้างอยู่ในห้อง ผู้ค้นหาของ โรงแรมทุกคนจึงต้องมีคีย์การ์ดพิเศษที่ใช้เปิดห้องลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
If there are no response, enter the room. Make sure the guest evacuation team has the master key to enter the rooms.
3. ให้ตรวจสอบทุกมุมในห้องพักโดยเฉพาะห้องนอน ห้องน้ำและตู้เสื้อผ้า
Search the bedroom and bathroom areas and check in the cupboard.
4. ถ้าภายในห้องไม่มีลูกค้าติดค้างอยู่แล้วและได้รับการตรวจสอบแล้วให้ทำสัญลักษณ์กากบาทไว้หน้าประตูเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบซ้ำซ้อนและรีบตรวจสอบห้องถัดไปทันที
If the room is empty, mark X at the front of the door to show that the room has been checked and is empty. Proceed to the next room.
5. ถ้าทำการค้นหาแล้วพบลูกค้าในห้องพักให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่ออพยพพร้อมทั้งบอกเส้นทางไปยังจุดรวมพลและเส้นทางอพยพ
If the room is occupied, tell the guest to proceed to the evacuation area immediately. Point out the direction to assembly point and the evacuation route.
6. แจ้งลูกค้าให้ทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ในห้อง นำไปเฉพาะสิ่งที่มีค่าและเอกสารสำคัญในการใช้ระบุตัวตนเท่านั้น
Tell the guests to leave their luggage and bring only their valuables and identification cards.
7. เมื่อลูกค้าออกจากห้องต้องแน่ใจว่าประตูปิดสนิทเรียบร้อยและทำสัญลักษณ์หน้าประตูว่าตรวจสอบแล้ว
As the guests leave the room, make sure they lock the door and mark the room as has been checked and move to the next room.
8. หากพบลูกค้าอยู่ในห้องและแจ้งลูกค้าให้อพยพแต่ลูกค้าไม่ยอมออกจากห้อง อย่าเพิ่งทำสัญลักษณ์ว่าเป็นห้องว่างแค่ให้เช็คห้องถัดไปทันที
If there is a guest in the room who does not want to leave DO NOT mark the room as empty. However, do proceed to the next room.
9. เมื่อเช็คหมดทั้งชั้นดังกล่าวแล้วให้เช็คห้องที่ลูกค้ายังไม่ออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าออกไปเรียบร้อยแล้ว
When the whole floor has been checked, double-check the rooms without the mark and make sure the room is empty.
10. เมื่อชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบได้ตรวจสอบทุกห้องแล้วให้รีบไปช่วยทีมตัวเองในห้องพักชั้นอื่นๆ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่อพยพทันที
When all their designated rooms are check and clear, the evacuation team members should assist other team members or should proceed directly to the evacuation area.

SUGAR MARINA

BOUTIQUE HOTEL

โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

โรงแรมไนเตรือซูการ์ มารีน่า

เรื่อง

การฝึกอบรมพนักงานขั้นต้นและการฝึกอบรมแผนกต้อนรับ

ประจำปี 2566

- ชื่อโครงการ การฝึกอบรมพนักงานขั้นต้นและการฝึกอบรมแผนกต้อนรับ
- หลักการและเหตุผล

องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้มีการเกิดธุรกิจขึ้นเป็นระจำ อันนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินมหาศาล เช่น ไฟไหม้ เหตุการณ์ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุก็เกิดจากสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้ หรือเมื่อเกิดเหตุที่สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่การช่วยเหลือที่นำมาซึ่งปัญหามากคือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่มิได้ใช้วิธีการจำนวนมาจนถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกขณะ และทำให้เกิดความสูญเสียโดยที่สุด โดยเฉพาะสถานการณ์การสูง มีพนักงานปฏิบัติงานและมีลูกกับข้าพเจ้าผู้ดูแลเวลา ตลอดจนอุปกรณ์การทวงถามความทราบในการบริการ จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาทิ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการดูแลด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย พ.ศ.2555 อาทิอำนาจความปลอดภัยในการจราจร 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดโดยลดการบาดเจ็บของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดกับลูกค้าและสถานประกอบการและเพื่อป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่เกิดและกระทบต่อประชาชน

โรงแรมไนเตรือ ซูการ์ มารีน่า อันประกอบไปด้วย บริษัท มังละลิ กรุ๊ป จำกัด บริษัท สุภาพร แอสเสท จำกัด บริษัท เน็กซ์ คอร์ป จำกัด บริษัท ภูเก็ต บริรักษ์ ภูเก็ต เอทรีนอส จำกัด บริษัท ฤๅมมะลิ จำกัด และบริษัท ซี โอดีล เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่มีความจำเป็นและความสำคัญของบริษัทที่ผู้ดูแลความปลอดภัยต้องคำนึงถึง การทดลอง การฝึก จะสามารถลดความเสี่ยงอย่างรุนแรงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะไปรณในการดับไฟ ดังนั้น การสอน การสาธิต การทดลอง การฝึก จะสามารถลดความเสี่ยงได้ จึงได้เป็นการป้องกันทรัพย์สินและความเสียหายอื่นที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและเป็นการช่วยเหลือความเข้าใจในแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุจากอันตราย จึงสมควรที่จะได้รับการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุและขอพหพนี้ไฟให้แก่บุคลากรภายใน โรงแรม ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้และประเภทของเพลิง
- เพื่อให้บุคลากร ได้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการเกิดไฟ
- เพื่อให้บุคลากร ได้มีความรู้และศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่างและเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
- เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนจัดระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในสถานประกอบการ
- เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนและศึกษาปฏิบัติในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย

4.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนกต้อนรับกรรมการมนุษย์ไนเตรือ ซูการ์ มารีน่า

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวพิชญ์ธิดา มุขแก้ว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานแผนกต้อนรับกรรมการมนุษย์

6.เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

- เครื่องปริมาตร บุคลากร ของแต่ละโรงแรม เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซนต์
- เครื่องอุปกรณ์ บุคลากรของโรงแรม ให้ทราบในการป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือ รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยและศึกษาการดับเพลิงและสามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นได้ รวมถึงการป้องกันกับการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

7.ระยะเวลาดำเนินการ

- วันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566อบรมภาคทฤษฎีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (อบรมรวมทั้ง 8 บริษัท ที่พนักงานเข้าร่วมการอบรม 55 ท่าน)

- อบรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

โรงแรมซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - อารัก - กะวัน บีช

โรงแรมซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - เฟชั่น - กะตะ บีช

โรงแรมซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - นอดิลคอส - กะตะ บีช

โรงแรมซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - เซิร์ฟ - กะตะ บีช

โรงแรมมารีน่า แกลเลอรี รีสอร์ท ลุซา กะกิมมีย์ เบย์

โรงแรมมารีน่า อีเกิ้ลพอส อเวนิเตอร์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต

โรงแรมมารีน่า เอ้าส์ มายไทย ดาเอ็ท

8.สถานที่ดำเนินโครงการ

- วันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 อบรมภาคทฤษฎีการศึกษาระดับหลังขั้นต้น ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
- การอบรมภาคปฏิบัติสอนอพยพจะจัดให้มีในทุกๆวันศุกร์ที่เข้าร่วมโครงการ

9.ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากร ของแต่ละ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซนต์

10.ลักษณะโครงการ

เป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

11.วิธีการดำเนินงาน

- 1.ขออนุมัติค่าเป็นงาน
- 2.ติดต่อวิทยากร
- 3.ดำเนินการตามโครงการ
- 4.สรุปโครงการ

12.งบประมาณในการดำเนินโครงการ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	อบรมดับเพลิงขั้นต้น	55 ท่าน		20,000 บาท 10,000 บาท
	1.1 ค่าอุปกรณ์ภาคทฤษฎี			
	1.2 ค่าวิทยากรฝึกอบรมภาคทฤษฎี			
2	ค่าอาหารสำหรับอบรมดับเพลิงขั้นต้น	60 ท่าน 15 แห่ 25 กล้อง	35 บาท 60 บาท 40 บาท	2,100 บาท 900 บาท 1,000 บาท
	1.1 อาหารกลางวันเพียง			
	1.2 น้ำดื่ม			
	1.3 ขนมช่วงพักเบรก (โปรดัคต์)			
3	ค่าการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	7 โรงเรียน 7 โรงเรียน	10,000 บาท 5,000 บาท	70,000 บาท 35,000 บาท
	3.1 ค่าอุปกรณ์ภาคปฏิบัติ			
	3.2 ค่าวิทยากรฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ			
4	ค่าวิทยากรฝึกอบรม	1 ปี	1,000 บาท	1,000 บาท
5	ค่าอาหารสำหรับวิทยากรการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (ส่งอาหารให้วิทยากรทานที่วันอบรมของโรงเรียน)			
6	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ			
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ				140,000 บาท




13.ผลสำเร็จของโครงการ




- 1.บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและรับอัคคีภัยเบื้องต้น
- 2.บุคลากรใน โรงเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นประสบอัคคีภัยได้
- 3.บุคลากรใน โรงเรียนมีความรู้และประสบการณ์อพยพผู้ประสบอัคคีภัย
- 4.โรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววิทย์สุดา นุชแก้ว)
ผู้ประสานงานแผนกทรัพยากรมนุษย์

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษาโครงการ
(นางสาวรัชดากรณ์ พุพพร)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(คุณณณณิพร ปะระเจริญโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ





ที่ กท ๕๒๗๐๑/๓๓๖๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
ถนนวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ๓๑๑๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ศรัทธาและคุณครูรองผู้อำนวยการสำนักงานวังน้ำเย็น/ผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท มิ่งมงคล กรุ๊ป จำกัด (ผู้การ มารีน่า รีสอร์ท อารัต กระบี่) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๖/๑ ถนนปฎิบัติ ตำบลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ขอรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ สุพรรณ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล
โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕
โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: info@wan-nang-yen.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นเพื่อประชาชน ยึดมั่นมาตรฐาน บริกาด้วยใจเป็นธรรม”




1888 - 1889

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

[illegible]

2025年12月15日

[illegible]



ที่ กท ๕๕๗๐๑/จ.๓.๕๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลราชบุรี

ถนนรัชฎานุสรณ์ ภา ๘๙๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (ผู้การ มารีน่า รีสอร์ท อาร์ท กระบี่)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ชุดบัตรรับรองแผนการฝึกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลราชบุรี ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (ผู้การ มารีน่า รีสอร์ท อาร์ท กระบี่) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๒/๑ ถนนปฎัก ตำบลกระวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และเทศบาลตำบลราชบุรี ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลราชบุรี ขอรับรองว่า บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (ผู้การ มารีน่า รีสอร์ท อาร์ท กระบี่) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต สุสุวรรณ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลราชบุรี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๕๕
โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๕๕
จุดเผยแพร่เอกสารมีที่: sdhpa@cityofrajaburi.go.th

“ข้อเท็จจริง สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลราชบุรี

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ตพณ.ร ๒๕๔

ขอรับรองว่า

บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (ผู้การ มารีน่า รีสอร์ท อาร์ท กระบี่)

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๒/๑ หมู่ที่ ๑ ถนน ปฎัก ตำบล กระวน อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต


ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบภัยภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ คือ

ได้ไป ณ วันที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นายภาวัต สุสุวรรณ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลราชบุรี



ที่ กค ๕๖๗๐๙/กค ๕๖๑๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว

ถนนวิชญานุสรณ์ กม ๘๑๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมบรมา และภาพถ่าย

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท สุภาพร แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๒/๕ ถนนปฎัก
ตำบลละหาน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเชียงดาว ขอรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเทศบาล
โทร ๐๓๖ - ๕๖๕๖๘๕
โทรสาร ๐๓๖ - ๕๖๕๗๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: sdpr@cityofchiangdao.go.th

“สุจริตย์ สุจิตต์ มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ ภก ๕๒๙๐๑/ ๑๓๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลลำปาง

ถนนทุ่งสุพรรณ ๑๓ ๕๙๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท สุภาพ แอสเสท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย วุฒิบัตรรับรองผ่านการศึกษา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำปาง ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท สุภาพ แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๒/๕ ถนนปฎิพัธนลกระบม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และเทศบาลตำบลลำปาง ได้ดำเนินการฝึกซ้อมมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลลำปาง ขอรับรองว่า บริษัท สุภาพ แอสเสท จำกัด ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวิธ ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลำปาง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๙๖ - ๕๒๕๙๙๕

โทรสาร ๐๙๖ - ๕๒๕๙๙๕

ณถนนปฎิพัธนลกระบม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

“สุจิตต์ สุจิตต์ มุขสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม



เลขทะเบียนใบอนุญาต ๘, ๒๖๖/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลชัยภูมิ

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ตพส.๖ ๒๕๕๕

ขอรับรองว่า

บริษัท สุกพร แอสเสท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๔/๕ หมู่ที่ ๕ ถนน บึงเกลือ ตำบล เกษม เมือง จังหวัด อุบลราชธานี

ให้ดำเนินการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎหมาย

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และการจ้างงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับภัยพิบัติและงานอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้จ้างงานทั้งหมด ๔ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นายชาติ สุพรรณ)


นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลชัยภูมิ

นายกเทศมนตรีตำบลชัยภูมิ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โรงแรมในเครือชูการ์ มาร์น่า รีสอร์ท อูเก็ต

ประจำปี พ.ศ.2566



1.ชื่อโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

2.หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จนกว่า ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้จะได้รับการที่ฝึกปฏิบัติที่ทันกับร่างกาย หรือมีรายงานอาการของการบาดเจ็บทันทีทันใดอย่างรีบด่วน 4 นาที แม้จะช่วยให้เห็นถึงชีวิตกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกต้องทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ โดยเฉพาะในบางโรงพยาบาลซึ่งมีบุคลากรผู้เข้าพักและพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องทำงาน อากาศ ไร่ประจำตัว หรือการทำงานของพวกเขาเอง พนักงาน โรงพยาบาลให้ฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและความจำเป็นที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกิจกรรม อากาศ ไร่ประจำตัว หรือการทำงานของพวกเขาเอง พนักงาน โรงพยาบาลให้ฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและความจำเป็นที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป ซึ่งสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนมีความรู้และทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้พนักงานในการช่วยเหลือเบื้องต้น อย่างชำนาญและถูกต้อง จึงสมควรที่จะต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเป็นประจำปี

3.วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- 2.เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- 3.เพื่อให้บุคลากรสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

4.หน่วยงานที่รับผิดชอบ


แผนกทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาล มาร์น่า-รีสอร์ท-อูเก็ต กระบี่ เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวปวีณา แก้วเข้ม ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววิชุดกรณ์ ขุพพร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ

6.ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จมูลฝอย



PS051

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามอ้อ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2567/108202


อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


ได้รับเงินจาก	บริษัท ภูเก็ตแอปปีเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
	Tax ID : 0835554013727

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป	
	เดือน ธันวาคม (วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566)	6,000.00
	เดือน มกราคม (วันที่ 1-31 มกราคม 2567)	6,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		12,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		840.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		12,840.00

หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน


ผู้รับเงิน
...../...../.....




ผู้มีอำนาจลงนาม
...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6238-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

PS158

RC235

ต้นฉบับ

เลขที่ 67/G-IV-31204

9/กทช

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	29 กุมภาพันธ์ 2567
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท ภูเก็ตแอปปีเนต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Customer	
ที่อยู่	100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	Tax ID : 0835554013727

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ้ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567	1	6,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			6,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			420.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			6,420.00

หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดชำระเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเมนต์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ค้นฉบับ

เลขที่ 67/G-IV-36405

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลตาช่อ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30220 โทร 08-8236-4585

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303555004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	31 มีนาคม 2567
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า บริษัท ภูเก็ตแอมบี้เนต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Customer
ที่อยู่ 100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address
Tax ID : 0835554013727

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ้ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน มีนาคม (วันที่ 1-31 มีนาคม 2567)	1	6,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			6,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			420.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			6,420.00

หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล
วันที่รับวางบิล เวลา น.
วันที่กำหนดชำระเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเมนต์
ชื่อผู้วางบิล



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30220 โทร 08-6236-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303555004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	30 เมษายน 2567
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท ภูเก็ตแอปพลิเคชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Customer	
ที่อยู่	100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	
Tax ID	0835554013727

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าเช่า ถ้ำและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน เมษายน (วันที่ 1-30 เมษายน 2567)	1	6,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			6,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			420.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			6,420.00

หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดชำระเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายขอ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30220 โทร 08-8236-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราอัตร 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	31 พฤษภาคม 2567
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท ภูเก็ตแอปพลิเคชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Customer	
ที่อยู่	100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	
	Tax ID : 0835554013727

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน พฤษภาคม (วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567)	1	6,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			6,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			420.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			6,420.00

หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล
วันที่รับวางบิล เวลา น.
วันที่กำหนดจ่ายเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
ชื่อผู้วางบิล



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ค้นฉบับ

เลขที่ 67/G-IV-42707

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายฮอ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-8236-4585

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 03035559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราลด 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	1 กรกฎาคม 2567
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท ภูเก็ตแอปพลิเคชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Customer	
ที่อยู่	100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	Tax ID : 0835554013727

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าเช่า ค่าดูแลและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน มิถุนายน (วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567)	1	6,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			6,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			420.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			6,420.00

หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล
วันที่รับวางบิล 11/07/67 เวลา น.
วันที่กำหนดชำระเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
ชื่อผู้วางบิล

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ภูเก็ต แอปพลิเคชัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632402001559

วันที่ (Date) 19/02/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 307009637866

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835554013727

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018542251 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 01/2567 รหัสเครื่องวัด 6001693642 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 739.380 เลขที่อ่านครั้งก่อน 691.180 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 27699.93บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 247049.41 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 69738.00	69,738.00	274,749.34
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		274,749.34
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		19,232.45
สองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 293,981.79

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 February 2024 20:24:42	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ภูเก็ต แอปพลิเคชัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 100/92 ถนนตะกั่ว ช.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) YZPK02427102212

วันที่ (Date) 20/03/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 252009721924

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835554013727

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018542251 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 02/2567 รหัสเครื่องวัด 6001693642 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 29/02/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 786.150 เลขที่อ่านครั้งก่อน 739.380 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 27125.58บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 242646.46 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 68292.00	68,292.00	269,772.04
ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		269,772.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		18,884.04
สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกกร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 288,656.08

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 March 2024 21:00:32	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ภูเก็ต แอปพลิเคชัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 100/92 ถนนตะกั่ว ช.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632404001556

วันที่ (Date) 19/04/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 859409428240

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835554013727

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018542251 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 03/2567 รหัสเครื่องวัด 6001693642 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 835.180 เลขที่อ่านครั้งก่อน 786.150 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 29754.25บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 261701.47 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 74910.00	74,910.00	291,455.72
หักบัญชี ช. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปฏัก (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		291,455.72
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		20,401.90
สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	311,857.62

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 22 April 2024 21:44:07	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ภูเก็ต แอปพลิเคชัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) YZPK02441104890

วันที่ (Date) 21/05/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 860409491050

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835554013727

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018542251 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 04/2567 รหัสเครื่องวัด 6001693642 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 890.460 เลขที่อ่านครั้งก่อน 835.180 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 32642.69บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 289193.34 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 82182.00 ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION	82,182.00	321,836.03
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		321,836.03
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		22,528.52
สามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 344,364.55

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 23 May 2024 21:42:04	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ภูเก็ต แอปพลิเคชัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632406001480

วันที่ (Date) 19/06/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 855809560748

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835554013727

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020018542251 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 05/2567 รหัสเครื่องวัด 6001693642 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 940.220 เลขที่อ่านครั้งก่อน 890.460 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 31482.07บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 274995.82 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 79260.00	79,260.00	306,477.89
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		306,477.89
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		21,453.45
สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 327,931.34

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 June 2024 20:24:09	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ต แอปพลิเคชัน จักัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020018542251

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

863209558560

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

308,226.03

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

025-547000XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 กรกฎาคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9314	6001693642	5124	30/06/2567	06/2567	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
แสงไฟสูงสุด P	5.684	5.434	150.00
(มิเตอร์) OP	5.070	4.845	135.00
H	5.281	5.031	150.00
พลังงานไฟฟ้า P	985.890	940.220	27402.00
(หน่วย) OP	685.330	651.450	20328.00
H	764.830	719.690	27084.00
รวม			74814.00
มิเตอร์	1.632	1.570	37.20

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 150.00 กว.	132.9300	19,939.50
Off Peak 150.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 27402.00 หน่วย	4.1839	114,647.23
Off Peak 47412.00 หน่วย	2.6037	123,446.62
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		258,345.59

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History	
วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/05/67	79260.00
30/04/67	82182.00
31/03/67	74910.00
29/02/67	68292.00
31/01/67	69738.00
31/12/66	65598.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	258,345.59
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	29,716.12
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	288,061.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	20,164.32
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	308,226.03
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	308,226.03

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ กฟผ.
กำหนด ผ่านระบบ ttb Business one ได้ทั้ง website และ application โดยยกเว้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10.- บาทต่อรายการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟผ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

เอกสารแนบที่ 8

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

MARINA

ประจำเดือน : มกราคม 2567

ชนิดของคูปอง	วันที่: 15/01/2567	พื้นที่: โรงแรมสุการ์ นริมา รีสอร์ท เซิร์ฟ และ บิซ
--------------	--------------------	--

รายละเอียดดังกล่าวถึงที่พบปัญหา

114301219

MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คด้วยตัวเอง

ปีระจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2567

ที่ปรึกษา: ร.ร. มทร. บัณฑิตวิทยาลัย

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมิแคล (Dry Che.)	15	27	
2. เคมิเปกซ์ เขียว	15	5	

พื้นที่: โรงบรรจุภัณฑ์ มาวินา วิสาหกิจชุมชน



รายละเอียดดังต่อไปนี้ถึงที่พบปัญหา

[illegible]

MM10182

MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน : มีนาคม 2567

4.4 โรงเรือนพักอาศัย 100 ปี

ประจำเดือน : มีนาคม 2567

พื้นที่: โรงแรมขุนการ มารีน่า รีสอร์ท ภูเก็ต เกาะ ปัง

ชนิดดั่งคับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมิไทร์(Dry Che.)	15	27	
2. เคมิไทร์ เขียว	15	5	



รายละเอียดดังต่อไปนี้

[illegible]


ENDING

MARINA

ประจำเดือน : เมษายน 2567

ชนิดถังดับเพลิง	พื้นที่: โรงแบบอาคาร มารีน่า รีสอร์ท เจียฟ กะตะ บง
-----------------	--

[illegible][illegible]



MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2567

พื้นที่โรงแรมบูการ์ มาริน่า รีสอร์ทท เชิร์ฟ เกาะบีน

ชนิดถัสดั้บเทถัง	ขนาด (ปอนค้)	จ้ำนวน (ถัง)	จ้ำนวนที่ พบปัญห
1. เคมี่นแห้ง(Dry Che.)	15	27	
2. เคมี่นเปียก เป็ชว	15	5	



รายละเอียดถึงคับเพลิงที่พบปัญหา

[illegible]

11478110

MARINA

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

ประจำเดือน : มิถุนายน 2567

พื้นที่: โรงบรรจุภัณฑ์ มารีน่า รีสอร์ท ภูเก็ต เกาะภูเก็ต

ชนิดถัสดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา
1. เคมี่แห้ง(Dry Che.)	15	27	
2. เคมี่เปียก เขียว	15	5	



รายละเอียดดังต่อไปนี้ถึงที่พบปัญหา

[illegible]


ਅਮਰੀਕਾ

เอกสารแนบที่ 9
รายงานการฉีดพ่นแมลง

[illegible]

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13252

วันที่ให้บริการ/Service Date : 8/1/64				
เวลา/Time : 09.30 น.				
เลขที่สัญญา/Contract No. : CON-JF660822				
ชื่อลูกค้า/Customer Name : บจก. อภิสิทธิ์ พงษ์พันธ์				
ที่อยู่/Address 100/91 ถ.เกษม ๗. ถนน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทร/Tel. : 086-946666, 016-540194				
สถานที่ให้บริการ/Location service : ศูนย์บริการ อินโฟ				
พื้นที่ให้บริการ Service Area	ชนิดของแมลง Kind of Insect	สารเคมีที่ใช้ Pesticide	รายละเอียดการให้บริการ Service Detail	หมายเหตุ Remark
ห้องครัว	<input type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> เคอะแฟลช	<input type="checkbox"/> อดน้ำยาเข้าระบบท่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input type="checkbox"/> เทอร์มาทริก	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา	
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> เบนทาไธด์ โปร 10	<input type="checkbox"/> ระบบเหยื่อล่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ซูมิโฮออน 20ซีเอส	<input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยา	
	<input type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> เฟสภาค สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คจุดเสี่ยง ติดตามผล	
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไพรมาติโอการ์ด	<input type="checkbox"/> พ่นละอองฝอย ULV	
	<input type="checkbox"/> ตัวเรือด	<input type="checkbox"/> เดลการ์ด100	<input type="checkbox"/> พ่นหมอกควัน	
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> แมกซ์ฟอรัช พิวชั่น	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดมด	
		<input type="checkbox"/> แมกซ์ฟอรัช ควอนดัม	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดแมลงสาบ	
		<input type="checkbox"/> ไพรเวคต้า	<input checked="" type="checkbox"/> วางกระดานกาว	
	<input type="checkbox"/> ราคูมิน ผง	<input type="checkbox"/> วางเหยื่อพิษ		
	<input type="checkbox"/> เทมิการ์ด 1% เอสจี	<input type="checkbox"/> วางกับดัก ฮอย ฮอย		
	<input type="checkbox"/> อัลตรา ออร์	<input type="checkbox"/> พ่นฆ่าเชื้อ		
	<input type="checkbox"/> ควิก ไบท์	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ		
	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ			



8/65 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเพสต์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13253

[illegible]



8/65 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเพสต์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13254

[illegible]

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13255

วันที่ให้บริการ/Service Date : 5/2/67				
เวลา/Time : 09.30 น.				
เลขที่สัญญา/Contract No. : CON-JF660822				
ชื่อลูกค้า/Customer Name : บจก. สุเกี๊ยะ ดงขี้เหล็ก				
ที่อยู่/Address 100/92 ต.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร/Tel. : 086-4465769 096-540794				
สถานที่ให้บริการ/Location service : Sugar Plantation Siam				
พื้นที่ให้บริการ Service Area	ชนิดของแมลง Kind of Insect	สารเคมีที่ใช้ Pesticide	รายละเอียดการให้บริการ Service Detail	หมายเหตุ Remark
นิเวศ	<input type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> เตอะแฟลช	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาเข้าระบบท่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input type="checkbox"/> เทอร์มาทริก	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา	
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> เบนทาไซด์ โปร 10	<input type="checkbox"/> ระบบเหยื่อล่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ซูมิไฮออน 20ซีเอส	<input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยา	
	<input type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> เฟสกาต สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คจุดเสี่ยง ติดตามผล	
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไพรมาติโอคาร์ด	<input type="checkbox"/> พ่นละอองฝอย ULV	
	<input type="checkbox"/> ตัวเรือด	<input type="checkbox"/> เดลการ์ด100	<input type="checkbox"/> พ่นหมอกควัน	
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> แมกซ์ฟอรัซ พิวชั่น	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดมด	
		<input type="checkbox"/> แมกซ์ฟอรัซ ควอนตัม	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดแมลงสาบ	
		<input type="checkbox"/> ไพรเวคตา	<input checked="" type="checkbox"/> วางกระดานกาว	
		<input type="checkbox"/> ราคูมิน พง	<input type="checkbox"/> วางเหยื่อพิษ	
		<input type="checkbox"/> เทมิการ์ด 1% เอสจี	<input type="checkbox"/> วางกับดัก ยอย ยอย	
		<input type="checkbox"/> อัลตรา ออร์	<input type="checkbox"/> พ่นฆ่าเชื้อ	
		<input type="checkbox"/> ควิก ไบท์	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ		

บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

8/65 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเพสต์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13256

[illegible]

บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

8/65 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเพสท์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13257

[illegible]

บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

8/65 หมู่ 3 ต.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเซสท์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13257

[illegible]

[illegible]

บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

8/65 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเพสท์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13260

[illegible]


บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

8/65 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเพสต์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13261

[illegible]



บริษัท อินโฟ เทสต์ จำกัด

865 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเทสต์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13262

วันที่ให้บริการ/Service Date : 16/4/67				
เวลา/Time : 10.00 น.				
เลขที่สัญญา/Contract No. : CON-IF660822				
ชื่อลูกค้า/Customer Name : บจก. ภูเก็ต ท่งจี้ เนส				
ที่อยู่/Address 100/42 ถ.กษัตริย์ศึก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทร/Tel : 081-9465769, 076-940194				
สถานที่ให้บริการ/Location service : Sunda Marina Surf				
พื้นที่ให้บริการ Service Area	ชนิดของแมลง Kind of Insect	สารเคมีที่ใช้ Pesticide	รายละเอียดการให้บริการ Service Detail	หมายเหตุ Remark
หัวครัว	<input type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> เคอะแฟลช	<input type="checkbox"/> ฉีดน้ำยาเข้าระบบท่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input type="checkbox"/> เทอร์มาทริก	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นฉีดน้ำยา	
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> เบนทาไซด์ โปร 10	<input type="checkbox"/> ระบบเหยื่อล่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ซูมิไฮออน 20ซีเอส	<input checked="" type="checkbox"/> สกัดพื้นน้ำยา	
	<input type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> เฟสกาต สเปนซ์	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คจุดเสี่ยง ติดตามผล	
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไพรมาติโอการิด	<input type="checkbox"/> พ่นละอองฝอย ULV	
	<input type="checkbox"/> ตัวเรือด	<input type="checkbox"/> เดลการ์ด100	<input type="checkbox"/> พ่นหมอกควัน	
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> แมกซ์ฟอรัช ฟิวชั่น	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดมด	
		<input type="checkbox"/> แมกซ์ฟอรัช ควอนตัม	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดแมลงสาบ	
		<input type="checkbox"/> โปรเวคต้า	<input checked="" type="checkbox"/> วางกระดานกาว	
		<input type="checkbox"/> ราคูมิน ผง	<input type="checkbox"/> วางเหยื่อพิษ	
		<input type="checkbox"/> เทมิการ์ด 1% เอสจี	<input type="checkbox"/> วางกับดัก ฮอย ฮอย	
		<input type="checkbox"/> อัลตรา ออร์	<input type="checkbox"/> พ่นฆ่าเชื้อ	
		<input type="checkbox"/> ควิก โบท์	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ		

บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

8/65 หมู่ 3 ต.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 094-951-4624

เว็บไซต์ www.infopestservice.com FB : กำจัดปลวกและแมลง โดยอินโฟเพสต์

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13263

[illegible]

รายงานการให้บริการ/Service Report No. 13264

วันที่ให้บริการ/Service Date : 6/5/67				
เวลา/Time : 10.00 น.				
เลขที่สัญญา/Contract No. : CON-JF 110422				
ชื่อลูกค้า/Customer Name : จ.ก. ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วน				
ที่อยู่/Address 100/42 ต.เกาะแก้ว ก.กรบ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 โทร/Tel. : 091-9467769 096-540794				
สถานที่ให้บริการ/Location service : Sugar Marina Surf				
พื้นที่ให้บริการ Service Area	ชนิดของแมลง Kind of Insect	สารเคมีที่ใช้ Pesticide	รายละเอียดการให้บริการ Service Detail	หมายเหตุ Remark
นักร้อง	<input type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> เตอะแฟลช	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาเข้าระบบท่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input type="checkbox"/> เทอร์มาทริก	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดน้ำยา	
	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> เบนทาไซต์ โปร 10	<input type="checkbox"/> ระบบเหยื่อล่อ	
	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ซูมิโฮออน 20ซีเอส	<input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยา	
	<input type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> เฟสกาต สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบจุดเสี่ยง ติดตามผล	
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไพรมาติโอคาร์บ	<input type="checkbox"/> พ่นละอองฝอย ULV	
	<input type="checkbox"/> ตัวเรือด	<input type="checkbox"/> เคลกาโรค100	<input type="checkbox"/> พ่นหมอกควัน	
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> แม็กซ์ฟอรัช พิวชั่น	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดมด	
		<input type="checkbox"/> แม็กซ์ฟอรัช ควอนตัม	<input type="checkbox"/> วางเจลกำจัดแมลงสาบ	
		<input type="checkbox"/> ไพรเวคต้า	<input checked="" type="checkbox"/> วางกระดานกาว	
		<input type="checkbox"/> ราคูมิน ผง	<input type="checkbox"/> วางเหยื่อพิษ	
		<input type="checkbox"/> เทมิการ์บ 1% เอสจี	<input type="checkbox"/> วางกับดัก ขอย ขอย	
		<input type="checkbox"/> อัลตรา ออร์	<input type="checkbox"/> พ่นฆ่าเชื้อ	
		<input type="checkbox"/> ควิก ไบท์	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ		

[illegible]

No. 13266

[illegible]

No. 13267

[illegible]