

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

สำเนาตัวอย่างเอกสารการใช้น้ำ - ใช้ไฟฟ้า



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

119/2

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180472 เขต 1803

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	มกราคม 67	เลขที่มาตรน้ำ	62-403-1648
		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่	67-00143868
		เล่มที่	5

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท นิว แอนด์ ดี บี เอส เทท จำกัด

71/39 หมู่บ้าน ดันโพธิ์-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าน้ำบาด น้ำเสีย	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าน้ำบาด น้ำเสีย รวมภาษี	ค่าขยะ
2259	2092	167	1,515.50	125.00	0.00	114.84	1,755.34	10.00
7/1/67	8/12/66	หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์					รวม ทั้งสิ้น	1,765.34

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่รับเงิน 07 ก.พ. 2567



การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร 032 511 667

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่ใบเสร็จ 67-00007325

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท นิว แอนด์ ดี ปี เอส เทค จำกัด
ที่อยู่ 71/39 หมู่บ้านต้นโพธิ์-หนองแก หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77110

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสตางค์)

****เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการสำเนา****

* เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ *

ประวัติการใช้ยาย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่ชำระเงิน 20 มี.ค. 67 เวลา 09:26:28

ชำระเงินผ่าน เงินสด

เอกสารฉบับนี้เป็น

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานใหญ่)

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถ.สามัคคีเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร 032 511 667 โทรสาร 032 511 668 โทรสาร 099 406 547 358

เลขที่ใบเสร็จ 67-00028362

เขต	ค่าแรง	เลขผู้ใช้น้ำ	เลขที่มาตร	เลขที่ใบเสร็จนี้
28	1803	HH180472	62-403-1648	67-00201365
ประจำเดือน	วันที่แจ้งค่าน้ำ	รหัสเครื่องวัด	ชื่อผู้ขอ	
มี.ย. 67	05/04/67 00:00	62-403-1648	นันทิชา เรืองรุ่ง...	
งวดรับเงิน	เลขนาตราครั้งถึง	งวดครั้งก่อน	เลขนาตราครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้
25/03/67	2588	25/02/67	2388	200

เลขที่บัญชีของผู้ใช้

ธนาคาร

รหัสสาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่

บริษัท นีมา แอนด์ ดี บี เอสเสท จำกัด

71/39 หมู่บ้านดินไร่-หนองผก ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินค้ำมี	1,977.50
ส่วนลด	0.00
ค่าน้ำสุทธิ	1,977.50
ค่าบริการ	125.00
ค่าแรง	10.00
ค่าปรับค่าน้ำเสีย	0.00
ยอดเงินก่อนคิดภาษี (ไม่รวมค่าขาย)	2,102.50
ยอดเงินก่อนหักภาษี	2,112.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	147.18
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total)	2,259.68

(เอกสารนี้แสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินและหนี้สิน)

เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

เอกสารนี้จัดทำขึ้นและจะส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	25/02/67	-	-
หน่วยที่ใช้ (Consumption)	2388	-	-

ผู้รับชำระ นันทิชา เรืองรุ่ง

วันที่ชำระเงิน 11 เม.ย. 67 เวลา 10:28:12

ชำระเงินผ่าน เงินสด

เอกสารฉบับนี้เป็น

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

**ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี**

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานใหญ่)

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถนน คำนันเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน เขต/อำเภอ หัวหิน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032 511 667

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประจำ 0994000547358

เลขที่ใบเสร็จ 67-00056023

เขต	เส้นทาง	เลขผู้ใช้น้ำ	เลขที่มาตร	เลขที่ใบแจ้งหนี้
18	1803	HH180472	62-403-1648	67-00228339
ประจำเดือน	วันที่แจ้งค่าน้ำ	รหัสเครื่องวัด	ชื่อผู้จด	
เม.ย. 67	01/05/67 21:29	62-403-1648	บันทึกฯ เรื่อง...	
จดครั้งหลัง	เลขมาตรครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	เลขมาตรครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้
11/04/67	2957	25/03/67	2588	369

เลขที่บัญชีของผู้ใช้

ธนาคาร

รหัสสาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ใช้น้ำ

บริษัท นิว แอนด์ ดี บี เอสเตท จำกัด

ที่อยู่

71/39 หมู่บ้านคันทันใหม่-หนองแก แขวง/ตำบลหัวหิน

เขต/อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินค่าน้ำ	5,057.50
ส่วนลด	0.00
ค่าน้ำสุทธิ	5,057.50
ค่าบริการ	125.00
ค่าขยะ	10.00
ค่าบริการค่าน้ำเสีย	0.00
ยอดเงินก่อนคิดภาษี ไม่รวมค่าขยะ	5,182.50
ยอดเงินก่อนคิดภาษี	5,182.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	362.78
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total)	5,555.28

(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องมีการลงนาม

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	25/03/67	25/02/67	-
หน่วยที่ใช้ (Consumption)	200	2388	-

ผู้รับชำระ นันทิชา เรืองรุ่ง

วันที่ชำระเงิน 23 พ.ค. 67 เวลา 09:35:23

ชำระเงินผ่าน เงินสด

เอกสารฉบับนี้เป็น**ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี**



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานใหญ่)

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถนน ตำนานเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน เขต/อำเภอ หัวหิน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032 511 667

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000547358

เลขที่ใบเสร็จ 67-00078340

เขต	เส้นทาง	เลขใช้น้ำ	เลขที่มาตร	เลขที่ใบแจ้งหนี้
18	1803	HH180472	62-403-1648	67-00248569
ประจำเดือน	วันที่แจ้งค่าน้ำ	รหัสเครื่องวัด	ชื่อผู้จัด	
พ.ศ. 67	15/05/67 12:00	62-403-1648	ปราโมทย์ ศรีไชย...	
จุดครึ่งหลัง	เลขมาตรครึ่งหลัง	จุดครึ่งก่อน	เลขมาตรครึ่งก่อน	หน่วยที่ใช้
15/05/67	3035	11/04/67	2957	78

เลขที่บัญชีของผู้ใช้

ธนาคาร

รหัสสาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่

บริษัท พีว แอนด์ ดี บี เอสเตท จำกัด

71/39 หมู่บ้านดินโหล-หนองแก แขวง/ตำบลหนองแก

เขต/อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินค่าน้ำ	404.50
ส่วนลด	0.00
ค่าน้ำสุทธิ	404.50
ค่าบริการ	125.00
ค่าขยะ	10.00
ค่าบำบัดน้ำเสีย	0.00
ยอดเงินก่อนคิดภาษี ไม่รวมค่าขยะ	529.50
ยอดเงินก่อนคิดภาษี	539.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	37.07
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total)	576.57

(ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบาทถ้วน)

เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	11/04/67	25/03/67	25/02/67
หน่วยที่ใช้ (Consumption)	369	200	129

ผู้รับชำระ วรกานต์ สุขพิณ

วันที่ชำระเงิน 03 ก.ค. 67 เวลา 09:36:25

ชำระเงินผ่าน เงินสด

เอกสารฉบับนี้เป็น

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิวิ แอนด์ ที.บี.เอส.เตช จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Address

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
J07101	JHUH0782	20964083	2114	01/02/2567	01/2567	22-33 KV	800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	14.405	14.383	11.78
(กิโลวัตต์) OP	12.361	12.340	11.25
H	15.830	15.796	18.21
พลังงานไฟฟ้า P	1091.460	1088.990	1322.76
(หน่วย) OP	1026.940	1025.100	985.38
H	1154.440	1152.530	1022.86
กิโลวาร์	13.465	13.443	11.78

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

Tariff

3331.00 หน่วย

ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)

รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)

กว. P17.60, OP16.80, H27.20

หักมิเตอร์ย่อย 1,645.00 หน่วย

ราคา/หน่วย

(บาท)

3.9086

จำนวนเงิน

(บาท)

13,019.55

รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)

13,331.79

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
01/01/67	3625.99
01/12/66	3093.00
01/11/66	3312.00
01/10/66	2852.01
01/09/66	3248.00
01/08/66	2978.00

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)

13,331.79

ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย

1,323.07

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)

14,654.86

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)

1,025.84

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)

15,680.70

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

15,680.70

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคูณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67

สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus

แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020017764769 15

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอสเตท จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Address

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
J07101	JHUH0782	20964083	2114	01/03/2567	02/2567	22-33 KV	800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	14.435	14.405	16.98
(กิโลวัตต์) OP	12.383	12.361	12.46
H	15.857	15.830	15.29
พลังงานไฟฟ้า P	1093.710	1091.460	1273.85
(หน่วย) OP	1028.480	1026.940	871.88
H	1155.880	1154.440	815.27
กิโลวาร์	13.489	13.465	13.59

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Bath/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Bath)
2961.00 หน่วย	3.9086	11,573.36
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		11,885.60
กว. P24.00, OP17.60, H21.60		
หักมีเตอร์ย่อย 1,223.00 หน่วย		
*PEA คืนเงินผลประโยชน์		
โดยหักลดในใบแจ้งค่าไฟเดือน ก.พ.67 แล้ว*		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History	
วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
01/02/67	3331.00
01/01/67	3625.99
01/12/66	3093.00
01/11/66	3312.00
01/10/66	2852.01
01/09/66	3248.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	11,885.60
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	1,176.11
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	13,061.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	914.32
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	13,976.03
ผลประโยชน์เงินประกัน	924.66

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 13,051.37

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ข่าวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
แลกคะแนนเป็นเงินคืนค่าไฟได้ทุกวันแล้วนะ
มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมและแลกคะแนนกันเถอะ
ทำได้ง่าย ๆ บนมือถือในแอปพลิเคชัน PEA SMART Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020017764769 15

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยหิน โทร. 0-3251-2215

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอส.เตช จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020017764769

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

856609456583

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

15,385.84

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

22 เมษายน 2567

Due Date

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
J07101	JHUH0782	20964083	2114	01/04/2567	03/2567	22-33 KV	800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หลังไฟฟ้าสูงสุด P	14.466	14.435	17.25
(กิโลวัตต์) OP	12.403	12.383	11.13
H	15.877	15.857	11.13
พลังงานไฟฟ้า P	1096.210	1093.710	1391.40
(หน่วย) OP	1030.070	1028.480	884.93
H	1157.660	1155.880	990.67
กิโลวาร์	13.513	13.489	13.36

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
3267.00 หน่วย	3.9086	12,769.40
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		13,081.64
ท.ก. P24.80, OP16.00, H16.00		
หักมิเตอร์ย่อย 1,429.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History	
วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
01/03/67	2961.00
01/02/67	3331.00
01/01/67	3625.99
01/12/66	3093.00
01/11/66	3312.00
01/10/66	2852.01

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	13,081.64
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย	1,297.65
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	14,379.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	1,006.55
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	15,385.84
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	15,385.84

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ข่าวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
แลกคะแนนเป็นเงินคืนค่าไฟทุกวันแล้วนะ
มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมและแลกคะแนนกันเถอะ
ทำได้ง่าย ๆ บนมือถือในแอปพลิเคชัน PEA SMART Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020017764769 15

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยหิน โทร. 0-3251-2215



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขออนุญาต หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอส.เตช จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Address

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
J07101	JHUH0782	20964083	2114	01/05/2567	04/2567	22-33 KV	800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หลังไฟฟ้าสูงสุก P	14.491	14.466	12.21
(กิโลวัตต์) OP	12.423	12.403	9.77
H	15.898	15.877	10.25
พลังงานไฟฟ้า P	1098.950	1096.210	1337.87
(หน่วย) OP	1031.830	1030.070	859.36
H	1159.470	1157.660	883.77
กิโลวาร์	13.534	13.513	10.25

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

Tariff

ราคา/หน่วย
(บาท)

Baht/Unit

จำนวนเงิน
(บาท)

Amount (Baht)

3081.00 หน่วย

3.9086

12,042.39

ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)

312.24

รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)

12,354.63

กว. P20.00, OP16.00, H16.80

หักมิเตอร์ย่อย 1,967.00 หน่วย

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย
Meter Reading Dateจำนวนหน่วยที่ใช้
Consumption Unit

01/04/67

3267.00

01/03/67

2961.00

01/02/67

3331.00

01/01/67

3625.99

01/12/66

3093.00

01/11/66

3312.00

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)

12,354.63

ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย

1,223.77

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)

13,578.40

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)

950.49

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)

14,528.89

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

14,528.89

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

แสดงความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงสุดถึง 150 คะแนน
เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบปีเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้
ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.
อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020017764769 15

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขออนุญาต หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิเวศน์ ดี.บี.เอส.เอส. จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020017764769

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

838809669582

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

15,763.61

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

21 มิถุนายน 2567

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
J07101	JHUH0782	20964083	2114	01/06/2567	05/2567	22-33 KV	800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
หลังไฟฟ้าสูงสุด P	14.510	14.491	10.53
(กิโลวัตต์) OP	12.439	12.423	8.87
H	15.918	15.898	11.09
หลังงานไฟฟ้า P	1101.280	1098.950	1291.92
(หน่วย) OP	1033.540	1031.830	948.14
H	1161.470	1159.470	1108.94
กิโลวัตต์	13.556	13.534	12.20

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
3349.00 หน่วย	3.9086	13,089.89
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		13,402.13
รวม P15.20, OP12.80, H16.00		
หักมิเตอร์ย่อย 1,483.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
01/05/67	3081.00
01/04/67	3267.00
01/03/67	2961.00
01/02/67	3331.00
01/01/67	3625.99
01/12/66	3093.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	13,402.13
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	1,330.22
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	14,732.35
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	1,031.26
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	15,763.61
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	15,763.61

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สวัสดีความสุกกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงถึง 150 คะแนน
เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบปีเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้
ผ่านทุกช่องทางชำระหนี้ ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.
อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020017764769 15

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิวิ แอนด์ ดี.บี.เอส.เทค จำกัด
Nameสถานที่ใช้ไฟฟ้า 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020017764769

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

860009580722

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

14,510.47

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

Due Date

24 กรกฎาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MEU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
J07101	JHUH0782	20964083	2114	01/07/2567	06/2567	22-33 KV	800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หลังไฟฟ้าสูงสุด P	14.529	14.510	10.22
(กิโลวัตต์) OP	12.454	12.439	8.07
H	15.942	15.918	12.91
พลังงานไฟฟ้า P	1103.250	1101.280	1059.74
(หน่วย) OP	1034.920	1033.540	742.35
H	1163.840	1161.470	1274.91
กิโลวาร์	13.579	13.556	12.37

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
3077.00 หน่วย	3.9086	12,026.77
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		12,339.01

กว. P15.20, OP12.00, H19.20
หักมีเตอร์ย่อย 1,499.00 หน่วย

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History	
วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
01/06/67	3349.00
01/05/67	3081.00
01/04/67	3267.00
01/03/67	2961.00
01/02/67	3331.00
01/01/67	3625.99

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	12,339.01
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	1,222.18
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	13,561.19
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	949.28
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	14,510.47
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	14,510.47

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ กฟภ.
กำหนด ผ่านระบบ ttb Business one ได้ทั้ง website และ application โดยยกเว้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10.- บาทต่อรายการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020017764769 15

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร. 0-3251-2215



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขออนุญาต หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

ภาคผนวก ค-2

สำเนาตัวอย่างเอกสารการเก็บข้อมูลฟอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-08120/67

วันที่ 15 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก คอนโด บ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ถ.เพชรเกษม ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน มกราคม 2567

รวมเงิน

230.00

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รับเงิน

(นางสาวพจนา บรมาม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-09967/67

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก คอนโด บ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ถ.เพชรเกษม ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รวมเงิน			230.00	

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



(นางสาวพจนา ช่างาม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ผู้รับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-12316/67

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก กองโคมบ้านสาวเพิ่มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
-------	--------	-----------	--------------------	----------

ที่อยู่ 71/39 ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

4401030106.001

230.00 ประจำเดือน มีนาคม
2567


รวมเงิน

230.00

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-13988/67

วันที่ 4 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก กอนโดบ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ถ.เพชรเกษม ม.- ช.- ถ.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	เดือน เมษายน 2567
รวมเงิน			230.00	

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางณัฐราพร ทะเลน้อย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองหัวหิน

เลขที่ RCPT-16456/67

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ได้รับเงินจาก คอนโด บ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 79/39 ถ.เพชรเกษม ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
รวมเงิน			230.00	


ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ


(นางสาวพจนา บัวงาม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ผู้รับเงิน





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-18416/67

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก คอนโดบ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ถ.เพชรเกษม ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	เดือน มิถุนายน 2567
รวมเงิน			230.00	

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



ผู้รับเงิน

(นางสาวพร ทะเลน้อย)
ผู้อำนวยการจัดเก็บรายได้

ภาคผนวก ค-3

สำเนาตัวอย่างการตรวจสอบระบบต่างๆ

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....น้ำสะอาดดื่ม.....

ประจำเดือน มกราคม 4567.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot		/	ระมัดระวัง	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ผ้ากรอง	/			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	/			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	/			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำปี	/			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	/			
	• ระบบตู้ Control	/			
	• ระบบ Graphic	/			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	/			
	• Bell (กระดิ่ง)	/			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	/			
	• บริเวณทางเดิน	/			
	• ลานจอดรถ	/			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	/			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	/			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	✓			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่ง ไม้ยูงใกล้	✓			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	✓			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	✓			
	• ระบบ Invertor	✓			
	• ถมในถัง Pressuer	✓			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	✓			
	• ตะกอนในถังเก็บ	✓			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		✓	สีน้ำขุ่น	
ภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	✓			
ลิฟท์	• การทำงาน	✓			
	• หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	• ความสะอาดในลิฟท์	✓			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/	/	ช่างดูแลรับผิดชอบ	
	• ไฟรั้ว	/			
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง	/			
	• ไฟสนาม				
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

* มีกระแสไฟฟ้าตก 1 โวลต์

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

1 ก.พ. 27

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ น้ำสะอาดดื่ม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control			มีดัด: ๒๓.11.๖๓.๖๓ เมื่อ: 17.๖.๖๓ - 17.๖.๖๓. มีดัด: ๒๓.11.๖๓.๖๓ เมื่อ: ๒๑.๖.๖๓ - ๒๑.๖.๖๓. ดัด: ๒๓.11.๖๓.๖๓ PH-8.6. CL-15.	
	• เครื่อง Pool Pilot				
	• การทำงานของมอเตอร์				
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ				
	• หม้อแปลงไฟ				
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ				
	• ผ้ากรอง				
	• ไฟสระว่ายน้ำ				
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	✓			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	✓			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	✓			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	✓			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	✓			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	✓			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	✓			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	✓			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	✓			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำปี	✓			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	✓			
	• ระบบตู้ Control	✓			
	• ระบบ Graphic	✓			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	✓			
	• Bell (กระดิ่ง)	✓			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	• บริเวณทางเดิน	✓			
	• ลานจอดรถ		✓	ตาม 2 แผนภูมิติดจาก ๒ ประตูหน้าหลังตึก	
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	✓			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	✓			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	/			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	/			
	ทำให้ห้อยได้หรือไม่	/			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	/			
	MDB	/			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	/			
	• ระบบ Invertor	/			
	• ถมในถัง Pressuer	/			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	/			
	• ตะกอนในถังเก็บ	/			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		/	สีขุ่นขาว	
ภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	/			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	/			
ลิฟท์	• การทำงาน	/			
	• หลอดไฟในลิฟท์	/			
	• ความสะอาดในลิฟท์	/			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น		/	ปกติ ตรวจสอบไฟทุกดวง	
	• ไฟรั้ว		/	ปกติ ตรวจสอบไฟทุกดวง	
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ		/	ปกติ ตรวจสอบไฟทุกดวง	
	• ไฟกำแพง	/			
	• ไฟสนาม	/			
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....น้ำสะอาดชุมชน.....

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๗.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานระบบจ่ายน้ำ	• ตู้ Control	✓			
	• เครื่อง Pool Pilot		✓	ใช้ระบบลดอัตรา	
	• การทำงานของมอเตอร์	✓			
	• อุปกรณ์ Cell	✓			
	• สภาพน้ำ	✓			
	• หม้อแปลงไฟ	✓			
	• กระเบื้องระบบจ่ายน้ำ	✓			
	• ผ้ากรอง	✓			
	• ไฟระบบจ่ายน้ำ		✓	สายไฟขาดใกล้ตัวอาคาร เปลี่ยนใหม่	
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	✓			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	✓			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	✓			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	✓			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	✓			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	✓			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบระบบจ่ายน้ำ	✓			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	/			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	/			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire Pump หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	/			
	• การทำงานระบบ Fire Pump				
	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	/			
	• ระบบตู้ Control	/			
	• ระบบ Graphic	/			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	/			
	• Bell (กระดิ่ง)	/			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	/			
	• บริเวณทางเดิน	/			
	• ลานจอดรถ		/	สายไฟขาดได้ทำการ เปลี่ยนแล้ว	
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	• การทำงานเครื่องยนต์	/			
	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	/			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	/			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	/			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	/			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	/			
	MDB	/			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	/			
	• ระบบ Invertor	/			
	• ถมในถัง Pressuer	/			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	/			
	• ตะกอนในถังเก็บ	/			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	/	/	สีน้ำขุ่น	
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวคันเขื่อนและการทรุดตัว	/			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	/			
ลิฟท์	• การทำงาน	/			
	• หลอดไฟในลิฟท์	/			
	• ความสะอาดในลิฟท์	/			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว	/			
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง	/			
	• ไฟสนาม		/	ดวงไฟหลอดไฟที่เก่า เปลี่ยนหลอดไฟ	
ขยะใน โครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....น้ำสะอาดดื่ม

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot				
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ผ้ากรอง	/			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	✓			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	✓			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	✓			
	• ระบบตู้ Control	✓			
	• ระบบ Graphic	✓			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	✓			
	• Bell (กระดิ่ง)	✓			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	• บริเวณทางเดิน	✓			
	• ลานจอดรถ	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	✓			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	✓			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	✓			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	✓			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	✓			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	✓			
	• ระบบ Invertor	✓			
	• ถมในถัง Pressuer	✓			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	✓			
	• ตะกอนในถังเก็บ	✓			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา			สีดำนอง	
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	✓			
ลิฟท์	• การทำงาน	✓			
	• หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	• ความสะอาดในลิฟท์	✓			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว	/			
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง	/			
	• ไฟสนาม	/			
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....
 (ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ น้ำสะอาดดื่มได้

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot		/	เปลี่ยนใช้ระบบเดิม	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell	/			
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ผ้ากรอง	/			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	/			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	/			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	/			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	/			
	• ระบบตู้ Control	/			
	• ระบบ Graphic	/			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	/			
	• Bell (กระดิ่ง)	/			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	/			
	• บริเวณทางเดิน	/			
	• ถานจอดรถ	/		ขาด กาน้ำร้อนใช้งาน เพื่อป้องกันไฟไหม้	
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	/			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	/			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	/			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	/			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	/			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	/			
	MDB	/			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	/			
	• ระบบ Invertor	/			
	• ทมในถัง Pressuer	/			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	/			
	• ตะกอนในถังเก็บ	/			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		/	สีน้ำประปา	
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	/			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	/			
ลิฟท์	• การทำงาน	/			
	• หลอดไฟในลิฟท์	/			
	• ความสะอาดในลิฟท์	/			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น		✓	จาก 1 มอเตอร์ใช้ตัวกลาง เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ	
	• ไฟรั้ว		✓	จาก 1 มอเตอร์ใช้ตัวกลาง เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ	
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	✓			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	✓			
	• ไฟกำแพง		✓	จาก 1 มอเตอร์ใช้ตัวกลาง เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ	
	• ไฟสนาม	✓			
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	✓			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	✓			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	✓			
	• แบตเตอรี่	✓			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....บ้านดาวเด่นฟ้า.....

ประจำเดือน มิถุนายน..... ๒๕๖๗.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	✓			
	• เครื่อง Pool Pilot	✓			
	• การทำงานของมอเตอร์	✓			
	• อุปกรณ์ Cell	✓			
	• สภาพน้ำ	✓			
	• หม้อแปลงไฟ	✓			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	✓			
	• ผ้ากรอง	✓			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	✓			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	✓			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	✓			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	✓			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	✓			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	✓			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	✓			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	✓			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	✓			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	✓			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	✓			
	• ระบบตู้ Control	✓			
	• ระบบ Graphic	✓			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	✓			
	• Bell (กระดิ่ง)	✓			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	• บริเวณทางเดิน	✓			
	• ลานจอดรถ	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	✓			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	✓			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง				

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	/			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	/			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	/			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	/			
	MDB	/			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	/			
	• ระบบ Invertor	/			
	• ถมในถัง Pressuer	/			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	/			
	• ตะกอนในถังเก็บ	/			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		/	สีน้ำขุ่น 26	
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวคันเขื่อนและการทรุดตัว	/			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	/			
ลิฟท์	• การทำงาน	/			
	• หลอดไฟในลิฟท์	/			
	• ความสะอาดในลิฟท์	/			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว		/	ขาด 1 ดวง ได้ทำการ เปลี่ยนแล้ว	
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง	/			
	• ไฟสนาม	/			
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

ภาคผนวก ค-5

เอกสารนำส่ง monitor

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

71/39 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032 - 536740, 032 - 536741

เลขที่ : 37 / 2567

29 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทัย จันทร์พรหม)

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า



31 ม.ค. 2567

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

71/39 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032 - 536740, 032 - 536741

เลขที่ : 39 / 2567

29 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทัย จันทรพรม)

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

ธิดา



นางสาวณัฐศิริ เค็กมายล์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

71/39 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032 - 536740, 032 - 536741

เลขที่ : 38 / 2567

29 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)
โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566
(ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี
จำนวน 1 แผ่น

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม
และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทัย จันทร์พรม)

นิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

รับเรื่อง

.....
.....
(31 / 01 / 67)