

ระดับเสียงโดยทั่วไป





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจบริษัท ๖-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2068628 อีเมล tnp.enm@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : tnpclub318 , Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 26 - 27 January 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	70.1	103.2	70.9	62.2
14.00-15.00	66.7	86.3	68.5	62.6
15.00-16.00	66.7	84.1	68.1	61.3
16.00-17.00	65.2	86.8	67.4	60.6
17.00-18.00	64.4	89.8	67.0	58.9
18.00-19.00	64.8	84.4	67.2	58.6
19.00-20.00	66.2	88.6	67.8	58.6
20.00-21.00	64.5	79.2	67.3	58.2
21.00-22.00	65.8	88.8	67.1	57.6
22.00-23.00	65.4	90.4	66.9	57.8
23.00-00.00	63.9	79.6	66.8	57.4
00.00-01.00	62.9	82.9	65.1	56.1
01.00-02.00	61.4	79.7	63.6	55.1
02.00-03.00	62.8	91.2	61.9	52.7
03.00-04.00	59.9	77.4	62.1	51.7
04.00-05.00	60.0	80.1	62.2	49.8
05.00-06.00	61.3	78.5	64.0	51.6
06.00-07.00	62.5	78.2	64.8	54.7
07.00-08.00	63.1	79.3	65.8	55.0
08.00-09.00	62.8	77.5	65.7	56.3
09.00-10.00	63.9	88.4	66.0	56.5
10.00-11.00	63.9	82.9	66.6	57.6
11.00-12.00	65.8	90.9	66.8	57.4
12.00-13.00	65.2	83.1	67.5	60.1
24 Hours Average Measured	64.8	-	66.6	58.1
1 Hour Maximum	-	103.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-6273 / 088-2966628 อีเมล tnp.env@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab319 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 29 January 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	64.1	79.5	66.5	58.2
14.00-15.00	65.6	85.8	67.6	61.7
15.00-16.00	67.7	87.0	70.0	62.2
16.00-17.00	64.5	85.6	66.8	57.2
17.00-18.00	64.5	78.0	67.1	59.6
18.00-19.00	64.9	80.9	67.6	59.1
19.00-20.00	63.6	77.4	66.5	58.3
20.00-21.00	64.1	79.9	66.7	58.1
21.00-22.00	63.7	76.7	66.6	57.1
22.00-23.00	63.6	78.5	66.8	56.8
23.00-00.00	63.7	83.3	66.4	55.3
00.00-01.00	62.1	79.1	65.0	54.2
01.00-02.00	60.3	78.3	62.4	52.0
02.00-03.00	58.6	78.6	61.2	51.0
03.00-04.00	57.4	75.2	60.0	49.4
04.00-05.00	57.8	74.1	60.8	48.6
05.00-06.00	61.4	77.7	64.6	52.4
06.00-07.00	63.2	77.7	66.0	56.5
07.00-08.00	63.1	79.3	65.8	55.0
08.00-09.00	62.8	77.5	65.7	56.3
09.00-10.00	63.9	88.4	66.0	56.5
10.00-11.00	63.9	82.9	66.6	57.6
11.00-12.00	65.8	90.9	66.8	57.4
12.00-13.00	65.2	83.1	67.5	60.1
24 Hours Average Measured	63.7	-	67.6	51.3
1 Hour Maximum	-	90.9	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@yncaul.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 28 - 29 January 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	*	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10840944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์แอมพลิจูด 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2989628 อีเมล tnp.envi@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Siliom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 29 - 30 January 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 31 January 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 08 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	67.4	97.8	68.0	61.7
14.00-15.00	66.1	86.7	67.6	61.8
15.00-16.00	65.5	86.5	67.3	60.8
16.00-17.00	69.4	86.6	72.6	62.4
17.00-18.00	64.5	79.1	67.2	59.6
18.00-19.00	64.4	79.9	66.8	59.7
19.00-20.00	64.0	80.0	66.8	58.5
20.00-21.00	64.0	79.1	66.9	58.2
21.00-22.00	63.7	87.2	66.5	57.3
22.00-23.00	64.2	79.3	67.0	57.2
23.00-00.00	63.8	81.0	66.6	56.5
00.00-01.00	64.0	87.2	65.7	55.8
01.00-02.00	62.0	85.9	63.7	54.0
02.00-03.00	58.9	76.4	61.5	51.9
03.00-04.00	58.0	73.0	61.0	50.7
04.00-05.00	59.8	89.2	60.7	49.9
05.00-06.00	60.1	79.0	63.1	50.6
06.00-07.00	64.1	88.5	66.0	54.8
07.00-08.00	63.8	79.1	66.1	57.8
08.00-09.00	65.5	82.1	68.0	60.6
09.00-10.00	68.9	90.7	72.4	62.4
10.00-11.00	72.4	97.7	74.8	65.8
11.00-12.00	69.3	87.2	72.3	63.9
12.00-13.00	67.8	88.8	67.1	57.6
24 Hours Average Measured	66.0	-	72.4	51.1
1 Hour Maximum	-	97.8	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340044

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนจัดตั้งปฏิบัติการวิศวกรรม ๖-๖18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอหางวังทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 01 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	70.4	95.1	72.8	68.4
14.00-15.00	71.4	98.6	73.5	69.2
15.00-16.00	69.4	96.8	71.5	67.1
16.00-17.00	62.5	80.6	64.4	60.8
17.00-18.00	60.0	73.8	61.8	57.4
18.00-19.00	59.4	72.4	61.2	56.9
19.00-20.00	59.0	74.4	61.0	56.2
20.00-21.00	58.6	80.3	60.3	55.6
21.00-22.00	58.4	79.8	60.2	55.0
22.00-23.00	58.1	71.8	60.1	55.1
23.00-00.00	59.2	81.3	59.8	54.3
00.00-01.00	56.8	76.3	58.2	52.4
01.00-02.00	54.7	75.6	56.0	50.6
02.00-03.00	54.6	74.9	56.1	51.0
03.00-04.00	54.7	70.8	57.2	50.9
04.00-05.00	56.8	73.6	59.4	52.4
05.00-06.00	57.9	73.9	60.3	53.3
06.00-07.00	58.2	72.0	60.5	54.0
07.00-08.00	63.8	79.1	66.1	57.8
08.00-09.00	65.5	82.1	68.0	60.6
09.00-10.00	68.9	90.7	72.4	62.4
10.00-11.00	72.4	97.7	74.6	65.8
11.00-12.00	69.3	87.2	72.3	63.9
12.00-13.00	66.7	86.5	71.5	66.5
24 Hours Average Measured	65.8	-	72.7	51.4
1 Hour Maximum	-	98.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnpleb318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 31 January - 01 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518089 E **Received Date** : 02 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 08 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	67.5	75.4	69.2	65.2
14.00-15.00	67.4	79.4	69.8	64.8
15.00-16.00	65.0	79.4	69.8	63.3
16.00-17.00	63.3	79.4	65.5	61.1
17.00-18.00	57.4	77.8	59.3	55.2
18.00-19.00	54.8	75.1	56.6	51.6
19.00-20.00	55.0	73.3	57.1	52.5
20.00-21.00	56.4	75.8	58.2	54.3
21.00-22.00	56.8	79.1	58.5	53.9
22.00-23.00	57.3	80.2	59.8	55.2
23.00-00.00	56.4	75.1	58.1	54.1
00.00-01.00	57.4	72.9	59.6	55.8
01.00-02.00	55.2	74.1	57.4	53.1
02.00-03.00	54.6	77.1	56.2	52.0
03.00-04.00	56.8	75.5	58.8	54.4
04.00-05.00	57.8	78.3	59.4	55.2
05.00-06.00	52.7	75.1	54.4	50.7
06.00-07.00	57.5	78.8	59.3	55.3
07.00-08.00	60.8	80.4	62.3	58.4
08.00-09.00	65.4	82.7	67.4	63.5
09.00-10.00	72.9	101.3	79.5	65.2
10.00-11.00	71.0	84.9	79.2	64.8
11.00-12.00	69.5	86.4	71.1	67.1
12.00-13.00	66.4	76.8	68.5	64.1
24 Hours Average Measured	64.8	-	70.7	52.2
1 Hour Maximum	-	101.3	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจบริษัท 02-156-8273
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988628 อีเมล tnp.enr@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 01 - 02 February 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ Received Date : 03 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E Report Date : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	69.5	81.4	71.5	67.2
14.00-15.00	67.5	80.6	70.6	65.1
15.00-16.00	65.8	84.8	67.4	63.9
16.00-17.00	64.2	70.7	65.9	61.5
17.00-18.00	65.7	70.4	66.0	63.3
18.00-19.00	65.0	76.9	65.9	62.8
19.00-20.00	62.3	72.5	64.5	60.4
20.00-21.00	60.9	77.4	63.6	58.2
21.00-22.00	63.7	79.8	65.2	61.2
22.00-23.00	61.8	77.4	64.0	59.4
23.00-00.00	60.2	73.6	62.3	58.7
00.00-01.00	58.4	70.5	60.7	56.9
01.00-02.00	55.2	69.9	57.4	53.3
02.00-03.00	53.9	67.4	55.9	51.4
03.00-04.00	55.7	71.8	57.4	53.9
04.00-05.00	54.0	68.7	56.2	52.5
05.00-06.00	57.4	72.9	59.4	55.2
06.00-07.00	64.2	87.5	65.6	61.7
07.00-08.00	63.8	75.1	65.8	61.7
08.00-09.00	66.6	77.5	69.2	64.3
09.00-10.00	68.6	75.0	69.3	65.2
10.00-11.00	69.4	83.2	70.3	67.7
11.00-12.00	66.4	79.2	70.6	66.3
12.00-13.00	67.5	86.4	70.1	64.1
24 Hours Average Measured	65.0	-	70.5	53.5
1 Hour Maximum	-	87.5	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจปฏิบัติกรวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 392/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2089828 อีเมล tnp-env@tmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 02 - 03 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 04 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 08 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	67.7	98.2	69.5	65.8
14.00-15.00	66.2	95.5	68.7	64.2
15.00-16.00	64.2	92.6	66.5	62.1
16.00-17.00	56.8	71.5	57.3	54.5
17.00-18.00	57.1	72.5	59.5	55.2
18.00-19.00	63.5	89.0	57.9	61.4
19.00-20.00	54.1	76.2	55.2	52.9
20.00-21.00	55.2	74.2	56.5	53.1
21.00-22.00	56.0	78.3	57.5	54.7
22.00-23.00	55.9	73.6	57.1	53.2
23.00-00.00	56.2	75.1	57.5	54.6
00.00-01.00	57.2	84.0	60.8	55.1
01.00-02.00	59.4	83.2	60.7	57.1
02.00-03.00	58.1	84.3	61.1	56.3
03.00-04.00	50.9	83.3	52.2	48.1
04.00-05.00	48.3	83.6	49.6	46.2
05.00-06.00	51.3	82.0	54.6	48.0
06.00-07.00	60.6	77.3	63.5	58.1
07.00-08.00	62.3	92.6	64.5	60.5
08.00-09.00	65.4	97.6	67.3	63.4
09.00-10.00	63.9	94.1	65.6	61.2
10.00-11.00	65.7	96.0	67.2	63.2
11.00-12.00	67.9	98.0	69.3	65.1
12.00-13.00	65.1	96.2	67.1	63.1
24 Hours Average Measured	62.4	-	68.3	49.5
1 Hour Maximum	-	98.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจกฏบัตรนิติบุคคล ๖-318
ตั้งอยู่ ๑๑๒/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2868628 อีเมล tnp.env@proval.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Sittom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 29 - 30 January 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 31 January 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0685402 N 1518128 E Report Date : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	69.2	75.5	73.2	63.6
15.00-16.00	65.3	86.9	87.2	60.0
16.00-17.00	62.4	71.4	64.2	60.6
17.00-18.00	59.2	70.6	61.6	55.8
18.00-19.00	57.3	68.6	60.0	53.8
19.00-20.00	56.3	71.1	58.6	53.4
20.00-21.00	56.1	70.3	58.6	52.4
21.00-22.00	55.8	65.8	58.4	52.6
22.00-23.00	55.3	70.9	58.2	51.0
23.00-00.00	54.4	67.5	57.2	50.2
00.00-01.00	53.2	66.6	55.2	50.2
01.00-02.00	51.7	68.7	53.0	49.0
02.00-03.00	51.3	64.7	52.8	49.0
03.00-04.00	50.6	62.2	52.0	48.4
04.00-05.00	51.6	62.0	53.6	49.0
05.00-06.00	54.2	66.3	57.2	50.4
06.00-07.00	52.1	78.0	52.9	50.1
07.00-08.00	54.1	74.0	58.1	52.2
08.00-09.00	59.1	79.4	61.9	57.5
09.00-10.00	65.5	92.2	67.1	62.2
10.00-11.00	63.9	93.7	65.2	61.4
11.00-12.00	62.4	89.7	64.1	60.9
12.00-13.00	63.7	89.9	65.8	61.3
13.00-14.00	62.7	79.1	65.1	59.0
24 Hours Average Measured	61.1	-	66.7	57.5
1 Hour Maximum	-	93.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขณ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 January 2024
Received Date : 01 February 2024
Report Date : 08 February 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.3	71.8	65.8	60.2
15.00-16.00	61.4	76.9	63.2	58.6
16.00-17.00	62.1	73.7	64.2	60.1
17.00-18.00	59.5	78.6	61.7	57.4
18.00-19.00	59.7	72.2	61.9	57.3
19.00-20.00	58.6	72.2	60.2	57.2
20.00-21.00	56.4	80.1	58.8	54.3
21.00-22.00	53.9	82.6	55.1	51.6
22.00-23.00	54.7	67.4	56.8	52.2
23.00-00.00	51.5	71.1	53.9	49.7
00.00-01.00	53.2	72.9	55.1	51.0
01.00-02.00	51.1	70.8	53.3	48.7
02.00-03.00	53.4	72.7	55.4	51.3
03.00-04.00	49.7	66.6	52.2	47.2
04.00-05.00	51.9	69.9	53.9	48.3
05.00-06.00	53.4	74.7	55.1	51.2
06.00-07.00	55.2	87.3	57.9	53.6
07.00-08.00	56.5	70.9	58.8	52.8
08.00-09.00	58.7	73.1	60.8	55.0
09.00-10.00	62.3	74.9	66.2	57.6
10.00-11.00	67.6	75.7	71.0	61.0
11.00-12.00	67.1	77.0	69.8	61.8
12.00-13.00	64.8	73.6	68.4	57.6
13.00-14.00	58.8	70.6	61.4	56.2
24 Hours Average Measured	60.6	-	67.7	56.5
1 Hour Maximum	-	87.3	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	62.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2988626 อีเมล tnp.enw@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 January - 01 February 2024
Received Date : 02 February 2024
Report Date : 08 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	60.5	81.1	62.9	58.8
15.00-16.00	61.2	82.0	63.7	59.5
16.00-17.00	57.2	81.7	59.1	55.5
17.00-18.00	54.0	69.4	57.1	52.3
18.00-19.00	53.0	71.3	55.8	51.0
19.00-20.00	53.2	75.6	56.1	51.5
20.00-21.00	52.8	79.5	55.0	51.1
21.00-22.00	52.4	72.6	55.1	50.7
22.00-23.00	54.9	76.3	58.2	53.2
23.00-00.00	53.1	72.8	56.2	51.4
00.00-01.00	52.0	75.7	54.7	50.3
01.00-02.00	50.8	77.6	52.1	49.1
02.00-03.00	43.7	64.9	45.0	42.0
03.00-04.00	42.1	58.3	44.3	40.4
04.00-05.00	43.1	60.2	44.8	41.2
05.00-06.00	47.7	70.5	48.9	46.0
06.00-07.00	55.5	77.0	58.5	53.8
07.00-08.00	56.9	83.9	59.4	54.2
08.00-09.00	58.0	79.6	60.2	56.7
09.00-10.00	60.7	87.6	62.8	59.0
10.00-11.00	61.2	81.7	63.6	59.5
11.00-12.00	57.4	70.0	59.2	55.7
12.00-13.00	59.9	90.8	62.1	57.4
13.00-14.00	59.4	77.8	62.0	57.7
24 Hours Average Measured	56.7	-	62.9	54.9
1 Hour Maximum	-	90.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-6273 / 086-2968628 อีเมล tnp.env@pmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpleb318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0685402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 February 2024
Received Date : 03 February 2024
Report Date : 08 February 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.4	78.4	64.4	58.8
15.00-16.00	63.1	81.5	65.2	59.2
16.00-17.00	63.1	78.6	65.2	58.8
17.00-18.00	63.2	80.3	66.0	58.2
18.00-19.00	60.4	75.8	62.6	55.8
19.00-20.00	58.0	77.3	59.8	53.4
20.00-21.00	56.8	73.9	58.6	52.6
21.00-22.00	56.8	73.6	58.6	52.2
22.00-23.00	56.2	72.4	59.0	51.6
23.00-00.00	55.4	68.3	58.2	51.0
00.00-01.00	54.6	71.8	57.4	50.0
01.00-02.00	53.8	71.9	55.6	49.8
02.00-03.00	52.5	67.8	53.6	49.2
03.00-04.00	51.1	64.4	52.8	48.8
04.00-05.00	50.8	63.5	52.2	48.4
05.00-06.00	50.3	59.2	52.0	48.2
06.00-07.00	50.7	79.5	52.4	48.9
07.00-08.00	60.7	76.2	62.5	58.4
08.00-09.00	59.7	92.3	61.4	57.8
09.00-10.00	60.7	88.8	62.7	58.4
10.00-11.00	63.5	91.4	65.3	61.5
11.00-12.00	61.7	90.2	63.4	59.9
12.00-13.00	61.4	80.2	62.0	58.8
13.00-14.00	58.6	65.0	61.2	55.8
24 Hours Average Measured	59.6	-	65.2	56.3
1 Hour Maximum	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เสียง ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/178 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 02 - 03 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 04 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 08 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	56.0	72.3	58.5	54.4
15.00-16.00	59.7	89.4	61.6	57.3
16.00-17.00	57.3	77.3	59.3	55.1
17.00-18.00	55.5	74.8	57.0	53.6
18.00-19.00	54.2	72.2	56.1	51.7
19.00-20.00	56.8	73.3	59.2	53.0
20.00-21.00	56.3	69.1	59.0	52.6
21.00-22.00	55.5	65.3	58.2	52.4
22.00-23.00	56.3	72.8	58.8	52.2
23.00-00.00	56.0	79.3	57.6	50.8
00.00-01.00	55.0	74.7	56.2	50.4
01.00-02.00	54.0	72.9	54.8	50.0
02.00-03.00	52.5	67.6	54.4	49.2
03.00-04.00	52.2	73.0	53.0	49.0
04.00-05.00	51.7	66.2	53.6	48.6
05.00-06.00	53.1	65.8	55.8	48.8
06.00-07.00	54.7	68.5	56.8	51.2
07.00-08.00	62.7	82.4	64.2	60.8
08.00-09.00	63.5	80.1	65.1	61.0
09.00-10.00	61.4	92.1	63.1	59.0
10.00-11.00	62.7	80.3	64.3	61.0
11.00-12.00	61.8	86.6	63.8	59.4
12.00-13.00	60.9	71.3	62.1	58.0
13.00-14.00	62.4	78.3	64.7	60.1
24 Hours Average Measured	58.7	-	64.3	56.2
1 Hour Maximum	-	92.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2988828 อีเมล tnp.enm@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpleb318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 05 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 13 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	59.7	78.5	61.9	54.4
14.00-15.00	59.6	114.1	60.9	57.3
15.00-16.00	60.0	82.6	60.8	57.6
16.00-17.00	60.0	74.5	61.4	57.9
17.00-18.00	60.9	85.9	61.4	57.7
18.00-19.00	60.0	79.3	61.5	56.9
19.00-20.00	59.2	79.8	60.8	56.6
20.00-21.00	59.3	75.6	60.5	56.4
21.00-22.00	59.9	82.6	60.6	56.0
22.00-23.00	58.8	80.3	60.0	55.7
23.00-00.00	58.4	82.3	59.1	54.7
00.00-01.00	57.3	77.0	58.5	55.2
01.00-02.00	57.3	79.0	58.5	55.1
02.00-03.00	56.9	75.2	57.9	55.1
03.00-04.00	56.7	76.2	57.5	55.1
04.00-05.00	57.4	81.0	58.1	56.0
05.00-06.00	57.7	74.9	59.1	55.7
06.00-07.00	59.6	78.5	60.9	57.3
07.00-08.00	60.0	79.3	62.2	52.1
08.00-09.00	61.1	78.8	63.5	54.3
09.00-10.00	65.4	85.8	67.7	59.8
10.00-11.00	65.9	87.3	67.5	59.8
11.00-12.00	65.6	81.6	68.0	61.0
12.00-13.00	60.4	79.9	62.5	52.1
24 Hours Average Measured	60.7	-	66.3	54.3
1 Hour Maximum	-	114.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางรักทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8278 / 089-2989028 อีเมล tnp.enviro@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : **SLM Model and Serial No.** : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-420/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง บัญชีรายชื่อไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpleb318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 07 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 13 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	65.1	79.1	67.5	61.4
14.00-15.00	65.0	76.7	67.2	61.1
15.00-16.00	65.0	82.3	67.2	60.8
16.00-17.00	63.7	78.6	66.3	59.1
17.00-18.00	63.8	81.1	66.6	57.5
18.00-19.00	62.9	77.7	66.0	57.0
19.00-20.00	65.5	91.6	66.0	57.0
20.00-21.00	63.6	82.0	66.3	56.2
21.00-22.00	63.2	80.4	65.9	56.0
22.00-23.00	62.6	79.7	65.2	55.6
23.00-00.00	61.3	78.3	64.1	54.0
00.00-01.00	60.2	81.7	61.9	52.3
01.00-02.00	58.9	76.6	61.3	50.9
02.00-03.00	56.7	74.6	59.1	48.9
03.00-04.00	57.0	73.0	60.2	48.8
04.00-05.00	62.1	84.3	64.3	52.4
05.00-06.00	63.3	84.3	65.7	55.6
06.00-07.00	64.8	86.4	67.3	57.8
07.00-08.00	60.7	80.4	62.2	57.6
08.00-09.00	69.8	87.6	70.8	62.1
09.00-10.00	69.9	87.4	72.4	63.1
10.00-11.00	70.2	85.1	75.9	68.9
11.00-12.00	64.9	80.7	67.6	59.8
12.00-13.00	64.8	78.1	67.3	60.3
24 Hours Average Measured	64.9	-	69.8	51.3
1 Hour Maximum	-	91.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 08 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 13 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	66.1	88.6	68.2	62.3
14.00-15.00	68.8	102.3	67.9	61.7
15.00-16.00	66.8	89.2	67.7	59.8
16.00-17.00	63.0	86.8	65.6	57.4
17.00-18.00	63.9	86.2	66.0	57.3
18.00-19.00	63.4	77.5	66.4	57.6
19.00-20.00	63.1	83.0	65.9	56.5
20.00-21.00	63.8	84.2	66.2	56.6
21.00-22.00	64.3	88.1	66.2	56.0
22.00-23.00	62.3	81.1	64.7	55.1
23.00-00.00	61.1	81.1	63.1	53.4
00.00-01.00	58.5	76.9	60.9	51.6
01.00-02.00	57.8	76.0	60.1	50.6
02.00-03.00	57.5	79.5	60.0	49.4
03.00-04.00	59.3	78.2	62.0	50.0
04.00-05.00	62.2	80.6	64.8	53.7
05.00-06.00	63.2	87.7	65.7	56.6
06.00-07.00	64.1	80.4	66.9	58.6
07.00-08.00	65.6	78.0	68.4	60.7
08.00-09.00	70.3	105.6	72.2	63.8
09.00-10.00	66.7	85.9	68.9	62.6
10.00-11.00	65.8	89.5	67.4	61.6
11.00-12.00	63.8	87.7	65.8	59.6
12.00-13.00	66.5	85.4	69.0	61.8
24 Hours Average Measured	64.8	-	68.8	50.9
1 Hour Maximum	-	105.6	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนการปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2958628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S87064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 09 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 13 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.0	94.5	68.4	62.9
14.00-15.00	65.7	84.0	67.9	61.4
15.00-16.00	64.8	83.8	66.7	61.0
16.00-17.00	64.7	83.5	67.0	59.4
17.00-18.00	63.0	78.8	65.7	57.8
18.00-19.00	66.5	87.4	68.2	57.5
19.00-20.00	64.5	81.6	66.9	57.2
20.00-21.00	63.6	82.1	66.8	56.3
21.00-22.00	63.3	82.7	66.0	56.0
22.00-23.00	62.4	78.7	65.1	55.1
23.00-00.00	61.4	77.2	64.3	54.0
00.00-01.00	56.7	80.9	61.1	53.0
01.00-02.00	59.3	76.3	61.6	52.5
02.00-03.00	58.9	82.0	60.6	50.1
03.00-04.00	58.3	73.6	61.3	49.6
04.00-05.00	61.1	76.7	64.3	51.6
05.00-06.00	62.1	76.7	64.7	55.5
06.00-07.00	63.8	77.5	66.8	57.7
07.00-08.00	66.8	85.2	69.1	62.3
08.00-09.00	66.4	92.7	68.1	61.7
09.00-10.00	66.8	94.6	68.7	61.6
10.00-11.00	68.7	95.0	68.0	62.0
11.00-12.00	66.6	112.2	68.8	62.4
12.00-13.00	66.6	90.1	68.1	61.4
24 Hours Average Measured	64.6	-	68.6	51.9
1 Hour Maximum	-	112.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340844

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 066-2988628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironmental.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 03 - 04 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518'28 E **Received Date** : 05 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 13 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	55.3	68.3	67.8	53.2
15.00-16.00	55.3	60.3	69.8	53.5
16.00-17.00	53.7	69.5	67.2	53.5
17.00-18.00	52.3	71.9	68.3	50.1
18.00-19.00	50.9	69.5	60.3	49.8
19.00-20.00	50.5	69.0	69.5	49.7
20.00-21.00	50.4	68.7	71.9	49.1
21.00-22.00	51.8	68.1	69.5	50.2
22.00-23.00	50.5	62.6	69.0	49.8
23.00-00.00	51.2	64.1	68.7	50.5
00.00-01.00	50.6	62.5	68.1	49.2
01.00-02.00	52.5	67.9	62.6	48.8
02.00-03.00	51.3	65.0	64.1	49.6
03.00-04.00	52.3	68.4	62.5	50.7
04.00-05.00	55.3	68.3	67.9	53.2
05.00-06.00	55.3	60.3	65.0	53.5
06.00-07.00	53.7	69.5	68.4	53.5
07.00-08.00	52.1	64.1	64.1	48.4
08.00-09.00	54.5	67.6	67.6	53.2
09.00-10.00	62.4	71.9	71.9	60.0
10.00-11.00	62.9	72.7	72.7	61.8
11.00-12.00	61.2	70.8	70.8	58.8
12.00-13.00	56.9	64.0	64.0	54.6
13.00-14.00	60.3	64.1	64.1	58.8
24 Hours Average Measured	56.7	-	72.7	49.1
1 Hour Maximum	-	72.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิศวกรรม ๖-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลขจรทิศ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2988828 อีเมล tnp@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 04 - 05 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : **SLM Model and Serial No.** : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/180100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนต้องปฏิบัติการเลขที่ ๓-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2956628 อีเมล tnp.env@tnpsd.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 February 2024 **Received Date** : 07 February 2024
Report Date : 13 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	60.7	76.0	64.8	60.0
15.00-16.00	61.9	85.8	63.8	59.4
16.00-17.00	59.1	88.0	62.4	57.2
17.00-18.00	55.6	73.4	59.4	54.6
18.00-19.00	54.3	66.3	58.8	53.0
19.00-20.00	52.1	72.7	58.6	53.2
20.00-21.00	52.9	74.6	58.4	52.4
21.00-22.00	54.3	68.7	57.8	52.0
22.00-23.00	55.0	68.0	57.4	51.2
23.00-00.00	50.8	66.6	56.4	50.8
00.00-01.00	53.5	59.9	56.8	50.4
01.00-02.00	52.6	71.0	55.0	49.8
02.00-03.00	51.4	65.5	53.2	48.8
03.00-04.00	50.8	61.5	52.4	48.4
04.00-05.00	51.1	63.0	53.2	48.4
05.00-06.00	52.4	66.8	56.0	49.0
06.00-07.00	52.7	70.8	57.0	50.0
07.00-08.00	55.7	69.6	58.4	51.8
08.00-09.00	60.8	72.7	62.0	56.6
09.00-10.00	61.0	70.7	59.4	53.6
10.00-11.00	62.8	68.0	59.0	53.4
11.00-12.00	60.9	75.7	67.4	58.6
12.00-13.00	58.7	70.5	60.4	56.8
13.00-14.00	59.5	79.4	66.2	60.2
24 Hours Average Measured	57.7	-	64.5	48.9
1 Hour Maximum	-	88.0	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	60.7	-	-	-

Standard : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340843

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนนิติบุคคล ๓-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ ๖๖๒/๑๗๓ หมู่ ๖ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2958629 อีเมล tnp.enw@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : 567064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 06 - 07 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 13 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.7	89.0	64.6	58.8
15.00-16.00	62.7	74.4	64.8	59.2
16.00-17.00	58.2	74.5	60.2	54.6
17.00-18.00	56.5	74.1	58.8	53.6
18.00-19.00	55.9	69.6	58.0	53.2
19.00-20.00	55.2	66.6	57.6	52.2
20.00-21.00	55.3	71.4	57.8	52.4
21.00-22.00	53.6	69.4	58.2	51.8
22.00-23.00	53.9	68.1	56.0	51.2
23.00-00.00	53.8	64.3	56.4	50.6
00.00-01.00	52.2	69.6	53.4	49.8
01.00-02.00	51.2	58.1	51.4	50.2
02.00-03.00	55.9	70.1	58.4	52.0
03.00-04.00	55.3	67.7	57.8	51.4
04.00-05.00	54.6	70.4	57.0	50.6
05.00-06.00	53.0	73.8	55.0	50.8
06.00-07.00	54.6	87.3	55.5	52.5
07.00-08.00	56.3	67.5	59.0	53.0
08.00-09.00	56.5	69.3	59.2	52.6
09.00-10.00	55.9	66.9	58.4	52.4
10.00-11.00	67.7	90.0	74.4	60.4
11.00-12.00	60.1	80.0	61.6	56.2
12.00-13.00	60.8	76.6	63.2	56.6
13.00-14.00	67.8	85.8	68.8	59.4
24 Hours Average Measured	60.1	-	64.7	50.6
1 Hour Maximum	-	90	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340843

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-155-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp.env@ymail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 07 - 08 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 09 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 13 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.8	83.3	64.4	59.8
15.00-16.00	61.8	83.5	63.0	58.2
16.00-17.00	65.8	75.3	66.5	61.5
17.00-18.00	63.8	77.2	65.3	59.5
18.00-19.00	64.9	69.8	53.8	48.1
19.00-20.00	62.8	69.6	53.7	49.1
20.00-21.00	55.1	65.2	54.6	51.3
21.00-22.00	58.7	65.7	57.7	51.3
22.00-23.00	59.9	66.8	60.9	56.9
23.00-00.00	61.9	67.9	64.3	58.3
00.00-01.00	59.0	66.6	60.4	55.1
01.00-02.00	59.5	69.9	61.8	56.4
02.00-03.00	58.8	66.0	61.5	55.2
03.00-04.00	55.4	63.4	56.7	51.4
04.00-05.00	57.4	65.9	59.3	54.5
05.00-06.00	59.3	68.4	60.5	55.8
06.00-07.00	63.5	72.0	64.3	59.6
07.00-08.00	68.8	78.0	70.4	65.1
08.00-09.00	68.1	78.2	70.7	65.0
09.00-10.00	65.7	70.1	68.2	61.7
10.00-11.00	66.9	70.5	68.5	62.2
11.00-12.00	64.1	83.0	65.2	60.0
12.00-13.00	60.6	74.7	62.2	58.6
13.00-14.00	67.4	89.3	68.4	59.6
24 Hours Average Measured	63.8	-	68.5	51.3
1 Hour Maximum	-	89.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 08 - 09 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 10 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 20 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.9	82.2	72.6	63.5
14.00-15.00	66.0	81.7	67.5	62.4
15.00-16.00	72.9	112.4	69.0	62.8
16.00-17.00	67.8	93.9	69.1	62.6
17.00-18.00	67.3	91.9	66.7	58.7
18.00-19.00	66.7	87.2	66.9	57.6
19.00-20.00	63.8	86.0	66.3	58.0
20.00-21.00	63.6	81.5	66.7	57.3
21.00-22.00	66.2	91.0	67.3	56.9
22.00-23.00	63.0	77.5	65.8	56.6
23.00-00.00	62.6	78.1	65.7	56.4
00.00-01.00	60.0	76.6	62.5	54.5
01.00-02.00	59.0	78.4	61.2	53.8
02.00-03.00	59.4	84.7	60.7	53.0
03.00-04.00	58.4	77.6	60.6	52.3
04.00-05.00	59.5	77.1	62.1	52.5
05.00-06.00	63.1	91.0	64.3	55.5
06.00-07.00	62.9	77.0	65.8	56.3
07.00-08.00	65.8	85.4	68.2	60.7
08.00-09.00	68.7	95.8	69.9	62.8
09.00-10.00	71.1	91.0	73.9	64.3
10.00-11.00	70.7	76.4	72.2	67.9
11.00-12.00	68.5	82.9	71.9	63.4
12.00-13.00	66.4	85.3	70.2	64.6
24 Hours Average Measured	66.8	-	72.1	53.2
1 Hour Maximum	-	112.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expires Date : KSM-42C/150100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 086-2908628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpleb318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 11 February 2024
GPS, Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 20 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	67.5	84.1	69.0	64.9
14.00-15.00	67.5	84.4	68.9	64.7
15.00-16.00	67.3	89.3	68.9	63.0
16.00-17.00	66.4	80.7	68.4	62.6
17.00-18.00	66.3	86.9	68.2	62.7
18.00-19.00	65.6	83.1	68.1	60.9
19.00-20.00	64.1	88.1	67.0	57.9
20.00-21.00	64.1	81.7	67.3	57.4
21.00-22.00	64.1	82.5	67.1	56.8
22.00-23.00	63.4	81.7	66.1	56.8
23.00-00.00	62.6	80.7	65.5	56.0
00.00-01.00	61.9	79.0	64.7	55.2
01.00-02.00	59.5	78.7	62.0	53.8
02.00-03.00	59.5	86.2	61.2	52.4
03.00-04.00	57.8	78.0	60.3	50.1
04.00-05.00	58.3	84.4	60.5	49.2
05.00-06.00	60.3	79.4	62.6	50.2
06.00-07.00	61.7	76.4	64.4	53.6
07.00-08.00	65.3	92.2	67.8	58.8
08.00-09.00	69.5	94.2	70.8	65.6
09.00-10.00	71.3	97.5	72.1	66.0
10.00-11.00	67.9	99.2	69.7	63.9
11.00-12.00	65.5	78.6	67.6	61.7
12.00-13.00	66.5	89.5	68.6	62.3
24 Hours Average Measured	65.6	-	69.5	50.9
1 Hour Maximum	-	97.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67084
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 10 - 11 February 2024
Report Date : 20 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter
GPS. Coordinate : 47 P 0605427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.5	89.4	70.0	63.2
14.00-15.00	66.9	90.5	68.6	62.3
15.00-16.00	65.7	87.2	67.4	62.4
16.00-17.00	65.4	86.6	67.6	61.3
17.00-18.00	64.0	80.6	66.7	57.8
18.00-19.00	63.5	78.8	66.4	57.9
19.00-20.00	63.2	76.4	66.2	57.1
20.00-21.00	63.3	82.8	66.2	58.8
21.00-22.00	63.9	88.1	66.0	56.5
22.00-23.00	63.2	80.7	66.0	56.4
23.00-00.00	62.6	80.9	65.6	55.8
00.00-01.00	61.5	81.9	63.6	54.7
01.00-02.00	60.4	76.7	62.8	53.7
02.00-03.00	60.0	82.0	62.1	52.3
03.00-04.00	60.4	87.4	60.8	51.2
04.00-05.00	57.8	76.6	60.4	49.0
05.00-06.00	60.1	75.5	62.9	50.1
06.00-07.00	61.2	79.8	64.0	52.5
07.00-08.00	63.4	84.9	65.6	56.0
08.00-09.00	65.8	96.0	67.7	59.6
09.00-10.00	68.8	88.2	71.0	64.6
10.00-11.00	70.1	94.7	72.6	65.8
11.00-12.00	67.6	80.4	69.3	64.5
12.00-13.00	69.0	89.7	70.7	62.3
24 Hours Average Measured	65.2	-	70.5	51.5
1 Hour Maximum	-	96.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340844

Callibrator Model/Serial No./Expiry Date : 4301-100-10000000-100-0001



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2888828 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpleb318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date ; KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้น ไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจกฏบัตรนิติบุคคลเลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gnssd.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 12 - 13 February 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ Received Date : 14 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1516083 E Report Date : 20 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.2	83.2	69.8	64.2
14.00-15.00	68.2	92.2	69.7	63.8
15.00-16.00	66.5	88.9	68.3	63.2
16.00-17.00	70.3	100.7	70.1	63.2
17.00-18.00	66.5	88.0	68.5	60.9
18.00-19.00	66.0	84.1	67.6	58.1
19.00-20.00	63.8	79.2	67.1	57.4
20.00-21.00	63.3	81.9	66.1	56.5
21.00-22.00	63.3	80.5	66.2	56.7
22.00-23.00	63.4	78.4	66.3	56.3
23.00-00.00	62.4	79.5	65.1	54.6
00.00-01.00	66.3	94.9	63.9	52.5
01.00-02.00	59.8	85.1	61.2	51.1
02.00-03.00	57.6	75.4	60.4	49.3
03.00-04.00	57.9	80.6	60.1	48.3
04.00-05.00	58.5	80.0	61.1	48.6
05.00-06.00	61.2	75.5	63.8	52.6
06.00-07.00	62.7	80.9	65.2	55.8
07.00-08.00	66.3	83.1	68.8	60.6
08.00-09.00	68.1	92.6	69.6	65.5
09.00-10.00	68.1	93.1	69.6	64.3
10.00-11.00	66.3	89.2	71.3	65.0
11.00-12.00	66.0	78.0	67.9	63.0
12.00-13.00	66.1	91.3	67.7	62.6
24 Hours Average Measured	65.8	-	69.8	49.8
1 Hour Maximum	-	100.7	-	-
Standard	≤70	<115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-420/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เลขที่ ๓-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.environment.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 15 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 20 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.6	95.7	69.4	61.2
14.00-15.00	69.6	98.4	69.8	62.9
15.00-16.00	72.6	103.2	75.5	62.6
16.00-17.00	71.6	98.4	74.8	63.9
17.00-18.00	66.9	92.8	68.7	59.7
18.00-19.00	66.1	91.8	66.2	57.6
19.00-20.00	63.2	79.2	66.3	56.9
20.00-21.00	67.2	94.5	66.3	56.9
21.00-22.00	62.7	77.4	65.7	56.2
22.00-23.00	63.3	81.7	66.0	55.6
23.00-00.00	62.4	78.7	65.3	54.8
00.00-01.00	61.5	79.3	64.4	53.6
01.00-02.00	59.4	76.2	61.7	51.6
02.00-03.00	59.1	82.9	60.6	51.0
03.00-04.00	57.2	76.2	59.7	49.0
04.00-05.00	58.2	79.8	60.8	49.0
05.00-06.00	61.1	78.6	63.8	51.7
06.00-07.00	62.4	76.3	65.4	55.4
07.00-08.00	63.6	80.5	66.3	57.6
08.00-09.00	67.0	87.2	69.1	61.2
09.00-10.00	68.8	92.9	70.1	65.7
10.00-11.00	78.9	108.6	77.4	66.2
11.00-12.00	74.6	103.5	76.9	65.7
12.00-13.00	73.0	101.7	74.4	63.5
24 Hours Average Measured	69.6	-	75.3	51.2
1 Hour Maximum	-	108.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10940944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพชรเกษม 7-318
ตอม่อที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp.env@tnpsd.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 16 February 2024
GPS Coordinate : 47 P 0665427 N 151B083 E
Report Date : 20 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	67.8	87.9	69.8	63.6
14.00-15.00	68.0	91.4	69.7	63.4
15.00-16.00	67.1	92.2	68.6	62.9
16.00-17.00	66.0	93.2	67.5	62.5
17.00-18.00	66.3	81.7	68.2	63.0
18.00-19.00	62.9	87.3	65.5	58.0
19.00-20.00	62.7	78.3	65.8	56.7
20.00-21.00	63.9	86.5	66.2	57.0
21.00-22.00	63.3	82.2	65.9	57.9
22.00-23.00	62.5	79.0	65.2	56.4
23.00-00.00	63.5	81.9	66.1	56.3
00.00-01.00	62.4	80.6	65.2	55.1
01.00-02.00	60.5	78.1	62.8	53.4
02.00-03.00	59.9	83.4	61.5	51.9
03.00-04.00	58.1	76.7	60.5	50.5
04.00-05.00	58.3	78.1	60.8	49.0
05.00-06.00	60.7	81.2	63.0	51.0
06.00-07.00	62.2	79.0	64.8	54.9
07.00-08.00	64.5	86.5	66.1	57.1
08.00-09.00	67.5	91.7	69.6	61.2
09.00-10.00	71.2	107.5	71.4	66.2
10.00-11.00	74.0	81.8	77.2	67.1
11.00-12.00	67.9	83.7	69.8	64.2
12.00-13.00	66.6	86.8	68.6	62.8
24 Hours Average Measured	66.4	-	69.8	51.3
1 Hour Maximum	-	107.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๓-๓18
คู่มือที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.etrn@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Sileom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 08 - 09 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 10 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0685402 N 1518128 E Report Date : 20 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.3	80.5	65.2	60.6
15.00-16.00	63.3	82.9	65.0	59.6
16.00-17.00	68.5	87.0	69.6	61.4
17.00-18.00	62.2	78.6	64.4	56.0
18.00-19.00	57.9	73.1	60.0	53.4
19.00-20.00	58.6	75.1	58.6	53.0
20.00-21.00	56.0	67.2	58.2	53.0
21.00-22.00	56.9	74.8	58.2	52.2
22.00-23.00	55.4	70.7	57.6	52.2
23.00-00.00	56.0	69.4	58.2	52.0
00.00-01.00	54.4	63.7	56.6	51.4
01.00-02.00	52.0	63.2	53.4	50.2
02.00-03.00	51.7	61.8	53.0	49.8
03.00-04.00	53.3	70.2	56.6	52.0
04.00-05.00	52.3	68.2	54.5	50.7
05.00-06.00	52.0	68.1	54.5	50.6
06.00-07.00	51.1	64.6	53.7	50.5
07.00-08.00	55.9	68.5	58.8	53.1
08.00-09.00	54.8	69.3	57.3	52.9
09.00-10.00	55.5	68.3	58.2	53.4
10.00-11.00	54.3	68.6	57.5	52.6
11.00-12.00	65.4	86.0	65.8	60.8
12.00-13.00	61.2	72.4	63.2	58.6
13.00-14.00	63.3	77.4	65.6	59.4
24 Hours Average Measured	60.3	-	65.5	50.5
1 Hour Maximum	-	87.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0885402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Customer Code : S67064
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 February 2024
Received Date : 11 February 2024
Report Date : 20 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.4	69.9	65.3	60.2
15.00-16.00	69.2	91.3	71.0	61.2
16.00-17.00	64.1	86.6	64.6	60.8
17.00-18.00	64.4	85.3	68.2	60.2
18.00-19.00	60.9	76.0	62.8	57.4
19.00-20.00	58.5	70.2	61.2	54.4
20.00-21.00	55.8	70.6	58.4	52.8
21.00-22.00	56.0	72.3	58.2	52.8
22.00-23.00	56.3	73.6	58.6	52.8
23.00-00.00	55.6	71.3	58.0	51.8
00.00-01.00	54.6	71.8	57.0	51.6
01.00-02.00	53.7	67.3	55.6	51.2
02.00-03.00	51.8	59.6	54.6	50.6
03.00-04.00	51.2	59.6	54.2	50.0
04.00-05.00	51.9	61.2	56.2	50.0
05.00-06.00	52.0	60.4	54.8	50.8
06.00-07.00	53.9	66.0	61.0	50.2
07.00-08.00	54.1	69.6	58.8	50.7
08.00-09.00	59.1	72.5	61.7	55.0
09.00-10.00	63.2	74.1	66.0	60.5
10.00-11.00	60.3	71.3	63.0	56.3
11.00-12.00	59.9	69.0	61.2	57.0
12.00-13.00	59.6	70.1	61.0	57.5
13.00-14.00	62.2	70.4	64.5	60.4
24 Hours Average Measured	60.6	-	65.8	50.3
1 Hour Maximum	-	91.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ๖-๖๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968629 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 10 - 11 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 12 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 20 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.8	76.6	66.6	59.0
15.00-16.00	64.7	82.7	66.8	60.4
16.00-17.00	61.3	71.3	62.8	59.6
17.00-18.00	62.1	78.2	63.4	60.0
18.00-19.00	60.2	80.3	62.2	54.8
19.00-20.00	58.7	75.5	61.8	54.4
20.00-21.00	55.8	67.1	58.2	53.4
21.00-22.00	55.7	67.4	58.0	53.0
22.00-23.00	56.0	69.7	58.2	53.0
23.00-00.00	55.0	67.9	57.2	52.6
00.00-01.00	55.5	68.8	57.6	52.8
01.00-02.00	54.7	64.5	56.8	52.4
02.00-03.00	54.0	70.3	55.6	51.8
03.00-04.00	53.2	66.3	54.8	51.4
04.00-05.00	52.6	71.2	53.4	50.6
05.00-06.00	52.9	73.0	53.2	50.4
06.00-07.00	52.2	64.4	53.8	50.4
07.00-08.00	59.5	71.1	64.2	61.0
08.00-09.00	60.8	73.9	66.1	62.9
09.00-10.00	59.8	69.1	64.3	61.9
10.00-11.00	60.2	71.6	64.8	62.3
11.00-12.00	60.0	71.0	64.7	62.2
12.00-13.00	64.1	72.9	66.8	60.8
13.00-14.00	62.2	81.0	63.6	59.2
24 Hours Average Measured	59.7	-	66.5	50.8
1 Hour Maximum	-	82.7	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนต้องปฏิบัติการวิเคราะห์ห้องเลข 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968629 อีเมล tnp.env@pmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 11 - 12 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0865402 N 1518128 E **Received Date** : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340843

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/180100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 096-2968828 อีเมล tnp@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 12 - 13 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 14 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 20 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	65.3	91.4	67.0	61.0
15.00-16.00	63.1	82.0	64.6	60.0
16.00-17.00	63.3	79.7	65.0	60.4
17.00-18.00	60.1	77.5	62.8	55.8
18.00-19.00	58.2	77.7	60.4	53.6
19.00-20.00	56.4	74.9	58.4	53.6
20.00-21.00	55.4	68.0	57.4	53.0
21.00-22.00	55.7	68.7	58.0	52.8
22.00-23.00	55.0	66.3	57.4	52.2
23.00-00.00	55.6	78.3	56.6	51.6
00.00-01.00	53.5	73.2	54.8	51.4
01.00-02.00	55.1	70.9	59.6	50.6
02.00-03.00	51.6	66.8	52.6	50.2
03.00-04.00	52.8	78.5	53.2	50.2
04.00-05.00	52.1	67.5	53.6	50.0
05.00-06.00	53.7	65.3	56.0	51.2
06.00-07.00	54.8	69.3	56.8	52.9
07.00-08.00	53.1	67.4	55.1	50.5
08.00-09.00	55.3	74.7	57.7	51.7
09.00-10.00	54.6	74.9	56.7	51.9
10.00-11.00	54.9	75.4	56.9	52.1
11.00-12.00	56.1	73.0	56.9	52.5
12.00-13.00	55.8	74.6	57.7	52.1
13.00-14.00	55.6	76.0	58.1	51.7
24 Hours Average Measured	57.9	-	64.1	50.3
1 Hour Maximum	-	91.4	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518126 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 February 2024
Received Date : 15 February 2024
Report Date : 20 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	54.8	72.3	57.2	51.4
15.00-16.00	56.0	76.2	59.2	51.4
16.00-17.00	59.3	80.6	59.8	51.4
17.00-18.00	55.6	68.2	58.2	51.8
18.00-19.00	57.4	77.0	60.4	52.2
19.00-20.00	55.4	71.7	57.4	51.4
20.00-21.00	55.1	85.2	56.8	51.2
21.00-22.00	54.8	70.3	57.2	51.6
22.00-23.00	55.3	76.0	58.8	51.2
23.00-00.00	54.4	68.2	56.8	50.6
00.00-01.00	53.5	70.1	56.0	50.0
01.00-02.00	51.9	60.7	53.8	49.6
02.00-03.00	53.5	69.8	55.1	51.3
03.00-04.00	52.7	65.8	54.3	50.9
04.00-05.00	52.1	70.7	52.9	50.1
05.00-06.00	52.4	72.5	52.7	49.9
06.00-07.00	51.7	63.9	53.3	49.9
07.00-08.00	55.8	75.2	58.2	52.2
08.00-09.00	55.1	75.4	57.2	52.4
09.00-10.00	55.4	75.9	57.4	52.6
10.00-11.00	56.6	73.5	59.4	53.0
11.00-12.00	56.3	75.1	58.2	52.6
12.00-13.00	56.1	76.5	58.6	52.2
13.00-14.00	55.4	76.4	58.4	51.4
24 Hours Average Measured	55.2	-	59.3	49.9
1 Hour Maximum	-	85.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 832/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2888628 อีเมล tnp.environment@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
Received Date : 16 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1516128 E
Report Date : 20 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.8	83.4	70.0	60.6
15.00-16.00	61.8	70.6	66.2	59.6
16.00-17.00	62.4	69.0	65.8	59.8
17.00-18.00	59.0	65.4	63.6	55.2
18.00-19.00	55.4	67.6	62.6	53.4
19.00-20.00	54.8	63.4	60.0	53.2
20.00-21.00	54.4	60.6	58.4	52.8
21.00-22.00	54.4	62.0	59.4	52.6
22.00-23.00	53.6	62.0	59.0	52.0
23.00-00.00	52.8	63.6	58.4	51.4
00.00-01.00	52.2	60.4	56.8	51.2
01.00-02.00	51.8	62.8	60.6	50.2
02.00-03.00	51.0	56.6	53.8	50.0
03.00-04.00	51.2	61.0	55.2	50.0
04.00-05.00	51.2	58.6	55.0	49.6
05.00-06.00	52.8	59.6	57.2	50.8
06.00-07.00	54.4	63.2	59.8	52.6
07.00-08.00	60.6	65.6	63.8	59.4
08.00-09.00	61.2	68.2	65.0	59.6
09.00-10.00	59.4	69.4	63.4	54.4
10.00-11.00	56.8	65.4	63.0	54.0
11.00-12.00	54.8	61.0	59.2	53.2
12.00-13.00	54.4	61.8	59.4	52.8
13.00-14.00	63.0	77.6	68.2	60.8
24 Hours Average Measured	56.0	-	66.1	50.1
1 Hour Maximum	-	83.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-6273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 17 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 27 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	69.0	85.1	71.3	64.8
14.00-15.00	67.6	86.6	69.3	64.3
15.00-16.00	69.3	81.4	71.3	65.4
16.00-17.00	67.0	86.6	69.4	61.9
17.00-18.00	64.2	83.5	66.3	57.3
18.00-19.00	65.0	89.8	66.5	57.3
19.00-20.00	63.5	82.6	66.3	57.4
20.00-21.00	62.9	79.6	66.5	56.4
21.00-22.00	63.2	79.2	66.3	56.0
22.00-23.00	64.6	86.3	66.9	56.0
23.00-00.00	62.5	81.8	65.4	55.1
00.00-01.00	60.8	84.2	63.0	52.9
01.00-02.00	58.9	78.3	61.3	51.0
02.00-03.00	57.8	77.6	60.3	50.2
03.00-04.00	56.7	75.7	59.6	48.7
04.00-05.00	59.2	78.9	61.8	49.6
05.00-06.00	62.4	87.2	65.0	54.0
06.00-07.00	63.6	89.7	66.0	56.6
07.00-08.00	63.3	81.2	66.3	56.8
08.00-09.00	66.4	85.5	68.9	60.7
09.00-10.00	68.7	93.8	70.1	63.9
10.00-11.00	69.2	95.8	70.6	64.6
11.00-12.00	68.5	85.2	70.6	64.5
12.00-13.00	66.7	95.3	68.6	62.1
24 Hours Average Measured	65.6	-	70.6	50.4
1 Hour Maximum	-	95.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340844
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 3-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 16 - 17 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 18 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 27 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	69.5	89.7	70.8	65.2
14.00-15.00	71.7	93.2	73.5	65.9
15.00-16.00	67.8	82.4	69.9	64.6
16.00-17.00	67.5	82.4	69.5	64.2
17.00-18.00	65.2	82.4	67.7	60.0
18.00-19.00	63.4	82.4	66.2	57.6
19.00-20.00	63.8	82.4	66.5	57.0
20.00-21.00	63.7	82.4	66.3	56.2
21.00-22.00	63.0	82.4	66.3	55.5
22.00-23.00	62.8	82.4	65.1	54.8
23.00-00.00	61.1	82.4	64.0	53.5
00.00-01.00	69.6	93.3	70.7	64.3
01.00-02.00	69.0	94.6	69.0	62.9
02.00-03.00	66.1	85.0	68.0	61.8
03.00-04.00	64.5	80.7	66.3	61.2
04.00-05.00	66.1	91.6	68.3	61.2
05.00-06.00	67.7	81.1	70.6	62.4
06.00-07.00	68.6	85.7	71.4	63.7
07.00-08.00	64.9	85.3	67.4	65.5
08.00-09.00	68.5	90.0	70.9	63.8
09.00-10.00	68.9	86.6	70.7	64.6
10.00-11.00	69.6	89.2	71.1	64.7
11.00-12.00	69.0	89.5	70.6	64.9
12.00-13.00	70.8	90.5	72.4	65.3
24 Hours Average Measured	67.6	-	71.3	55.7
1 Hour Maximum	-	94.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.9	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318

ตั้งอยู่ที่ 392/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.orn@tnp.co.th

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnpleab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Customer Code : 567064
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 February 2024
Received Date : 19 February 2024
Report Date : 27 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	66.8	70.1	68.0	65.0
14.00-15.00	68.8	77.7	71.2	65.8
15.00-16.00	70.1	90.5	71.8	68.6
16.00-17.00	68.1	72.9	69.4	66.4
17.00-18.00	69.7	79.6	72.8	67.4
18.00-19.00	64.7	74.1	66.0	60.6
19.00-20.00	65.9	73.9	70.0	58.2
20.00-21.00	66.5	73.8	70.8	58.8
21.00-22.00	66.2	74.7	71.4	58.2
22.00-23.00	64.4	71.1	68.4	56.4
23.00-00.00	59.0	66.3	62.0	55.6
00.00-01.00	58.8	65.6	61.6	54.2
01.00-02.00	56.4	59.2	57.8	53.6
02.00-03.00	59.3	66.7	62.6	52.8
03.00-04.00	57.6	60.9	59.6	53.2
04.00-05.00	56.5	63.3	60.8	50.6
05.00-06.00	56.2	61.6	58.6	49.0
06.00-07.00	66.6	74.0	71.2	58.0
07.00-08.00	61.4	65.9	63.6	57.6
08.00-09.00	68.2	79.5	72.6	66.6
09.00-10.00	67.2	77.4	73.4	65.4
10.00-11.00	66.4	70.7	69.8	64.0
11.00-12.00	66.7	72.4	69.6	63.2
12.00-13.00	65.9	69.8	69.0	63.4
24 Hours Average Measured	65.8	-	72.4	52.9
1 Hour Maximum	-	90.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Exp.02.2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2966628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 18 - 19 February 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ Received Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E Report Date : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	L _{eq}	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
L _{dn}	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-100/150100568/Valid 03-2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนก่อตั้งปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968028 อีเมล tnp.enm@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 19 - 20 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 21 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 27 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	69.5	89.7	70.8	65.2
14.00-15.00	69.7	89.8	71.9	65.8
15.00-16.00	66.9	89.4	68.7	62.4
16.00-17.00	66.4	81.4	68.5	61.7
17.00-18.00	64.6	90.3	66.7	57.9
18.00-19.00	64.7	83.1	67.6	57.5
19.00-20.00	63.7	83.0	66.4	56.8
20.00-21.00	62.9	82.1	65.8	56.2
21.00-22.00	63.3	83.9	66.1	55.5
22.00-23.00	62.2	78.7	64.8	54.5
23.00-00.00	60.5	79.4	62.8	52.2
00.00-01.00	58.2	74.1	60.9	51.1
01.00-02.00	58.3	81.0	60.3	49.6
02.00-03.00	57.5	82.0	59.9	48.4
03.00-04.00	58.8	82.4	61.7	48.8
04.00-05.00	63.4	79.5	66.4	54.9
05.00-06.00	64.6	89.9	66.2	56.7
06.00-07.00	66.9	92.0	67.5	57.7
07.00-08.00	68.2	88.0	70.5	63.1
08.00-09.00	69.5	90.8	71.6	65.6
09.00-10.00	69.0	95.4	70.7	65.3
10.00-11.00	66.3	85.5	70.6	63.7
11.00-12.00	66.9	86.2	69.0	61.4
12.00-13.00	68.0	83.7	69.9	64.2
24 Hours Average Measured	66.0	-	70.8	60.1
1 Hour Maximum	-	95.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจบริษัท 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2966628 อีเมล tnp.env@ymail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 22 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 27 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	72.7	81.2	77.3	64.8
14.00-15.00	72.8	87.7	74.3	65.4
15.00-16.00	74.8	82.4	76.9	70.6
16.00-17.00	67.5	81.7	68.5	64.2
17.00-18.00	65.2	82.4	67.7	60.0
18.00-19.00	63.0	82.5	65.5	58.5
19.00-20.00	63.3	79.2	66.1	57.4
20.00-21.00	62.9	80.3	66.0	56.1
21.00-22.00	63.2	85.6	65.9	55.8
22.00-23.00	62.4	77.9	65.4	55.2
23.00-00.00	61.3	79.1	63.7	54.1
00.00-01.00	60.4	82.6	62.2	52.5
01.00-02.00	59.9	83.9	60.7	51.0
02.00-03.00	57.1	75.7	59.9	49.3
03.00-04.00	57.4	77.6	59.8	47.7
04.00-05.00	60.5	82.6	63.1	50.8
05.00-06.00	62.3	79.7	65.1	54.8
06.00-07.00	62.9	84.4	65.3	56.2
07.00-08.00	66.1	80.0	68.6	60.4
08.00-09.00	71.1	93.3	71.5	65.0
09.00-10.00	74.0	79.4	79.1	70.6
10.00-11.00	75.3	108.6	77.0	66.6
11.00-12.00	74.1	72.4	76.0	66.4
12.00-13.00	69.3	75.8	71.2	67.2
24 Hours Average Measured	69.3	-	77.0	50.9
1 Hour Maximum	-	108.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 23 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 27 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	69.8	72.1	71.8	68.8
14.00-15.00	69.8	72.7	70.8	68.6
15.00-16.00	70.9	83.6	71.0	68.2
16.00-17.00	73.1	84.9	77.0	66.8
17.00-18.00	68.2	72.8	69.8	66.2
18.00-19.00	67.8	70.8	68.6	66.4
19.00-20.00	67.2	70.6	69.4	65.0
20.00-21.00	64.0	70.8	68.6	60.0
21.00-22.00	64.5	68.8	67.0	62.2
22.00-23.00	62.0	68.4	62.4	60.4
23.00-00.00	61.5	66.8	64.6	58.2
00.00-01.00	62.7	69.2	65.6	60.0
01.00-02.00	63.9	73.7	67.2	57.8
02.00-03.00	63.6	75.0	64.6	57.0
03.00-04.00	57.9	60.6	59.2	56.2
04.00-05.00	57.6	63.2	58.8	56.0
05.00-06.00	58.1	61.0	59.4	56.4
06.00-07.00	60.2	65.7	62.6	56.4
07.00-08.00	65.8	78.2	66.4	56.4
08.00-09.00	65.0	73.5	68.8	57.0
09.00-10.00	70.2	81.9	74.0	57.2
10.00-11.00	67.5	73.7	74.6	62.8
11.00-12.00	65.0	74.1	68.8	59.2
12.00-13.00	63.8	72.4	68.6	57.2
24 Hours Average Measured	66.8	-	71.6	56.4
1 Hour Maximum	-	84.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100589/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิศวกรรม ๖-31๑
ตั้งอยู่ที่ 392/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2988628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnpleb319 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 15 - 16 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 17 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 27 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.7	72.3	63.7	57.0
15.00-16.00	63.9	79.7	65.2	61.2
16.00-17.00	69.5	83.1	72.2	63.2
17.00-18.00	68.8	78.4	70.2	62.9
18.00-19.00	70.8	71.3	73.3	68.9
19.00-20.00	74.7	91.2	75.2	68.2
20.00-21.00	57.4	72.2	59.7	54.2
21.00-22.00	58.3	75.6	61.3	53.9
22.00-23.00	59.1	80.8	61.1	54.4
23.00-00.00	60.5	81.8	62.8	57.2
00.00-01.00	58.3	65.5	58.0	54.4
01.00-02.00	55.6	66.3	57.0	53.1
02.00-03.00	56.6	72.9	58.0	53.4
03.00-04.00	54.1	59.6	55.5	52.7
04.00-05.00	55.8	68.7	57.4	52.5
05.00-06.00	61.8	74.5	63.8	58.6
06.00-07.00	61.7	79.9	64.3	56.9
07.00-08.00	69.0	69.8	71.8	66.6
08.00-09.00	75.9	110.7	77.2	67.4
09.00-10.00	66.7	77.8	68.4	64.4
10.00-11.00	65.7	76.8	67.9	60.3
11.00-12.00	62.8	79.6	64.6	58.2
12.00-13.00	58.9	72.6	60.9	57.2
13.00-14.00	63.9	75.0	64.3	55.7
24 Hours Average Measured	67.4	-	73.0	53.2
1 Hour Maximum	-	101.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D end 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรภักดีพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-158-8273 / 088-2988828 อีเมล tnp.enm@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 16 - 17 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 18 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 27 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	64.8	72.3	67.2	61.4
15.00-16.00	66.0	76.2	69.2	61.4
16.00-17.00	69.3	95.8	69.8	61.4
17.00-18.00	65.6	68.2	68.2	61.8
18.00-19.00	67.4	77.0	70.4	62.2
19.00-20.00	65.4	71.7	67.4	61.4
20.00-21.00	65.1	85.2	66.8	61.2
21.00-22.00	64.8	70.3	67.2	61.6
22.00-23.00	55.3	76.0	58.8	51.2
23.00-00.00	54.4	68.2	56.8	50.6
00.00-01.00	53.5	70.1	56.0	50.0
01.00-02.00	51.9	60.7	53.8	49.6
02.00-03.00	53.5	69.8	55.1	51.3
03.00-04.00	52.7	65.8	54.3	50.9
04.00-05.00	52.1	70.7	52.9	50.1
05.00-06.00	52.4	72.5	52.7	49.9
06.00-07.00	51.7	63.9	53.3	49.9
07.00-08.00	65.8	75.2	68.2	62.2
08.00-09.00	65.1	75.4	67.2	62.4
09.00-10.00	65.4	75.9	67.4	56.6
10.00-11.00	66.6	73.5	69.4	63.0
11.00-12.00	66.3	75.1	68.2	62.6
12.00-13.00	66.1	76.5	68.6	62.2
13.00-14.00	65.4	76.4	68.4	61.4
24 Hours Average Measured	64.2	-	69.3	49.9
1 Hour Maximum	-	95.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อม 2-318

ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11170

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988828 อีเมล tnp.env@tnp.com

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpleb318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 February 2024
Received Date : 19 February 2024
Report Date : 27 February 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	64.5	65.2	67.0	61.3
15.00-16.00	67.3	65.9	69.8	64.5
16.00-17.00	66.5	82.8	68.6	62.8
17.00-18.00	69.4	86.3	71.4	66.4
18.00-19.00	68.8	83.7	72.4	67.6
19.00-20.00	72.8	99.4	75.6	70.2
20.00-21.00	54.2	89.7	56.3	52.3
21.00-22.00	62.9	81.6	65.6	58.3
22.00-23.00	53.0	81.6	55.8	50.3
23.00-00.00	52.5	84.4	55.3	50.0
00.00-01.00	53.1	86.9	54.4	50.3
01.00-02.00	59.9	79.6	62.5	53.5
02.00-03.00	56.4	88.4	61.7	53.0
03.00-04.00	58.4	78.5	60.7	54.3
04.00-05.00	57.4	74.2	60.4	56.8
05.00-06.00	59.1	81.4	62.6	56.6
06.00-07.00	65.6	76.4	68.7	63.0
07.00-08.00	68.1	91.0	70.2	64.7
08.00-09.00	66.3	83.9	69.3	63.7
09.00-10.00	65.7	85.7	67.5	61.6
10.00-11.00	67.3	77.2	70.3	66.1
11.00-12.00	70.6	94.5	72.3	67.9
12.00-13.00	66.8	67.1	68.6	64.8
13.00-14.00	65.9	63.4	68.5	62.0
24 Hours Average Measured	66.1	-	72.0	50.9
1 Hour Maximum	-	99.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318

ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpleb318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 18 - 19 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10940943

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 392/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2969628 อีเมล tnp.env@tmail.com
เว็บไซต์ www.inpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 19 - 20 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 21 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 27 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	67.4	83.4	69.4	65.6
15.00-16.00	67.1	76.8	72.0	63.4
16.00-17.00	66.0	74.8	68.6	61.6
17.00-18.00	65.5	69.6	68.0	61.0
18.00-19.00	63.6	73.8	67.6	60.4
19.00-20.00	62.4	75.3	66.8	58.8
20.00-21.00	61.4	73.1	63.0	58.4
21.00-22.00	61.0	71.9	64.0	54.6
22.00-23.00	56.7	71.0	64.0	55.4
23.00-00.00	59.7	89.5	61.6	56.4
00.00-01.00	56.6	67.8	57.5	54.1
01.00-02.00	54.2	69.6	56.1	51.2
02.00-03.00	54.3	66.8	56.1	52.0
03.00-04.00	53.4	66.4	55.3	50.4
04.00-05.00	58.1	66.3	60.6	55.1
05.00-06.00	61.7	84.6	62.3	58.3
06.00-07.00	67.9	89.2	69.5	65.0
07.00-08.00	67.5	91.2	68.4	64.3
08.00-09.00	69.2	90.5	71.2	66.7
09.00-10.00	69.5	88.6	71.6	67.3
10.00-11.00	68.3	86.9	69.9	64.8
11.00-12.00	68.0	87.6	69.7	64.9
12.00-13.00	68.2	80.7	69.6	66.2
13.00-14.00	67.6	78.4	68.4	67.0
24 Hours Average Measured	65.4	-	70.8	52.6
1 Hour Maximum	-	91.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/180100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 20 - 21 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 22 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 27 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.6	73.3	64.9	60.3
15.00-16.00	62.8	80.6	64.6	59.4
16.00-17.00	69.8	96.5	71.9	66.1
17.00-18.00	68.8	97.6	71.3	65.3
18.00-19.00	67.1	71.9	70.4	64.7
19.00-20.00	68.2	73.1	71.1	64.2
20.00-21.00	60.8	76.5	63.5	58.2
21.00-22.00	58.5	90.4	60.9	56.9
22.00-23.00	57.5	82.3	60.0	54.7
23.00-00.00	50.3	88.7	52.6	48.0
00.00-01.00	57.7	92.1	59.4	54.6
01.00-02.00	58.0	88.0	59.3	54.4
02.00-03.00	58.8	93.1	59.7	54.9
03.00-04.00	60.5	92.3	61.7	57.6
04.00-05.00	59.1	89.2	61.8	56.4
05.00-06.00	61.0	91.9	63.6	57.8
06.00-07.00	67.5	86.2	69.9	64.5
07.00-08.00	76.3	80.0	79.0	74.2
08.00-09.00	63.9	85.1	64.9	60.7
09.00-10.00	63.2	84.2	65.0	60.0
10.00-11.00	63.4	84.5	64.8	60.7
11.00-12.00	62.3	79.3	64.1	59.8
12.00-13.00	62.5	84.9	64.1	57.8
13.00-14.00	63.0	88.1	64.7	58.0
24 Hours Average Measured	66.2	-	71.2	54.6
1 Hour Maximum	-	97.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318

ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2868628 อีเมล tnp.env@jmail.com

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 27 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.2	83.4	65.9	60.6
15.00-16.00	63.3	84.9	65.8	60.6
16.00-17.00	62.6	87.7	65.0	60.5
17.00-18.00	68.8	78.8	71.8	65.8
18.00-19.00	68.7	86.8	71.6	65.3
19.00-20.00	72.6	87.9	72.1	69.5
20.00-21.00	69.5	85.0	73.7	66.3
21.00-22.00	65.9	88.2	73.9	64.6
22.00-23.00	60.5	74.5	63.3	57.6
23.00-00.00	58.1	61.1	60.1	55.5
00.00-01.00	59.2	60.2	62.2	56.6
01.00-02.00	54.0	65.7	57.6	51.0
02.00-03.00	59.8	74.8	61.8	56.0
03.00-04.00	52.2	64.3	54.0	50.1
04.00-05.00	52.2	96.5	55.0	49.2
05.00-06.00	51.8	74.5	54.3	49.2
06.00-07.00	67.9	72.9	69.6	65.8
07.00-08.00	69.0	76.9	72.2	66.5
08.00-09.00	72.0	100.6	73.7	68.9
09.00-10.00	67.1	95.1	70.0	64.8
10.00-11.00	68.6	78.2	70.4	65.2
11.00-12.00	65.3	74.7	67.6	62.3
12.00-13.00	65.8	76.4	68.9	62.4
13.00-14.00	64.8	82.4	66.9	62.4
24 Hours Average Measured	66.6	-	73.3	60.4
1 Hour Maximum	-	100.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100588/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.gmn@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 22 - 23 February 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ Received Date : 24 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E Report Date : 05 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	71.7	82.7	76.0	60.0
14.00-15.00	67.3	75.8	71.2	60.2
15.00-16.00	65.3	72.2	68.6	58.4
16.00-17.00	63.9	74.5	65.8	57.8
17.00-18.00	63.3	68.4	65.4	58.4
18.00-19.00	62.2	70.0	65.2	57.2
19.00-20.00	64.7	71.2	68.4	59.2
20.00-21.00	64.4	72.8	68.2	57.2
21.00-22.00	58.4	66.1	61.0	56.0
22.00-23.00	58.6	63.3	61.4	53.0
23.00-00.00	66.9	79.2	71.0	58.0
00.00-01.00	64.1	73.3	68.8	54.6
01.00-02.00	58.7	62.9	61.4	54.8
02.00-03.00	61.1	71.5	62.6	55.2
03.00-04.00	52.3	57.8	55.2	48.6
04.00-05.00	55.4	65.5	59.2	45.8
05.00-06.00	60.8	70.6	64.8	49.8
06.00-07.00	64.3	73.1	69.2	55.8
07.00-08.00	62.7	68.7	67.0	53.0
08.00-09.00	63.5	73.4	68.0	55.6
09.00-10.00	63.7	71.5	68.2	57.6
10.00-11.00	62.4	69.1	67.0	55.4
11.00-12.00	65.9	73.4	69.2	58.4
12.00-13.00	63.6	67.3	65.4	60.6
24 Hours Average Measured	64.3	-	70.6	50.8
1 Hour Maximum	-	82.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Collector Model/Serial No./Expiry Date : KSM-120 (1/2019-05/25) and 02-2224



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 25 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0865427 N 1516083 E
Report Date : 05 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	71.3	81.7	77.2	57.6
14.00-15.00	65.2	73.7	69.0	57.8
15.00-16.00	64.8	72.8	69.4	58.6
16.00-17.00	62.9	70.8	68.8	54.0
17.00-18.00	64.9	69.9	68.0	60.4
18.00-19.00	62.8	68.8	65.6	58.6
19.00-20.00	64.5	70.6	68.8	58.6
20.00-21.00	64.1	69.7	67.2	60.0
21.00-22.00	61.6	70.2	64.4	56.0
22.00-23.00	62.0	66.5	64.8	56.8
23.00-00.00	63.3	68.7	66.8	56.8
00.00-01.00	58.4	66.1	61.6	54.0
01.00-02.00	56.4	59.1	58.0	54.4
02.00-03.00	60.5	64.1	62.6	58.4
03.00-04.00	60.4	65.5	63.0	56.2
04.00-05.00	58.5	63.9	60.6	55.8
05.00-06.00	59.2	64.6	62.4	56.4
06.00-07.00	60.7	68.9	63.4	54.0
07.00-08.00	68.3	73.8	70.0	66.6
08.00-09.00	70.6	74.3	72.2	69.4
09.00-10.00	71.2	84.7	72.6	65.6
10.00-11.00	69.8	76.9	72.0	65.0
11.00-12.00	69.5	77.8	70.8	67.0
12.00-13.00	68.1	75.3	69.4	68.6
24 Hours Average Measured	66.1	-	72.1	54.1
1 Hour Maximum	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เขตพระรามสอง กรุงเทพมหานคร 11110
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988028 อีเมล tnp.service@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S87064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 26 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 05 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.5	80.0	70.2	63.6
14.00-15.00	68.5	72.8	68.6	63.8
15.00-16.00	70.3	84.4	69.2	63.8
16.00-17.00	66.0	73.2	69.4	62.6
17.00-18.00	71.8	85.9	70.4	64.4
18.00-19.00	67.3	78.7	70.6	55.6
19.00-20.00	62.8	66.7	65.2	60.0
20.00-21.00	63.6	73.2	68.4	54.4
21.00-22.00	60.6	64.0	63.4	57.0
22.00-23.00	64.0	69.1	66.6	59.8
23.00-00.00	60.7	67.5	65.2	54.6
00.00-01.00	56.6	62.8	58.4	53.2
01.00-02.00	69.8	83.3	73.8	51.0
02.00-03.00	54.6	60.1	56.8	51.4
03.00-04.00	57.5	64.5	59.8	53.2
04.00-05.00	51.3	58.1	53.6	47.4
05.00-06.00	58.5	65.6	62.0	51.8
06.00-07.00	66.8	77.8	69.8	58.6
07.00-08.00	61.5	68.9	64.6	55.4
08.00-09.00	65.1	75.0	70.2	55.6
09.00-10.00	65.6	73.9	68.2	59.2
10.00-11.00	64.9	70.9	68.0	58.4
11.00-12.00	62.2	67.2	66.4	57.2
12.00-13.00	65.6	72.3	68.4	57.4
24 Hours Average Measured	65.7	-	70.3	51.5
1 Hour Maximum	-	85.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* ทราบถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจบริษัท ๒-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ ๘๘๒/๑๗ หมู่ ๙ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
เบอร์ติดต่อ ๐๒-๑๕๖-๘๒๗๓ / ๐๘๐-๒๙๐๘๐๒๘ อีเมล tnp.env@gsnail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 25 - 26 February 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ Received Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E Report Date : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-26D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันที่ทดสอบไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 26 - 27 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1516083 E **Received Date** : 28 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 05 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	59.6	62.4	61.8	57.6
14.00-15.00	67.4	73.2	61.8	64.2
15.00-16.00	66.3	69.5	61.8	65.0
16.00-17.00	66.0	73.0	69.6	62.4
17.00-18.00	62.9	69.1	67.0	57.6
18.00-19.00	63.9	67.7	67.0	60.2
19.00-20.00	61.2	68.4	65.0	55.4
20.00-21.00	61.0	67.1	63.8	57.0
21.00-22.00	65.2	74.1	69.2	58.2
22.00-23.00	63.0	71.6	66.4	57.6
23.00-00.00	58.2	63.9	61.0	53.6
00.00-01.00	65.0	75.2	70.0	57.6
01.00-02.00	58.5	65.5	63.2	52.6
02.00-03.00	55.6	60.5	57.8	51.8
03.00-04.00	60.5	67.8	64.2	51.2
04.00-05.00	57.6	61.5	60.4	53.6
05.00-06.00	59.9	66.2	63.2	50.4
06.00-07.00	58.0	65.7	62.0	52.2
07.00-08.00	58.0	62.7	61.0	54.8
08.00-09.00	65.3	73.7	70.2	57.8
09.00-10.00	60.1	66.3	63.8	57.0
10.00-11.00	64.2	68.9	66.6	56.8
11.00-12.00	61.3	69.4	64.0	54.4
12.00-13.00	64.7	73.3	66.6	58.8
24 Hours Average Measured	62.9	-	69.5	51.9
1 Hour Maximum	-	75.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/1 50100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-218
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2988028 อีเมล tnp.enw@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab31B , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 27 - 28 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 29 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 05 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	66.8	70.9	67.6	66.0
14.00-15.00	67.8	72.8	68.6	66.6
15.00-16.00	66.8	72.3	67.8	65.8
16.00-17.00	67.3	70.4	68.4	66.2
17.00-18.00	66.5	71.0	68.6	64.4
18.00-19.00	61.0	65.8	63.0	58.6
19.00-20.00	65.0	68.9	66.0	60.8
20.00-21.00	65.6	72.8	69.8	59.4
21.00-22.00	60.0	65.2	61.6	57.4
22.00-23.00	59.0	63.2	61.8	55.4
23.00-00.00	59.6	64.3	62.8	55.4
00.00-01.00	60.4	66.6	63.6	56.6
01.00-02.00	56.5	59.5	58.2	54.4
02.00-03.00	57.1	65.1	59.4	52.6
03.00-04.00	58.7	64.0	62.6	50.4
04.00-05.00	57.4	63.8	59.6	54.0
05.00-06.00	54.4	62.7	58.6	49.2
06.00-07.00	57.8	62.5	60.4	54.0
07.00-08.00	60.8	65.4	62.6	58.4
08.00-09.00	66.0	72.0	69.2	61.6
09.00-10.00	69.3	73.7	70.8	67.8
10.00-11.00	71.3	84.1	74.4	65.6
11.00-12.00	67.4	71.7	69.2	65.6
12.00-13.00	66.8	69.3	68.4	65.6
24 Hours Average Measured	65.1	-	69.6	53.0
1 Hour Maximum	-	84.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100668/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เลขที่ 3-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2966629 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 01 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 05 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	73.0	69.1	76.6	70.0
14.00-15.00	72.8	71.2	74.8	70.4
15.00-16.00	74.0	93.3	76.4	72.8
16.00-17.00	71.9	79.4	73.4	69.0
17.00-18.00	69.6	65.0	72.2	66.2
18.00-19.00	62.4	70.6	64.6	59.2
19.00-20.00	62.9	68.7	67.0	58.4
20.00-21.00	66.0	69.1	70.2	59.2
21.00-22.00	67.8	71.2	71.6	65.0
22.00-23.00	61.3	68.1	64.2	57.4
23.00-00.00	63.8	69.4	67.8	60.2
00.00-01.00	63.4	74.3	64.4	57.2
01.00-02.00	59.4	69.2	62.0	54.6
02.00-03.00	59.3	68.0	63.0	53.2
03.00-04.00	57.0	63.1	59.6	51.2
04.00-05.00	53.7	60.5	57.2	46.6
05.00-06.00	57.0	61.2	59.0	54.4
06.00-07.00	58.6	63.5	61.4	54.6
07.00-08.00	60.9	68.1	62.6	57.4
08.00-09.00	73.3	74.6	75.6	70.6
09.00-10.00	72.1	75.2	75.0	64.8
10.00-11.00	75.0	70.3	79.4	72.8
11.00-12.00	69.9	69.1	72.0	65.8
12.00-13.00	68.8	71.5	72.6	64.0
24 Hours Average Measured	69.2	-	76.2	53.6
1 Hour Maximum	-	93.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจบริษัท 318

ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2988628 อีเมล tnp.env@tmail.com

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 February 2024
Received Date : 24 February 2024
Report Date : 05 March 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	66.4	82.8	68.3	59.6
15.00-16.00	64.9	74.7	66.7	59.1
16.00-17.00	66.6	77.4	69.2	58.0
17.00-18.00	68.1	79.0	71.7	65.8
18.00-19.00	61.5	75.0	63.0	58.9
19.00-20.00	63.5	79.0	64.7	60.2
20.00-21.00	63.1	73.8	64.5	61.1
21.00-22.00	72.9	88.8	75.3	69.1
22.00-23.00	59.9	74.1	62.0	55.3
23.00-00.00	59.2	79.6	61.3	54.8
00.00-01.00	59.7	74.4	61.6	55.6
01.00-02.00	61.0	75.4	63.0	57.7
02.00-03.00	61.8	73.6	63.3	59.8
03.00-04.00	61.6	73.6	62.8	59.7
04.00-05.00	62.7	80.4	64.2	62.2
05.00-06.00	62.5	77.6	63.8	59.8
06.00-07.00	63.7	72.0	65.0	59.7
07.00-08.00	71.6	92.0	73.3	66.0
08.00-09.00	73.5	92.1	74.2	70.0
09.00-10.00	69.0	80.0	71.4	66.9
10.00-11.00	65.7	85.2	68.3	59.0
11.00-12.00	65.2	76.4	68.7	60.1
12.00-13.00	64.7	71.3	67.2	59.7
13.00-14.00	65.6	76.8	68.1	59.1
24 Hours Average Measured	66.8	-	72.8	56.2
1 Hour Maximum	-	92.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 February 2024
Received Date : 25 February 2024
Report Date : 05 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	66.3	75.2	69.0	62.6
15.00-16.00	66.5	83.5	70.0	63.9
16.00-17.00	67.1	94.5	69.5	64.6
17.00-18.00	68.9	90.8	71.1	64.7
18.00-19.00	70.9	91.2	72.7	67.5
19.00-20.00	72.1	97.9	75.8	68.6
20.00-21.00	61.6	80.2	62.9	59.1
21.00-22.00	61.1	71.8	62.7	59.0
22.00-23.00	60.0	72.1	61.6	56.8
23.00-00.00	63.9	77.7	66.7	60.7
00.00-01.00	58.6	78.1	61.3	56.6
01.00-02.00	59.5	75.7	61.6	54.9
02.00-03.00	60.3	74.5	62.2	56.6
03.00-04.00	61.1	70.7	62.5	58.6
04.00-05.00	61.7	74.8	63.2	59.4
05.00-06.00	68.3	81.1	71.9	65.7
06.00-07.00	69.1	97.4	71.6	66.0
07.00-08.00	61.5	79.1	63.6	58.3
08.00-09.00	72.7	81.5	75.1	68.3
09.00-10.00	67.4	96.1	69.8	65.8
10.00-11.00	68.7	74.1	71.5	65.8
11.00-12.00	68.3	78.1	70.9	66.3
12.00-13.00	66.4	78.9	69.2	63.3
13.00-14.00	65.0	78.1	68.7	61.3
24 Hours Average Measured	67.1	-	72.5	56.7
1 Hour Maximum	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-๒18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2988628 อีเมล tnp.env@gnai.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnpiab31 B . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silem) **Sample Type** : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 24 - 25 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Received Date** : 26 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Report Date** : 05 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	66.5	80.1	68.2	61.7
15.00-16.00	64.6	86.0	65.9	61.8
16.00-17.00	69.9	83.1	73.6	65.4
17.00-18.00	73.2	84.2	77.3	67.4
18.00-19.00	70.1	91.3	73.1	67.0
19.00-20.00	64.4	91.7	69.1	61.4
20.00-21.00	68.7	97.5	71.9	66.1
21.00-22.00	67.2	89.9	69.1	64.5
22.00-23.00	54.5	66.5	56.2	52.0
23.00-00.00	53.7	64.9	55.2	51.2
00.00-01.00	53.2	67.4	55.0	50.4
01.00-02.00	52.8	69.2	54.4	50.2
02.00-03.00	52.1	71.4	53.2	49.9
03.00-04.00	52.0	66.4	53.5	50.0
04.00-05.00	51.8	63.3	53.3	50.1
05.00-06.00	52.3	63.1	53.7	50.6
06.00-07.00	68.9	74.5	70.3	65.8
07.00-08.00	73.3	95.0	75.1	70.4
08.00-09.00	69.0	81.4	71.5	66.6
09.00-10.00	67.5	82.1	70.2	65.0
10.00-11.00	68.3	76.1	73.0	65.2
11.00-12.00	67.0	75.2	68.5	64.8
12.00-13.00	66.3	76.1	68.1	63.3
13.00-14.00	65.5	75.2	67.2	62.2
24 Hours Average Measured	67.3	-	73.5	50.1
1 Hour Maximum	-	97.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-26D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-153-8273 / 068-2968628 อีเมล tnp.enr@tnpsd.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0685402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2024
Received Date : -
Report Date : -


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-420/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันที่อาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968828 อีเมล tnp.env@tppmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 February 2024
Received Date : 28 February 2024
Report Date : 05 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	66.5	74.6	69.1	62.6
15.00-16.00	66.8	75.5	69.5	62.3
16.00-17.00	65.7	77.9	68.3	62.5
17.00-18.00	69.1	87.3	71.8	67.3
18.00-19.00	69.5	91.4	72.8	65.1
19.00-20.00	70.7	87.6	73.1	69.5
20.00-21.00	63.9	84.4	65.5	60.7
21.00-22.00	71.5	94.5	74.1	69.9
22.00-23.00	68.3	78.2	66.0	58.9
23.00-00.00	60.1	77.2	61.8	56.4
00.00-01.00	60.1	79.9	61.7	55.3
01.00-02.00	59.6	83.9	61.3	55.4
02.00-03.00	58.8	75.7	61.1	54.5
03.00-04.00	60.1	72.9	62.1	56.2
04.00-05.00	61.1	70.7	62.4	59.0
05.00-06.00	68.3	75.2	70.5	65.5
06.00-07.00	69.1	75.1	72.9	66.0
07.00-08.00	71.4	76.4	74.3	69.3
08.00-09.00	68.3	78.2	70.0	65.9
09.00-10.00	68.7	92.4	71.3	66.8
10.00-11.00	67.5	81.2	69.9	65.0
11.00-12.00	66.9	81.5	69.6	64.8
12.00-13.00	65.9	75.4	68.8	62.1
13.00-14.00	68.7	74.9	70.4	65.3
24 Hours Average Measured	67.4	-	73.0	55.6
1 Hour Maximum	-	94.5	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968028 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th Line @ : @tnplab318 Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 February 2024
Received Date : 29 February 2024
Report Date : 05 March 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	68.9	96.4	71.8	65.4
15.00-16.00	67.2	91.4	70.4	65.6
16.00-17.00	68.0	92.4	72.2	64.2
17.00-18.00	69.7	94.3	72.0	66.0
18.00-19.00	72.5	96.6	75.0	68.6
19.00-20.00	69.2	95.0	71.8	67.2
20.00-21.00	70.2	88.2	73.0	67.4
21.00-22.00	65.7	89.9	68.2	62.6
22.00-23.00	56.3	75.4	57.2	53.0
23.00-00.00	55.9	76.3	59.6	52.4
00.00-01.00	54.8	71.2	58.6	52.6
01.00-02.00	54.2	63.0	58.0	52.2
02.00-03.00	54.2	71.4	58.0	51.2
03.00-04.00	54.3	63.2	57.2	52.2
04.00-05.00	57.5	90.0	61.2	53.6
05.00-06.00	58.0	83.8	61.6	54.8
06.00-07.00	66.4	92.1	69.6	64.4
07.00-08.00	68.2	81.6	74.0	63.8
08.00-09.00	69.2	91.9	72.2	66.8
09.00-10.00	70.2	92.6	72.8	67.0
10.00-11.00	69.6	86.5	72.4	66.0
11.00-12.00	70.5	90.7	72.3	67.9
12.00-13.00	64.6	91.8	67.3	62.4
13.00-14.00	68.7	92.1	72.6	66.9
24 Hours Average Measured	67.4	-	72.9	52.3
1 Hour Maximum	-	96.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/1 60100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Sitom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 28 - 29 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 01 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 05 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	69.4	75.7	71.7	66.4
15.00-16.00	68.4	75.3	71.7	65.8
16.00-17.00	69.6	82.3	71.6	66.5
17.00-18.00	69.7	89.4	73.6	66.8
18.00-19.00	72.7	84.1	75.2	70.2
19.00-20.00	72.5	97.8	75.4	69.7
20.00-21.00	75.3	98.2	77.7	72.4
21.00-22.00	62.1	88.2	65.4	59.2
22.00-23.00	67.2	81.0	69.5	64.7
23.00-00.00	66.0	68.0	69.5	63.9
00.00-01.00	67.7	67.3	70.4	64.5
01.00-02.00	57.0	72.8	60.0	52.4
02.00-03.00	59.7	66.4	61.4	56.3
03.00-04.00	58.4	73.1	61.7	55.1
04.00-05.00	58.7	74.2	61.6	56.4
05.00-06.00	69.8	74.5	72.0	66.8
06.00-07.00	71.9	87.9	74.8	67.7
07.00-08.00	68.3	86.2	71.7	65.9
08.00-09.00	69.0	87.2	72.0	66.9
09.00-10.00	73.1	86.9	75.4	70.1
10.00-11.00	71.9	83.7	73.4	69.2
11.00-12.00	67.1	78.0	69.9	65.9
12.00-13.00	65.4	83.7	68.3	63.3
13.00-14.00	66.7	88.6	68.8	63.7
24 Hours Average Measured	69.5	-	75.3	56.3
1 Hour Maximum	-	98.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนก่อตั้งปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968629 อีเมล tnp.env@tnsai.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 28 January - 04 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{eq}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	26-27/01/2024	70.1 ^{1/}	66.4 ^{2/}	61.4 ^{2/}	6.3	10.0
2.	27-28/01/2024	67.7 ^{3/}	64.8 ^{4/}	61.5 ^{4/}	3.1	10.0
3.	28-29/01/2024	*	*	*	*	*
4.	29-30/01/2024	72.4 ^{5/}	68.2 ^{6/}	60.7 ^{6/}	9.6	10.0
5.	30-31/01/2024	72.4 ^{7/}	67.6 ^{8/}	66.0 ^{8/}	4.7	10.0
6.	31/01-01/02/2024	72.9 ^{9/}	66.9 ^{10/}	64.8 ^{10/}	6.8	10.0
7.	01-02/02/2024	69.5 ^{11/}	66.8 ^{12/}	63.5 ^{12/}	2.7	10.0
8.	02-03/02/2024	67.9 ^{13/}	64.8 ^{14/}	63.8 ^{14/}	1.2	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2024

^{7/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2024

^{9/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2024

^{11/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2024

^{13/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2024

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2024

^{14/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@ymail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Annoyance Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 29 January - 03 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 30 January - 04 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 08 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	29-30/01/2024	69.2 ^{1/}	63.0 ^{2/}	61.6 ^{2/}	6.4	10.0
2.	30-31/01/2024	67.6 ^{3/}	64.0 ^{4/}	61.8 ^{4/}	3.3	10.0
3.	31/01-01/02/2024	61.2 ^{5/}	59.4 ^{6/}	57.8 ^{6/}	-1.3	10.0
4.	01-02/02/2024	63.5 ^{7/}	60.9 ^{8/}	59.1 ^{8/}	0.9	10.0
5.	02-03/02/2024	63.5 ^{9/}	60.5 ^{10/}	58.4 ^{10/}	2.1	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 10.00 น. วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 09.00 น. วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2024

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988628 อีเมล tnp.csr@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 05 - 09 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 13 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	03-04/02/2567	65.6 ^{1/}	59.4 ^{2/}	60.8 ^{2/}	3.6	10.0
2.	04-05/02/2567	*	*	*	*	*
3.	05-06/02/2567	70.2 ^{3/}	64.6 ^{4/}	59.7 ^{4/}	9.1	10.0
4.	06-07/02/2567	70.3 ^{5/}	65.6 ^{6/}	60.9 ^{6/}	7.6	10.0
5.	07-08/02/2567	68.0 ^{7/}	66.5 ^{6/}	52.6 ^{8/}	3.7	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2024

^{7/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เดอะเบย์เนชั่นปฎิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp.cms@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Sliom) Sample Type : Annoyance Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 03 - 08 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 05 - 09 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 13 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	03-04/02/2567	62.9 ^{1/}	56.3 ^{2/}	54.2 ^{2/}	7.6	10.0
2.	04-05/02/2567	*	*	*	*	*
3.	05-06/02/2567	61.9 ^{3/}	58.1 ^{4/}	56.4 ^{4/}	3.2	10.0
4.	06-07/02/2567	67.7 ^{5/}	61.7 ^{6/}	56.8 ^{6/}	9.6	10.0
5.	07-08/02/2567	68.1 ^{7/}	59.8 ^{8/}	58.1 ^{8/}	9.3	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2024

^{7/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Annoyance Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 08 - 15 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 10 - 16 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 20 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	08-09/02/2567	72.9 ^{1/}	66.9 ^{2/}	64.7 ^{2/}	6.9	10.0
2.	09-10/02/2567	71.3 ^{3/}	65.7 ^{4/}	62.9 ^{4/}	7.0	10.0
3.	10-11/02/2567	70.1 ^{5/}	68.5 ^{6/}	62.7 ^{6/}	2.3	10.0
4.	11-12/02/2567	*	*	*	*	*
5.	12-13/02/2567	70.3 ^{7/}	65.4 ^{8/}	62.9 ^{8/}	5.7	10.0
6.	13-14/02/2567	78.9 ^{9/}	66.9 ^{10/}	57.6 ^{10/}	21.0	10.0
7.	14-15/02/2567	74.0 ^{11/}	67.1 ^{12/}	63.4 ^{12/}	9.6	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-150-8278 / 086-2988628 อีเมล tnp.com@gnnail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Annoyance Sound Level
Sampling Date : 08 - 15 February 2024
Received Date : 10 - 16 February 2024
Report Date : 20 February 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	08-09/02/2567	68.5 ^{1/}	60.4 ^{2/}	59.1 ^{2/}	8.7	10.0
2.	09-10/02/2567	69.2 ^{3/}	60.1 ^{4/}	58.4 ^{4/}	10.2	10.0
3.	10-11/02/2567	64.7 ^{5/}	63.4 ^{6/}	60.1 ^{6/}	-1.3	10.0
4.	11-12/02/2567	*	*	*	*	*
5.	12-13/02/2567	65.3 ^{7/}	56.4 ^{8/}	53.4 ^{8/}	11.3	10.0
6.	13-14/02/2567	59.3 ^{9/}	55.1 ^{10/}	52.3 ^{10/}	4.9	10.0
7.	14-15/02/2567	62.4 ^{11/}	54.8 ^{12/}	53.1 ^{12/}	8.5	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024

^{7/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024

^{9/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024

^{11/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/179 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2966628 อีเมล tnp@tnpenvironment.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab319 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 15 - 22 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 27 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{eq}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	15-16/02/2567	69.0 ^{1/}	66.1 ^{2/}	61.5 ^{2/}	4.4	10.0
2.	16-17/02/2567	71.7 ^{3/}	65.2 ^{4/}	65.7 ^{4/}	4.9	10.0
3.	17-18/02/2567	70.1 ^{5/}	66.2 ^{6/}	63.9 ^{6/}	3.9	10.0
4.	18-19/02/2567	*	*	*	*	*
5.	19-20/02/2567	69.7 ^{7/}	67.6 ^{8/}	63.5 ^{8/}	2.0	10.0
6.	20-21/02/2567	75.3 ^{9/}	69.7 ^{10/}	67.1 ^{10/}	6.8	10.0
7.	21-22/02/2567	73.1 ^{11/}	64.5 ^{12/}	58.4 ^{12/}	14.1	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 07.00 - 08.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร ซีลัม (Boonmitr Silom) Sample Type : Annoyance Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 15 - 22 February 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ ซีลัม Received Date : 17 - 23 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 27 February 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{eq}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	15-16/02/2567	75.9 ^{1/}	59.1 ^{2/}	58.1 ^{2/}	17.7	10.0
2.	16-17/02/2567	69.3 ^{3/}	66.4 ^{4/}	62.7 ^{4/}	3.5	10.0
3.	17-18/02/2567	70.6 ^{5/}	66.6 ^{6/}	64.1 ^{6/}	4.3	10.0
4.	18-19/02/2567	*	*	*	*	*
5.	19-20/02/2567	69.5 ^{7/}	67.4 ^{8/}	65.7 ^{8/}	-0.4	10.0
6.	20-21/02/2567	69.8 ^{9/}	62.4 ^{10/}	58.7 ^{10/}	10.2	10.0
7.	21-22/02/2567	72.0 ^{11/}	65.3 ^{12/}	62.7 ^{12/}	8.3	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แอกรอน ๖-๓๖
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968028 อีเมล tnp.env@tnpsai.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @Inplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 22 - 29 February 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 05 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{eq}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	22-23/02/2567	71.7 ^{1/}	63.9 ^{2/}	61.4 ^{2/}	9.5	10.0
2.	23-24/02/2567	71.3 ^{3/}	68.7 ^{4/}	66.1 ^{4/}	1.7	10.0
3.	24-25/02/2567	71.8 ^{5/}	65.1 ^{6/}	57.9 ^{8/}	12.9	10.0
4.	25-26/02/2567	*	*	*	*	*
5.	26-27/02/2567	67.4 ^{7/}	64.3 ^{6/}	58.7 ^{8/}	5.8	10.0
6.	27-28/02/2567	71.3 ^{9/}	66.4 ^{10/}	64.7 ^{10/}	4.9	10.0
7.	28-29/02/2567	74.0 ^{11/}	68.1 ^{12/}	64.3 ^{12/}	8.4	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{7/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024

^{9/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024

^{11/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 086-2968628 อีเมล tnp@tnplab318.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนเพอซท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 05 March 2024
Sample Type : Annoyance Sound Level
Sampling Date : 22 - 29 February 2024
Received Date : 24 February - 01 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	22-23/02/2567	73.5 ^{1/}	61.4 ^{2/}	59.7 ^{2/}	13.5	10.0
2.	23-24/02/2567	68.9 ^{3/}	65.7 ^{4/}	63.1 ^{4/}	3.0	10.0
3.	24-25/02/2567	73.2 ^{5/}	65.8 ^{6/}	63.4 ^{6/}	8.9	10.0
4.	25-26/02/2567	*	*	*	*	*
5.	26-27/02/2567	69.1 ^{7/}	65.2 ^{8/}	62.7 ^{8/}	4.1	10.0
6.	27-28/02/2567	70.5 ^{9/}	64.2 ^{10/}	62.1 ^{10/}	7.2	10.0
7.	28-29/02/2567	73.1 ^{11/}	65.2 ^{12/}	63.4 ^{12/}	8.9	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

^{2/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

^{3/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024

^{4/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

^{5/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024

^{6/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน

^{7/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024

^{9/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024

^{11/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 01 - 02 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 03 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	65.5	68.8	66.2	64.6
14.00-15.00	71.2	75.6	73.6	68.4
15.00-16.00	67.8	74.8	69.4	65.8
16.00-17.00	71.8	75.5	74.2	68.6
17.00-18.00	71.8	84.5	72.6	67.2
18.00-19.00	64.2	71.8	68.4	59.0
19.00-20.00	61.5	68.0	63.4	58.2
20.00-21.00	64.1	73.8	66.0	59.0
21.00-22.00	61.9	68.7	65.2	56.6
22.00-23.00	60.4	65.8	63.6	56.2
23.00-00.00	63.1	72.5	65.6	58.4
00.00-01.00	66.7	74.7	71.8	59.4
01.00-02.00	65.5	76.8	69.2	55.2
02.00-03.00	57.9	62.2	59.8	55.2
03.00-04.00	59.5	64.8	61.6	56.0
04.00-05.00	55.1	59.8	58.2	50.6
05.00-06.00	61.9	72.0	65.8	52.6
06.00-07.00	58.0	65.6	62.0	52.0
07.00-08.00	59.7	65.4	62.8	53.2
08.00-09.00	66.1	74.5	70.0	60.2
09.00-10.00	67.6	72.4	70.2	65.0
10.00-11.00	72.3	80.3	74.4	68.8
11.00-12.00	73.6	84.6	77.4	67.8
12.00-13.00	67.0	70.3	69.6	65.2
24 Hours Average Measured	67.4	-	74.0	52.8
1 Hour Maximum	-	84.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2908628 อีเมล tnp@tnpenvironment.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 02 - 03 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 04 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	69.6	74.5	72.6	65.0
14.00-15.00	72.9	86.4	73.0	68.0
15.00-16.00	71.4	73.4	72.2	70.8
16.00-17.00	71.4	72.6	72.2	68.8
17.00-18.00	65.3	71.7	68.0	61.4
18.00-19.00	66.8	74.9	70.4	58.8
19.00-20.00	62.9	70.1	65.4	57.2
20.00-21.00	59.9	68.6	63.0	56.0
21.00-22.00	65.0	73.0	70.0	55.6
22.00-23.00	65.4	77.4	68.2	58.8
23.00-00.00	61.4	63.6	62.8	58.6
00.00-01.00	62.8	69.4	65.4	58.6
01.00-02.00	61.1	65.4	63.2	59.4
02.00-03.00	59.5	64.0	61.0	57.2
03.00-04.00	55.3	62.2	58.0	51.8
04.00-05.00	58.9	64.5	62.0	52.8
05.00-06.00	60.5	70.0	66.8	47.6
06.00-07.00	63.8	72.9	68.6	50.4
07.00-08.00	63.4	70.9	67.2	57.4
08.00-09.00	65.3	73.9	71.0	57.2
09.00-10.00	62.3	70.0	65.4	55.2
10.00-11.00	66.2	73.4	69.6	61.2
11.00-12.00	64.5	73.3	65.6	61.0
12.00-13.00	61.5	67.6	63.6	58.4
24 Hours Average Measured	66.2	-	72.2	52.1
1 Hour Maximum	-	86.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจประกอบการหมายเลข 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.environment@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S87064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Recpyed Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0885427 N 1518083 E
Report Date : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางรักสูง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-6273 / 098-2968628 อีเมล tnp@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receiyad Date : 06 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 12 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	64.4	66.9	66.2	62.6
14.00-15.00	70.1	74.8	72.6	67.6
15.00-16.00	69.6	73.8	71.4	66.4
16.00-17.00	70.4	72.9	71.8	68.0
17.00-18.00	70.3	74.4	72.2	68.8
18.00-19.00	64.8	70.3	68.2	61.2
19.00-20.00	64.1	67.9	66.8	60.6
20.00-21.00	61.9	68.1	66.6	57.6
21.00-22.00	65.9	74.8	68.2	60.8
22.00-23.00	67.4	76.6	71.4	65.2
23.00-00.00	59.4	66.7	61.6	55.6
00.00-01.00	65.6	77.4	69.4	60.0
01.00-02.00	57.3	61.4	59.4	54.0
02.00-03.00	57.3	61.1	59.2	54.0
03.00-04.00	57.8	63.6	60.8	52.0
04.00-05.00	58.5	63.1	60.6	54.8
05.00-06.00	55.5	63.6	57.8	50.6
06.00-07.00	57.0	60.6	59.6	52.6
07.00-08.00	62.5	67.6	66.0	59.2
08.00-09.00	66.4	74.1	71.2	59.4
09.00-10.00	68.8	72.1	70.2	66.2
10.00-11.00	66.2	72.0	70.2	66.0
11.00-12.00	71.2	75.8	73.8	67.6
12.00-13.00	69.8	77.5	72.8	65.6
24 Hours Average Measured	66.7	-	72.5	53.0
1 Hour Maximum	-	77.5	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ 232/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2968628 อีเมล tnp@tnpenvironment.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab31B , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 07 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 12 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	L _{eq}	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀
13.00-14.00	66.3	71.1	69.2	63.2
14.00-15.00	68.6	78.6	71.0	65.2
15.00-16.00	71.4	76.8	72.8	69.2
16.00-17.00	67.0	72.8	69.0	64.6
17.00-18.00	65.5	73.0	70.4	60.6
18.00-19.00	62.6	66.3	64.4	60.4
19.00-20.00	62.9	69.9	67.2	57.4
20.00-21.00	62.8	67.5	66.4	58.2
21.00-22.00	59.3	64.1	61.8	55.8
22.00-23.00	62.4	67.1	65.2	57.8
23.00-00.00	60.8	69.7	62.0	58.4
00.00-01.00	60.9	73.5	62.0	57.4
01.00-02.00	59.8	65.9	63.2	54.4
02.00-03.00	52.6	57.1	55.4	48.2
03.00-04.00	60.0	70.4	63.0	51.4
04.00-05.00	59.5	69.6	61.4	51.0
05.00-06.00	58.3	63.4	62.0	50.8
06.00-07.00	56.1	59.2	58.0	53.8
07.00-08.00	62.2	69.0	64.6	57.6
08.00-09.00	65.2	74.3	67.2	61.4
09.00-10.00	69.1	74.5	70.6	66.8
10.00-11.00	74.2	83.9	77.6	67.4
11.00-12.00	71.5	79.9	75.0	67.0
12.00-13.00	72.4	84.7	75.8	67.9
24 Hours Average Measured	67.0	-	74.3	51.1
1 Hour Maximum	-	84.7	-	-
Standard	<70	<115	-	-
L _{dn}	69.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340844

Calibrator Model/Serial No. /Factory Test Report No. : 10340844



ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receved Date : 08 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 12 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	70.6	74.2	72.2	69.4
14.00-15.00	65.4	71.6	66.2	64.6
15.00-16.00	66.3	73.2	68.8	63.6
16.00-17.00	66.7	69	67.8	65.4
17.00-18.00	67.8	69.2	68.8	67
18.00-19.00	65.4	68.7	66.4	64.2
19.00-20.00	64.9	70.1	67.8	60.6
20.00-21.00	63.4	68.2	66.2	60.2
21.00-22.00	58.5	66.2	62.6	54.6
22.00-23.00	59.7	64.2	62.2	57.2
23.00-00.00	57.8	61.4	59.8	54.8
00.00-01.00	56.6	61.4	58.6	54.4
01.00-02.00	61.8	69.1	67.4	52.4
02.00-03.00	58.4	63.7	60.8	54
03.00-04.00	56.1	63.7	58.2	50.4
04.00-05.00	59.5	67.7	63.2	51.4
05.00-06.00	60.9	68.5	65.6	51.8
06.00-07.00	64.2	73.8	68.8	55.4
07.00-08.00	63.4	66.9	65.4	58
08.00-09.00	68.8	74	71.2	65.4
09.00-10.00	71.3	77.6	73.2	69
10.00-11.00	72.1	79.9	75.6	67.6
11.00-12.00	71.8	83.5	75	65.6
12.00-13.00	70.4	72.6	72	69.8
24 Hours Average Measured	66.8	-	72.9	52.0
1 Hour Maximum	-	83.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340044

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนประกอบปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968028 อีเมล tnp@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 09 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 19 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	71.1	71.9	71.6	70.6
14.00-15.00	66.4	73.5	69.2	62.8
15.00-16.00	63.9	66.5	65.2	62.6
16.00-17.00	66.6	71.4	67.6	64.8
17.00-18.00	70.8	74.1	71.8	69.8
18.00-19.00	63.8	68.1	66.8	60.0
19.00-20.00	61.5	67.6	65.0	57.0
20.00-21.00	64.6	73.3	69.2	57.6
21.00-22.00	64.7	73.7	68.0	58.4
22.00-23.00	63.9	73.9	66.4	57.8
23.00-00.00	65.3	74.5	68.6	58.4
00.00-01.00	58.1	63.8	60.4	55.2
01.00-02.00	58.5	62.4	60.0	56.0
02.00-03.00	60.6	69.0	65.0	53.2
03.00-04.00	58.8	64.8	61.4	54.6
04.00-05.00	55.3	61.3	57.4	52.4
05.00-06.00	58.3	62.3	60.4	54.8
06.00-07.00	66.3	73.9	70.4	59.6
07.00-08.00	65.5	73.6	68.6	58.2
08.00-09.00	70.0	74.6	72.8	66.4
09.00-10.00	70.9	75.7	73.4	68.0
10.00-11.00	72.7	85.0	74.4	68.6
11.00-12.00	68.3	73.7	71.0	65.6
12.00-13.00	69.1	73.8	70.4	66.8
24 Hours Average Measured	67.0	-	72.5	54.7
1 Hour Maximum	-	85.0	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-12C/160109568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 10 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 19 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	73.7	80.1	70.3	67.7
14.00-15.00	72.0	77.1	69.9	66.3
15.00-16.00	73.0	76.5	70.3	66.1
16.00-17.00	72.4	77.9	68.3	66.7
17.00-18.00	68.5	69.7	68.5	66.1
18.00-19.00	69.8	72.5	69.3	66.7
19.00-20.00	68.5	70.1	68.1	64.9
20.00-21.00	68.0	69.7	68.1	65.1
21.00-22.00	67.9	69.9	67.9	64.7
22.00-23.00	68.3	69.9	68.3	65.9
23.00-00.00	67.9	69.9	67.7	64.9
00.00-01.00	67.4	89.7	68.8	60.3
01.00-02.00	66.0	84.3	68.2	60.1
02.00-03.00	68.7	90.8	71.0	62.3
03.00-04.00	66.0	84.3	68.2	60.1
04.00-05.00	65.0	73.1	68.8	60.2
05.00-06.00	64.4	73.4	66.8	59.6
06.00-07.00	61.7	67.0	66.2	55.8
07.00-08.00	62.8	69.0	67.4	56.6
08.00-09.00	63.9	73.6	66.4	59.2
09.00-10.00	59.7	65.0	63.6	53.4
10.00-11.00	70.1	73.5	68.3	66.7
11.00-12.00	73.9	71.9	68.3	65.9
12.00-13.00	71.4	74.9	69.9	67.1
24 Hours Average Measured	69.4	-	70.2	57.4
1 Hour Maximum	-	90.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล tup.env@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name	: บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด	Customer Code	: S67064
Project Name	: โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)	Sample Type	: Sound Level
Address	: ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	: 07 - 08 March 2024
Sampling Point	: บริเวณพื้นที่โครงการ	Received Date	: 09 March 2024
GPS. Coordinate	: 47 P 0665427 N 1518083 E	Report Date	: 19 March 2024
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Method of Analysis	: Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	71.1	71.9	71.6	70.6
14.00-15.00	66.4	73.5	69.2	62.8
15.00-16.00	63.9	66.5	65.2	62.6
16.00-17.00	66.6	71.4	67.6	64.8
17.00-18.00	70.8	74.1	71.8	69.8
18.00-19.00	63.8	68.1	66.8	60.0
19.00-20.00	61.5	67.6	65.0	57.0
20.00-21.00	64.6	73.3	69.2	57.6
21.00-22.00	64.7	73.7	68.0	58.4
22.00-23.00	63.9	73.9	66.4	57.8
23.00-00.00	65.3	74.5	68.6	58.4
00.00-01.00	58.1	63.8	60.4	55.2
01.00-02.00	58.5	62.4	60.0	56.0
02.00-03.00	60.6	69.0	65.0	53.2
03.00-04.00	58.8	64.8	61.4	54.6
04.00-05.00	55.3	61.3	57.4	52.4
05.00-06.00	58.3	62.3	60.4	54.8
06.00-07.00	66.3	73.9	70.4	59.6
07.00-08.00	65.5	73.6	68.6	58.2
08.00-09.00	70.0	74.6	72.8	66.4
09.00-10.00	70.9	75.7	73.4	68.0
10.00-11.00	72.7	85.0	74.4	68.6
11.00-12.00	68.3	73.7	71.0	65.6
12.00-13.00	69.1	73.8	70.4	66.8
24 Hours Average Measured	67.0	-	72.5	54.7
1 Hour Maximum	-	85.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10940944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receiyed Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Report Date** : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 11 - 12 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 13 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 19 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	70.7	77.1	67.3	64.7
14.00-15.00	69.0	74.1	66.9	63.3
15.00-16.00	70.0	73.5	67.3	63.1
16.00-17.00	69.4	74.9	65.3	63.7
17.00-18.00	67.1	70.5	65.3	63.7
18.00-19.00	70.9	68.9	65.3	62.9
19.00-20.00	65.5	66.7	65.5	63.1
20.00-21.00	66.8	69.5	66.3	63.7
21.00-22.00	65.5	67.1	65.1	61.9
22.00-23.00	65.0	66.7	65.1	62.1
23.00-00.00	64.9	66.9	64.9	61.7
00.00-01.00	65.3	66.9	65.3	62.9
01.00-02.00	64.9	66.9	64.7	61.9
02.00-03.00	64.4	66.7	65.8	57.3
03.00-04.00	63.0	61.3	65.2	57.1
04.00-05.00	65.7	67.8	68.0	59.3
05.00-06.00	63.9	71.4	65.2	61.0
06.00-07.00	61.4	65.5	63.0	59.2
07.00-08.00	66.2	72.9	69.0	60.8
08.00-09.00	60.9	64.3	62.2	59.2
09.00-10.00	64.1	73.8	66.0	59.0
10.00-11.00	62.2	68.1	66.4	58.0
11.00-12.00	73.9	95.0	75.8	68.1
12.00-13.00	68.8	85.3	70.1	66.4
24 Hours Average Measured	67.5	-	68.7	58.3
1 Hour Maximum	-	95.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 12 - 13 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 14 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 19 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	73.5	95.3	75.7	68.8
14.00-15.00	73.6	93.8	75.0	70.6
15.00-16.00	69.8	91.3	71.9	66.1
16.00-17.00	71.2	86.2	73.1	62.3
17.00-18.00	64.4	80.5	66.8	60.2
18.00-19.00	64.7	79.9	67.4	59.3
19.00-20.00	65.5	88.2	67.7	58.6
20.00-21.00	64.2	83.2	66.9	57.8
21.00-22.00	64.7	84.7	67.3	57.2
22.00-23.00	65.0	89.0	68.0	56.8
23.00-00.00	64.6	86.9	67.4	56.0
00.00-01.00	62.4	80.4	65.3	54.2
01.00-02.00	61.5	81.9	64.1	52.7
02.00-03.00	61.3	85.0	63.1	51.8
03.00-04.00	61.2	78.9	63.2	51.6
04.00-05.00	69.2	75.2	73.0	64.8
05.00-06.00	66.3	72.8	69.0	62.4
06.00-07.00	62.9	67.4	63.2	62.0
07.00-08.00	63.8	67.3	66.2	61.8
08.00-09.00	69.9	72.8	71.8	67.2
09.00-10.00	71.7	73.0	72.8	67.2
10.00-11.00	68.1	69.4	68.8	67.4
11.00-12.00	68.4	70.6	69.2	67.4
12.00-13.00	70.4	72.7	71.6	67.8
24 Hours Average Measured	68.3	-	73.1	53.2
1 Hour Maximum	-	95.3	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 13 - 14 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 15 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 19 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	70.5	97.4	72.4	65.3
14.00-15.00	71.6	92.6	73.7	67.0
15.00-16.00	67.9	86.6	69.7	65.3
16.00-17.00	71.3	88.8	72.6	67.7
17.00-18.00	65.7	86.6	68.0	61.1
18.00-19.00	65.6	80.9	68.2	60.5
19.00-20.00	64.9	89.0	67.3	58.6
20.00-21.00	64.0	85.0	66.7	57.5
21.00-22.00	65.8	86.6	68.5	57.5
22.00-23.00	64.1	80.8	67.2	56.1
23.00-00.00	62.8	80.5	65.7	55.7
00.00-01.00	62.3	84.5	64.5	54.2
01.00-02.00	61.0	81.4	63.2	52.7
02.00-03.00	60.4	81.8	62.8	51.1
03.00-04.00	60.1	82.7	61.6	50.0
04.00-05.00	61.7	79.9	65.1	53.1
05.00-06.00	64.1	83.1	66.7	57.4
06.00-07.00	65.8	84.1	68.3	59.8
07.00-08.00	68.8	90.8	71.5	62.8
08.00-09.00	75.0	95.5	77.0	69.8
09.00-10.00	72.6	98.4	74.6	67.8
10.00-11.00	70.4	85.8	71.9	66.0
11.00-12.00	69.5	89.4	71.3	66.3
12.00-13.00	68.5	91.6	73.8	65.8
24 Hours Average Measured	68.3	-	73.8	52.8
1 Hour Maximum	-	98.4	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 7-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receved Date : 18 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 26 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leg	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.7	69.9	69.2	68.4
14.00-15.00	64.7	68.5	67.0	62.2
15.00-16.00	63.8	67.9	66.0	61.6
16.00-17.00	66.1	68.9	68.4	64.0
17.00-18.00	69.4	74.8	70.8	67.0
18.00-19.00	65.8	73.4	68.8	61.2
19.00-20.00	64.6	73.1	68.0	59.0
20.00-21.00	65.6	74.3	68.8	58.0
21.00-22.00	63.0	67.8	66.2	57.2
22.00-23.00	63.4	68.7	67.0	57.4
23.00-00.00	61.6	67.0	65.2	55.2
00.00-01.00	61.6	67.0	65.2	55.2
01.00-02.00	58.1	63.0	60.8	49.4
02.00-03.00	56.9	60.6	59.4	51.8
03.00-04.00	55.9	62.6	61.0	49.6
04.00-05.00	60.6	64.7	63.8	55.0
05.00-06.00	60.6	68.5	64.6	52.4
06.00-07.00	61.8	67.3	63.8	57.4
07.00-08.00	62.2	65.8	64.4	58.0
08.00-09.00	65.6	69.5	67.8	62.8
09.00-10.00	68.8	71.9	70.6	67.0
10.00-11.00	67.9	70.9	69.8	66.2
11.00-12.00	71.8	83.5	75.0	65.6
12.00-13.00	69.1	73.8	70.4	66.8
24 Hours Average Measured	65.8	-	70.5	52.0
1 Hour Maximum	-	83.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receved Date : 19 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0865427 N 1618083 E
Report Date : 26 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	73.8	82.3	78.0	69.2
14.00-15.00	66.8	72.6	69.0	62.8
15.00-16.00	65.5	70.4	67.8	63.2
16.00-17.00	67.8	73.4	69.8	65.0
17.00-18.00	70.8	76.0	71.0	70.0
18.00-19.00	67.2	72.6	69.6	63.2
19.00-20.00	64.6	69.5	67.0	60.4
20.00-21.00	61.5	67.1	64.0	58.4
21.00-22.00	60.3	66.0	62.2	57.6
22.00-23.00	61.5	69.6	64.6	57.2
23.00-00.00	58.6	62.7	60.2	56.8
00.00-01.00	58.1	63.8	60.4	55.2
01.00-02.00	59.5	65.9	62.6	55.0
02.00-03.00	57.3	65.6	60.6	51.4
03.00-04.00	58.0	64.1	62.4	51.2
04.00-05.00	55.7	62.4	59.0	48.6
05.00-06.00	59.1	63.3	61.4	55.2
06.00-07.00	64.9	74.3	69.6	56.0
07.00-08.00	64.8	73.6	68.2	58.2
08.00-09.00	72.3	79.6	77.0	67.2
09.00-10.00	71.3	79.9	73.6	68.0
10.00-11.00	69.6	75.4	72.8	67.6
11.00-12.00	73.4	87.1	74.2	68.0
12.00-13.00	68.8	72.6	70.4	66.6
24 Hours Average Measured	67.7	-	74.0	52.5
1 Hour Maximum	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 3-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp.gma@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด	Customer Code	: S67064
Project Name	: โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)	Sample Type	: Sound Level
Address	: ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	: 16 - 17 March 2024
Sampling Point	: บริเวณพื้นที่โครงการ	Received Date	: 18 March 2024
GPS. Coordinate	: 47 P 0665427 N 1518083 E	Report Date	: 26 March 2024
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Method of Analysis	: Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	60.3	71.6	61.3	56.4
14.00-15.00	62.3	77.5	63.5	58.2
15.00-16.00	60.1	76.3	61.0	56.7
16.00-17.00	57.6	72.5	58.1	54.3
17.00-18.00	55.2	68.5	57.0	51.9
18.00-19.00	54.2	67.4	55.6	50.8
19.00-20.00	50.3	69.2	51.8	46.5
20.00-21.00	51.6	65.3	52.4	48.2
21.00-22.00	48.5	60.3	50.3	45.7
22.00-23.00	47.5	63.1	48.6	44.6
23.00-00.00	50.2	62.0	51.9	47.3
00.00-01.00	53.6	58.6	54.3	50.2
01.00-02.00	54.1	57.2	55.7	51.9
02.00-03.00	51.2	60.3	52.6	48.6
03.00-04.00	55.6	66.5	56.0	52.7
04.00-05.00	57.8	62.5	58.5	53.4
05.00-06.00	58.6	68.4	59.3	55.1
06.00-07.00	57.0	71.5	58.4	54.6
07.00-08.00	65.2	79.6	66.1	62.8
08.00-09.00	66.2	93.0	68.3	64.2
09.00-10.00	68.5	84.5	71.8	66.4
10.00-11.00	65.3	75.3	66.5	61.2
11.00-12.00	65.3	85.5	67.4	59.1
12.00-13.00	64.9	88.5	65.1	60.0
24 Hours Average Measured	61.3	-	67.1	46.7
1 Hour Maximum	-	93.0	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-136-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.enval@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnp-environment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnpenvironment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

Customer Code : S67064
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 March 2024
Received Date : -
Report Date : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 099-2908828 อีเมล tnp.env@tpn.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab319 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Recelyed Date : 20 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1618083 E
Report Date : 26 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	71.6	95.3	72.8	68.5
14.00-15.00	70.3	87.5	71.6	66.9
15.00-16.00	71.0	86.3	71.7	68.1
16.00-17.00	71.5	92.5	72.3	67.5
17.00-18.00	70.6	90.5	71.0	66.9
18.00-19.00	68.5	84.6	69.5	65.3
19.00-20.00	65.2	82.0	66.4	62.5
20.00-21.00	60.2	77.6	61.2	57.4
21.00-22.00	61.3	75.3	62.8	58.6
22.00-23.00	57.6	71.2	58.3	54.3
23.00-00.00	55.6	70.6	56.4	52.6
00.00-01.00	58.2	68.5	59.2	55.4
01.00-02.00	54.6	64.9	55.7	51.3
02.00-03.00	56.3	68.5	57.3	53.6
03.00-04.00	57.2	66.3	58.4	54.5
04.00-05.00	55.9	69.2	56.9	52.6
05.00-06.00	59.6	67.5	60.5	56.9
06.00-07.00	57.7	69.5	58.2	54.8
07.00-08.00	63.5	75.3	64.3	60.2
08.00-09.00	69.2	86.3	70.9	65.8
09.00-10.00	71.8	97.2	72.6	68.4
10.00-11.00	72.0	98.0	73.9	68.5
11.00-12.00	70.5	95.6	71.5	66.4
12.00-13.00	70.5	91.2	71.1	67.2
24 Hours Average Measured	67.8	-	72.5	52.9
1 Hour Maximum	-	98.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968628 อีเมล tnp.envs@ymail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receiyed Date : 21 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 26 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	63.9	78.3	65.8	60.9
14.00-15.00	64.2	78.6	66.2	61.2
15.00-16.00	63.9	89.3	65.2	60.9
16.00-17.00	61.3	75.8	63.2	58.1
17.00-18.00	61.4	81.1	63.1	57.8
18.00-19.00	61.0	75.9	62.9	57.8
19.00-20.00	61.8	85.4	63.4	57.5
20.00-21.00	61.2	79.0	63.1	57.7
21.00-22.00	65.1	83.1	66.7	59.2
22.00-23.00	64.8	88.1	68.6	60.1
23.00-00.00	61.9	81.3	63.3	59.3
00.00-01.00	63.0	78.1	66.7	57.5
01.00-02.00	58.2	70.5	59.6	55.9
02.00-03.00	58.4	79.3	59.5	55.8
03.00-04.00	58.1	71.4	59.4	55.7
04.00-05.00	59.8	81.1	61.5	56.4
05.00-06.00	61.2	82.7	62.7	57.5
06.00-07.00	64.8	83.8	69.0	58.7
07.00-08.00	86.2	87.3	89.2	60.7
08.00-09.00	88.1	97.6	70.0	62.8
09.00-10.00	68.2	80.1	70.1	65.5
10.00-11.00	65.6	81.9	67.5	62.2
11.00-12.00	65.2	88.2	66.8	60.8
12.00-13.00	66.3	89.6	68.2	61.4
24 Hours Average Measured	64.0	-	69.1	56.1
1 Hour Maximum	-	97.6	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp@tnpenvironment.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


Customer Code : S67064
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 March 2024
Received Date : 22 March 2024
Report Date : 26 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	67.3	89.7	69.5	61.1
14.00-15.00	67.7	91.7	69.9	61.8
15.00-16.00	63.9	77.7	65.5	60.9
16.00-17.00	65.4	68.7	67.4	63.8
17.00-18.00	66.2	62.9	68.4	63.8
18.00-19.00	67.0	61.8	69.2	62.4
19.00-20.00	61.5	70.1	63.9	59.8
20.00-21.00	59.8	64.7	61.2	58.0
21.00-22.00	59.3	57.6	60.6	58.2
22.00-23.00	58.4	58.6	59.6	57.2
23.00-00.00	58.0	60.0	58.8	57.0
00.00-01.00	58.0	59.1	58.6	57.2
01.00-02.00	57.9	59.3	58.4	57.0
02.00-03.00	57.8	59.0	58.2	56.4
03.00-04.00	58.0	54.1	60.2	56.6
04.00-05.00	62.8	75.9	63.6	56.6
05.00-06.00	68.8	58.6	69.8	67.6
06.00-07.00	67.1	74.4	68.1	66.4
07.00-08.00	67.7	96.5	73.6	66.8
08.00-09.00	67.8	83.6	73.8	65.4
09.00-10.00	71.0	84.3	73.8	67.8
10.00-11.00	70.8	85.6	72.5	66.8
11.00-12.00	71.3	98.0	74.3	68.2
12.00-13.00	77.5	96.9	81.5	75.5
24 Hours Average Measured	68.1	-	73.8	56.7
1 Hour Maximum	-	98.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลพริกพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sample Type : Sound Level
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Received Date : 21 - 22 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Report Date : 2 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	77.2	97.3	80.6	71.5
14.00-15.00	74.4	99.7	75.3	69.5
15.00-16.00	73.3	102.9	73.5	69.4
16.00-17.00	75.1	99.2	77.8	71.4
17.00-18.00	73.3	97.7	74.2	69.6
18.00-19.00	69.5	94.0	72.2	64.6
19.00-20.00	69.4	89.6	70.3	64.8
20.00-21.00	68.2	78.0	69.6	65.0
21.00-22.00	56.9	79.3	57.8	55.2
22.00-23.00	56.5	76.7	57.6	54.6
23.00-00.00	62.2	74.4	67.6	54.3
00.00-01.00	60.2	74.4	62.0	54.2
01.00-02.00	55.4	69.5	56.4	54.0
02.00-03.00	55.0	66.0	55.9	53.9
03.00-04.00	54.8	67.0	55.6	53.9
04.00-05.00	55.3	80.8	56.4	50.4
05.00-06.00	53.8	68.0	55.6	50.6
06.00-07.00	57.1	71.3	58.0	55.8
07.00-08.00	60.8	81.2	63.0	56.4
08.00-09.00	74.5	98.4	75.7	70.0
09.00-10.00	75.1	103.8	76.2	71.0
10.00-11.00	73.5	94.7	76.5	70.8
11.00-12.00	71.2	99.9	74.3	68.9
12.00-13.00	68.1	97.2	71.7	65.4
24 Hours Average Measured	70.8	-	76.4	53.9
1 Hour Maximum	-	103.8	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	71.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Recelyed Date : 25 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0685427 N 1518083 E
Report Date : 2 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	65.2	80.4	67.2	62.2
14.00-15.00	65.3	89.3	67.2	61.8
15.00-16.00	64.1	86.0	66.3	61.8
16.00-17.00	64.2	89.0	66.0	61.3
17.00-18.00	57.3	74.4	59.8	55.8
18.00-19.00	57.7	75.6	60.2	55.2
19.00-20.00	57.5	82.5	60.4	55.7
20.00-21.00	58.4	81.0	60.9	55.5
21.00-22.00	58.5	79.9	61.2	55.7
22.00-23.00	57.5	78.1	60.4	55.2
23.00-00.00	56.5	77.0	59.3	54.1
00.00-01.00	56.0	74.6	58.8	53.1
01.00-02.00	55.2	76.0	57.8	53.5
02.00-03.00	54.2	74.3	56.5	53.6
03.00-04.00	55.2	78.7	56.6	53.6
04.00-05.00	54.0	73.6	56.7	53.4
05.00-06.00	55.3	74.5	58.6	52.3
06.00-07.00	57.2	76.0	59.7	54.1
07.00-08.00	64.8	88.4	69.1	61.4
08.00-09.00	68.1	91.9	69.9	65.6
09.00-10.00	67.4	89.1	69.8	64.6
10.00-11.00	62.5	82.1	64.2	59.5
11.00-12.00	65.3	85.3	66.5	62.0
12.00-13.00	65.5	77.5	66.1	61.7
24 Hours Average Measured	62.4	-	68.5	53.4
1 Hour Maximum	-	91.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 16 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnpiab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 25 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 2 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	61.2	77.0	65.1	57.3
14.00-15.00	59.3	75.2	61.1	56.7
15.00-16.00	58.5	77.3	60.4	54.4
16.00-17.00	56.7	78.6	59.5	53.4
17.00-18.00	57.2	73.5	60.1	54.5
18.00-19.00	57.9	74.8	60.9	54.9
19.00-20.00	57.7	78.1	60.2	54.3
20.00-21.00	59.3	81.5	61.1	56.4
21.00-22.00	58.2	78.5	60.8	55.3
22.00-23.00	56.3	70.7	59.6	52.7
23.00-00.00	56.1	79.3	58.6	52.7
00.00-01.00	55.0	74.5	57.7	51.7
01.00-02.00	53.5	65.2	56.0	50.3
02.00-03.00	49.6	61.3	52.0	46.0
03.00-04.00	52.0	60.7	56.5	48.5
04.00-05.00	53.0	64.5	57.0	49.4
05.00-06.00	53.4	71.1	56.7	49.8
06.00-07.00	58.7	81.8	61.3	55.5
07.00-08.00	62.4	83.4	65.6	58.9
08.00-09.00	65.6	87.9	69.0	62.9
09.00-10.00	66.2	93.0	69.4	62.3
10.00-11.00	67.0	91.7	70.6	62.5
11.00-12.00	68.8	84.8	71.3	66.2
12.00-13.00	65.6	90.4	68.7	63.3
24 Hours Average Measured	61.7	-	69.3	49.5
1 Hour Maximum	-	93.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2024
Received Date : -
Report Date : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันที่ทดสอบไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 25 - 26 March 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ Received Date : 27 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0685427 N 1518083 E Report Date : 2 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	66.5	83.0	70.1	62.7
14.00-15.00	62.3	81.8	65.1	59.4
15.00-16.00	64.2	84.9	65.6	61.2
16.00-17.00	60.4	83.4	62.0	58.3
17.00-18.00	58.7	82.7	60.6	55.2
18.00-19.00	58.1	84.1	60.2	55.0
19.00-20.00	62.7	82.3	65.0	59.7
20.00-21.00	58.9	78.7	61.6	55.5
21.00-22.00	59.2	77.5	61.9	55.7
22.00-23.00	57.8	76.5	60.6	55.4
23.00-00.00	56.7	74.9	59.0	55.2
00.00-01.00	55.2	73.4	57.4	52.3
01.00-02.00	53.9	71.5	56.0	50.6
02.00-03.00	55.4	74.2	57.1	52.4
03.00-04.00	54.4	72.2	56.8	52.3
04.00-05.00	56.1	74.4	59.1	52.7
05.00-06.00	57.8	80.2	60.4	54.0
06.00-07.00	58.6	74.8	61.0	55.6
07.00-08.00	68.0	88.5	67.8	62.9
08.00-09.00	62.2	79.0	64.0	59.3
09.00-10.00	62.0	79.2	64.0	58.4
10.00-11.00	62.4	79.9	64.5	59.2
11.00-12.00	60.9	78.6	62.8	57.3
12.00-13.00	62.0	82.9	63.4	58.9
24 Hours Average Measured	61.0	-	65.5	52.3
1 Hour Maximum	-	88.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๓-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp@tnplab318.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Customer Code : S67064
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 March 2024
Received Date : 28 March 2024
Report Date : 2 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	60.9	67.9	62.4	58.6
14.00-15.00	71.1	90.4	73.2	66.2
15.00-16.00	66.8	84.9	69.6	63.2
16.00-17.00	70.2	87.4	72.7	67.8
17.00-18.00	70.3	90.1	73.1	68.3
18.00-19.00	65.1	91.0	67.2	62.7
19.00-20.00	66.3	83.9	69.3	62.7
20.00-21.00	63.7	85.7	66.5	59.6
21.00-22.00	62.3	77.2	64.3	59.1
22.00-23.00	57.6	74.5	60.3	54.9
23.00-00.00	54.8	67.1	56.6	51.8
00.00-01.00	52.9	63.4	55.5	48.0
01.00-02.00	53.5	65.2	56.0	50.3
02.00-03.00	49.6	61.3	52.0	46.0
03.00-04.00	52.0	60.7	56.5	49.5
04.00-05.00	53.0	64.5	57.0	49.4
05.00-06.00	53.4	71.1	56.7	49.8
06.00-07.00	58.7	81.8	61.3	55.5
07.00-08.00	62.4	83.4	65.6	58.9
08.00-09.00	71.6	87.9	75.0	68.9
09.00-10.00	70.2	93.0	72.4	67.3
10.00-11.00	70.0	91.7	71.6	67.5
11.00-12.00	68.8	84.8	71.3	65.2
12.00-13.00	65.6	90.4	68.7	63.3
24 Hours Average Measured	66.3	-	73.0	49.4
1 Hour Maximum	-	93.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/150100568/Aug 02, 2024

M



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receved Date : 29 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 151B083 E
Report Date : 2 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	64.2	89.9	66.1	60.7
14.00-15.00	67.3	95.0	70.1	64.4
15.00-16.00	60.6	93.2	61.8	56.8
16.00-17.00	56.7	75.2	59.4	53.2
17.00-18.00	55.1	69.9	57.8	52.7
18.00-19.00	56.9	72.6	59.6	52.0
19.00-20.00	57.3	79.4	59.3	54.9
20.00-21.00	56.8	74.5	59.8	53.7
21.00-22.00	57.3	74.7	60.4	54.0
22.00-23.00	57.5	77.4	60.9	54.4
23.00-00.00	55.9	78.2	58.4	52.3
00.00-01.00	55.5	79.3	57.4	52.4
01.00-02.00	55.3	82.4	56.6	52.6
02.00-03.00	53.2	73.4	55.5	51.2
03.00-04.00	53.3	72.1	56.6	51.1
04.00-05.00	56.0	74.3	59.0	53.3
05.00-06.00	57.5	79.3	60.3	53.3
06.00-07.00	58.9	76.5	61.3	55.0
07.00-08.00	62.5	75.2	64.6	59.2
08.00-09.00	65.0	86.6	68.1	59.6
09.00-10.00	72.2	84.2	75.3	69.4
10.00-11.00	71.1	91.3	73.1	68.0
11.00-12.00	64.4	91.7	69.1	61.3
12.00-13.00	64.3	76.1	67.0	61.5
24 Hours Average Measured	63.7	-	69.8	52.1
1 Hour Maximum	-	65.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แอมแปร์ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.environ@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


Customer Code : S67064
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 March 2024
Received Date : 01 March 2024
Report Date : 08 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	71.4	77.3	74.2	66.2
14.00-15.00	66.3	75.8	67.9	63.8
15.00-16.00	67.4	81.5	71.2	64.6
16.00-17.00	67.8	82.4	71.0	64.4
17.00-18.00	68.2	84.0	71.6	64.6
18.00-19.00	66.9	79.6	71.6	61.2
19.00-20.00	64.7	85.4	70.6	58.2
20.00-21.00	63.9	78.9	69.2	57.6
21.00-22.00	63.4	80.8	69.8	56.0
22.00-23.00	63.3	80.7	70.0	54.6
23.00-00.00	63.8	80.5	69.6	54.8
00.00-01.00	63.1	79.8	70.2	54.2
01.00-02.00	61.2	76.8	68.8	52.4
02.00-03.00	59.5	76.8	64.8	51.2
03.00-04.00	60.1	84.1	64.6	49.4
04.00-05.00	57.8	78.3	63.7	47.6
05.00-06.00	58.8	79.5	66.4	47.2
06.00-07.00	62.4	83.2	68.8	50.8
07.00-08.00	62.7	75.3	69.2	53.9
08.00-09.00	64.2	77.4	69.7	56.0
09.00-10.00	69.1	83.6	72.8	65.2
10.00-11.00	69.8	82.9	73.8	66.6
11.00-12.00	68.9	88.4	72.6	64.8
12.00-13.00	69.0	80.5	72.5	66.0
24 Hours Average Measured	66.2	-	72.8	49.8
1 Hour Maximum	-	88.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340844

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Receiyd Date : 01 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 08 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	68.9	85.5	73.4	64.2
14.00-15.00	69.4	86.0	72.8	64.4
15.00-16.00	68.9	88.2	72.6	63.6
16.00-17.00	67.1	82.3	71.6	62.6
17.00-18.00	65.6	90.0	70.0	57.6
18.00-19.00	63.6	74.6	68.8	56.8
19.00-20.00	63.5	78.4	69.8	56.4
20.00-21.00	63.3	76.0	69.6	56.4
21.00-22.00	63.6	80.4	70.4	55.4
22.00-23.00	63.7	79.3	70.0	55.2
23.00-00.00	63.2	79.7	70.0	54.8
00.00-01.00	61.0	74.7	68.0	53.2
01.00-02.00	60.5	83.0	65.6	51.8
02.00-03.00	57.9	73.9	64.0	49.4
03.00-04.00	57.9	77.6	63.4	48.2
04.00-05.00	59.3	79.8	66.3	48.0
05.00-06.00	63.9	85.9	68.8	49.5
06.00-07.00	63.3	78.2	70.6	54.8
07.00-08.00	63.9	77.2	69.8	56.0
08.00-09.00	69.1	87.1	73.0	61.6
09.00-10.00	67.6	83.5	72.0	63.8
10.00-11.00	68.0	82.6	71.6	64.4
11.00-12.00	75.9	75.3	76.4	73.0
12.00-13.00	72.1	92.3	74.1	68
24 Hours Average Measured	67.4	-	73.3	49.4
1 Hour Maximum	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ 3-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968828 อีเมล tnp@tnpenvironment.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 01 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 08 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	72.1	91.4	74.2	67.2
14.00-15.00	67.8	85.9	70.6	61.2
15.00-16.00	71.2	88.4	73.7	63.8
16.00-17.00	71.3	91.1	74.1	59.3
17.00-18.00	66.1	92.0	68.2	58.7
18.00-19.00	67.3	84.9	70.3	59.7
19.00-20.00	64.7	86.7	67.5	58.6
20.00-21.00	63.3	78.2	65.3	59.1
21.00-22.00	58.6	75.5	61.3	53.9
22.00-23.00	55.8	68.1	57.6	52.8
23.00-00.00	53.9	64.4	56.5	49.0
00.00-01.00	54.5	66.2	57.0	48.3
01.00-02.00	50.6	62.3	53.0	47.0
02.00-03.00	53.0	61.7	57.5	46.5
03.00-04.00	54.0	65.5	58.0	47.4
04.00-05.00	54.4	72.1	57.7	48.8
05.00-06.00	59.7	82.8	62.3	53.5
06.00-07.00	63.4	84.4	66.6	51.9
07.00-08.00	72.6	88.9	76.0	63.9
08.00-09.00	71.2	94.0	73.4	63.3
09.00-10.00	71.0	92.7	72.6	63.5
10.00-11.00	69.8	85.8	72.3	62.2
11.00-12.00	67.4	95.3	70.1	58.9
12.00-13.00	65.4	92.7	70.1	62.4
24 Hours Average Measured	67.4	-	74.0	47.7
1 Hour Maximum	-	95.3	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Siliom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 29 February – 01 March 2024
Received Date : 01 March 2024
Report Date : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	66.3	98.3	66.4	60.6
15.00-16.00	65.3	85.6	66.5	61.4
16.00-17.00	68.5	90.6	69.8	65.2
17.00-18.00	66.9	88.5	67.5	63.4
18.00-19.00	67.4	82.4	68.2	63.0
19.00-20.00	65.2	84.6	66.4	61.8
20.00-21.00	62.3	83.5	63.9	58.6
21.00-22.00	64.1	82.6	65.2	60.4
22.00-23.00	64.0	77.5	65.4	60.9
23.00-00.00	63.5	75.6	64.0	58.9
00.00-01.00	64.2	78.5	65.9	60.7
01.00-02.00	64.8	74.2	65.3	60.5
02.00-03.00	65.2	79.6	66.7	62.3
03.00-04.00	64.3	78.6	65.9	60.4
04.00-05.00	64.9	77.5	66.0	61.8
05.00-06.00	65.2	79.2	66.7	62.5
06.00-07.00	66.7	83.0	67.5	63.4
07.00-08.00	64.8	80.5	65.9	60.5
08.00-09.00	68.2	87.5	69.3	63.9
09.00-10.00	70.2	96.3	71.5	66.7
10.00-11.00	67.4	82.5	68.2	64.5
11.00-12.00	66.1	88.7	67.9	62.8
12.00-13.00	66.3	91.8	66.8	59.4
13.00-14.00	63.3	84.4	64.2	59.8
24 Hours Average Measured	66.0	-	67.1	62.3
1 Hour Maximum	-	98.3	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968628 อีเมล tnp.enso@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 01 - 02 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 03 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	65.8	82.5	68.4	61.8
15.00-16.00	66.8	90.6	68.9	62.2
16.00-17.00	65.9	97.2	66.8	61.0
17.00-18.00	66.4	85.9	68.0	61.8
18.00-19.00	64.4	79.5	65.8	61.8
19.00-20.00	68.6	102.8	69.4	64.8
20.00-21.00	65.5	85.6	66.8	63.4
21.00-22.00	65.1	83.6	66.2	63.0
22.00-23.00	65.1	74.0	66.4	63.4
23.00-00.00	64.2	74.0	65.4	62.6
00.00-01.00	64.7	74.8	66.2	62.8
01.00-02.00	64.6	74.6	65.8	62.6
02.00-03.00	64.1	74.1	65.4	62.6
03.00-04.00	64.0	73.4	65.2	62.6
04.00-05.00	64.3	76.4	65.4	62.0
05.00-06.00	68.6	86.0	71.6	65.4
06.00-07.00	68.0	86.5	70.2	65.8
07.00-08.00	67.9	87.6	70.6	63.0
08.00-09.00	68.3	88.3	71.6	65.8
09.00-10.00	64.8	86.8	68.4	60.4
10.00-11.00	67.5	91.2	69.0	64.6
11.00-12.00	66.1	93.0	67.6	62.6
12.00-13.00	68.2	92.9	71.2	64.0
13.00-14.00	64.7	85.9	66.4	61.4
24 Hours Average Measured	66.3	-	68.2	63.2
1 Hour Maximum	-	102.8	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-155-8273 / 088-2908628 อีเมล tnp.enh@tgnul.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 March 2024
Received Date : 04 March 2024
Report Date : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	65.7	96.4	67.2	60.0
15.00-16.00	70.3	86.9	71.8	68.0
16.00-17.00	67.0	94.6	69.8	62.4
17.00-18.00	65.3	84.5	67.2	62.8
18.00-19.00	65.1	97.6	65.8	61.8
19.00-20.00	65.3	95.8	66.0	62.6
20.00-21.00	65.8	92.0	66.4	63.6
21.00-22.00	65.7	84.4	66.6	63.8
22.00-23.00	65.0	80.9	66.2	63.2
23.00-00.00	64.4	73.6	65.6	62.4
00.00-01.00	64.4	73.9	65.6	62.6
01.00-02.00	63.6	73.9	65.2	61.4
02.00-03.00	63.6	74.7	64.8	61.6
03.00-04.00	63.8	78.9	65.2	61.8
04.00-05.00	65.3	76.2	67.2	62.4
05.00-06.00	64.8	83.3	66.0	62.4
06.00-07.00	67.8	89.9	70.4	62.4
07.00-08.00	68.7	93.9	71.2	64.2
08.00-09.00	69.7	84.6	72.6	65.1
09.00-10.00	64.6	93.9	66.0	59.4
10.00-11.00	65.3	93.5	66.0	60.4
11.00-12.00	67.2	87.0	70.6	63.8
12.00-13.00	66.5	88.7	69.0	61.6
13.00-14.00	65.3	84.6	67.8	60.4
24 Hours Average Measured	66.2	-	68.2	62.9
1 Hour Maximum	-	97.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2024
Received Date : -
Report Date : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2969628 อีเมล tnp@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2024
Received Date : 06 March 2024
Report Date : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	66.9	86.9	67.9	62.4
15.00-16.00	69.6	97.3	71.0	63.8
16.00-17.00	67.3	106.2	68.6	63.0
17.00-18.00	65.4	80.6	66.4	63.2
18.00-19.00	66.6	96.5	67.2	64.0
19.00-20.00	65.7	82.5	66.8	63.6
20.00-21.00	65.9	80.8	67.0	64.0
21.00-22.00	65.4	74.1	66.4	63.8
22.00-23.00	65.3	74.8	66.6	63.2
23.00-00.00	66.5	97.4	67.2	63.0
00.00-01.00	64.9	73.8	66.2	63.2
01.00-02.00	65.0	72.8	66.4	63.4
02.00-03.00	64.8	73.0	66.2	62.8
03.00-04.00	64.5	73.4	65.8	62.8
04.00-05.00	64.4	74.1	65.8	62.6
05.00-06.00	65.8	84.0	66.6	62.8
06.00-07.00	68.5	89.1	70.2	63.8
07.00-08.00	69.8	92.6	70.2	65.0
08.00-09.00	69.8	84.8	70.4	65.6
09.00-10.00	63.3	82.8	64.4	59.2
10.00-11.00	64.9	79.9	65.4	60.6
11.00-12.00	65.7	82.4	66.0	59.2
12.00-13.00	65.8	80.6	66.7	61.3
13.00-14.00	67.2	88.7	68.2	63.7
24 Hours Average Measured	66.6	-	67.6	63.1
1 Hour Maximum	-	106.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1516128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 March 2024
Received Date : 07 March 2024
Report Date : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	68.8	91.4	68.8	60.4
15.00-16.00	69.3	86.9	71.8	66.2
16.00-17.00	67.6	90.2	70.0	62.2
17.00-18.00	67.5	99.7	68.4	62.8
18.00-19.00	69.1	108.7	70.6	62.4
19.00-20.00	64.2	84.4	65.2	62.8
20.00-21.00	64.7	81.8	65.8	62.6
21.00-22.00	65.0	81.9	66.0	63.0
22.00-23.00	64.6	74.2	65.8	62.8
23.00-00.00	64.5	78.3	65.6	62.4
00.00-01.00	64.1	83.5	65.4	62.2
01.00-02.00	64.4	83.3	65.6	62.8
02.00-03.00	64.6	73.5	66.0	62.8
03.00-04.00	65.3	77.9	66.2	62.6
04.00-05.00	67.0	83.3	70.0	62.4
05.00-06.00	65.6	79.9	66.2	62.2
06.00-07.00	69.1	95.2	72.6	63.0
07.00-08.00	67.6	87.6	70.2	60.6
08.00-09.00	67.3	94.5	69.0	59.0
09.00-10.00	68.3	88.1	70.4	63.6
10.00-11.00	67.8	86.5	70.2	63.8
11.00-12.00	65.5	92.5	68.4	58.2
12.00-13.00	61.7	81.1	63.4	59.2
13.00-14.00	63.1	92.4	64.4	60.2
24 Hours Average Measured	66.5	-	68.5	62.4
1 Hour Maximum	-	108.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100588/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ๖-๓18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล tnp.enr@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @uplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 March 2024
Report Date : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.1	87.4	65.0	59.2
15.00-16.00	68.1	82.0	67.8	61.8
16.00-17.00	65.3	96.2	66.0	60.8
17.00-18.00	64.1	84.3	65.6	61.0
18.00-19.00	65.0	92.0	66.2	61.4
19.00-20.00	64.4	83.4	65.8	61.8
20.00-21.00	63.8	74.7	65.8	61.0
21.00-22.00	64.2	83.0	65.4	61.4
22.00-23.00	63.4	74.6	65.2	61.0
23.00-00.00	63.1	73.7	64.8	60.8
00.00-01.00	62.8	73.7	64.6	60.2
01.00-02.00	62.6	73.0	64.6	60.0
02.00-03.00	62.7	72.6	64.4	60.0
03.00-04.00	62.3	73.5	64.0	59.8
04.00-05.00	62.3	75.0	64.2	60.0
05.00-06.00	65.8	84.8	67.6	61.2
06.00-07.00	67.2	97.2	68.8	60.4
07.00-08.00	65.3	93.5	67.4	60.4
08.00-09.00	61.6	83.8	62.6	57.8
09.00-10.00	62.7	82.3	63.6	59.4
10.00-11.00	66.6	104.4	67.8	62.4
11.00-12.00	67.2	93.5	67.6	64.4
12.00-13.00	70.9	94.7	71.8	66.6
13.00-14.00	58.6	84.5	60.8	54.4
24 Hours Average Measured	64.9	-	66.3	61.3
1 Hour Maximum	-	104.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340948

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2968028 อีเมล tnp@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 March 2024
Received Date : 09 March 2024
Report Date : 19 March 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	64.5	79.2	65.6	62.6
15.00-16.00	64.8	82.9	67.6	58.2
16.00-17.00	68.2	85.4	70.7	60.8
17.00-18.00	68.3	88.1	71.1	56.3
18.00-19.00	63.1	89.0	65.2	55.7
19.00-20.00	64.3	81.9	67.3	56.7
20.00-21.00	61.7	83.7	64.5	55.6
21.00-22.00	60.3	75.2	62.3	56.1
22.00-23.00	55.6	72.5	58.3	50.9
23.00-00.00	52.8	65.1	54.6	49.8
00.00-01.00	50.9	61.4	53.5	46.0
01.00-02.00	51.5	63.2	54.0	45.3
02.00-03.00	47.6	59.3	50.0	44.0
03.00-04.00	50.0	58.7	54.5	43.5
04.00-05.00	51.0	62.5	55.0	44.4
05.00-06.00	51.4	69.1	54.7	45.8
06.00-07.00	56.7	79.8	59.3	50.5
07.00-08.00	60.4	81.4	63.6	48.9
08.00-09.00	69.6	85.9	73.0	60.9
09.00-10.00	68.2	91.0	70.4	60.3
10.00-11.00	63.7	77.2	65.3	61.4
11.00-12.00	63.6	75.3	65.5	60.7
12.00-13.00	62.8	75.8	65	59.9
13.00-14.00	68.2	80.1	73.2	62.6
24 Hours Average Measured	63.8	-	66.8	57.6
1 Hour Maximum	-	91.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการหมายเลข ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968626 อีเมล tnp@tnpplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Received Date : 08 - 09 March 2024
Report Date : 19 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	65.3	74.6	66.8	63.1
15.00-16.00	65.7	75.7	66.9	63.6
16.00-17.00	64.2	71.5	67.3	59.1
17.00-18.00	58.7	71.4	61.0	54.7
18.00-19.00	60.6	74.9	64.0	54.1
19.00-20.00	55.5	65.8	57.7	52.6
20.00-21.00	56.4	74.3	58.2	52.8
21.00-22.00	56.7	71.0	58.6	52.9
22.00-23.00	55.0	65.9	57.4	51.9
23.00-00.00	54.4	66.6	56.8	51.4
00.00-01.00	53.7	68.8	55.0	50.8
01.00-02.00	53.4	71.5	55.0	50.6
02.00-03.00	52.6	67.1	53.9	49.9
03.00-04.00	53.3	65.8	55.3	49.8
04.00-05.00	53.4	69.2	55.0	49.8
05.00-06.00	55.6	71.8	57.2	51.5
06.00-07.00	55.8	70.0	57.7	52.9
07.00-08.00	63.2	72.2	66.8	54.4
08.00-09.00	69.2	100.4	96.2	65.2
09.00-10.00	69.1	88.4	71.2	64.2
10.00-11.00	63.7	77.2	65.3	61.4
11.00-12.00	63.6	76.5	67.5	60.7
12.00-13.00	62.8	76.7	66.1	59.9
13.00-14.00	67.5	79.8	70.3	64.1
24 Hours Average Measured	75.6	-	82.6	59.2
1 Hour Maximum	-	100.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	75.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
Received Date : 11 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Report Date : 19 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	65.3	74.6	66.8	63.1
15.00-16.00	65.7	75.7	66.9	63.6
16.00-17.00	64.2	71.5	67.3	59.1
17.00-18.00	58.7	71.4	61.0	54.7
18.00-19.00	60.6	74.9	64.9	54.1
19.00-20.00	55.5	65.8	57.7	52.6
20.00-21.00	56.4	74.3	58.2	52.8
21.00-22.00	56.7	71.0	58.6	52.9
22.00-23.00	55.0	65.9	57.4	51.9
23.00-00.00	54.4	66.6	56.8	51.4
00.00-01.00	53.7	68.8	55.0	50.8
01.00-02.00	53.4	71.5	55.0	50.6
02.00-03.00	52.6	67.1	53.9	49.9
03.00-04.00	53.3	65.8	55.3	49.8
04.00-05.00	53.4	69.2	55.0	49.8
05.00-06.00	55.6	71.8	57.2	51.5
06.00-07.00	55.8	70.0	57.7	52.9
07.00-08.00	63.2	72.2	66.8	54.4
08.00-09.00	69.2	80.4	72.2	65.2
09.00-10.00	69.6	95.0	71.3	64.0
10.00-11.00	62.4	89.7	67.1	59.4
11.00-12.00	69.1	89.3	71.1	61.0
12.00-13.00	66.8	82.8	69.3	59.2
13.00-14.00	64.4	92.3	67.1	55.9
24 Hours Average Measured	63.4	-	65.8	58.5
1 Hour Maximum	-	95.0	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2968628 อีเมล tnp.enm@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67084
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0865402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 March 2024
Received Date : -
Report Date : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
Receved Date : 13 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Report Date : 19 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.8	82.3	65.9	57.0
15.00-16.00	60.3	79.6	63.1	55.0
16.00-17.00	61.8	77.8	65.5	55.6
17.00-18.00	61.9	87.1	64.2	55.2
18.00-19.00	60.0	82.4	61.8	55.0
19.00-20.00	59.8	83.6	62.4	54.3
20.00-21.00	58.3	75.1	60.6	53.5
21.00-22.00	56.4	73.3	59.2	51.0
22.00-23.00	53.2	61.4	54.2	51.7
23.00-00.00	52.3	60.9	53.9	50.1
00.00-01.00	50.2	57.5	52.3	48.0
01.00-02.00	49.6	58.1	51.4	47.6
02.00-03.00	51.5	60.4	53.9	48.3
03.00-04.00	50.4	57.7	52.4	48.2
04.00-05.00	50.2	55.6	51.6	48.3
05.00-06.00	55.4	64.6	56.5	53.8
06.00-07.00	56.8	65.9	58.6	54.8
07.00-08.00	57.1	64.2	58.4	55.3
08.00-09.00	58.3	67.5	60.2	55.6
09.00-10.00	60.7	71.1	62.3	58.4
10.00-11.00	63.3	73.5	65.4	59.6
11.00-12.00	61.7	75.6	64.9	55.7
12.00-13.00	57.9	83.5	59.1	52.2
13.00-14.00	62.6	78.8	65.4	57.0
24 Hours Average Measured	59.0	-	61.5	54.6
1 Hour Maximum	-	87.1	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	61.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เลขที่ ๓-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพิศพา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.cna@tpnpl.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
Recelved Date : 14 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Report Date : 19 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	80.2	81.9	62.5	55.2
15.00-16.00	59.2	77.7	61.5	55.4
16.00-17.00	60.8	82.7	62.4	55.7
17.00-18.00	60.4	79.0	62.4	56.2
18.00-19.00	58.4	78.1	60.3	54.6
19.00-20.00	57.3	75.8	58.9	53.5
20.00-21.00	55.7	74.4	56.7	53.2
21.00-22.00	54.0	74.4	54.5	51.9
22.00-23.00	53.4	71.8	54.1	51.0
23.00-00.00	52.5	71.1	53.4	50.6
00.00-01.00	51.5	69.0	52.3	49.6
01.00-02.00	51.4	72.1	51.7	49.6
02.00-03.00	51.0	62.6	52.0	49.3
03.00-04.00	51.5	66.4	52.4	49.9
04.00-05.00	52.8	71.3	53.5	50.6
05.00-06.00	57.0	75.6	59.0	52.4
06.00-07.00	57.3	74.0	59.1	53.6
07.00-08.00	63.2	77.7	66.0	58.2
08.00-09.00	62.4	78.9	64.9	57.4
09.00-10.00	60.9	79.0	63.8	56.1
10.00-11.00	58.8	76.6	60.3	54.9
11.00-12.00	60.3	80.4	62.9	53.7
12.00-13.00	61.9	77.8	63.3	60.0
13.00-14.00	64.1	76.7	66.1	61.0
24 Hours Average Measured	59.0	-	61.1	55.2
1 Hour Maximum	-	82.7	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๑-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางปรัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 069-2988628 อีเมล tnp@tnpenvironment.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab31B , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 March 2024
Received Date : 15 March 2024
Report Date : 19 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	64.4	75.4	65.6	62.7
15.00-16.00	65.3	79.8	66.1	62.7
16.00-17.00	63.8	75.5	65.5	61.1
17.00-18.00	60.1	71.7	62.1	56.1
18.00-19.00	58.8	72.2	60.5	56.1
19.00-20.00	57.3	72.1	59.5	53.8
20.00-21.00	55.7	64.9	58.0	53.1
21.00-22.00	56.0	68.2	58.4	53.2
22.00-23.00	55.7	66.7	57.9	52.9
23.00-00.00	54.8	65.8	57.0	52.2
00.00-01.00	53.9	66.5	55.3	51.9
01.00-02.00	53.3	64.8	54.5	51.4
02.00-03.00	52.9	60.8	54.1	51.2
03.00-04.00	52.4	65.0	53.2	50.6
04.00-05.00	52.9	66.7	54.1	50.5
05.00-06.00	54.9	66.7	57.1	51.9
06.00-07.00	56.8	71.6	58.8	54.0
07.00-08.00	59.0	74.9	61.2	54.9
08.00-09.00	66.7	76.6	69.1	62.8
09.00-10.00	66.0	77.2	67.6	63.5
10.00-11.00	64.5	75.3	65.8	62.6
11.00-12.00	64.4	74.7	65.9	62.1
12.00-13.00	58.7	73.3	61.5	56.7
13.00-14.00	62.9	82.4	65.1	57.6
24 Hours Average Measured	61.2	-	63.0	58.5
1 Hour Maximum	-	82.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 14 - 15 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0685402 N 1518128 E **Received Date** : 18 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 26 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	59.6	74.5	62.1	55.6
15.00-16.00	60.1	82.0	62.1	55.5
16.00-17.00	60.2	82.1	62.3	55.6
17.00-18.00	60.7	81.2	63.4	55.8
18.00-19.00	59.3	82.1	61.5	55.4
19.00-20.00	58.0	82.3	59.1	54.5
20.00-21.00	57.4	74.8	58.7	54.5
21.00-22.00	57.9	76.7	60.5	53.9
22.00-23.00	57.6	73.5	60.1	52.4
23.00-00.00	54.5	71.4	56.3	51.3
00.00-01.00	54.6	67.2	56.8	50.9
01.00-02.00	55.6	73.8	58.4	50.0
02.00-03.00	54.1	65.0	56.4	50.2
03.00-04.00	52.1	67.7	54.1	49.3
04.00-05.00	53.6	83.4	54.4	50.1
05.00-06.00	55.4	74.4	57.0	51.3
06.00-07.00	56.2	73.0	58.1	52.3
07.00-08.00	57.7	73.6	59.9	53.8
08.00-09.00	59.9	82.2	61.5	54.8
09.00-10.00	58.0	82.7	58.9	54.0
10.00-11.00	57.8	78.2	59.3	53.7
11.00-12.00	57.1	74.9	57.9	52.5
12.00-13.00	55.9	78.3	57.2	52.7
13.00-14.00	58.3	72.8	60.2	55.0
24 Hours Average Measured	57.7	-	59.7	53.6
1 Hour Maximum	-	83.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988828 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 March 2024
Received Date : 19 March 2024
Report Date : 26 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	57.4	76.6	58.6	53.5
15.00-16.00	58.5	84.2	58.9	53.9
16.00-17.00	57.1	75.5	59.0	54.0
17.00-18.00	57.0	76.8	58.4	54.0
18.00-19.00	55.2	73.3	56.3	52.9
19.00-20.00	54.4	69.1	55.3	53.1
20.00-21.00	54.5	71.2	55.5	52.8
21.00-22.00	53.5	74.6	54.3	52.1
22.00-23.00	53.4	72.7	54.0	51.3
23.00-00.00	52.4	67.6	53.5	50.9
00.00-01.00	52.3	71.4	53.1	50.0
01.00-02.00	51.2	73.5	51.5	49.8
02.00-03.00	50.9	60.1	51.3	49.8
03.00-04.00	52.2	68.5	53.0	50.6
04.00-05.00	56.1	72.6	58.8	52.3
05.00-06.00	57.2	78.9	58.6	53.1
06.00-07.00	58.2	76.5	60.5	54.2
07.00-08.00	63.1	79.2	65.7	58.2
08.00-09.00	62.9	81.8	65.3	57.6
09.00-10.00	62.8	86.9	64.7	55.3
10.00-11.00	61.2	84.9	64.2	53.9
11.00-12.00	58.9	79.1	59.2	53.8
12.00-13.00	62.9	82.4	65.7	56.6
13.00-14.00	63.4	79.1	66.4	57.0
24 Hours Average Measured	58.7	-	60.9	54.0
1 Hour Maximum	-	86.9	-	-
Standard	≤70	<115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนเครื่องใช้การวัดระดับเสียง 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 16 - 17 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0865402 N 1518128 E **Received Date** : 18 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 26 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	66.3	98.3	66.4	60.6
15.00-16.00	65.3	85.6	66.5	61.4
16.00-17.00	68.5	90.6	69.8	65.2
17.00-18.00	66.9	88.5	67.5	63.4
18.00-19.00	67.4	82.4	68.2	63.0
19.00-20.00	65.2	84.6	66.4	61.8
20.00-21.00	62.3	83.5	63.9	58.6
21.00-22.00	64.1	82.6	65.2	60.4
22.00-23.00	64.0	77.5	65.4	60.9
23.00-00.00	63.5	75.6	64.0	58.9
00.00-01.00	64.2	78.5	65.9	60.7
01.00-02.00	64.8	74.2	65.3	60.5
02.00-03.00	65.2	79.6	66.7	62.3
03.00-04.00	64.3	78.6	65.9	60.4
04.00-05.00	64.9	77.5	66.0	61.8
05.00-06.00	65.2	79.2	66.7	62.5
06.00-07.00	66.7	83.0	67.5	63.4
07.00-08.00	64.8	80.5	65.9	60.5
08.00-09.00	68.2	87.5	69.3	63.9
09.00-10.00	70.2	96.3	71.5	66.7
10.00-11.00	67.4	82.5	68.2	64.5
11.00-12.00	66.1	88.7	67.9	62.8
12.00-13.00	66.3	91.8	66.8	59.4
13.00-14.00	63.3	84.4	64.2	59.8
24 Hours Average Measured	66.0	-	67.1	62.3
1 Hour Maximum	-	98.3	-	-
Standard	≤70	<115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnpleb318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 17 - 18 March 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลม Recelved Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter


Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-31๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 082-2666628 อีเมล tnp@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnplab.com . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 18 - 19 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 20 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 26 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	61.2	82.6	62.3	58.2
15.00-16.00	60.1	84.3	61.8	57.5
16.00-17.00	57.4	72.6	59.5	53.9
17.00-18.00	56.1	75.4	58.0	52.3
18.00-19.00	55.0	70.2	57.0	52.0
19.00-20.00	54.7	74.2	56.8	51.3
20.00-21.00	55.3	70.1	57.4	52.3
21.00-22.00	54.5	69.7	56.7	51.7
22.00-23.00	53.5	65.4	55.6	50.5
23.00-00.00	52.5	65.6	54.1	50.2
00.00-01.00	52.1	67.6	53.3	49.6
01.00-02.00	51.5	67.7	52.7	48.9
02.00-03.00	50.4	64.2	51.4	48.7
03.00-04.00	50.8	61.5	52.2	48.7
04.00-05.00	53.0	62.6	55.0	49.9
05.00-06.00	54.8	74.3	56.2	51.1
06.00-07.00	56.6	74.8	59.0	53.3
07.00-08.00	63.5	82.9	65.6	59.9
08.00-09.00	64.1	80.7	65.7	60.8
09.00-10.00	62.7	87.7	64.3	58.5
10.00-11.00	60.9	77.6	62.5	57.8
11.00-12.00	67.0	96.5	69.5	64.7
12.00-13.00	66.8	65.4	68.1	62.7
13.00-14.00	62.0	92.3	64.5	58.4
24 Hours Average Measured	60.3	-	62.2	57.1
1 Hour Maximum	-	96.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 3-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2908628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab31B , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 March 2024
Received Date : 21 March 2024
Report Date : 26 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	63.5	76.2	65.2	60.4
15.00-16.00	63.8	75.7	65.2	60.7
16.00-17.00	60.0	75.1	63.8	54.6
17.00-18.00	56.0	70.9	58.1	53.0
18.00-19.00	55.4	79.0	58.0	51.6
19.00-20.00	55.1	68.6	57.1	51.4
20.00-21.00	54.6	75.5	56.6	51.0
21.00-22.00	54.6	69.6	56.7	51.7
22.00-23.00	54.9	69.0	57.0	51.6
23.00-00.00	53.3	72.2	55.1	50.3
00.00-01.00	52.4	70.4	53.7	50.0
01.00-02.00	50.6	61.4	51.6	49.2
02.00-03.00	50.5	65.5	51.3	48.8
03.00-04.00	50.3	67.8	51.3	48.6
04.00-05.00	51.8	65.0	53.6	48.8
05.00-06.00	53.7	71.6	55.6	50.0
06.00-07.00	59.8	75.3	63.4	51.4
07.00-08.00	67.6	77.3	72.1	59.6
08.00-09.00	64.4	76.8	66.1	61.3
09.00-10.00	64.8	86.2	68.5	60.9
10.00-11.00	64.6	83.2	66.2	60.6
11.00-12.00	61.5	81.1	63.3	58.0
12.00-13.00	61.9	84.3	63.3	58.7
13.00-14.00	61.8	78.3	63.4	59.2
24 Hours Average Measured	60.8	-	63.3	56.6
1 Hour Maximum	-	86.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 382/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968328 อีเมล tnp@tnp-journal.com
เว็บไซต์ www.tnp-environment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 20 - 21 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 22 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 26 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.2	82.9	63.6	59.5
15.00-16.00	63.0	75.8	64.2	61.0
16.00-17.00	62.5	78.2	64.5	57.2
17.00-18.00	55.4	74.1	57.3	52.6
18.00-19.00	55.5	76.3	57.2	51.7
19.00-20.00	54.2	68.5	56.3	51.1
20.00-21.00	54.3	67.1	56.7	50.7
21.00-22.00	54.5	75.0	56.9	50.8
22.00-23.00	54.2	66.8	56.1	51.1
23.00-00.00	54.0	72.2	55.6	50.8
00.00-01.00	52.5	69.9	53.8	49.8
01.00-02.00	51.6	65.2	52.8	49.8
02.00-03.00	52.4	62.6	53.6	50.4
03.00-04.00	51.4	62.1	52.4	49.5
04.00-05.00	52.2	69.1	53.9	49.6
05.00-06.00	53.3	67.9	55.4	50.3
06.00-07.00	55.6	75.2	57.4	51.9
07.00-08.00	59.0	79.5	61.7	53.5
08.00-09.00	62.8	80.2	64.5	60.3
09.00-10.00	63.5	81.1	66.1	60.2
10.00-11.00	63.6	77.3	65.2	60.8
11.00-12.00	61.1	76.4	63.8	57.1
12.00-13.00	60.8	77.1	63.1	57.0
13.00-14.00	63.4	76.4	65.0	59.7
24 Hours Average Measured	59.4	-	61.3	56.1
1 Hour Maximum	-	82.9	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตอยู่ที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2988828 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2024
Received Date : 25 March 2024
Report Date : 2 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.4	77.3	64.0	59.5
15.00-16.00	63.1	78.1	66.0	59.9
16.00-17.00	63.0	85.4	63.6	58.5
17.00-18.00	57.2	80.5	58.8	53.9
18.00-19.00	55.9	75.8	57.7	53.3
19.00-20.00	55.4	65.2	57.4	53.1
20.00-21.00	55.0	79.1	56.6	52.9
21.00-22.00	55.7	76.0	57.5	53.0
22.00-23.00	55.0	69.0	56.9	52.6
23.00-00.00	54.8	70.2	56.5	52.3
00.00-01.00	53.9	67.5	55.4	52.0
01.00-02.00	52.9	68.7	53.9	51.5
02.00-03.00	52.5	71.3	53.3	51.4
03.00-04.00	52.7	65.6	53.5	51.3
04.00-05.00	52.6	64.6	53.4	51.4
05.00-06.00	53.8	64.7	55.3	51.8
06.00-07.00	55.0	75.0	56.6	52.8
07.00-08.00	56.5	75.0	58.5	54.0
08.00-09.00	63.4	86.5	64.0	60.4
09.00-10.00	63.3	79.6	65.3	60.6
10.00-11.00	62.9	74.8	64.6	60.6
11.00-12.00	62.1	77.0	63.6	60.0
12.00-13.00	59.2	74.6	61.2	56.8
13.00-14.00	63.3	83.7	66.3	60.8
24 Hours Average Measured	59.5	-	61.3	56.8
1 Hour Maximum	-	86.5	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	62.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนโครงการปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบ่อ จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-9273 / 099-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Sitom) Sample Type : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 22 - 23 March 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Recelyed Date : 25 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 2 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	60.9	81.5	63.4	57.6
15.00-16.00	64.4	88.0	67.2	61.6
16.00-17.00	65.1	86.3	67.7	62.0
17.00-18.00	65.4	80.6	68.8	62.1
18.00-19.00	62.4	78.2	66.2	58.7
19.00-20.00	61.6	84.6	63.4	58.1
20.00-21.00	57.0	82.7	58.1	55.0
21.00-22.00	51.3	76.2	51.9	49.1
22.00-23.00	51.5	75.0	51.8	48.1
23.00-00.00	48.7	62.4	49.6	47.5
00.00-01.00	48.6	65.7	49.5	46.8
01.00-02.00	48.5	69.7	49.7	46.3
02.00-03.00	47.2	59.7	48.0	45.9
03.00-04.00	47.2	61.0	48.0	45.6
04.00-05.00	47.4	63.3	48.2	45.7
05.00-06.00	59.2	84.4	61.5	55.7
06.00-07.00	68.2	86.2	70.8	66.6
07.00-08.00	68.6	87.0	73.5	66.4
08.00-09.00	68.0	86.4	70.7	65.8
09.00-10.00	62.0	84.4	64.5	58.1
10.00-11.00	61.4	81.9	63.5	56.8
11.00-12.00	64.8	83.0	67.5	61.5
12.00-13.00	64.1	85.0	67.0	61.5
13.00-14.00	68.7	90.3	71.2	66.4
24 Hours Average Measured	63.4	-	66.4	60.7
1 Hour Maximum	-	90.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกสาร ๖-๖18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2888628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2024
Received Date : 25 March 2024
Report Date : 2 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.3	77.5	63.5	58.2
15.00-16.00	60.1	76.3	61.0	56.7
16.00-17.00	57.6	72.5	58.1	54.3
17.00-18.00	55.2	68.5	57.0	51.9
18.00-19.00	54.2	67.4	55.6	50.8
19.00-20.00	50.3	69.2	51.8	46.5
20.00-21.00	51.6	65.3	52.4	48.2
21.00-22.00	48.5	60.3	50.3	45.7
22.00-23.00	47.5	63.1	48.6	44.6
23.00-00.00	50.2	62.0	51.9	47.3
00.00-01.00	53.6	58.6	54.3	50.2
01.00-02.00	54.1	57.2	55.7	51.9
02.00-03.00	51.2	60.3	52.6	48.6
03.00-04.00	55.6	66.5	56.0	52.7
04.00-05.00	57.8	62.5	58.5	53.4
05.00-06.00	58.6	68.4	59.3	55.1
06.00-07.00	57.0	71.5	58.4	54.6
07.00-08.00	65.2	79.6	66.1	62.8
08.00-09.00	68.2	93.0	72.3	67.2
09.00-10.00	69.5	84.5	71.8	66.4
10.00-11.00	62.5	68.5	63.4	58.6
11.00-12.00	65.3	75.3	66.5	61.2
12.00-13.00	64.5	78.7	67.7	59.2
13.00-14.00	66.3	83.6	70.8	62.6
24 Hours Average Measured	62.0	-	64.6	59.1
1 Hour Maximum	-	93.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100588/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 3-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2966628 อีเมล tnp.environment@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2024
Received Date : -
Report Date : -
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
13.00-14.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Seriel No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันเวลาที่ข้อมูลไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 089-2908628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab378 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม **Sampling Date** : 25 - 26 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E **Received Date** : 27 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 2 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.2	74.7	63.8	59.8
15.00-16.00	60.9	76.9	63.0	57.7
16.00-17.00	66.1	81.9	71.2	55.1
17.00-18.00	55.9	75.9	57.9	52.8
18.00-19.00	55.0	80.7	56.8	52.4
19.00-20.00	59.4	75.4	57.6	52.3
20.00-21.00	55.5	78.8	57.4	52.6
21.00-22.00	55.2	74.0	56.8	51.9
22.00-23.00	53.9	67.3	55.9	51.3
23.00-00.00	52.9	62.7	54.1	51.0
00.00-01.00	51.9	65.4	52.7	50.2
01.00-02.00	51.8	61.9	52.9	50.0
02.00-03.00	51.9	66.0	52.8	50.2
03.00-04.00	52.4	67.1	54.1	49.9
04.00-05.00	53.9	75.0	55.6	51.0
05.00-06.00	54.8	74.9	56.5	52.2
06.00-07.00	61.0	83.6	62.6	54.1
07.00-08.00	63.1	78.3	64.5	60.9
08.00-09.00	63.1	80.7	64.4	61.0
09.00-10.00	62.6	76.8	64.6	59.3
10.00-11.00	60.8	77.2	63.1	56.5
11.00-12.00	61.2	75.6	63.5	56.6
12.00-13.00	63.9	84.9	64.9	61.7
13.00-14.00	61.3	72.4	62.9	58.3
24 Hours Average Measured	60.1	-	62.4	56.4
1 Hour Maximum	-	84.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter
Sampling Date : 26 - 27 March 2024
Receved Date : 28 March 2024
Report Date : 2 April 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	68.3	87.5	71.6	66.9
15.00-16.00	67.0	86.3	71.7	65.1
16.00-17.00	67.5	92.5	72.3	65.5
17.00-18.00	66.6	90.5	71.0	63.9
18.00-19.00	66.5	84.6	69.5	65.3
19.00-20.00	65.2	82.0	66.4	62.5
20.00-21.00	60.2	77.6	61.2	57.4
21.00-22.00	61.3	75.3	62.8	58.6
22.00-23.00	57.6	71.2	58.3	54.3
23.00-00.00	55.6	70.6	56.4	52.6
00.00-01.00	58.2	68.5	59.2	55.4
01.00-02.00	54.6	64.9	55.7	51.3
02.00-03.00	56.3	68.5	57.3	53.6
03.00-04.00	57.2	66.3	58.4	54.5
04.00-05.00	55.9	69.2	56.9	52.6
05.00-06.00	59.6	67.5	60.5	56.9
06.00-07.00	57.7	69.5	58.2	54.8
07.00-08.00	63.5	75.3	64.3	60.2
08.00-09.00	69.2	86.3	70.9	65.8
09.00-10.00	69.8	97.2	72.6	68.4
10.00-11.00	68.0	98.0	73.9	65.5
11.00-12.00	67.5	95.6	71.5	66.4
12.00-13.00	65.5	91.2	71.1	62.2
13.00-14.00	67.6	95.3	72.8	65.5
24 Hours Average Measured	65.1	-	68.9	63.0
1 Hour Maximum	-	98.0	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๓-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 089-2968628 อีเมล tnp.crowd@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sample Type** : Sound Level
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter
Sampling Date : 27 - 28 March 2024
Received Date : 29 March 2024
Report Date : 2 April 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	67.8	80.7	73.2	65.6
15.00-16.00	69.3	80.9	72.8	65.7
16.00-17.00	51.4	68.7	52.4	47.8
17.00-18.00	50.2	62.9	52.4	47.8
18.00-19.00	50.0	61.8	52.2	47.4
19.00-20.00	51.5	70.1	51.9	47.8
20.00-21.00	49.8	64.7	51.2	48.0
21.00-22.00	49.3	57.6	50.6	48.2
22.00-23.00	48.4	58.6	49.6	47.2
23.00-00.00	48.0	60.0	48.8	47.0
00.00-01.00	48.0	59.1	48.8	47.2
01.00-02.00	47.9	59.3	48.4	47.0
02.00-03.00	47.8	59.0	48.2	46.4
03.00-04.00	48.0	54.1	50.2	46.6
04.00-05.00	52.8	75.9	53.6	46.6
05.00-06.00	48.8	58.6	49.8	47.6
06.00-07.00	57.1	74.4	58.1	49.4
07.00-08.00	65.7	96.5	73.6	62.8
08.00-09.00	67.6	83.6	73.8	64.4
09.00-10.00	68.0	84.3	73.8	67.8
10.00-11.00	68.8	85.6	72.5	66.8
11.00-12.00	69.4	82.4	71.6	65.9
12.00-13.00	85.9	79.0	73.0	62.2
13.00-14.00	67.8	77.6	72.8	67.0
24 Hours Average Measured	63.9	-	68.9	61.5
1 Hour Maximum	-	96.5	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	64.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนต้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรวิภาพัฒนา อำเภอขามเฒ่า จังหวัดนครสวรรค์ 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.environment@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 March 2024
Received Date : 01 March 2024
Report Date : 08 April 2024
Method of Analyse : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	62.8	82.3	65.9	57
15.00-16.00	61.9	75.7	63.6	59.7
16.00-17.00	61.3	75.6	63.1	58.0
17.00-18.00	55.1	70.2	57.3	52.2
18.00-19.00	55.7	75.8	57.5	51.9
19.00-20.00	55.2	75.7	57.4	51.7
20.00-21.00	53.9	64.1	56.4	50.5
21.00-22.00	54.3	69.1	56.4	50.2
22.00-23.00	53.9	69.0	56.4	50.0
23.00-00.00	53.1	70.8	55.4	49.3
00.00-01.00	51.9	73.4	53.8	48.1
01.00-02.00	50.3	65.5	51.7	47.5
02.00-03.00	50.0	65.3	51.4	47.4
03.00-04.00	49.9	66.4	50.7	47.1
04.00-05.00	49.3	64.9	51.0	46.6
05.00-06.00	52.3	69.3	54.3	48.2
06.00-07.00	54.7	75.9	56.3	50.7
07.00-08.00	56.0	74.2	58.3	52.4
08.00-09.00	62.2	79.1	63.8	59.8
09.00-10.00	62.3	84.7	64.1	59.4
10.00-11.00	62.7	83.4	63.8	59.3
11.00-12.00	61.7	75.6	64.9	55.7
12.00-13.00	57.9	83.5	59.1	52.2
13.00-14.00	62.6	78.8	65.4	57
24 Hours Average Measured	58.6	-	60.7	54.8
1 Hour Maximum	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิชาชีพเลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-0273 / 099-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnp318 . Facebook.com/tnp.environment


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 March 2024
Received Date : 01 March 2024
Report Date : 08 April 2024

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	60.8	70.3	62.3	58.6
15.00-16.00	60.1	69.9	62.2	57.2
16.00-17.00	59.7	67.9	61.7	57.0
17.00-18.00	60.1	69.1	62.2	57.4
18.00-19.00	60.8	78.0	63.4	55.6
19.00-20.00	58.7	72.1	60.6	54.8
20.00-21.00	55.0	66.6	56.5	51.7
21.00-22.00	53.7	62.1	55.5	51.6
22.00-23.00	52.5	64.3	53.8	50.8
23.00-00.00	53.2	61.4	54.2	51.7
00.00-01.00	52.3	60.9	53.9	50.1
01.00-02.00	50.2	57.5	52.3	48.0
02.00-03.00	49.6	58.1	51.4	47.6
03.00-04.00	51.5	60.4	53.9	48.3
04.00-05.00	50.4	57.7	52.4	48.2
05.00-06.00	50.2	55.6	51.6	48.3
06.00-07.00	55.4	64.6	56.5	53.8
07.00-08.00	56.8	65.9	58.6	54.8
08.00-09.00	57.1	64.2	58.4	55.3
09.00-10.00	58.3	67.5	60.2	55.6
10.00-11.00	60.7	71.1	62.3	58.4
11.00-12.00	63.3	73.5	65.4	59.6
12.00-13.00	61.0	87.5	62.0	58.4
13.00-14.00	60.9	88.3	61.5	58.1
24 Hours Average Measured	58.1	-	59.9	55.3
1 Hour Maximum	-	88.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.3	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเคราะหเลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2888628 อีเมล tnp.envs@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name	: บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด	Customer Code	: S67064
Project Name	: โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)	Sample Type	: Sound Level
Address	: ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	: 30 - 31 March 2024
Sampling Point	: บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม	Received Date	: 01 March 2024
GPS. Coordinate	: 47 P 0665402 N 1518128 E	Report Date	: 08 April 2024
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Method of Analysis	: Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
14.00-15.00	60.8	87.5	61.9	58.2
15.00-16.00	60.6	88.8	61.3	57.5
16.00-17.00	61.5	89.4	61.4	58.5
17.00-18.00	60.2	83.6	60.5	58.9
18.00-19.00	59.8	86.2	59.8	58.9
19.00-20.00	58.6	78.6	59.8	51.2
20.00-21.00	52.9	65.0	54.2	50.9
21.00-22.00	53.6	64.1	55.6	51.0
22.00-23.00	53.2	68.2	54.8	50.8
23.00-00.00	53.6	67.8	55.5	50.2
00.00-01.00	54.0	66.9	55.5	50.4
01.00-02.00	57.0	74.6	57.0	50.4
02.00-03.00	66.7	74.8	70.5	53.4
03.00-04.00	68.1	87.9	70.6	61.7
04.00-05.00	65.9	87.6	67.9	58.8
05.00-06.00	63.1	92.9	65.8	54.5
06.00-07.00	63.0	89.7	65.4	57.5
07.00-08.00	63.0	93.2	63.5	59.0
08.00-09.00	62.1	84.0	63.0	57.0
09.00-10.00	66.1	98.9	63.8	58.0
10.00-11.00	62.3	83.5	64.2	54.2
11.00-12.00	60.5	84.9	61.2	54.8
12.00-13.00	63.0	89.9	64.6	56.4
13.00-14.00	64.8	86.7	64.2	58.0
24 Hours Average Measured	62.5	-	64.1	56.7
1 Hour Maximum	-	98.9	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100566/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2958628 อีเมล tnp.environment@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 01 - 08 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 12 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{res}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	01-02/03/2567	73.6 ^{1/}	66.5 ^{2/}	63.7 ^{2/}	9.0	10.0
2.	02-03/03/2567	72.9 ^{3/}	67.8 ^{4/}	59.7 ^{4/}	11.6	10.0
3.	03-04/03/2567	*	*	*	*	*
4.	04-05/03/2567	71.2 ^{5/}	64.5 ^{6/}	60.8 ^{6/}	9.4	10.0
5.	05-06/03/2567	74.2 ^{7/}	63.5 ^{8/}	61.7 ^{8/}	12.1	10.0
6.	06-07/03/2567	72.1 ^{9/}	69.6 ^{10/}	67.2 ^{10/}	1.3	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{2/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2567



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 09 - 15 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 19 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{rn}	Background Noise Level : L_{p0}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	07-08/03/2024	72.7 ^{1/}	65.9 ^{2/}	62.3 ^{2/}	9.4	10.0
2.	08-09/03/2024	73.9 ^{3/}	68.5 ^{4/}	65.9 ^{4/}	6.5	10.0
3.	09-10/03/2024	73.7 ^{5/}	69.1 ^{6/}	66.7 ^{6/}	5.2	10.0
4.	10-11/03/2024	*	*	*	*	*
5.	11-12/03/2024	73.9 ^{7/}	66.8 ^{8/}	61.6 ^{8/}	11.4	10.0
6.	12-13/03/2024	73.6 ^{9/}	65.0 ^{10/}	63.1 ^{10/}	9.9	10.0
7.	13-14/03/2024	75.0 ^{11/}	65.8 ^{12/}	61.7 ^{12/}	12.7	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{7/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 07.00 - 08.00 น. วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 07.00 - 08.00 น. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-๗273 / 089-2968๓28 อีเมล tnp.enm@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name :	บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด	Customer Code :	S67064
Project Name :	โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)	Sample Type :	Annoyance Sound Level
Address :	ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	Sampling Date :	14 - 21 March 2024
Sampling Point :	บริเวณพื้นที่โครงการ	Received Date :	25 March 2024
GPS. Coordinate :	47 P 0665427 N 1518083 E	Report Date :	26 March 2024
Sampling By :	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Method of Analysis :	Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	14-15/03/2567	71.8 ^{1/}	66.2 ^{2/}	62.1 ^{2/}	8.3	10.0
2.	15-16/03/2567	73.8 ^{3/}	66.7 ^{4/}	64.5 ^{4/}	8.4	10.0
3.	16-17/03/2567	67.5 ^{5/}	64.1 ^{6/}	61.2 ^{6/}	5.3	10.0
4.	17-18/03/2567	*	*	*	*	*
5.	18-19/03/2567	72.0 ^{7/}	67.9 ^{8/}	65.7 ^{8/}	4.2	10.0
6.	19-20/03/2567	68.2 ^{9/}	61.7 ^{10/}	58.4 ^{10/}	8.7	10.0
7.	20-21/03/2567	77.5 ^{11/}	67.5 ^{12/}	62.6 ^{12/}	14.4	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{2/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานไทย) เลขทะเบียนต้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 1-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-6273 / 088-2988628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Siliom) Sample Type : Annoyance Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 21 - 28 March 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ Received Date : 25 - 29 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E Report Date : 02 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	21-22/03/2024	75.1 ^{1/}	67.7 ^{2/}	66.1 ^{2/}	8.1	10.0
2.	22-23/03/2024	68.1 ^{3/}	65.9 ^{4/}	62.4 ^{4/}	1.7	10.0
3.	23-24/03/2024	68.8 ^{5/}	65.4 ^{6/}	63.8 ^{6/}	2.3	10.0
4.	24-25/03/2024	*	*	*	*	*
5.	25-26/03/2024	66.5 ^{7/}	61.8 ^{8/}	59.4 ^{8/}	5.3	10.0
6.	26-27/03/2024	71.6 ^{8/}	65.3 ^{10/}	63.7 ^{10/}	6.7	10.0
7.	27-28/03/2024	72.2 ^{11/}	64.9 ^{12/}	9.6 ^{12/}	9.6	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{2/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจปฏิบัติกรวิศวกรรม ๖-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ ๓๓๒/๑๗ หมู่ ๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
เบอร์ติดต่อ ๐๒-๑๕๖-๘๒๗๓ / ๐๘๘-๒๘๐๘๘๒ อีเมล tnp.env@tnpsai.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด	Customer Code	: S87064
Project Name	: โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)	Sample Type	: Annoyance Sound Level
Address	: ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	: 28 - 31 March 2024
Sampling Point	: บริเวณพื้นที่โครงการ	Received Date	: 01 April 2024
GPS. Coordinate	: 47 P 0665427 N 1518083 E	Report Date	: 08 April 2024
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Method of Analysis	: Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{eq0}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	28-29/03/2024	71.4 ^{1/}	68.5 ^{2/}	65.4 ^{2/}	2.9	10.0
2.	29-30/03/2024	75.9 ^{3/}	69.7 ^{4/}	62.4 ^{4/}	7.2	10.0
3.	30-31/03/2024	72.6 ^{5/}	66.3 ^{6/}	62.7 ^{6/}	8.7	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 07.00 - 08.00 น. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนาบึงพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2966628 อีเมล tnp@tnpenvironment.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sample Type : Annoyance Sound Level
Sampling Date : 01 - 07 March 2024
Received Date : 01 - 08 March 2024
Report Date : 12 March 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	01-02/03/2567	68.2 ^{1/}	64.2 ^{2/}	61.4 ^{2/}	4.6	10.0
2.	02-03/03/2567	70.3 ^{3/}	66.3 ^{4/}	61.4 ^{4/}	6.7	10.0
3.	03-04/03/2567	*	*	*	*	*
4.	04-05/03/2567	69.8 ^{5/}	65.2 ^{6/}	61.7 ^{6/}	6.3	10.0
5.	05-06/03/2567	68.3 ^{7/}	61.4 ^{8/}	59.0 ^{8/}	8.3	10.0
6.	06-07/03/2567	70.9 ^{9/}	65.7 ^{10/}	61.5 ^{10/}	7.8	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{7/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันที่ไม่ได้มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 18.00 - 19.00 น. วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ใบอนุญาตปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล tnp.enviro@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Siliom) Sample Type : Annoyance Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 07 - 14 March 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 09 - 15 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 19 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	07-08/03/2024	69.8 ^{1/}	62.5 ^{2/}	59.7 ^{2/}	9.0	10.0
2.	08-09/03/2024	69.1 ^{3/}	62.3 ^{4/}	60.7 ^{4/}	7.4	10.0
3.	09-10/03/2024	69.6 ^{5/}	66.3 ^{6/}	59.7 ^{8/}	7.2	10.0
4.	10-11/03/2024	*	*	*	*	*
5.	11-12/03/2024	63.3 ^{7/}	56.5 ^{9/}	52.6 ^{8/}	9.7	10.0
6.	12-13/03/2024	64.1 ^{9/}	62.4 ^{10/}	59.4 ^{10/}	-0.2	10.0
7.	13-14/03/2024	66.7 ^{11/}	59.3 ^{12/}	57.0 ^{12/}	8.8	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{2/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{7/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๑-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp@tnplab.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) Sample Type : Annoyance Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 14 - 21 March 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 25 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 26 March 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	14-15/03/2567	60.7 ^{1/}	56.4 ^{2/}	53.7 ^{2/}	5.0	10.0
2.	15-16/03/2567	63.4 ^{3/}	62.5 ^{4/}	56.4 ^{4/}	-0.3	10.0
3.	16-17/03/2567	70.2 ^{5/}	66.5 ^{6/}	60.2 ^{6/}	7.6	10.0
4.	17-18/03/2567	*	*	*	*	*
5.	18-19/03/2567	67.0 ^{7/}	66.1 ^{8/}	62.5 ^{8/}	-2.8	10.0
6.	19-20/03/2567	64.8 ^{9/}	60.4 ^{10/}	59.2 ^{10/}	3.6	10.0
7.	20-21/03/2567	63.6 ^{11/}	61.2 ^{12/}	57.8 ^{12/}	2.1	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{2/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันที่อาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจบริษัท 318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
Received Date : 25 - 29 March 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E
Report Date : 02 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	21-22/03/2024	63.4 ^{1/}	59.7 ^{2/}	57.1 ^{2/}	3.9	10.0
2.	22-23/03/2024	68.7 ^{3/}	63.8 ^{4/}	61.4 ^{4/}	5.6	10.0
3.	23-24/03/2024	69.5 ^{5/}	63.7 ^{8/}	59.0 ^{8/}	9.2	10.0
4.	24-25/03/2024	*	*	*	*	*
5.	25-26/03/2024	66.1 ^{7/}	63.0 ^{8/}	61.2 ^{9/}	2.0	10.0
6.	26-27/03/2024	69.8 ^{9/}	65.2 ^{10/}	61.8 ^{10/}	6.2	10.0
7.	27-28/03/2024	69.4 ^{11/}	65.2 ^{12/}	62.7 ^{12/}	4.6	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{2/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{8/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการโรงงาน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968028 อีเมล tnp.envi@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด Customer Code : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom) Sample Type : Annoyance Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Sampling Date : 28 - 31 March 2024
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม Received Date : 01 April 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 N 1518128 E Report Date : 08 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{eq0}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	28-29/03/2024	62.8 ^{1/}	57.6 ^{2/}	52.0 ^{2/}	9.2	10.0
2.	29-30/03/2024	63.3 ^{3/}	59.5 ^{4/}	58.2 ^{4/}	2.8	10.0
3.	30-31/03/2024	66.1 ^{5/}	62.5 ^{6/}	56.4 ^{6/}	7.2	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{2/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{4/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

^{6/} ตรวจวัดเวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนจัดปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.co.th
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) **Sample Type** : Sound Level
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 01 - 02 April 2024
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Received Date** : 05 April 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Report Date** : 08 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	L _{eq}	L _{max}	L10	L90
13.00-14.00	65.5	68.8	66.2	64.6
14.00-15.00	71.2	75.6	73.6	66.4
15.00-16.00	67.8	74.8	69.4	65.8
16.00-17.00	71.8	75.5	74.2	68.6
17.00-18.00	71.8	84.5	72.6	67.2
18.00-19.00	64.2	71.8	68.4	59.0
19.00-20.00	61.5	68.0	63.4	58.2
20.00-21.00	64.1	73.8	66.0	59.0
21.00-22.00	61.9	68.7	65.2	56.6
22.00-23.00	60.4	65.8	63.6	56.2
23.00-00.00	63.1	72.5	65.6	58.4
00.00-01.00	66.7	74.7	71.8	59.4
01.00-02.00	65.5	76.8	69.2	55.2
02.00-03.00	57.9	62.2	59.8	55.2
03.00-04.00	59.5	64.8	61.6	56.0
04.00-05.00	55.1	59.8	58.2	50.6
05.00-06.00	61.9	72.0	65.8	52.6
06.00-07.00	58.0	65.6	62.0	52.0
07.00-08.00	59.7	65.4	62.8	53.2
08.00-09.00	66.1	74.5	70.0	60.2
09.00-10.00	67.6	72.4	70.2	65.0
10.00-11.00	72.8	80.5	74.4	68.8
11.00-12.00	73.6	84.6	77.4	67.8
12.00-13.00	67.0	70.3	69.6	65.2
24 Hours Average Measured	67.4	-	74.0	52.8
1 Hour Maximum	-	84.6	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
L _{dn}	70.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : Sound Level
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ **Sampling Date** : 02 - 03 April 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E **Received Date** : 05 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 08 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	69.6	74.5	72.6	65.0
14.00-15.00	72.9	86.4	73.0	68.0
15.00-16.00	71.4	73.4	72.2	70.8
16.00-17.00	71.4	72.6	72.2	68.8
17.00-18.00	65.3	71.7	68.0	61.4
18.00-19.00	66.8	74.9	70.4	58.8
19.00-20.00	62.9	70.1	65.4	57.2
20.00-21.00	59.9	68.6	63.0	56.0
21.00-22.00	65.0	73.0	70.0	55.6
22.00-23.00	65.4	77.4	68.2	58.8
23.00-00.00	61.4	63.6	62.8	58.6
00.00-01.00	62.8	69.4	65.4	58.6
01.00-02.00	61.1	65.4	63.2	59.4
02.00-03.00	59.5	64.0	61.0	57.2
03.00-04.00	55.3	62.2	58.0	51.8
04.00-05.00	58.9	64.5	62.0	52.8
05.00-06.00	60.5	70.0	66.8	47.6
06.00-07.00	63.8	72.9	68.6	50.4
07.00-08.00	63.4	70.9	67.2	57.4
08.00-09.00	65.3	73.9	71.0	57.2
09.00-10.00	62.3	70.0	65.4	55.2
10.00-11.00	66.2	73.4	69.6	61.2
11.00-12.00	64.5	73.3	65.6	61.0
12.00-13.00	61.5	67.6	63.6	58.4
24 Hours Average Measured	66.2	-	72.2	52.1
1 Hour Maximum	-	86.4	-	-
Standard	≤70	<115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 05 April 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 08 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	L _{eq}	L _{max}	L10	L90
13.00-14.00	65.5	73.1	68.8	60.8
14.00-15.00	64.8	70.5	68.8	57.8
15.00-16.00	64.8	72.9	68.2	58.8
16.00-17.00	61.9	71.6	64.4	57.6
17.00-18.00	66.0	73.5	67.8	61.6
18.00-19.00	65.9	73.6	69.2	60.8
19.00-20.00	62.8	68.1	65.0	59.0
20.00-21.00	66.1	72.8	70.6	61.0
21.00-22.00	60.8	68.7	63.6	54.4
22.00-23.00	66.7	75.2	70.2	61.0
23.00-00.00	60.8	65.7	63.8	56.2
00.00-01.00	66.7	74.5	71.8	58.4
01.00-02.00	60.3	66.4	64.8	53.8
02.00-03.00	57.8	66.9	58.8	51.6
03.00-04.00	55.7	61.1	58.4	52.0
04.00-05.00	55.1	62.6	58.2	48.8
05.00-06.00	59.2	68.0	64.6	49.6
06.00-07.00	58.7	63.4	62.0	55.4
07.00-08.00	60.4	64.1	62.4	57.8
08.00-09.00	65.0	65.0	68.8	61.6
09.00-10.00	70.6	80.9	72.6	67.4
10.00-11.00	72.9	85.2	73.8	65.6
11.00-12.00	71.6	75.6	73.4	69.0
12.00-13.00	65.9	70.4	67.2	64.4
24 Hours Average Measured	65.9	-	72.4	51.7
1 Hour Maximum	-	85.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
L _{dn}	69.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@ymail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีส้ม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 08 April 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 17 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	60.2	88.9	62.2	58.6
14.00-15.00	64.5	80.4	66.4	61.4
15.00-16.00	64.6	80.3	66.0	61.8
16.00-17.00	63.9	85.4	65.4	61.2
17.00-18.00	60.9	80.2	62.0	57.4
18.00-19.00	57.3	80.7	60.2	55.0
19.00-20.00	57.0	80.1	60.4	55.8
20.00-21.00	53.4	66.4	55.6	51.6
21.00-22.00	54.3	58.4	56.0	52.2
22.00-23.00	54.8	52.8	57.6	55.8
23.00-00.00	54.6	63.2	59.2	57.4
00.00-01.00	55.4	65.4	57.8	57.0
01.00-02.00	56.0	70.6	58.0	59.8
02.00-03.00	56.2	65.9	58.2	59.6
03.00-04.00	56.5	63.6	58.4	59.0
04.00-05.00	54.2	57.3	55.8	57.8
05.00-06.00	54.7	69.8	56.2	57.6
06.00-07.00	54.3	60.3	56.2	57.8
07.00-08.00	54.3	58.0	56.4	57.2
08.00-09.00	59.6	60.9	62.6	62.6
09.00-10.00	60.5	74.7	62.4	64.6
10.00-11.00	66.7	85.5	70.2	69.2
11.00-12.00	66.9	89.2	70.8	69.8
12.00-13.00	67.1	87.6	70.0	69.0
24 Hours Average Measured	61.2	-	68.9	55.2
1 Hour Maximum	-	89.2	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนกิจบริษัทวิศวกรรม 2-318
ชั้นอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล tnp.env@gnail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ ซี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 08 April 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 17 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	63.7	77.5	66.3	60.2
14.00-15.00	62.8	84.4	64.9	59.0
15.00-16.00	62.2	85.1	63.5	59.1
16.00-17.00	61.0	83.1	63.4	54.9
17.00-18.00	59.2	75.1	61.7	53.6
18.00-19.00	57.2	78.3	59.9	52.9
19.00-20.00	58.6	78.7	60.4	53.1
20.00-21.00	57.0	71.5	59.8	52.3
21.00-22.00	57.2	71.6	60.0	51.8
22.00-23.00	56.9	75.7	59.5	51.2
23.00-00.00	55.2	69.7	57.9	50.4
00.00-01.00	53.9	67.0	56.3	49.4
01.00-02.00	52.7	70.3	54.6	48.5
02.00-03.00	52.8	73.8	54.6	47.9
03.00-04.00	52.2	70.6	54.4	47.4
04.00-05.00	53.5	75.7	55.5	47.5
05.00-06.00	54.8	69.9	57.2	49.2
06.00-07.00	56.0	73.7	58.3	50.7
07.00-08.00	55.7	69.8	58.1	50.7
08.00-09.00	55.6	70.2	58.1	51.4
09.00-10.00	55.9	71.5	58.4	51.1
10.00-11.00	56.3	75.4	58.7	51.3
11.00-12.00	56.0	75.2	58.6	51.2
12.00-13.00	55.1	67.2	57.6	51.0
24 Hours Average Measured	58.0	-	63.5	48.1
1 Hour Maximum	-	85.1	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S67064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : 08 April 2024
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Report Date : 17 April 2024
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	L _{eq}	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀
13.00-14.00	56.2	77.5	58.2	51.2
14.00-15.00	55.2	66.9	57.7	51.3
15.00-16.00	54.9	80.9	57.3	49.7
16.00-17.00	55.7	72.2	58.3	51.2
17.00-18.00	56.3	70.7	59	51.5
18.00-19.00	56.6	71.1	59.4	51.6
19.00-20.00	56.9	73	59.7	51.9
20.00-21.00	56.3	69.2	59.1	51.6
21.00-22.00	57.4	77.4	59.7	51.1
22.00-23.00	56.8	73.5	59.4	50.5
23.00-00.00	55.2	68.5	58.4	49.5
00.00-01.00	54.1	70.1	56.5	48.8
01.00-02.00	53.8	73.6	55.5	48.1
02.00-03.00	51.8	65.8	54.1	47.2
03.00-04.00	51.8	74.7	53.8	45.9
04.00-05.00	52.5	69.6	55	45.6
05.00-06.00	53.5	71.1	56.3	46.8
06.00-07.00	55.5	75.4	57.7	48.4
07.00-08.00	54.1	66	56.7	48.8
08.00-09.00	54.7	74.5	57.2	49.6
09.00-10.00	56.1	74.6	58.5	50.4
10.00-11.00	55.4	73.3	57.9	50.2
11.00-12.00	55.7	76.4	57.5	49.6
12.00-13.00	54.8	70.6	57.5	49.4
24 Hours Average Measured	55.3	-	59.4	46.9
1 Hour Maximum	-	80.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
L _{dn}	60.4	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C-1160100560 / 01-01-2024



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด **Customer Code** : S87064
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Received Date : -
GPS. Coordinate : 47 P 0685427 N 1518083 E
Report Date : -
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	*	*	*	*
14.00-15.00	*	*	*	*
15.00-16.00	*	*	*	*
16.00-17.00	*	*	*	*
17.00-18.00	*	*	*	*
18.00-19.00	*	*	*	*
19.00-20.00	*	*	*	*
20.00-21.00	*	*	*	*
21.00-22.00	*	*	*	*
22.00-23.00	*	*	*	*
23.00-00.00	*	*	*	*
00.00-01.00	*	*	*	*
01.00-02.00	*	*	*	*
02.00-03.00	*	*	*	*
03.00-04.00	*	*	*	*
04.00-05.00	*	*	*	*
05.00-06.00	*	*	*	*
06.00-07.00	*	*	*	*
07.00-08.00	*	*	*	*
08.00-09.00	*	*	*	*
09.00-10.00	*	*	*	*
10.00-11.00	*	*	*	*
11.00-12.00	*	*	*	*
12.00-13.00	*	*	*	*
24 Hours Average Measured	*	-	*	*
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024

* หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665427 N 1518083 E
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Customer Code : S67064
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 April 2024
Received Date : 10 April 2024
Report Date : 17 April 2024
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	63.7	81.9	64.5	60.2
14.00-15.00	63.5	82.2	65.1	61.5
15.00-16.00	64.0	82.6	65.8	61.3
16.00-17.00	62.0	75.7	64.5	57.5
17.00-18.00	58.6	78.6	61.5	53.0
18.00-19.00	55.9	67.9	58.5	52.0
19.00-20.00	56.1	72.7	58.9	51.2
20.00-21.00	56.0	74.6	58.5	50.7
21.00-22.00	56.2	74.2	58.4	50.0
22.00-23.00	56.1	77.3	58.4	49.8
23.00-00.00	55.2	72.4	58.0	49.6
00.00-01.00	53.9	70.8	56.4	48.8
01.00-02.00	52.9	70.8	55.3	47.9
02.00-03.00	50.6	62.6	52.8	47.0
03.00-04.00	51.0	66.5	53.3	46.5
04.00-05.00	54.1	74.0	55.8	46.5
05.00-06.00	55.7	76.0	58.4	49.0
06.00-07.00	56.9	76.0	59.9	51.5
07.00-08.00	59.9	83.2	62.9	53.8
08.00-09.00	66.5	83.8	68.5	63.5
09.00-10.00	66.5	84.6	68.8	61.7
10.00-11.00	66.2	84.0	68.4	62.5
11.00-12.00	64.9	81.8	67.8	59.1
12.00-13.00	60.4	81.2	62.3	58.3
24 Hours Average Measured	61.2	-	68.2	47.3
1 Hour Maximum	-	84.6	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/Aug 02, 2024