

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ มอนเต้ รังสิต
ของบริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุณพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พดจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พดจิกายน 2565



ตารางมาตรการทั่วไป มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการ มอนเต้ ริงสิต ของบริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 8 ชั้น ไม่มีชั้นใต้ดิน จำนวน 2 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 544 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด</p> <p>ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด</p>	<p>1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ มอนเต้ ริงสิต ของบริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการ ดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ ก่อสร้างและระยะดำเนินการ (ในกรณียัง ไม่โอนสิทธิให้นิติบุคคล) เสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ทุก 6 เดือน</p>	บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางมาตรการทั่วไป (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)		<p>3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>		

ลงชื่อ


(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565


ลงชื่อ


(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด


พฤษภาคม 2565

ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางมาตรการทั่วไป (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)		2. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบาย และ แผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ		

ลงชื่อ


(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พตจกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

1-3

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด


พตจกายน 2565

ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางมาตรการทั่วไป (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)		4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด		

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางมาตรการทั่วไป (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)		5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ์ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป		

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต ของ บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.1 การสนองต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	สภาพปัจจุบันในพื้นที่โครงการ (ณ เดือนกรกฎาคม 2565) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินเปล่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมในพื้นที่บางส่วน มีถนนคอนกรีตของถนนการะจำ ยอมเข้าถึงพื้นที่โครงการ (แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขปรูปที่ 1 และผังเอนด์ทีดินโครงการรูปที่ 2) การดำเนินงานก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ “เจ้าของโครงการ” มิได้รื้อถอนและก่อสร้างเอง แต่จะจัดจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้างดำเนินการ ซึ่งอาจจะไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนส่งผลกระทบต่อประชาชน	1) บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างเดิมและก่อสร้างโครงการ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ มอนเต้ รังสิต และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งบริษัทฯ ต้องระบุในสัญญาว่าจ้างและควบคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ทุก 6 เดือน	บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

2/350

ลงชื่อ

(นายอสมิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รั้งสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การสนองต่อมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)	ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมมีผลให้ทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึง กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของ ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน	2) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการใน ระหว่างการรื้อถอนโครงสร้างเดิมและการก่อสร้าง โครงการทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของบริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเป็นผู้ ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างงาน ผู้กระทำการแทน และพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ กำหนดทุกประการ 3) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลา ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการ จนกว่าบริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้หม้อخانงรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะชาชนในพื้นที่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

3/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การสนองต่อมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		4) โครงการจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มี ประวัติการทำงานที่ดี ทั้งนี้ ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โครงการจะกำหนดเงื่อนไขต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 5) ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไข ปัญหาการก่อสร้างโครงการ โดยเจ้าของโครงการเป็น ผู้ดำเนินการจัดตั้งก่อนที่จะก่อสร้าง โดยทำจดหมาย เชิญบุคคลมาเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้แทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลให้โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ ก่อสร้างของโครงการ		


หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดสรรในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



4/350

ลงชื่อ
(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การสนองต่อมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		6) ให้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาก่อสร้าง โครงการ ตรวจสอบอาคารข้างเคียงพร้อมถ่ายภาพ องค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ เพื่อเป็น หลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารครั้งที่ 1 ก่อนการ ก่อสร้าง ตรวจสอบและถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้น การก่อสร้างส่วนฐานรากอาคาร ตรวจสอบและ ถ่ายภาพครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำ สำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของ อาคาร และสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก เพื่อการ รับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความ เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้อง ชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับ ความเสียหาย ตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงาน แก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความ เห็นชอบ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการขอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีสละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

5/350

ลงชื่อ



(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การสนองต่อมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		7) ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน แก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการตามข้อ 5) ถ้ามีปัญหาต่อ ประชาชน กำหนดให้โครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยค่าใช้จ่ายดำเนินการ เป็นของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

6/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.2 มาตรการประชาสัมพันธ์ ระยะก่อสร้าง (ระยะก่อสร้าง)	หากประชาชนใกล้เคียงโครงการ ไม่ได้รับทราบถึงแผนงานก่อสร้าง หรือ กิจกรรมของโครงการในขั้นตอนต่างๆ อาจส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เข้าใจ ระหว่างกัน หรือมีความเข้าใจที่คาด เคลื่อนจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ เป็นจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรู้ และจิตใจของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้ ประชาชนและ ผู้นำชุมชน ได้รับทราบถึง แผนงานก่อสร้าง กิจกรรมโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ “เจ้าของโครงการ” หรือบริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด	1) ให้โครงการประสานต่อตัวแทนชุมชน เพื่อส่งมอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด และแจ้งตัวแทน ชุมชนให้ทราบถึง แผนงาน/ระยะเวลา/กิจกรรมการ ก่อสร้างโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ดัชนีตรวจสอบ 1. ตรวจสอบการประสานผู้นำ ชุมชนตามมาตรการข้อ 1) 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการข้อ 2) ถึงข้อ 4) จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บริเวณชุมชนใกล้เคียง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - ติดตามช่วงก่อนก่อสร้างและ ระหว่างการก่อสร้าง	บริษัท แคปปิตอลจิติ เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ

(นายอมลีน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.2 มาตรการประชาสัมพันธ์ ระยะก่อสร้าง (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)	ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่ง จะช่วยให้ประชาชนและผู้นำชุมชนเข้าใจ มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องเข้ามา ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น	2) ทำป้ายในการก่อสร้างขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร มีข้อความเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ติดตั้งหน้าบริเวณที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง อาคาร และอยู่ในที่สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลา ก่อสร้าง (ตัวอย่างป้ายประกาศ) การก่อสร้างอาคารชนิด..... จำนวน.....เพื่อใช้เป็น..... ใบอนุญาตเลขที่.....ลงวันที่..... กำหนดแล้วเสร็จในวันที่..... เจ้าของอาคาร..... ผู้ดำเนินการ..... ผู้ควบคุมงาน.....เลขทะเบียน ก.ว..... ผู้ควบคุมงาน.....เลขทะเบียน ก.ส.....	การรายงานผล - จัดทำบันทึกรายงานระหว่าง ก่อสร้างทุกเดือน - ส่งสำเนานบันทึกให้ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตำบล หลักหก - สำเนานบันทึกแนบในรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับแจ้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะชาสัมพันธ์ของทางกรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

8/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.2 มาตรการประชาสัมพันธ์ ระยะก่อสร้าง (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		3) ให้โครงการติดตั้งป้ายระบุนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่ หนังสือเห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเรื่องมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ หนึ่งป้ายติดตั้งแยกต่างหากจากป้ายก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนตรวจสอบได้ 4) ให้โครงการแจ้งแผนงานก่อสร้าง พร้อมรายละเอียด ประกอบที่เกี่ยวข้อง กับงานก่อสร้างทั้งหมด ต่อเจ้า บ้านหรือหัวหน้าครอบครัว หรือเจ้าของสถาน ประกอบการที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ ทราบก่อน ล่วงหน้าก่อนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อม รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นำมาปรับปรุงแผนงาน ก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง ทั้งนี้ แผนงาน ใดๆ ที่นำเสนอจะต้องแจ้งต่อสำนักงานเทศบาลตำบล หลักหก ให้รับทราบด้วย		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดทราfficมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรธรรมาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.2 มาตรการประชาสัมพันธ์ ระยะก่อสร้าง (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		5) ให้มีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) ที่ได้รับความเห็นชอบประจำไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ที่สามารถให้ประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ และมาตรการฯ ได้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะก่อสร้าง)	ในการก่อสร้างโครงการทั้งกิจกรรม ก่อสร้างและการเข้ามาของคณาณก่อสร้าง หรือคณาณก่อสร้างอาจจะทำให้เกิดผล กระทบต่อการดำรงชีวิตความเสียหายต่อ ชีวิตต่อทรัพย์สิน และสุขภาพของประชาชน โดยรอบโครงการและอาจเกิดปัญหาความ ขัดแย้งกับประชาชนและชุมชนจากการที่ ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบจาก กิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ได้รับ ผลกระทบสามารถร้องเรียนต่อโครงการถึง ผลกระทบที่ได้รับ และมีขั้นตอนการแก้ไข ผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว	1) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการโดยที่ปรึกษาควบคุม งานก่อสร้าง จะรีบดำเนินการตรวจสอบค้นหาสาเหตุ ของข้อร้องเรียน ว่าเกิดขึ้นจากโครงการหรือไม่ได้ เกิดขึ้นจากโครงการ ถ้าเกิดขึ้นจากโครงการ จึงสำรวจ ความเสียหาย และประเมินความเสียหายเบื้องต้น ภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้น จากโครงการ จะแจ้งเรื่องกลับไปยังผู้ร้องเรียน และ ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 24 ชั่วโมง)	ดัชนีตรวจสอบ - ข้อร้องเรียน จากการก่อสร้าง โครงการ สาเหตุของข้อร้องเรียน และผลแก้ไขปัญหามาตามข้อ ร้องเรียน จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และกล่อ่งรับความคิดเห็น ด้านหน้าโครงการที่ บ่อขุด รักษาความปลอดภัย ความถี่ของการตรวจสอบ - ทุกสัปดาห์	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศักราช 2565



10/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดศักราช 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)	จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานงาน แก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ และ ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหาตลอด ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ	2) กรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากโครงการ : โครงการจัดให้ มีเงินสำรองเพื่อการชดเชยเยียวยาขั้นต้น วงเงิน 1,000,000 บาท ไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนถึงเปิด ใช้อาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการบรรเทาความ เดือดร้อนและความเสียหายระหว่างรอดำเนินการตาม ขั้นตอนของบริษัทประกันภัย (โดยเงินสำรองเยียวยา ขั้นต้นจะพิจารณานำจ่ายสำหรับเหตุที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน ต่อผู้รับผลกระทบแต่ละรายเท่านั้น) ซึ่งจะแจ้งการ แก้ปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันที หรือ ภายใน 24 ชั่วโมง และตกลงเรื่องรอบเวลาการ แก้ปัญหากับผู้ร้องเรียน (ภายใน 15 วัน) ในกรณีที่ แก้ปัญหายังไม่แล้วเสร็จ (ไม่ตรงตามกรอบเวลา) จะแจ้ง ความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 3 วัน จนแก้ไขแล้ว เสร็จ (ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนในรูปที่ 12)	การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือน ละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบ ในภาคผนวกรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพิสัย)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		3) ในกรณีถ้าประเมินความเสียหายแล้ว มีความเสียหายที่ ต้องได้รับการเยียวยาเพิ่มเติมจากการแก้ไขเบื้องต้น (ค่าความเสียหายเกินวงเงินสำรองชดเชยเยียวยา เบื้องต้น) หรือความเสียหายที่ไม่ได้เป็นเหตุฉุกเฉิน หรือผู้ได้รับความเสียหายไม่สามารถตกลงค่าชดเชย ร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลง ร่วมกัน กำหนดค่าชดเชยเยียวยาและจ่ายค่าเยียวยา เบื้องต้น ภายใน 24 ชม. และกำหนดระยะเวลาการ ซ่อมแซมความเสียหายหรือจ่ายค่าชดเชยความ เสียหาย (บริษัทประกันภัย สำรองความเสียหายและ พิจารณาค่าสินไหม) ภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับ แจ้งเหตุ โดยให้ตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลในพื้นที่ กำกับการซ่อมแซมความเสียหายหรือการจ่ายเงิน ชดเชยความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 บรรณหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ



(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		4) เมื่อผู้ร้องเรียน/ผู้เสียหาย ได้รับเงินชดเชยความ เสียหายครบถ้วน หรือได้รับการซ่อมแซมความเสียหาย เป็นไปตามข้อตกลง จึงลงนามจบกระบวนการชดเชย ความเสียหาย และให้จัดทำเป็นรายงานสรุปข้อ ร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เสนอต่อสำนักงาน เทศบาลตำบลหลักหก และระบุรายละเอียดในรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง) 5) ในกรณีตกลงกันไม่ได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใน บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท พ.ศ. 2562		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสดุ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การรับเรื่องร้องเรียน และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)		6) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่ง คุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครอง ครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้ว เสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อ ครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่าง ทันทีทันใด		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

14/350

ลงชื่อ



(นายอนอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.4 การกำหนดช่วงเวลาการ ก่อสร้าง และกิจกรรมการ ก่อสร้าง	เพื่อให้การก่อสร้างของโครงการลด ผลกระทบด้านการรบกวนต่อประชาชน ในช่วงเวลาพักผ่อน จึงกำหนดให้กิจกรรม ก่อสร้าง และการขนส่งมีช่วงเวลา ดำเนินการที่เหมาะสม	1) กำหนดให้มีการดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และหยุด กิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนต่อประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ แต่หากมีกิจกรรมการ ก่อสร้างที่ต่อเนื่อง เกินช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้ง คราว) ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมเทปูน เพื่อทำฐานราก โดยให้ดำเนินการไม่ เกินเวลา 20.00 น. ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 3 วันต่อ สัปดาห์ และต้องไม่เป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยต้องมีการขออนุญาตในการ ดำเนินการและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต ก่อนการดำเนินการ และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการ ก่อสร้างโครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

15/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.4 การกำหนดช่วงเวลาการ ก่อสร้าง และกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ)		<p>2) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เข้า-ออกโครงการ ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เพื่อหลีกเลี่ยง ช่วงเวลาเร่งด่วนของโครงข่ายถนน หรือเป็นไปตามเจ้า พนักงานจราจรกำหนด</p> <p>3) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างในเวลา หลัง 19.00 น. โดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการ กำหนดให้ชนในช่วงเวลา นั้น เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรภายนอกโครงการแล้ว จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และรถบรรทุกต้องจอดในโครงการและขนส่งวัสดุ ก่อสร้างในตอนเช้าของวันถัดไป</p> <p>4) ขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุกๆ 2 วัน ซึ่ง หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมเศษ วัสดุที่มีขนาดเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อ การจัดเก็บและดูแลความเป็นระเบียบและความ สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้ง กระจายหรือสิ่งสกปรกเปื้อน</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

16/350

ลงชื่อ

นายอสมสิน อภิจิต

(นายอสมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
2.1 สภาพภูมิประเทศ	การก่อสร้างอาคารโครงการ มีการขุด ฐานราก ชั้นใต้ดิน และเพื่อวางระบบ สาธารณูปโภคของโครงการ เช่น ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และถังเก็บน้ำ โดย โครงการมีปริมาณดินที่ต้องขุดโดยประมาณ 9,750 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินถมกลับ ประมาณ 4,875 ลูกบาศก์เมตร ของดินที่ ขุด และมีปริมาณดินที่ต้องนำออกจากพื้นที่ ก่อสร้างประมาณ 4,875 ลูกบาศก์เมตร ตามช่วงงานก่อสร้าง โดยขั้นตอนการขุดดิน ของโครงการช่วงต้น เป็นงานขุดดินเสาเข็ม เมื่องานหล่อเสาเข็มแล้วเสร็จ จะสร้างส่วน ฐานรากของอาคาร โดยพื้นที่งานขุดดิน จำกัดเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างอาคาร	1) ก่อสร้างแนวรั้วทึบ เป็นกำแพงเมทัลชีท หรือรั้ว คอนกรีตเสริมเมทัลชีท สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมจัดทำประตูผ้าใบ ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำกำแพงกันดิน โครงเหล็กรับน้ำหนัก และเสา ค้ำยันให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามการออกแบบ ก่อนการขุดเปิดหน้าดินเพื่อ ก่อสร้างชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำใต้ดิน 3) ควบคุมการใช้งานพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามผัง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ ควบคุมส่วนกองเก็บวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และห้องน้ำของ คนงาน (ผังพื้นที่ก่อสร้างรูปที่ 3)	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ความมั่นคงของกำแพงกันดิน - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อน ตัวทางด้านข้างของดินหลังแนว SHEET PILE โดยใช้อุปกรณ์ INCLINOMETER ติดตั้งตาม มาตรฐาน มยผ. 1552-51 - ติดตั้งหมุดวัดการทรุดตัว (Angular Distortion) การเคลื่อน ตัวของดิน หรือรอยแตกบนผิวดิน รอบนอกพื้นที่ขุดดินกับรั้วพื้นที่ ข้างเคียงตามมาตรฐาน มยผ. 1552-51 จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย	- บริษัท แคปปิตอลจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดป้ายแจ้งพันธะข้อทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุณพัสต์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศิจิกวณ 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

17/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดศิจิกวณ 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	เมื่องานก่อสร้างส่วนฐานรากแล้วเสร็จจึง ถมดินกลับใส่ช่องว่างด้านข้างโครงสร้าง คอนกรีตให้ดินเต็มถึงระดับพื้นราบ ดังนั้น ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ประเทศ จึงจำกัดอยู่เฉพาะภายในพื้นที่ โครงการ ไม่ต่อเนื่องสู่พื้นที่ข้างเคียง	4) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถม ดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด มาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจน กฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	<u>ด้านทิศใต้</u> แนวรั้วหมู่บ้าน พฤษาวิมล 2 จำนวนอย่างน้อย 4 จุด <u>ด้านทิศตะวันออก</u> 3 จุด ตรงกับ บ้านเลขที่ 55/392-55/393 และ 55/395 <u>ด้านทิศเหนือ</u> 3 จุด ตรงกับ อาคารบัณฑิตอพาร์ทเมนต์ 3 อาคาร (จุดตรวจวัดรูปที่ 8) ความถี่ของการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ส่วนฐานรากแล้วเสร็จ หลังจากนั้น ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ ประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ	

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์รับเรื่องทางมารับเรื่องยื่นไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



18/350

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายอมลัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			- สำนักบันทึกการตรวจสอบพร้อม ภาพถ่ายแนบในภาคผนวกรายงาน ผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว	การสูญเสียดิน การก่อสร้างเสาเข็มของโครงการ กำหนดให้วางฐานเสาเข็มถึง ชั้นดินตะกอน แน่น ซึ่งเป็นชั้นดินที่มีอัตราการทรุดตัวต่ำ มี ความมั่นคงสำหรับรองรับน้ำหนักของอาคาร การจัดทำฐานรากโครงการจะใช้เสาเข็มกด แบบมีการเจาะนำ (pre bore) กำหนดให้มี ความสามารถรองรับน้ำหนัก 60 ตัน/ต้น โดย เลือกใช้เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ความลึก ประมาณ 24 เมตร จะมีปริมาณดินที่ต้องขุดโดยประมาณ 9,750 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินถมกลับประมาณ 4,875 ลูกบาศก์เมตร ของดินที่ขุด	มาตรการป้องกันการสูญเสียดินและการทรุดตัว เคลื่อน ตัวของดิน 1) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการ ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 2) ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดความปลอดภัยของการขุด ดิน และดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอน ซึ่งวิศวกรโครงสร้าง กำหนด รวมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของแนว ขอบพื้นที่ขุดดินอย่างเคร่งครัด 3) การลง Sheet Pile เป็นกำแพงกันดินบริเวณอาคาร A ที่มีการสร้างชั้นใต้ดินให้ทั้ง Sheet Pile		- บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565



19/350

ลงชื่อ



(นายออมสิน อภิจิต)

บุคลากรรวมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พุดจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)	และมีปริมาณดินที่ต้องนำออกจากพื้นที่ ก่อสร้างประมาณ 4,875 ลูกบาศก์เมตร โดย ดินที่ขุดออกผู้รับเหมาก่อสร้างในเครือข่าย รับเหมาก่อสร้าง จะมารับดินจากงานก่อสร้าง ไปถมยังพื้นที่รับดิน การสูญเสียดินจากพื้นที่ โครงการจึงเป็นการย้ายดินจากพื้นที่หนึ่งซึ่ง ถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างอาคาร ไปใช้ ประโยชน์ในพื้นที่อื่น	ไว้โดยไม่ถอนออกบริเวณด้านทิศใต้ติดหมู่บ้านพฤษาวิสัย 2 และวิธีการทดแทน Sheet Pile ห้ามใช้การตอกด้วยปั้นจั่น เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 4) ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดความปลอดภัยของการขุด ดิน และดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนซึ่งวิศวกรโครงสร้าง กำหนด รวมทั้งตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินด้านข้างของดิน หลังแนว SHEET PILE ก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยเครื่องวัดลาด ดินคือ การเคลื่อนตัวของดินในแนวราบ (Inclinometer sensors) ทุกวัน หากพบดินเคลื่อนตัวมาก เกินจาก 8.27 มิลลิเมตร ต้องรายงานผลทุกวัน และถ้าแนวโน้มจะถึง 25 มิลลิเมตร ต้องให้หยุดทำการก่อสร้างทันที ตรวจสอบหา สาเหตุและเสริมกำลัง SHEET PILE ให้มีความแข็งแรงและ ปลอดภัยก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป สำหรับการติดตั้ง Inclinometer ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจวัดการ เคลื่อนตัวของอาคารตามมาตรฐาน มยผ.1552-51 ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าข้อโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิชพัตต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

20/350

ลงชื่อ



(นายอนัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)	การเคลื่อนตัวของดิน การก่อสร้างโครงการ โดยเสาเข็มกด ขนาด 0.6 เมตร ลึก 24 เมตร จะมีการ เจาะนำประมาณ 8-10 เมตร แล้วค่อยส่ง เสาเข็มคอนกรีตกลมลงในหลุมเจาะแล้ว กดจนได้ระดับความลึกตามกำหนด จะ ส่งผลให้เนื้อคอนกรีตเสาเข็มแทนที่เนื้อดิน เดิม ไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของ ดิน สำหรับกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนตัวของดิน คือ การขุดดิน เพื่อ ก่อสร้างฐานราก ชั้นใต้ดิน และระบบ สาธารณูปโภค ของอาคาร A ซึ่งโครงการ กำหนดให้ทั้ง Sheet Pile ที่ป้องกันดินพัง บริเวณที่สร้างขึ้นใต้ดินแนวมุ่งประชิดเขต ที่ดินด้านทิศใต้ เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงด้าน ดินเลื่อนไหล	5) ให้ดำเนินการติดตั้งหมุดวัดการทรุดตัวของดิน (Settlement Point) และหมุดการเคลื่อนตัวของดิน (Displacement Marker) บริเวณแนวก่อสร้างชั้นใต้ดิน อาคาร A ตามแนวติดกับรั้วหมู่บ้านพฤกษาวิลล์2 โดยการ ติดตั้งหมุดวัดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มยผ.1552-51 และต้องมีการเฝ้าระวังการทรุดตัวของดิน ทุกวันถ้าค่า Angular Distortion เกิน 1 ต่อ 500 หรือระดับทรุดตัว ระหว่างหมุดอาคารข้างเคียงกับหมุดที่ตำแหน่งอ้างอิงที่ ระยะ 100 เซนติเมตร หรือจุดที่ขุดดินระดับต่างกันเกิน 0.25 เซนติเมตรต้องหยุดขุดดินและตรวจสอบแก้ไข 6) ในบริเวณที่ลง Sheet Pile เพื่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ บ่อ บำบัดน้ำเสีย ที่อยู่ลึกเข้ามาจากแนวเขตที่ดินเกิน 3 เมตร ซึ่งจะมีการรื้อถอน Sheet Pile จะต้องทำการรื้อถอนค้ำ ยัน และเหล็กยึดออกโดยถอน Sheet Pile ออกโดย เรียงลำดับตามแนวที่ละแนว		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าชองโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		7) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินระหว่างถอน SHEET PILE ให้อัดน้ำปูนลงไปที่ระดับปลายความลึกแผ่น เพื่อแทนที่ช่องว่างของดิน โดยน้ำปูนจะต้องมีส่วนผสมของ CEMENT GROUT โดยต่อท่อ TREMIE PIPE และใช้เครื่อง GROUT PUMP อัด CEMENT GROUT ลงไปในขณะที่ถอนแผ่นให้น้ำปูนล้นขึ้นมาถึงพื้นด้านบน แล้วถอนแผ่นออกทีละแถวจนแล้วเสร็จ 8) หากมีการเคลื่อนตัวของดินรอบโครงการอันเป็นผลมาจากการถอน SHEET PILE มากจนพิจารณาแล้วเห็นว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพื้นที่ข้างเคียง โครงการต้องยกเลิกการถอน SHEET PILE ตลอดแนวดังกล่าวเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพิสค์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

22/350

ลงชื่อ



(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT (จำกัด)

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		<p>9) ในการก่อสร้างฐานราก ลงเสาเข็มให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการขุดเจาะดิน (Pre-Bore) ก่อนแล้วใช้เสาเข็มกตตาม เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือน และป้องกันดินอุด - การเจาะและกดเสาเข็มให้ทำจากขอบเขตด้านนอกของอาคารเข้ามาด้านในอาคารที่จะก่อสร้าง <p>10) หากเกิดปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง ขึ้นใต้ดิน ทางโครงการจะซ่อมแซมและปรับปรุงให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ข้างเคียงกลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือชดเชยมูลค่าความเสียหายตามความเหมาะสม</p> <p>11) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้โครงการจะมีมาตรการการชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด</p>		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

23/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		<p>12) ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการขุดดินก่อสร้างให้มี ความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง มาตรการในการจัดการขุดดินและพื้นที่ทิ้งดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> • แผนงานขนส่งดินให้มีประสิทธิภาพ <p>(1) กำหนดเวลาการขนย้ายดิน หรือขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง เข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่มี การจราจรเบาบางเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร ภายนอกโครงการ และให้การขนส่งและกิจกรรมการ ก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ โครงการประกาศวันหยุดไว้ที่ด้านหน้าโครงการ ซึ่ง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>(2) โครงการต้องให้ผู้ขับรถขนดินทราบเส้นทางที่จะ เข้ามาขุดดินในโครงการ และพื้นที่รองรับดิน และต้อง แจ้งให้ทราบว่าจะบรรทุกทุกไม่สามารถวิ่งเข้าไปในถนนผ่าน หมู่บ้านเมืองเอก (ซึ่งมีเสาเข็มไม่ให้รถบรรทุกผ่าน)</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ พุทธศักราช 2565

(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์สวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

24/350

ลงชื่อ พุทธศักราช 2565

(นายอสมสัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		<p>(3) โครงการต้องมีเจ้าหน้าที่สื่อสารประสานงานรถ ขนดินในการแจ้งเวลาที่รถขนดินเข้ามา และจำนวนรถที่ เข้ามาต้องมีจำนวนที่สามารถจอดรอในพื้นที่ก่อสร้างของ โครงการโดยตรงไม่ต้องให้มีการจอดรอคอยบนถนนการะ จ่ายอม และถนนสาธารณะภายนอก ซึ่งภายในพื้นที่ โครงการสามารถจอดรอคอยได้ประมาณ 7 คัน</p> <p>(4) โครงการต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมรถบรรทุก ดินที่จะเลี้ยวเข้า-ออกโดยบริเวณปากซอยถนนการะจำ ยอมเชื่อมต่อกับถนนนางปะชาพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> • แผนงานป้องกันผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ <p>(1) รถบรรทุกขนดินต้องมีผ้าใบคลุมกระบะที่ บรรทุกดินเพื่อป้องกันดินร่วงหล่นจากรถบรรทุก</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าขอโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดพิจารณาในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด



25/350

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		<p>(2) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก วัสดุ ก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนการจราจรและถนน สาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิวทางถนน การจราจรและถนนสาธารณะ บริเวณปากทางเข้า-ออก โครงการทุกครั้งที่มีวัสดุร่วงหล่นเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองฟุ้งกระจาย (จุดล้างล้อรถรูปที่ 3)</p> <p>(3) จัดให้มีการพรมน้ำบนถนนชั่วคราวในโครงการ ที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเป็นผิวทางถาวร โดยทำการพรม น้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผิวทางมีความชื้นอยู่ เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากกิจกรรม การขนส่งภายในโครงการ</p> <p>(4) ก่อสร้างแนวรั้วทึบ เป็นกำแพงเมทัลชีท สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างพร้อม ทั้งจัดทำประตูทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประตูเลื่อน ผ้าใบทึบ จะปิดตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก (แนว กำแพงรูปที่ 3 และ รูปที่ 4)</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ

(นายอมมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		<p>(5) ห้ามบีบแตรส่งเสียงเมื่อรถเข้า-ออก โครงการ และจอดในโครงการ</p> <p>(6) ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดคอยโดยยังไม่ถึงเวลาขึ้นรถที่ขุดขึ้นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนงานป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร <p>(1) โครงการต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกบริษัทรถบรรทุกที่มีการอบรมพนักงานในการขับรถบรรทุกดิน โดยระวังในเรื่องกฎจราจร และต้องมีการตรวจสภาพร่างกายพนักงานขับรถบรรทุกก่อนปฏิบัติงานไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดไม่ดื่มสุรา และไม่อยู่ในสภาพอ่อนเพลีย ขณะทำงานทั้งก่อนเข้ามาขุดดิน และก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(2) โครงการต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้รถบรรทุกก่อสร้าง ซึ่งรวมรถขุดดินต้องมีประกันอุบัติเหตุ และประกันบุคคลที่ 3</p>		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

27/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		<p>(3) โครงการต้องควบคุมให้เลิกจ้างรถบรรทุกที่ฝ่าฝืนวินัยจราจร และฝ่าฝืนข้อห้ามการเสพยาเสพติดและสุราในการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • แผนงานในการป้องกันผลกระทบพื้นที่รองรับดินจากพื้นที่โครงการ <p>(1) โครงการต้องกำหนดในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำดินไปถมในแปลงที่ดินที่กำหนดในรายงานฯ เพื่อป้องกันการนำดินไปทิ้งในที่ของบุคคลอื่น และในการขนส่งดินให้ปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกดิน เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น ด้วยผ้าใบให้มิดชิด</p> <p>(2) โครงการต้องกำหนดให้สัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อนำดินไปถมในพื้นที่รองรับดินต้องไม่ทำให้พื้นที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบจนเกิดโอกาสน้ำฝนชะพาดินไหลนองเข้าพื้นที่ข้างเคียง ไม่ถมดินล้าไปในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น</p>		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้รั้วของทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะสามเหลี่ยมสะท้อนแสงทางกราบเรียงเรียงไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



28/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว (ต่อ)		(3) โครงการต้องกำหนดในสัญญาจ้างให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมดูแลรถบรรทุกขนดิน ในเรื่อง การขับรถที่มีวินัยจราจรในทางเข้าสู่พื้นที่ถมดินจาก โครงการ และมีระบบล้างทำความสะอาดล้อรถก่อน ออกจากพื้นที่ถมดิน มีเจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้าง คอยเก็บกวาดดินที่ตกหล่นบนถนนสาธารณะหรือถนน บุคคลอื่นที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่ถมดิน		
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ	การตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ ใน พื้นที่โครงการ ได้ตรวจวัดทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ตรวจวัดวันที่ 12-15 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 ตรวจวัดวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2564 โดยโครงการได้เลือก ค่าสูงสุดของผลการตรวจวัด ครั้งที่ 1 ซึ่งมี ความเข้มข้นที่สูงกว่าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2564 เป็นตัวแทนในการ ประเมินผลกระทบ	1) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ระยะ ก่อสร้าง ตามข้อ 1.2 อย่างเคร่งครัด	ดัชนีที่ตรวจวัด - ฝุ่นรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) - CO, HC, SO ₂ NO ₂	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดฉิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

29/350

ลงชื่อ

(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดฉิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ซึ่งเมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการประเมินพบว่า ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ผู้รับผลกระทบจะได้รับ ดังนี้ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.141 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) มีค่า 0.053 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) มีค่า 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	2) มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง (1) จัดทำแบบเอกสารบันทึกและตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว (2) จัดทำแบบเอกสารใช้บันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุและเวลา	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด คือ 1. บริเวณด้านทิศใต้ ใกล้หมู่บ้านพฤษภาวิไล 2 ในตำแหน่งใกล้พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด 2. บริเวณด้านทิศตะวันออก ใกล้บ้านเลขที่ 55/395 จำนวน 1 จุด - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 1 จุด คือ วัดนางวง (จุดตรวจวัดรูปที่ 9)	

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกันช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ ทิรุฬห์สวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD. 30/350

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) มีค่า 1.061 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO _x) มีค่า 0.215 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) มีค่า 0.114 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และไฮโดรคาร์บอน (HC) มีค่า 1.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าตัวเลขในวงเล็บคือค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)	(3) มาตรการจัดการปัญหาเฉพาะเรื่องวิกฤตฝุ่นละออง โดยระหว่างการก่อสร้าง โครงการต้องติดตามรายงานคุณภาพอากาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน หากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ ได้แก่ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ทันที ได้แก่ การถมหรือไถปรับหน้าดิน การผสมคอนกรีต การตัดคอนกรีตหรือแผ่นกระเบื้อง รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก จนกว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ไม่เกินค่ามาตรฐาน	ความถี่ของการตรวจสอบ - การตรวจวัด TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่นๆ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - การตรวจวัด CO, HC, SO ₂ และ NO ₂ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

31/350

ลงชื่อ



(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		จึงดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นต่อไป และ หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุดการ ก่อสร้างชั่วคราว โครงการต้องให้ความร่วมมืออย่าง เคร่งครัด 3) มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง (1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะ ก่อให้เกิดฝุ่น ให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรม การก่อสร้าง โดยให้เครื่องจักรที่ใช้ในงาน ก่อสร้างอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด (2) ต้องติดตั้งแผงตาข่ายป้องกันวัสดุร่วงหล่น และป้องกันแรงลม และป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละออง ขนาดช่องตาข่ายไม่ เกิน 2 มม. (Mesh Sheet)	การรายงานผล - TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} ติดป้ายแสดงผลเป็นรายวันบริเวณ หน้าพื้นที่โครงการ - CO, HC, SO ₂ และ NO ₂ ติดป้ายแสดงผลเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - ลำเนาบันทึกการตรวจสอบพร้อม ภาพถ่ายแนบในภาคผนวกรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าเองโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุณหัตต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

32/350

ลงชื่อ

(นายอสมิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		ชนิดไม่ลามไฟที่มีความมั่นคงแข็งแรงปิดคลุม ด้านนอกโครงสร้างอาคารในระหว่างการ ก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้าน ตลอดแนว ด้านข้างและมีความสูงเท่ากับความสูงของตัว อาคารที่กำลังก่อสร้าง พร้อมทั้งให้จัดทำปล่อง รองรับเศษวัสดุที่รื้อถอนเพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้ง กระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้าง (การติดตั้ง Mesh Sheet รูปที่ 5) (3) ให้จัดทำท่อระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับ การระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดทำบ่อดักตะกอนดินทรายที่ปลายราง ก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ เพื่อลด ปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน (ผังบริเวณช่วง ก่อสร้างรูปที่ 3)		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือโอนถ่ายรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องท่อบริเวณที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประสาธน์ท่อรับน้ำทิ้งบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



33/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ENVI-EXPERT CO., LTD.

พฤศจิกายน 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง การขุดดินออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง กำหนดให้ผู้รับเหมาที่ขนส่งดินออกจากพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ นัดหมายพื้นที่ปลายทางแต่ละ แห่ง ก่อนการขนส่งดินออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ต้องกองเก็บดินไว้ในพื้นที่โครงการเป็นการ ชั่วคราว (5) ติดตั้งระบบท่อพ่นละอองน้ำบนรั้วโครงการ ก่อสร้าง และท่อพ่นละอองน้ำบนชั้นสูงสุดของ อาคารระหว่างการก่อสร้าง เพื่อพ่นละอองน้ำ ควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ก่อสร้าง จาก กิจกรรมก่อสร้างภายในโครงการ และลดมลภาวะ ต่อบ้านข้างเคียง โดยน้ำที่ใช้ฉีดพ่นต้องเป็น น้ำประปา หรือน้ำที่สะอาดเท่านั้น		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

พฤศจิกายน 2565

(นายชัยรัตน์ พิรุณหพล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



34/350

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

พฤศจิกายน 2565

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>(6) ใช้เทคนิคการก่อสร้างเป็นแผ่นผนังระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปโดยให้มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด</p> <p>(7) หากเปิดพื้นที่หน้าดินก่อสร้างเกิน 3 เดือน โดยไม่มีกิจกรรมก่อสร้างให้ปิดหน้าดินด้วยวัสดุคลุมดินหรือปลูกหญ้าเพื่อลดฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>(8) ใช้ผ้าใบปกคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย โดยเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมและฉีดพรมด้วยน้ำเป็นครั้งคราว สำหรับวัสดุก่อสร้างพวกหินกรวด หินทราย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>4) มาตรการด้านการเดินรถและการใช้เครื่องจักร</p> <p>(1) ปิดคลุมกระบะบรรทุกของรถบรรทุกดิน หรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น ด้วยผ้าใบให้มิดชิด</p> <p>(2) ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพการทำงานที่ดีเสมอ และไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศด้านพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ค.อ.มาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ พุทธศักราช 2565



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

35/350

ลงชื่อ พุทธศักราช 2565



(นายอมลิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(3) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า ในงาน ก่อสร้างให้มากที่สุด (4) การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพาน ต้องปิดให้มิดชิด (5) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ควบคุมความเร็ว รถบรรทุกและรถยนต์ของโครงการ ช่วงที่วิ่งบน ผ่านถนนการะจำยอม (ซอยศิคาร่า) และถนน นางงประชาพัฒนา ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการรบกวนของวัสดุ ลดเสียงจาก รถบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางใน บริเวณใกล้เคียง		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเข้ามานอกราชอาณาจักร (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะขาวสันปันน้ำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

36/350

ลงชื่อ



(นายอนันต์ อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(6) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ พร้อมทั้งมีถัง กรองน้ำล้างล้อรถ แล้วลงถังตกตะกอนหมุนเวียน กลับมาใช้ใหม่ ถ้าต้องระบายออก จะใช้รดน้ำ พื้นที่ก่อสร้าง และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิว ทางถนนสาธารณะ บริเวณปากทางเข้า-ออก โครงการทุกครั้งที่พบว่ามีวัสดุร่วงหล่น เพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย (7) กำหนดให้การขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้า-ออก โครงการ อยู่ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็น ช่วงเวลาที่มีการจราจรเบาบาง ในกรณีที่ จำเป็นต้องมีการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง เช่น การเท ปูนคอนกรีต ให้ก่อสร้างเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ ก่อให้เกิดเสียงรบกวน โดยให้ทำงานได้ไม่เกิน เวลา 20.00 น. และ		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกันช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

37/350

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ENVI-EXPERT LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		ต้องแจ้งให้ประชาชนโดยรอบ และคณะกรรมการ ประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ (กรณีจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานไม่ได้ให้ แจ้งกรรมการหรือผู้นำชุมชนติดโครงการ) ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับอนุญาต จากหน่วยงานอนุญาต 5) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (1) กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นน้อย เช่น ควรใช้คอนกรีตผสมสำเร็จในการ ก่อสร้าง งดการผสมคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ (2) จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับการรดพรมพื้นที่ถนน ชั่วคราวภายในโครงการ และสำหรับทำความสะอาด ล้อรถ ที่มีความเพียงพอต่อการใช้น้อย กว่า 1 วัน		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



พฤศจิกายน 2565

(นายชัยรัตน์ พิรุณหพัสร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



38/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



พฤศจิกายน 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>(3) การขนส่งที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นให้จัดทำเป็นระบบปิด เช่น จัดทำปล่องรองรับเศษวัสดุ จากพื้นที่ก่อสร้างอาคารแต่ละชั้น ลงสู่ภาชนะรองรับเศษวัสดุที่พื้น เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้าง การขนส่งปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว เพื่อใช้ในงานเก็บและตกแต่ง ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุเท่านั้น</p> <p>(4) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีมีสิ่งสกปรกที่เกิดฝุ่นหกหล่นลงสู่พื้นที่ก่อสร้าง หรือถนนด้านหน้าพื้นที่โครงการ</p> <p>6) มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>(1) เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หมวดมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะชาชนต้นตอช่องทางรับเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพล์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

39/350

ลงชื่อ



(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



พฤศจิกายน 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>(2) จัดหาถังรองรับมูลฝอยพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง มีฝาปิดมิดชิดตั้งในพื้นที่สำนักงาน ควบคุมการก่อสร้าง และที่รองรับมูลฝอย ขนาด 20 ลิตร วางไว้ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง จำนวน 6 ใบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีมูลฝอยทิ้งเกลื่อนกลาด และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำมูลฝอยที่บรรจุลงตามเวลาที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก กำหนด ห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>7) มาตรการด้านการก่อสร้าง</p> <p>(1) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีตแห้ง ถ้ามีความจำเป็นต้องขุดผิวคอนกรีตแห้งต้องทำให้ผิวคอนกรีตส่วนนั้นเปียกชื้นก่อน</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกรณีร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพิสค์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

40/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT (M) LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(2) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างให้เก็บในถังเก็บ คอกกั้น หรือในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียก ขึ้นเสมอ (3) การขนส่งปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาว เข้ามาในพื้นที่ โครงการ ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุ เท่านั้น (4) การใช้ปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาว ในงานเก็บและ ตบแต่ง ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด หรือถุงบรรจุ เท่านั้น นำออกมาใช้งานแต่ละครั้งตามความ เหมาะสม ไม่ทิ้งกองปูนผงไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง (5) สำหรับห้องตัดกระเบื้อง ห้องตัดลามิเนต ที่มีพัด ลมดูดฝุ่น ต้องติด filter ในช่องเป่าอากาศก่อน เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย (6) การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใดๆที่ ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ทำในพื้นที่ปิดล้อมเป็นผนังไม้ ล้อมมีประตูเปิดเข้าออก หรือมีผ้าคลุมใช้ป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

41/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>8) มาตรการด้านการขนดิน</p> <p>(1) กำหนดเวลาการขนย้ายดิน หรือขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และให้การขนส่ง และกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้โครงการประกาศวันหยุดไว้ที่ด้านหน้าโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>(2) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิวทางถนนสาธารณะ บริเวณปากทางเข้า-ออก โครงการทุกครั้งที่พบว่ามีวัสดุร่วงหล่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บัณฑิต 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิศุทธิพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
42/350
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รัสสิต
ของ บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		(3) จัดให้มีการพรมน้ำบนถนนชั่วคราวในโครงการที่ ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเป็นผิวทางถาวร โดยทำการ พรมน้ำอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง เพื่อให้ผิวทางมี ความชื้นอยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง จากกิจกรรมการขนส่งภายในโครงการ (4) จัดทำรั้วทึบด้วยเมทัลชีท ความสูง 6 เมตร รอบ พื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแรงลม ระดับพื้น พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้าง เป็นประตูทำจากวัสดุทึบหรือประตูเลื่อน ผ้าใบทึบ จะปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถ เข้า-ออก		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกันส่งช่องทางรับเรื่องเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิชุพพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

43/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง	แหล่งกำเนิดเสียงในระยะ ก่อสร้าง มาจากขั้นตอนการก่อสร้าง หลัก ได้แก่ งานเสาและทำฐานราก งานโครงสร้าง งานตกแต่งและเก็บงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้รับผลกระทบ ใกล้เคียงโครงการ ผลการประเมินประสิทธิภาพการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง ก่อสร้าง เมื่อโครงการจัดทำกำแพง กันเสียง ที่ระดับงานก่อสร้างต่างๆ รวมกับเสียงพื้นฐานปัจจุบันการ ป้องกันด้วยกำแพงกันเสียง เพียงอย่าง เดียวไม่เพียงพอต่อการควบคุมระดับ เสียงเฉลี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนด	1) ให้โครงการก่อสร้างรั้วเมทัลชีท (Steel Sheet 18 ga) หนา 1.27 มิลลิเมตร ค่า Transmission Loss 25 เดซิเบล (เอ) ให้มีความสูงรวม 6 เมตร พร้อมจัดทำ ประตูทึบหรือประตูผ้าใบด้านหน้าทางเข้าออกโครงการ ที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้นมีการขนส่งหรือพนักงานเข้า ออกโครงการ (รูปที่ 4 และ รูปที่ 5) 2) ติดตั้งกำแพงกันเสียง (Noise Barrier) สำหรับการ ก่อสร้างส่วนอาคารตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป กำหนดให้ติดตั้ง วัสดุกันเสียงปิดทึบไม่มีช่องเปิด วัสดุ Steel Sheet 18 ga หนา 1.27 มิลลิเมตร ค่า Transmission Loss 25 เดซิเบล (เอ) หรือวัสดุเทียบเท่า ติดตั้งโดยรอบชั้น ที่กำลังก่อสร้างไว้นานกว่าการก่อสร้างผนังอาคาร ล้อมรอบชั้นนั้นๆ แล้วเสร็จจึงสามารถนำออกได้	ดัชนีที่ตรวจวัด 1) ตรวจวัดระดับเสียง - Leq _{24 hr} , L _{max} , L _{dn} , L ₁₀ และ L ₉₀ - เสียงรบกวน 2) บันทึกชนิดเครื่องจักรที่ใช้ใน การก่อสร้าง 2.1) ขั้นตอนการรื้อถอนผิวดิน คอนกรีต ประกอบด้วย - รถแบคโฮ พร้อมอุปกรณ์เสริม คือ เครื่องเจาะไฮดรอลิกส์ - รถบรรทุก - รถบรรทุกน้ำ	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิลละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกันล่วงหน้าของการรับเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริหพัลล์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศักราช 2565



CAPITAL G 44/350
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดศักราช 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง (ต่อ)	ด้วยขีดจำกัดของกำแพงกันเสียง ซึ่งกำหนดให้มีค่า insertion loss ไม่เกิน 25 เดซิเบล (เอ) แล้วจึงต้องพิจารณาการควบคุมระยะเวลาก่อสร้างในแต่ละวันให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ระดับเสียงเฉลี่ย และเสียงรบกวนเกินกว่ามาตรฐาน เมื่อควบคุมระยะเวลาก่อสร้าง ร่วมกับการป้องกันผลกระทบด้านเสียง ระยะก่อสร้างด้วยกำแพงกันเสียง จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบด้านเสียง ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้	โดยมีความสูงของกำแพงกันเสียงดังนี้ - การก่อสร้างชั้น 1 กำแพงกันเสียงสูง 8 เมตร - การก่อสร้างชั้น 2 กำแพงกันเสียงสูง 11 เมตร - การก่อสร้างชั้น 3 กำแพงกันเสียงสูง 13 เมตร - การก่อสร้างชั้น 4 กำแพงกันเสียงสูง 15 เมตร - การก่อสร้างชั้น 5 กำแพงกันเสียงสูง 18 เมตร - การก่อสร้างชั้น 6 กำแพงกันเสียงสูง 20 เมตร - การก่อสร้างชั้น 7 กำแพงกันเสียงสูง 23 เมตร - การก่อสร้างชั้น 8 กำแพงกันเสียงสูง 25 เมตร	2.2) ขั้นตอนการทำเสาเข็ม ฐานราก - รถเจาะนำด้วยพานเจาะดินแบบเกลียว (Auger/Drill Rig) - เครื่องกดเสาเข็ม jack-in pile - รถแบคโฮ - รถเครน - รถบรรทุกเสาเข็ม - เครื่องกด vibro hammer - รถบรรทุก - รถบรรทุกคอนกรีต - ปิ๊มคอนกรีต - ปั่นจั่นชนิดกระดกปรับมุม - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับแจ้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายออมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง (ต่อ)	<p>ระดับเสียงรวม</p> <p>ทิศเหนือ (บ้านจิตตอพาร์ทเมนต์) มีค่าระดับเสียงรวมจากงานก่อสร้างภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงและควบคุมเวลาก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 58.3 ถึง 65.2 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ทิศใต้ (บ้านพฤษภาวิไล 2) มีค่าระดับเสียงรวมจากงานก่อสร้างภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงและควบคุมเวลาก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 58.3 ถึง 61.4 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ทิศตะวันออก (บ้านเลขที่ 55/392-393) มีค่าระดับเสียงรวมจากงานก่อสร้างภายหลังการติดตั้งกำแพงกันเสียงและควบคุมเวลาก่อสร้าง อยู่ระหว่าง 58.4 ถึง 65.1 เดซิเบล (เอ)</p>	<p>การติดตั้งกำแพงกันเสียงให้ประกอบอยู่โดยรอบอาคาร โดยแนวนิ่งร้านและแนวกำแพงกันเสียง มีการยึดโยงกับโครงสร้างหลักของอาคาร ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับรองรับน้ำหนัก และด้านนอกกำแพงกันเสียงให้ ปิดคลุมด้วยตาข่ายกันฝุ่นคลุมรอบตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นและเพิ่มทัศนียภาพที่ดีในช่วงการก่อสร้างอาคาร ระดับความสูงส่วนยอดของกำแพงกันเสียง ให้เป็นไปตามกำหนด สำหรับระดับความสูงส่วนฐานของกำแพงกันเสียงให้ต่อเนื่องถึงพื้นดิน หรือ ถึงชั้นที่ก่อสร้างผนังอาคารคอนกรีตแล้วเสร็จ โดยขยาล่างของกำแพงกันเสียงปิดกันต่อเนื่องกับผนังคอนกรีตอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยส่วนของผนังอาคารคอนกรีตหากมีช่องว่างซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งประตูหน้าต่าง ให้ใช้แผ่นกำแพงกันเสียงปิดกันช่องว่างคอนกรีตจนกว่าจะติดตั้งประตูหน้าต่างตามตำแหน่งช่องว่างของผนังอาคารคอนกรีตแล้วเสร็จ (การติดตั้งกำแพงกันเสียงบนอาคารรูปที่ 5)</p>	<p>2.3) ขั้นตอนการทำโครงสร้างอาคาร และส่วนประกอบอาคาร</p> <p>ขั้นตอนการตบแต่งและเฟอร์นิเจอร์ และ ช่างงานเก็บและส่งมอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถแบคโฮ - รถเครน - รถบรรทุก - รถบรรทุกคอนกรีต - ปัมคอนกรีต - ปั่นจั่นชนิดกระดกปรับมุม - ลิฟต์ขนของ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง - เครื่องเชื่อมไฟฟ้า - เครื่องจักรคอนกรีต - เครื่องเป่าลม 	

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 102/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องหรือเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุณพิสัย)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
46/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565


ENVI-EXPERT
CONSULTING CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง (ต่อ)	ระดับเสียงรบกวน ทิศเหนือ (บ้านพิชิตอาร์ทเม้นต์) มีค่า ระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาคาร ชั้น 1 จนถึงชั้น 8 อยู่ระหว่าง (-2.4) ถึง 9.5 เดซิเบล (เอ) (ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)) ทิศใต้ (บ้านพฤกษาวิลล์ 2) มีค่า ระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาคาร ชั้น 1 จนถึงชั้น 8 อยู่ระหว่าง (-2.5) ถึง 9.6 เดซิเบล (เอ) (ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)) ทิศตะวันออก (บ้านเลขที่ 55/392- 393) มีค่าระดับเสียงรบกวนจากการ ก่อสร้างอาคารชั้น 1 จนถึงชั้น 8 อยู่ ระหว่าง (-2.4) ถึง 4.0 เดซิเบล (เอ) (ไม่ เกิน 10 เดซิเบล (เอ))	ในกรณีที่มีการก่อสร้างใช้เทคนิคก่อสร้างที่มีระดับเสียง จากการก่อสร้าง ถึงแนวรั้วโครงการ ไม่เกินกว่า 70 เดซิเบล (เอ) และมีสถานีตรวจวัดเสียงติดตั้งประจำ พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ที่สามารถยืนยันระดับเสียง จากงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ให้พิจารณาแยกเว้นการติดตั้งกำแพงกันเสียงในชั้นการ ก่อสร้างนั้นได้ 3) ให้โครงการควบคุมระยะเวลาก่อสร้างดังนี้ - กำหนดให้ทำงานรื้อถอนผิวถนนคอนกรีตในพื้นที่ โครงการ ควบคุมเวลาทำงาน 5 ชั่วโมงต่อวัน ระหว่าง วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ซึ่ง ไม่นับไม่รวมเวลาพักเที่ยง และเวลาเตรียมอุปกรณ์ก่อน การทำงาน และเก็บอุปกรณ์หลังการทำงานในแต่ละวัน	- เครื่องตัดเหล็ก/ตัดคอนกรีต - เครื่องยิงหมุด - สว่านไฟฟ้า - เครื่องเจาะคอนกรีต จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด คือ 1. บริเวณด้านทิศใต้ ใกล้ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 2 ในตำแหน่ง ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด 2. บริเวณด้านทิศตะวันออก ใกล้ บ้านเลขที่ 55/395 จำนวน 1 จุด - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 1 จุด คือ วัดนาวง ตำแหน่งจุดตรวจวัดรูปที่ 9	

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำนึงระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

ช.ทวี พุทธิ

(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ

อ.อสมิติน อภิจิต

(นายอสมิติน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง (ต่อ)	<p>ระดับเสียงรบกวน</p> <p>ทิศเหนือ (บ้านจิตตอพาร์ทเมนต์) มีค่าระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาคาร ชั้น 1 จนถึงชั้น 8 อยู่ระหว่าง (-2.4) ถึง 9.5 เดซิเบล (เอ) (ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ))</p> <p>ทิศใต้ (บ้านพฤษภาวิไล 2) มีค่าระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาคาร ชั้น 1 จนถึงชั้น 8 อยู่ระหว่าง (-2.5) ถึง 9.6 เดซิเบล (เอ) (ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ))</p> <p>ทิศตะวันออก (บ้านเลขที่ 55/392-393) มีค่าระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างอาคารชั้น 1 จนถึงชั้น 8 อยู่ระหว่าง (-2.4) ถึง 4.0 เดซิเบล (เอ) (ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ))</p>	<p>- กำหนดให้มีกิจกรรมก่อสร้าง ระหว่าง วันจันทร์ ถึงเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ไม่รบกวนการพักผ่อนต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง เกินช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ต้องเป็นในกรณีที่มีการก่อสร้างใช้เทคนิคก่อสร้างที่มีระดับเสียงจากการก่อสร้าง ถึงแนวรั้วโครงการ ไม่เกินกว่า 70 เดซิเบล (เอ) และมีสถานีตรวจวัดเสียงติดตั้งประจำพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ที่สามารถยืนยันระดับเสียงจากงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ให้พิจารณาแยกเว้นการติดตั้งกำแพงกันเสียงในชั้นการก่อสร้างนั้นได้</p>	<p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>- ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์</p> <p>- ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>- การรายงานผลตรวจวัดเสียงแสดงผลแบบ Real time ผ่านจอแสดงผลด้านหน้าโครงการ</p> <p>- รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ พร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวก</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)</p>	

หมายเหตุ :

- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ร.ด.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
- กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ พุทธจักขณ 2565

(นายชัยรัตน์ พิรุณหพล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ พุทธจักขณ 2565

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง (ต่อ)		<p>กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมเทปูนเพื่อทำฐานราก โดยให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และต้องไม่เป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยต้องมีการขออนุญาตในการดำเนินการและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนการดำเนินการ และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>4) ให้โครงการติดตามตรวจสอบระดับเสียงก่อสร้าง ที่รั้วบ้านพลุขาวิลล์ 2 ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างมากที่สุด ให้เป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบและตรวจวัดที่ริมรั้วโครงการใกล้บ้านเลขที่ 55/395 เป็นตัวแทนกลุ่มบ้านที่ร้องเรียน โดยตรวจวัดทั้งระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียง L_{90} ที่บันทึกการรายงานผลได้ทุก 5 นาที และรายงานผลเสียงรบกวน</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณคานหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำนึงระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดป้ายส่งหนังสือขอทางกรรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณคานหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสดุ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 49/350

ลงชื่อ



(นายอมนสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง (ต่อ)		<p>ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และควบคุมระยะเวลาก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>5) ตรวจสอบกำแพงกันเสียงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ และทำการซ่อมแซมทันทีหากพบ การชำรุดเสียหายของกำแพงกันเสียง</p> <p>6) ในงานตกแต่งที่ต้องมีการตัดกระเบื้องและขึ้นลูนีเยมด้วยเครื่องตัดให้กระทำในห้องมีผนังปิดรอบเท่านั้น</p> <p>7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>8) ห้ามผู้ปฏิบัติงานทำในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดการระดมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากเสียง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

50/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.4 เสียง (ต่อ)		9) ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง และมาตรการด้านการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด 10) โครงการแสดงระดับเสียงแบบ Real Time ช่วง ก่อสร้างฐานรากบริเวณหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าค่าเสียงจากการ ก่อสร้างเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลักเสียง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายัน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 51/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายัน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน	ขั้นตอนการก่อสร้างที่คาดว่าจะมี ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน คือ การรื้อถอนถนนคอนกรีต การก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงการทำเสาเข็มของ โครงการ และการขุด/ขนส่งดิน ซึ่ง ตำแหน่งของเครื่องจักรที่ส่งผลกระทบต่อความ สั่นสะเทือนในแต่ละช่วงงาน มีดังนี้ 1. การเตรียมรื้อถอนถนน คอนกรีต (บริเวณถนนที่รื้อถอนแสดงในรูปที่ 6)	1) กำหนดให้โครงการจัดทำเสาเข็มฐานรากอาคารด้วย ระบบเข็มกด โดยมีการเจาะนำด้วยพานเจาะดินแบบ เกลียว (Auger/Drill Rig) ลึกประมาณ 8-10 เมตร เพื่อป้องกันดินอุด 2) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ ไม่ให้เกิดเกินกว่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร ร่วมกับผลกระทบเนื่องจาก ความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง	ดัชนีที่ตรวจวัด - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกน นอน (แกน x และ แกน y) และ แกนตั้ง (แกน z) ที่ชั้นพื้น หรือ ชั้นหลังคา ตามกำหนดใน ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนด มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ร่วมกับผลกระทบเนื่องจากความ สั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บัญชี 2 ครั้ง โดยหากเสี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพิสค์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 52/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>ด้านทิศเหนือ เป็นอพาร์ทเมนต์ซึ่ง จัดเป็นอาคารประเภทที่ 2 มีระยะห่าง จาก ถนนคอนกรีต 3 เมตร ตัวอาคารจะ ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนผิว ทาง ประมาณ 3.7 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งไม่ มีผลกระทบต่อโครงสร้าง (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) แต่ผู้รับผลกระทบอาจ รู้สึกรำคาญจากความสั่นสะเทือน (เกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที)</p> <p>ด้านทิศใต้ เป็นบ้านพักอาศัย (บ้าน พฤษภาวิไล 2) จัดเป็นอาคารประเภทที่ 2 มีระยะห่างจากถนนคอนกรีต 37.73 เมตร ตัวอาคารจะได้รับแรงสั่นสะเทือน จากการรื้อถอนผิวทาง 0.16 มิลลิเมตร/ วินาที จึงไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) และ</p>	<p>3) ในระหว่างที่มีเครื่องจักรทำงานในพื้นที่ใกล้แนวเขต ที่ดิน มีระยะห่างของเครื่องจักรกับแนวเขตที่ดิน น้อย กว่า 5 เมตร ให้งดกิจกรรมการขนส่งดิน/วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการเสริมแรงของความ สั่นสะเทือน ในกรณีมีความจำเป็นต้องขนส่งใน ช่วงเวลาดังกล่าว ให้เครื่องจักรที่อยู่ห่างเขตที่ดินใน ระยะน้อยกว่า 5 เมตร หยุดทำงานจนกว่า การขนส่ง จะแล้วเสร็จเครื่องจักรจึงทำงานต่อ</p> <p>4) กำหนดช่วงเวลางดเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคาร ระหว่าง เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการ พักผ่อนของประชาชนซึ่งพักอาศัยในอาคารบริเวณ ใกล้เคียง</p> <p>5) โครงการจะต้อง ปฏิบัติตามมาตรการ ด้านการรับ เรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ตรวจสอบผลกระทบด้านความ สั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอาคาร ข้างเคียงโดยวิศวกรโครงสร้าง จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด คือ</p> <p>1. บริเวณด้านทิศใต้ ใกล้หมู่บ้านพฤษภาวิไล 2 ใน ตำแหน่งใกล้พื้นที่ก่อสร้าง 1 จุด</p> <p>2. บริเวณด้านทิศตะวันออก ใกล้บ้านเลขที่ 55/395 ตำแหน่งจุดตรวจวัดรูปที่ 9</p>	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุณหัสต์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
53/350

ลงชื่อ
(นายอสมสัน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	ไม่รู้สึกลั่นสะเทือน (ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที) ด้านทิศตะวันออก เป็นบ้านพักอาศัย จัดเป็นอาคารประเภทที่ 2 มีระยะห่างจากถนนคอนกรีต 71.13 เมตร ตัวอาคารจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนผิวทาง 0.08 มิลลิเมตร/วินาที จึงไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) และไม่รู้สึกลั่นสะเทือน (ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที) ตำแหน่งถนนเดิมที่รื้อถอนรูปที่ 6	6) การเตรียมงานก่อสร้าง การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องจักรเข้าพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง มีทางลาดสำหรับขนส่งเครื่องจักรกลหนักลงจากรถบรรทุก ไม่ให้ใช้วิธีการทิ้งตัวของเครื่องจักรลงพื้นโดยตรง ให้มีกวางขวางกั้นค้ำยันค้ำยันน้ำหนักมากเพื่อวางบนพื้นที่รับน้ำหนักอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ขนส่งด้วยการทิ้งวัสดุลงพื้นซึ่งเป็นสาเหตุของความสั่นสะเทือน และเสียงดังโดยเด็ดขาด	ความถี่ของการตรวจสอบ - การตรวจวัดความสั่นสะเทือนระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจสอบทุกวัน โดยบันทึก รายงานผลเป็นรายสัปดาห์ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง การรายงานผล - การรายงานผลตรวจวัด ความสั่นสะเทือนแสดงผลแบบ Real time ผ่านจอแสดงผลด้านหน้าโครงการ	

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับสำนักงานรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



54/350

ลงชื่อ



(นายอมลิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	2. ขั้นการก่อสร้างเสาเข็มและ ฐานราก (ผังบริเวณแสดงตำแหน่ง เสาเข็มและโครงสร้างฐานรากแสดงใน รูปที่ 7) ด้านทิศเหนือ เป็นอพาร์เมนต์ มี ระยะห่างจาก ตำแหน่งเสาเข็ม 5.8 เมตร ตัวอาคารจะได้รับแรงสั่นสะเทือน จากการเจาะนำ 1.36 มม./วินาที การ กดเสาเข็ม 1.06 มม./วินาที และการขุด ดิน/ขนส่งดิน 4.73 มม./วินาที ซึ่งไม่มี ผลกระทบต่อโครงสร้าง (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) แต่ผู้รับผลกระทบอาจ รู้สึกรำคาญจากความสั่นสะเทือน (เกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที)	7) ก่อนการก่อสร้างให้โครงการเข้าไปชี้แจงระดับ ผลกระทบแรงสั่นสะเทือนที่ได้รับจากการเจาะดิน สร้างฐานราก ของโครงการต่อบ้านติดโครงการ (ทั้งด้านทิศเหนือ (บ้านติดอพาร์ทเมนต์) ทิศ ตะวันออก บ้านเลขที่ 55/395 และบ้านเลขที่ 55/392 - 55/393) และทิศใต้ (หมู่บ้านพฤกษาริบล์ 2) ซึ่งได้รับ ความสั่นสะเทือนมากกว่า 2.5 มม./วินาที และชี้แจง มาตรการต่อผู้ได้รับผลกระทบกับบ้านติดโครงการทุก หลัง ทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการรับเรื่องร้องเรียน และการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ผู้บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจมีหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้าง ให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- จัดทำบันทึกการตรวจสอบ ประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบ พร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวก รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะ ก่อสร้าง)	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกันช่องทางทางกรรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิศุทธิพล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ด้านทิศใต้ ตัวอาคารมีระยะห่างจากเสาเข็มรับผนังชั้นใต้ดิน 2.61 เมตร ตัวอาคารจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะนำ 4.51 มม./วินาที การกดเสาเข็ม 4.56 มม./วินาที และการขุดดิน 4.56 มม./วินาที ในกรณีที่มีรถบรรทุกวิ่งไปมาระหว่างการขุดดินในระยะใกล้เคียงที่ ดินโครงการมีความสั่นสะเทือนมากกว่า 4.56 มม./วินาที ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้าง (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) แต่การขุดดินและชนดินจะไม่เกิดพร้อมกัน ดังนั้น ผลกระทบดังกล่าวประเมินว่าจะไม่เกิดขึ้น	9) ให้โครงการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนในช่วงการก่อสร้างส่วนเสาเข็มและฐานรากของโครงการทุกวัน ในกรณีพบว่าค่าความสั่นสะเทือนที่แนวรั้วด้านอาคาร ผู้รับผลกระทบเข้าใกล้ ระดับ 5 มิลลิเมตร/วินาที หรือเกินกว่าค่ามาตรฐานฯ จะต้องหยุดการก่อสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง แจ้งเจ้าของบ้านใกล้เคียงให้รับทราบข้อมูล จากนั้นจึงตรวจสอบหาสาเหตุที่ส่งผลให้ความสั่นสะเทือนเกินกว่าค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งแก้ไขให้เรียบร้อย และเทศบาลตำบลหลักหกได้ตรวจสอบผลของการแก้ไข ปัญหา ก่อนพิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้างต่อ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดสรรบุคลากรในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางมารับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

56/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	แต่อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้มี มาตรการห้ามรถขนดินเข้ามาใกล้ เครื่องจักรขณะขุดดินก่อสร้าง สำหรับ การขุด/ขนส่งดินในระหว่างการทำงานที่ แนวเสาเข็มรับน้ำหนักอาคาร ที่ระยะ 5.0 เมตร จากอาคารข้างเคียง มีค่า 4.05 มม./วินาที ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ โครงสร้าง เนื่องจากการเสริมแรง สั่นสะเทือนจากรถบรรทุกที่วิ่งผ่าน ทิศตะวันออก บ้านพักมีระยะห่าง จากตำแหน่งเสาเข็ม 5.24 เมตร ตัว อาคารจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการ เจาะนำ 1.59 มม./วินาที การกดเสาเข็ม 1.24 มม./วินาที และการขุดดิน/ขนส่ง ดิน 4.04 มม./วินาที	10) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่ง คุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ โครงการจะมีมาตรการการชดเชยความเสียหาย ใน กรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบ หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จาก หน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความ เสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าทอโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G 57/350
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง (ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที) แต่ผู้รับผลกระทบอาจรู้สึกรำคาญจากความสั่นสะเทือน (เกิน 2.5 มิลลิเมตร/วินาที) (ผังบริเวณตำแหน่งเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก รูปที่ 7)	11) กำหนดให้มีกิจกรรมก่อสร้าง ระหว่าง วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการพักผ่อนต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง เกินช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และสั่นสะเทือน เช่น กิจกรรมเทปูน เพื่อทำฐานราก โดยให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และต้องไม่เป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยต้องมีการขออนุญาตในการดำเนินการและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนการดำเนินการ		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

58/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กส์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และคณะกรรมการ ประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ (โดย จัดตั้งก่อนที่จะก่อสร้างโครงการ) ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 3 วัน 12) โครงการแสดงผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนแบบ Real Time ช่วงก่อสร้างฐานรากบริเวณหน้าพื้นที่ โครงการให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าแรงสั่นสะเทือน อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียงหรือไม่		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องหรือเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G 59/350
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน/การ บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	จากการสำรวจแหล่งน้ำ ผิวดินในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบแหล่งน้ำ ผิวดิน จำนวน 1 แห่ง คือ คลองบ้านใหม่ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เพื่อการระบาย น้ำและเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนที่ อาศัยอยู่โดยรอบ ทั้งนี้ การระบายน้ำของโครงการได้ ระบายน้ำออกผ่านระบบระบายน้ำบริเวณ ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ (ถนนซอย ศิคราร่า) ไม่ได้ระบายลงคลองโดยตรง ซึ่งในระยะก่อสร้างโครงการ จะมี ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำของ คนงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ไม่รวมน้ำ สำหรับการก่อสร้าง) ประมาณ 8 ลบ.ม./วัน โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดด้วยระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้มีค่าบีโอดีไม่ เกิน 20 มก./ล.	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะเพื่อลดภาระ การรองรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดินโดยเป็น ถังบำบัดระบบบ่อเกรอะบ่อเติมอากาศขนาดรองรับน้ำ เสียได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงใน ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำ ชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจาก เลิกงานทุกวัน 3) ให้จัดทำท่อระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการระบาย น้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อ ดักตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจาก โครงการ 4) หมั่นทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน ของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและ การดักตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้นระยะเวลาก่อสร้าง	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด และด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ที่เคเอ็น (TKN) และน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บ่อดักน้ำชั่วคราวก่อนระบาย ออกจากระบบบำบัดน้ำทิ้งจำนวน 1 จุด	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ประะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประกาศสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
60/350

ลงชื่อ
(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด
พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน/การ บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ก่อนระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ก่อนจะไหลลงคลองบ้านใหม่ ซึ่งมีค่า BOD ตรวจวัดได้ 47 มก./ล. ดังนั้นน้ำทิ้งจาก โครงการมีคุณภาพดีกว่าในคลอง จึงทำให้ ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอยู่ในระดับต่ำ สำหรับกิจกรรมการระบายน้ำของ โครงการในระหว่างการก่อสร้าง ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะ คือตะกอนดินทรายที่อาจปนมากับน้ำที่ ระบายออกจากโครงการซึ่งอาจสะสมใน ท่อระบายน้ำสาธารณะจะเป็นผลกระทบ ต่อสภาพการระบายน้ำของพื้นที่	5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก เพื่อขุดลอกตะกอนดิน ทรายที่อาจตกค้างในท่อระบายน้ำถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ 6) รักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำห้องส้วมของคณงาน ก่อสร้างและตรวจสอบการรั่วซึมไม่ให้มีน้ำเสียไหลล้น จากห้องส้วม ออกสู่ภายนอกและป้องกันกลิ่นรบกวนที่ อาจเกิดขึ้น 7) ให้ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการ ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำชั่วคราว สุดท้ายก่อนระบายออก เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง และให้แสดงผลการตรวจวัดติดไว้ บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากโครงการเป็นไปตาม มาตรฐาน	- บ่อดักตะกอนและดักขยะก่อน ระบายลงท่อระบายน้ำนอก โครงการจำนวน 1 จุด (จุดตรวจวัดรูปที่ 10) ความถี่ของการตรวจสอบ - ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบพร้อม ภาพถ่ายแนบในภาคผนวกรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ(ระยะก่อสร้าง)	

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

61/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3. ทรัพยากรทางชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในเขตชุมชน เมืองเป็นบ้านจัดสรร และอาคารอยู่ อาศัยรวมไม่ใช่แหล่งทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า พบเฉพาะสัตว์ที่ปรับตัวอยู่ ในเมืองได้ เช่น นกพิราบ นกกระจอก นกเขา นกกางเขน และกิจกรรมก่อสร้าง ทำเฉพาะในพื้นที่โครงการ ดังนั้น ประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบก	-	-	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

62/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT
CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ในระยะก่อสร้างประเมินว่าจะมีน้ำเสียจาก คนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างประมาณวัน ละ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะผ่านระบบ บำบัดน้ำเสีย โดยบำบัดได้เกณฑ์มาตรฐานน้ำ ทิ้งประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 พฤษภาคม พ.ศ.2548 คือ BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. SS ไม่เกิน 30 มก./ล. ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่าน การบำบัดจะไหลลงท่อสาธารณะ และไปลง คลองบ้านใหม่ที่ทางลงไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองมี สภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันมีค่า BOD ตรวจวัด ได้ค่า 47 มก./ล. ดังนั้นน้ำทิ้งจากโครงการมี คุณภาพดีกว่าในคลองบ้านใหม่ และไม่ทำให้ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากกว่าเดิม จึงมี ผลกระทบในระดับต่ำต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1) การปฏิบัติตามมาตรการคุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัด น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ระยะก่อสร้าง) ตามข้อ 2.6 2) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ของโครงการให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และ ดักตะกอนและไม่เกิดการขังสะสมของน้ำทิ้ง	-	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องกรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางกรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

63/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรธรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์				
4.1 การใช้น้ำ	การใช้น้ำในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่ มาจากน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง 200 คน และกิจกรรมก่อสร้าง คาดว่า จะมี ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่บ้านพักคนงาน ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ปริมาณการใช้น้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค และ โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำ สำหรับเก็บน้ำ ใช้ของคนงานก่อสร้าง และถังน้ำสำรอง สำหรับงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	1) จัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำใช้ ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพัก และพื้นที่งานก่อสร้าง ซึ่งสามารถ สำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน 2) เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ 3) ตรวจสอบระบบน้ำประปาจุดรั่วซึม หากพบให้รีบ ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 4) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- ตรวจสอบระบบน้ำประปาจุด รั่วซึม หากพบให้รีบดำเนินการ แก้ไขโดยด่วน ความถี่ - ทุกสัปดาห์	บริษัท แคปปิตอลจิติ เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

64/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กส์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำ ไม่น้อยกว่า 1 วัน สำหรับน้ำบริโภคให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน โดยน้ำใช้ทั้งหมด ใช้น้ำจากการประปานครหลวง ซึ่งมี ความสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้ อย่างเพียงพอ โดยไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำ ใกล้เคียง			
4.2 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วน ใหญ่มีสาเหตุมาจากการรบกวนของ เศษวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่ท่อระบายน้ำ ชั่วคราว และอาจไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ ซึ่งจะทำให้รางระบายน้ำเกิด การอุดตัน และเกิดน้ำท่วมขังได้	1) ทำบ่อดักขยะและตะกอนดินทรายรับน้ำที่ระบายมา จากท่อระบายน้ำฝนในโครงการ และท่อระบายน้ำเสีย จากระบบบำบัดน้ำเสียของห้องส้วมคนงานก่อสร้าง รวมทั้งรับน้ำทั้งจากถังตกตะกอนน้ำล้างล้อรถบรรทุก ก่อสร้าง 2) ให้จัดทำท่อระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการ ระบายน้ำฝน โดยจัดทำบ่อดักขยะและตะกอนดิน ทรายที่ปลายท่อก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ปริมาณตะกอนในบ่อดัก ตะกอน และท่อระบายน้ำ จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บ่อดักตะกอนและท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ พศกจกายน 2565
(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ลงชื่อ พศกจกายน 2565
(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)		3) หมั่นทำความสะอาดบ่อพักท่อระบายน้ำ และบ่อดัก ขยะและตะกอนของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพใน การระบายน้ำและการดักตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้น ระยะเวลาการก่อสร้างเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับสำนักงานเทศบาลตำบล หลักหก เพื่อขุดลอกตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างใน ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 4) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงใน ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำ ชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจาก เลิกงานทุกวัน 5) ดินตะกอนจากบ่อดักขยะจะขุดลอกปรับถมในพื้นที่ ส่วนขยะจะใส่ถุงดำให้เทศบาลตำบลหลักหกเก็บขน ไปกำจัด	การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบ พร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวก รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะ ก่อสร้าง)	

หมายเหตุ :

1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือโอนถ่ายรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์สวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

66/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)		6) การระบายน้ำของโครงการต้องระบายลงท่อระบายน้ำ ของถนนการะจำยอมที่เป็นทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ระบายลงท่อระบายน้ำบนถนนซอยข้างเคียงถนน การะจำยอม 7) โครงการต้องประสานงานกับเจ้าของถนนการะ จำยอมในการขุดลอกดินตะกอนและขยะในท่อระบาย น้ำบนถนนการะจำยอม ถ้าเกิดการอุดตันของท่อ ระบายน้ำในถนนการะจำยอม		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.
67/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565


ENVI-EXPERT
CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยจากคนงานระหว่างการก่อสร้าง ในพื้นที่บ้านพัก ประมาณ 400 ลิตร/วัน และมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 200 ลิตร/วัน จะถูกรวบรวมใส่ถังมูลฝอย แยกประเภทถังรองรับเป็นมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ และประสานงานให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักหก มาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>สำหรับเศษวัสดุจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ คอนกรีต ร้อยละ 74.9-79.4 อีฐ ร้อยละ 12.8-14.4 เหล็ก ร้อยละ 4.0-5.6 กระเบื้องเซรามิก ร้อยละ 2.2-3.0</p>	<p>1) เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการและหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย ซึ่งกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วส่งไปกำจัด</p> <p>2) การรวบรวมมูลฝอยในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างซึ่งอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้จัดถังขยะพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ความจุ 240 ลิตรประกอบด้วย ถังมูลฝอยเปียก (ย่อยสลายได้) 6 ถัง และถังมูลฝอยแห้ง (มูลฝอยทั่วไป) 6 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง เพื่อให้สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัด สำหรับมูลฝอยรีไซเคิล มี 1 ถัง ให้คนงานคัดแยกออกเพื่อรวบรวมไว้จำหน่าย (รวมจำนวนถึงขนาด 240 ลิตร 14 ถัง)</p>	<p>ดัชนีติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง และความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย - ใบเสร็จรับเงินการเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก <p>จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่พักมูลฝอยทั้งพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง คือระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางกรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565



ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



พุดจิกายน 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	กระเบื้องหลังคา ร้อยละ 1.3-1.7 ยิปซัม บอร์ด ร้อยละ 0.27-0.36 และไม้ร้อยละ 0.04-0.05 โดยอัตราการผลิตของเสียจากการ ก่อสร้างอยู่ในช่วง 45.28-67.18 กก./ตร.ม. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.23 กก./ตร.ม. ดังนั้น โครงการซึ่งมีพื้นที่อาคารรวม 24,435 ตาราง เมตร จึงมีปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้าง รวมประมาณ 1,373.98 ตัน (คิดคำนวณจาก $24,435 \times 6.23/1,000 = 1,373.98$ ตัน) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างขนส่งเศษวัสดุ ก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วส่งไปกำจัด	3) การรวบรวมมูลฝอย สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง ให้จัดถัง ขยะพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร แยกเป็น ถังมูลฝอยเปียก (ย่อยสลายได้) 3 ถัง ถังมูลฝอยแห้ง (ทั่วไป) 3 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และมูล ฝอยอันตราย 1 ถัง (รวมจำนวนถังทั้งหมดรองรับขยะ ได้ 7 วัน) จัดไว้ในพื้นที่โครงการใกล้ปากทางเข้า- ออกพื้นที่โครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขน ได้อย่างสะดวก และเพื่อให้การรวบรวมมูลฝอยมี ประสิทธิภาพ ให้โครงการจัดที่รองรับมูลฝอย ขนาด 20 ลิตร วางไว้ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างให้ทั่วถึง เพื่อให้คนงานทั้งมูลฝอยได้สะดวก ไม่มีมูลฝอยทิ้งลง พื้นในบริเวณก่อสร้าง แล้วให้รวบรวมมูลฝอยแยก ประเภทบรรจุในถุงดำรัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไป ทิ้งในถังขยะขนาด 240 ลิตร เพื่อให้รถเก็บขนมูล ฝอยมาเก็บไปกำจัด	การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบ พร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวก รายงานผลการปฏิบัติ ตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะ ก่อสร้าง)	

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะระ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุณหพัสร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



69/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>4) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังมูลฝอยใบใหม่ทันที</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำมูลฝอยที่บรรจุลงคานามัดปากถุงให้เรียบร้อย โดยมีเชือกสีตามประเภทขยะแต่ละประเภท โดยขยะอินทรีย์ใช้เชือกสีเขียว ขยะรีไซเคิล ใช้เชือกสีเหลือง ขยะทั่วไปใช้เชือกสีน้ำเงิน และขยะอันตรายใช้เชือกสีแดง เพื่อส่งต่อรถเก็บขนมูลฝอย ตามเวลาที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก กำหนด</p> <p>6) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง ที่ไม่ใช่แล้วส่งไปกำจัด</p> <p>7) รถบรรทุกเศษวัสดุก่อสร้างของโครงการต้องมีผ้าใบปกคลุม เพื่อป้องกันการตกหล่นลงบนถนนสาธารณะ</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

70/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	การใช้ไฟฟ้าของโครงการทั้งในระยะ ก่อสร้างและดำเนินการ จะได้รับบริการ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) ซึ่งมีความสามารถจ่ายไฟฟ้า ให้กับโครงการในระยะก่อสร้างได้โดยไม่ ส่งผลกระทบต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน ต่ำของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การ ดำเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบ ต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าของชุมชน ที่พิกัดอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ	1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน ประเภท LED 3) ติดตั้งอุปกรณ์และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการ ให้ เป็นไปตามแบบที่เสนอในรายงานฯ และมีความถูกต้อง ตามมาตรฐาน		บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ :

- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- เจ้าโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
- กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พิสตร์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

71/350

ลงชื่อ


(นายอนันต์ อนันต์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงหรือแก๊ส สำหรับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรืองานก่อสร้างใน บางขั้นตอน เช่น งานเชื่อม เป็นต้น ดังนั้น ผู้รับเหมาจึงต้องจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ ปลอดภัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้ เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่ง เชื้อเพลิง รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จะ สามารถป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยได้ ซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบด้าน อัคคีภัย	1) การจัดเก็บเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้จัดที่เก็บที่ มิดชิด มีป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องมือดับเพลิง ประจำที่เก็บเชื้อเพลิง 2) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดถังดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับ แต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งพื้นที่สำนักงาน เช่น ถัง ดับเพลิงผงเคมี ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถังดับเพลิงชนิดโฟม ขนาดถังละ 10 ปอนด์ อย่างน้อย ชนิดละ 2 ถัง และมีสำรองที่สำนักงานควบคุมงาน ก่อสร้างอย่างเพียงพอต่อการระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ ก่อสร้าง 3) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เห็นได้อย่าง ชัดเจน	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการเกิด อัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ตรวจสอบการดูแลรักษาและ สภาพอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ใน สภาพการใช้งานได้เสมอ จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	บริษัท แคปปิตอลจิติ เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลักเสียง หรือน้ำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

72/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>4) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยในการตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p> <p>5) จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>6) ห้ามพนักงานทั้งหมดสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้ามก่อกองไฟ หรือเผาเศษวัสดุในพื้นที่โครงการ</p> <p>7) การตัดหรือเชื่อมโลหะใดๆ จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และต้องไม่มีวัสดุที่อาจติดไฟง่าย พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย</p>	<p>การรายงานผล</p> <p>- จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ</p> <p>- สำเนาบันทึกการตรวจสอบพร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวก รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)</p>	

หมายเหตุ :

- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
- กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายม 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
73/350

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายม 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ โดยใช้เส้นทางหลัก ผ่านถนนนาวงประชาพัฒนา เพื่อไปยังถนนโครงข่ายอื่นๆ โดยจะทำการขนส่งระหว่างวันในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีจำนวนเที่ยวของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสูงสุดจำนวนประมาณ 22 เที่ยว/วัน ซึ่งจะทำให้ในระยะก่อสร้างมีปริมาณจราจร เพิ่มขึ้นเนื่องจากยวดยานทุกประเภทเท่ากับ 17 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU) ต่อชั่วโมง	8) ห้ามใช้เครื่องเชื่อมแก๊สตัดถากติดต่อกันเป็นเวลานาน 9) จัดให้มีการอบรมชี้แจงพนักงาน/คนงาน ก่อสร้าง (Tool box talks) ก่อนการเริ่มงานในแต่ละวัน ถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 10) จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่ถูกต้อง รวมถึงการอพยพผู้คนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง 11) เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในถนนการะบายอมทางเข้า-ออกโครงการ (ซอยซิคาร่า) ให้โครงการหยุดกิจกรรมการขนส่งของโครงการชั่วคราว และนำรถบรรทุก เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางของระดับเพลิงออกจากผิวจราจรในทันที และให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าเหตุเพลิงไหม้จะสงบ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างของโครงการ 12) กำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะก่อสร้างของโครงการอย่างเคร่งครัด		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าอาโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
74/350
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กส์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร	สำหรับการวิเคราะห์การกระจายการ เดินทางของปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ในช่วงระยะก่อสร้าง ได้ทำการศึกษาคณณ เลวร้ายที่สุด (Worst Case) คือ มีรถขนส่ง คนงานและรถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่ โครงการพร้อมกันมากที่สุดในรายชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณการขนส่งสูงสุด 17 CPU/ชั่วโมง โดยปริมาณดังกล่าวจะ นำไปรวมกับปริมาณจราจรปกติบน โครงข่ายถนนรอบโครงการ ในช่วงนอก เวลาเร่งด่วน	1) ห้ามรถบรรทุกก่อสร้างของโครงการใช้เส้นทางถนนผ่าน หมู่บ้านเมืองเอกและจัดเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมกับ รถบรรทุก โดยกำหนดให้ผ่านจุดตัดทางแยกให้น้อยที่สุด พร้อมมีเจ้าหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกจราจร 2) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมา นอกพื้นที่โครงการ 3) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำ เข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอก โครงการ โดยให้จัดพื้นที่จอดรถคอนกรีตและรถบรรทุก อยู่ภายในพื้นที่โครงการ และในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือการเทปูน แต่ละครั้ง ที่ต้องมีรถบรรทุกหรือรถ คอนกรีต เข้า-ออกพื้นที่โครงการ โครงการจะทำการนัด หมายเวลา/กำหนดช่วงเวลา ที่จะให้รถบรรทุกเข้ามา พื้นที่โครงการ ที่ชัดเจนแน่นอนเพื่อลดผลกระทบด้าน การจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - สภาพผิวทางบริเวณโครงการ ความเสียหายต่อผิวทาง เปรียบเทียบสภาพก่อนการ ก่อสร้าง - สภาพความเรียบร้อยของ รถบรรทุก สภาพตัวถังรถ ความ สะอาดล้อรถ จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - ถนนการะบายอมหน้าบริเวณ ทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ถนนนางประชาพัฒนาหน้าจุด ทางเข้า-ออก ถนนการะบายอม ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565


CAPITAL G
75/350
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)	ทั้งนี้ ในการเข้า-ออกโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง จะใช้ถนนการะจำ ยอม (ถนนทางเข้า-ออกโครงการ) ออก ผ่านถนนวงประชาพัฒนา เพียงเส้นทาง เดียว ไม่ได้ให้รถบรรทุกวิ่งผ่าน ถนนเอก เจริญ และถนนซอยตำบลหลักหก ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบด้านการจราจร ในระยะก่อสร้าง จึงประเมินผลกระทบ เฉพาะถนนวงประชาพัฒนา และถนน ทางเข้า-ออกโครงการ (ถนนซอยศิครา)	4) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนกในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ ป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุก ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอก โครงการ (ดูรูปที่ 3) 5) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่ เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกรบกวนบนผิวการจราจรของถนนภายนอก โครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดิน ของรถขนส่งร่วนหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย 6) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการจราจร พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะ ทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งใน พื้นที่ก่อสร้าง และ นอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการทั้งที่ปากทางถนนการะจำยอม (ซอยศิครา)	การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือน ละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบ พร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวก รายงานผลการปฏิบัติ ตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะ ก่อสร้าง)	

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสดุ)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.
76/350

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)	และเมื่อพิจารณาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ พบว่า ยังไม่มากพอที่จะทำให้ระดับการให้บริการของถนน (Level of Service; LOS) ของถนนทางพัฒนา และ ถนนทางเข้า-ออกโครงการ (ถนนซอยซิคาร่า) เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันถ้ารถบรรทุกไม่วิ่งในช่วงโมงเร่งด่วน	เชื่อมต่อกับถนนทางพัฒนาและที่ทางเข้า-ออกโครงการท้ายซอยถนนการะจำยอม เพื่อให้ชุมชน และ ผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนปากซอยซิคาร่า และ บริเวณหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 7) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงบริเวณท้ายรถ และให้ติดธงสีแดงบริเวณท้ายรถกรณีมีวัสดุยื่นออกนอกตัวรถบรรทุก เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน 8) กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

77/350

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>9) ห้ามรถยนต์ขนส่งของโครงการจอดกีดขวางริมถนนสาธารณะซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ</p> <p>10) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>11) ให้ขนย้ายวัสดุเข้า-ออกโครงการในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ ให้หยุดการก่อสร้างและการขนส่ง ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะยะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

78/350

ลงชื่อ



(นายอมลิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและดูแลความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และภายนอกโครงการบริเวณถนนการจราจรเชื่อมต่อกับถนนวงเวียนพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลักและเจ้าหน้าที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยดูแลการจราจร ได้แก่ แท่งไฟสัญญาณจราจร วิทยุสื่อสารกับภายในพื้นที่ก่อสร้าง และผู้ควบคุมการรับและปล่อยรถบรรทุกจากพื้นที่ก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานบนถนนการจราจรบริเวณหน้าโครงการ และบริเวณปากซอยชีคาร่า</p> <p>13) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วิ่ง และก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีถนนการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจดูแลตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากเล็กน้อย หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิชุพพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
19/350
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>14) จัดให้มีตารางเวลาเข้า-ออกโครงการ ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ - อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>15) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>16) จัดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้างโครงการฯ และสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว</p>		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าขอโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรณหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสดุ)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

80/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รัสสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>บริเวณทางเข้า – ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน</p> <p>17) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรต่างๆ ของ บริษัทที่นำมาใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหรือยานพาหนะเกิดชำรุด บกพร่องขณะใช้งาน</p> <p>18) โครงการต้องตรวจสอบสภาพผิวถนนเป็นประจำหาก เกิดชำรุดหรือพังระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากการ สัญจรของรถบรรทุกใหญ่จากโครงการ ให้โครงการ รับผิดชอบติดต่อหน่วยงานราชการเจ้าของถนนมา ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม</p>		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาชนสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

81/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p><u>การจัดการจราจรบรรทุก่อสร้างของโครงการ</u></p> <p>1) กำหนดเวลาการขนย้ายดิน หรือขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบา บางเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และงดการขนส่งและงดกิจกรรมการก่อสร้างในวัน อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้โครงการประกาศวันหยุดไว้ที่ด้านหน้าโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>2) โครงการต้องให้ผู้ขับรถขนดินทราบเส้นทางที่จะเข้า มาขนดินในโครงการ และพื้นที่รองรับดิน และต้อง แจ้งให้ทราบวารถบรรทุกไม่สามารถวิ่งเข้าไปในถนน ผ่านหมู่บ้านเมืองเอก (ซึ่งมีเสาเข็มไม่ให้รถบรรทุกผ่าน)</p>		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีกาติดต่อประสานงานรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ


(ลายเซ็น)

(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

82/350

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>3) โครงการต้องมีเจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานรถ ขนดินในการแจ้งเวลาที่รถขนดินเข้ามา และจำนวนรถ ที่เข้ามาต้องมีจำนวนที่สามารถจอดรอในพื้นที่ ก่อสร้างของโครงการโดยตรงไม่ต้องให้มีการจอดรอ คอยบนถนนการจราจร และถนนสาธารณะ ภายนอก ซึ่งภายในพื้นที่โครงการสามารถจอดรอคอย ได้ประมาณ 7 คัน</p> <p>4) โครงการต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมรถบรรทุกดินที่ จะเลี้ยวเข้า-ออกโดยบริเวณปากซอยถนนการจราจร ยอมเชื่อมต่อกับถนนวงเวียนประชาพัฒนา</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พคจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 83/350

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พคจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การจราจร (ต่อ)		5) การเข้า-ออกของรถบรรทุกประเภทต่างๆ นั้น จะใช้ การบริหารจัดการเวลาในการเข้า-ออก โดยไม่ให้ รถบรรทุกเข้าและออกพร้อมกัน โดยกำหนดเส้นทางและ เวลาสำหรับเข้าและออก ตามรูปแบบของการใช้งาน โดย จัดเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมสำหรับรถบรรทุก โดย กำหนดให้เดินทางผ่านทางแคบหรือทางแยกจุดตัดต่างๆ น้อยที่สุด พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกจราจร		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พิสดี)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

84/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.7 การใช้ที่ดิน	การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ โครงการในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ว่างมีต้นไม้ และวัชพืชขึ้นรก รอบพื้นที่มีแนวรั้วของ บ้านเดิมล้อมไว้ทุกด้าน สำหรับสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบ โครงการเป็นบ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนต์ และสถานประกอบการ โดยการก่อสร้าง โครงการเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ ว่างเป็นพื้นที่อาคารพักอาศัย ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเฉพาะภายในพื้นที่ โครงการเท่านั้น	1) ควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อยู่ภายใน ขอบเขตพื้นที่โครงการ เว้นแต่การคมนาคมขนส่ง ไม่มี การกองวัสดุอุปกรณ์นอกเขตที่ดินโครงการ 2) รักษาสภาพรั้วชั่วคราวของโครงการตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากมีการชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที 3) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนอาคารชั่วคราวที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และแนวรั้วชั่วคราวออก ทั้งหมด ไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์เหลือค้างไว้ในพื้นที่ 4) โครงการจะต้องจัดหาพื้นที่เพื่อการก่อสร้างบ้านพัก คนงานในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และ ให้เลือกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหลักหกแต่ไม่อยู่ใน พื้นที่เมืองเอก 6 เมืองเอก 4 รวมทั้งศาสนสถาน โรงเรียน และโรงพยาบาล ซึ่งบ้านพักคนงานชั่วคราวต้องเป็นไป ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับ คนงานก่อสร้าง และสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537 (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ การ เอนเอียง หรือรอยแตกของแนวรั้ว จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือน ละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ ตรวจสอบ - สำนักบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทรัพยากรงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิลละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานพื้นที่ช่องทางรับเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



85/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)		ในกรณีที่ไม่ก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานใน รัศมี 200 เมตร จากพื้นที่โครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องแสดงหลักฐานการอยู่อาศัยของคนงานในสถานที่พัก ที่เหมาะสม เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของคนงานก่อสร้าง หรือหลักฐานอื่นที่สามารถยืนยันการมีที่พักอาศัยของ คนงานก่อสร้าง เช่น สำเนาสัญญาเช่าบ้านพักสำหรับ คนงานก่อสร้างของโครงการ		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
86/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ประชากร จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นคนงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการ ทั้งหมดเป็นคนนอกพื้นที่ ที่ เข้ามาทำงานในพื้นที่แล้วกลับออกไปเมื่อ เลิกงาน ซึ่งการก่อสร้างของโครงการ มี ระยะเวลาการก่อสร้างที่ไม่นาน และ คนงานก่อสร้างไม่ได้พักอาศัยในพื้นที่ บ้านพักของโครงการ	1) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ระยะ ก่อสร้าง ตามข้อ 1.2 อย่างเคร่งครัด 2) มาตรการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ด้านการรับเรื่องร้องเรียน และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง ตาม ข้อ 1.3 อย่างเคร่งครัด 3) ให้โครงการพิจารณาใช้แรงงานชาวไทยเป็นหลัก เพื่อ ป้องกันปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดจากแรงงานต่างด้าว 4) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับ บุคคลภายนอกโครงการ	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ความเดือดร้อนของเจ้าของ อาคาร หรือบ้านพักอาศัย และ ผลกระทบที่ได้รับการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ตลอดจนข้อ ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ ระยะประชิด พื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนว เส้นทางการขนส่งวัสดุ และ อุปกรณ์ก่อสร้าง	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์สวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ



(นายอมลิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	2) เศรษฐกิจ คนงานและเจ้าหน้าที่ใน งานก่อสร้างส่วนใหญ่ เป็นพนักงานใน สังกัดของผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่มี ผลกระทบในด้านตำแหน่งงาน หรือการ แก่งแย่งแรงงานในท้องถิ่น สำหรับด้าน การค้าในท้องถิ่น จะได้รับผลประโยชน์ จากการใช้จ่ายในระดับต่ำเนื่องจาก แรงงานส่วนใหญ่ มักซื้อสินค้าเครื่อง อุปโภคบริโภค ในย่านใกล้เคียงที่พัก คนงาน	5) พนักงาน บุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างและคนงาน ทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และ ต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตร ตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็น อาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ 6) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุ วิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านหมู่บ้านที่พัก อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชน หวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อ ความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มี เหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง	ความถี่ของการตรวจสอบ - สำรวจปัญหาความเดือดร้อน เดือนละ 1 ครั้ง - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ ภาพการณ์เปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ จนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบพร้อม ภาพถ่ายแนบในภาคผนวกรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พลศจิกายน 2565


CAPITAL G
88/350
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พลศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	2) สถาบัน - ศาสนสถาน ในรัศมี 1 กิโลเมตร มี 1 แห่ง คือ วัดนางว เมื่อพิจารณา ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ มีระยะห่าง ประมาณ 922 เมตร และตั้งอยู่ติดถนน นางวประชาพัฒนา ซึ่งการได้รับ ผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ การขนส่งช่วงก่อสร้าง อาจจะมีการ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ผ่านหน้าวัดนางว ซึ่ง จะทำให้ได้รับผลกระทบในภาพรวมจาก การใช้งาน และขอยแยกแยะร่วมกัน	8) ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของ โครงการซึ่งมีความคุ้นเคยกับผู้พักอาศัยโดยรอบ เป็นผู้ ประสานงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการสื่อสาร ป้องกันเหตุวิวาทหรือความไม่เข้าใจระหว่างกัน 9) ในกรณีที่ม็วเรื่องร้องเรียน ถึงผลกระทบที่เกิดจาก โครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และ สำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาม็วเรื่องร้องเรียน เสนอต่อสำนักงานเทศบาลหลักหก 10) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV โดยรอบบริเวณ โครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความ ปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน โครงการตลอด 24 ชั่วโมง		บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>- สถาบันการศึกษา ในรัศมี 1 กิโลเมตร มี 3 แห่ง โดยสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยรังสิตมีระยะห่างจากโครงการ 780 เมตร ซึ่งไม่อยู่ในระยะที่อาจได้รับฝุ่นละอองจากโครงการ และในช่วงการก่อสร้างโครงการ ไม่ได้มีการขนส่งผ่านหน้าสถานศึกษาดังกล่าว จึงคาดว่า จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ</p> <p>3) วัฒนธรรม</p> <p>ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และไม่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะของท้องถิ่น</p>			

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าพนักงาน (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสดุ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 90/350

ลงชื่อ



(นายอนัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	4) วิธีการดำเนินชีวิต ประชาชนที่อยู่ใกล้โครงการอาจมี ความกังวลต่อผลกระทบที่ตนอาจได้รับ ทั้งผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง และ ความสั่นสะเทือน รวมทั้งความรู้สึกไม่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ความไม่สะดวกในด้านการสัญจร			

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิชนพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 91/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน	จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า กลุ่มผู้พักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะประชิด และพื้นที่รัศมี 100 เมตร โดยมีข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างที่สำคัญๆ ในเรื่องฝุ่นละออง เสียงรบกวน แสงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างฐานราก และการจราจร ซึ่งอาจสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเรื่องพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างและการดูแลความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม	1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีการติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน หรือมีปัญหาเกิดขึ้น ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 3) ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเศรษฐกิจสังคม ข้อ 5.1 โดยเฉพาะการควบคุมคนงานอย่างเคร่งครัด	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - สำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่มบ้านติดโครงการ และระยะ 100 เมตรรอบพื้นที่โครงการ และประชาชนตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - สำรวจข้อคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก) ถึงปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการ (เช่น ปัญหา ร้องเรียน หรือปัญหาที่หน่วยงานราชการตรวจพบด้วยหน่วยงานเอง รวมถึงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าขอโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง


ลงชื่อ


(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์สวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ


(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)		4) ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ด้านการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง ตามข้อ 1.3 อย่างเคร่งครัด 5) ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการ ดูแลห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง 6) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยใน บริเวณใกล้เคียง และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและ ดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ต่างๆ	- สำรวจความคิดเห็นของพื้นที่ อันไหนที่อยู่ใกล้โครงการ คือ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสำรวจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออาจารย์ และนักศึกษาและข้อเสนอการ แก้ไขปัญหา ความถี่ของการตรวจสอบ - ในระยะ 3 เดือนแรก ตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ต่อไปสำรวจทุก 6 เดือน จนถึงก่อนอนุญาตเปิด ใช้อาคาร - ตรวจสอบข้อร้องเรียนเป็น ประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำนึงระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลักเสียง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับสำนักงานการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
93/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)			การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบพร้อม ภาพถ่ายแนบในภาคผนวกรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางารับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพิสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศักราช 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
94/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดศักราช 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้พักอาศัยข้างเคียง (โรคที่ เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง) ได้แก่ (1) โรคระบบทางเดิน หายใจ และโรคผิวหนัง (ผลกระทบ ด้านคุณภาพอากาศ) (2) โรคเกี่ยวกับระบบ การได้ยิน (ผลกระทบด้านเสียง) (3) โรคติดต่อเชื้อจาก สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	กิจกรรมการก่อสร้างอาจส่งผล กระทบต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงโครงการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัย ประกอบด้วย 1) งานเตรียมพื้นที่ (รวมรื้อถอน ถนนเดิม) และงานทำฐานราก 2) งานขึ้นโครงสร้างสถาปัตยกรรม และงานระบบ 3) งานตกแต่ง เก็บงาน 4) กิจกรรมของคนงานก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง (การใช้ห้องส้วม, ขยะมูล ฝอย)	1) มาตรการด้านสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศ และ คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 2.3 อย่างเคร่งครัด 2) มาตรการด้านเสียง ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียง ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 2.4 อย่างเคร่งครัด 3) มาตรการด้านความสั่นสะเทือน ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความสั่นสะเทือน ระยะ ก่อสร้าง ตามข้อ 2.5 อย่างเคร่งครัด 4) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการมูลฝอย ระยะ ก่อสร้าง ตามข้อ 4.3 อย่างเคร่งครัด 5) มาตรการด้านการจัดการน้ำเสีย ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน/การ บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 2.6 อย่าง เคร่งครัด	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ตรวจสอบให้ถึงมูลฝอยอยู่ใน สภาพดีเสมอ หากชำรุดต้อง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ - รางระบายน้ำ ตรวจสอบสภาพ การอุดตันหรือสะสมเศษมูลฝอย - รอยรั่วของผนังบ้านพัก - แผลงน้ำซัง จุดเก็บตัวอย่าง/จุดตรวจวัด - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อผู้ตรวจสอบ	บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
 เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
 มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
 (นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
 (นายอมลีน อภิจิต)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้พักอาศัยข้างเคียง (โรคที่ เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)	5) กิจกรรมการรื้อถอนห้องส้วม คนงานหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจากกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าว อาจ ก่อให้เกิดสิ่งคุกคามสุขภาพ ดังนี้ - ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ซึ่งมี ความเข้มข้นของฝุ่นละอองไม่เกินกว่าค่า มาตรฐานแต่ฝุ่นละอองที่กระจายออก สามารถสะสมในพื้นที่พักอาศัยของ ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ฝุ่น ละอองสะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ - ด้านเสียง และความสั่นสะเทือน เป็นผลกระทบในด้านการรบกวนต่อการ พักผ่อนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โครงการ ซึ่งชุมชนที่อยู่โดยรอบ ต้องการให้งดการก่อสร้างที่มีเสียงดัง และความสั่นสะเทือนที่รบกวนการ พักผ่อนในช่วงเวลากลางคืน	6) มาตรการดูแลห้องส้วมของคนงานขณะก่อสร้างและการ รื้อถอนห้องส้วมคนงานหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ (1) ให้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่รับกำจัดแมลงมาฉีด พ่นยาฆ่าแมลง ชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและกำจัดหนู บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน และเมื่อดำเนินการ รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว (2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ สืบส่งปฏิญญาในถึง เกรอะ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบ ในทันที (3) หากบริเวณห้องส้วม (ชั่วคราว) ของคนงานก่อสร้าง ส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหา วิธีการหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยในการกำจัดกลิ่น (4) เมื่อดำเนินการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของคนงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการปรับถมพื้นที่ให้ เรียบรื้อย ไม่ให้เป็นหลุมบ่อ และไม่ให้น้ำขัง	- สำเนาบันทึกการตรวจสอบ พร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวก รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ(ระยะ ก่อสร้าง)	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศิจายัน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ
(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กส์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง (โรคที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)	ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เกิดความเครียดเนื่องจากความเดือดร้อนรำคาญ - ขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล จากกิจกรรมของคนงาน หากไม่มีการจัดการให้ถูกต้อง จะเป็นการเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่โดยรอบเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคดังกล่าว เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคบิด โรคไข้เลือด เป็นต้น	(5) กำจัดสัตว์พาหะนำโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังทำการรื้อถอนพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุณหพิสค์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

97/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข 2) ผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง)	การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ - อุบัติเหตุจากการขนส่งดิน การขนส่งวัสดุก่อสร้าง - อุบัติเหตุจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวังของคนงาน ทำให้วัสดุตกหล่น - อุบัติเหตุจากการนั่งร้านถล่ม - อุบัติเหตุจากความสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะ	มาตรการด้านความปลอดภัยจากการก่อสร้าง 1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทุกด้าน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2) จัดทำรั้ว เมทัลชีท ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งรั้วดังกล่าวจะเป็นรั้วโครงการ และอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พ.ร.บ. 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต่อหน่วยงานโดยไม่เป็นอันหนึ่งอันหนึ่ง ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

98/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข 2) ผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรม ก่อสร้าง) (ต่อ)		4) ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น 5) ตรวจสอบ Chain Link หากพบว่ามีชำรุดต้อง ซ่อมแซมทันที ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 6) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและซิงดาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 7) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ 8) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเครนที่ใช้งานเป็น ประจำทุกวันก่อนใช้งาน โดยวิศวกรควบคุมงานและ ช่างเทคนิค และตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ ของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงาน กำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้		บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข 2) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรม ก่อสร้าง) (ต่อ)		9) กำหนดให้ใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้ และแขนของ เครนจะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ ในขณะที่ไม่ใช้งานเครน ต้องควบคุมให้ตำแหน่งแขนเครนยกตั้งขึ้นอยู่ใน บริเวณตอนกลางของพื้นที่โครงการโดยไม่ให้แขน เครนไถ่แนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันในการเดินเครื่อง เครนเมื่อเริ่มงานใหม่ ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกวาด แขนเครนล้ำเข้าบ้าน/อาคารข้างเคียง 10) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของร่างกายคนงานที่ ควบคุมการทำงานของเครนทุกวันที่ยปฏิบัติงาน โดยต้อง ไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือการเสพ สุรา (ใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์) หรือสารเสพติด 11) ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเฝ้าระวัง และ ระบบวิทยุสื่อสารเตือนไม่ให้คนงานที่ควบคุมเครน กวาดแขนไปยังพื้นที่บ้าน/อาคารข้างเคียง		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

100/350

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข 2) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรม ก่อสร้าง) (ต่อ)		12) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 13) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุก และรถยนต์ของโครงการ ช่วงผ่านเข้า-ออกโครงการ ผ่านถนนซอย ซึ่งเป็นถนนทางเข้าโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการรบกวนของวัสดุ ลดเสียงจากรถบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทางในบริเวณใกล้เคียง 14) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดย แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างประสานบริษัท ประกัน โครงการจะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชย ค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายโดยกำหนดวงเงิน ชดเชยเบื้องต้น 1,000,000 บาท		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565


CAPITAL G 101/350
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	กิจกรรมในช่วงการก่อสร้างโครงการ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน โดยกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 18 เดือน โดยในการก่อสร้างโครงการจะมีจำนวนคนงาน 200 คน ซึ่งการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดโรคจากกิจกรรมก่อสร้างและเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้	<u>มาตรการทั่วไปสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1) อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับบุคคลผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละส่วนงาน ต้องจัดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคคล ให้แก่คนงาน และพนักงานในสังกัดของตน เช่น หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่มีความเหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างแต่ละส่วน 2) การปฐมพยาบาล สำนักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มียาสามัญประจำบ้าน ที่เพียงพอต่อการปฐมพยาบาลคนงานที่เจ็บป่วย รวมทั้งต้องจัดให้มีรถยนต์ สำหรับส่งผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินต่อสถานพยาบาลประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน ตลอดระยะเวลาทำการของงานก่อสร้าง	ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังจากนั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง	บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าหน้าโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

102/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กสเพิร์ท จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ต่อ)		3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โครงการจะกำหนดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำงานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คน ตลอดระยะเวลาทำการของงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่งานก่อสร้าง และ กวดขันให้คนงาน พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบด้าน ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 4) การรักษาความปลอดภัย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ ตลอดเวลาโดยทำหน้าที่ตรวจสอบ คนงานก่อสร้าง ก่อนเข้างาน โดยตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิถ้าเกิน 37.5 องศา เซลเซียส ห้ามเข้าทำงาน และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างดำเนินการส่งตัวเข้าตรวจโรค และกักตัว รักษา นอกจากนี้ให้มีหน้าที่		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

103/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์ลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		เพื่อป้องกันการนำวัตถุอันตราย หรือยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่โครงการ และตรวจสอบช่วงเลิกงาน ก่อนออกจากโครงการ เพื่อป้องกันการลักทรัพย์ และทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโดยรอบโครงการ โดยมีจอร์รับภาพจากกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และที่ป้อม รปภ.		
1) โรคจากกิจกรรม ก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน	(1) <u>โรกระบบทางเดินหายใจ (ด้านคุณภาพอากาศ)</u> การทำงานก่อสร้างซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก จากทั้งการรบกวนหน้าดิน และจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานซีเมนต์ งานขุดเจาะ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้คนงานก่อสร้างที่ได้รับสัมผัสมลสารเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดโรค อาทิเช่น ภูมิแพ้ หอบหืด เป็นต้น	<u>มาตรการป้องกันอันตรายจากโรกระบบทางเดินหายใจ</u> 1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง ตามข้อ 2.3 อย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และกวดขันให้คนงานใช้หน้ากากกรองฝุ่นละออง และสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตรามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดสรรในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พิสส์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

104/350

ลงชื่อ

(นายออมสิน อภิจิต)

บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรมก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)	จากการประเมินมลสารทางอากาศใน ระยะก่อสร้างโครงการ เปรียบเทียบค่า ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศในระยะ ก่อสร้างโครงการกับค่ามาตรฐาน พบว่า คนงานก่อสร้างจะได้รับสัมผัสมลสารที่ ความเข้มข้น ดังนี้ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.141 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) ฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) มีค่า 0.053 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) มีค่า 0.019 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร)	3) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือน ให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายใน ระหว่างทำงาน		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้อำนวยการอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 บรรณหนึ่ง ต้องระหว่างวันพุธไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 05/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรม ก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 1.061 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ไนโตรเจน ไดออกไซด์ (NO _x) มีค่า 0.215 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) มีค่า 0.114 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่ เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) (2) โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน (เสียงดัง) เมื่อคนงานก่อสร้างทำงานใกล้กับ อุปกรณ์ก่อสร้างที่ระยะห่าง 1 เมตร คนงานก่อสร้างจะได้รับระดับเสียงเกินค่า มาตรฐาน 85 เดซิเบล (เอ) ด้วยเหตุนี้ จึง กำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	มาตรการป้องกันอันตรายจากโรคเกี่ยวกับระบบการ ได้ยิน 1) จัดหาและให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ลดระดับเสียง) เมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 dB(A) ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plug) ชนิดโฟม ที่มีค่าอัตรา ลดเสียง (NRR) ไม่ต่ำกว่า 29 dB(A)		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศด้านพื้นที่ที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พิสส์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 106/350

ลงชื่อ



(นายอสมลิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รัสสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรมก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อคนงาน (ต่อ)	<p>โดยโครงการเลือกใช้ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ชนิดโฟม ที่มีค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ เท่ากับ 29 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ในกรณีที่คนงานใช้เครื่องจักรบางชนิดที่อาจทำให้ได้รับระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) (ขณะใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล) ให้คนงานที่ปฏิบัติงานมีชั่วโมงการทำงานตามการคำนวณชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมของการทำงานกับเครื่องจักรดังนี้</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานที่จุดเทกองวัสดุจากรถบรรทุก ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน</p>	<p>2) จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรที่ได้รับเกิน 85 dB(A) ทุกคน และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนให้ผู้ต้องทำงานกับเครื่องจักรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน</p> <p>มาตรการป้องกันอันตรายจากโรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน (ต่อ)</p> <p>3) กรณีที่คนงานใช้เครื่องจักรบางชนิด ที่อาจทำให้ได้รับระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ให้คนงานที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ห่างจากเครื่องจักรมากกว่า 5 เมตร สำหรับคนงานที่ต้องปฏิบัติงานในระยะห่าง 1 เมตรจากเครื่องจักรขณะทำงาน ให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน และให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง ดังนี้</p>		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดัง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2

3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พดศจิกายน 2565



107/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พดศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรมก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)	2. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องเจาะ เสาเข็ม (Large Rotary Bored Piling Rig) จากจุดเจาะ บริเวณเครื่องตัดแบบ มือถือ (Hand-held Circular Saw) บริเวณเครื่องปั๊มคอนกรีต (Concrete Pump) และขณะรถบรรทุกผสม คอนกรีต (Concrete Mixer Truck) เท คอนกรีตเข้าเครื่องปั๊มคอนกรีต ใน ระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงาน ต่อเนื่องไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 3. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องปั๊ม คอนกรีต (Concrete Pump) ขณะปั๊ม คอนกรีตส่งหน้างาน ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน	1. ผู้ปฏิบัติงานที่จุดเทกองวัสดุจากรถบรรทุก ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่อง ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน 2. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องเจาะเสาเข็ม (Large Rotary Bored Piling Rig) จากจุดเจาะ บริเวณ เครื่องตัดแบบมือถือ (Hand-held Circular Saw) บริเวณเครื่องปั๊มคอนกรีต (Concrete Pump) และขณะรถบรรทุกผสมคอนกรีต (Concrete Mixer Truck) เทคอนกรีตเข้า เครื่องปั๊มคอนกรีต ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 3. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องปั๊มคอนกรีต (Concrete Pump) ขณะปั๊มคอนกรีตส่งหน้า งาน ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงาน ต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อให้
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

108/350

ลงชื่อ

(นายอสมสัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรม ก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)	4. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane) ขณะเดินเครื่องกว้ง ดึงสายสลิง ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน	4. ผู้ปฏิบัติงานบริเวณปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane) ขณะเดินเครื่องกว้งดึงสายสลิง ใน ระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ให้ทำงานต่อเนื่องไม่ เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน 4) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี 5) กำหนดให้ผู้รับเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ที่เป็นต้นกำเนิดเสียง เพื่อให้มีความดังน้อยที่สุด เช่น ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วน ของเครื่องจักร จัดหาวัสดุรองเครื่องจักรให้มีสภาพดี อยู่เสมอ ชันน็อต หรือสกรูส่วนที่หลวมให้แน่น 6) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยใน การทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน และมี หัวหน้าคนงานเป็นผู้รับผิดชอบไม่ให้มีคนที่มึน เมาในขณะที่ปฏิบัติงาน		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกันช่องทางรับเรื่องเริ่มไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

ชวดี พิรุฬห์

(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พิสดี)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

พดศกียาน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

109/350

ลงชื่อ

อ.อ.อ. อ.อ.อ.

(นายอสมิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พดศกียาน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์ลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรม ก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)	(3) โรคจากความสั่นสะเทือน การจัดทำฐานรากโครงการจะใช้ เสาเข็มกดแบบมีการเจาะน้ำ (pre bore) กำหนดให้มีความสามารถรองรับน้ำหนัก 60 ตัน/ต้น โดยเลือกใช้เสาเข็มเจาะขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ความลึก ประมาณ 24 เมตร ให้หัวเสาเข็มวางตัวบน ชั้นดินเหนียวแกร่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ คนงานก่อสร้างทั้งด้านเสียงและความ สั่นสะเทือนน้อยกว่าการทำฐานรากด้วย เสาเข็มตอก อย่างไรก็ตาม คนงาน ก่อสร้างก็ยังคงได้รับความสั่นสะเทือนจาก เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่	7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย ของสถานที่และคนงานก่อสร้าง มาตรการป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือน มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือน กำหนดให้ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดภายในพื้นที่ โครงการ 2 แห่ง บริเวณติดตั้งรื้อบ้านพฤษภาวิไล 2 ใกล้ ก่อสร้างชั้นใต้ดินและบริเวณติดตั้งบ้านเลขที่ 55/395 ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานรากและงานเสาเข็ม จากนั้น ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีที่พบว่ามี ค่าเกินกว่า 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามมาตรฐานกำหนด มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าพนักงาน (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องพร้อมเว็บไซต์บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรมก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อคนงาน (ต่อ)	1. การสัมผัสเอนกทั่วร่างกาย เป็นลักษณะของการสัมผัสเอนกที่ส่งผ่านมาจากพื้นหรือโครงสร้างของวัตถุมายังส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น พนักงานขับรถแทรกเตอร์ รถขุด เป็นต้น 2. การสัมผัสเอนกเฉพาะบางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะที่มือและแขน เช่น การใช้เครื่องเจาะ เครื่องเจีย เครื่องเลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น	1) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสะอาดเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารประเภทที่ 2 (อาคารข้างเคียงของโครงการเป็นอาคารประเภทที่ 2) ต้องหยุดกิจกรรมก่อสร้างโดยทันทีเพื่อแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสะอาดให้มีความเหมาะสม 2) กำหนดให้ใช้เทคนิคการกวดเสาะเข้มในการก่อสร้างโครงการ 3) ใช้วัสดุป้องกันการสัมผัสเอนกของวัสดุเครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ 4) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสัมผัสเอนกหุ้มด้ามเครื่องมือ 5) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ๓๐ มกราคม 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิศุทธิพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศกิกาย 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

111/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พุดศกิกาย 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรม ก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)		มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล 1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2) ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรบุที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน 3) ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือ ที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด 4) กำหนดให้พัก 20 นาที ทุกๆระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าหน้าโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศักราช 2565


CAPITAL G
112/350
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

พุดศักราช 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รังสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรมก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อคนงาน (ต่อ)	(4) โรคผิวหนัง เกิดจากการสัมผัสสารระคายเคืองหรือพิษของสาร เช่น สารทำความสะอาด สารตัวทำลาย กรด และด่าง เป็นต้น อาการที่แสดงอาจแสบร้อน หรือคัน ซึ่งความรุนแรงและรูปแบบของอาการจะขึ้นกับคุณสมบัติของสารที่รับสัมผัส โดยอาการระคายเคือง อักเสบ ซึ่งบางคนอาจเกิดจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเปลี่ยนแปลงและเกิดอาการแพ้	มาตรการป้องกันอันตรายจากโรคผิวหนัง 1) จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ 2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน 3) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะและติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุณพัตต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจิติเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

113/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรมก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)	(5) โรคจากความร้อน เกิดจากสภาวะผิดปกติในการ ตอบสนองของร่างกายต่อการสัมผัส ความร้อนสูงกว่าปกติได้ในสภาวะที่ ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้ระบบ การทานของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกายทำงานผิดปกติ ระบบถ่ายเท ความร้อนออกจากร่างกายไม่ได้ผล อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น อาการที่ เกิดขึ้น อย่างเช่น - ตะคริวจากความร้อน (Heat Cramp) - อาการเหนื่อยล้าจากความร้อน (Heat Exhaustion) ได้แก่ เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ซีดจ เด่นเร็ว ปวดศีรษะ วิงเวียน ผิวหนังเปื่อยขึ้น อาจหมดสติ	มาตรการป้องกันอันตรายจากโรคจากความร้อน 1) จัดหาที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วย ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศ ถ่ายเทสะดวก (ตำแหน่งรูปที่ 3) 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการ ของคนงานก่อสร้าง 3) ควบคุมไม่ให้คนงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ระหว่างงานก่อสร้าง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
114/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) โรคจากกิจกรรม ก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อ คนงาน (ต่อ)	- โรคลมแดด (Heat Stroke) มี อาการเปลี่ยนแปลงทางระบบ ประสาท ชัก หมดสติ และอาจ เสียชีวิต วัดอุณหภูมิทางทวาร หนักได้มากกว่า 40.2 °C			
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิด จากสภาพแวดล้อมของการ ทำงานและที่พักของคนงาน (ผั่งที่พนักงานแสดงในรูปที่ 11)	1. โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค สาเหตุของโรคเกิดจากการสัมผัส หรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หรือพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติดมากับหนู แมลงสาบ แมลงวัน และยุง เนื่องจากสัตว์นำโรค เหล่านี้ชอบอยู่ตามมูลฝอย ของเสีย การ ปล่อยให้ที่พักเป็นรังสัตว์จะมีผลกระทบ ด้านการแพร่ระบาดของโรคซึ่งเป็น ผลกระทบในระดับสูง	1) จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค ก่อนและหลัง ทำการรื้อถอนพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วมคนงาน ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน 2) ทำความสะอาดท่อและรางน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหาร ค้างหรืออุดตัน 3) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อและรางระบายน้ำทั้ง ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณบ้านพัก คนงาน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มา กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีด พ่นยากำจัดยุง เป็นต้น	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ตรวจสอบถังเก็บมูลฝอย - ตรวจสอบรางระบายน้ำ - ตรวจสอบและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ความถี่ของการตรวจสอบ - ตรวจสอบถังเก็บมูลฝอยให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขในทันที โดย ตรวจสอบทุกวัน	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้อำนวยการตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิชญพัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ



(นายอนัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของการทำงานและที่พักของพนักงาน (ต่อ)		4) จัดให้มีมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน 5) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอย และประสานงานให้สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก เข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เล็ดตกค้าง 6) การสูบล้างปฏิภาณภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้ประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลหลักหก (กรณีที่สำนักงานเทศบาลไม่มีบริการ) นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที	- ตรวจสอบรายงานระบายน้ำ เป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อมิให้มีการอุดตันของเศษมูลฝอยและเศษอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของหนู - ตรวจสอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - ลำเนาบันทึกการตรวจสอบพร้อมภาพถ่ายแนบในภาคผนวกรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมา (ระยะก่อสร้าง)

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสตร์)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD. 116/350

ลงชื่อ
(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิด จากสภาพแวดล้อมของการ ทำงานและที่พักของพนักงาน (ต่อ)	2. โรคที่ติดต่อกับคน มีสาเหตุจากการสัมผัสกับเลือด หรือ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยเฉพาะการอยู่ อาศัยกันอย่างหนาแน่น และมีผู้ป่วยใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ใช้ภาชนะร่วมกัน ดื่มน้ำร่วมกัน เป็นต้น การเจ็บป่วยด้วย โรคร้ายแรงเป็นอันตรายต่อชีวิต จึงเป็น ผลกระทบในระดับสูง	1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังจากนั้น ตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 2) อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 3) จัดระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับอากาศ จัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก ตามจำนวนอย่างเหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คนงาน 10 คน - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ใน พื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอ	ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงาน และหลังจากนั้นตรวจสอบ สุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ


(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)
กรรมการผู้อำนวยการ


บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

117/350

ลงชื่อ


(นายอสมิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565

ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์ลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิด จากสภาพแวดล้อมของการ ทำงานและที่พักของพนักงาน (ต่อ)	3. โรคที่ติดต่อร้ายแรง กลุ่มคนงานก่อสร้างที่ทำงานใน สถานที่ก่อสร้างต่างๆ มีจำนวนมาก กระจายอยู่ตามแหล่งก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ต่างๆ ทั่วประเทศ และมีที่พัก คนงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว และมีคนงานจำนวนมากอาศัยอยู่ รวมกัน ทำให้อาจเป็นสถานที่เสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายและ รวดเร็ว	สำหรับนายจ้าง หรือผู้รับผิดชอบดูแลคนงานก่อสร้าง 1) ให้มีนโยบายและการปฏิบัติอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย - ให้มีนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเพิ่มประเด็นการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง และออกแนวทางปฏิบัติ Standard safety operation proceduce (SSOP) และ สนับสนุนให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - มอบหมายให้หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัย (จป.) จัดให้มี Safety talk กับ คนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง เช่น COVID 19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมี การกำกับติดตาม การปฏิบัติตามแนวทางการ ป้องกันโรคติดต่อ สม่ำเสมอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องพิจารณาการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่จะบูรณาการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิชญพิสส์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

118/350

ลงชื่อ



(นายอสมสัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิด จากสภาพแวดล้อมของการ ทำงานและที่พักของพนักงาน (ต่อ)		2) จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้มีอาการ เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ทันที 3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพนักงานอย่างพอเพียง - จัดหาหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และ อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสม และเพียงพอ - จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจล แอลกอฮอล์ สำหรับพนักงาน อย่างเพียงพอ ทั้ง ในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และที่พักพนักงาน 4) ควบคุม ดูแลสถานที่พัก บริเวณที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย - ให้มีการทำความสะอาดห้องพัก และบริเวณ พื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในที่พัก พนักงานก่อสร้าง เช่น ลูกบิดประตู หน้าต่างเพื่อ ระบายอากาศ เป็นประจำทุกวัน		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องพิจารณาการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

119/350

ลงชื่อ

(นายอสมิติน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รัสสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิด จากสภาพแวดล้อมของการ ทำงานและที่พักของคนงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลให้มีการทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ - ดูแลไม่ให้มีน้ำเสีย หรือน้ำที่ใช้แล้ว เจอะแฉะ พื้นที่โดยรอบที่พัก <p>5) หากมีการรับ-ส่ง พนักงาน ให้ดูแลความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในรถ รับ-ส่ง ไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่หันหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาการเดินทาง</p> <p>6) จัดหาสื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (COVID 19) และวิธีป้องกันตนเอง และครอบครัว ด้วยภาษาที่คนงานสามารถเข้าใจได้</p>		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะสามพันสี่ร้อยทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พิสค์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

120/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ENVI-EXPERT CO., LTD.

พฤษภาคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิด จากสภาพแวดล้อมของการ ทำงานและที่พักของคนงาน (ต่อ)		7) เตรียมวางแผนการปฏิบัติการ และทำความเข้าใจกับ คนงาน กรณีมีผู้ป่วยยืนยัน เช่น โยเก้ย่าย หรือใช้ พื้นที่ใด ในการแยกกักผู้สัมผัสในครอบครัวของ ผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ รวมถึง ครอบครัวของผู้ สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบรองรับการดำรงชีวิตประจำวัน ในระหว่างการกักตัว การจำกัดการเดินทางเข้าออก บ้านและพื้นที่พัก หรือการปิดพื้นที่พัก และอพยพ โยเก้ย่ายคนงานที่ไม่ป่วย ในกรณีมีการแพร่กระจาย ไปมา รวมถึง การรับผู้ป่วยที่หายแล้วกลับเข้ามาใช้ ชีวิตตามปกติ 8) ในอนาคตหากพบว่ามีการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้แล้ว ให้มีการฉีด วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับคนงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ ติดต่อกับโรคดังกล่าว		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



121/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิด จากสภาพแวดล้อมของการ ทำงานและที่พักของแรงงาน (ต่อ)		สำหรับคนงานก่อสร้างและบุคคลในครอบครัว 1) ให้คนงานเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองจากการติดเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง (COVID 19) จากนายจ้าง 2)งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การดื่ม หรือเล่นสังสรรค์ ในช่วงเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด 3) ดูแลสุขภาพและป้องกันการแพร่กระจายโรค โดย สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออก นอกที่พัก ระหว่างเดินทางไปสถานที่ทำงาน และไม่ นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แต่หากใน ที่ที่มีพื้นที่จำกัด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัย เมื่อต้องมีการพูดคุยในระยะใกล้ และไม่พา บุคคลในครอบครัวไปในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่ มีการรวมกันของคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ร้านค้า เป็นต้น		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานขอแจ้งหากมีการร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพิสค์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

122/350

ลงชื่อ



(นายอมลิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) โรคติดต่อที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของการทำงานและที่พักของ คนงาน (ต่อ)		4) กรณีที่มีการปรุงประกอบอาหารในที่พัก ผู้ปรุงประกอบอาหาร สวมหน้ากากขณะปรุงประกอบอาหาร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ทุกครั้งก่อนหยิบหรือจับอาหาร ปกปิดอาหารให้สะอาดเสมอ ใช้ถุงมือจับและอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหาร และใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว ทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงบ่อยๆ เช่น ห้องครัว โต๊ะอาหาร รวมถึง ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจำทุกวัน 5) รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 6) หมั่นสังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานหรือนายจ้าง และรีบไปพบแพทย์		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

123/350

ลงชื่อ

(นายอสมสัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) ความปลอดภัยของ คนงาน (อุบัติเหตุที่เกิดจาก กิจกรรมก่อสร้าง)	1. การป้องกันอันตรายสำหรับ คนงาน การทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง มีความ เสี่ยงต่ออันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้คนงาน ก่อสร้างได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต โดยมีผลกระทบที่สำคัญ คือ ผลกระทบ จากวัสดุตกหล่น ผลกระทบจากการ หล่นจากที่สูง ผลกระทบจากอุบัติเหตุ ระหว่างการใช้เครื่องจักร ตลอดจน ผลกระทบจากการจัดสภาพแวดล้อม ของการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น มี แสงสว่างไม่เพียงพอ	มาตรการการป้องกันอันตรายทั่วไปสำหรับคนงาน 1) เจ้าของโครงการต้องจัดทำแผนงานด้านความ ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างประจำพื้นที่ก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความ ปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง (พ.ศ. 2554) ของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรม สวัสดิการและความคุ้มครองแรงงาน 2) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน การทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย ของสถานที่และคนงานก่อสร้าง และต้องมีคุณสมบัติ สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2551	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบ แนบในภาคผนวกรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับสำนักงานรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พดศกียาน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

124/350

ลงชื่อ



(นายอมลีน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พดศกียาน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) ความปลอดภัยของ คนงาน (อุบัติเหตุที่เกิดจาก กิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)	มีการจัดวางวัสดุไม่เป็นระเบียบ รวมไปถึง ถึงอันตรายที่อาจเกิดจากความประมาท หรือผู้ปฏิบัติงานมีสภาพร่างกายที่ไม่ พร้อมต่อการทำงาน ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น เป็นอันตรายในระดับได้รับ บาดเจ็บ ถึงเสียชีวิต	4) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ผู้แทน นายจ้างระดับบังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้าง ให้ สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2551 5) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้าน ความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อม ที่จะให้เจ้าหน้าที่ราชการตรวจสอบแรงงานได้ 6) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้ วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณา ก่อนตัดสินใจ ดำเนินการก่อสร้าง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ 

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัทธ์)


กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



125/350

ลงชื่อ 

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) ความปลอดภัยของ คนงาน (อุบัติเหตุที่เกิดจาก กิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)		7) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยใน การทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงานจัดอบรม คนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้าง อื่น เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ ก่อสร้าง 8) กำหนดให้มีการตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ดีและปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) ความปลอดภัยของ คนงาน (อุบัติเหตุที่เกิดจาก กิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)		9) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 เป็นต้น 10) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงานเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด ฯลฯ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิดะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระงับโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุณพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
127/350
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ รัสสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 3) ความปลอดภัยของ คนงาน (อุบัติเหตุที่เกิดจาก กิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)	2. อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจ เกิดจากโครงการระยะก่อสร้าง อุบัติเหตุจากงานก่อสร้างที่มีความ เสี่ยง ให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวน มาก สำหรับงานก่อสร้างอาคาร เช่น การถล่มของโครงสร้างอาคารระหว่าง การก่อสร้าง การถล่มของนั่งร้าน โดยรอบอาคารระหว่างการก่อสร้าง และการทำงานในสภาพอับอากาศ ซึ่ง เป็นความเสี่ยงต่อผลกระทบในระดับสูง	<u>มาตรการการป้องกันการถล่มของโครงสร้างอาคารระหว่าง การก่อสร้าง</u> 1) โครงการต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงาน ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2) ก่อนการเทคอนกรีตหล่อโครงสร้าง วิศวกรควบคุม งานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยงานผูก เหล็กโครงสร้างอาคาร งานติดตั้งแม่แบบ ความมั่นคง ของเหล็กรองรับน้ำหนักแม่แบบ เหล็กค้ำยัน 3) ต้องควบคุมไม่ให้มีการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น ด้านล่างใต้แบบหล่อพื้น หรือคาน ในระหว่างการ เทคอนกรีต		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง


ลงชื่อ


(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พัสด์)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD. 128/350

ลงชื่อ


(นายออมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) ความปลอดภัยของ คนงาน (อุบัติเหตุที่เกิดจาก กิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)		<u>มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากนั่งร้านถล่ม ระหว่าง การก่อสร้าง</u> 1) ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ วิชาชีพ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านงาน ก่อสร้างทุกวัน 2) นั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร ต้องวางบนพื้นที่รองรับ น้ำหนักที่มั่นคง เช่น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพื้น แผ่นเหล็ก 3) ช่วงที่ฝนตกหนัก พื้นดินบริเวณโดยรอบอาคาร ก่อสร้างอ่อนตัว ให้ตรวจสอบการทรุดตัวของดิน และ การบิดตัวของนั่งร้านงานก่อสร้างรอบอาคาร หากพบ การดินทรุดตัว หรือมีแนวโน้มนั่งร้านบิดตัว ให้หยุดการใช้ นั่งร้าน และปรับปรุงแก้ไขสภาพนั่งร้านให้มีความ ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ตรวจสอบก่อนอนุญาตให้ใช้ นั่งร้านอีกครั้ง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าขอโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสด์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พุดศจิกายน 2565

CAPITAL G
129/350
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ
(นายอมลีน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พุดศจิกายน 2565

ENVI-EXPERT
ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) ความปลอดภัย ของแรงงาน (อุบัติเหตุที่เกิด จากกิจกรรมก่อสร้าง) (ต่อ)		<u>มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศ</u> 1) การทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากไอระเหย หรือ พื้นที่อับอากาศ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ตรวจสอบประเมินความ ปลอดภัยของพื้นที่ทำงานก่อนอนุญาตให้คนงานเข้า ทำงานในพื้นที่นั้นๆ 2) งานก่อสร้างส่วนตักเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือโครงสร้างอื่นที่มีสภาพเป็นพื้นที่อับอากาศ ต้องมี พัดลมพร้อมท่ออากาศเป่าระบายอากาศเข้าสู่พื้นที่อับ อากาศ ให้มีอากาศหมุนเวียนมากกว่า 4 เท่าของปริมาตร อากาศต่อชั่วโมง ตลอดการก่อสร้างในพื้นที่นั้น 3) มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ และถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก ช่วยหายใจ ประจำห้องปฐมพยาบาล อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือคนงานที่ได้รับอันตรายจากสาร มลพิษทางอากาศ หรือผลกระทบจากการทำงานใน พื้นที่อับอากาศ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานช่องทางรับเรื่องเรื่องในวันบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิชพพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4) สุวีตติการ และการ คุ้มครองแรงงาน	3. <u>สุวีตติการ และการคุ้มครองแรงงาน</u> แรงงานภาคก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็น แรงงานในสังกัดของผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วง ซึ่งอาจไม่ได้จัด ทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง หรือ ไม่ได้ รับสุวีตติการ และการคุ้มครองแรงงานที่ เหมาะสม ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสุวีตติภาพ ของแรงงาน	1) จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วย ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเท สะดวก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการ ของคนงานก่อสร้าง 3) จัดแยกพื้นที่สุขาหรือห้องน้ำแยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป 4) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงาน อย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสุวีตติการ อื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด 5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุ ประกัน สุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสุวีตติการสำหรับ แรงงานที่เหมาะสม 6) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลใน สำนักงานก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และต้อง มีการฝึกฝน ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ ให้ รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกันช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรพทส์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
131/350

ลงชื่อ
(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565

ENVI-EXPERT
CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4) สวัสดิการ และการ คุ้มครองแรงงาน (ต่อ)		7) ให้มีฝือกคอ ฝือกแขนขา แผ่นรองหลัง ถังออกซิเจน พร้อมหน้ากาก และเปลสนามประจำห้องปฐมพยาบาล เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ 8) จัดให้มีรถยนต์ ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หนักในระหว่างการทำงาน 9) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจาก การทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบค่า รักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุ แห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนใน ลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความ รับผิดชอบในฐานะนายจ้าง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานกับทั้งช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.

132/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5) การจัดการที่พนักงานก่อสร้าง	4. <u>บ้านพักคนงานก่อสร้าง</u> การอยู่รวมกันของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวนคนงานก่อสร้างโครงการจำนวน 200 คน หากไม่มีการจัดระบบสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน และพื้นที่ข้างเคียง การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานจึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ตัวอย่างการจัดผังที่พักคนงานแสดงในรูปที่ 11	1) กำหนดให้บ้านพักคนงาน แต่ละหลัง ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 2.4 ม.×2.4 ม. และพักไม่เกิน 2 คน/ห้อง รวมทั้งหมด 1000 ห้อง 2) กำหนดเ็นทางเดินกว้าง 1.5 ม. 3) กำหนดให้จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม 20 ห้อง (10 คน/ห้อง) 4) น้ำทิ้งจากลานซักล้าง อาบน้ำ และห้องน้ำ จะผ่านรางระบายน้ำและท่อเข้าสู่ถังบำบัดเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 5) จัดให้มีถังขยะพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ความจุ 240 ลิตร ประกอบด้วย ถังมูลฝอยเปียก (ย่อยสลายได้) 6 ถัง และถังมูลฝอยแห้ง (มูลฝอยทั่วไป) 6 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง เพื่อให้สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปกำจัดสำหรับมูลฝอยรีไซเคิล มี 1 ถัง ให้คนงานคัดแยกออกเพื่อรวบรวมไว้จำหน่าย (จำนวนถังขนาด 240 ลิตร 14 ถัง)		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าขอโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานพันธ์ขอจัดการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์สวัสดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ลงชื่อ
(นายอมลีน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 5) การจัดการที่พิก คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	และเพื่อไม่ให้งานพักอาศัยของ คนงานส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง โครงการได้กำหนด หลักเกณฑ์ที่จะเลือกที่ตั้งบ้านพักคนงาน ก่อสร้างของโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหลักหก ซึ่งพบว่าพื้นที่ ว่างขนาดใหญ่ อยู่หลายแห่ง ดังนั้น โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างของโครงการจัดหาพื้นที่ตั้ง บ้านพักคนงานก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่ไม่ ติดกับวัดหรือศาสนสถาน โรงเรียน สถานพยาบาล และชุมชนหนาแน่น ไม่อยู่ ในเขตหมู่บ้านเมืองเอก 6 และเมืองเอก 4	6) มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด 7) ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบ บำบัดน้ำเสีย น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จะต้องจัดเตรียม ให้เพียงพอสำหรับคนงาน และไม่ให้มีผลกระทบต่อ ระบบสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่บ้านพักคนงานและ ชุมชนโดยรอบ 8) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่บริเวณ ทางเข้า-ออก ของบ้านพักคนงาน 9) จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ประจำภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน 10) การปฐมพยาบาล ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างจัดตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ ใช้ปฐมพยาบาลคนงานที่พิกในพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยไว้ที่ปัอมยามรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้มี หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล และหัวหน้าคนงาน ก่อสร้างในกรณีที่เกิดเป็นต้นขอรถพยาบาลหรือ		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บัญชี 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์สวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

134/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงลิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 5) การจัดการที่ พัก คนงานก่อสร้าง (ต่อ)		รถยนต์บริการขนผู้เจ็บป่วยจากพื้นที่ก่อสร้าง มารับผู้ เจ็บป่วยที่มีอาการหนักจากบ้านพักไปโรงพยาบาล 11) การรักษาความปลอดภัย (1) โครงการจัดให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยที่บ้านพักคนงานก่อสร้างทำหน้าที่ดูแล ความปลอดภัยในพื้นที่บ้านพักคนงาน (2) การตรวจสอบคัดกรองคนเข้าบ้านพักคนงาน ก่อสร้างจากโรค COVID-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิถ้า เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ต้องแจ้งให้หัวหน้าคนงานทราบ เพื่อส่งตัวไปตรวจโรคและรักษา (3) ตรวจสอบไม่ให้มีการนำวัตถุอันตราย/ยาเสพติด เข้ามาในที่พักคนงานก่อสร้าง (4) ตรวจตราเพื่อป้องกันการลักทรัพย์ทั้งในพื้นที่ บ้านพักคนงานก่อสร้าง และลักลอบไปลักทรัพย์บ้านเรือน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง		

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พ.ร.บ. 51/5 ปีระ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ปำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ


(นายชัยรัตน์ พิศุทธิพล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

135/350

ลงชื่อ



(นายอนันต์ อภิชาติ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 5) การจัดการที่พัก คนงานก่อสร้าง (ต่อ)		(5) ให้มีการติดกล้องบันทึกภาพที่ป้อมยามรักษา ความปลอดภัยเพื่อสามารถตรวจสอบหากมีปัญหาด้าน ความปลอดภัยจากคนที่เข้ามา 12) การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (1) โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ห้องน้ำห้องส้วม บริเวณบ้านพักคนงาน ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ โรคทำความสะอาดพื้นห้องน้ำห้องส้วม และโถส้วมเป็น ประจำทุกสัปดาห์ และตรวจสอบไม่ให้น้ำเสียรั่วซึมออก สู่ภายนอก (2) จัดหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือให้ คนงานไว้ใช้อย่างเพียงพอ (3) โครงการจัดหาบุคคลด้านสาธารณสุขมาให้ ความรู้แก่คนงานในการดูแลสุขภาพ และการป้องกัน โรคติดต่อแพร่กระจาย		

- หมายเหตุ :
1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 2. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปะ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬห์พิสัต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565


CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5) การจัดการที่ พัก คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 6) การจัดการเครน ก่อสร้าง	จากการพิจารณาวิธีการทำงาน ของเครนในเรื่องความปลอดภัยจาก การที่จะล่งล้าไปพื้นที่บ้าน/อาคาร ข้างเคียงนั้น โครงการได้วางตำแหน่ง เครนในพื้นที่โครงการสองตำแหน่ง โดยเครนตัวแรก อยู่ทางทิศตะวันออก ติดตั้งในพื้นที่ว่างระหว่างจุดก่อสร้าง อาคาร B และอาคาร C และเครนตัวที่ สอง อยู่ทางทิศตะวันตกติดตั้งในพื้นที่ ว่างระหว่างอาคาร A และอาคาร C	(4) จัดเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยของโครงการมา ตรวจสอบสุขอนามัยที่บ้านพักคนงาน และควบคุมดูแลให้ ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคติดต่อทั้ง COVID-19 และ โรคติดต่ออื่น ๆ 1) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเครนที่ใช้งานเป็น ประจำทุกวันก่อนใช้งาน โดยวิศวกรควบคุมงานและ ช่างเทคนิค 2) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของร่างกายคนงานที่ ควบคุมการทำงานของเครนทุกวันที่ปฏิบัติงาน โดยต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือ การเสพสุรา (ใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์) หรือสาร เสพติด	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - ตรวจสอบความแข็งแรงและ ความปลอดภัยของเครนที่ใช้ใน โครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือ ชื่อ ผู้ตรวจสอบ	

หมายเหตุ :

- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิล 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
- กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ
(นายชัยรัตน์ พิรุณหัตถ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.
137/350

ลงชื่อ
(นายอมสิน อภิจิต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6) การจัดการครน ก่อสร้าง (ต่อ)	โดยเครนที่โครงการใช้เป็นเครนชนิด พับแขนได้ มีระยะไกลสุดของแขน เครนแนวราบคือ 40 เมตร ในการ กวาดแขนเครนที่ระยะน้อยกว่า 40 เมตร ใช้วิธีกระดกแขนเครนขึ้นแล้ว กวาดแขนไปจุดที่ต้องยกวัสดุหรือ ชิ้นงานก่อสร้างไปยังตำแหน่งความสูง ในระดับต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้าง	3) ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเฝ้าระวัง และมี ระบบวิทยุสื่อสารควบคุมและเตือนไม่ให้คนงานที่ ควบคุมเครน กวาดแขนไปยังพื้นที่บ้าน/อาคาร ข้างเคียงตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานเครนหรือใช้ เครนทำการก่อสร้าง 4) ในขณะที่ไม่ใช้งานเครนต้องควบคุมให้ตำแหน่งแขน เครนยกตั้งขึ้นอยู่ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ โครงการโดยไม่ให้แขนเครนใกล้แนวเขตที่ดิน เพื่อ ป้องกันในการเดินเครื่องเครนเมื่อเริ่มงานใหม่ ไม่ให้ เกิดความคลาดเคลื่อนกวาดแขนเครนล้ำเข้าบ้าน/อาคาร ข้างเคียง	- สำนักบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บิลฯ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัทธ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.
138/350

ลงชื่อ



(นายอมลิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงส์
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6) การจัดการครุณ ก่อสร้าง (ต่อ)	ทั้งนี้ เกรนของโครงการ ถือเป็นสิ่ง ที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคาร นอกเหนือจาก (1) และ (2) ในข้อ 51 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) ซึ่งมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ซึ่งเกรนที่โครงการใช้เป็น เกรนชนิดแบบบูมกระดก สูงประมาณ 35 เมตร และตำแหน่งที่ตั้งตั้งเกรนของ โครงการ มีระยะห่างจากเขตที่ดินทุก ด้านไม่น้อยกว่า 6 เมตร และมีระยะห่าง จากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 1 ใน 8 ของ ความสูง ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ			

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานช่องทางทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิชพัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO., LTD.

139/350

ลงชื่อ



(นายอวมลัน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565




ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.5 สุขภาพ	การก่อสร้างอาคารเป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ซึ่งมีอาคารอื่นที่ มีความสูงใกล้เคียงกัน หรือมากกว่า โครงการในบริเวณใกล้เคียงการ ก่อสร้างมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน ซึ่งโครงการต้องกันรั้วรอบ บริเวณก่อสร้างและปิดคลุมอาคารด้วย ตาข่ายกันลม เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ผลกระทบต่อความเป็นส่วนบุคคล และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	1) ก่อสร้างแนวรั้วทึบ เป็นกำแพงเมทัลชีท หรือรั้ว คอนกรีตเสริมเมทัลชีท สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมจัดทำประตูผ้าใบ ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการที่ปิดตลอดเวลา ยกเว้น มีการขนส่งหรือพนักงานเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำตาข่ายคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ฟุ้งกระจาย ป้องกันวัสดุร่วงหล่น และลดผลกระทบ ด้านทัศนียภาพ และบังสายตาคงงานก่อสร้าง 3) ติดตั้งแผ่นกันเสียงรอบอาคาร ช่วยป้องกันผลกระทบ เรื่องเสียงและยังช่วยบังสายตาคงงานก่อสร้าง 4) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รถถอนนั่งร้าน อาคาร ต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียว ตามตำแหน่งที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 5) การคัดเลือกคนงานที่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่ ได้รับอนุญาตให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย	ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯและจัดทำผลการ ตรวจสอบพร้อมภาพถ่ายแนบใน รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ (ระยะก่อสร้าง)	ระยะก่อสร้าง บริษัท แคปปิตอลจีดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 บังคับ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานงานกับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชัยรัตน์ พิรุฬหพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.
140/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.5 สุขภาพ (ต่อ)	การรักษาความปลอดภัยของ โครงการ ในระหว่างก่อสร้างโครงการ จะก่อสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มี รปภ. เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ และทรัพย์สินที่อยู่ภายในพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง จะมีคนงานประมาณ 200 คน และ โครงการไม่ได้จัดที่พักคนงานไว้ในพื้นที่ ก่อสร้าง คนงานของโครงการจะเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลา และจะ ผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัย ซึ่ง คนงานจะโดยสารรถรับส่งของ ผู้รับเหมา ทั้งนี้โครงการกำหนดให้ คนงานที่ทำงานในพื้นที่โครงการ ต้อง เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ	6) กำหนดในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุม คนงานไม่ให้ดื่มสุราในพื้นที่ก่อสร้างและการเดินไม่ให้เข้าไป ในพื้นที่บ้าน/อาคารข้างเคียง 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประ สานงานทำความเข้าใจกับบ้าน/ อาคารข้างเคียงและการรับเรื่องร้องเรียน 8) ติดกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่ก่อสร้างเฝ้าระวังการ โจรกรรมทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและข้างเคียง 9) จัดให้มีการคัดกรองคนงานก่อสร้างในเรื่องโรค COVID- 19 ก่อนเข้าทำงานทุกวัน และให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยคอยตรวจตราในพื้นที่ก่อสร้างและแนวรั้วโดยรอบ โครงการ		

- หมายเหตุ :
- โครงการต้องติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
 - เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
 - กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดต่อประสานพื้นที่ช่องทางมารับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสด์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD.
141/350

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

(นายอมลีน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้อง และผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมมิให้ คนงานในสังกัดดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงาน ไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัย และ ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกัน ประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของ โครงการ เพื่อสื่อสารต่อผู้พักอาศัย โดยรอบสร้างความคุ้นเคยกับผู้พัก อาศัยใกล้เคียง และทำหน้าที่ ประสานงานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการ สื่อสาร			

หมายเหตุ : 1. โครงการต้องติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยทางหลักเสียง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรณหนึ่ง ต้องรายงานไปรษณีย์ไปรษณีย์สำนักงาน ตามมาตรา 101/2
3. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ พิริพพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2565

CAPITAL G
DEVELOPMENT CO LTD
142/350

ลงชื่อ

(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤษภาคม 2565




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ มอนเต้ ริงสิต
ของ บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
5.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	ป้องกันเหตุวิวาทหรือความไม่เข้าใจ ระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเป็น ผู้รับเรื่องราวร้องเรียนที่อาจมีจาก ชุมชนใกล้เคียง สำหรับพื้นที่โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสถานี ตำรวจภูธรปากคลองรังสิต มีระยะห่าง จากโครงการ ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่ง สภ.ปากคลองรังสิต ได้รับทราบข้อมูล โครงการ และได้บันทึกแจ้งให้โครงการ ทราบเรื่องความรับผิดชอบ ดูแลป้องกัน และปราบปรามตามกฎหมาย (ความ ปลอดภัยในพื้นที่นี้)			

หมายเหตุ :

- โครงการต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- เจ้าของโครงการ (บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย (เทศบาลตำบลหลักหก) เพื่อ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามมาตรา 51/5 ปีละ 2 ครั้ง โดยหากหลีกเลี่ยง หรือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2
- กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการติดปะชาชีพนับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ




(นายชัยรัตน์ พิรุฬพัสต์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤศจิกายน 2565



CAPITAL G
DEVELOPMENT CO.,LTD. 143/350

ลงชื่อ



(นายอมสิน อภิจิต)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

พฤศจิกายน 2565



ENVI-EXPERT CO., LTD.