

เอกสารแนบ 7

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2400280

Page : 1/1

No.0083

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 17/01/67

Analyzed Date: 17/01/67 - 30/01/67

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 17/01/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400251-1 น้ำเข้ระบบบำบัด	St2400251-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	¹ In house method : St-T01-01	² 7.6	² 7.6	5.0 - 9.0*
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	45.5	3.2	ไม่เกิน 20*
3	COD	mg/l	Close Reflux	-	62	-
4	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	15.0	10.0	ไม่เกิน 30*
5	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	570	78	ไม่เกิน 500*
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20*
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	12	14	ไม่เกิน 35*
8	Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0*
9	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	ไม่เกิน 0.5*
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	2.0	ไม่เกิน 5000**
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	2.0	ไม่เกิน 1000**
12	Residual Chlorine	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.10	-
Sampling Time:		-	-	09:40	09:35	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือใสมีตะกอน	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H* B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

**อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว



30/01/2567



30/01/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2400504

Page : 1/1

No.0083

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 12/02/67

Analyzed Date: 12/02/67 - 22/02/67

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 12/02/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400497-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2400497-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	¹ In house method : St-T01-01	² 7.3	² 7.6	5.0 - 9.0*
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	85.6	3.2	ไม่เกิน 20*
3	COD	mg/l	Close Reflux	-	38	-
4	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	90	9.5	ไม่เกิน 30*
5	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	364	354	ไม่เกิน 500*
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20*
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	24	19	ไม่เกิน 35*
8	Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0*
9	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	ไม่เกิน 0.5*
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 5000**
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 1000**
12	Residual Chlorine	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.60	-
Sampling Time:		-	-	10:20	09:50	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือสูง	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺ B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

**อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml. แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml แสดงว่า ตรวจไม่พบ



22/02/2567



22/02/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2400906

Page : 1/1

No.0083

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 13/03/67

Analyzed Date: 13/03/67 - 27/03/67

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 13/03/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2400864-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2400864-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	¹ In house method : St-T01-01	² 7.0	² 7.9	5.0 - 9.0*
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	66.4	6.9	ไม่เกิน 20*
3	COD	mg/l	Close Reflux	-	90	-
4	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	84	15.6	ไม่เกิน 30*
5	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	504	192	ไม่เกิน 500*
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	7	<5	ไม่เกิน 20*
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	28	20	ไม่เกิน 35*
8	Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0*
9	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	ไม่เกิน 0.5*
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 5000**
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 1000**
12	Residual Chlorine	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.74	-
Sampling Time:		-	-	11:15	11:10	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือขุ่น	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺ B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

**อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml. แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml แสดงว่า ตรวจไม่พบ

ว-179-จ-0001

27/03/2567

27/03/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2401378

Page :

1/1

No.0083

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 23/04/67

Analyzed Date: 23/04/67 - 06/05/67

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 23/04/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401405-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2401405-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	¹ In house method : St-T01-01	² 7.9	² 8.0	5.0 - 9.0*
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	60.4	12.7	ไม่เกิน 20*
3	COD	mg/l	Close Reflux	-	55	-
4	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	60.0	14.0	ไม่เกิน 30*
5	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	352	126	ไม่เกิน 500*
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20*
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	24	21	ไม่เกิน 35*
8	Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0*
9	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	ไม่เกิน 0.5*
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	2400	ไม่เกิน 5000**
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	340	ไม่เกิน 1000**
12	Residual Chlorine	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.20	-
Sampling Time:		-	-	11:00	11:00	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือสูง	เหลือสูงมีตะกอน	-

Remark

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺ B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

**อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml. แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml แสดงว่า ตรวจไม่พบ



06/05/2567



06/05/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 24/05/67

Analyzed Date: 24/05/67 - 31/05/67

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 24/05/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401774-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2401774-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	¹ In house method : St-T01-01	² 7.3	² 7.7	5.0 - 9.0*
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	42.5	1.6	ไม่เกิน 20*
3	COD	mg/l	Close Reflux	-	61	-
4	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	35.0	7.6	ไม่เกิน 30*
5	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	452	254	ไม่เกิน 500*
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20*
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	18	16	ไม่เกิน 35*
8	Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0*
9	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	ไม่เกิน 0.5*
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 5000**
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 1000**
12	Residual Chlorine	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.39	-
Sampling Time:		-	-	10:06	09:56	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือขุ่น	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺ B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)


*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

**อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml. แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml แสดงว่า ตรวจไม่พบ



31/05/2567



31/05/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 11/06/67

Analyzed Date: 11/06/67 - 26/06/67

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 11/06/67

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2401987-1 น้ำเข้ระบบบำบัด	St2401987-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	¹ In house method : St-T01-01	² 7.2	² 7.7	5.0 - 9.0*
2	BOD	mg/l	5-Days BOD Test	78.3	4.6	ไม่เกิน 20*
3	COD	mg/l	Close Reflux	-	38	-
4	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	20.4	8.0	ไม่เกิน 30*
5	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	380	208	ไม่เกิน 500*
6	Grease & Oil	mg/l	Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20*
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l as N	Kjeldahl	18	15	ไม่เกิน 35*
8	Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0*
9	Settleable Solids	ml/l	Imhoff Cone	-	<0.5	ไม่เกิน 0.5*
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 5000**
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN	-	<1.8	ไม่เกิน 1000**
12	Residual Chlorine	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	1.12	-
Sampling Time:		-	-	09:35	09:30	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือลมใส่มีตะกอน	เหลือลมใส่มีตะกอน	-

Remark

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺ B

² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 : อาคารประเภท ก.

**อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)


#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml. แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 ml แสดงว่า ตรวจไม่พบ



27/06/2567



27/06/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728