

ระดับเสียงโดยทั่วไป





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702972 E 1428191 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

**Customer Code** : S67029  
**Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Sampling Date** : 10-11 มกราคม 2567  
**Received Date** : 12 มกราคม 2567  
**Report Date** : 17 มกราคม 2567  
**Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	70.2	90.3	71.5	66.9
14.00-15.00	69.5	86.5	70.8	65.4
15.00-16.00	72.3	95.6	73.9	68.2
16.00-17.00	71.5	94.2	72.4	67.5
17.00-18.00	69.5	90.2	70.9	66.3
18.00-19.00	65.2	85.6	66.5	63.5
19.00-20.00	60.2	84.2	62.1	58.2
20.00-21.00	61.5	73.5	62.5	57.9
21.00-22.00	57.6	74.2	58.3	54.6
22.00-23.00	55.3	70.1	56.7	52.3
23.00-00.00	53.2	70.5	54.3	50.6
00.00-01.00	54.2	68.5	55.8	52.1
01.00-02.00	54.6	64.9	55.2	52.7
02.00-03.00	52.5	69.2	53.1	51.0
03.00-04.00	55.8	67.5	56.2	52.9
04.00-05.00	56.5	66.8	57.0	53.6
05.00-06.00	57.5	68.2	58.2	54.9
06.00-07.00	61.1	73.0	62.4	58.2
07.00-08.00	63.2	73.5	64.3	59.6
08.00-09.00	67.2	83.6	68.5	64.3
09.00-10.00	69.5	88.9	70.3	65.8
10.00-11.00	70.2	92.5	71.8	66.2
11.00-12.00	70.8	94.5	71.9	67.1
12.00-13.00	68.5	87.5	69.5	65.8
24 Hours Average Measured	66.8	-	68.1	63.3
1 Hour Maximum	-	95.6	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานเสียงรบกวนในชุมชน พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 10-11 มกราคม 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 12 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 17 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702972 E 1428191 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** :   
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
10-11/01/2567	72.3 <sup>1/</sup>	67.0 <sup>2/</sup>	64.1 <sup>2/</sup>	6.7	10.0

**มาตรฐาน** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

**หมายเหตุ** : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 15.00-16.00 น. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 08.10-08.15 น. วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 10-11 มกราคม 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 12 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา **Report Date** : 17 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703028 E 1428357 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
16.00-17.00	60.2	71.5	62.3	57.4
17.00-18.00	56.9	70.5	57.8	53.6
18.00-19.00	53.2	71.6	54.3	50.2
19.00-20.00	51.2	68.2	52.8	48.9
20.00-21.00	51.0	66.5	52.1	48.5
21.00-22.00	52.4	69.3	53.1	49.7
22.00-23.00	50.6	63.5	51.9	47.2
23.00-00.00	51.3	64.5	52.7	48.5
00.00-01.00	48.6	62.8	49.6	45.3
01.00-02.00	49.2	65.9	50.8	46.1
02.00-03.00	50.3	66.3	51.3	47.8
03.00-04.00	51.7	61.5	52.0	49.3
04.00-05.00	52.6	64.5	53.9	49.5
05.00-06.00	49.6	68.2	50.4	45.7
06.00-07.00	52.1	66.7	53.6	48.3
07.00-08.00	53.6	65.9	54.6	49.6
08.00-09.00	58.6	73.2	60.2	55.1
09.00-10.00	60.2	75.4	61.5	56.2
10.00-11.00	61.5	77.8	62.9	58.3
11.00-12.00	57.6	75.2	58.3	54.7
12.00-13.00	59.3	74.3	60.4	56.0
13.00-14.00	60.2	76.9	61.9	57.1
14.00-15.00	58.0	72.5	60.2	55.3
15.00-16.00	61.3	75.3	62.5	58.2
24 Hours Average Measured	56.7	-	58.1	53.5
1 Hour Maximum	-	77.8	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	59.4	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศ





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนท้าวพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 10-11 มกราคม 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 12 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนท้าวพระยา **Report Date** : 17 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703028 E 1428357 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
10-11/01/2567	61.5 <sup>1/</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>2/</sup>	6.3	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 10.00-11.00 น. วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 17.30-17.35 น. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 01-02 กุมภาพันธ์ 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 05 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 08 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702972 E 1428191 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	65.2	87.8	67.8	60.0
14.00-15.00	66.4	82.4	68.8	61.8
15.00-16.00	66.6	84.2	68.0	60.8
16.00-17.00	62.8	78.9	64.8	58.6
17.00-18.00	62.1	75.2	63.4	58.4
18.00-19.00	56.7	77.2	58.6	51.4
19.00-20.00	56.2	80.3	57.8	50.6
20.00-21.00	56.8	75.1	59.4	53.1
21.00-22.00	56.4	76.2	58.9	53.4
22.00-23.00	56.4	76.1	58.8	52.2
23.00-00.00	55.5	74.7	57.8	51.6
00.00-01.00	56.8	85.4	57.6	53.8
01.00-02.00	57.8	68.5	59.4	53.1
02.00-03.00	61.1	77.3	63.2	57.2
03.00-04.00	59.1	69.6	60.6	53.2
04.00-05.00	55.4	71.2	58.0	52.4
05.00-06.00	55.0	79.6	57.8	52.8
06.00-07.00	56.9	73.5	57.4	53.6
07.00-08.00	63.7	83.8	66.2	58.2
08.00-09.00	66.6	84.1	68.8	61.2
09.00-10.00	68.9	92.5	70.2	62.8
10.00-11.00	67.5	91.5	69.2	61.8
11.00-12.00	64.5	83.9	65.8	60.8
12.00-13.00	63.7	80.4	65.4	59.4
24 Hours Average Measured	63.0	-	64.9	58.1
1 Hour Maximum	-	92.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓๑๘  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 01-02 กุมภาพันธ์ 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 05 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 08 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702972 E 1428191 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Name** :   
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
01-02/02/2567	68.9 <sup>1/</sup>	62.0 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	9.7	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 09.00-10.00 น. วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 17.35-17.40 น. วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนหิปปะยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 01-02 กุมภาพันธ์ 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 05 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนหิปปะยา **Report Date** : 08 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703028 E 1428357 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	59.9	77.4	60.7	55.8
14.00-15.00	58.6	83.1	59.5	55.8
15.00-16.00	58.3	73.6	59.7	55.8
16.00-17.00	57.6	79.7	58.7	54.9
17.00-18.00	59.5	82.8	60.0	55.5
18.00-19.00	58.0	77.5	59.4	55.2
19.00-20.00	57.4	75.4	58.5	54.8
20.00-21.00	56.8	74.3	57.7	54.9
21.00-22.00	57.6	76.2	58.5	55.0
22.00-23.00	57.3	70.6	58.8	54.8
23.00-00.00	56.6	74.0	57.6	54.4
00.00-01.00	56.5	79.8	57.0	54.3
01.00-02.00	56.0	73.8	56.8	54.4
02.00-03.00	56.4	73.1	57.3	54.6
03.00-04.00	56.2	74.2	57.1	54.6
04.00-05.00	56.1	71.8	56.8	54.6
05.00-06.00	56.9	74.3	57.8	54.9
06.00-07.00	55.8	66.7	57.3	51.7
07.00-08.00	58.7	76.9	60.1	56.3
08.00-09.00	60.9	76.0	62.3	57.8
09.00-10.00	60.7	79.8	61.8	56.8
10.00-11.00	60.3	78.9	61.2	55.6
11.00-12.00	60.0	78.7	60.7	54.5
12.00-13.00	55.6	76.6	57.8	51.2
24 Hours Average Measured	58.1	-	59.2	55.1
1 Hour Maximum	-	83.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

มาตรฐาน :



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไอเคช ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envt@gmail.com](mailto:tnp.envt@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 01-02 กุมภาพันธ์ 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 05 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา **Report Date** : 08 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703028 E 1428357 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** :   
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{p0}$	The Values of Annoyance Level	Standard
01-02/02/2567	60.9 <sup>1/</sup>	55.4 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>2/</sup>	8.5	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 08.00-09.00 น. วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 12.00-12.05 น. วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 01-02 มีนาคม 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 04 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 07 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702972 E 1428191 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** :   
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00-13.00	73.8	96.0	77.6	66.8
13.00-14.00	73.8	100.3	76.8	69.8
14.00-15.00	71.3	94.6	74.4	68.4
15.00-16.00	70.2	90.4	73.2	68.2
16.00-17.00	69.8	88.8	73.0	65.5
17.00-18.00	68.3	86.1	69.2	64.8
18.00-19.00	60.0	74.9	62.2	56.4
19.00-20.00	60.5	84.3	62.4	55.6
20.00-21.00	61.8	86.2	62.8	55.8
21.00-22.00	60.3	80.2	62.6	55.2
22.00-23.00	60.4	80.5	62.4	54.4
23.00-00.00	59.6	79.9	61.8	53.8
00.00-01.00	59.0	78.5	61.0	53.2
01.00-02.00	58.6	76.7	61.0	52.4
02.00-03.00	58.6	82.0	60.8	51.8
03.00-04.00	58.3	77.4	60.8	52.0
04.00-05.00	63.5	98.8	64.8	53.8
05.00-06.00	62.7	91.4	64.4	55.2
06.00-07.00	70.1	90.6	72.2	66.9
07.00-08.00	71.8	93.9	72.2	67.2
08.00-09.00	71.5	89.2	72.6	68.6
09.00-10.00	74.8	92.4	78.2	70.4
10.00-11.00	73.0	93.6	74.9	68.8
11.00-12.00	74.5	101.9	78.2	66.6
24 Hours Average Measured	69.6	-	72.4	65.1
1 Hour Maximum	-	101.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.1	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศ





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envt@gmail.com](mailto:tnp.envt@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Customer Code : S67029  
Project Name : โครงการ Grand Solaire Sample Type : ระดับเสียงรบกวน  
Address : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี Sampling Date : 01-02 มีนาคม 2567  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ Received Date : 04 มีนาคม 2567  
GPS. Coordinate : 47 P 0702972 E 1428191 N Report Date : 07 มีนาคม 2567  
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter  
SLM Model and Serial No. : ST-25D S/N 10340949  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C S/N 160100568  
Certified Date : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
01-02/03/2567	74.8 <sup>1/</sup>	68.1 <sup>2/</sup>	64.6 <sup>2/</sup>	9.2	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 09.00-10.00 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 17.00-17.05 น. วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓๑๘  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envt@gmail.com](mailto:tnp.envt@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address** : ถนนหิปปะยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนหิปปะยา  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703028 E 1428357 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

**Customer Code** : S67029  
**Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Sampling Date** : 01-02 มีนาคม 2567  
**Received Date** : 04 มีนาคม 2567  
**Report Date** : 07 มีนาคม 2567  
**Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
13.00-14.00	62.4	81.6	63.4	54.7
14.00-15.00	56.8	72.0	58.9	53.5
15.00-16.00	57.6	72.0	59.9	54.2
16.00-17.00	59.5	92.3	60.5	53.9
17.00-18.00	56.4	80.1	58.1	52.5
18.00-19.00	55.4	76.0	56.6	51.9
19.00-20.00	54.5	71.5	55.7	51.9
20.00-21.00	56.0	78.9	57.8	51.7
21.00-22.00	55.0	78.8	55.8	51.5
22.00-23.00	54.7	79.3	55.6	51.2
23.00-00.00	53.8	73.0	54.8	51.3
00.00-01.00	54.0	72.1	54.8	51.3
01.00-02.00	53.0	70.6	54.0	51.0
02.00-03.00	52.9	68.3	54.0	51.0
03.00-04.00	53.2	73.2	54.2	51.0
04.00-05.00	52.6	66.2	53.8	50.7
05.00-06.00	53.0	67.7	54.3	50.8
06.00-07.00	54.0	69.8	55.4	51.5
07.00-08.00	55.2	72.2	56.8	52
08.00-09.00	55.4	71.1	57.2	52.6
09.00-10.00	57.1	77.9	59.2	53.4
10.00-11.00	56.8	69.6	58.8	53.7
11.00-12.00	56.1	73.9	58.1	52.7
12.00-13.00	57.1	71.5	59.5	53.8
24 Hours Average Measured	56.2	-	57.7	52.4
1 Hour Maximum	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศ



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไอซอกอน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด Customer Code : S67029  
Project Name : โครงการ Grand Solaire Sample Type : ระดับเสียงรบกวน  
Address : ถนนท้าวพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี Sampling Date : 01-02 มีนาคม 2567  
Sampling Point : ชุมชนริมถนนท้าวพระยา Received Date : 04 มีนาคม 2567  
GPS. Coordinate : 47 P 0703028 E 1428357 N Report Date : 07 มีนาคม 2567  
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter  
SLM Model and Serial No. : ST-25D S/N 10341001  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C S/N 160100568  
Certified Date : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
01-02/03/2567	62.4 <sup>1/</sup>	55.3 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	9.1	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 13.00-14.00 น. วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 08.45-08.50 น. วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนหลังปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.env@tnp.com](mailto:tnp.env@tnp.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702961 E 1428181 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

**Customer Code** : S67029  
**Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Sampling Date** : 04-05 เมษายน 2567  
**Received Date** : 09 เมษายน 2567  
**Report Date** : 12 เมษายน 2567  
**Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00-13.00	68.3	88.7	71.2	65.2
13.00-14.00	72.5	93.4	74.4	69.5
14.00-15.00	73.2	98.3	75.2	70.2
15.00-16.00	73.4	101.0	75.2	70.4
16.00-17.00	69.6	96.7	70.7	66.5
17.00-18.00	65.1	88.2	66.8	61.4
18.00-19.00	63.2	82.5	65.6	58.4
19.00-20.00	61.5	78.5	63.4	57.6
20.00-21.00	62.3	76.5	65.0	57.6
21.00-22.00	62.0	87.8	64.4	59.9
22.00-23.00	61.5	77.0	64.0	56.8
23.00-00.00	61.4	86.0	63.4	58.6
00.00-01.00	60.5	85.4	62.6	57.2
01.00-02.00	60.1	80.4	62.4	56.6
02.00-03.00	59.7	80.3	62.0	56.8
03.00-04.00	59.7	80.1	62.4	57.2
04.00-05.00	59.6	76.6	62.4	56.4
05.00-06.00	63.4	83.3	66.0	60.2
06.00-07.00	66.1	88.3	68.6	63.1
07.00-08.00	70.7	97.2	72.8	66.4
08.00-09.00	73.0	96.3	75.1	70.1
09.00-10.00	72.5	92.5	73.5	68.5
10.00-11.00	71.4	90.6	72.6	68.2
11.00-12.00	70.9		72.4	66.4
24 Hours Average Measured	68.7	-	70.5	65.3
1 Hour Maximum	-	101.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968528 อีเมล [tnp.env@tnp.co.th](mailto:tnp.env@tnp.co.th)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 04-05 เมษายน 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 09 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 12 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702961 E 1428181 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** :   
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
04-05/04/2567	73.4 <sup>1/</sup>	68.0 <sup>2/</sup>	65.1 <sup>2/</sup>	6.8	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 15.00-16.00 น. วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 12.55-13.00 น. วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓๑๘  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 04-05 เมษายน 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 09 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา **Report Date** : 12 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703035 E 1428344 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00-13.00	60.5	70.4	62.5	57.3
13.00-14.00	63.2	73.5	64.3	59.6
14.00-15.00	63.1	77.5	64.1	59.4
15.00-16.00	61.2	72.6	62.5	57.2
16.00-17.00	62.5	74.5	63.5	58.6
17.00-18.00	61.0	73.0	62.0	58.6
18.00-19.00	60.2	70.1	61.5	57.2
19.00-20.00	58.6	68.5	59.6	55.6
20.00-21.00	55.6	66.3	56.4	53.2
21.00-22.00	54.2	65.2	55.3	51.2
22.00-23.00	54.2	64.9	55.7	51.4
23.00-00.00	52.3	68.2	53.2	49.6
00.00-01.00	51.5	62.3	52.6	48.5
01.00-02.00	53.4	65.1	54.1	50.0
02.00-03.00	52.6	67.4	53.2	48.6
03.00-04.00	55.7	69.3	56.2	52.1
04.00-05.00	56.6	70.5	57.4	53.4
05.00-06.00	58.2	66.8	59.3	55.6
06.00-07.00	59.1	69.4	60.1	56.7
07.00-08.00	60.3	70.2	61.5	57.5
08.00-09.00	64.2	75.6	65.2	61.5
09.00-10.00	66.5	79.5	67.3	63.2
10.00-11.00	64.2	72.5	65.4	61.5
11.00-12.00	62.3	71.6	63.2	58.9
24 Hours Average Measured	60.6	-	61.7	57.5
1 Hour Maximum	-	79.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 04-05 เมษายน 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 09 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา **Report Date** : 12 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703035 E 1428344 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
04-05/04/2567	66.5 <sup>1/</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	8.0	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 09.00-10.00 น. วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 12.35-12.40 น. วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 1-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.env@tmail.com](mailto:tnp.env@tmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 30-31 พฤษภาคม 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 04 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 07 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702961 E 1428181 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	66.0	86.5	67.5	63.1
11.00-12.00	64.2	84.2	65.3	61.2
12.00-13.00	60.7	78.2	61.8	57.6
13.00-14.00	64.9	80.2	66.4	61.4
14.00-15.00	65.9	81.6	66.2	61.8
15.00-16.00	66.6	89.4	67.3	62.3
16.00-17.00	63.7	85.3	64.1	60.5
17.00-18.00	60.9	82.6	61.5	57.6
18.00-19.00	61.9	80.2	62.8	58.2
19.00-20.00	56.3	77.6	57.3	53.6
20.00-21.00	53.9	75.2	54.6	50.2
21.00-22.00	54.9	71.4	55.2	51.4
22.00-23.00	56.0	73.5	57.9	52.0
23.00-00.00	56.9	72.6	58.1	53.6
00.00-01.00	53.0	77.5	54.6	50.2
01.00-02.00	54.8	75.1	55.3	51.6
02.00-03.00	54.3	72.6	55.9	51.4
03.00-04.00	54.5	73.4	54.9	51.9
04.00-05.00	56.3	71.5	57.6	53.2
05.00-06.00	57.9	74.6	59.2	54.6
06.00-07.00	59.8	76.8	60.3	56.9
07.00-08.00	61.0	78.4	62.3	58.3
08.00-09.00	63.9	82.6	64.5	60.1
09.00-10.00	61.9	88.2	62.1	57.2
24 Hours Average Measured	61.6	-	62.5	58.1
1 Hour Maximum	-	89.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 30-31 พฤษภาคม 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 04 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 07 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702961 E 1428181 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
30-31/05/2567	66.6 <sup>1/</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	8.2	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน  
Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  
<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 15.00-16.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน  
<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 12.05-12.10 น. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓18  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล [tnp.env@tmail.com](mailto:tnp.env@tmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 30-31 พฤษภาคม 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 04 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา **Report Date** : 07 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703035 E 1428344 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00-12.00	66.1	83.2	67.2	62.4
12.00-13.00	61.7	75.2	62.5	58.6
13.00-14.00	62.9	79.6	63.1	59.3
14.00-15.00	63.3	81.0	64.2	60.2
15.00-16.00	63.8	79.6	64.5	60.5
16.00-17.00	64.8	75.2	65.2	61.1
17.00-18.00	61.9	74.2	62.3	58.3
18.00-19.00	60.1	73.6	61.8	57.4
19.00-20.00	58.2	68.5	60.2	55.6
20.00-21.00	56.8	72.4	57.5	53.2
21.00-22.00	55.9	67.2	56.9	52.6
22.00-23.00	57.8	66.9	58.4	54.3
23.00-00.00	57.0	68.5	58.3	54.8
00.00-01.00	54.8	64.5	56.0	52.0
01.00-02.00	53.9	66.3	54.2	50.4
02.00-03.00	53.2	68.2	54.6	50.6
03.00-04.00	53.4	65.9	54.8	50.8
04.00-05.00	53.8	67.1	54.3	51.2
05.00-06.00	52.2	68.5	53.6	49.6
06.00-07.00	55.3	69.1	56.1	52.3
07.00-08.00	58.2	70.6	59.6	55.2
08.00-09.00	64.8	76.3	65.2	61.4
09.00-10.00	63.1	75.2	64.3	59.6
10.00-11.00	63.8	74.8	64.5	60.2
24 Hours Average Measured	61.0	-	61.8	57.6
1 Hour Maximum	-	83.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.env@tmail.com](mailto:tnp.env@tmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703035 E 1428344 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023  
**Customer Code** : S67029  
**Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Sampling Date** : 30-31 พฤษภาคม 2567  
**Received Date** : 04 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 07 มิถุนายน 2567  
**Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
30-31/05/2567	66.1 <sup>1/</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	5.6	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน  
Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  
<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 11.00-12.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน  
<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 17.20-17.25 น. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.env@ymail.com](mailto:tnp.env@ymail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 24-25 มิถุนายน 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 27 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 02 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702954 E 1428184 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	67.3	90.8	70.4	61.6
11.00-12.00	62.8	85.4	66.0	58.2
12.00-13.00	62.6	77.5	66.2	59.4
13.00-14.00	67.8	82.7	70.6	63.0
14.00-15.00	67.3	86.4	70.0	62.6
15.00-16.00	67.7	80.5	70.4	63.2
16.00-17.00	65.8	87.9	68.6	58.8
17.00-18.00	64.0	85.8	67.2	56.4
18.00-19.00	59.2	75.9	61.0	55.2
19.00-20.00	57.1	73.8	58.8	53.8
20.00-21.00	57.6	74.6	59.6	53.6
21.00-22.00	56.9	73.2	58.8	52.8
22.00-23.00	56.1	73.9	57.8	52.2
23.00-00.00	55.1	73.9	57.0	51.4
00.00-01.00	55.0	72.7	56.8	50.8
01.00-02.00	56.1	77.1	57.2	50.8
02.00-03.00	56.1	78.8	57.2	50.8
03.00-04.00	55.2	79.6	57.2	50.6
04.00-05.00	53.7	71.2	55.8	50.0
05.00-06.00	56.2	70.2	59.0	51.2
06.00-07.00	58.6	82.9	59.8	53.6
07.00-08.00	63.4	77.6	66.4	56.4
08.00-09.00	65.3	87.6	66.7	62.4
09.00-10.00	64.1	84.1	65.2	61.3
24 Hours Average Measured	62.9	-	65.5	58.2
1 Hour Maximum	-	90.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Address** : ถนนที่พระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 24-25 มิถุนายน 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 27 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 02 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0702954 E 1428184 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** :   
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10340949  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
24-25/06/2567	67.8 <sup>1/</sup>	62.8 <sup>2/</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	7.0	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 13.00-14.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน

<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 12.55-13.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน 7-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด **Customer Code** : S67029  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง **Sampling Date** : 25-26 มิถุนายน 2567  
จังหวัดชลบุรี **Received Date** : 27 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา **Report Date** : 02 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703032 E 1428355 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**SLM Model and Serial No.** : ST-25D S/N 10341001  
**Calibrator Model and Serial No.** : KSM-42C S/N 160100568  
**Certified Date** : Aug 02, 2023

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
09.00-10.00	68.6	89.9	70.6	63.4
10.00-11.00	69.1	86.2	71.8	66.3
11.00-12.00	68.5	89.8	71.2	64.6
12.00-13.00	64.1	91.6	64.4	61.0
13.00-14.00	67.4	85.1	70.4	64.2
14.00-15.00	68.1	83.5	70.8	63.0
15.00-16.00	68.6	85.6	71.4	63.4
16.00-17.00	69.2	88.4	72.0	62.6
17.00-18.00	64.3	79.1	66.0	61.6
18.00-19.00	63.6	92.0	64.6	55.8
19.00-20.00	60.8	84.9	63.0	54.6
20.00-21.00	62.9	77.4	65.4	57.2
21.00-22.00	60.5	80.0	62.0	57.6
22.00-23.00	61.3	83.4	62.8	58.4
23.00-00.00	60.0	87.3	62.0	57.8
00.00-01.00	58.0	79.3	60.2	54.0
01.00-02.00	58.0	79.6	59.8	54.8
02.00-03.00	57.0	75.3	59.6	54.9
03.00-04.00	56.7	76.7	58.8	53.9
04.00-05.00	57.3	77.5	59.8	54.4
05.00-06.00	58.0	80.3	60.0	55.0
06.00-07.00	62.0	93.1	63.6	58.2
07.00-08.00	61.0	85.7	63.0	57.6
08.00-09.00	67.8	83.7	70.8	62.4
24 Hours Average Measured	65.0	-	67.5	60.7
1 Hour Maximum	-	93.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการ Grand Solaire  
**Address** : ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
**Sampling Point** : ชุมชนริมถนนเทพพระยา  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0703032 E 1428355 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**SLM Model and Serial No.**  
**Calibrator Model and Serial No.**  
**Certified Date**

**Customer Code** : S67029  
**Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน  
**Sampling Date** : 25-26 มิถุนายน 2567  
**Received Date** : 27 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 02 กรกฎาคม 2567  
**Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter  
**Sampling Name** :   
: ST-25D S/N 10341001  
: KSM-42C S/N 160100568  
: Aug 02, 2023

Date	Specific Noise Level	Residual Noise Level	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
25-26/06/2567	69.2 <sup>1/</sup>	63.3 <sup>2/</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	7.4	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
หมายเหตุ : Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน  
Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  
<sup>1/</sup> ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ตรวจวัดเวลา 16.00-17.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567  
Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงไม่มีการรบกวน  
<sup>2/</sup> ตรวจวัดเวลา 12.50-12.55 น. วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567  
The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน