

**ภาคผนวก ง2**  
**คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ**





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 12 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 15 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47P 0673234 E 1519638 N **Analytical Date** : 15-19 มกราคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 23 มกราคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.16 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter	Unit	Analytical Method	Result <sup>(1)</sup>	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2017, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 12 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 15 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0673171 E 1519667 N **Analytical Date** : 15-19 มกราคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 23 มกราคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 11.15 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter	Unit	Analytical Method	Result <sup>(1)</sup>	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2017, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-1  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 17 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 19 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47P 0673234 E 1519638 N **Analytical Date** : 19-24 มกราคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 24 มกราคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.46 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter	Unit	Analytical Method	Result <sup>(1)</sup>	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2017, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริตัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-1  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 17 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 19 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0673171 E 1519667 N **Analytical Date** : 19-24 มกราคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 24 มกราคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.44 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter	Unit	Analytical Method	Result <sup>(1)</sup>	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2017, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-2  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 23 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 24 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47P 0673234 E 1519638 N **Analytical Date** : 24-31 มกราคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 31 มกราคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 14.42 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter	Unit	Analytical Method	Result <sup>(1)</sup>	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2017, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-2  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 23 มกราคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 24 มกราคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0673171 E 1519667 N **Analytical Date** : 24-31 มกราคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 31 มกราคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.43 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter	Unit	Analytical Method	Result <sup>(1)</sup>	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2017, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 07 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 07 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47P 0673234 E 1519638 N **Analytical Date** : 09 - 14 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 26 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 11.30 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 07 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 07 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0673171 E 1519667 N **Analytical Date** : 09 - 14 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 26 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 11.29 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-1  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 14 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 16 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47P 0673234 E 1519638 N **Analytical Date** : 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 20 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 13.19 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-1  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 14 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 16 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0673171 E 1519667 N **Analytical Date** : 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 20 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 13.20 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -


Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีกลิ่น		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-2  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 21 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47P 0673234 E 1519638 N **Analytical Date** : 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 29 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.31 น.  
**Sampling Name** :   
**Registered No.** : -

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-2  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 21 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0673171 E 1519667 N **Analytical Date** : 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 29 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.38 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-3  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 28 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 01 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47P 0673234 E 1519638 N **Analytical Date** : 01 - 06 มีนาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 06 มีนาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 11.20 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-3  
**Address** : ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ ๔) แขวงสวนหลวง **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 28 กุมภาพันธ์ 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 01 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 0673171 E 1519667 N **Analytical Date** : 01 - 06 มีนาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 06 มีนาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.19 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Registered No.** : -

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	<10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอมมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอมมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673236 E 1519620 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/3  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 06 มีนาคม 2567  
**Received Date** : 07 มีนาคม 2567  
**Analytical Date** : 07 - 25 มีนาคม 2567  
**Report Date** : 26 มีนาคม 2567  
**Sampling Time** : 13.51 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup>ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT


**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673275 E 1519579 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 06 มีนาคม 2567  
**Received Date** : 07 มีนาคม 2567  
**Analytical Date** : 07 - 25 มีนาคม 2567  
**Report Date** : 26 มีนาคม 2567  
**Sampling Time** : 13.50 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup>ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313








## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673229 E 1519616 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/3-1  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 13 มีนาคม 2567  
**Received Date** : 18 มีนาคม 2567  
**Analytical Date** : 18 มีนาคม - 04 เมษายน 2567  
**Report Date** : 05 เมษายน 2567  
**Sampling Time** : 13.39 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup>ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวกอร์ทัล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-1  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 13 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 14 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673251 E 1519601 N **Analytical Date** : 18 มีนาคม - 04 เมษายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 05 เมษายน 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.38 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup>ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทัล เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-2  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 20 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 21 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673232 E 1519610 N **Analytical Date** : 21 มีนาคม - 08 เมษายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 10 เมษายน 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.57 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673246 E 1519618 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4-2  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 20 มีนาคม 2567  
**Received Date** : 21 มีนาคม 2567  
**Analytical Date** : 21 มีนาคม - 08 เมษายน 2567  
**Report Date** : 10 เมษายน 2567  
**Sampling Time** : 14.55 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup>ed. Washington, DC: APHA, 2023.

<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริล เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673245 E 1519628 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/3-3  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 27 มีนาคม 2567  
**Received Date** : 28 มีนาคม 2567  
**Analytical Date** : 28 มีนาคม - 17 เมษายน 2567  
**Report Date** : 18 เมษายน 2567  
**Sampling Time** : 13.09 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บิวโร เวกิทีล เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนดิน  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673271 E 1519637 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX


**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4-3  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 27 มีนาคม 2567  
**Received Date** : 28 มีนาคม 2567  
**Analytical Date** : 28 มีนาคม - 17 เมษายน 2567  
**Report Date** : 18 เมษายน 2567  
**Sampling Time** : 13.09 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup>ed. Washington, DC: APHA, 2023.

<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัล เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673249 E 1519623 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/3  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 03 เมษายน 2567  
**Received Date** : 04 เมษายน 2567  
**Analytical Date** : 04 - 26 เมษายน 2567  
**Report Date** : 29 เมษายน 2567  
**Sampling Time** : 11.52 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.

<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัล เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313








## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673232 E 1519611 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 03 เมษายน 2567  
**Received Date** : 04 เมษายน 2567  
**Analytical Date** : 04 - 26 เมษายน 2567  
**Report Date** : 29 เมษายน 2567  
**Sampling Time** : 11.52 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัล เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673236 E 1519617 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/3-1  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 10 เมษายน 2567  
**Received Date** : 11 เมษายน 2567  
**Analytical Date** : 11 - 29 เมษายน 2567  
**Report Date** : 02 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Time** : 13.12 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัล เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673247 E 1519616 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4-1  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 10 เมษายน 2567  
**Received Date** : 11 เมษายน 2567  
**Analytical Date** : 11 - 29 เมษายน 2567  
**Report Date** : 02 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Time** : 13.12 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บุโร เวอร์ริทัส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 7-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673237 E 1519647 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX


**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/3-2  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 17 เมษายน 2567  
**Received Date** : 18 เมษายน 2567  
**Analytical Date** : 18 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2567  
**Report Date** : 08 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Time** : 15.28 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.

<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัลด เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673240 E 1519659 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4-2  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 17 เมษายน 2567  
**Received Date** : 18 เมษายน 2567  
**Analytical Date** : 18 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2567  
**Report Date** : 08 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Time** : 15.28 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทิล เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-3  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 24 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 25 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673245 E 1519686 N **Analytical Date** : 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 03 พฤษภาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 14.19 น.  
**Sampling Name** : ██████████

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-3  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 24 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนดิน **Received Date** : 25 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673186 E 1519742 N **Analytical Date** : 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 03 พฤษภาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.20 น.  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บิวโร เวกิรทัต เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอ็กมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอ็กมัย **Sample No** : W67004/4  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 2 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 3 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673245 E 1519610 N **Analytical Date** : 3 - 13 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 15 พฤษภาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.58 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บุโร เวอร์ริทัล เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673233 E 1519627 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/3-1  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 8 พฤษภาคม 2567  
**Received Date** : 9 พฤษภาคม 2567  
**Analytical Date** : 9 - 20 พฤษภาคม 2567  
**Report Date** : 22 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Time** : 12.18 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.

<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-1  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 8 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 9 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673281 E 1519630 N **Analytical Date** : 9 - 20 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 22 พฤษภาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 12.17 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-2  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 15 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673241 E 1519621 N **Analytical Date** : 17 - 27 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 29 พฤษภาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.17 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริท เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313








## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673242 E 1519630 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4-2  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 15 พฤษภาคม 2567  
**Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567  
**Analytical Date** : 17 - 27 พฤษภาคม 2567  
**Report Date** : 29 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Time** : 12.18 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัล เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิตบุคคโลคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-3  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 23 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 24 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673240 E 1519627 N **Analytical Date** : 24 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 06 มิถุนายน 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.04 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทัล เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673225 E 1519633 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX  
**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4-3  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 23 พฤษภาคม 2567  
**Received Date** : 24 พฤษภาคม 2567  
**Analytical Date** : 24 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 06 มิถุนายน 2567  
**Sampling Time** : 11.05 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทัล เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-4  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 29 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 30 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673240 E 1519623 N **Analytical Date** : 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 14 มิถุนายน 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.32 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บิวโร เวกิวทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673241 E 1519627 N  
**Sampling Method** : Grab Sampling  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

**Customer Code** : W67004  
**Sample No** : W67004/4-4  
**Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Date** : 29 พฤษภาคม 2567  
**Received Date** : 30 พฤษภาคม 2567  
**Analytical Date** : 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 14 มิถุนายน 2567  
**Sampling Time** : 11.32 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.

<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บิวโร เวกซ์เทล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 05 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 06 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673238 E 1519622 N **Analytical Date** : 06 - 23 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 15.37 น.  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Sampling Date** : 05 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673245 E 1519610 N **Received Date** : 06 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Analytical Date** : 06 - 23 มิถุนายน 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 25 มิถุนายน 2567  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX **Sampling Time** : 15.36 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บุโร เวอร์ทัล เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-1  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 12 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 13 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673237 E 1519621 N **Analytical Date** : 13 - 28 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 01 กรกฎาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.47 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิตินุศลอคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-1  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Sampling Date** : 12 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673249 E 1519624 N **Received Date** : 13 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Analytical Date** : 13 - 28 มิถุนายน 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 01 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX **Sampling Time** : 11.47 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result <sup>(2)</sup>	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9221 F	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บิวโร เวอร์ทัล เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313








## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอ็กมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอ็กมัย **Sample No** : W67004/3-2  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 19 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 20 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673241 E 1519621 N **Analytical Date** : 20 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 08 กรกฎาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.49 น.  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-2  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Sampling Date** : 19 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673246 E 1519621 N **Received Date** : 20 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Analytical Date** : 20 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 08 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX **Sampling Time** : 14.49 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/3-3  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **Sampling Date** : 26 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 27 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673248 E 1519608 N **Analytical Date** : 27 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Report Date** : 15 กรกฎาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.32 น.  
**Sampling Name** : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิล เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Customer Code** : W67004  
**Project Name** : โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย **Sample No** : W67004/4-3  
**Address** : เลขที่ 89 ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : คุณภาพน้ำระว่ายน้ำ  
**Sampling Point** : สระว่ายน้ำสวนดิน **Sampling Date** : 26 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 673243 E 1519622 N **Received Date** : 27 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : Grab Sampling **Analytical Date** : 27 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 15 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX **Sampling Time** : 13.33 น.

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>(1)</sup>	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	< 10
Escherichia coli	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 B	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> Edition, 2023, Part 9213 E	Not Detected <sup>(2)</sup>	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

**Standard** : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  
**Remark** <sup>(1)</sup> : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.  
<sup>(2)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอเชีย แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

