

## ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 01 - 08 มีนาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 04 - 11 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 13 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	01-02/03/2567	0.0675	0.0310
2.	02-03/03/2567	0.0635	0.0293
3.	03-04/03/2567	0.0691	0.0309
4.	04-05/03/2567	0.0620	0.0301
5.	05-06/03/2567	0.0643	0.0296
6.	06-07/03/2567	0.0633	0.0312
7.	07-08/03/2567	0.0653	0.0318
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 08 - 15 มีนาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 11 - 18 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์เฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 22 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	08-09/03/2567	0.0634	0.0313
2.	09-10/03/2567	0.0607	0.0302
3.	10-11/03/2567	0.0644	0.0315
4.	11-12/03/2567	0.0659	0.0334
5.	12-13/03/2567	0.0615	0.0307
6.	13-14/03/2567	0.0645	0.0328
7.	14-15/03/2567	0.0638	0.0325
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 15 - 22 มีนาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 18 - 15 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 27 มีนาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	15-16/03/2567	0.0635	0.0322
2.	16-17/03/2567	0.0637	0.0318
3.	17-18/03/2567	0.0648	0.0324
4.	18-19/03/2567	0.0618	0.0312
5.	19-20/03/2567	0.0648	0.0326
6.	20-21/03/2567	0.0617	0.0317
7.	21-22/03/2567	0.0648	0.0444
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป








บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 22 - 31 มีนาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 25 มีนาคม - 01 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 03 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	22-23/03/2567	0.0630	0.0340
2.	23-24/03/2567	0.0708	0.0504
3.	24-25/03/2567	0.0798	0.0373
4.	25-26/03/2567	0.0600	0.0258
5.	26-27/03/2567	0.0732	0.0398
6.	27-28/03/2567	0.0610	0.362
7.	28-29/03/2567	0.0573	0.0258
8.	29-30/03/2567	0.0621	0.0298
9.	30-31/03/2567	0.0521	0.0324
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 27 - 30 มีนาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 28 - 31 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 02 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619417 E 1736877 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-01-TSP and TNP-F-03-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	27-28/03/2567	0.0249	0.0179
2.	28-29/03/2567	0.0253	0.0128
3.	29-30/03/2567	0.0198	0.0098
มาตรฐาน		< 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 27 - 30 มีนาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 28 - 31 มีนาคม 2567  
**Sampling Point** : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 02 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619417 E 1736877 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-01-TSP and TNP-F-03-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	27-28/03/2567	0.0249	0.0179
2.	28-29/03/2567	0.0253	0.0128
3.	29-30/03/2567	0.0198	0.0098
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 31 มีนาคม - 07 เมษายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 02 - 08 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 10 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	31/03-01/04/2567	0.0571	0.0201
2.	01-02/04/2567	0.0417	0.0232
3.	02-03/04/2567	0.0587	0.0312
4.	03-04/04/2567	0.0529	0.0266
5.	04-05/04/2567	0.0319	0.0262
6.	05-06/04/2567	0.0493	0.0221
7.	06-07/04/2567	0.0311	0.0178
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 01 - 04 เมษายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 03 - 05 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 08 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619417 E 1736877 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-01-TSP and TNP-F-03-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	01-02/04/2567	0.0306	0.0184
2.	02-03/04/2567	0.0385	0.0177
3.	03-04/04/2567	0.0316	0.0175
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 07 - 14 เมษายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 10 - 15 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 17 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	07-08/04/2567	0.0547	0.0254
2.	08-09/04/2567	0.0588	0.0329
3.	09-10/04/2567	0.0530	0.0288
4.	10-11/04/2567	0.0406	0.0170
5.	11-12/04/2567	-	-
6.	12-13/04/2567	-	-
7.	13-14/04/2567	-	-
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : วันที่ 11 - 16 เมษายน พ.ศ. 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 14 - 21 เมษายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 17 - 22 เมษายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 29 เมษายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	14-15/04/2567	-	-
2.	15-16/04/2567	-	-
3.	16-17/04/2567	-	-
4.	17-18/04/2567	0.0865	0.0403
5.	18-19/04/2567	0.1056	0.0526
6.	19-20/04/2567	0.0871	0.0489
7.	20-21/04/2567	0.0645	0.0303
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : วันที่ 11 - 16 เมษายน พ.ศ. 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 21 - 30 เมษายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 24 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 06 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
**Sampling Name** : XXXXXXXXXX Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	21-22/04/2567	0.1126	0.0619
2.	22-23/04/2567	0.1073	0.0422
3.	23-24/04/2567	0.0904	0.0497
4.	24-25/04/2567	0.0982	0.0527
5.	25-26/04/2567	0.0738	0.0309
6.	26-27/04/2567	0.1042	0.0588
7.	27-28/04/2567	0.0772	0.0525
8.	28-29/04/2567	0.0741	0.0517
9.	29-30/04/2567	0.0810	0.0379
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป







## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก  
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 30 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 02 - 14 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10 **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	30/04-01/05/2567	0.0723	0.0355
2.	01-02/05/2567	*	*
3.	02-03/05/2567	0.1055	0.0474
4.	03-04/05/2567	0.0955	0.0463
5.	04-05/05/2567	0.0705	0.0366
6.	05-06/05/2567	0.1026	0.0361
7.	06-07/05/2567	0.0690	0.0322
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : \* หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันแรงงาน)



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรรัตนพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก  
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 02 – 14 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10 **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Callibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	30/04-01/05/2567	0.0723	0.0355
2.	01-02/05/2567	-	-
3.	02-03/05/2567	0.1055	0.0474
4.	03-04/05/2567	0.0955	0.0463
5.	04-05/05/2567	0.0705	0.0366
6.	05-06/05/2567	0.1026	0.0361
7.	06-07/05/2567	0.0690	0.0322
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : - หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันแรงงาน)




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 3-318  
ตั้งอยู่ที่ 992/179 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 07 - 14 พฤษภาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 21 พฤษภาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 27 พฤษภาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	07-08/05/2567	0.1012	0.0578
2.	08-09/25/2567	0.0911	0.0452
3.	09-10/05/2567	0.0761	0.0251
4.	10-11/05/2567	0.0713	0.0242
5.	11-12/05/2567	0.0697	0.0276
6.	12-13/05/2567	0.0778	0.0326
7.	13-14/05/2567	0.0674	0.0335
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป



Analyst

Laboratory Manager




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓๑๘  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 14 - 21 พฤษภาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 06 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	14-15/05/2567	0.0666	0.0400
2.	15-16/25/2567	0.0630	0.0319
3.	16-17/05/2567	0.0584	0.0338
4.	17-18/05/2567	0.0657	0.0303
5.	18-19/05/2567	0.0559	0.0267
6.	19-20/05/2567	0.0569	0.0207
7.	20-21/05/2567	0.0600	0.0243
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment


## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น)  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

**Customer Code** : S67069  
**Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Sampling Date** : 21 - 31 พฤษภาคม 2567  
**Received Date** : 06 มิถุนายน 2567  
**Report Date** : 11 มิถุนายน 2567  
**Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	21-22/05/2567	0.0508	0.0285
2.	22-23/05/2567	0.0430	0.0184
3.	23-24/05/2567	0.0470	0.0218
4.	24-25/05/2567	0.0438	0.0237
5.	25-26/05/2567	0.0563	0.0281
6.	26-27/05/2567	0.0511	0.0241
7.	27-28/05/2567	0.0485	0.0197
8.	28-29/05/2567	0.0448	0.0222
9.	29-30/05/2567	0.0485	0.0191
10.	30-31/05/2567	0.0501	0.0259
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป








## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 24 - 27 พฤษภาคม 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 06 มิถุนายน 2567  
**Sampling Point** : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619419 E 1736874 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-01-TSP and TNP-F-03-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	24-25/05/2567	0.0225	0.0129
2.	25-26/05/2567	0.0263	0.0091
3.	26-27/05/2567	0.0184	0.0102
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 30 พฤษภาคม - 07 มิถุนายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 08 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 09 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates	Particulate Matter less than 10
		24 Hours Average	Micrometers 24 Hours Average
1.	31/05-01/06/2567	0.0500	0.0202
2.	01-02/06/2567	0.0476	0.0264
3.	02-03/06/2567	0.0520	0.0260
4.	03-04/06/2567	0.0625	0.0287
5.	04-05/06/2567	0.0536	0.0267
6.	05-06/06/2567	0.0573	0.0275
7.	06-07/06/2567	0.0537	0.0264
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 07 - 14 มิถุนายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 04 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 09 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	07-08/06/2567	0.0591	0.0305
2.	08-09/06/2567	0.0485	0.0257
3.	09-10/06/2567	0.0564	0.0245
4.	10-11/06/2567	0.0530	0.0249
5.	11-12/06/2567	0.0481	0.0247
6.	12-13/06/2567	0.0579	0.0291
7.	13-14/06/2567	0.0508	0.0251
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลข ๖-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 14 - 21 มิถุนายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 04 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 09 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Callibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	14-15/06/2567	0.0497	0.0242
2.	15-16/06/2567	0.0556	0.0343
3.	16-17/06/2567	0.0398	0.0222
4.	17-18/06/2567	0.0545	0.0244
5.	18-19/06/2567	0.0370	0.0216
6.	19-20/06/2567	0.0376	0.0212
7.	20-21/06/2567	0.0372	0.0205
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 21 - 30 มิถุนายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 04 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 09 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619552 E 1736462 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	21-22/06/2567	0.0577	0.0311
2.	22-23/06/2567	0.0380	0.0204
3.	23-24/06/2567	0.0391	0.0217
4.	24-25/06/2567	0.0482	0.0256
5.	25-26/06/2567	0.0490	0.0255
6.	26-27/06/2567	0.0432	0.0208
7.	27-28/06/2567	0.0283	0.0138
8.	28-29/06/2567	0.0321	0.0173
9.	29-30/06/2567	0.0264	0.0128
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป







บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318  
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล [tnp.envi@gmail.com](mailto:tnp.envi@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.tnpenvironment.co.th](http://www.tnpenvironment.co.th) , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069  
**Project Name** : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
**Address** : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 24 - 27 มิถุนายน 2567  
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 04 กรกฎาคม 2567  
**Sampling Point** : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 09 กรกฎาคม 2567  
**GPS. Coordinate** : 47 P 619419 E 1736874 N **Sampling Method** : US.EPA.40 CFR 50  
**Sampling By** : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : High-Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method  
**Model and Serial No.** : TNP-F-01-TSP and TNP-F-03-PM10  
**Calibrator Model and Serial No.** : TE-5028 and 3945  
**Expire Date** : Oct 01, 2024

Item	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
		Total Suspended Particulates 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers 24 Hours Average
1.	24-25/06/2567	0.0248	0.0123
2.	25-26/06/2567	0.0177	0.0087
3.	26-27/06/2567	0.0194	0.0080
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป