



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 21 - 30 เมษายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ **Report Date** : 03 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	21-22/04/2567	70.8 ^{1/}	66.9 ^{2/}	63.6 ^{2/}	9.9	10.0
2.	22-23/04/2567	71.7 ^{3/}	66.7 ^{4/}	65.7 ^{4/}	9.3	10.0
3.	23-24/04/2567	71.5 ^{5/}	68.6 ^{6/}	63.8 ^{6/}	9.6	10.0
4.	24-25/04/2567	71.9 ^{7/}	67.0 ^{8/}	65.6 ^{8/}	9.6	10.0
5.	25-26/04/2567	70.7 ^{9/}	65.6 ^{10/}	64.3 ^{10/}	9.8	10.0
6.	26-27/04/2567	71.0 ^{11/}	66.3 ^{12/}	64.7 ^{12/}	9.5	10.0
7.	27-28/04/2567	66.2 ^{13/}	62.6 ^{14/}	60.3 ^{14/}	8.4	10.0
8.	28-29/04/2567	63.9 ^{15/}	58.8 ^{16/}	57.6 ^{16/}	9.7	10.0
9.	29-30/04/2567	69.8 ^{17/}	64.9 ^{18/}	63.1 ^{18/}	10.0	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{01/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

^{03/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

^{05/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

^{07/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

^{09/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

^{13/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567

^{15/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567

^{17/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{02/} ตรวจวัดเวลา 12.45 - 12.50 น. วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

^{04/} ตรวจวัดเวลา 12.30 - 12.35 น. วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

^{06/} ตรวจวัดเวลา 12.40 - 12.45 น. วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

^{08/} ตรวจวัดเวลา 12.30 - 12.35 น. วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.45 - 12.50 น. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.55 - 13.00 น. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

^{14/} ตรวจวัดเวลา 12.20 - 12.25 น. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567

^{16/} ตรวจวัดเวลา 12.55 - 13.00 น. วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567

^{18/} ตรวจวัดเวลา 12.30 - 12.25 น. วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 30 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 02 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 20 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.5	90.0	72.4	65.0
11.00-12.00	68.7	86.8	70.0	65.9
12.00-13.00	67.3	88.0	68.9	65.0
13.00-14.00	69.2	88.8	70.5	67.5
14.00-15.00	70.8	96.6	73.6	68.2
15.00-16.00	70.5	64.3	72.4	67.9
16.00-17.00	69.7	83.7	70.8	66.2
17.00-18.00	68.3	83.0	71.5	64.3
18.00-19.00	67.7	82.0	69.8	64.6
19.00-20.00	65.3	78.3	67.8	62.3
20.00-21.00	60.0	78.5	61.4	57.2
21.00-22.00	61.4	77.2	62.6	57.6
22.00-23.00	58.8	73.4	60.1	56.6
23.00-00.00	58.7	72.1	60.2	56.5
00.00-01.00	57.9	75.4	59.9	55.2
01.00-02.00	57.9	74.8	60.0	54.3
02.00-03.00	58.1	70.8	61.3	55.0
03.00-04.00	57.9	74.3	60.5	54.8
04.00-05.00	59.0	72.5	62.4	55.6
05.00-06.00	59.8	79.1	61.3	57.3
06.00-07.00	62.4	88.3	63.4	58.9
07.00-08.00	67.4	86.4	69.3	65.2
08.00-09.00	68.9	92.5	70.3	66.0
09.00-10.00	70.1	92.3	72.7	67.3
24 Hours Average Measured	66.6	-	72.4	55.1
1 Hour Maximum	-	96.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 01 - 02 เมษายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 03 เมษายน 2567
Sampling Point : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 08 เมษายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619412 E 1736891 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	54.6	83.6	57.2	52.4
11.00-12.00	54.9	75.6	58.0	52.4
12.00-13.00	52.3	73.7	54.6	50.7
13.00-14.00	55.8	80.8	57.9	52.4
14.00-15.00	53.9	78.1	55.7	52.4
15.00-16.00	54.6	82.4	58.4	52.2
16.00-17.00	53.9	83.6	56.3	50.7
17.00-18.00	54.9	83.9	57.2	51.6
18.00-19.00	52.7	80.1	54.6	50.0
19.00-20.00	53.3	72.8	56.0	50.1
20.00-21.00	52.7	74.1	55.8	51.3
21.00-22.00	50.4	72.6	53.3	48.2
22.00-23.00	47.2	69.8	49.8	45.2
23.00-00.00	48.1	66.1	49.6	46.0
00.00-01.00	45.6	69.6	47.2	43.6
01.00-02.00	43.2	68.0	46.9	40.8
02.00-03.00	41.7	66.5	43.1	39.2
03.00-04.00	42.3	66.3	44.8	38.9
04.00-05.00	45.8	68.1	49.2	42.5
05.00-06.00	49.8	68.7	52.1	47.6
06.00-07.00	53.6	68.9	56.0	52.1
07.00-08.00	54.7	82.6	57.6	52.3
08.00-09.00	53.2	71.8	56.4	51.3
09.00-10.00	55.5	82.6	59.2	52.3
24 Hours Average Measured	52.6	-	58.0	41.3
1 Hour Maximum	-	83.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.0	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : TNP-F-CAL01
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 02 - 03 เมษายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 04 เมษายน 2567
Sampling Point : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 08 เมษายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619412 E 1736891 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	55.9	79.6	58.6	53.1
11.00-12.00	54.2	72.5	56.9	51.6
12.00-13.00	52.1	78.2	54.6	49.7
13.00-14.00	54.6	76.0	56.8	52.3
14.00-15.00	56.1	71.0	58.9	53.9
15.00-16.00	53.6	67.2	54.8	50.6
16.00-17.00	53.0	60.6	54.3	49.7
17.00-18.00	54.6	61.8	56.5	51.5
18.00-19.00	53.7	75.2	55.3	50.3
19.00-20.00	52.7	66.8	54.9	49.8
20.00-21.00	50.7	76.5	53.7	47.6
21.00-22.00	46.1	74.6	48.1	43.8
22.00-23.00	46.0	73.6	48.7	43.6
23.00-00.00	41.4	63.1	43.0	38.2
00.00-01.00	42.7	53.2	43.8	40.2
01.00-02.00	40.5	52.7	41.8	38.5
02.00-03.00	43.3	56.2	44.9	40.5
03.00-04.00	44.1	59.8	46.8	41.8
04.00-05.00	44.9	66.5	46.5	42.3
05.00-06.00	49.7	68.4	52.1	47.3
06.00-07.00	52.3	74.4	54.8	50.4
07.00-08.00	53.1	77.8	55.6	50.2
08.00-09.00	55.8	76.2	58.6	53.6
09.00-10.00	54.6	70.8	57.2	52.0
24 Hours Average Measured	52.3	-	58.2	40.3
1 Hour Maximum	-	79.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.2	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : TNP-F-CAL01

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2024



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 03 - 04 เมษายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 05 เมษายน 2567
Sampling Point : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 08 เมษายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619412 E 1736891 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	55.3	79.3	57.8	53.2
11.00-12.00	54.6	75.8	58.3	52.1
12.00-13.00	52.8	77.1	54.6	50.4
13.00-14.00	53.4	75.9	55.9	51.3
14.00-15.00	56.3	79.3	60.0	54.8
15.00-16.00	56.9	80.2	58.9	53.6
16.00-17.00	56.9	82.3	60.2	54.3
17.00-18.00	56.8	74.6	59.2	54.7
18.00-19.00	54.3	77.4	56.7	52.5
19.00-20.00	51.3	76.9	53.2	49.2
20.00-21.00	50.7	77.4	52.4	47.3
21.00-22.00	49.7	65.8	52.3	47.6
22.00-23.00	47.6	63.4	50.4	45.3
23.00-00.00	45.3	53.8	47.8	42.3
00.00-01.00	43.6	52.2	46.3	41.7
01.00-02.00	42.2	50.8	44.8	40.7
02.00-03.00	41.6	51.9	43.5	39.7
03.00-04.00	40.8	50.7	43.6	38.6
04.00-05.00	44.6	52.6	47.5	41.3
05.00-06.00	49.7	53.9	53.1	48.2
06.00-07.00	53.1	69.7	55.9	49.8
07.00-08.00	54.2	78.6	56.3	51.6
08.00-09.00	56.7	80.4	58.9	54.2
09.00-10.00	57.0	76.9	60.2	55.2
24 Hours Average Measured	53.4	-	59.8	40.9
1 Hour Maximum	-	82.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.0	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : TNP-F-CAL01

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2024





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 01 - 04 เมษายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 03 - 05 เมษายน 2567
Sampling Point : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ **Report Date** : 08 เมษายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619412 E 1736891 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	01-02/04/2567	55.8 ^{1/}	52.3 ^{2/}	50.3 ^{2/}	7.9	10.0
2.	02-03/04/2567	56.1 ^{3/}	52.8 ^{4/}	49.7 ^{4/}	8.7	10.0
3.	03-04/04/2567	57.0 ^{5/}	51.6 ^{6/}	50.6 ^{6/}	9.9	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{01/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

^{03/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2567

^{05/} ตรวจวัดเวลา 09.00 - 10.00 น. วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{02/} ตรวจวัดเวลา 12.35 - 12.40 น. วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567

^{04/} ตรวจวัดเวลา 12.20 - 12.25 น. วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2567

^{06/} ตรวจวัดเวลา 12.40 - 12.45 น. วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๗-๓18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 02 - 03 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 04 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 20 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	61.3	84.3	63.5	57.6
11.00-12.00	61.6	82.9	64.7	58.9
12.00-13.00	60.3	78.8	63.3	58.2
13.00-14.00	62.5	81.9	64.8	60.0
14.00-15.00	64.3	84.6	66.5	61.3
15.00-16.00	63.6	80.0	65.9	60.2
16.00-17.00	63.3	79.6	65.6	59.6
17.00-18.00	61.5	84.2	63.9	58.0
18.00-19.00	60.8	82.5	63.2	57.4
19.00-20.00	56.8	84.6	59.4	54.2
20.00-21.00	58.4	81.0	61.2	55.0
21.00-22.00	57.3	79.6	60.0	54.6
22.00-23.00	56.2	75.8	58.6	53.6
23.00-00.00	52.1	78.2	55.0	50.0
00.00-01.00	54.3	75.6	57.6	51.3
01.00-02.00	51.6	74.3	54.6	48.6
02.00-03.00	50.0	74.1	53.4	47.3
03.00-04.00	52.3	72.0	55.8	50.0
04.00-05.00	54.6	73.5	57.7	51.2
05.00-06.00	55.8	74.6	59.6	52.4
06.00-07.00	57.9	78.0	60.0	54.3
07.00-08.00	60.6	85.7	62.7	57.4
08.00-09.00	62.3	76.9	64.6	60.3
09.00-10.00	63.5	81.4	66.6	59.8
24 Hours Average Measured	60.1	-	65.8	50.0
1 Hour Maximum	-	85.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.0	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 03 - 04 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 06 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 20 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.4	85.9	71.4	65.3
11.00-12.00	68.2	88.6	71.6	65.4
12.00-13.00	68.0	87.5	70.0	66.6
13.00-14.00	68.3	84.7	71.2	65.4
14.00-15.00	68.5	89.6	71.8	65.9
15.00-16.00	72.5	100.5	75.6	69.7
16.00-17.00	69.3	92.1	71.4	66.7
17.00-18.00	69.1	94.6	71.8	65.3
18.00-19.00	68.7	86.6	71.6	65.6
19.00-20.00	60.7	82.3	64.2	57.6
20.00-21.00	52.6	78.2	55.6	50.1
21.00-22.00	50.8	77.6	53.2	48.2
22.00-23.00	47.9	64.2	50.7	45.0
23.00-00.00	46.3	63.7	49.3	44.0
00.00-01.00	46.4	64.3	49.2	43.5
01.00-02.00	46.2	59.5	48.7	43.6
02.00-03.00	47.8	57.9	50.6	45.5
03.00-04.00	46.8	60.9	49.7	44.0
04.00-05.00	47.3	59.6	50.3	44.8
05.00-06.00	54.8	62.8	57.6	51.5
06.00-07.00	63.7	80.5	66.6	60.8
07.00-08.00	70.3	90.5	72.6	68.5
08.00-09.00	70.9	99.2	73.2	67.9
09.00-10.00	71.2	91.7	73.4	68.2
24 Hours Average Measured	66.8	-	73.0	44.0
1 Hour Maximum	-	100.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318

ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com

เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 04 - 05 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 06 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 20 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.3	85.6	71.3	65.4
11.00-12.00	66.3	87.3	68.9	63.4
12.00-13.00	65.4	82.5	68.9	62.3
13.00-14.00	66.2	80.6	69.2	63.2
14.00-15.00	66.8	82.5	69.4	63.2
15.00-16.00	68.5	85.8	71.0	65.6
16.00-17.00	68.2	88.6	71.6	66.4
17.00-18.00	67.3	86.4	70.0	64.1
18.00-19.00	65.6	84.7	68.5	62.8
19.00-20.00	60.5	80.0	62.7	57.2
20.00-21.00	57.9	74.6	60.0	54.1
21.00-22.00	52.3	71.7	54.6	48.5
22.00-23.00	48.7	61.3	51.3	44.8
23.00-00.00	48.5	66.6	50.8	45.5
00.00-01.00	47.4	60.6	49.7	44.2
01.00-02.00	47.9	62.3	50.7	45.6
02.00-03.00	46.8	60.4	49.1	43.7
03.00-04.00	48.6	65.7	51.0	45.4
04.00-05.00	51.2	72.2	54.4	48.9
05.00-06.00	54.9	80.4	57.2	52.2
06.00-07.00	56.3	76.8	58.3	53.4
07.00-08.00	66.9	89.6	68.9	63.4
08.00-09.00	69.0	85.9	71.8	65.6
09.00-10.00	67.4	89.6	70.0	65.0
24 Hours Average Measured	64.5	-	71.2	45.0
1 Hour Maximum	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-๓18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 05 - 06 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 07 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 20 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	70.7	96.3	73.8	67.8
11.00-12.00	69.6	89.4	72.6	66.8
12.00-13.00	68.4	87.6	70.7	66.4
13.00-14.00	71.5	97.3	75.2	69.5
14.00-15.00	70.2	98.9	73.0	68.1
15.00-16.00	70.8	107.0	72.8	67.8
16.00-17.00	71.6	100.3	74.6	69.2
17.00-18.00	69.2	93.2	72.0	67.1
18.00-19.00	69.9	93.8	71.5	66.7
19.00-20.00	65.4	85.5	68.4	62.3
20.00-21.00	58.3	70.6	61.8	55.2
21.00-22.00	50.7	72.7	53.4	48.2
22.00-23.00	45.5	55.3	47.5	42.6
23.00-00.00	46.1	62.9	48.1	43.5
00.00-01.00	44.6	57.4	46.7	41.9
01.00-02.00	45.2	60.2	48.6	42.0
02.00-03.00	43.7	57.3	46.0	40.7
03.00-04.00	44.5	60.9	46.6	41.7
04.00-05.00	46.3	71.1	48.3	44.1
05.00-06.00	49.6	80.9	53.4	46.4
06.00-07.00	56.4	84.7	59.7	54.2
07.00-08.00	68.9	89.5	72.3	66.5
08.00-09.00	70.6	96.9	74.2	68.5
09.00-10.00	71.0	98.7	73.8	68.4
24 Hours Average Measured	67.5	-	74.1	41.9
1 Hour Maximum	-	107.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.8	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เอ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 06 - 07 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 08 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 20 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.5	91.3	71.2	66.3
11.00-12.00	70.2	98.6	72.4	67.8
12.00-13.00	67.8	83.6	69.2	65.9
13.00-14.00	68.5	85.6	70.9	65.1
14.00-15.00	68.9	88.7	71.4	66.5
15.00-16.00	67.4	90.4	70.4	64.3
16.00-17.00	68.3	89.4	70.3	64.8
17.00-18.00	70.9	102.7	74.3	67.5
18.00-19.00	70.1	93.5	73.6	68.1
19.00-20.00	65.5	92.1	68.9	62.3
20.00-21.00	63.4	80.3	66.2	60.7
21.00-22.00	46.9	62.4	49.7	44.2
22.00-23.00	46.9	70.5	49.1	43.8
23.00-00.00	46.5	84.2	49.2	42.6
00.00-01.00	44.5	58.5	47.6	41.2
01.00-02.00	48.0	62.9	51.3	45.5
02.00-03.00	43.5	57.5	46.8	40.8
03.00-04.00	42.2	60.5	45.0	38.9
04.00-05.00	42.7	60.5	45.5	40.6
05.00-06.00	48.6	71.9	50.6	45.6
06.00-07.00	53.7	73.2	56.2	51.2
07.00-08.00	66.9	82.5	69.4	63.5
08.00-09.00	68.1	89.7	71.2	65.8
09.00-10.00	67.4	92.6	69.9	65.1
24 Hours Average Measured	66.0	-	72.1	40.9
1 Hour Maximum	-	102.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.8	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนต้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 07 - 08 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	69.0	89.5	71.6	66.0
11.00-12.00	69.7	92.4	72.4	66.1
12.00-13.00	67.9	89.9	70.2	64.4
13.00-14.00	68.6	90.2	71.0	65.2
14.00-15.00	68.1	88.7	70.8	64.8
15.00-16.00	67.7	84.2	69.9	64.4
16.00-17.00	67.5	83.3	70.3	64.0
17.00-18.00	68.7	83.3	71.2	65.8
18.00-19.00	68.0	81.4	70.3	66.0
19.00-20.00	62.2	82.3	64.7	59.0
20.00-21.00	61.1	80.6	63.9	57.4
21.00-22.00	60.3	77.6	62.5	57.2
22.00-23.00	59.7	80.7	61.9	56.4
23.00-00.00	59.4	82.8	61.5	55.8
00.00-01.00	57.4	75.2	60.3	54.2
01.00-02.00	57.1	86.9	59.5	54.2
02.00-03.00	56.2	74.7	59.3	52.8
03.00-04.00	57.1	79.9	60.1	53.8
04.00-05.00	61.9	80.9	63.1	58.8
05.00-06.00	63.8	84.7	66.0	61.5
06.00-07.00	66.4	83.2	69.2	63.6
07.00-08.00	68.6	85.2	71.3	66.6
08.00-09.00	69.8	96.7	72.6	67.2
09.00-10.00	69.6	95.0	71.0	66.1
24 Hours Average Measured	66.4	-	71.5	54.2
1 Hour Maximum	-	96.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 08 - 09 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	70.4	98.6	73.2	68.1
11.00-12.00	69.1	87.2	71.7	67.3
12.00-13.00	67.9	85.6	69.9	65.1
13.00-14.00	68.2	87.2	70.2	66.2
14.00-15.00	69.5	83.3	71.2	67.2
15.00-16.00	70.2	92.4	72.7	68.7
16.00-17.00	69.4	81.3	71.6	67.5
17.00-18.00	68.6	82.7	70.7	66.2
18.00-19.00	68.4	68.9	70.4	66.6
19.00-20.00	67.2	84.6	69.5	64.7
20.00-21.00	67.4	80.2	69.5	65.9
21.00-22.00	65.6	84.9	67.0	63.7
22.00-23.00	60.5	83.1	62.3	58.5
23.00-00.00	57.4	79.2	59.8	55.6
00.00-01.00	56.2	77.8	58.2	54.3
01.00-02.00	54.2	71.8	56.3	52.2
02.00-03.00	53.5	77.4	55.7	51.8
03.00-04.00	54.9	72.7	57.2	52.0
04.00-05.00	56.9	79.6	59.2	54.5
05.00-06.00	62.6	80.9	64.4	60.6
06.00-07.00	63.6	84.7	66.1	61.4
07.00-08.00	71.1	95.3	73.2	69.2
08.00-09.00	71.7	101.7	72.3	69.9
09.00-10.00	68.0	97.6	70.2	66.1
24 Hours Average Measured	67.3	-	72.6	52.8
1 Hour Maximum	-	101.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.8	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 09 - 10 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	66.4	70.7	68.2	64.3
11.00-12.00	66.8	72.6	69.0	64.8
12.00-13.00	65.5	90.6	67.5	62.9
13.00-14.00	65.9	92.1	67.9	63.5
14.00-15.00	68.6	94.0	70.6	66.0
15.00-16.00	67.5	94.1	69.7	65.7
16.00-17.00	66.5	91.1	68.0	64.9
17.00-18.00	69.1	89.9	71.1	67.1
18.00-19.00	67.1	81.4	69.1	65.8
19.00-20.00	66.8	83.0	68.6	65.6
20.00-21.00	65.7	87.3	67.4	63.1
21.00-22.00	61.0	75.2	63.5	58.6
22.00-23.00	56.1	71.6	57.9	53.4
23.00-00.00	52.7	74.3	54.5	50.0
00.00-01.00	44.1	58.4	46.4	42.1
01.00-02.00	44.8	68.4	46.6	42.2
02.00-03.00	45.9	54.4	47.0	44.0
03.00-04.00	46.3	59.4	48.1	43.6
04.00-05.00	48.3	70.9	51.2	46.7
05.00-06.00	48.0	67.5	50.2	46.6
06.00-07.00	62.8	86.4	64.1	60.0
07.00-08.00	65.8	88.7	67.7	63.5
08.00-09.00	67.7	91.9	69.6	65.0
09.00-10.00	68.7	92.8	71.4	66.6
24 Hours Average Measured	65.1	-	70.3	43.7
1 Hour Maximum	-	94.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 10 - 11 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.6	94.9	70.4	66.9
11.00-12.00	70.2	92.0	72.6	68.7
12.00-13.00	66.8	80.8	68.6	64.2
13.00-14.00	67.9	87.6	69.7	65.6
14.00-15.00	68.0	86.5	70.6	66.3
15.00-16.00	69.5	85.1	71.4	67.8
16.00-17.00	68.7	84.8	71.2	66.4
17.00-18.00	67.5	88.5	69.6	65.6
18.00-19.00	66.9	87.9	68.2	64.0
19.00-20.00	65.4	89.2	67.6	63.2
20.00-21.00	63.3	82.3	65.7	61.2
21.00-22.00	62.2	87.4	64.9	60.4
22.00-23.00	58.2	74.3	60.8	56.6
23.00-00.00	51.9	64.7	54.8	49.6
00.00-01.00	52.2	64.9	54.8	50.6
01.00-02.00	51.8	61.0	54.0	49.6
02.00-03.00	51.6	75.6	53.6	49.5
03.00-04.00	50.7	72.3	52.7	48.5
04.00-05.00	53.3	78.6	55.3	51.8
05.00-06.00	56.8	72.8	58.5	55.4
06.00-07.00	64.6	88.5	66.2	62.6
07.00-08.00	67.3	88.6	69.6	65.6
08.00-09.00	69.0	90.3	71.2	67.6
09.00-10.00	67.3	87.2	69.4	65.2
24 Hours Average Measured	65.9	-	71.2	49.6
1 Hour Maximum	-	94.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 11 - 12 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.5	89.8	70.4	66.7
11.00-12.00	67.3	86.2	69.9	65.4
12.00-13.00	66.4	84.9	68.9	64.3
13.00-14.00	69.8	85.8	71.1	67.1
14.00-15.00	66.5	83.6	68.6	64.8
15.00-16.00	67.5	89.9	70.1	65.7
16.00-17.00	67.2	83.0	69.0	65.3
17.00-18.00	67.0	93.5	69.6	65.1
18.00-19.00	67.5	88.3	69.5	65.0
19.00-20.00	61.3	87.0	63.7	58.5
20.00-21.00	60.2	86.5	62.6	57.9
21.00-22.00	59.1	79.8	61.6	57.8
22.00-23.00	58.2	77.8	60.2	56.4
23.00-00.00	57.5	79.6	59.9	55.4
00.00-01.00	57.3	74.7	59.5	55.2
01.00-02.00	56.8	75.8	58.2	54.2
02.00-03.00	56.9	75.3	58.4	54.8
03.00-04.00	56.3	79.9	58.5	54.7
04.00-05.00	57.4	74.1	59.1	55.8
05.00-06.00	59.9	74.0	61.8	57.6
06.00-07.00	62.6	82.1	64.0	60.6
07.00-08.00	66.6	84.8	68.2	64.9
08.00-09.00	69.3	85.3	71.2	67.6
09.00-10.00	68.7	83.2	70.7	66.5
24 Hours Average Measured	65.4	-	70.6	54.9
1 Hour Maximum	-	93.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 12 - 13 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	66.3	86.4	68.3	63.4
11.00-12.00	65.4	82.6	66.4	63.5
12.00-13.00	62.5	82.1	64.5	61.2
13.00-14.00	65.4	85.3	66.4	63.5
14.00-15.00	66.2	83.1	68.3	64.3
15.00-16.00	67.5	89.6	69.5	65.4
16.00-17.00	64.3	82.8	66.3	61.6
17.00-18.00	63.8	79.9	65.7	61.5
18.00-19.00	64.6	83.9	66.5	62.5
19.00-20.00	64.4	87.1	65.9	61.6
20.00-21.00	62.3	82.1	64.7	60.0
21.00-22.00	58.2	97.9	60.3	56.2
22.00-23.00	56.2	80.1	58.4	54.5
23.00-00.00	57.2	85.2	59.2	55.2
00.00-01.00	59.7	93.1	61.4	58.0
01.00-02.00	58.2	89.5	60.6	56.0
02.00-03.00	57.6	88.1	59.2	55.0
03.00-04.00	57.8	78.6	59.1	56.0
04.00-05.00	58.2	87.4	60.6	56.2
05.00-06.00	59.6	78.0	61.5	57.6
06.00-07.00	62.3	88.1	64.5	60.2
07.00-08.00	65.6	85.8	67.2	63.2
08.00-09.00	63.9	84.6	65.7	61.6
09.00-10.00	62.8	68.5	64.3	60.5
24 Hours Average Measured	63.3	-	68.0	55.4
1 Hour Maximum	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 13 - 14 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	69.2	92.3	71.3	66.4
11.00-12.00	68.0	95.4	70.0	66.1
12.00-13.00	67.6	94.6	69.2	65.3
13.00-14.00	67.7	98.3	69.4	65.5
14.00-15.00	67.9	96.1	69.9	65.7
15.00-16.00	70.3	94.9	72.7	68.0
16.00-17.00	68.5	93.7	71.2	66.2
17.00-18.00	68.3	86.3	70.3	66.1
18.00-19.00	68.0	83.0	70.2	66.0
19.00-20.00	62.6	75.9	64.9	60.0
20.00-21.00	62.2	81.1	64.4	59.9
21.00-22.00	62.3	81.2	65.2	59.6
22.00-23.00	62.0	71.8	64.2	59.4
23.00-00.00	62.0	72.2	64.0	59.6
00.00-01.00	62.3	74.4	64.5	60.0
01.00-02.00	62.8	71.1	65.1	59.9
02.00-03.00	62.3	70.2	64.9	60.0
03.00-04.00	62.0	73.1	64.3	59.4
04.00-05.00	60.0	72.3	62.8	57.3
05.00-06.00	61.5	71.6	63.5	59.2
06.00-07.00	65.3	72.8	67.8	63.1
07.00-08.00	68.0	82.5	70.9	66.2
08.00-09.00	68.5	85.6	71.2	66.5
09.00-10.00	69.4	89.7	71.8	67.6
24 Hours Average Measured	66.5	-	71.3	59.4
1 Hour Maximum	-	98.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 14 - 15 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	69.3	80.2	71.5	66.3
11.00-12.00	67.4	85.9	70.0	64.2
12.00-13.00	67.0	89.4	68.9	64.8
13.00-14.00	68.1	91.3	70.3	65.0
14.00-15.00	68.4	91.4	70.7	66.4
15.00-16.00	69.7	82.7	71.9	67.2
16.00-17.00	69.5	85.2	72.4	67.3
17.00-18.00	71.3	94.8	72.9	68.1
18.00-19.00	68.3	89.8	70.3	65.9
19.00-20.00	67.1	89.2	69.9	64.9
20.00-21.00	65.8	82.3	67.1	63.8
21.00-22.00	62.3	81.4	64.8	60.0
22.00-23.00	62.1	87.6	64.6	59.4
23.00-00.00	62.5	81.5	64.9	59.9
00.00-01.00	63.5	82.0	65.5	60.2
01.00-02.00	63.1	87.6	65.3	61.1
02.00-03.00	62.6	84.5	64.8	60.0
03.00-04.00	63.1	80.0	65.2	60.0
04.00-05.00	63.4	84.8	65.5	61.1
05.00-06.00	67.2	85.1	69.8	65.0
06.00-07.00	69.2	86.7	72.2	66.3
07.00-08.00	68.1	86.0	70.4	66.6
08.00-09.00	67.2	89.3	69.6	65.2
09.00-10.00	67.4	88.6	69.2	65.0
24 Hours Average Measured	67.2	-	72.1	60.0
1 Hour Maximum	-	94.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.9	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 1-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 15 - 16 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	72.8	93.7	74.2	70.7
11.00-12.00	70.7	88.0	72.5	68.4
12.00-13.00	69.5	89.4	71.2	67.2
13.00-14.00	69.9	92.0	71.8	68.3
14.00-15.00	73.6	101.4	75.0	71.1
15.00-16.00	72.4	95.3	74.1	70.3
16.00-17.00	71.5	92.1	73.5	68.8
17.00-18.00	70.4	89.8	72.6	68.3
18.00-19.00	67.6	81.2	69.6	65.0
19.00-20.00	66.2	81.9	68.3	64.9
20.00-21.00	59.3	77.0	61.1	57.8
21.00-22.00	58.5	72.2	60.4	56.3
22.00-23.00	58.3	75.6	60.9	56.2
23.00-00.00	57.8	75.7	59.2	55.3
00.00-01.00	55.9	79.0	57.4	53.5
01.00-02.00	54.9	77.9	56.5	52.7
02.00-03.00	58.5	78.3	60.6	56.7
03.00-04.00	57.8	79.3	59.5	55.6
04.00-05.00	58.4	76.7	60.8	56.3
05.00-06.00	57.7	89.0	59.6	56.6
06.00-07.00	58.6	71.2	60.2	56.7
07.00-08.00	70.2	95.6	72.5	68.9
08.00-09.00	69.3	90.2	71.4	67.7
09.00-10.00	70.6	98.9	72.3	68.2
24 Hours Average Measured	68.3	-	73.9	55.4
1 Hour Maximum	-	101.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.4	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียน้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 16 - 17 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	70.2	85.3	73.2	68.2
11.00-12.00	69.6	86.9	72.6	67.3
12.00-13.00	68.0	84.7	71.1	66.6
13.00-14.00	69.3	88.0	72.4	67.1
14.00-15.00	71.7	84.8	74.6	69.4
15.00-16.00	72.3	85.8	75.8	70.3
16.00-17.00	71.6	83.0	74.3	69.2
17.00-18.00	68.3	82.1	71.4	66.1
18.00-19.00	68.1	80.8	71.5	66.0
19.00-20.00	67.8	80.8	70.5	65.2
20.00-21.00	62.1	83.4	65.7	59.9
21.00-22.00	61.8	72.3	65.5	59.8
22.00-23.00	61.6	72.0	64.7	59.2
23.00-00.00	61.7	74.7	64.3	58.9
00.00-01.00	61.8	69.2	65.4	59.2
01.00-02.00	61.2	70.0	64.8	58.4
02.00-03.00	60.9	67.8	64.5	58.2
03.00-04.00	62.8	84.9	66.4	60.6
04.00-05.00	63.1	73.8	67.0	61.0
05.00-06.00	62.4	72.5	66.3	59.9
06.00-07.00	63.1	79.2	66.4	61.0
07.00-08.00	69.3	88.3	72.3	67.3
08.00-09.00	71.2	99.7	74.3	70.2
09.00-10.00	71.2	100.2	74.9	69.6
24 Hours Average Measured	68.0	-	74.5	59.0
1 Hour Maximum	-	100.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 17 - 18 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	72.8	93.7	74.2	70.7
11.00-12.00	70.7	88.0	72.5	68.4
12.00-13.00	69.5	89.4	71.2	67.6
13.00-14.00	70.5	95.0	73.8	68.3
14.00-15.00	73.6	95.4	75.0	72.1
15.00-16.00	73.4	101.4	75.1	71.8
16.00-17.00	70.5	92.1	72.7	68.9
17.00-18.00	69.8	89.8	71.0	67.3
18.00-19.00	69.9	91.2	71.8	67.3
19.00-20.00	66.2	81.9	68.3	64.6
20.00-21.00	65.3	77.0	67.1	63.8
21.00-22.00	65.8	62.2	67.4	63.1
22.00-23.00	64.8	65.6	66.9	62.0
23.00-00.00	64.7	65.7	66.2	62.3
00.00-01.00	61.9	69.0	63.4	59.5
01.00-02.00	60.6	67.9	62.5	58.9
02.00-03.00	60.9	68.3	62.7	59.7
03.00-04.00	61.4	69.3	63.5	59.7
04.00-05.00	64.7	86.7	66.8	62.6
05.00-06.00	68.3	89.0	70.6	66.2
06.00-07.00	69.1	90.2	71.8	67.4
07.00-08.00	70.1	93.5	72.7	68.4
08.00-09.00	71.8	98.3	74.0	69.5
09.00-10.00	70.1	92.8	71.6	67.3
24 Hours Average Measured	69.3	-	74.1	59.7
1 Hour Maximum	-	101.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.9	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expiry Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 18 - 19 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	67.6	97.7	69.5	65.9
11.00-12.00	68.1	83.6	70.4	66.8
12.00-13.00	67.3	86.5	69.5	65.1
13.00-14.00	68.3	89.4	70.3	66.5
14.00-15.00	67.6	80.3	69.2	65.8
15.00-16.00	68.3	89.6	70.4	66.3
16.00-17.00	68.6	83.8	70.8	66.6
17.00-18.00	69.0	82.9	71.8	67.4
18.00-19.00	67.9	87.1	69.3	65.3
19.00-20.00	65.2	88.5	67.0	63.4
20.00-21.00	63.1	81.5	65.9	61.5
21.00-22.00	62.8	84.9	64.6	60.9
22.00-23.00	60.1	83.1	62.7	58.3
23.00-00.00	60.6	79.7	62.6	58.6
00.00-01.00	60.4	77.2	63.1	58.7
01.00-02.00	59.7	78.8	61.8	57.4
02.00-03.00	59.4	70.6	61.4	57.7
03.00-04.00	59.6	78.6	61.6	57.2
04.00-05.00	59.9	79.3	62.0	57.3
05.00-06.00	62.3	75.9	64.6	60.7
06.00-07.00	65.6	78.9	67.2	63.6
07.00-08.00	67.7	85.7	69.9	65.2
08.00-09.00	69.4	86.5	71.5	67.8
09.00-10.00	68.3	84.5	70.5	66.7
24 Hours Average Measured	66.2	-	70.7	57.5
1 Hour Maximum	-	97.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขช่น ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 089-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 19 - 20 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	60.2	85.8	62.6	58.6
11.00-12.00	58.9	78.4	60.8	57.9
12.00-13.00	58.8	80.9	60.5	56.9
13.00-14.00	59.6	73.7	61.4	57.2
14.00-15.00	60.6	84.5	62.2	58.0
15.00-16.00	60.8	82.1	62.3	58.4
16.00-17.00	60.7	83.2	62.8	59.2
17.00-18.00	61.5	88.7	63.1	59.8
18.00-19.00	61.2	84.4	62.2	58.4
19.00-20.00	61.2	83.0	62.6	59.6
20.00-21.00	60.8	82.6	62.4	59.4
21.00-22.00	60.9	82.4	63.4	59.6
22.00-23.00	61.0	82.8	62.8	58.9
23.00-00.00	61.2	84.8	63.0	58.6
00.00-01.00	61.5	83.0	63.1	59.8
01.00-02.00	61.3	84.0	62.8	59.1
02.00-03.00	62.4	84.8	63.8	60.6
03.00-04.00	62.4	85.0	64.0	60.8
04.00-05.00	62.8	85.5	64.6	61.3
05.00-06.00	62.0	85.7	63.4	59.8
06.00-07.00	61.8	79.6	63.6	59.5
07.00-08.00	61.3	81.8	63.4	59.0
08.00-09.00	60.7	87.8	61.8	59.4
09.00-10.00	61.1	85.7	62.2	59.8
24 Hours Average Measured	61.1	-	63.7	57.9
1 Hour Maximum	-	88.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๓-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 20 - 21 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	70.2	93.2	72.5	68.3
11.00-12.00	71.2	90.8	72.5	69.4
12.00-13.00	69.6	85.5	71.3	67.6
13.00-14.00	72.0	94.1	74.0	69.7
14.00-15.00	71.8	90.3	73.7	69.0
15.00-16.00	71.5	93.7	73.1	69.4
16.00-17.00	70.7	96.4	72.1	67.9
17.00-18.00	70.4	94.0	72.3	68.2
18.00-19.00	69.8	81.9	71.8	67.5
19.00-20.00	67.2	81.9	69.2	65.2
20.00-21.00	62.2	81.6	63.3	60.2
21.00-22.00	61.6	80.4	63.3	59.3
22.00-23.00	61.6	80.9	63.2	59.4
23.00-00.00	61.9	80.1	63.5	59.8
00.00-01.00	61.5	81.1	63.0	59.2
01.00-02.00	61.8	83.1	63.2	59.6
02.00-03.00	62.3	83.0	63.9	60.0
03.00-04.00	62.3	88.3	63.6	61.0
04.00-05.00	64.1	90.3	65.4	61.5
05.00-06.00	63.5	82.3	65.9	61.5
06.00-07.00	65.9	85.6	68.3	63.0
07.00-08.00	69.9	89.6	71.9	67.5
08.00-09.00	71.2	91.5	73.2	70.2
09.00-10.00	69.7	85.1	71.0	67.9
24 Hours Average Measured	68.5	-	73.2	59.5
1 Hour Maximum	-	96.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.5	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คอก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 21 - 22 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 29 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	73.0	101.0	75.6	71.7
11.00-12.00	71.4	89.4	74.3	69.2
12.00-13.00	69.3	85.4	71.0	67.0
13.00-14.00	73.3	100.4	75.9	70.5
14.00-15.00	73.1	93.9	75.4	71.0
15.00-16.00	72.6	94.0	74.8	70.0
16.00-17.00	72.5	92.7	75.1	69.8
17.00-18.00	71.6	95.1	73.2	68.8
18.00-19.00	70.7	92.7	72.7	69.7
19.00-20.00	68.3	79.1	70.3	66.0
20.00-21.00	68.0	83.8	71.2	66.8
21.00-22.00	67.4	84.9	69.6	64.9
22.00-23.00	67.2	85.0	69.4	66.2
23.00-00.00	64.5	77.9	66.0	62.5
00.00-01.00	62.8	73.1	64.8	60.0
01.00-02.00	62.7	72.7	64.3	59.9
02.00-03.00	62.6	79.3	64.4	59.9
03.00-04.00	63.5	77.2	65.9	61.2
04.00-05.00	65.1	79.6	66.8	63.1
05.00-06.00	66.4	81.2	68.3	64.4
06.00-07.00	67.9	87.6	69.9	65.7
07.00-08.00	69.6	88.5	72.3	67.3
08.00-09.00	71.5	89.6	73.5	69.2
09.00-10.00	70.2	91.2	72.6	69.1
24 Hours Average Measured	69.8	-	75.3	60.4
1 Hour Maximum	-	101.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.1	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serlal No./Expiré Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 22 - 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 29 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	69.3	88.5	71.2	67.2
11.00-12.00	68.5	85.9	70.9	66.3
12.00-13.00	66.7	89.4	68.5	64.0
13.00-14.00	67.1	84.0	69.9	65.1
14.00-15.00	66.8	98.9	68.5	64.3
15.00-16.00	69.6	93.5	71.2	67.6
16.00-17.00	67.2	89.9	69.9	65.8
17.00-18.00	68.0	96.3	69.8	66.2
18.00-19.00	67.1	84.1	69.9	65.6
19.00-20.00	65.9	89.0	67.8	63.9
20.00-21.00	64.5	82.3	66.8	62.0
21.00-22.00	63.8	86.0	65.9	61.4
22.00-23.00	63.2	84.6	65.4	60.9
23.00-00.00	62.2	88.2	64.1	60.0
00.00-01.00	61.6	80.0	63.5	59.9
01.00-02.00	62.4	75.4	64.2	60.0
02.00-03.00	61.4	67.3	63.5	59.9
03.00-04.00	61.4	73.2	63.8	59.8
04.00-05.00	62.6	82.9	64.6	61.3
05.00-06.00	62.9	85.6	64.3	60.1
06.00-07.00	63.0	89.3	64.2	60.0
07.00-08.00	66.9	79.9	68.6	64.9
08.00-09.00	69.0	81.8	71.2	67.3
09.00-10.00	67.0	89.9	69.4	65.4
24 Hours Average Measured	66.1	-	71.1	59.9
1 Hour Maximum	-	98.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.5	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 23 - 24 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 29 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	67.3	85.6	69.5	65.2
11.00-12.00	66.6	81.5	68.7	64.3
12.00-13.00	66.2	88.6	68.3	64.6
13.00-14.00	66.5	84.3	68.6	64.3
14.00-15.00	67.3	85.2	69.5	64.6
15.00-16.00	68.6	80.8	70.2	66.4
16.00-17.00	69.2	89.9	71.1	67.8
17.00-18.00	69.9	91.7	71.6	67.3
18.00-19.00	66.3	84.8	68.2	64.2
19.00-20.00	51.5	64.2	53.2	48.8
20.00-21.00	52.4	66.0	54.4	49.8
21.00-22.00	51.9	68.4	53.0	49.0
22.00-23.00	52.2	70.2	54.0	49.4
23.00-00.00	51.1	69.8	53.0	49.6
00.00-01.00	49.2	66.7	50.8	47.4
01.00-02.00	53.1	68.5	55.2	51.6
02.00-03.00	53.3	68.3	55.5	50.8
03.00-04.00	51.8	69.1	53.8	48.9
04.00-05.00	52.5	69.4	55.0	49.6
05.00-06.00	50.9	72.7	53.2	48.8
06.00-07.00	51.4	77.0	53.6	49.5
07.00-08.00	68.3	87.6	70.2	66.4
08.00-09.00	70.2	92.1	72.8	68.4
09.00-10.00	67.7	86.6	70.6	65.6
24 Hours Average Measured	65.1	-	71.0	48.8
1 Hour Maximum	-	92.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 24 - 25 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 29 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	63.5	86.6	66.0	61.8
11.00-12.00	62.6	88.5	64.8	60.6
12.00-13.00	62.4	85.6	64.2	60.6
13.00-14.00	62.9	81.2	64.2	60.6
14.00-15.00	63.6	88.1	65.6	61.5
15.00-16.00	66.0	82.9	68.2	64.3
16.00-17.00	63.6	88.7	65.2	61.8
17.00-18.00	64.8	86.6	66.8	62.2
18.00-19.00	63.0	86.2	65.0	61.0
19.00-20.00	60.2	84.4	62.2	58.8
20.00-21.00	58.0	77.2	60.0	55.8
21.00-22.00	57.1	70.4	59.8	54.4
22.00-23.00	54.6	75.8	56.2	52.8
23.00-00.00	53.9	71.7	55.6	52.8
00.00-01.00	53.5	65.2	55.4	52.0
01.00-02.00	52.2	66.9	55.0	51.2
02.00-03.00	52.8	87.7	54.2	51.0
03.00-04.00	53.7	61.4	55.2	52.0
04.00-05.00	53.5	59.0	55.4	52.2
05.00-06.00	54.5	80.3	56.2	52.0
06.00-07.00	58.5	70.1	60.2	56.1
07.00-08.00	62.8	81.4	64.6	60.6
08.00-09.00	64.7	82.6	66.6	62.2
09.00-10.00	64.2	87.2	66.8	62.8
24 Hours Average Measured	61.5	-	66.7	52.0
1 Hour Maximum	-	88.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan)
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น)
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Customer Code : S67069
Sample Type : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Sampling Date : 25 - 26 พฤษภาคม 2567
Received Date : 29 พฤษภาคม 2567
Report Date : 30 พฤษภาคม 2567
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.0	90.6	70.2	65.4
11.00-12.00	67.3	88.6	68.9	64.4
12.00-13.00	66.0	84.2	68.9	64.3
13.00-14.00	66.8	83.6	69.2	64.2
14.00-15.00	67.6	88.5	69.4	65.2
15.00-16.00	69.8	86.3	72.6	67.8
16.00-17.00	65.5	82.2	67.4	63.4
17.00-18.00	67.6	81.4	69.2	65.0
18.00-19.00	66.3	88.4	68.6	64.4
19.00-20.00	65.8	87.5	67.2	63.2
20.00-21.00	63.5	84.6	65.2	61.2
21.00-22.00	62.4	86.9	64.4	60.4
22.00-23.00	56.2	83.6	58.2	54.1
23.00-00.00	53.4	70.3	55.2	51.2
00.00-01.00	52.5	64.8	54.4	51.2
01.00-02.00	52.3	70.4	54.2	51.0
02.00-03.00	52.0	61.5	53.0	50.6
03.00-04.00	50.8	65.2	52.0	49.2
04.00-05.00	51.5	66.8	53.0	49.0
05.00-06.00	52.0	77.1	53.2	50.0
06.00-07.00	58.2	75.3	60.6	56.5
07.00-08.00	68.3	89.7	70.2	66.2
08.00-09.00	66.5	88.0	68.0	64.2
09.00-10.00	68.6	85.9	71.0	66.0
24 Hours Average Measured	65.1	-	70.2	50.2
1 Hour Maximum	-	90.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๑1๘
ตั้งอยู่ที่ ๑๑๒/173 หมู่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 26 - 27 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 29 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	69.1	88.2	71.8	67.8
11.00-12.00	67.1	78.2	69.5	65.2
12.00-13.00	65.7	96.4	67.2	63.7
13.00-14.00	66.2	103.1	68.2	64.4
14.00-15.00	66.6	91.3	68.0	64.2
15.00-16.00	68.7	91.8	70.0	66.6
16.00-17.00	66.2	86.8	68.4	64.8
17.00-18.00	65.8	68.4	67.6	63.8
18.00-19.00	65.9	71.7	67.4	63.6
19.00-20.00	63.5	67.2	65.8	61.6
20.00-21.00	60.7	67.7	62.6	58.2
21.00-22.00	55.2	66.2	57.2	52.8
22.00-23.00	52.3	70.6	55.0	50.2
23.00-00.00	51.9	64.1	53.8	50.8
00.00-01.00	52.1	68.6	54.0	50.4
01.00-02.00	52.6	77.0	54.2	51.4
02.00-03.00	52.1	66.9	54.0	50.6
03.00-04.00	52.1	62.4	53.8	50.2
04.00-05.00	51.9	66.5	53.0	50.4
05.00-06.00	53.6	77.2	54.8	51.8
06.00-07.00	59.8	80.6	61.8	57.4
07.00-08.00	66.0	87.8	68.8	64.4
08.00-09.00	66.8	85.0	68.6	64.4
09.00-10.00	66.1	85.7	68.2	64.2
24 Hours Average Measured	64.3	-	69.3	50.4
1 Hour Maximum	-	103.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 27 - 28 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 29 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.4	83.6	71.4	66.6
11.00-12.00	65.3	86.1	67.6	63.4
12.00-13.00	65.0	87.3	67.8	63.8
13.00-14.00	66.5	86.0	68.6	64.8
14.00-15.00	67.1	91.3	69.0	65.0
15.00-16.00	68.6	93.7	70.2	66.8
16.00-17.00	67.5	84.9	69.8	65.4
17.00-18.00	66.8	87.4	69.2	64.6
18.00-19.00	67.7	86.8	69.6	65.2
19.00-20.00	59.8	88.1	62.2	57.6
20.00-21.00	56.0	76.2	58.0	53.4
21.00-22.00	54.5	65.4	56.6	52.6
22.00-23.00	54.6	69.7	55.8	53.0
23.00-00.00	55.1	66.8	57.8	52.6
00.00-01.00	52.1	61.2	54.2	51.0
01.00-02.00	52.7	68.3	54.2	51.4
02.00-03.00	53.9	64.2	55.8	52.6
03.00-04.00	53.4	65.0	55.4	52.2
04.00-05.00	52.1	66.0	54.0	50.6
05.00-06.00	52.9	75.6	54.0	50.8
06.00-07.00	53.9	66.9	55.6	51.8
07.00-08.00	65.2	85.7	66.8	63.0
08.00-09.00	67.9	89.9	70.2	65.8
09.00-10.00	66.7	85.1	69.4	64.4
24 Hours Average Measured	64.3	-	70.1	51.1
1 Hour Maximum	-	93.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 1-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 28 - 29 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 03 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 04 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	60.6	83.2	63.3	58.2
11.00-12.00	63.4	85.0	67.0	61.4
12.00-13.00	60.4	79.4	63.8	58.4
13.00-14.00	61.2	88.8	64.5	59.5
14.00-15.00	63.9	89.3	66.8	62.0
15.00-16.00	64.5	82.7	67.6	62.0
16.00-17.00	61.6	89.3	64.6	60.0
17.00-18.00	63.6	85.3	66.4	61.6
18.00-19.00	61.7	78.3	64.6	59.5
19.00-20.00	56.3	64.5	59.4	54.8
20.00-21.00	55.5	65.0	58.2	54.4
21.00-22.00	55.0	67.8	57.6	54.0
22.00-23.00	54.8	63.3	57.4	53.0
23.00-00.00	54.9	66.9	57.6	53.8
00.00-01.00	56.3	61.3	58.3	55.2
01.00-02.00	56.4	62.3	59.2	54.6
02.00-03.00	55.9	62.9	58.6	54.2
03.00-04.00	55.7	62.4	58.4	54.4
04.00-05.00	55.5	61.9	58.8	54.4
05.00-06.00	54.7	77.8	58.6	53.4
06.00-07.00	54.7	63.2	58.0	53.6
07.00-08.00	61.6	76.3	64.6	60.0
08.00-09.00	62.1	86.9	65.2	60.6
09.00-10.00	61.2	88.2	63.6	59.2
24 Hours Average Measured	60.2	-	66.7	53.7
1 Hour Maximum	-	89.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.5	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 29 - 30 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 03 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 04 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	67.7	84.7	69.6	65.2
11.00-12.00	69.3	90.5	71.8	67.4
12.00-13.00	66.2	74.5	68.8	64.6
13.00-14.00	66.2	85.8	68.6	64.6
14.00-15.00	66.9	89.4	68.0	64.4
15.00-16.00	67.4	83.7	69.2	65.0
16.00-17.00	67.6	83.6	69.2	65.2
17.00-18.00	67.8	86.6	69.4	65.3
18.00-19.00	67.9	87.4	70.2	65.2
19.00-20.00	65.4	82.8	67.6	63.6
20.00-21.00	62.5	68.1	64.2	60.4
21.00-22.00	61.6	70.8	63.6	60.6
22.00-23.00	56.7	73.1	58.2	54.6
23.00-00.00	56.5	72.5	58.0	54.4
00.00-01.00	55.2	74.6	57.0	54.3
01.00-02.00	55.8	75.0	57.2	53.0
02.00-03.00	54.2	76.3	56.8	52.4
03.00-04.00	56.7	76.3	58.8	54.8
04.00-05.00	59.9	77.0	61.6	58.6
05.00-06.00	61.7	74.4	63.8	59.2
06.00-07.00	63.4	77.2	65.2	61.2
07.00-08.00	69.9	85.2	71.2	67.6
08.00-09.00	70.8	84.9	72.6	68.6
09.00-10.00	70.0	87.2	72.1	68.4
24 Hours Average Measured	66.0	-	71.6	54.3
1 Hour Maximum	-	90.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 30 - 31 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 03 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 04 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	69.3	90.4	71.6	67.6
11.00-12.00	68.7	93.7	70.2	66.6
12.00-13.00	68.7	79.6	71.2	66.3
13.00-14.00	68.9	81.9	70.8	66.0
14.00-15.00	72.6	95.5	74.8	70.0
15.00-16.00	72.9	91.0	75.4	71.6
16.00-17.00	69.3	94.1	71.6	67.0
17.00-18.00	69.7	95.0	71.5	67.2
18.00-19.00	68.8	83.6	70.2	66.2
19.00-20.00	65.9	87.5	67.6	63.8
20.00-21.00	62.7	71.4	65.6	60.6
21.00-22.00	56.2	68.6	57.8	54.2
22.00-23.00	57.0	76.1	58.8	55.0
23.00-00.00	57.8	69.3	59.9	55.5
00.00-01.00	57.3	65.7	59.4	55.6
01.00-02.00	54.4	71.8	56.4	52.4
02.00-03.00	54.3	66.9	57.0	52.6
03.00-04.00	55.6	67.5	57.6	53.4
04.00-05.00	58.3	66.6	60.2	56.6
05.00-06.00	62.6	87.9	64.8	60.8
06.00-07.00	68.4	88.0	70.8	66.2
07.00-08.00	69.0	89.5	71.4	67.4
08.00-09.00	72.3	92.4	75.2	70.0
09.00-10.00	70.7	90.6	73.4	68.2
24 Hours Average Measured	67.9	-	74.4	53.6
1 Hour Maximum	-	95.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 30 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 02 - 08 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 20 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	30/04-01/05/2567	70.8 ^{1/}	66.6 ^{2/}	64.8 ^{2/}	8.9	10.0
2.	01-02/05/2567	-	-	-	-	-
3.	02-03/05/2567	64.3 ^{3/}	60.3 ^{4/}	58.3 ^{4/}	8.8	10.0
4.	03-04/05/2567	72.5 ^{5/}	68.0 ^{6/}	66.6 ^{6/}	9.0	10.0
5.	04-05/05/2567	69.0 ^{7/}	65.2 ^{8/}	62.2 ^{8/}	9.5	10.0
6.	05-06/05/2567	71.6 ^{9/}	68.4 ^{10/}	66.4 ^{10/}	7.4	10.0
7.	06-07/05/2567	70.9 ^{11/}	67.4 ^{12/}	65.7 ^{12/}	7.6	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 02 พฤษภาคม 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 03 พฤษภาคม 2567

^{7/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 04 พฤษภาคม 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 16.00 - 17.00 น. วันที่ 05 พฤษภาคม 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 06 พฤษภาคม 2567

- หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันแรงงาน)

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{02/} ตรวจวัดเวลา 12.35 - 12.40 น. วันที่ 01 พฤษภาคม 2567

^{04/} ตรวจวัดเวลา 12.10 - 12.15 น. วันที่ 03 พฤษภาคม 2567

^{08/} ตรวจวัดเวลา 12.15 - 12.20 น. วันที่ 04 พฤษภาคม 2567

^{08/} ตรวจวัดเวลา 12.40 - 12.45 น. วันที่ 05 พฤษภาคม 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.15 - 12.20 น. วันที่ 06 พฤษภาคม 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.10 - 12.15 น. วันที่ 07 พฤษภาคม 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 7-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 07 - 14 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 16 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 17 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	07-08/05/2567	69.8 ^{1/}	67.8 ^{2/}	64.5 ^{2/}	6.0	10.0
2.	08-09/05/2567	71.7 ^{3/}	67.9 ^{4/}	65.2 ^{4/}	9.2	10.0
3.	09-10/05/2567	69.1 ^{5/}	65.8 ^{6/}	62.7 ^{6/}	8.7	10.0
4.	10-11/05/2567	70.2 ^{7/}	66.8 ^{8/}	64.2 ^{8/}	8.3	10.0
5.	11-12/05/2567	69.8 ^{9/}	66.5 ^{10/}	64.3 ^{10/}	7.8	10.0
6.	12-13/05/2567	67.5 ^{11/}	62.5 ^{12/}	61.1 ^{12/}	9.7	10.0
7.	13-14/05/2567	70.3 ^{13/}	67.3 ^{14/}	65.2 ^{14/}	7.1	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 08 พฤษภาคม 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 09 พฤษภาคม 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 09 พฤษภาคม 2567

^{7/} ตรวจวัดเวลา 11.00 - 12.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2567

^{13/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{02/} ตรวจวัดเวลา 12.40 - 12.45 น. วันที่ 07 พฤษภาคม 2567

^{04/} ตรวจวัดเวลา 12.30 - 12.35 น. วันที่ 08 พฤษภาคม 2567

^{06/} ตรวจวัดเวลา 12.40 - 12.45 น. วันที่ 09 พฤษภาคม 2567

^{08/} ตรวจวัดเวลา 12.35 - 12.40 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.15 - 12.20 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.35 - 12.40 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.25 - 12.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด้นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 14 - 21 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 23 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 24 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	14-15/05/2567	71.3 ^{1/}	67.2 ^{2/}	64.6 ^{2/}	9.6	10.0
2.	15-16/05/2567	73.6 ^{3/}	69.8 ^{4/}	67.1 ^{4/}	9.2	10.0
3.	16-17/05/2567	72.3 ^{5/}	68.2 ^{6/}	66.6 ^{6/}	8.6	10.0
4.	17-18/05/2567	73.6 ^{7/}	69.5 ^{8/}	67.5 ^{8/}	9.0	10.0
5.	18-19/05/2567	69.4 ^{9/}	67.2 ^{10/}	65.1 ^{10/}	5.3	10.0
6.	19-20/05/2567	61.5 ^{11/}	58.0 ^{12/}	56.7 ^{12/}	9.7	10.0
7.	20-21/05/2567	71.8 ^{13/}	69.6 ^{14/}	67.5 ^{14/}	5.3	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

^{7/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 17.00 - 18.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

^{13/} ตรวจวัดเวลา 14.00 - 15.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{02/} ตรวจวัดเวลา 12.25 - 12.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

^{04/} ตรวจวัดเวลา 12.35 - 12.40 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

^{06/} ตรวจวัดเวลา 12.25 - 12.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

^{08/} ตรวจวัดเวลา 12.20 - 12.25 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.20 - 12.25 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.55 - 13.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

^{14/} ตรวจวัดเวลา 12.15 - 12.20 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงรบกวน
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 21 - 31 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 03 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 04 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Item	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
1.	21-22/05/2567	73.3 ^{1/}	69.0 ^{2/}	67.0 ^{2/}	9.3	10.0
2.	22-23/05/2567	69.6 ^{3/}	66.4 ^{4/}	64.1 ^{4/}	7.7	10.0
3.	23-24/05/2567	70.2 ^{5/}	66.4 ^{6/}	64.6 ^{6/}	8.3	10.0
4.	24-25/05/2567	66.0 ^{7/}	62.8 ^{8/}	60.5 ^{8/}	7.7	10.0
5.	25-26/05/2567	69.8 ^{9/}	66.2 ^{10/}	64.2 ^{10/}	8.1	10.0
6.	26-27/05/2567	69.1 ^{11/}	65.7 ^{12/}	63.4 ^{12/}	8.0	10.0
7.	27-28/05/2567	68.6 ^{13/}	64.0 ^{14/}	63.5 ^{14/}	8.3	10.0
8.	28-29/05/2567	64.5 ^{15/}	60.4 ^{16/}	58.4 ^{16/}	9.0	10.0
9.	29-30/05/2567	70.8 ^{17/}	66.0 ^{18/}	64.6 ^{18/}	9.5	10.0
10.	30-31/05/2567	72.9 ^{19/}	68.8 ^{20/}	66.3 ^{20/}	9.5	10.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)

Background Noise Level หมายถึง ระดับเสียงพื้นฐาน

Specific Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

^{1/} ตรวจวัดเวลา 13.00 - 14.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

^{3/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

^{5/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

^{7/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

^{9/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

^{11/} ตรวจวัดเวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

^{13/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

^{15/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

^{17/} ตรวจวัดเวลา 08.00 - 09.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

^{19/} ตรวจวัดเวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

The Values of Annoyance Level หมายถึง ค่าระดับการรบกวน

Residual Noise Level หมายถึง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

^{02/} ตรวจวัดเวลา 12.30 - 12.35 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

^{04/} ตรวจวัดเวลา 12.25 - 12.30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

^{06/} ตรวจวัดเวลา 12.30 - 12.35 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

^{08/} ตรวจวัดเวลา 12.40 - 12.45 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

^{10/} ตรวจวัดเวลา 12.15 - 12.20 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

^{12/} ตรวจวัดเวลา 12.30 - 12.35 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

^{14/} ตรวจวัดเวลา 12.40 - 12.45 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

^{16/} ตรวจวัดเวลา 12.25 - 12.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

^{18/} ตรวจวัดเวลา 12.15 - 12.20 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

^{20/} ตรวจวัดเวลา 12.35 - 12.40 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2567




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 01 - 02 พฤษภาคม 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : -
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮ้าส์ 2 ชั้น) **Report Date** : -
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	-	-	-	-
11.00-12.00	-	-	-	-
12.00-13.00	-	-	-	-
13.00-14.00	-	-	-	-
14.00-15.00	-	-	-	-
15.00-16.00	-	-	-	-
16.00-17.00	-	-	-	-
17.00-18.00	-	-	-	-
18.00-19.00	-	-	-	-
19.00-20.00	-	-	-	-
20.00-21.00	-	-	-	-
21.00-22.00	-	-	-	-
22.00-23.00	-	-	-	-
23.00-00.00	-	-	-	-
00.00-01.00	-	-	-	-
01.00-02.00	-	-	-	-
02.00-03.00	-	-	-	-
03.00-04.00	-	-	-	-
04.00-05.00	-	-	-	-
05.00-06.00	-	-	-	-
06.00-07.00	-	-	-	-
07.00-08.00	-	-	-	-
08.00-09.00	-	-	-	-
09.00-10.00	-	-	-	-
24 Hours Average Measured	-	-	-	-
1 Hour Maximum	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 01 - 02 มิถุนายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 10 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	72.3	94.1	74.5	69.3
11.00-12.00	74.1	92.5	76.8	71.2
12.00-13.00	70.1	80.2	73.1	68.5
13.00-14.00	72.3	86.7	75.4	70.0
14.00-15.00	70.1	89.4	72.6	67.8
15.00-16.00	74.3	91.5	77.4	71.2
16.00-17.00	71.2	95.7	73.9	68.4
17.00-18.00	72.6	94.3	75.4	69.2
18.00-19.00	70.2	96.8	72.8	67.4
19.00-20.00	69.5	90.0	72.6	66.3
20.00-21.00	67.2	81.2	70.0	64.2
21.00-22.00	65.4	85.4	68.2	62.1
22.00-23.00	68.7	84.9	71.1	65.1
23.00-00.00	69.3	89.3	72.4	66.3
00.00-01.00	65.2	81.6	68.5	62.1
01.00-02.00	62.6	79.6	65.4	60.0
02.00-03.00	60.0	77.4	62.9	57.4
03.00-04.00	59.6	72.5	63.2	56.8
04.00-05.00	61.3	75.8	65.0	58.4
05.00-06.00	63.5	79.9	65.9	60.2
06.00-07.00	65.4	81.0	68.3	62.1
07.00-08.00	71.2	81.1	73.2	68.2
08.00-09.00	70.8	86.9	72.3	68.1
09.00-10.00	70.2	89.5	72.9	67.4
24 Hours Average Measured	69.9	-	75.4	58.9
1 Hour Maximum	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.2	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 02 - 03 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์เฮาส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 10 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	70.2	90.5	72.4	67.4
11.00-12.00	71.5	95.5	73.6	69.2
12.00-13.00	68.6	99.7	72.1	66.2
13.00-14.00	69.3	97.3	72.9	66.3
14.00-15.00	70.5	93.4	73.5	67.4
15.00-16.00	71.8	91.6	74.0	68.2
16.00-17.00	70.3	90.0	72.8	67.4
17.00-18.00	69.4	86.9	72.6	66.5
18.00-19.00	68.8	82.4	72.5	65.1
19.00-20.00	67.2	81.4	70.0	65.0
20.00-21.00	65.3	86.7	68.9	62.3
21.00-22.00	62.1	87.5	65.4	59.8
22.00-23.00	60.5	81.0	62.9	57.2
23.00-00.00	61.4	79.6	63.8	59.0
00.00-01.00	60.9	74.7	63.0	57.6
01.00-02.00	62.5	77.5	65.6	60.0
02.00-03.00	59.6	78.2	62.4	56.4
03.00-04.00	56.7	73.6	58.9	52.8
04.00-05.00	57.8	71.0	59.9	55.0
05.00-06.00	62.4	75.9	65.4	60.0
06.00-07.00	65.8	79.8	67.8	62.3
07.00-08.00	69.0	79.7	71.4	67.4
08.00-09.00	68.9	84.7	71.3	66.5
09.00-10.00	69.9	88.9	72.8	67.0
24 Hours Average Measured	67.7	-	73.3	56.6
1 Hour Maximum	-	99.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 03 - 04 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 10 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.8	85.6	70.7	66.3
11.00-12.00	67.0	82.3	69.1	65.5
12.00-13.00	65.8	84.8	67.2	63.7
13.00-14.00	66.8	89.2	68.1	64.6
14.00-15.00	68.7	84.0	70.2	66.4
15.00-16.00	68.8	80.1	70.0	66.8
16.00-17.00	68.9	85.3	70.6	67.6
17.00-18.00	68.5	86.4	70.1	66.6
18.00-19.00	68.5	78.7	70.2	66.2
19.00-20.00	68.2	77.6	69.8	66.4
20.00-21.00	68.0	71.9	69.6	66.6
21.00-22.00	68.1	71.4	69.8	66.7
22.00-23.00	68.3	70.7	70.0	66.6
23.00-00.00	67.9	70.1	69.6	66.2
00.00-01.00	67.2	70.0	68.8	65.6
01.00-02.00	67.9	70.3	69.6	66.2
02.00-03.00	67.6	69.6	69.4	65.8
03.00-04.00	67.5	70.8	69.0	66.0
04.00-05.00	67.6	72.3	69.2	66.4
05.00-06.00	67.5	80.8	69.0	65.8
06.00-07.00	67.0	84.7	68.4	65.1
07.00-08.00	68.2	86.2	69.4	66.2
08.00-09.00	67.8	90.5	68.8	65.8
09.00-10.00	68.1	84.8	69.4	65.8
24 Hours Average Measured	67.9	-	70.2	65.2
1 Hour Maximum	-	90.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.3	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 04 - 05 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวนเฮาส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 10 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	70.8	98.5	72.5	68.4
11.00-12.00	71.2	95.6	73.8	69.4
12.00-13.00	70.7	98.0	72.6	68.2
13.00-14.00	70.8	109.6	72.7	68.6
14.00-15.00	71.1	95.5	73.2	68.2
15.00-16.00	72.8	96.3	74.6	70.8
16.00-17.00	73.5	102.2	75.0	71.4
17.00-18.00	70.8	94.8	72.6	68.2
18.00-19.00	71.3	80.6	73.6	68.2
19.00-20.00	68.9	82.8	70.2	66.2
20.00-21.00	65.6	68.3	67.7	63.6
21.00-22.00	64.3	81.8	66.6	61.8
22.00-23.00	62.2	72.2	64.6	60.8
23.00-00.00	62.5	70.7	64.5	61.0
00.00-01.00	62.9	64.6	64.3	61.4
01.00-02.00	63.0	66.5	65.5	61.6
02.00-03.00	62.9	66.3	64.8	61.0
03.00-04.00	62.7	68.5	64.3	61.4
04.00-05.00	62.6	65.4	64.5	61.2
05.00-06.00	62.7	78.8	64.7	60.6
06.00-07.00	62.8	68.4	64.4	60.8
07.00-08.00	71.3	104.0	72.8	68.6
08.00-09.00	70.9	100.4	72.2	68.8
09.00-10.00	73.1	90.4	75.6	71.4
24 Hours Average Measured	69.3	-	74.4	60.9
1 Hour Maximum	-	109.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.7	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรสซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 05 - 06 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 10 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	71.2	100.3	73.1	68.3
11.00-12.00	70.2	94.5	72.6	67.8
12.00-13.00	68.5	90.2	70.6	66.3
13.00-14.00	71.3	95.8	72.4	68.4
14.00-15.00	72.4	98.6	74.8	69.9
15.00-16.00	70.0	76.8	72.5	67.4
16.00-17.00	69.5	78.8	71.6	66.8
17.00-18.00	69.3	81.4	71.0	67.2
18.00-19.00	69.0	84.6	66.5	67.3
19.00-20.00	62.5	80.2	65.4	60.0
20.00-21.00	64.3	85.9	66.9	62.1
21.00-22.00	61.0	80.0	63.5	58.8
22.00-23.00	62.5	79.6	65.4	59.9
23.00-00.00	60.0	76.7	62.9	57.3
00.00-01.00	58.6	77.8	61.4	56.6
01.00-02.00	56.4	80.0	58.6	54.1
02.00-03.00	57.9	74.5	59.9	55.6
03.00-04.00	55.8	75.7	58.6	53.6
04.00-05.00	58.9	79.6	61.2	56.7
05.00-06.00	62.3	76.8	64.4	60.0
06.00-07.00	65.4	77.8	67.8	63.4
07.00-08.00	68.6	82.5	71.2	66.6
08.00-09.00	69.9	85.9	71.0	67.8
09.00-10.00	69.9	86.4	72.3	67.4
24 Hours Average Measured	67.7	-	72.6	55.9
1 Hour Maximum	-	100.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.4	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Calibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Calibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์คัง อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 06 - 07 มิถุนายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 10 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 11 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	72.1	96.2	74.2	70.3
11.00-12.00	70.8	95.8	72.4	68.8
12.00-13.00	70.6	89.2	72.8	68.2
13.00-14.00	71.0	93.1	73.9	69.1
14.00-15.00	71.3	91.8	73.0	69.3
15.00-16.00	72.5	95.5	74.2	70.4
16.00-17.00	71.9	91.8	73.4	69.8
17.00-18.00	71.0	85.1	73.2	68.2
18.00-19.00	70.9	88.5	72.2	68.4
19.00-20.00	68.3	69.4	70.8	66.6
20.00-21.00	64.4	68.5	66.2	62.6
21.00-22.00	63.6	72.5	65.0	62.2
22.00-23.00	63.8	67.0	66.0	62.4
23.00-00.00	64.0	67.5	65.6	62.6
00.00-01.00	63.8	66.7	65.2	61.8
01.00-02.00	63.8	65.6	66.2	62.4
02.00-03.00	64.2	67.1	66.0	62.4
03.00-04.00	64.9	67.3	66.0	62.6
04.00-05.00	63.4	66.7	64.8	61.8
05.00-06.00	63.6	84.7	65.2	62.0
06.00-07.00	65.9	92.0	67.2	63.8
07.00-08.00	70.6	87.7	72.2	68.4
08.00-09.00	74.4	87.8	76.6	72.6
09.00-10.00	73.2	86.5	75.4	71.8
24 Hours Average Measured	69.6	-	74.2	62.1
1 Hour Maximum	-	96.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	75.6	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 07 - 08 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 17 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 18 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.2	83.4	70.8	66.8
11.00-12.00	68.8	68.5	70.6	66.2
12.00-13.00	67.9	86.2	70.4	65.4
13.00-14.00	68.0	90.2	71.0	65.2
14.00-15.00	70.6	87.3	73.0	68.8
15.00-16.00	69.6	92.5	71.0	67.8
16.00-17.00	67.1	84.5	70.0	65.2
17.00-18.00	67.8	86.4	69.8	65.8
18.00-19.00	68.6	86.2	70.0	66.2
19.00-20.00	65.7	88.9	67.6	63.8
20.00-21.00	63.2	87.8	65.0	61.8
21.00-22.00	51.7	78.3	53.0	49.0
22.00-23.00	50.4	70.7	51.6	48.4
23.00-00.00	49.6	65.8	50.8	47.0
00.00-01.00	48.3	63.5	49.8	46.2
01.00-02.00	47.8	63.9	49.4	45.8
02.00-03.00	47.3	66.0	49.0	44.8
03.00-04.00	47.2	60.2	49.2	45.0
04.00-05.00	48.4	70.1	50.6	46.4
05.00-06.00	50.3	77.2	52.4	48.6
06.00-07.00	50.0	66.8	52.6	48.6
07.00-08.00	70.1	90.2	72.2	68.0
08.00-09.00	71.1	89.8	73.6	69.4
09.00-10.00	69.6	87.1	71.6	67.6
24 Hours Average Measured	66.4	-	72.0	45.9
1 Hour Maximum	-	92.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567






บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 08 - 09 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 17 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 18 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	68.2	92.1	70.2	66.4
11.00-12.00	66.9	84.0	68.3	64.8
12.00-13.00	64.6	81.0	66.6	62.6
13.00-14.00	66.8	92.2	68.2	64.8
14.00-15.00	67.9	93.0	69.8	65.0
15.00-16.00	66.8	87.3	68.6	64.6
16.00-17.00	68.6	90.0	70.4	66.4
17.00-18.00	67.4	87.3	70.2	65.4
18.00-19.00	68.1	90.1	71.0	66.8
19.00-20.00	67.1	83.1	69.5	65.8
20.00-21.00	63.3	77.9	65.8	61.2
21.00-22.00	63.4	79.6	65.4	61.6
22.00-23.00	51.7	77.2	53.2	49.6
23.00-00.00	51.9	71.7	53.2	49.4
00.00-01.00	48.7	68.4	50.0	47.2
01.00-02.00	47.9	66.7	49.2	45.0
02.00-03.00	46.6	61.6	48.2	43.8
03.00-04.00	47.2	61.9	49.0	44.6
04.00-05.00	49.0	68.5	50.2	47.0
05.00-06.00	47.6	58.9	50.2	45.2
06.00-07.00	50.5	75.4	52.4	48.6
07.00-08.00	65.1	87.8	67.2	63.6
08.00-09.00	68.3	93.7	70.8	66.6
09.00-10.00	64.9	89.1	66.4	62.2
24 Hours Average Measured	64.8	-	70.3	45.1
1 Hour Maximum	-	93.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944
Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ **Sampling Date** : 09 - 10 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) **Received Date** : 17 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Report Date** : 18 มิถุนายน 2567
Method of Analysis : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	67.9	88.6	70.0	64.1
11.00-12.00	66.3	81.2	68.5	62.8
12.00-13.00	64.5	82.4	66.3	61.4
13.00-14.00	65.9	84.6	67.9	62.5
14.00-15.00	64.8	81.7	66.4	61.0
15.00-16.00	65.5	79.6	67.3	62.5
16.00-17.00	65.1	76.8	66.9	61.8
17.00-18.00	66.0	77.8	68.8	63.6
18.00-19.00	65.0	76.4	67.2	62.8
19.00-20.00	58.6	77.8	61.4	55.2
20.00-21.00	59.6	79.6	61.8	56.4
21.00-22.00	56.3	78.2	58.6	52.8
22.00-23.00	57.4	75.8	59.9	55.0
23.00-00.00	55.2	74.6	57.6	52.4
00.00-01.00	53.6	72.3	55.8	51.0
01.00-02.00	54.5	74.6	56.6	51.6
02.00-03.00	55.8	76.8	58.4	52.5
03.00-04.00	56.9	77.9	58.9	53.8
04.00-05.00	59.7	79.6	61.2	56.4
05.00-06.00	61.2	75.8	63.5	57.9
06.00-07.00	64.3	78.4	66.5	61.4
07.00-08.00	66.3	79.6	68.5	62.5
08.00-09.00	65.9	81.5	67.9	62.9
09.00-10.00	68.4	85.8	71.3	66.3
24 Hours Average Measured	63.9	-	68.7	52.4
1 Hour Maximum	-	88.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expire Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด **Customer Code** : S67069
Project Name : โครงการเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (Escent Nakhon Sawan) **Sample Type** : ระดับเสียงโดยทั่วไป
Address : ถนนสุทัศน์เทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ **Sampling Date** : 10 - 11 มิถุนายน 2567
จังหวัดนครสวรรค์ **Received Date** : 17 มิถุนายน 2567
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (บริเวณแนวรั้วทิศใต้ติดกับทาวเวอร์ไฮส์ 2 ชั้น) **Report Date** : 18 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 619555 E 1736466 N **Method of Analysis** : Integrated Sound Level Meter
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Interval Time	Noise Level (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00-11.00	66.7	83.2	68.4	64.9
11.00-12.00	66.5	84.0	68.6	64.6
12.00-13.00	65.2	81.1	67.6	63.2
13.00-14.00	66.3	85.6	68.7	64.1
14.00-15.00	67.6	89.3	70.0	65.4
15.00-16.00	68.5	83.9	71.4	66.8
16.00-17.00	67.3	86.6	69.4	65.7
17.00-18.00	68.3	76.2	70.6	66.4
18.00-19.00	65.3	100.8	67.0	63.8
19.00-20.00	60.9	87.7	62.8	58.2
20.00-21.00	54.3	66.3	55.4	53.0
21.00-22.00	55.9	68.4	56.6	55.0
22.00-23.00	55.5	64.2	56.0	54.8
23.00-00.00	54.9	69.5	55.6	53.8
00.00-01.00	53.8	64.0	55.0	52.4
01.00-02.00	53.6	66.0	54.2	52.8
02.00-03.00	53.9	61.7	54.4	53.2
03.00-04.00	53.1	61.7	53.8	52.2
04.00-05.00	53.2	63.1	54.0	52.4
05.00-06.00	54.3	64.4	55.4	53.0
06.00-07.00	54.5	80.0	55.4	53.0
07.00-08.00	67.2	81.2	69.0	65.4
08.00-09.00	65.4	89.5	66.4	63.6
09.00-10.00	65.8	87.2	67.2	63.0
24 Hours Average Measured	64.1	-	69.8	52.5
1 Hour Maximum	-	100.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Callibrator ID No. : ST-25D S/N 10340944

Callibrator Model/Serial No./Expre Date : KSM-42C/160100568/ Aug 02, 2567

