

ภาคผนวก ค4

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)



สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่จ่ายระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องขุดลอก (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/01/2567	19.00	76.00	60.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
2/01/2567	19.00	519.00	415.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
3/01/2567	18.00	116.00	92.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
4/01/2567	19.00	2.00	1.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
5/01/2567	19.00	330.00	264.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
6/01/2567	18.00	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
7/01/2567	19.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
8/01/2567	19.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
9/01/2567	18.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
10/01/2567	19.00	5.00	4.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
11/01/2567	19.00	4.00	3.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
12/01/2567	18.00	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
13/01/2567	19.00	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
14/01/2567	19.00	42.00	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
15/01/2567	19.00	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
16/01/2567	19.00	2.00	1.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
17/01/2567	18.00	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEM บ่อไร้ฟันทัน,บ่อเกรอะ	ธนดล สวานเสริม
18/01/2567	19.00	58.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
19/01/2567	19.00	46.00	36.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
20/01/2567	18.00	65.00	52.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
21/01/2567	19.00	47.00	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
22/01/2567	19.00	42.00	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
23/01/2567	19.00	41.00	40.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	เติมEM บ่อไร้ฟันทัน,บ่อเกรอะ	ธนดล สวานเสริม
24/01/2567	19.00	51.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
25/01/2567	19.00	45.00	171.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
26/01/2567	18.00	214.00	171.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
27/01/2567	19.00	75.00	60.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
28/01/2567	19.00	57.00	45.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
29/01/2567	18.00	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
30/01/2567	19.00	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
31/01/2567	19.00	82.00	65.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
ผลรวม	581.00	2437.00	2083.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม

๑. ไม่กรอกลงสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดวันแยกตามฟาร์มโมเดอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดอื่นๆที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สูตรหรือกลไกอื่น)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	
1/02/2567	18.00	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
2/02/2567	19.00	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
3/02/2567	18.00	40.00	32.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
4/02/2567	19.00	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
5/02/2567	19.00	88.00	70.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
6/02/2567	18.00	114.00	91.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
7/02/2567	19.00	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
8/02/2567	18.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
9/02/2567	19.00	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
10/02/2567	18.00	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
11/02/2567	19.00	215.00	172.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
12/02/2567	19.00	282.00	225.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
13/02/2567	19.00	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
14/02/2567	18.00	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
15/02/2567	19.00	2.00	1.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
16/02/2567	19.00	2.00	1.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
17/02/2567	19.00	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
18/02/2567	18.00	91.00	72.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
19/02/2567	19.00	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
20/02/2567	19.00	87.00	69.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
21/02/2567	19.00	98.00	64.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
22/02/2567	18.00	81.00	60.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
23/02/2567	19.00	75.00	52.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
24/02/2567	19.00	66.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
25/02/2567	19.00	58.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
26/02/2567	18.00	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
27/02/2567	19.00	79.00	63.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
28/02/2567	19.00	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
29/02/2567	19.00	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
					-					-	-	-	-
					-					-	-	-	-
ผลรวม	542.00				-					-	-	-	-

๑. ไม่กรอกลงสถิติและข้อมูลเฉพาะในการเดินที่มีสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ไปแบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดทอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/03/2567	19.00	118.00	94.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
2/03/2567	19.00	109.00	87.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
3/03/2567	19.00	54.00	43.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
4/03/2567	18.00	95.00	76.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
5/03/2567	19.00	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
6/03/2567	19.00	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
7/03/2567	19.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
8/03/2567	19.00	2.00	1.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
9/03/2567	19.00	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
10/03/2567	18.00	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
11/03/2567	19.00	50.00	40.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
12/03/2567	19.00	103.00	82.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
13/03/2567	18.00	75.00	60.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
14/03/2567	19.00	60.00	48.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
15/03/2567	19.00	69.00	55.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
16/03/2567	19.00	76.00	60.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
17/03/2567	19.00	100.00	80.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
18/03/2567	19.00	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
19/03/2567	18.00	221.00	176.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
20/03/2567	19.00	121.00	96.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
21/03/2567	19.00	66.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
22/03/2567	19.00	58.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
23/03/2567	19.00	20.00	67.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
24/03/2567	19.00	84.00	80.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
25/03/2567	19.00	101.00	59.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
26/03/2567	19.00	74.00	59.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
27/03/2567	19.00	57.00	45.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
28/03/2567	18.00	83.00	66.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
29/03/2567	19.00	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
30/03/2567	19.00	44.00	35.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
31/03/2567	19.00	46.00	36.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
ผลรวม	584.00	2188.00	1756.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม

๑. ไม่กรอกลงสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องขุดลอก (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/04/2567	19.00	80.00	64.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
2/04/2567	18.00	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
3/04/2567	18.00	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
4/04/2567	19.00	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
5/04/2567	19.00	60.00	48.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
6/04/2567	19.00	10.00	8.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
7/04/2567	18.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
8/04/2567	19.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
9/04/2567	19.00	10.00	8.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
10/04/2567	19.00	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
11/04/2567	19.00	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
12/04/2567	18.00	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
13/04/2567	19.00	278.00	222.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
14/04/2567	19.00	74.00	59.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
15/04/2567	18.00	87.00	69.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
16/04/2567	19.00	82.00	65.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
17/04/2567	18.00	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
18/04/2567	19.00	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
19/04/2567	19.00	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
20/04/2567	18.00	80.00	64.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
21/04/2567	19.00	51.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
22/04/2567	18.00	19.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
23/04/2567	19.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
24/04/2567	19.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
25/04/2567	18.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
26/04/2567	18.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
27/04/2567	19.00	1.00	0.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
28/04/2567	18.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
29/04/2567	18.00	0.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
30/04/2567	19.00	1.00	0.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม
ผลรวม	558.00	1189.00	910.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-		ธนดล สวานเสริม

๑. ไม่กรอกลงสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

