

ภาคผนวก ง2
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-๓18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2966628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน DRIVE **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/4
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 29 มกราคม 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 31 มกราคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 0703633 E 1426204 N **Analytical Date** : 31 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 12 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10:41 น.
Sampling Name : 

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เอริทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2068628 อีเมล tnp.envt@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment


ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/5
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 29 มกราคม 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 31 มกราคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 0703625 E 1426206 N **Analytical Date** : 31 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 12 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10:42 น.
Sampling Name : 

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เออร์ทีส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน DRIVE **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/4
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 05 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 07 กุมภาพันธ์ 2567
GPS. Coordinate : 47 P 0703621 E 1426198 N **Analytical Date** : 07 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 26 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 15:20 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เอริทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไอเคสน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com / Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดร์ฟ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/5
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 05 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 07 กุมภาพันธ์ 2567
GPS. Coordinate : 47 P 0703621 E 1426198 N **Analytical Date** : 07 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 26 กุมภาพันธ์ 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 15:19 น.
Sampling Name : XXXXXXXXXX

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บุโร เอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตรงที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน DRIVE **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/6
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 06 มีนาคม 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 07 มีนาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703622 E 1426195 N **Analytical Date** : 07-25 มีนาคม 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 29 มีนาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 15.16 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24thed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/7
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 06 มีนาคม 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 07 มีนาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703617 E 1426199 N **Analytical Date** : 07-25 มีนาคม 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 29 มีนาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 15.16 น.
Sampling Name : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24thed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313






ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเอร์ โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/4
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 02 เมษายน 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนตัว **Received Date** : 03 เมษายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703620 E 1426203 N **Analytical Date** : 03 - 26 เมษายน 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 02 พฤษภาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 14.26 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/5
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 02 เมษายน 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 03 เมษายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703618 E 1426208 N **Analytical Date** : 03 - 26 เมษายน 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 02 พฤษภาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.26 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/4
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 06 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 07 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703623 E 1426205 N **Analytical Date** : 07 - 25 พฤษภาคม 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 10.42 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยอ โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/5
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 06 พฤษภาคม 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 07 พฤษภาคม 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703622 E 1426208 N **Analytical Date** : 07 - 25 พฤษภาคม 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 พฤษภาคม 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.41 น.
Sampling Name : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313






ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/6
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 04 มิถุนายน 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนดิน **Received Date** : 05 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703625 E 1426200 N **Analytical Date** : 05 - 21 มิถุนายน 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 26 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.35 น.
Sampling Name : [REDACTED]

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเยรา โอเชียน ไดรฟ์ **Customer Code** : W67064
Project Name : โครงการอาคารชุด THE RIVIERA OCEAN DRIVE **Sample No** : W67064/7
Address : เลขที่ 593 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนสาย 2 ตำบลหนองปรือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 **Sampling Date** : 04 มิถุนายน 2567
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนเล็ก **Received Date** : 05 มิถุนายน 2567
GPS. Coordinate : 47 P 703620 E 1426206 N **Analytical Date** : 05 - 21 มิถุนายน 2567
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 26 มิถุนายน 2567
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.35 น.
Sampling Name : XXXXXXXXXX

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽¹⁾	Result ⁽²⁾	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th Edition, 2023, Part 9221 E	Not Detected	ไม่พบ
Sample Condition		ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

