

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำ/มูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
- เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ่อมพวยดับเพลิง
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/Generator
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอรับทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๕๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม
ช้างหวัดภูเก็ด ต.อกรมโรงงานอุตสาหกรรม บม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจรัสศักดิ์ พลพัฒน์

๒) นางสาวบุญมา ภักดีสุวรรณ

๓) นางสาววันวิสา นวลใจ

๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว

๕) นายสมจิตรพงศ์ หงส์สิริเดช

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือนำไปได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางจินดา เศรษฐ์พันธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์และห้องปฏิบัติการ
ผู้ให้ผลการทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพิษวิทยาโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๔, ๐ ๙๔๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
โปรดแนบอีเมลหรือพิมพ์ที่ shw@dlw.go.th

G Green Industry "อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทสไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



มีคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐
ลงวันที่ ๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์ที่รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายเนตรสวรรค์ ศรีวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
มลพิษโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023


Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by



Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardisation Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค แมเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๖๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025:2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date: 3 March B.E. 2566 (2023))




(นายเอกวิทย์ มยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Standardisation Bureau of Thailand (TSB)
Date: 2023-03-03 10:25:39+07:00
513627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่

(Mobile) (Multisite)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร ☐ ชั่วคราว

(Permanent) (Site) (Temporary)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร ☐ ชั่วคราว

(Permanent) (Site) (Temporary)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from 20 February B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่

(Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้อำนาจกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกันเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แผนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้งสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรืออู่กิจการเพาะปลา

(๑๐) กัดอาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่พักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน

(๖) อาคารของศูนย์การตำรวจเรือแห่งชาติที่จัดสรรไว้สำหรับใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารเรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕.๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ซื้อขายร่วมกันเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ๒๕๐๐ ตารางเมตร

(๔) วัตถุประสงค์หรืองานสาธารณะประโยชน์ที่ให้บริการร่วมกันทุกวันนี้ของอาคาร
ตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อัตราผู้ที่มีงานหรือการประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการประกอบอาชีพการเกษตร

(๒) ^๑โรงเรียน ^๒ที่มี ^๓จำนวน ^๔นักเรียน ^๕หรือ ^๖มากกว่า ^๗หนึ่ง ^๘พัน ^๙คน ^{๑๐}ทุก ^{๑๑}ชั้น ^{๑๒}ของ ^{๑๓}อาคาร ^{๑๔}หรือ ^{๑๕}กลุ่ม ^{๑๖}ของ ^{๑๗}อาคาร

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับเป็นหอพักของคารุ หรือกลุ่มของคารุ ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๕) สถานบริการที่มีพันธุศาสตร์ร่วมกันทุกชนิดของอาหาร หรือกลุ่มของอาหารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มิได้ยกมารับผู้ป่วยไว้กำลังรับรวมกันทุก軒ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เดิங แต่ไม่ถึง ๓๐ เดิங

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่พื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่มิได้ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่มีเนื้อ
ที่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๔) อาคารของศูนย์การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอน

(๕) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด อัตราดอกเบี้ย ที่ ๑.๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอาหารที่มีพันธุกรรมร่วมกันทุกชนิดของอาหารหรือกลุ่มของอาหาร

ข้อ ๖ การประมัต จ. หมายถวามถึง การคงตอไป

(๑) อัตราจุดชมจันทร์จำนวนหนึ่งองค์ทำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันทุกคนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๒) โรงพยาบาลมีจำนวนห้องจำพวกนี้ใช้เป็นที่รองรับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว หรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องถ้ามีห้าห้องขึ้นไป หรือกลุ่มของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๔) สถานบริการที่พบที่ใจชอบร่วมกันทุกชนของอาคาร หรือถิ่นของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่พื้นที่ให้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ผลการพิมพ์หรือรายการอื่นใดของสาธารณชนเกี่ยวกับเอกสารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) กัดดาการหรือร้านอาหารที่ให้บริการร่วมกันทุกแห่งของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท ง. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องถ้าหารับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่า ถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ชัดไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทึดเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชัดไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชัดไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน คัดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าชัดไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

- (๑) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำมันจากน้ำมันและไขมัน
- (๒) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยวิธีการเจลดาล์ (Kjeldahl)
- ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ดิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 487

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

17 มกราคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เซียนนา
ภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก0013.2/18607 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่
ที่ดินนาลายี-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทวีเดคเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ขนาดพื้นที่ 6-3-59.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่
3121 ประกอบด้วยห้องพัก 148 ห้อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เพ็ญนา ภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เพ็ญนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พาราไดร์ บีช กมลา จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเคคเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ อินดามัน จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินทร์ ทองรวมพาส์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 89258 หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โทร : 076 623555, 062 059 2363, 042 059 4854 โทรสาร : 076 619965
Address : 89258 Moo 4, Tambon Kaban, Kalu, Phibun, 85120 Tel: 076 623555, 062 059 2363, 042 059 4854 Fax: 076 619965
E-mail: bk@nature.co.th

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-03407
ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ : 2-260

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิค อีท เทค จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 63100
โทร (Tel.) : 076 337 500 โทรสาร (Fax) : 076 337 599

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 11/01/2024
: 11/01/2024
: 11-01/01/2024
: 17/01/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongthadach
9-230-9-0006

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240117	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมข้าวเหนียว	น้ำเชื่อมข้าวเหนียว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	น้ำเชื่อม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.40 น.	13.40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งสุก มีกลิ่นหอม	แห้งสุก มีกลิ่นหอม
การทดสอบ (Test)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรด-ลูอี (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.7	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification port 4500-O ₂ C 5-Day BOD Test port 210B	190 ⁽³⁾	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	85.9	≤40.0
ของแข็งที่ละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	1.094	≤50.0
ไนโตรเจน ดิเคมิล (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	182	≤35.0
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid port 4500-P ⁺ F	7.0	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric port 920.08	14.0	≤10.0

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)
- การรายงานผลจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการทดสอบฉบับนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
89258 หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โทร : 076 623555, 062 059 2363, 042 059 4854



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89258 หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โทร : 076 623555, 062 059 2363, 042 059 4854 โทรสาร : 076 619965
Address : 89258 Moo 4, Tambon Kaban, Kalu, Phibun, 85120 Tel: 076 623555, 062 059 2363, 042 059 4854 Fax: 076 619965
E-mail: bk@nature.co.th

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-03467
ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ : 2-260

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิค อีท เทค จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 63100
โทร (Tel.) : 076 337 500 โทรสาร (Fax) : 076 337 599

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 11/01/2024
: 11/01/2024
: 12-12/01/2024
: 17/01/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongthadach
9-230-9-0006

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240117	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมข้าวเหนียว	น้ำเชื่อมข้าวเหนียว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	น้ำเชื่อม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.40 น.	13.40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งสุก มีกลิ่นหอม	แห้งสุก มีกลิ่นหอม
การทดสอบ (Test)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
Color ⁽³⁾	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	790	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) 50mL	mL	Gravimetric port 2540F	1.5	≤0.50

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)
- การรายงานผลจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการทดสอบฉบับนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
89258 หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โทร : 076 623555, 062 059 2363, 042 059 4854



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 50356 หมู่ 4 ตำบลนาคา อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 076 823595, 062 099 2850, 092 099 4880 โทรสาร: 076 818965
Address: 50356 Moo 4, Tambon Naka, Kalui, Phuket, 35120 Tel: 076 823595, 062 099 2850, 092 099 4880 Fax: 076 818965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer) : บริษัท พาราดิส์ บีเค นาคา จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1940 หมู่ 10 ตำบลนาคา อำเภอวัง จันทบุรี 35150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Siema Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/01/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/01/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-16/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/01/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samkong Pengsiddachai
9-200-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Acid No.)			2401105	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมรสชาติน้ำตาล	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.45 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในห้องเย็น	
pH (pH) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
กรดไขมัน (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C7 5-Days BOD Test part 5210B	19.3	≤30.0
สารละลายทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	6.1	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	32.2	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Spectrophotometry part 4500-N ₃ B	23.2	≤1.0
ซัลเฟต (Sulfate) (mg/L)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.10	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (mg/L)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	≤30.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท สันติ 7 พฤศจิกายน 2565
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ค.ศ. 2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายการผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะตัวเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถนำผลไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
www.bktaurus.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50356 หมู่ 4 ตำบลนาคา อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 076 823595, 062 099 2850, 092 099 4880 โทรสาร: 076 818965
Address: 50356 Moo 4, Tambon Naka, Kalui, Phuket, 35120 Tel: 076 823595, 062 099 2850, 092 099 4880 Fax: 076 818965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่งมอบ (Customer) : บริษัท พาราดิส์ บีเค นาคา จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1940 หมู่ 10 ตำบลนาคา อำเภอวัง จันทบุรี 35150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Siema Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/01/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/01/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-16/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/01/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samkong Pengsiddachai
9-200-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Acid No.)			2401105	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมรสชาติน้ำตาล	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.45 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในห้องเย็น	
pH (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric part 2100 C	180	-
กรดไขมัน (Settleable Solids) (mg/L)	mL	Gravimetric part 2540F	40.10	≤30.0
กรดไขมัน (Fecal Coliform) (mpn/100 mL)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	700	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท สันติ 7 พฤศจิกายน 2565
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ค.ศ. 2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่สามารถนำผลไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายการผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเฉพาะตัวเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถนำผลไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
www.bktaurus.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 99/206 หมู่ 4 ตำบลคูหา ต.คูหา ต.วังใหม่ อ.วังใหม่ จ.นครศรีธรรมราช 85100 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 99/206 Moo 4, Tambon Kuthu, Kuthu, Phuket, 85100 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com (Tax ID: 045561015615 E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท ฟาร์อีสท์ ฟู้ด จำกัด
: 18/40 หมู่ 6 ตำบลคูหา ต.คูหา ต.วังใหม่ อ.วังใหม่ จ.นครศรีธรรมราช 85100
โทร (Tel.): 076 337 300 โทรสาร (Fax): 076 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 13/02/2024
: 13/02/2024
: 15-14/02/2024
: 20/02/2024

วิธีการทดสอบ (Parameter)

หน่วย (Unit)

วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)

มาตรฐาน (Standard)

ตัวอย่าง (Sample No.)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)

240218/12
น้ำดื่มแร่ธรรมชาติ
น้ำดื่ม
14.02 น.
อุณหภูมิห้อง
ปกติ

ค่า pH (pH) @ 25 °C

7.3

ค่าความขุ่น (NTU)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการทดสอบ
- ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการทดสอบ

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/206 หมู่ 4 ตำบลคูหา ต.คูหา ต.วังใหม่ อ.วังใหม่ จ.นครศรีธรรมราช 85100 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 99/206 Moo 4, Tambon Kuthu, Kuthu, Phuket, 85100 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com (Tax ID: 045561015615 E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท ฟาร์อีสท์ ฟู้ด จำกัด
: 18/40 หมู่ 6 ตำบลคูหา ต.คูหา ต.วังใหม่ อ.วังใหม่ จ.นครศรีธรรมราช 85100
โทร (Tel.): 076 337 300 โทรสาร (Fax): 076 337 309

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 13/02/2024
: 13/02/2024
: 15-14/02/2024
: 20/02/2024

วิธีการทดสอบ (Parameter)

หน่วย (Unit)

วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)

มาตรฐาน (Standard)

ตัวอย่าง (Sample No.)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)

240218/12
น้ำดื่มแร่ธรรมชาติ
น้ำดื่ม
14.02 น.
อุณหภูมิห้อง
ปกติ

ค่า pH (pH) @ 25 °C

7.3

ค่าความขุ่น (NTU)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

ค่าความเค็ม (TDS)

105

หมายเหตุ (Notes):


- ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการทดสอบ
- ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการทดสอบ

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59356 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อําเภอบึง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 023955, 062 059 2846, 062 059 4683 โทรสาร : 076 019905
Address: 59356 Moo 4, Tambon Bua, Khatu, Phukiet, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 2846, 062 059 4683 Fax: 076 019905
เบอร์ผู้ให้บริการ (For ID.): 0833561013613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท พราวไคน์ อีท เทรา จำกัด
: 1040 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อําเภอบึง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 076 337 500 โทรสาร (Fax): 076 337 599

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Sleno Phukiet Gourmet Hotel & Villas
: 13/02/2024
: 13/02/2024
: 13-19/02/2024
: 20/02/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pongstidech
9-230-9-0008


รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)	24021315	น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่ม	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	14.11 น.	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	14.11 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เหลือสุญ 5 ลิตร	ค่า pH (pH) at 25 °C	-	ค่า pH (pH) at 25 °C	7.4
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	port 4500-H ⁺ B	Electrometric Method	port 4500-H ⁺ B
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Acid Modification port 4500-O C	5-Days BOD Test port 0210B	Acid Modification port 4500-O C	18.5
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	5-Days BOD Test port 0210B	Dried at 103-105 °C port 2540D	5-Days BOD Test port 0210B	16.3
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 103-105 °C port 2540D	Dried at 180 °C port 2540C	Dried at 103-105 °C port 2540D	344
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 180 °C port 2540C	Macro-Globulin port 4500-N _{ph}	Dried at 180 °C port 2540C	20.2
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Macro-Globulin port 4500-N _{ph}	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	Macro-Globulin port 4500-N _{ph}	0.10
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	Partition & Gravimetric port 5520B	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	1.7
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Partition & Gravimetric port 5520B		Partition & Gravimetric port 5520B	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ปกติค่าการตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำดื่มจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เบอร์ผู้ให้บริการ (For ID.): 0833561013613 E-mail: bknature@gmail.com



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เบอร์ผู้ให้บริการ (For ID.): 0833561013613 E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อําเภอบึง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 023955, 062 059 2846, 062 059 4683 โทรสาร : 076 019905
Address: 59356 Moo 4, Tambon Bua, Khatu, Phukiet, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 2846, 062 059 4683 Fax: 076 019905
เบอร์ผู้ให้บริการ (For ID.): 0833561013613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท พราวไคน์ อีท เทรา จำกัด
: 1040 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อําเภอบึง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 076 337 500 โทรสาร (Fax): 076 337 599

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Sleno Phukiet Gourmet Hotel & Villas
: 13/02/2024
: 13/02/2024
: 13-19/02/2024
: 20/02/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pongstidech
9-230-9-0008

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)	24021315	น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	น้ำดื่ม	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	14.11 น.	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	14.11 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	เหลือสุญ 5 ลิตร	ค่า pH (pH) at 25 °C	-	ค่า pH (pH) at 25 °C	7.4
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	port 4500-H ⁺ B	Electrometric Method	port 4500-H ⁺ B
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Acid Modification port 4500-O C	5-Days BOD Test port 0210B	Acid Modification port 4500-O C	18.5
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	5-Days BOD Test port 0210B	Dried at 103-105 °C port 2540D	5-Days BOD Test port 0210B	16.3
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 103-105 °C port 2540D	Dried at 180 °C port 2540C	Dried at 103-105 °C port 2540D	344
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Dried at 180 °C port 2540C	Macro-Globulin port 4500-N _{ph}	Dried at 180 °C port 2540C	20.2
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Macro-Globulin port 4500-N _{ph}	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	Macro-Globulin port 4500-N _{ph}	0.10
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	Partition & Gravimetric port 5520B	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	1.7
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Partition & Gravimetric port 5520B		Partition & Gravimetric port 5520B	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ปกติค่าการตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำดื่มจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เบอร์ผู้ให้บริการ (For ID.): 0833561013613 E-mail: bknature@gmail.com



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เบอร์ผู้ให้บริการ (For ID.): 0833561013613 E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120 โทร: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4083 โทรสาร: 076 619905
Address: 59256 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Pukiet, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4083 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com (E-mail: bk@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-25597
หนังสือแจ้งการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel.): 082 059 4083 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 59256 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24031122	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงงาน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.03 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งในภาชนะที่สะอาด	
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method	6.9	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-0 Cl	24.0 (3)	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	29.9	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	47.2	≤50.0
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, NH4)	mg/L	Macro-liquid part 4500-NH4B	24.5	≤55.0
ค่าคลอรีนอิสระ (Chlorine Free)	mg/L	Iodometric part 4500-Cl2	0.24	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, oil & grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520b	5.7	≤80.0

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ระบุไว้ในเกณฑ์การทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ระบุไว้ในเกณฑ์การทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7.8-01/V2.1 วันที่ 25/05/2024



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120 โทร: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4083 โทรสาร: 076 619905
Address: 59256 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Pukiet, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4083 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com (E-mail: bk@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-25597
หนังสือแจ้งการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
โทร (Tel.): 082 059 4083 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 59256 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120
: 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดปัตตานี 83120

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24031122	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงงาน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.03 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งในภาชนะที่สะอาด	
ค่า pH (pH at 25 °C)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.20	≤0.50
บีโอดี (BOD)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 5221 A - E	18.500	-

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ระบุไว้ในเกณฑ์การทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ระบุไว้ในเกณฑ์การทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7.8-01/V2.1 วันที่ 25/05/2024



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59558 หมู่ 4 ตำบลคู้งกี อำเภอคู้งกี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619805
Address: 59558 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619805
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-29367

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สิบสอง ไมล์ ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address)	: 143215 หมู่ 1 ถนนพระยาศรีสุริยราช ตำบลคู้งกี อำเภอคู้งกี จังหวัดภูเก็ต 83120
	โทร (Tel) : 092 659 8037 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ซี. คอลด์ ไบโอดี จีเอส 143215 หมู่ 1 ถนนพระยาศรีสุริยราช ตำบลคู้งกี อำเภอคู้งกี จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 19/03/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/03/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 12-13/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 19/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24031124	24031124
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาเย็น	น้ำประปาเย็น
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จุดเก็บตัวอย่าง)	(จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	Water
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			16.10 น.	16.11 น.
ค่าที่ตรวจพบ (Result)			ใส	ใส
โพสเฟอรัส (Total Phosphorus)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
โคลิฟอร์ม (Total Coliform)	MPN/100 mL	part 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
		part 9221 A - E		

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา (ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา) ไม่เกินค่าเฉลี่ยที่กำหนด
- [3] Not ISI Accredited
- [4] ผลการทดสอบได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการ (ผลการทดสอบได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการ)
- [5] Not ISI Accredited
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจอื่นใดได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59558 หมู่ 4 ตำบลคู้งกี อำเภอคู้งกี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619805
Address: 59558 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619805
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-29367
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (Test No.) : 290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สิบสอง ไมล์ ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address)	: 143215 หมู่ 1 ถนนพระยาศรีสุริยราช ตำบลคู้งกี อำเภอคู้งกี จังหวัดภูเก็ต 83120
	โทร (Tel) : 092 659 8037 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ซี. คอลด์ ไบโอดี จีเอส 143215 หมู่ 1 ถนนพระยาศรีสุริยราช ตำบลคู้งกี อำเภอคู้งกี จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 19/03/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/03/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 12/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 19/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24031125	24031125
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.05 น.	16.05 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ค่าที่ตรวจพบ (Result)	mg/L	Dried at 180 °C part 25.00C	76.0	76.0
โพสเฟอรัส (Total Phosphorus)				

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] -
- [3] Not ISI Accredited
- [4] ผลการทดสอบได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการ (ผลการทดสอบได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการ)
- [5] Not Department of Industrial Works Accredited
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited

**Certificated ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจอื่นใดได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 90250 หมู่ 4 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร : 076 023955, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 90250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 61000 Tel: 076 023955, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965
E-mail: bknature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-556/57
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ห้อง (Address)
: บริษัท ทราฟิคส์ (บีเค) จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sieng Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 23/04/2024
: 23/04/2024
: 23-25/04/2024
: 30/04/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsilachit
: 1-290-4-5565

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (1)
การวิเคราะห์ (Analysis No.)		2404231	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มระบบบำบัด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		ขุ่นขาว มีกลิ่น	
การวัด pH (pH at 25 °C)		7.6	5.0-9.0
การวัด BOD (BOD)	mg/L	275 (1)	≤50.0
การวัด TSS (TSS)	mg/L	228.0	≤40.0
การวัด TDS (TDS)	mg/L	1,084	≤800
การวัด NH ₄ -N (Nitrogen, TN)	mg/L	108	≤25.0
การวัด Sulfide (Sulfide)	mg/L	1.1	≤1.0
การวัด Oil & Grease (Oil & Grease)	mg/L	16.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามระบบประปาเทศบาลเมืองภูเก็ต 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ของที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2548
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการทดสอบการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial W
***Certificated ISO 9001:2015 - 14

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-T-B-01/1 V2, 1 มกราคม 2548



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 90250 หมู่ 4 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร : 076 023955, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 90250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 61000 Tel: 076 023955, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619965
E-mail: bknature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-556/57
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ห้อง (Address)
: บริษัท ทราฟิคส์ (บีเค) จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sieng Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 23/04/2024
: 23/04/2024
: 24-25/04/2024
: 30/04/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsilachit
: 1-290-4-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (1)
การวิเคราะห์ (Analysis No.)		2404231	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มระบบบำบัด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		ขุ่นขาว มีกลิ่น	
การวัด pH (pH at 25 °C)		7.6	5.0-9.0
การวัด BOD (BOD)	mg/L	275 (1)	≤50.0
การวัด TSS (TSS)	mg/L	228.0	≤40.0
การวัด TDS (TDS)	mg/L	1,084	≤800
การวัด NH ₄ -N (Nitrogen, TN)	mg/L	108	≤25.0
การวัด Sulfide (Sulfide)	mg/L	1.1	≤1.0
การวัด Oil & Grease (Oil & Grease)	mg/L	16.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามระบบประปาเทศบาลเมืองภูเก็ต 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ของที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2548
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการทดสอบการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-T-B-01/1 V2, 1 มกราคม 2548



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 078 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 โทรสาร: 078 619065
Address: 90350 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 Fax: 078 619065
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-255807
กรณีส่งมอบให้ลูกค้าวิเคราะห์ ผลที่ 9-250

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พรานโสด อี คอมเพล็กซ์ จำกัด
: 18450 หมู่ 6 ตำบลนาขาง อำเภอวัง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : 078 337 350 โทรสาร (Fax) : 078 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 23/04/2024
: 23/04/2024
: 23-28/04/2024
: 30/04/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Sampong Pengsridech
9-250-A-0028

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2404322	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากตู้เย็น	น้ำดื่มจากตู้เย็น
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.25 น.	10.25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เบสิคสุ่ม ผสม	เบสิคสุ่ม ผสม
อุณหภูมิ (at 20 °C)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.7	5.0-9.0
กรด-เบส (pH at 20 °C)	mg/L	Acidic Modification port 4500-O ⁻ C 5-Days BOD Test port 5210B	20.5 ^[3]	530.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	33.5	540.0
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 190 °C port 2540C	499	5500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4300-N _{org} B	25.6	825.0
ไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้ (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Indometric port 4500-S ²⁻ F	0.24	51.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, PO ₄ and P _T)	mg/L	Ascorbic acid port 5920B	1.0	630.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากอาคารพาณิชย์ประเภทโรงแรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
[3] Not TSI Accredited

[4] ผลสอบวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่มจากตู้เย็น (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความปลอดภัยในการใช้
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
Certificated ISO 9001:2015 - pH, TKN, NH₄, PO₄ and P_T



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อใช้ในการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
9-250-A-0028



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 078 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 โทรสาร: 078 619065
Address: 90350 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 Fax: 078 619065
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-255807
กรณีส่งมอบให้ลูกค้าวิเคราะห์ ผลที่ 9-250


ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พรานโสด อี คอมเพล็กซ์ จำกัด
: 18450 หมู่ 6 ตำบลนาขาง อำเภอวัง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : 078 337 350 โทรสาร (Fax) : 078 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 23/04/2024
: 23/04/2024
: 24-28/04/2024
: 30/04/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Sampong Pengsridech
9-250-A-0028

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2404322	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มจากตู้เย็น	น้ำดื่มจากตู้เย็น
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.25 น.	10.25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เบสิคสุ่ม ผสม	เบสิคสุ่ม ผสม
สี (Color, True)	ADNI	Spectrophotometric port 2120 C	102	-
การรวมตัวของของแข็ง (Settleable Solids) 2%v/v	mL	Gravimetric port 2540F	0.10	50.50
ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphorus)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	1,900	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากอาคารพาณิชย์ประเภทโรงแรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลสอบวิเคราะห์การทดสอบน้ำดื่มจากตู้เย็น (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความปลอดภัยในการใช้
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า




หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อใช้ในการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
9-250-A-0028



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 190206 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอคู้งกู่ จังหวัดปัตตานี 83180 โทร : 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619805
Address : 190206 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Pukong, 83180 Tel: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619805
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 08359501913 E-mail: bsnature.4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-496067
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 2-200

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ทราฟิค ดีส์ กูลา จำกัด
19140 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดา อำเภอคู้งกู่ จังหวัดปัตตานี 83180
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Cope Simma Phuket Gourmet Hotel & Villas
19052224
1905/2024
16-12/2024
23/05/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsilachai
7-290-4-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240516/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มแร่แบบขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.05 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
			ถังเก็บสุญญากาศ	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C		Electronic Method port 4500-H ⁺ B	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 5210B	183 (M)	450.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Dried at 105 °C port 2540D	96.7	40.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 160 °C port 2540C	1,340	4500
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Field Dissolved Solids)	mg/L	Micro-Spectrophot port 4500-N _{am} B	103	435.0
ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	2.6	41.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	6.7	50.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ การระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือนและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ของที่ 1255 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

(3) Not TIS Accredited
(4) ผลทดสอบวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเฉพาะ (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Hygiene
***Certificated ISO 9001:2015 - 19-

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาการบริการ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบ กรุณาติดต่อห้องปฏิบัติการทดสอบโดยตรง (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard High service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 076 623955



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 190206 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอคู้งกู่ จังหวัดปัตตานี 83180 โทร : 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619805
Address : 190206 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Pukong, 83180 Tel: 076 623955, 082 059 2888, 082 059 4888 Fax: 076 619805
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 08359501913 E-mail: bsnature.4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-096067
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 2-200

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ทราฟิค ดีส์ กูลา จำกัด
19140 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดา อำเภอคู้งกู่ จังหวัดปัตตานี 83180
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Cope Simma Phuket Gourmet Hotel & Villas
19052224
1905/2024
16-12/2024
23/05/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsilachai
7-290-4-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240516/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มแร่แบบขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.05 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
			ถังเก็บสุญญากาศ	
Color (mU)	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	990	-
ค่าความขุ่น (Settleable Solids)	m/L	Gravimetric port 2540F	0.40	50.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ การระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือนและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 122 ของที่ 1255 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TIS Accredited
(4) ผลทดสอบวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเฉพาะ (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาการบริการ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบ กรุณาติดต่อห้องปฏิบัติการทดสอบโดยตรง (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard High service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 076 623955



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50050 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ จ.นครศรีธรรมราช 85120 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619905
Address: 50050 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619905
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00607
หนังสือฉบับนี้ถูกผลิตขึ้นโดยอัตโนมัติ

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท ฟาร์มาโปร ดีส ทราฟ จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาตา ตำบลนาตา จ.นครศรีธรรมราช 85150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 1405/2024
: 1405/2024
: 16-22/05/2024
: 23/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24051011	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.15 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
อุณหภูมิ (pH) ที่ 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.4	5.0-9.0
โปรตีน (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-days BOD Test part 5210B	10.5	≤30.0
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	16.4	≤40.0
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen)	mg/L	Dried at 160 °C part 2540C	445	≤500
ไนโตรเจนที่รวม (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ -B	10.1	≤35.0
คลอรีน (Chlorine, Cl ⁻)	mg/L	Isometric part 4500-Cl ⁻ F	0.11	≤1.0
ความหนืด (Viscosity, Visc)	mg/L	Partition & Gravimetric part 2202B	1.0	≤2.0

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประกอบของโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 124 หน้า 25 ธันวาคม 2548
(3) Not TISI Accredited

(4) ผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อการตัดสินใจ
(5) ผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อการตัดสินใจ
(6) Not Department of Industrial Works
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ผลิตเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบและใช้เฉพาะเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"**PROF**" Principle Reproducibility On standard First service
โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งาน (Terms and Conditions) ที่แนบมา



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50050 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันเหนือ จ.นครศรีธรรมราช 85120 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619905
Address: 50050 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619905
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-00607
หนังสือฉบับนี้ถูกผลิตขึ้นโดยอัตโนมัติ

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท ฟาร์มาโปร ดีส ทราฟ จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาตา ตำบลนาตา จ.นครศรีธรรมราช 85150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 1405/2024
: 1405/2024
: 16-22/05/2024
: 23/05/2024


รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24051011	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.15 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
สี (Color, Turb) ⁽³⁾	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	160	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) ⁽²⁾⁽⁴⁾	mL	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
ฟอสเฟต (Phosphate, PO ₄ -P) ⁽¹⁾⁽⁵⁾	mgN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	900	-

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประกอบของโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
(3) Not TISI Accredited
(4) ผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อการตัดสินใจ
(5) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ใช้ระบุผลการทดสอบ

"**PROF**" Principle Reproducibility On standard First service
โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งาน (Terms and Conditions) ที่แนบมา



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ที่ : 59/250 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2545, 062 059 4583 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2545, 062 059 4583 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-257267
ระบุถึงหน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์ (To) : 250

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ฟาร์อีสท์ บีเค เนเจอร์ จำกัด
: 1540 หมู่ที่ 6 ตำบลคู้งก้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 369

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Siemsa Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 20/06/2024
: 20/06/2024
: 20-26/06/2024
: 05/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	มาตรฐาน (Standard) (2)
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			
ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	9.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ₂ U 5-Days BOD Test port 5210B	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C port 2540C	≤40.0
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	≤90.0
ไนโตรเจน รีดิวซ์ (Nitrogen, TRN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N ₄ B	≤15.0
ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	≤1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Portion & Gravimetric port 5520B	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและที่พัก 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2546

(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, COD, TOC, Oil & Grease

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ระบุถึงหน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์ (To) : 250



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ที่ : 59/250 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2545, 062 059 4583 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2545, 062 059 4583 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-257267
ระบุถึงหน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์ (To) : 250

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ฟาร์อีสท์ บีเค เนเจอร์ จำกัด
: 1540 หมู่ที่ 6 ตำบลคู้งก้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 369

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Siemsa Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 20/06/2024
: 20/06/2024
: 21-23/06/2024
: 05/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	มาตรฐาน (Standard) (2)
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			
ค่า pH (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	480
ความทึบของตัวอย่าง (Sedimentable Solids)	mg/L	Gravimetric port 2540F	2.0
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Gravimetric port 2540F	2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและที่พัก 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2546
[3] Not ISI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
ระบุถึงหน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์ (To) : 250



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 89/250 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้าง อำเภอคู้งก้าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 002 059 2888, 002 059 4888 โทรสาร: 076 619665
Address: 89/250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 002 059 2888, 002 059 4888 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-85767
ฉบับแก้ไขปรับปรุง (Revised) : 0-290

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บี วิลลา จำกัด
: 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อปลา อำเภอโคกสูง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sirena Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 20/05/2024
: 20/05/2024
: 20-26/05/2024
: 05/07/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Somakong Pongvidich

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-1 ⁺ B	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ⁺ C 5-days BOD Test part 5210B	17.5	≤5.0
ความแขวนลอยของแข็ง (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 -105 °C part 2540D	12.1	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	320	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ⁺ B	19.9	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ⁺ F	0.06	≤1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) ⁽⁴⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤30.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทโรงแรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน 1255 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

(5) ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์ (5) ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์ (5) ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015 - 04, BOD, TSS.

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บี วิลลา จำกัด
: 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อปลา อำเภอโคกสูง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบของเรามีขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89/250 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้าง อำเภอคู้งก้าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 002 059 2888, 002 059 4888 โทรสาร: 076 619665
Address: 89/250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 002 059 2888, 002 059 4888 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-85767
ฉบับแก้ไขปรับปรุง (Revised) : 0-290

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บี วิลลา จำกัด
: 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อปลา อำเภอโคกสูง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sirena Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 20/05/2024
: 20/05/2024
: 20-26/05/2024
: 05/07/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Somakong Pongvidich

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
สี (Color, Turb) ⁽³⁾	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	170	-
การแขวนลอยของแข็ง (Settleable Solids) ⁽⁴⁾	mL	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
บีโอดี (BOD)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,100	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทโรงแรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน 1255 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์ (5) ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์ (5) ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015 - 04, BOD, TSS.

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บี วิลลา จำกัด
: 18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อปลา อำเภอโคกสูง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบของเรามีขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลคู ส่วนเขต จันทบุรี จันทบุรี 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4555 โทรสาร: 076 619605
Address: 59250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4555 Fax: 076 619605
Email: bk@nature.co.th (Tox ID: 0855561013613 E-mail: bk@nature.co.th)

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-58767

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บีเค นเจอร์
: 1940 หมู่ที่ 6 ตำบลคานา ส่วนเขต จันทบุรี จันทบุรี 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 259
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 200622024
: 200622024
: 2106-04072024
: 05072024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อผู้ให้บริการ (Analysis No.)				
ชื่อผู้ให้บริการ (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่รับตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				

Legionella spp ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	CFU/L	CDC, 2005	N.D.	
-------------------------------------	-------	-----------	------	--

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -


[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[5] กิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและควรเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและใช้เฉพาะในกรณีเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลคู ส่วนเขต จันทบุรี จันทบุรี 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4555 โทรสาร: 076 619605
Address: 59250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4555 Fax: 076 619605
Email: bk@nature.co.th (Tox ID: 0855561013613 E-mail: bk@nature.co.th)

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-58767

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บีเค นเจอร์
: 1940 หมู่ที่ 6 ตำบลคานา ส่วนเขต จันทบุรี จันทบุรี 83150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 259
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 200622024
: 200622024
: 22-26262024
: 05072024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อผู้ให้บริการ (Analysis No.)				
ชื่อผู้ให้บริการ (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่รับตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				

Total Coliform ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
Salmonella spp ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและควรเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและใช้เฉพาะในกรณีเท่านั้น


[3] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[4] กิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการ

[5] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและควรเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและใช้เฉพาะในกรณีเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120 โทร: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619905
Address: 59256 Village No.4 Kothu sub-district, Kothu District, Phuket, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 Fax: 076 619905
เว็บไซต์: (E-mail: 063591013613 E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-487/07

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ฟาร์มาโคส มี. ภูเก็ต
: 1840 หมู่ที่ 6 ตำบลเขา อำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 350 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 25/06/2024
: 25/06/2024
: 25-26/06/2024
: 05/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24062015	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มี
อี.โคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำดื่ม

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการทดสอบยืนยันจาก (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องมีอยู่คู่กับรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120 โทร: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619905
Address: 59256 Village No.4 Kothu sub-district, Kothu District, Phuket, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2883, 062 059 4883 Fax: 076 619905
เว็บไซต์: (E-mail: 063591013613 E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 8 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-487/07
วันที่พิมพ์: 01/07/2024

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ฟาร์มาโคส มี. ภูเก็ต
: 1840 หมู่ที่ 6 ตำบลเขา อำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 350 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 25/06/2024
: 25/06/2024
: 25-26/06/2024
: 05/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24062017	24062018
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
กรด-เบส (pH)		- Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	7.1
ของแข็งที่ละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	43.0 ⁽³⁾	42.0 ⁽³⁾

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำดื่ม


(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการทดสอบยืนยันจาก (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

**Certificated ISO 9001:2015 - pH, Total Hardness, Iron, TDS



หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องมีอยู่คู่กับรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ 4 : 59536 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอคูน้ำ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623695, 062 059 2666, 062 059 4658 โทรสาร: 076 619895
Address: 59536 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623695, 062 059 2666, 062 059 4658 Fax: 076 619895
เว็บไซต์: (E-mail: 0625590103613 E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 9 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-87/67

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พาราดิส์ อีต นูมา จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลเขาตันหยง อำเภอคูน้ำ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 350 โทรสาร (Fax) : 076 337 390

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sirena Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 20/06/2024
: 20/06/2024
: 20-20/06/2024
: 09/07/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Samakong Pongpichach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)			2406027	2406203
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด (ถัง 240 ลิ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 3500-Fe B	0.11	0.04 (3)
แมงกานีส (Manganese) (Mn)	mg/L	Periodate port 3500-Mn B	<0.10	<0.10
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness, as CaCO ₃) (3)	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	124	13.7

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliforms) (39)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E		N.D.
อีโคโคไล (Escherichia coli, E.coli) (39)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E		N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและควรเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
(The above results are related only to the tested sample or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะสำหรับการประเมินผลเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
(3) Not TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
(5) Not TIS Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59536 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอคูน้ำ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623695, 062 059 2666, 062 059 4658 โทรสาร: 076 619895
Address: 59536 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623695, 062 059 2666, 062 059 4658 Fax: 076 619895
เว็บไซต์: (E-mail: 0625590103613 E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 10 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-87/67

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พาราดิส์ อีต นูมา จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลเขาตันหยง อำเภอคูน้ำ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 350 โทรสาร (Fax) : 076 337 390

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sirena Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 20/06/2024
: 20/06/2024
: 20-20/06/2024
: 09/07/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Samakong Pongpichach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)			2406209	2406201
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด (ถัง 240 ลิ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.25 น.	10.35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 3500-Fe B	0.11	0.04 (3)
แมงกานีส (Manganese) (Mn)	mg/L	Periodate port 3500-Mn B	<0.10	<0.10
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness, as CaCO ₃) (3)	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	124	13.7

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและควรเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
(The above results are related only to the tested sample or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะสำหรับการประเมินผลเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
(3) Not TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
(5) Not TIS Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/256 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 58120 โทร: 078 623895, 062 099 2848, 062 099 4688 โทรสาร: 078 618805
Address: 50/256 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phakdi, 58120 Tel: 078 623895, 062 099 2848, 062 099 4688 Fax: 078 618805
เว็บไซต์: www.bknt.com E-mail: bknt@bknt.com


Analysis Report

หน้า (Page) : 11 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-027/2017

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท พาราไดส์ รีสอร์ท จำกัด 19/40 หมู่ที่ 6 ตำบลมหาชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 58150 โทร (Tel.) : 078 337 300 โทรสาร (Fax) : 078 337 399
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	Opus Siema Phikiet Gourmet Hotel & Villas 30/06/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) วันที่ทดสอบ (Testing Date)	20/06/2024 21/06-04/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	05/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ¹⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24002010	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			(ห้อง 2504)	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่ม	
			10.30 น.	
			Swab สลักใบบรรจุภัณฑ์	
			ไม่พบเชื้อ	
Legionella spp. ²⁾	CFU/L	CDC, 2009	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not ISI Accredited
[4] ทดสอบโดยศูนย์ปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานทางกฎหมายหากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ในรูปแบบที่แนบมา (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF"
Principle Reproducibility is a Standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลนี้

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
11/124	351.6	79	62	รวม 62	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/124	351.6	100	80	รวม 80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/124	351.6	83	66	รวม 66	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/124	351.6	105	84	รวม 84	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/124	351.6	83	70	รวม 70	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/124	351.6	80	64	รวม 64	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/124	351.6	109	87	รวม 87	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/124	351.6	70	56	รวม 56	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/124	351.6	117	94	รวม 94	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/124	351.6	92	74	รวม 74	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/124	351.6	107	86	รวม 86	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/124	351.6	103	82	รวม 82	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/124	351.6	103	82	รวม 82	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/124	351.6	122	98	รวม 98	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/124	351.6	90	72	รวม 72	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/124	351.6	95	76	รวม 76	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	


สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
											เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
17/1/24	351.6	124	๑๑	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/1/24	351.6	137	๗0	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/1/24	351.6	๗1	8๑	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/1/24	351.6	104	83	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/1/24	351.6	96	76	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/1/24	351.6	119	96	ว.พ.ช.	65๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/1/24	351.6	10๑	๕7	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/1/24	351.6	๑3	74	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/1/24	351.6	137	๗0	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/1/24	351.6	๑8	78	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/1/24	351.6	128	102	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/1/24	351.6	108	86	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/1/24	351.6	๕6	๖๑	ว.พ.ช.	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/1/24	351.6	๗3	๑๐	ว.พ.ช.	65๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

[Redacted Signature]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะพู่ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมคอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบลตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3104 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2482 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงสู่รางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)
ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/1/24	351.6	90	72	รวม 72	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/1/24	351.6	91	73	รวม 73	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/1/24	351.6	115	92	รวม 75	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/1/24	351.6	121	97	รวม 77	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/1/24	351.6	89	66	รวม 76	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/1/24	351.6	104	83	รวม 78	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/1/24	351.6	105	84	รวม 79	800	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/1/24	351.6	147	118	รวม 82	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/1/24	351.6	93	74	รวม 77	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/1/24	351.6	113	90	รวม 80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/1/24	351.6	99	79	รวม 78	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/1/24	351.6	115	91	รวม 80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/1/24	351.6	141	113	รวม 80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/1/24	351.6	122	98	รวม 80	65 ลิ.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/1/24	351.6	140	112	รวม 82	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/1/24	351.6	111	89	รวม 79	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	



สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
17/2/24	351.6	82	60	รวม 60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/2/24	351.6	144	115	รวม 115	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/2/24	351.6	104	83	รวม 83	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/2/24	351.6	103	82	รวม 82	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/2/24	351.6	116	93	รวม 93	65 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/2/24	351.6	94	75	รวม 75	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/2/24	351.6	102	82	รวม 82	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/2/24	351.6	108	86	รวม 86	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/2/24	351.6	88	70	รวม 70	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/2/24	351.6	111	89	รวม 89	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/2/24	351.6	119	94	รวม 94	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/2/24	351.6	129	103	รวม 103	65 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/2/24	351.6	139	111	รวม 111	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังตำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกว่น/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกว่น/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลมตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)


(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบ) ระบบ sprinkler และระบายลงตำรางสาธารณะ.....

(๕) วิจารณ์การตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสุขเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10196-4 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3226 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2581 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะปง จังหวัด ภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ผู้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ			
13/12/24	351.6	110	88	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	95	96	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	116	93	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	94	57	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	117	94	รวม 49	บอส	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	134	104	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	113	90	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	91	73	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	87	70	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	94	69	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	93	74	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	61	49	รวม 49	บอส	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	124	99	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	81	65	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	82	60	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/12/24	351.6	106	85	รวม 49	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	




สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว/ไม่ระยะยาว)	ปริมาณสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/3/24	351.6	101	81	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
18/3/24	351.6	99	77	3.444	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
19/3/24	351.6	84	67	3.344	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
20/3/24	351.6	100	80	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
21/3/24	351.6	104	83	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
22/3/24	351.6	100	80	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
23/3/24	351.6	74	61	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
24/3/24	351.6	70	56	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
25/3/24	351.6	144	119	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
26/3/24	351.6	88	70	3.344	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
27/3/24	351.6	113	90	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
28/3/24	351.6	113	136	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
29/3/24	351.6	88	70	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
30/3/24	351.6	91	79	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
31/3/24	351.6	81	69	3.344	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบน้ำออก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3056 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2442 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 18
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม


ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วันเดือนปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1/4/24	๑๕1.6	47	38	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
2/4/24	๑51.6	43	40	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
3/4/24	๑51.6	108	86	ระบ.บ	๖๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
4/4/24	๑๕1.6	43	40	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
๕/4/24	๑๕1.6	83	66	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
6/4/24	๑๕1.6	94	75	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
7/4/24	๑๕1.6	145	116	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
8/4/24	๑๕1.6	1๒7	110	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
9/4/24	๑51.6	87	70	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
10/4/24	๑51.6	162	1๒0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
11/4/24	๑51.6	80	64	ระบ.บ	๖๐๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
12/4/24	๑๕1.6	1๐๓	82	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
13/4/24	๑๕1.6	124	๙๙	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
14/4/24	๑๕1.6	120	๑๐6	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
15/4/24	๑๕1.6	102	82	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
16/4/24	๑๕1.6	101	81	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		



สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ


สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
17/4/24	331.6	89	70	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
18/4/24	331.6	137	110	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
19/4/24	331.6	75	60	จะระบาย	65 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
20/4/24	331.6	83	66	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
21/4/24	331.6	122	98	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
22/4/24	331.6	51	41	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
23/4/24	331.6	190	96	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
24/4/24	331.6	93	74	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
25/4/24	331.6	136	109	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
26/4/24	331.6	77	62	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
27/4/24	331.6	96	77	จะระบาย	65 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
28/4/24	331.6	80	64	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
29/4/24	331.6	146	117	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
30/4/24	331.6	94	75	จะระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบนำบัญชีที่มีการคิดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....


(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบลำกวน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,548 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6116 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2494 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24 24
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6
ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300
มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)
ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (จัดปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1/5/24	221.6	118	94	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/5/24	221.6	133	106	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/5/24	221.6	126	101	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/5/24	221.6	73	58	ระบบ	600	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/5/24	221.6	113	94	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/5/24	221.6	164	131	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/5/24	221.6	120	96	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/5/24	221.6	91	73	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/5/24	221.6	140	112	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/5/24	221.6	104	83	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/5/24	221.6	117	94	ระบบ	600	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/5/24	221.6	107	86	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/5/24	221.6	93	76	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/5/24	221.6	80	64	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/5/24	221.6	97	78	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/5/24	221.6	102	82	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-



สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำ จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ ยาว/ ไม่ระยะ ยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
17/5/24	391.6	77	62	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/5/24	391.6	77	57	ว.ม.ย	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/5/24	391.6	121	97	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/5/24	391.6	101	82	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/5/24	391.6	66	53	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/5/24	391.6	84	59	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/5/24	391.6	77	62	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/5/24	391.6	84	67	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/5/24	391.6	61	49	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/5/24	391.6	63	50	ว.ม.ย	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/5/24	391.6	85	68	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/5/24	391.6	67	54	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/5/24	391.6	60	48	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/5/24	391.6	70	56	ว.ม.ย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมคอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงานะ



ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี


☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,849.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 285% ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2242 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงตำราสารธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แนบผังตามเอกสารแนบท้าย) .

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/6/24	๓๓.๖	๔๙	๙๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/6/24	๓๓.๖	๖๔	๕๑	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
๓/6/24	๓๕.๖	๙๑	๕๗	รวม	๖๐ น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
๔/6/24	๓๕.๖	๙๒	๗๔	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
๕/6/24	๓๕.๖	๙๖	๖๑	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
๖/6/24	๓๕.๖	๙๔	๕๙	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/6/2๔	๓๕.๖	๙๔	๖๗	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
๘/6/2๔	๓๕.๖	๙๘	๔๖	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/6/24	๓๕.๖	๑๐๑	๑๑๖	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/6/24	๓๕.๖	๘๐	๖๔	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/6/24	๓๕.๖	๔๙	๕๙	รวม	๖๐ น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/6/24	๓๕.๖	๗๗	๖๒	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/6/2๔	๓๕.๖	๘๙	๗๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/6/2๔	๓๕.๖	112	๙๐	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
1๕/6/2๔	๓๕.๖	๙1	๙3	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/6/24	๓๕.๖	๙๖	4๕	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-



สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุรกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)								
17/6/24	351.6	97	78	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
18/6/24	351.6	63	20	ระยะยาว	65.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
19/6/24	351.6	83	66	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
20/6/24	351.6	62	54	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
21/6/24	351.6	79	63	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
22/6/24	351.6	79	63	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
23/6/24	351.6	81	65	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
24/6/24	351.6	93	68	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
25/6/24	351.6	82	66	ระยะยาว	65.2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
26/6/24	351.6	68	56	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
27/6/24	351.6	67	54	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
28/6/24	351.6	73	58	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
29/6/24	351.6	76	61	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			
30/6/24	351.6	112	90	ระยะยาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-			



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[Redacted area]

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะหู่ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบละกอน.....