

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อภ ๐๓๒๒/๙ ๘ ๔๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบฟอร์มหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่ย่างถึง บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สภานที่ต่งเลขที่ ๔๔/๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ้ง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๒
- ๓) นายธีระศักดิ์ หมักหมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๓
- ๔) นางสาวฉวีภาภา ภักดีสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๔
- ๕) นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๕
- ๖) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๖
- ๗) นายณัฏฐพงศ์ พงศ์สิริพงษ์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๗

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายธีระศักดิ์ หมักหมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๓
- ๒) นางสาวฉวีภาภา ภักดีสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๔
- ๓) นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๕
- ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๖
- ๕) นายณัฏฐพงศ์ พงศ์สิริพงษ์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๗

หนังสือฉบับนี้ขอหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรุณาแจ้งมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากกรมฯ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้าหมื่นสี่ร้อยแปด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางจินดา เศรษฐ์รินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ผู้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองเอกสาร
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองเอกสาร

โทร. ๐ ๘๔๓๒ ๕๐๒๔, ๐ ๘๔๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๔๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@dlw.mhl.go.th

“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเพณีไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อภ ๐๓๒๒/๙ ๘ ๔๐ ลงวันที่ ๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นทะเบียนเอกสารโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายณรงค์ ศรีวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023


Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by



Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK-NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๔/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(๕๔/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๖๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



(นายเอกนิติ รomyanont)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:58.993+07:00
513627e



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายให้บริการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590 (Testing 0590)
ฉบับที่ 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H* B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายให้บริการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ตอ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl* B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเสนอแนะวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้ในกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบอบนวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าสารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการปลา

(๑๐) กัดอาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ใช้ถึงสิ้นรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่พื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกต้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารพิทักษ์ของทางราชการ รัฐบาลกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน

(๖) อาคารของศูนย์การดำรงหรือห้องสรรพสินค้าที่ก่อสร้างกันทุกชั้นของอาคารหรือ

(๓) ตลาดที่มีพื้นที่หรือปริมาณของการบริโภคกลุ่มของการตลาด ๒๕๐๐ ตารางเมตร

(๔) กิตติาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกส่วนของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ก. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) ข้าราชการมีเงินบำนาญสำหรับเป็นอยู่อาศัยร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงพยาบาลจำนวนหนึ่งกำลังปรับปรุงแผนผังรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง

(๓) หอพักมีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๔) สถานบริการพัฒนาศักยภาพชุมชนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มิเคยกำกับการผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เดิยง แต่ไม่ถึง ๓๐ เดิยง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐบาลกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่^๑ที่^๒ตั้ง^๓ให้^๔ใช้^๕รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐.๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๘) อาคารของศูนย์การศึกษาหรือห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(๕) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกแห่งของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) วัตถุประสงค์หรืองานที่ให้บริการร่วมกันทุกประการหรือกลุ่มของอาคาร

๓๖ บ ๖ อาคารประเภท ก. หมายถึง ห้อง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อัตราชุดเงินงานนี้หรือเงินที่รับเป็นหนี้ของสาธารณชนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

[illegible]

ตั้งแต่ ๕๐ หั่ง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ หั่ง

(๑) หอพักมีจำนวนห้องสำหรับใช้เหยื่อผู้ศรั้งกันทุกคนของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

(๕) สถานบริการที่พบที่เรืตยรรมกทุกคณของอาการ หรือกุ่มของอาการต่งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางแต่ร แต่เกื ๕,๐๐๐ ตารางแต่ร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่นับตั้งแต่ให้สอยรรมกันหมู่ชนของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ^{๑๕}ตลอด ^{๑๕}ปี ^{๑๕}ที่ ^{๑๕}ใช้ ^{๑๕}ของ ^{๑๕}การ ^{๑๕}ที่ ^{๑๕}๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) วัตถุประสงค์หรืองานที่มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ๑. หมายถึงอาคารตั้งแต่ ๕ ชั้น

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่า ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ชัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ชัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน คัดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าชัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมโฮฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๑) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๔) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยวิธีการสกัด (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการควบคุมพื้นที่กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ ดิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ภก 0013.2/16235

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก 83000

28 ตุลาคม 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมจันทมาต
จำนวน 56 ห้องพัก

เรียน กรรมการ บริษัท จันทมาต จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท จันทมาต จำกัด ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม
จันทมาต จำนวน 56 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 2-3-97.5
ไร่ หรือ 4,790.0 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 37387, 92503, 92504 และ 92505 จัดทำรายงานโดย
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ
ดังกล่าวละเอียดแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมจันทมาต เพื่อทราบและให้
โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2
ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการ
จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

/ 4. หากได้รับการ...

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 4 แผ่น
2. เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัดจะได้ส่งให้อำเภอและท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย ไพรสงบ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0-7621-1067 ต่อ 14

สำเนา

สำเนาฉบับ

ที่ ภก 0013.2/16235

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนวิเศษ ภก 83000

๒๘ ตุลาคม 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมจันทมาตร
จำนวน 56 ห้องพัก

เรียน กรรมการ บริษัท จันทมาตร จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท จันทมาตร จำกัด ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม
จันทมาตร จำนวน 56 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 2-3-97.5
ไร่ หรือ 4,790.0 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 37387, 92503, 92504 และ 92505 จัดทำรายงานโดย
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ
ดังกล่าวละเอียดแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมจันทมาตร เพื่อทราบและให้
โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2
ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการ
จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

/ 4. หากได้รับการ...

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 4 แผ่น

2. เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัดจะได้ส่งให้อำเภอและท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ไพรสงบ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำเนาถูกต้อง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร 0-7621-1067 ต่อ 14

29/10/52

นางสาวอรุณา จรุงเกียรติ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ทสจ.ภก.
หัวหน้าฝ่าย.....
ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์/ทท.....

ตารางที่ 6-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเครื่องพ่นยาจากบริเวณทางเข้าออกและบริเวณที่จอดรถภายในโครงการ - ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการและบริเวณลานจอดรถ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ - ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีท่อรั่วให้แก้ไขทันที - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดเวลาดำเนินการ - ตลอดเวลาดำเนินการ - ตลอดเวลาดำเนินการ - ตลอดเวลาดำเนินการ - 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท จันทมาตร จำกัด - บริษัท จันทมาตร จำกัด - บริษัท จันทมาตร จำกัด - บริษัท จันทมาตร จำกัด - บริษัท จันทมาตร จำกัด
2. การให้น้ำ				
3. การระบายน้ำ				
4. การจัดการน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ฝักไถ่ - บั๊โอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนเหนืก - ที่เคเอ็น - ออร์แกนิก-ไนโตรเจน - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน - น้ำมันและไขมัน - ชัลไฟด์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ในช่วง 3 เดือนแรก และทุก 6 เดือน ตลอดเวลาดำเนินการ 	- 8,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท จันทมาตร จำกัด
5. การจัดการมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรีไซเคิลของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ตรวจสอบการทำความสะอาดพื้นที่ขยะรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดเวลาดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท จันทมาตร จำกัด - บริษัท จันทมาตร จำกัด - บริษัท จันทมาตร จำกัด

ตารางที่ 6-4 สรุปมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

มาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์และเกลือและความเค็มเป็นกรด-ด่างในสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและแบคทีเรียชนิด อี.โคไล ในสระว่ายน้ำ - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 ชั่วโมงตลอดเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - รวมอยู่ในค่าดูแลสระว่ายน้ำ - 2,000 บาท/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท จันทมาตร จำกัด - บริษัท จันทมาตร จำกัด
7. การป้องกันอัคคีภัย		<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน 	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท จันทมาตร จำกัด

เอกสารแนบที่ 4
ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1277/66

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/01/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/01/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech ^[51]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-25/01/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240124/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.01 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athai Chunsudjai)

Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

23/10/2566

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“**PROF**” Principle Reproducibility On standard First service

ผู้ตรวจ: วิศวกรเคมี (วิศวกรรม) ผู้ดำเนินการ: วิศวกรเคมี (วิศวกรรม) ผู้รายงาน: วิศวกรเคมี (วิศวกรรม)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะฐัง อำเภอกะฐัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-246/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมาตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117, 117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117, 117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/02-01/03/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240229/16	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by) (Mr. Athi Chunsudjai)
Manager Laboratory

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

04/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำมาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ บิดมโนมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-449/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/03/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/03/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01-02/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240329/9	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jirasak Madman)
Scientist

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

03/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพการทดสอบที่เชื่อถือได้ ยึดมาตรฐานการบริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-463/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมาต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลลี้รักษ์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลลี้รักษ์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 01/04/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 01/04/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-04/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240401/19	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jeraak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Ath Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 05/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-777/67

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ W-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/05-05/06/2024 W-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240530/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน ผักกิ้น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	24.0 ^[3]	≤40.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	14.8	≤50.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	428	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	25.7	≤40.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[2][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.21	≤3.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[2][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.3	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
W-290-จ-0001
Scientist

(Approved by) (Mr. Arhit Chunsudjal)
W-290-ค-0001
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowadee Butsuri)
Managing Director
วันที่ (Date) : 06/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำใบใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ มีฉันทามติฐาน บริการอย่างมืออาชีพ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-777/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท จันทรมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 31/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240530/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตการยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jerasak Madman)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Ajit Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

06/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะฐี อำเภอกะฐี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-777/67

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๑-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/05/2024 ๑-290-๑-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240530/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.04 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	90.0	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคณ. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - TDS

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jongsak Madman)

(Approved by)

(Mr. Anit Chunsudjai)

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

๑-290-๑-0001

Scientist

๑-290-๑-0001

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

Managing Director

06/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ปั่นมันมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-777/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 30/05/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/05/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30-31/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240530/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] คำความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 05/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะฐัญ อำเภอกะฐัญ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-777/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท จันทมิตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : A2 Resort เลขที่ 117,117/1-4 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 28/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 28/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28-29/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240628/13	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [5][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) [5][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปาหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Adit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 01/07/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำในเอกสารเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค้ำคูณฝอย

เล่มที่ 50 เลขที่ 41

สำนักงาน

เทศบาลตำบล...

ได้รับเงินค้ำคูณฝอยอัตรา

120

ลิตร

12

เดือน

ประจำเดือน ๓.๑.๕๕-๓.๒๕๕ จาก ม.จ.ก. จันทนาพร

บ้านเลขที่ ๑๑๕/๑๒/๑-๔ ถนน ๕.๕

ตำบล

วัง...

อำเภอ

...

เป็นเงิน

1440

บาท

สตางค์

ไว้แล้ว เมื่อวันที่

8/2/55

โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร

วันที่ 7/2/55

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จไฟฟ้า



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206702160039

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)

เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด

ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัท จันทมาตราชจำกัด

Tax ID 0835551005154 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 117 ม.5 ต.รษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

83000

รหัสเครื่องวัด 27668177 ประเภทอัตรา 5124

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016305774

ประจำเดือน 01/2567 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 2,098.91 เลขอ่านครั้งก่อน 2,073.85

หน่วยที่ใช้ 41,280 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 150,694.78 บาท

ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 16,396.42 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 167,091.20 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 11,696.38 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 178,787.58 บาท

ชำระ 178,787.58 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 178,787.58 บาท

(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต

00413435 ลว.15/02/2567

วันที่ชำระเงิน 16/02/2567 เวลา 09:57 น. ดมใบเสร็จ

427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 843609397163

ลว.02/02/2567

ผู้รับเงิน วราลักษณ์ ลิ้มสุวรรณ รหัสผู้รับเงิน 424440



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206702020056

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)

เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด

ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัทจันทมิตร จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 117/3 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รักษา

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รหัสเครื่องวัด 28077456 ประเภทอัตรา 1125

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561542

ประจำเดือน 01/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/01/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 34,257 เลขอ่านครั้งก่อน 33,254

หน่วยที่ใช้ 1,003 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 4,233.64 บาท

ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 398.39 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 4,632.03 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 324.24 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 4,956.27 บาท

ชำระ 4,956.27 บาท

เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 13,550.10 บาท

(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต

00413424 ลว.02/02/2567

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 02/02/2567 เวลา 09:37 น. คุณใบเสร็จ

427464

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 845009376403

ลว.24/01/2567

ผู้รับเงิน รณฤทธิ์ สกุลชิต รหัสผู้รับเงิน 9005253



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206702020057

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)

เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด

ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัทจันทมิตร จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 117/4 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รักษา

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รหัสเครื่องวัด 28077457 ประเภทอัตรา 1125

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561614

ประจำเดือน 01/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/01/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 13,039 เลขอ่านครั้งก่อน 11,657

หน่วยที่ใช้ 1,382 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 5,909.46 บาท

ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 548.93 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 6,458.39 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 452.09 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 6,910.48 บาท

ชำระ 6,910.48 บาท

เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 13,550.10 บาท

(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต

00413424 ลว.02/02/2567

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 02/02/2567 เวลา 09:37 น. คุณใบเสร็จ

427464

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 845009376404

ลว.24/01/2567

ผู้รับเงิน รณฤทธิ์ สกุลชิต รหัสผู้รับเงิน 9005253



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166703200028

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถลิง (สาขาที่ 00287)

เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอเถลิง จังหวัด

ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัท จันทมาต จำกัด

Tax ID 0835551005154 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 117 ม.5 ต.วังน้ำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

83000

รหัสเครื่องวัด 27668177 ประเภทอัตรา 5124

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016305774

ประจำเดือน 02/2567 วันที่อ่านหน่วย 29/02/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 2,123.74 เลขอ่านครั้งก่อน 2,098.91

หน่วยที่ใช้ 40,662 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 148,229.57 บาท

ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 16,150.95 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 164,380.52 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 11,506.64 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 175,887.16 บาท

ชำระ 175,887.16 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 175,887.16 บาท

(มหาชน) ย่อย เทศกิจโกลด์ส ภูเก็ต

00413485 ลว.20/03/2567

วันที่ชำระเงิน 20/03/2567 เวลา 09:26 น. คุณไม่เสร็จ

427464

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ B43009449303

ลว.02/03/2567

ผู้รับเงิน พรศณา ทวีมหาเกียรติ รหัสผู้รับเงิน 332326



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166703040106
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัทจันทมาตร จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 117/3 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.ร.ร.ร.ร.)

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รหัสเครื่องวัด 28077456 ประเภทอัตรา 1125

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561542

ประจำเดือน 02/2567 วันที่อ่านหน่วย 21/02/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 35,665 เลขอ่านครั้งก่อน 34,257

หน่วยที่ใช้	1,408 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	6,024.42 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย	559.26 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	6,583.68 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	460.86 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	7,044.54 บาท

ชำระ 7,044.54 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 16,208.54 บาท

(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต

00413474 ลว.04/03/2567

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 04/03/2567 เวลา 09:38 น. คมใบเสร็จ

427464

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 125509767774

ลว.22/02/2567

ผู้รับเงิน พรรคณา ทวีมหาเกียรติ รหัสผู้รับเงิน 332326



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166703040105

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)

เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด

ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัทจันทมาตร จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 117/4 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.ร.ร.ร.ร.)

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รหัสเครื่องวัด 28077457 ประเภทอัตรา 1125

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561614

ประจำเดือน 02/2567 วันที่อ่านหน่วย 21/02/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 14,545 เลขอ่านครั้งก่อน 13,039

หน่วยที่ใช้	1,506 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	6,457.75 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย	598.18 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	7,055.93 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	493.92 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	7,549.85 บาท

ชำระ 7,549.85 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 16,208.54 บาท

(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต

00413474 ลว.04/03/2567

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 04/03/2567 เวลา 09:38 น. คมใบเสร็จ

427464

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 125509767775

ลว.22/02/2567

ผู้รับเงิน พรรคณา ทวีมหาเกียรติ รหัสผู้รับเงิน 332326



04/141

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA00100704100060
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12729 หมู่ 5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

มี บริษัท จำกัด
Tax ID 0835551005154 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 117 ม.5 ต.วังยาว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000

รหัสเครื่องวัด 27368177 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016305774
ประจำเดือน 03/2567 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 2,148.98 เลขอ่านครั้งก่อน 2,123.74

หน่วยที่ใช้	44,094 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	156,916.13 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย	17,514.14 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	174,430.27 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	12,210.12 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	186,640.39 บาท

ชำระ 186,640.39 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- ใช้ บ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 186,640.39 บาท

(มหาชน) ย่อม เทศกิจโสธร ภูเก็ต
00417959 ลง 19/04/2567

วันที่ชำระเงิน 19/04/2567 เวลา 10:03 น. คุณไมเสริ
427464

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 114509842791
ลง 02/04/2567

ผู้รับเงิน ทศกณ ทวีมหาเกียรติ รหัสผู้รับเงิน 332326



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206704010053
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัทจันทมาตร จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 117/4 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รักษา

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รหัสเครื่องวัด 28077457 ประเภทอัตรา 1125

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561614

ประจำเดือน 03/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/03/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 16,019 เลขอ่านครั้งก่อน 14,545

หน่วยที่ใช้ 1,474 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 6,316.25 บาท

ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 585.47 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 6,901.72 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 483.12 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 7,384.84 บาท

ชำระ 7,384.84 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 17,178.55 บาท

(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต

00413520 ลว.01/04/2567

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 01/04/2567 เวลา 09:45 น. ดุมใบเสร็จ

427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 844809486428

ลว.24/03/2567

ผู้รับเงิน วราลักษณ์ ลิ้มสุวรรณ รหัสผู้รับเงิน 424440



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206704010052
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัทจันทมาตร จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 117/3 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รักษา

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รหัสเครื่องวัด 28077456 ประเภทอัตรา 1125

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561542

ประจำเดือน 03/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/03/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 37,273 เลขอ่านครั้งก่อน 35,665

หน่วยที่ใช้ 1,608 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 6,908.76 บาท

ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 638.70 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 7,547.46 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 528.32 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 8,075.78 บาท

ชำระ 8,075.78 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 17,178.55 บาท

(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต

00413520 ลว.01/04/2567

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 01/04/2567 เวลา 09:45 น. ดุมใบเสร็จ

427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 844809486427

ลว.24/03/2567

ผู้รับเงิน วราลักษณ์ ลิ้มสุวรรณ รหัสผู้รับเงิน 424440



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA89166705170023
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-A8916

ชื่อ บริษัท จันทมาตร จำกัด
Tax ID 0835551005154 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 117 ม.5 ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000
รหัสเครื่องวัด 27668177 ประเภทอัตรา 5124
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016305774
ประจำเดือน 04/2567 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 2,177.67 เลขอ่านครั้งก่อน 2,148.98
หน่วยที่ใช้ 46,476 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 170,217.55 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 18,460.27 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 188,677.82 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 13,207.45 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 201,885.27 บาท
ชำระ 201,885.27 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 201,885.27 บาท
(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต
00418010 ลว.17/05/2567

วันที่ชำระเงิน 17/05/2567 เวลา 09:08 น. คุณใบเสร็จ
427464

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 843609558981
ลว.02/05/2567

ผู้รับเงิน พรรคณา ทวีมหาเกียรติ รหัสผู้รับเงิน 332326



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206705030032
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัทจันทมาตร จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 117/3 ม.5 ต.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รักษา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 28077456 ประเภทอัตรา 1125
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561542
ประจำเดือน 04/2567 วันที่อ่านหน่วย 22/04/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 38,913 เลขอ่านครั้งก่อน 37,273
หน่วยที่ใช้ 1,640 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 7,050.26 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 651.41 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 7,701.67 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 539.12 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 8,240.79 บาท
ชำระ 8,240.79 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 17,331.31 บาท
(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต
00418003 ลว.02/05/2567

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 03/05/2567 เวลา 09:13 น. คู่มือใบเสร็จ
427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 844809536284
ลว.23/04/2567

ผู้รับเงิน พลัทธิร โสภานันติ รหัสผู้รับเงิน 503397



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206705030033
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัทจันทมาตร จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 117/4 ม.5 ต.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รักษา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 28077457 ประเภทอัตรา 1125
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561614
ประจำเดือน 04/2567 วันที่อ่านหน่วย 22/04/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 17,505 เลขอ่านครั้งก่อน 16,019
หน่วยที่ใช้ 1,486 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 6,369.31 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 590.24 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 6,959.55 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 487.17 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 7,446.72 บาท
ชำระ 7,446.72 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 17,331.31 บาท
(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต
00418003 ลว.02/05/2567

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 03/05/2567 เวลา 09:13 น. คู่มือใบเสร็จ
427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 844809536285
ลว.23/04/2567

ผู้รับเงิน พลัทธิร โสภานันติ รหัสผู้รับเงิน 503397



03/05

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 4008256/061/00339

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (เลขที่ 00288)

เลขที่ 186/17 2140-41 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลาดใหญ่

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

ประจำเดือน มิ.ย. 2567

นาย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรม จำกัด

เลข 10 0830551005124 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 117 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

83000

รหัสเครื่องวัด 27668177 ประเภทอัตรา 5124

1-06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 200163057/4

ประจำเดือน 05/2567 วันที่ออกหน่วย 31/05/2567

เลขอ่านเครื่องหลัง 2,196.57 เลขอ่านเครื่องก่อน 2,177.67

หน่วยที่ใช้

32,604 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน

121,307.57 บาท

ค่าไฟฟ้า 0.3972 บาท/หน่วย

12,950.31 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า

134,257.88 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

9,398.05 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

143,655.93 บาท

ชำระ 143,655.93 บาท

ทวงเงิน 0.00 บาท

เช็ค ๕ ไทยพาณิชย์ จำกัด

143,655.93 บาท

(มหาชน) ยอด บิลไม่ได้อัดเงิน

00421038 เลข 17/06/2567

วันที่ชำระเงิน 17/06/2567 เวลา 09:10 น. คู่มือใบเสร็จ

427464

ยังถึงใบแจ้งหนี้ ไฟฟ้า เลขที่ 040609608669

เลข 02/06/2567

ได้รับเงิน ภาษีเงิน กองค้า รหัสรับเงิน 0005387



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB62826706040052
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B6282

ชื่อ บริษัทจันทมาตย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 117/3 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รัชฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 28077456 ประเภทอัตรา 1125
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561542
ประจำเดือน 05/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/05/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 40,611 เลขอ่านครั้งก่อน 38,913
หน่วยที่ใช้ 1,698 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 7,306.72 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 674.45 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 7,981.17 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 558.68 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 8,539.85 บาท

ชำระ 8,539.85 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 15,904.17 บาท
(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต
00418049 ลว.03/06/2567

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 04/06/2567 เวลา 09:08 น. คุณใบเสร็จ
427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 136509932423
ลว.24/05/2567

ผู้รับเงิน พลตำรวจ โสภณวันดี รหัสผู้รับเงิน 503397



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB62826706040053
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B6282

ชื่อ บริษัทจันทมาตย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 117/4 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.รัชฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 28077457 ประเภทอัตรา 1125
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561614
ประจำเดือน 05/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/05/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 18,588 เลขอ่านครั้งก่อน 17,505
หน่วยที่ใช้ 1,083 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 4,587.38 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 430.17 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 5,017.55 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 351.23 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 5,368.78 บาท
ชำระ 5,368.78 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 15,904.17 บาท
(มหาชน) ย่อย เทสโก้โลตัส ภูเก็ต
00418049 ลว.03/06/2567

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 04/06/2567 เวลา 09:08 น. คุณใบเสร็จ
427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 136509932424
ลว.24/05/2567


ผู้รับเงิน พลตำรวจ โสภณวันดี รหัสผู้รับเงิน 503397

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB62826707030020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภูเกิด 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B6282




ชื่อ บริษัท ทนทิว จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 117/4 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.ร.น.)
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 28077456 ประเภทอัตรา 1125
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561542

ประจำเดือน 06/2567 วันทอนหน่วย 22/06/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 18,953 เลขอ่านครั้งก่อน 18,588
หน่วยที่ใช้ 365 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 1,419.57 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 144.98 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 1,564.55 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 109.52 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 1,674.07 บาท
ชำระ 1,674.07 บาท
- ชีต ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9,858.21 บาท
ย่อย โทสโกโลตัส ภูเก็ต 00421082
ลว.02/07/2567

วันที่ชำระเงิน 03/07/2567 เวลา 08:52 น. คมใบเสร็จ
427464
อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 844609642879
ลว.23/06/2567



ผู้รับเงิน อีรเดช ผาสข รหัสมือรับเงิน 9005255

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB62826707030019
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภูเกิด 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K11101-B6282

ชื่อ บริษัท ทนทิว จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 117/3 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9(บ.ต.ร.น.)
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
รหัสเครื่องวัด 28077456 ประเภทอัตรา 1125
K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008561542

ประจำเดือน 06/2567 วันทอนหน่วย 22/06/2567
เลขอ่านครั้งหลัง 41,870 เลขอ่านครั้งก่อน 40,611
หน่วยที่ใช้ 1,259 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 5,365.59 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย 500.07 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 5,865.66 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 410.60 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 6,276.26 บาท
ชำระ 6,276.26 บาท
- ชีต ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9,858.21 บาท
ย่อย โทสโกโลตัส ภูเก็ต 00421082
ลว.02/07/2567

วันที่ชำระเงิน 03/07/2567 เวลา 08:52 น. คมใบเสร็จ
427464
อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 844609642878
ลว.23/06/2567

ผู้รับเงิน อีรเดช ผาสข รหัสมือรับเงิน 9005255



เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

บันทึกการตรวจสอบ

ถังดับเพลิง

วัน/เดือน/ปี	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
12/5/66	วิภา-ก	✓
3/10/66	วิภา-ก	✓
23/11/66	วิภา-ก	✓
7/12/66	วิภา-ก	✓
10/1/67	วิภา-ก	✓
19/2/67	วิภา-ก	✓
16/3/67	วิภา-ก	✓
18/4/67	วิภา-ก	✓
7/5/67	วิภา-ก	✓
16/6/67	วิภา-ก	✓
4/7/67	วิภา-ก	✓

