

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 7 กฎระเบียบของผู้เข้าพัก
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 10 ตรวจสอบการทำงานของระบบปั๊มน้ำ
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจเช็คระบบ (Swimming Pool System)
- เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จไฟฟ้า/น้ำประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน

/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ค่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และนิสสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับค่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ้ง อำเภอกะรุ้ง
จังหวัดภูเก็ต ค่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ค่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจิระศักดิ์ นมดหมัน

๒) นางสาวญาภา อักดีสุวรรณ

๓) นางสาววันวิสา นวลโย

๔) นางสาววรรณพร จีนแก้ว

๕) นายสมิทธิพงศ์ หงส์สิริเดช

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ไม่เปลี่ยนแปลง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะค่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอค่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขออยู่ด้วยดังกล่าวจะรับได้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้าหมื่นถึงฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นางจินตนา เดษะศรีพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายและค่ออายุค่ออายุ
ผู้ดำเนินการและค่ออายุค่ออายุ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๕๐๒๔, ๐ ๗๕๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ shw@pwh.mil.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประสพศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับค่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔๐
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอรับสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.


(นายเนเรศ เดษะศรีพันธุ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, Thailand, 83120
has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015
The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste
water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional
on maintaining the required performance standards throughout the certified
period of registration.

Valid from
Initial Certification: 09 September 2019
Latest Issue: 07 September 2023
Expiry Date: 08 September 2024
Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by



Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardisation Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(The Industrial Standards Institute TISI)
Date 2023-03-03T10:25:56.973+07:00
5136127e

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระยะขนานทั้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แผนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระยะขนานทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้งวิธีและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระยะขนานทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิถุนณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำเพื่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมิได้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการตลาดอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการเพาะปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายถึง อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่พักพกรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท ก. หมายความว่า กิจตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคแอล (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ทีเคแอล ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ทีเคแอล ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำ โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไรก็ได้ในวิธีที่ระบุ (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำ โดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำ โดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๑ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำ โดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

- (๑) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
- (๒) การตรวจสอบค่าที่เคเย็นให้กระทำโดยวิธีการเจลดาล์ (Kjeldahl)
- ข้อ ๑๕ การวัดค่าความหนืดที่ใช้น้ำ จำนวนสารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

องยุทธ์ คิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/13362

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

26 ธันวาคม 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ZCAPE

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/8161
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด ZCAPE ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
58/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อาคารชุด ZCAPE ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-บ้านดอน-เชิง
ทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาด
พื้นที่โครงการ 1-1-58.6 ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 7 ชั้นและชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร มี
จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 198 ห้อง โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ภูเก็ต
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบหมาย และมอบอำนาจจากบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้จัดทำ
และเสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 78/2555 เมื่อวันที่

29 ตุลาคม ...

29 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ZCAPE ของบริษัท ไตร หรือเพอร์ดี จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาต ขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ จังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด ZCAPE

ของ บริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ZCAPE ของ บริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-บ้านดอน-เชิงทะเล (4030) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารสูง 22.95 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีจำนวน 198 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ZCAPE ของ บริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุกๆ 6 เดือน

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการ รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่ กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา ต่อไป

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด ZCAPE ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่ - ภายในโครงการ	- สภาพการใช้งาน - การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
	2. การคมนาคมขนส่ง	- การอำนวยความสะดวก - สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ - ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
3. การใช้ฟ้า	- เส้นทางน้ำใช้ - เส้นทางน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาไปแหล่งท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ - เครื่องสูบน้ำ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ - อัตราการสูบ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
					- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด ZCAPE ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร - ความเป็นกรด-ด่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ชัลไฟต์ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - ไดฟอรั่มแบบคทีเรียทั้งหมด	- ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด - pH meter - วิธี Azide Modification - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - วิธี Titrate - วิธีการหยดแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการทรายอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด ZCAPE ของบริษัท ไตร หรือเพอติ จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
9. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย และ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ไหม้	- สภาพการใช้งาน	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุก ชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- นิติบุคคลอาคารชุด



ที่ ทส 1009.5/ 2124

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Zcape X2

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. 368/2556 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Zcape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Zcape X2 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีพื้นที่รวม 1-245 ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้อง 188 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 94/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Zcape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการแล้วโครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้ง โครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น เสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ตเอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรวิวรรณ ภูมิเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

ภอว. 368/2556

12

สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 3769 วันที่ 12 S.ศ. 2556
เวลา 10.47 ผู้รับ

70/58 หมู่บ้านทุ่งไทรทอง ม.3

ถ.รัชฎาสุรต.ต.รัชฎา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

12 ธันวาคม 2556

20303	12 S.ศ. 2556
10.46	

เรื่อง ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcape X2

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcape X2 เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จำนวน 188 ห้องชุด บนโฉนดที่ดินเลขที่ 48917 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บัดนี้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

2244	B/12/62
14.04	14.04

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แดงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Zcape X2

ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 1 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา หรือคิดเป็น 2,580.00 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทอาคารชุด ประกอบด้วยอาคารห้องชุด สูง 7 ชั้น มีชั้นลาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยทั้งสิ้น จำนวน 188 ห้องชุด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รั่วจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zscape X2 ของ บริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดเด่นต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	เนื่องจากพื้นที่โครงการเดิมเป็นที่ราบ โดยในการก่อสร้างมีเพียงการขุดดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ดึงเก็บน้ำใต้ดินถึงบ่อบ้าน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และบ่อน้ำทิ้ง ทำให้สภาพภูมิประเทศในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ให้มากที่สุด ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด	-	-
1.2 ทรัพยากรที่ดินและการกีดกันดิน	1) ทรัพยากรที่ดิน เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบ ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ดึงเก็บน้ำใต้ดิน ดึงบ่อบ้าน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และบ่อน้ำทิ้ง ทำลายในโครงการ ไม่มีการขุดดินในวงกว้างหรือนำดินภายนอกเข้ามาถมแต่อย่างใด โดยจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดำเนินการเท่านั้น อีกทั้งโครงการจะควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการ และให้วิศวกรควบคุมงานตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง	(1) โครงการจะดำเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างฐานรากในช่วงหน้าแล้ง (2) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น (3) โครงการจัดให้ตอกเข็มพืด (sheet pile) และค้ำยันเหล็ก (steel bracing) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ทำการรากอาคาร ดึงเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารกันที่หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zscope X2 ของบริษัท ไตร หรือเพอติ จำกัด ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุภารกิจ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่ภัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. การใช้ไฟฟ้า	- เส้นท่อไฟฟ้า	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบน้ำ	- ใช้เครื่องสูบน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาชุดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcape X2 ของบริษัท ไตร หรือพีเพอติ จำกัด ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ทส. 1 บันทึกทุกวัน เก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทส. 2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลตำบลเชิงทะเล และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด และจัดเก็บสถิติข้อมูลหรือบันทึก หรือรายงานมาตรฐานตามมาตรา 80	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zscape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5.การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		- ชีวไฟต์ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - คลอริฟอร์ม แบบที่เรียกว่าทั้งหมด	- วิธี Titale - วิธีการหยดระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมมอฟฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique		
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
7. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- นิติบุคคลอาคารชุด
8. สุขภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcapho X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. สรรพมูล	- ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ปลูกของสระ 1 จุด และบริเวณที่ปลูกของสระ 1 จุด	- ความเป็นกรดต่าง	- วิธี pH meter	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบึงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- คลอรีนอิสระคงเหลือ	- วิธี DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบึงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- จลอินทรีย์ร่วมกับสารอิน	- วิธี DPD colorimetric method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบึงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ไคโอฟอสเฟตที่เรียกทั้งหมด	- วิธี Technique (MPN) 10 Tube	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ฟิเคอลโคลิฟอร์ม	- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ค่าความเป็นด่าง	- วิธี Titration Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ความกระด้าง	- วิธี EDTA Titrimetric Method	- ทุก 4 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. สรรพสามิต		- คลอรีน	- วิธี Argentometric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- แอมโมเนีย	- วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ไนเตรท	- วิธี Cadmium Reduction Method	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- จุลลินทรีย์หรือสัตว์ปั้งที่ก่อให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหน้าภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- การควบคุมกัก การทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ	- การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใช้	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zcape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. สระว่ายน้ำ (ต่อ)		- สภาวะพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นสระว่ายน้ำ - ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ - ภัยแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำและพื้นสระว่ายน้ำหากชำรุดต้องแก้ไขทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีต่อเนื่อง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Zscape X2 ของบริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในห้วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
10. อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย	บริเวณที่ตั้งโรงพักนั่งจรวด (CCTV)	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ - นิติบุคคลอาคารชุด

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/253 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120 โทร: 078 623955, 062 059 2549, 062 059 4883 โทรสาร: 078 659965
Address: 59/253 Moo 4, Tambon Kungku, Amphoe Wang Jan, Nong Bua Bangkhan, 33120 Tel: 078 623955, 062 059 2549, 062 059 4883 Fax: 078 659965
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-00287

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: 59/253 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120
: 4 ซอยเจริญ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี 33110
โทร (Tel.) : 084 323 6284 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Zope X2 Condominium เขต 4 ซอยเจริญ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี 33110
: 03/01/2024
: 03/01/2024
: 04-03/01/2024
: 10/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมัน (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาบ้าน	2401036
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(ส่วนตัว)	2401037
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	Water
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			10.30 น.	10.30 น.
ค่า pH (pH) ที่ 25 °C			7.2	5.0-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 1221 A - E	N.D.	N.D.
ค่า TSS (TSS)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 1221 A - E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2561

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ส่งมอบ (Customer)
(Approved by)
(Signature)
วันที่ (Date) : 10/01/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P. 7-8-001 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/253 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120 โทร: 078 623955, 062 059 2549, 062 059 4883 โทรสาร: 078 659965
Address: 59/253 Moo 4, Tambon Kungku, Amphoe Wang Jan, Nong Bua Bangkhan, 33120 Tel: 078 623955, 062 059 2549, 062 059 4883 Fax: 078 659965
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-12087
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 7-200

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: 59/253 หมู่ 4 ตำบลคู้งกู่ อำเภอวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120
: 4 ซอยเจริญ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี 33110
โทร (Tel.) : 084 323 6284 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Zope X2 Condominium เขต 4 ซอยเจริญ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี 33110
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 08-14/02/2024
: 15/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมัน (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาบ้าน	2402087
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.30 น.	13.30 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เขตรักษาคุณภาพ	เขตรักษาคุณภาพ
ค่า pH (pH) ที่ 25 °C		Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test port 5210B	18.5	430.0
ค่า TSS (TSS)	mg/L	Dried at 105 -105 °C port 2540D	10.7	540.0
ค่า Nitrogen (Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	376	5000
ค่า Phosphate (Phosphate, PO4-P)	mg/L	Morgan-Jendroff port 4500-M ₃ P ₃	19.3	435.0
ค่า Hardness (Hardness, Ca & Mg)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.12	51.0
ค่า Chloride (Chloride, Cl)	mg/L	Mercurimetric port 5020B	1.7	620.0

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2561

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ส่งมอบ (Customer)
(Approved by)
(Signature)
วันที่ (Date) : 15/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P. 7-8-001 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/30 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 076 623955, 082 099 2855, 082 099 4888 โทรสาร : 076 619965
Address : 99/30 Moo 4, Tambon Kuthu, Kuthu, Phisak, 33120 Tel: 076 623955, 082 099 2855, 082 099 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : bk-nature.com (Tox ID: 033565915613 E-mail: bknature4@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-13097

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม สเปก จำกัด ถนนโคกน้อย
: 4 หมู่ 10 ตำบลโคกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 084 322 8294 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Scope 32 Condominium หมู่ 4 หมู่ 10 ตำบลโคกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จันทบุรี 33120
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 09-10/02/2024
: 14/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			2402047	
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			น้ำประปาบาดาล	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	ประปา
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)			เก็บส่งห้องแล็บ	
ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	Growthmetric port 2540F	<0.10	<0.50
ค่าความเค็ม (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	2.200	-

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- ค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)
(Mr. Anurak Sattur)
Managing Director
วันที่ (Date) : 14/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/30 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 076 623955, 082 099 2855, 082 099 4888 โทรสาร : 076 619965
Address : 99/30 Moo 4, Tambon Kuthu, Kuthu, Phisak, 33120 Tel: 076 623955, 082 099 2855, 082 099 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : bk-nature.com (Tox ID: 033565915613 E-mail: bknature4@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-13097

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม สเปก จำกัด ถนนโคกน้อย
: 4 หมู่ 10 ตำบลโคกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel.) : 084 322 8294 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Scope 32 Condominium หมู่ 4 หมู่ 10 ตำบลโคกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จันทบุรี 33120
: 08/02/2024
: 08/02/2024
: 09-10/02/2024
: 14/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			2402048	
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			น้ำประปาบาดาล	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	ประปา
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)			เก็บส่งห้องแล็บ	
ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	Growthmetric port 2540F	<0.10	<0.50
ค่าความเค็ม (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	2.200	-

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- ค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)
(Mr. Anurak Sattur)
Managing Director
วันที่ (Date) : 14/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม พบว่าค่าความเค็ม (Turbidity) อยู่ที่ 0.10 NTU ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.50 NTU

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55100 โทร : 076 623955, 082 059 4686, 082 059 4688 โทรสาร : 076 619665
Address : 59256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukan, 55100 Tel: 076 623955, 082 059 4686, 082 059 4688 Fax: 076 619665
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID.) : 085561015413 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรฯ จด. เกษตร น่าน (ไม่เปิดเผย)
: 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel.) : 084 522 6294 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ทราบผล (Result Date)
: Zope X2 Condominium เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
: 04/03/2024
: 04/03/2024
: 04-10/03/2024
: 12/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240304/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชนบ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งเย็น แช่เย็น 1 คืน	
ค่า pH (pH) at 25 °C		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	10.0	≤30.0
สารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	10.5	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	364	≤500
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Sigdist part 4500-N ₃ B	31.0	≤35.0
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-S ₃ F	0.16	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Petroleum & Gravimetric part 5520B	1.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทชุมชนและเกษตรกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 วันที่ 23 ธันวาคม 2548
[3] Not TSI Accredited

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรฯ จด. เกษตร น่าน (ไม่เปิดเผย)
: 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel.) : 084 522 6294 โทรสาร (Fax) : -

ผลการทดสอบ (Test Results)
: Zope X2 Condominium เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
: 04/03/2024
: 04/03/2024
: 04-10/03/2024
: 12/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ไม่เปิดเผย)
F. 7-7.6-01/1 V2, 1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55100 โทร : 076 623955, 082 059 4686, 082 059 4688 โทรสาร : 076 619665
Address : 59256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukan, 55100 Tel: 076 623955, 082 059 4686, 082 059 4688 Fax: 076 619665
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID.) : 085561015413 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรฯ จด. เกษตร น่าน (ไม่เปิดเผย)
: 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel.) : 084 522 6294 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ทราบผล (Result Date)
: Zope X2 Condominium เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
: 04/03/2024
: 04/03/2024
: 05-06/03/2024
: 12/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			240304/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชนบ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งเย็น แช่เย็น 1 คืน	
ค่า pH (pH) at 25 °C		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	10.0	≤30.0
สารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	10.5	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	364	≤500
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Sigdist part 4500-N ₃ B	31.0	≤35.0
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-S ₃ F	0.16	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Petroleum & Gravimetric part 5520B	1.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทชุมชนและเกษตรกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 วันที่ 23 ธันวาคม 2548
[3] Not TSI Accredited

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรฯ จด. เกษตร น่าน (ไม่เปิดเผย)
: 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel.) : 084 522 6294 โทรสาร (Fax) : -

ผลการทดสอบ (Test Results)
: Zope X2 Condominium เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
: 04/03/2024
: 04/03/2024
: 05-06/03/2024
: 12/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ไม่เปิดเผย)
F. 7-7.6-01/1 V2, 1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619605
Address: 59250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4588 Fax: 076 619605
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --

หน้า (Page): 5 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-25807

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โปรตีน (Protein)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไขมัน (Fat)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โซเดียม (Sodium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โพแทสเซียม (Potassium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
แคลเซียม (Calcium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
แมกนีเซียม (Magnesium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
เหล็ก (Iron)	mg/g	24032475	24032475	24032475
สังกะสี (Zinc)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ทองแดง (Copper)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โคบอลต์ (Cobalt)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โครเมียม (Chromium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
นิเกิล (Nickel)	mg/g	24032475	24032475	24032475
อาร์เซนิก (Arsenic)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ซีลีเนียม (Selenium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โบรมีน (Bromine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไอโอดีน (Iodine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ฟลูออรีน (Fluorine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คลอรีน (Chlorine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ซัลเฟอร์ (Sulfur)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คาร์บอน (Carbon)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ออกซิเจน (Oxygen)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไฮโดรเจน (Hydrogen)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โซเดียม (Sodium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โพแทสเซียม (Potassium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
แคลเซียม (Calcium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
แมกนีเซียม (Magnesium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
เหล็ก (Iron)	mg/g	24032475	24032475	24032475
สังกะสี (Zinc)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ทองแดง (Copper)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โคบอลต์ (Cobalt)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โครเมียม (Chromium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
นิเกิล (Nickel)	mg/g	24032475	24032475	24032475
อาร์เซนิก (Arsenic)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ซีลีเนียม (Selenium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โบรมีน (Bromine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไอโอดีน (Iodine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ฟลูออรีน (Fluorine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คลอรีน (Chlorine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ซัลเฟอร์ (Sulfur)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คาร์บอน (Carbon)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ออกซิเจน (Oxygen)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไฮโดรเจน (Hydrogen)	mg/g	24032475	24032475	24032475

หมายเหตุ (Notes):

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- การทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดิน (Soil Contamination Test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดิน (Soil Contamination Test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
- การปนเปื้อนของสารพิษในดิน (Soil Contamination Test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
- Not Department of Industrial Works Accredited
- Not TSI Accredited

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619605
Address: 59250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4588 Fax: 076 619605
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --

หน้า (Page): 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-25807

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โปรตีน (Protein)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไขมัน (Fat)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โซเดียม (Sodium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โพแทสเซียม (Potassium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
แคลเซียม (Calcium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
แมกนีเซียม (Magnesium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
เหล็ก (Iron)	mg/g	24032475	24032475	24032475
สังกะสี (Zinc)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ทองแดง (Copper)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โคบอลต์ (Cobalt)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โครเมียม (Chromium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
นิเกิล (Nickel)	mg/g	24032475	24032475	24032475
อาร์เซนิก (Arsenic)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ซีลีเนียม (Selenium)	mg/g	24032475	24032475	24032475
โบรมีน (Bromine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไอโอดีน (Iodine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ฟลูออรีน (Fluorine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คลอรีน (Chlorine)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ซัลเฟอร์ (Sulfur)	mg/g	24032475	24032475	24032475
คาร์บอน (Carbon)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ออกซิเจน (Oxygen)	mg/g	24032475	24032475	24032475
ไฮโดรเจน (Hydrogen)	mg/g	24032475	24032475	24032475

หมายเหตุ (Notes):

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- การทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดิน (Soil Contamination Test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในดิน (Soil Contamination Test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
- การปนเปื้อนของสารพิษในดิน (Soil Contamination Test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
- Not Department of Industrial Works Accredited
- Not TSI Accredited

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 หมู่บ้านวัง ชำนาญบุรี ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel.): 064 222 8284 โทรสาร (Fax): --



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 56356 หมู่ 4 ตำบลคูฝี่ อำเภอคูฝี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623525, 082 059 2656, 082 059 4836 โทรสาร 076 619995
Address: 56356 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Thailand, 33120 Tel: 076 623525, 082 059 2656, 082 059 4836 Fax: 076 619995
เว็บไซต์บริษัท (Web ID): 083550103513 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-493567

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: อธิปไตยอุตสาหกรรม หมู่ 4 ต.คูฝี่ อ.คูฝี่ จ.บุรีรัมย์
: 4 ซอยสีหราช 16 ถนนสีหราช ตำบลคูฝี่ อำเภอคูฝี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : 084 323 6294 โทรสาร (Fax) : -

หมายเลขตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Zope 22 Condensation Water 4 ซอยสีหราช 16 ถนนสีหราช ตำบลคูฝี่ อำเภอคูฝี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 03/04/2024
: 03/04/2024
: 04/05/2024
: 10/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2404336	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด Wastewater	น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภทสุกร
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.07 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	
การวัดความขุ่น (Settleable Solids) ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	mL	Gravimetric port 22-40F	0.10	≤0.50
วัดค่ากรด-ด่าง (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	3,900	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - [2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำเสีย: การเพาะเชื้อด้วยวิธีการหมักแบบหลอดแก้ว พร้อม 7 ชุดพิจารณา 2546
 - [3] Not TSI Accredited
 - [4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ค่าการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หากพบค่าผิดปกติ กรุณาแจ้งผู้ส่งตรวจ

ผู้วิเคราะห์ผล (Analyzed By)
(Mr. Jakkak Madman)
Scientist

ผู้ตรวจสอบ (Approved by)
(Mr. Apichat Bunsudjai)
Laboratory Manager

วันที่ (Date) : 10/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบเอกสารแนบมาเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-27-B-014 Ver. 1.0 หน้า 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 56356 หมู่ 4 ตำบลคูฝี่ อำเภอคูฝี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623525, 082 059 2656, 082 059 4836 โทรสาร 076 619995
Address: 56356 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Thailand, 33120 Tel: 076 623525, 082 059 2656, 082 059 4836 Fax: 076 619995
เว็บไซต์บริษัท (Web ID): 083550103513 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-493567

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: อธิปไตยอุตสาหกรรม หมู่ 4 ต.คูฝี่ อ.คูฝี่ จ.บุรีรัมย์
: 4 ซอยสีหราช 16 ถนนสีหราช ตำบลคูฝี่ อำเภอคูฝี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : 084 323 6294 โทรสาร (Fax) : -

หมายเลขตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Zope 22 Condensation Water 4 ซอยสีหราช 16 ถนนสีหราช ตำบลคูฝี่ อำเภอคูฝี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 03/04/2024
: 03/04/2024
: 04/05/2024
: 10/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2404336	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด Wastewater	น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภทสุกร
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.11 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่น	
การวัดความขุ่น (Settleable Solids) ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
วัดค่ากรด-ด่าง (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - [2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำเสีย: การเพาะเชื้อด้วยวิธีการหมักแบบหลอดแก้ว พร้อม 7 ชุดพิจารณา 2546
 - [3] Not TSI Accredited
 - [4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ค่าการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์ผล (Analyzed By)
(Mr. Jakkak Madman)
Scientist

ผู้ตรวจสอบ (Approved by)
(Mr. Apichat Bunsudjai)
Laboratory Manager

วันที่ (Date) : 10/04/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบเอกสารแนบมาเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-27-B-014 Ver. 1.0 หน้า 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 90256 หมู่ 4 ตำบลศรีสำราญ จันทบุรี 35130 โทร : 076 623595, 062 059 2848, 062 059 4848 โทรสาร : 076 619605
Address: 90256 Village No.4 Kabin Sub-district, Kabin District, Phakdi, 35130 Tel: 076 623595, 062 059 2848, 062 059 4848 Fax: 076 619605
Email: bk@bk.co.th, 03525015413 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-03567
ระบุเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ : 290

ผู้ส่ง/ผู้รับ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 ซอยสีหราช 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสีหราช จันทบุรี 35130
โทร (Tel) : 04-322 0234 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Received Date)
วิธีทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Zope X2 Condensium เลขที่ 4 ซอยสีหราช 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสีหราช จันทบุรี 35130
: 03/05/2024
: 03/05/2024
: 03-04/05/2024
: 03/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-0 C 5-Days BOD Test port 5210B	26.0 (3)	≤50.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	30.0	≤40.0
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	392	≤500
ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)	mg/L	Macro-Kjeldest port 4500-N ₄ B	28.0	≤35.0
ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)	mg/L	Isonetric port 4500-S ₂ F	0.21	≤1.0
ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)	mg/L	Portion & Gravimetric port 5520B	3.3	≤10.0

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมาตรฐานสากล (ISO 17025)
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมาตรฐานสากล (ISO 17025) ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการรับรองอื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ส่ง/ผู้รับ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 4 ซอยสีหราช 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสีหราช จันทบุรี 35130
โทร (Tel) : 04-322 0234 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Received Date)
วิธีทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Zope X2 Condensium เลขที่ 4 ซอยสีหราช 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสีหราช จันทบุรี 35130
: 03/05/2024
: 03/05/2024
: 03-04/05/2024
: 03/05/2024

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บีโอดี (BOD)

ค่าความขุ่น (Turbidity)

ค่าความเค็ม (Salinity)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)

ค่าความเข้มข้นของสารแขวนลอย (TSS)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 50258 หมู่ 4 ตำบลผู้ฮ้าง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31130 โทร 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4395 โทรสาร 076 619905
Address: 50258 Village No.4 Tathu Sub-district, Khatu District, Phuket, 31130 Tel: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4395 Fax: 076 619905
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อ (Address): บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
โทรศัพท์ (Phone): 076 623955
โทรสาร (Fax): 076 619905
อีเมล (Email): info@bk-nature.com

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
สารพิษในดิน (Soil Contaminant)	mg/kg	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	2400/224	2400/224
สารพิษในน้ำ (Water Contaminant)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในอากาศ (Air Contaminant)	mg/m ³	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในดิน (Soil Contaminant)	mg/kg	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในน้ำ (Water Contaminant)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในอากาศ (Air Contaminant)	mg/m ³	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u

ผลการทดสอบ (Test Result):
1. สารพิษในดิน (Soil Contaminant): 2400/224
2. สารพิษในน้ำ (Water Contaminant): 10.50 u
3. สารพิษในอากาศ (Air Contaminant): 10.50 u
4. สารพิษในดิน (Soil Contaminant): 10.50 u
5. สารพิษในน้ำ (Water Contaminant): 10.50 u
6. สารพิษในอากาศ (Air Contaminant): 10.50 u

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst):
ชื่อ (Name):
ตำแหน่ง (Position):
วันที่ (Date): 01/05/2024

ผู้ตรวจสอบ (Inspector):
ชื่อ (Name):
ตำแหน่ง (Position):
วันที่ (Date): 01/05/2024

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบ (Test Result) เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผลการทดสอบ (Test Result) เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P. P. 7-5-011 V2.1 10/01/2023



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 50258 หมู่ 4 ตำบลผู้ฮ้าง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31130 โทร 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4395 โทรสาร 076 619905
Address: 50258 Village No.4 Tathu Sub-district, Khatu District, Phuket, 31130 Tel: 076 623955, 062 059 2868, 062 059 4395 Fax: 076 619905
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ชื่อ (Address): บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
โทรศัพท์ (Phone): 076 623955
โทรสาร (Fax): 076 619905
อีเมล (Email): info@bk-nature.com

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
สารพิษในดิน (Soil Contaminant)	mg/kg	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	2400/224	2400/224
สารพิษในน้ำ (Water Contaminant)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในอากาศ (Air Contaminant)	mg/m ³	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในดิน (Soil Contaminant)	mg/kg	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในน้ำ (Water Contaminant)	mg/L	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u
สารพิษในอากาศ (Air Contaminant)	mg/m ³	วิธีมาตรฐาน (Standard Method)	10.50 u	10.50 u

ผลการทดสอบ (Test Result):
1. สารพิษในดิน (Soil Contaminant): 2400/224
2. สารพิษในน้ำ (Water Contaminant): 10.50 u
3. สารพิษในอากาศ (Air Contaminant): 10.50 u
4. สารพิษในดิน (Soil Contaminant): 10.50 u
5. สารพิษในน้ำ (Water Contaminant): 10.50 u
6. สารพิษในอากาศ (Air Contaminant): 10.50 u

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst):
ชื่อ (Name):
ตำแหน่ง (Position):
วันที่ (Date): 01/05/2024

ผู้ตรวจสอบ (Inspector):
ชื่อ (Name):
ตำแหน่ง (Position):
วันที่ (Date): 01/05/2024

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P. P. 7-5-011 V2.1 10/01/2023



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
Address: 590308 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Burak, 33120 Tel: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 Fax: 076 610605
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-79/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com

รายการทดสอบ (Parameter)	พารามิเตอร์ (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อผู้รับบริการ (Analysis No.)				
ชื่อผู้รับบริการ (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การทดสอบ (Testable Solids) ⁽³⁾	mL	Gravimetric port 2540F	<0.10	60.50
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	1,700	-

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป
2. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบจะแสดงในรายงานฉบับนี้
3. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป
4. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบจะแสดงในรายงานฉบับนี้
5. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป
6. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบจะแสดงในรายงานฉบับนี้

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
Address: 590308 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Burak, 33120 Tel: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 Fax: 076 610605
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-79/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com

รายการทดสอบ (Parameter)	พารามิเตอร์ (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อผู้รับบริการ (Analysis No.)				
ชื่อผู้รับบริการ (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การทดสอบ (Testable Solids) ⁽³⁾	mL	Gravimetric port 2540F	<0.10	60.50
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	1,700	-

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป
2. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบจะแสดงในรายงานฉบับนี้
3. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป
4. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบจะแสดงในรายงานฉบับนี้
5. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป
6. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบจะแสดงในรายงานฉบับนี้

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด เลขที่ 590308 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอคู้งกุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
: 076 623995, 092 099 2888, 092 099 4888 โทรสาร : 076 610605
: bk@bk-nature.com


"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ - ซอย - เขต/อำเภอ 16
ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล - จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 084-322-6294 โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท คอนโดมิเนียม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)				เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1	69	10	10	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
2	69	9	9	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
3	68	8	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
4	68	7	7	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
5	68	8	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
6	69	8	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
7	69	9	9	/	40 ลิตร	/	/	/	/	/	/	/	-		
8	69	9	7	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
9	68	7	7	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
10	68	7	7	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
11	68	7	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
12	69	8	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
13	69	8	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
14	69	8	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
15	68	7	7	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		
16	68	7	7	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 94

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0843226294

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 188

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2557

ออกให้โดย : เทศบาลเชิงทะเล

หมดอายุ : 10/03/2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ~~พฤษภาคม~~ พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,648.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 226.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 221.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ - ซอย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
ถนน จังหวัด โทรศัพท์ 084-322-6294 โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 94

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0843226294

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 188

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2557

ออกให้โดย : เทศบาลเชิงทะเล

หมดอายุ : 10/03/2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,645.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 226.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 221.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ซอย เซิงทะเล 16
ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล เซิงทะเล เขต/อำเภอ อุดม
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 084-322-6294 โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท คอนโดมิเนียมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผิวน้ำ/เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	๕๓	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
2	๕๓	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
3	๕๕	๓	๓	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
4	๕๕	๓	๓	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
5	๕๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
6	๕๓	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
7	๕๓	๕	๕	/	AO๕๓	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
8	๕๕	๓	๓	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
9	๕๕	๓	๓	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
10	๕๕	๓	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
11	๕๓	๓	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
12	๕๓	๓	๓	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
13	๕๕	๓	๓	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
14	๕๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
15	๕๓	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
16	๕๓	๓	๓	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 94

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0843226294

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 188

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2557

ออกให้โดย : เทศบาลเชิงทะเล

หมดอายุ : 10/03/2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,648.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 226.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 221.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบายทุกวัน
☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ - ซอย - เขต/แขวง/ตำบล 16
ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -
จังหวัด - โทรศัพท์ 084-322-6294 โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท คอนโดมิเนียมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
1	๘๖	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
2	๘๘	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
3	๘๘	10	10	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
4	๘๘	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
5	๘๘	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
6	๘๖	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
7	๘๖	๗	๗	/	40 ลิตร	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
8	๘๖	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
9	๘๖	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
10	๘๖	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
11	๘๖	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
12	๘๖	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
13	๘๖	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
14	๘๖	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
15	๘๖	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
16	๘๘	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ใช้ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			
17	๘๘	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
18	๘๘	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
19	๘9	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
20	๘9	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
21	๘๘	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
22	๘๘	9	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
23	๘๘	9	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
24	๘๘	9	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
25	๘9	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
26	๘9	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
27	๘๘	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
28	๘๘	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
29	๘๘	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
30	๘8	8	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 94

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0843226294

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 188

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2557

ออกให้โดย : เทศบาลเชิงทะเล

หมดอายุ : 10/03/2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,648.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 226.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 221.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ระบายทุกวัน
☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ ซอย เขต/อำเภอ 16
ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 084-322-6294 โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท คอนโดมิเนียมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมุดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผิวน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)				เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1	๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
2	๕	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
3	๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
4	๕	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
5	๙	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
6	๙	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
7	๕	๕	๕	/	A0511	/	/	/	/	/	/	-			
8	๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
9	๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
10	๙	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
11	๕	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
12	๕	10	10	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
13	๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
14	๕	๕	๕	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
15	๕	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	-			
16	๕	๙	๙	/	-	/	/	/	/	/	/	-			

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุกจิกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17	๕๑	๑	๑	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
18	๕๑	๑	๑	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
19	๕๘	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
20	๕๘	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
21	๕๘	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
22	๕๑	๑	๑	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
23	๕๑	๑	๑	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
24	๕๘	๑	๑	/	40 ลิตร	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
25	๕๘	๑	๑	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
26	๕๑	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
27	๕๑	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
28	๕๘	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
29	๕๘	๘	๘	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
30	๕๘	๑	๑	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	
31	๕๘	๑	๑	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 94

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0843226294

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 188

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2557

ออกให้โดย : เทศบาลเชิงทะเล

หมดอายุ : 10/03/2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,648.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 226.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 221.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ ๑ ซอย เชียงใหม่ 16
ถนน ศรีสุนทร แขวง/ตำบล เชียงใหม่ เขต/อำเภอ คลอง
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 084-322-6294 โทรสาร มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท คอนโดมิเนียมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 94

หมู่ที่ :

ซอย : เชิงทะเล 16

ถนน : ศรีสุนทร

แขวง/ตำบล : เชิงทะเล

เขต/ตำบล : กลาง

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0843226294

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 188

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2557

ออกให้โดย : เทศบาลเชิงทะเล

หมดอายุ : 10/03/2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กซ์ทู คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,645.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 226.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 221.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

ใบเสร็จมูลฝอย



นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม

94 ซ.แจ้งทะเล 16 ถ.ศรีสุนทร ต.แจ้งทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 084-332-6294



ที่ WFC 007-2401

วันที่ 24 มกราคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน ม.ค.2567
เรียน คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคปเอ็กชิตู คอนโดมิเนียม)

เอกสารแนบดังนี้ 1. ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน ม.ค.2567

2. รายการห้องที่เรียกเก็บค่าบริการ เดือน ม.ค.2567

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม ได้ให้ทางเทศบาลตำบลแจ้งทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแจ้งทะเล พ.ศ. 2543 เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลแจ้งทะเลได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยสำหรับโครงการสเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียมเป็นประจำทุกเดือน ในอัตราค่าบริการ ห้องละ 40 บาท และในเดือนธันวาคม มีห้องที่มีผู้พักอาศัย จำนวน 96 ห้อง จึงขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน เดือน ม.ค. 2567 ดังนี้

1 เดือนธันวาคม ห้องที่มีผู้พักอาศัย มีจำนวนทั้งหมด 96 ห้อง คิดเป็นเงิน 3,720.00 บาท

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 3,840.00 บาท

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม ขออนุมัติจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน ม.ค. 2567 เป็นเงินจำนวน 3,840 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
โดยส่งจ่ายเช็คในนาม " เทศบาลตำบลแจ้งทะเล "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัสโชติ อุปถัมภ์ดัดสาร)
ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.กัญญา พงสุต)
ผู้จัดการอาคาร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

()

(คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ)

คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม



นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม

94 ซ.แจ้งทะเล 16 ถ.ศรีสุนทร ต.แจ้งทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 084-332-6294



ที่ WFC 007-2402

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน ก.พ.2567
เรียน คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคปเอ็กชิตู คอนโดมิเนียม)

เอกสารแนบดังนี้ 1. ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน ก.พ.2567

2. รายการห้องที่เรียกเก็บค่าบริการ เดือน ก.พ.2567

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม ได้ให้ทางเทศบาลตำบลแจ้งทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแจ้งทะเล พ.ศ. 2543 เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลแจ้งทะเลได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยสำหรับโครงการสเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียมเป็นประจำทุกเดือน ในอัตราค่าบริการ ห้องละ 40 บาท และในเดือนธันวาคม มีห้องที่มีผู้พักอาศัย จำนวน 100 ห้อง จึงขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน เดือน ก.พ. 2567 ดังนี้

1 เดือนธันวาคม ห้องที่มีผู้พักอาศัย มีจำนวนทั้งหมด 100 ห้อง คิดเป็นเงิน 4,000.00 บาท

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 4,000.00 บาท

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม ขออนุมัติจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน ก.พ. 2567 เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
โดยส่งจ่ายเช็คในนาม " เทศบาลตำบลแจ้งทะเล "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัสโชติ อุปถัมภ์ดัดสาร)
ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.กัญญา พงสุต)
ผู้จัดการอาคาร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

()

(คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ)

คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชิตู คอนโดมิเนียม



นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม

94 ซ.แจ้งทะเล 16 ถ.ศรีสุนทร ต.แจ้งทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 084-332-6294



ที่ WFC 007-2403

วันที่ 24 มีนาคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน มี.ค.2567
เรียน คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคปเอ็กชู่ คอนโดมิเนียม)

เอกสารแนบดังนี้ 1. ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน มี.ค.2567

2. รายการห้องที่เรียกเก็บค่าบริการ เดือน มี.ค.2567

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม ได้ให้ทางเทศบาลตำบลแจ้งทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแจ้งทะเล พ.ศ. 2543 เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลแจ้งทะเลได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยสำหรับโครงการสเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียมเป็นประจำทุกเดือน ในอัตราค่าบริการ ห้องละ 40 บาท และในเดือนมีนาคม 2567 มีห้องที่มีผู้พักอาศัย จำนวน 98 ห้อง จึงขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน เดือน มี.ค. 2567 ดังนี้

1 เดือนกันยายน ห้องที่มีผู้พักอาศัย มีจำนวนทั้งหมด 98 ห้อง คิดเป็นเงิน 3,920.00 บาท

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 3,920.00 บาท

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม ขออนุมัติจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน มี.ค. 2567 เป็นเงินจำนวน 3,920 บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

โดยส่งจ่ายเช็คในนาม " เทศบาลตำบลแจ้งทะเล "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนนัฏ โศภกุลปัทมกิจ)
ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.กัญญา พงศ์)
ผู้จัดการอาคาร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

()

คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ

(คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม



นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม

94 ซ.แจ้งทะเล 16 ถ.ศรีสุนทร ต.แจ้งทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 084-332-6294



ที่ WFC 007-1804

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน เม.ย.2567
เรียน คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคปเอ็กชู่ คอนโดมิเนียม)

เอกสารแนบดังนี้ 1. ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน เม.ย.2567

2. รายการห้องที่เรียกเก็บค่าบริการ เดือน เม.ย.2567

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม ได้ให้ทางเทศบาลตำบลแจ้งทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแจ้งทะเล พ.ศ. 2543 เรื่องขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลแจ้งทะเลได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยสำหรับโครงการสเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียมเป็นประจำทุกเดือน ในอัตราค่าบริการ ห้องละ 40 บาท และในเดือนเมษายน 2567 มีห้องที่มีผู้พักอาศัย จำนวน 95 ห้อง จึงขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน เดือน เม.ย. 2567 ดังนี้

1 เดือนกันยายน ห้องที่มีผู้พักอาศัย มีจำนวนทั้งหมด 95 ห้อง คิดเป็นเงิน 3,800.00 บาท

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 3,800.00 บาท

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม ขออนุมัติจ่ายค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน เม.ย. 2567 เป็นเงินจำนวน 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

โดยส่งจ่ายเช็คในนาม " เทศบาลตำบลแจ้งทะเล "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนนัฏ โศภกุลปัทมกิจ)
ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.กัญญา พงศ์)
ผู้จัดการอาคาร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

()

คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ

(คุณสารนิษฐ์ เชาว์สมชาติ)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชู่ คอนโดมิเนียม



นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม

94 ซ.แจ้งทะเล 16 ถ.ศรีสุนทร ต.แจ้งทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 084-332-6294



ที่ WFC 007-2105

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติ เบิกจ่ายค่ากับชยะมูลฝอย เดือน พ.ค.2567
เรียน คุณสารนิช เชาว์สมชาติ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคปเอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม)

เอกสารแนบดังนี้ 1. ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน พ.ค.2567

2. รายการห้องที่เรียกเก็บค่าบริการ เดือน พ.ค.2567

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม ได้ให้ทางเทศบาลตำบลแจ้งทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บชยะมูลฝอย ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแจ้งทะเล พ.ศ. 2543 เรื่องชยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลแจ้งทะเลได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บชยะมูลฝอยสำหรับโครงการสเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียมเป็นประจำทุกเดือน ในอัตราค่าบริการ ห้องละ 40 บาท และในเดือนพ.ค. 2567 มีห้องที่มีผู้พักอาศัย จำนวน 99 ห้อง จึงขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน เดือน พ.ค. 2567 ดังนี้

1 เดือนธันวาคม ห้องที่มีผู้พักอาศัย มีจำนวนทั้งหมด 99 ห้อง คิดเป็นเงิน 3,960.00 บาท

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 3,960.00 บาท

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม ขออนุมัติจ่ายค่ากับชยะมูลฝอย เดือน พ.ค. 2567 เป็นเงินจำนวน 3,960 บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

โดยส่งจ่ายเช็คในนาม " เทศบาลตำบลแจ้งทะเล "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัสโชติ รูปรัมย์กัษัตติสาร)
ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.กัญญา พงษ์สุด)
ผู้จัดการอาคาร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

()

(คุณสารนิช เชาว์สมชาติ)

คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม



นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม

94 ซ.แจ้งทะเล 16 ถ.ศรีสุนทร ต.แจ้งทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 084-332-6294



ที่ WFC 007-2106

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติ เบิกจ่ายค่ากับชยะมูลฝอย เดือน มิ.ย.2567
เรียน คุณสารนิช เชาว์สมชาติ
(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคปเอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม)

เอกสารแนบดังนี้ 1. ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน มิ.ย.2567

2. รายการห้องที่เรียกเก็บค่าบริการ เดือน มิ.ย.2567

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม ได้ให้ทางเทศบาลตำบลแจ้งทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บชยะมูลฝอย ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแจ้งทะเล พ.ศ. 2543 เรื่องชยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลแจ้งทะเลได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บชยะมูลฝอยสำหรับโครงการสเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียมเป็นประจำทุกเดือน ในอัตราค่าบริการ ห้องละ 40 บาท และในเดือน มิ.ย. 2567 มีห้องที่มีผู้พักอาศัย จำนวน 90 ห้อง จึงขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน เดือน มิ.ย. 2567 ดังนี้

1 เดือนธันวาคม ห้องที่มีผู้พักอาศัย มีจำนวนทั้งหมด 90 ห้อง คิดเป็นเงิน 3,600.00 บาท

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 3,600.00 บาท

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม ขออนุมัติจ่ายค่ากับชยะมูลฝอย เดือน มิ.ย. 2567 เป็นเงินจำนวน 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

โดยส่งจ่ายเช็คในนาม " เทศบาลตำบลแจ้งทะเล "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัสโชติ รูปรัมย์กัษัตติสาร)
ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.กัญญา พงษ์สุด)
ผู้จัดการอาคาร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

()

(คุณสารนิช เชาว์สมชาติ)

คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สเคป เอ็กชัฟ คอนโดมิเนียม

เอกสารแนบที่ 6
รายงานการฉีดพ่นแมลง



บริษัท อินโฟ โพสต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624 , 081-669-7991

วันที่ : 25 ธันวาคม 2566

เรียน : ผู้จัดการ

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง
ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุดเลข 2 คอนโดมีเนียม

ที่อยู่ : 94 ซอยเจริญผล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัทขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง
ครั้งและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
12/01/2567	11.00 น.	พื้นที่ส่วนกลาง ห้องโถง ออฟฟิศ บันได ห้องน้ำ ห้อง ขยะ	ปลวก - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและสารกำจัดปลวก มด - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในช่องหลัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดามานในจุดที่พบปัญหา ยุง - ทนหมอกควันและยาฆ่ายุงบนเพดานและผนังห้อง	อะดอร์ฟ เบนทอไซด์ ไบร 10 เซกัวร์ เจล โบรมาไดโอกาต์ เคลกรัด 100 เทมิกการ์ด 1% เอสจี

หากท่านประสงค์จะเลื่อนวันและเวลาในการให้บริการจึง kindly แจ้งขอและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านยินยอมให้การให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมลล์

() ยืนยันการให้บริการ

() ต้องการเปลี่ยนวันให้บริการเป็น วันที่.....

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitatan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

เรื่องปลวก เราเชี่ยวชาญ



บริษัท อินโฟ โพสต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624 , 081-669-7991

วันที่ : 25 มกราคม 2567

เรียน : ผู้จัดการ

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง
ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุดเลข 2 คอนโดมีเนียม

ที่อยู่ : 94 ซอยเจริญผล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัทขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง
ครั้งและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
16/02/2567	11.00 น.	พื้นที่ส่วนกลาง ห้องโถง ออฟฟิศ บันได ห้องน้ำ ห้อง ขยะ	ปลวก - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและสารกำจัดปลวก มด - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในช่องหลัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดามานในจุดที่พบปัญหา ยุง - ทนหมอกควันและยาฆ่ายุงบนเพดานและผนังห้อง	อะดอร์ฟ เบนทอไซด์ ไบร 10 เซกัวร์ เจล โบรมาไดโอกาต์ เคลกรัด 100 เทมิกการ์ด 1% เอสจี

หากท่านประสงค์จะเลื่อนวันและเวลาในการให้บริการจึง kindly แจ้งขอและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านยินยอมให้การให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมลล์

() ยืนยันการให้บริการ

() ต้องการเปลี่ยนวันให้บริการเป็น วันที่.....

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitatan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

เรื่องปลวก เราเชี่ยวชาญ



บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8/65 ม.3 ตำบลวัดพิศ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624 , 081-669-7991

เรียน : ผู้จัดการ

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ข้อมูลคำ : นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 2 คอนโดมีเนียม

ที่อยู่ : 94 ซอยเจริญผล 16 ถนนศรีสุรินทร์ ตำบลเจริญผล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัทขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ตั้งวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการวางแผนและจัดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
15/03/2567	13.30 น.	พื้นที่ส่วนกลาง ห้องชั้น ออฟฟิศ บันได ห้องครัว ห้อง ขยะ	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและสารกำจัดปลวกและแมลง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ห้องครัว ห้องน้ำ และจุดเชื่อมต่อภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาในห้องน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำ จุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดองตามจุดที่พบปัญหา ยุง - พ่นมอดควรมีและโรยทรายอะเบทในแหล่งน้ำขัง	คอนแทค เบนทอไธด์ ไบโพร เซกซ์ตรา เจล โบรมาทิอิกแอโรล เดลทารด์ 100 เพมีกาเรด 19% เอสจี

หากท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการ กรุณาแจ้งส่วนงานบริการอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมลล์

() ยืนยันการเข้าบริการ

() ต้องการเปลี่ยนวันบริการเป็น วันที่.....

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางการติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

แจ้งปลวก เราชี้มาชง



บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8/65 ม.3 ตำบลวัดพิศ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624 , 081-669-7991

เรียน : ผู้จัดการ

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ข้อมูลคำ : นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 2 คอนโดมีเนียม

ที่อยู่ : 94 ซอยเจริญผล 16 ถนนศรีสุรินทร์ ตำบลเจริญผล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัทขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ตั้งวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่ : 17 เมษายน 2567

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการวางแผนและจัดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
19/04/2567	13.00 น.	พื้นที่ส่วนกลาง ห้องชั้น ออฟฟิศ บันได ห้องครัว ห้อง ขยะ	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและสารกำจัดปลวกและแมลง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ห้องครัว ห้องน้ำ และจุดเชื่อมต่อภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาในห้องน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำ จุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดองตามจุดที่พบปัญหา ยุง - พ่นมอดควรมีและโรยทรายอะเบทในแหล่งน้ำขัง	คอนแทค เบนทอไธด์ ไบโพร เซกซ์ตรา เจล โบรมาทิอิกแอโรล เดลทารด์ 100 เพมีกาเรด 19% เอสจี

หากท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการ กรุณาแจ้งส่วนงานบริการอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมลล์

() ยืนยันการเข้าบริการ

() ต้องการเปลี่ยนวันบริการเป็น วันที่.....

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางการติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

แจ้งปลวก เราชี้มาชง

วันที่ : 25 เมษายน 2567

เรียน : ผู้จัดการ

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ข้อมูลค่า : นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 2 คอนโดลิ้นแยม

ที่อยู่ : 94 ซอยเจริญผล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ดังนั้นและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการวางแผนและตรวจเช็คจุดเสี่ยง	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
17/05/2567	13.00 น.	พื้นที่ส่วนกลาง ห้องปิ่น ออชิต บันได ห้องนำ ห้อง ขยะ	ปลวก - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในห้องพัก ห้องรับแขก และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในห้องที่ปลวกและมดกัดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดามการในจุดที่พบปัญหา หุ้ - พ่นหมอกควันและโรยทรายอะเบทในแหล่งน้ำขัง	เคอะเพล็กซ์ เบนทอไซด์ โปร 10 เซกัวรา เจล โบรมาทิโอการ์บ เดอลาร์ค 100 เทมิกคาร์บ 1% เอสจี

หากท่านประสงค์การเลื่อนวันและเวลาในการให้บริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมลล์

() ยืนยันการเข้าบริการ

() ต้องการเปลี่ยนวันบริการเป็น วันที่.....

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางการติดต่อ : E-mail : thitatanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

เรื่องปลวก เราชี้ความ

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2567

เรียน : ผู้จัดการ

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ข้อมูลค่า : นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 2 คอนโดลิ้นแยม

ที่อยู่ : 94 ซอยเจริญผล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ดังนั้นและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการวางแผนและตรวจเช็คจุดเสี่ยง	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
28/04/2567	13.30 น.	พื้นที่ส่วนกลาง ห้องปิ่น ออชิต บันได ห้องนำ ห้อง ขยะ	ปลวก - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในห้องพัก ห้องรับแขก และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในห้องที่ปลวกและมดกัดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดามการในจุดที่พบปัญหา หุ้ - พ่นหมอกควันและโรยทรายอะเบทในแหล่งน้ำขัง	เคอะเพล็กซ์ เบนทอไซด์ โปร 10 เซกัวรา เจล โบรมาทิโอการ์บ เดอลาร์ค 100 เทมิกคาร์บ 1% เอสจี

หากท่านประสงค์การเลื่อนวันและเวลาในการให้บริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมลล์

() ยืนยันการเข้าบริการ

() ต้องการเปลี่ยนวันบริการเป็น วันที่.....

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางการติดต่อ : E-mail : thitatanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

เรื่องปลวก เราชี้ความ

