

# ภาคผนวก

ตต.4

[illegible][illegible]

ผู้กำหนดการด้านสิ่งแวดล้อมไทย-สหรัฐอเมริกา จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านการบริหาร คุณ ทยา คือเวลาไหนนี่ จำได้

101/248

ตารางที่ 6 (ต่อ 1)

ดัชนีเอกสารแหล่งข้อมูล	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	- ภายในพื้นที่โครงการ ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ เช่น ป้ายห้ามติด เครื่องยนต์ป้ายจำกัด ความเร็ว เป็นต้น	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และ ไม่สับสน	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ✓ หรือนิติบุคคล อาคารชุด
3. น้ำใช้	1) เล็งท่อประปา 2) ถังเก็บน้ำใช้ 3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- การแตกหรือรั่วซึมของ ท่อประปา - ความสะอาด	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ✓ หรือนิติบุคคล อาคารชุด - เจ้าของโครงการ (บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ✓ หรือนิติบุคคล อาคารชุด

หมายเหตุ : - บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้

- รับทราบและยึดถือโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอาคารชุด หรือปฏิบัติตามอาคารชุด กรณีที่มีการโอนสิทธิ์และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- เจ้าของโครงการ (บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือยังไม่ได้รับใบอนุญาตอาคารชุด
- เที่ยบริ้อยและเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

หน้า 2561 ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ ชัยโอรุณ และนายธีระ รุ่งเรืองกุล)

ผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หน้า 2561 ลงชื่อ

(นายบุญมีช วัฒนา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 2)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. สระว่ายน้ำ 4.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- พื้นที่สระว่ายน้ำ	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท กูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท กูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท กูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : - บริษัท กูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามารับบริหารโครงการ เพื่อให้

รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุด การนี้ให้มีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

เจ้าของโครงการ (บริษัท กูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุด การนี้จะต้องส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรณีวิทยาแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แผน) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ ..... (นายบุญนัย ไวกาสี) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 3)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อุบัติเหตุจาก การจมน้ำ	- ขอบสระและทางเดินรอบ สระว่ายน้ำ  - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ไม่มีน้ำแข็ง  - สภาพดี ไม่สลับเลื่อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ สระว่ายน้ำ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท / ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- อุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ เช่น เมาช่วยชีวิต พวงชูชีพ ใหม่ช่วยชีวิต	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท / ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : 1/ บริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามบริหารโครงการ เพื่อให้  
รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเปิดดำเนินการ

เจ้าของโครงการ (บริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) ในกรณีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือเปิดอาคารชุด การดำเนินการโอนสิทธิ์และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
เรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ

(นายสรวีต ชัยโรจน์ แฉะนายธีร รงค์นฤกุล)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ

(นายบุญเนื้ช ไวกาสี)

ผู้ร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 4)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พิกัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4.3 คุณภาพน้ำและน้ำเสีย	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น บริเวณสระ 1 จุด	- pH - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ และจัดให้มีการตรวจเพิ่มเติมระหว่างวันในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัด ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท อู่นสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด
	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น บริเวณสระ 1 จุด	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท อู่นสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด
	- ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	- สภาพที่ไม่สะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท อู่นสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด
	- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และเศษผง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท อู่นสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด


หมายเหตุ :

- บริษัท อู่นสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้

รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษ

- เจ้าของโครงการ (บริษัท อู่นสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด และมีมีการโอนสิทธิและจะทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดสร้างงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ  (นายสมเกียรติ วัฒนศิริ)

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ  (นายสมเกียรติ วัฒนศิริ)

ผู้มีอำนาจการทำการแทนบริษัท อู่นสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โกลด์ วิสาหกิจ

ตารางที่ 6 (ต่อ 5)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. น้ำเสีย 5.1 ประสิทธิภาพ ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ข) คู่มือฯ พ บ้ำที่ ก ก่อนการ บำบัด	- บ่อเกรอะ	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท อูน สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) / หรือมีบุคคลอาสาสมัคร

หมายเหตุ : บริษัท อูน สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้  
รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือปฏิบัติตามอาคารชุด หรือที่มีภาระอันเกี่ยวข้องและจะทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
เจ้าของโครงการ (บริษัท อูน สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรืออาคารชุด 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน  
กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

นายสุรวิทย์ ชัยโรจน์ และนายธีระ รงศ์รัตนกุล  
 พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
 (นายบุญมี ใจกลี)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 6)

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- บ่อปล่อยน้ำออก	- pH - EOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท คูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
(3) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- pH - EOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท คูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ :

1 - บริษัท คูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานผลการวิเคราะห์ผลของระยะเวลาปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาปฏิบัติการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด กรณีที่มีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ (บริษัท คูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุด กรุณาดำเนินการแจ้งการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ


(นายสุวิทย์ ชัยไธวัน และนายธีระ รงกัตตะกุล)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คูณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ

(นายบุญเลิศ ไวกาส)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ไทย-ไทย รีพริค จำกัด



*(Signature)*

197/246



ตารางที่ 6 (ต่อ 7)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุปัจจัย	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การทำเหมืองแร่ ของระบบ น้ำบาดาล	- ระบบน้ำบาดาลที่เสียของ โครงการ	- Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria 1. ปริมาณการไหลเข้าของระบบ น้ำบาดาลเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์ เมตร) 3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ น้ำบาดาลเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบน้ำบาดาล น้ำเสีย (ระยะ/ไม่ระบาย) 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม) 6. การทำงานของระบบน้ำบาดาล น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงาน ของระบบน้ำบาดาลเสียทุกวัน ยกเว้นกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผล การทำงานจากระบบน้ำบาดาล น้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตาม บทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำเหมือง แร่ของระบบน้ำบาดาลเสียทุกวัน และบันทึกการรายงานสรุปผล ประจำวัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น แจ้งให้ทราบงานสรุปผลการ ทำงานของระบบน้ำบาดาลเสีย ในแต่ละเดือน และเสนอ รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน) ภายในวันที่สิบห้าของเดือน ถัดไป	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รุ่ง สยาม ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ :

- บริษัท รุ่ง สยาม ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท รุ่ง สยาม ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท รุ่ง สยาม ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท รุ่ง สยาม ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
(นายสมชาย ใจดี)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท รุ่ง สยาม ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
(นายสมชาย ใจดี)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท รุ่ง สยาม ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		8. การทำงานของเครื่องเค็มอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 9. การทำงานของเครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 10. การทำงานของเครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 11. เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 12. อื่น ๆ (ระบุ) 13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์เมตร) 14. ปัญหาอุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข			

๙ บริษัท คุณ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการโครงการ เพื่อให้

ส้อม (สผ) สำนักเกษตรพันธุ์ และกรมที่ดิน

(นายสจ๊วต ชัยโรจน์ และนายธีระ วัชรรัตน์)

1851/248

(b) အသုံးပြုမှု

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 9)

ลักษณะแหล่งสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6. การระบายน้ำ	บริเวณที่ตรวจสอบ 1) ป้อมวางน้ำ ป่อชักน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ	การสะสมของตะกอนดินใน บ่อพัก และท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท) อูบ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) เครื่องสูบน้ำภายในป่อตรง อุณหภูมิ น้ำ ทั้งพร้อม คัดกรอง ดักขยะของโครงการ	สภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งาน	ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท) อูบ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
7. มลพิษ	พื้นที่โครงการ ได้แก่ บริเวณที่ตั้งถังผึ่ง และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	ปริมาณมูลฝอยตกค้าง ความสะอาด	ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท) อูบ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ :  
 1. บริษัท อูบ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ  
 รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2. เจ้าของโครงการ (บริษัท) อูบ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด การนี้ให้มีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
 เรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ ..... (นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี)  
 (นายสุรวิทย์ ชัยโรจน์ และนายธีระ รงศรีตระกูล)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อูบ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไวกาสี จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 10)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
8. ระบบไฟฟ้า	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระดับอันตราย	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่สลับเปลี่ยน - มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) " หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า		- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
9. การอนุรักษ์พลังงาน	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน. - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) " หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง - ระบบปรับอากาศส่วนกลาง - เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น - จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์	- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพประหยัดพลังงานที่ระบุมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่สลับเปลี่ยน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ - ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

หมายเหตุ : 1/ - บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เก็บข้อมูลอาคารชุดที่เข้ามารับการตรวจ เพื่อให้

รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  
- เจ้าของโครงการ (บริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุด กรณีที่มีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักงานเขตบึงกุ่มวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ ..... (นายสมบุญชัย ไวกาสี) (นายสมบุญชัย ไวกาสี)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท กูญ สยาม ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ผู้เข้ามาผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-โฮ วิศวกร จำกัด

19/248

ตารางที่ 6 (ต่อ 11)

ตัวชี้วัดสหภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พยานีเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
10. ระบบป้องกันมลพิษ	1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามปกติอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) " หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) " หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	3) ฝ้าและเครื่องหมยแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางทางหนีไฟ	- สภาพดี มีแสงเห็นชัดเจนและ ไม่เปลี่ยนแปลง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) " หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	4) อุปกรณ์ดับเพลิง - จัดเก็บและแบบมือถือ	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) " หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : บริษัท " " จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามารับบริการโครงการ เพื่อให้

รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะตั้งปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  
เจ้าของโครงการ (บริษัท) " " จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนิติบุคคลอาคารชุด หรือที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบนิติบุคคลอาคารชุด  
เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ (นายสมชาย ใจกว้าง) (นายสมชาย ใจกว้าง)  
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท " " สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 12)

ผู้ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ขั้วรับน้ำดิบเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจจุดหน้าท่อ	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือมีสิทธิบุคคลอาคารชุด
	- สายยึดค้ำยันเพลิงและ ตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือมีสิทธิบุคคลอาคารชุด
	- ถังเก็บน้ำใช้ และน้ำ ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือมีสิทธิบุคคลอาคารชุด
	- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Smother System	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือมีสิทธิบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือมีสิทธิบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ :

- บริษัท ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับมีสิทธิบุคคลอาคารชุด ที่เข้ามารับทราบโครงการ เพื่อให้
- รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม การที่ผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการชุด
- เจ้าของโครงการ (บริษัท) ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ไม่ได้จะดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดทำรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ ชัยรัตน์ และนายธีระ รุ่งโรจน์)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ภูมิ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

๒๕๕๘



พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ

(นายสมบุญชัย ไวก่อ)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด


ตารางที่ 6 (ต่อ 13)


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุภาคี	วิธีการตรวจสอบ	สถานที่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ลิฟต์ที่เบี่ยง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าได้ถึงสะดวก	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) อนุ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด
	5) บันไดหนีไฟ เส้นทางใน กรณีหนีไฟ และจุดรวม คนเบี่ยงต้น	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) อนุ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด
11. ระบบระบายอากาศ	1. ช่องระบายอากาศ ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) อนุ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด
	2. พัดลมระบายอากาศ	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) อนุ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : 1 - บริษัท อนุ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้  
รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

เจ้าของโครงการ (บริษัท) อนุ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ไม่กรณีที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือมีนิติบุคคลอาคารชุด และจัดสร้างงานให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
เรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดสร้างงานให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

กรุงเทพฯ 2561 ลงชื่อ  (นายสุวิทย์ ชัยโรจน์ และนายธีระ รงครัตนะกุล)  
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อนุ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



กรุงเทพฯ 2561 ลงชื่อ  (นายอนุญชัย ไวกุลี)  
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ 14)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. การจราจร	- พื้นที่โครงการ - ป้ายและเครื่องหมายจราจร ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- สภาพมองเห็นชัดเจน และไม่สับสน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) / คุณ สยาม ตีเวลอปเมนต์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด
13. อากาศภายในและความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม - การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	- สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) / คุณ สยาม ตีเวลอปเมนต์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด
		- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระมัดระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท) / คุณ สยาม ตีเวลอปเมนต์ จำกัด) / หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ: " - บริษัท คุณ สยาม ตีเวลอปเมนต์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามามีส่วนในการโครงการ เพื่อให้  
รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด หรือมีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การที่มีมีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
เจ้าของโครงการ (บริษัท) คุณ สยาม ตีเวลอปเมนต์ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือมีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
เรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนงานนโยบายและแผนแห่งการ  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตส.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
(นายบุญนัย ไวกาสี)

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
(นายสุรวิทย์ ชัยโรจน์ และนายธีระ รัชต์ประภา)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คุณ สยาม ตีเวลอปเมนต์ จำกัด



ตารางที่ 6 (ต่อ 15)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พยานีเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
14. ทัศนียภาพ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ คำเป็นการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด
15. การรบกวนแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เปิดดำเนินการจนกระทั่งเปิดนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
16. การรบกวนกลิ่นวิทยุ/โทรศัพท์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และเปิดดำเนินการ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เปิดดำเนินการจนกระทั่งเปิดนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

หมายเหตุ : - บริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ เพื่อให้  
รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามอาคารชุด การที่มีปัญหาการโอนสิทธิ์และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

- เจ้าของโครงการ (บริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ในการนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือปฏิบัติตามอาคารชุด การที่มีปัญหาการโอนสิทธิ์และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
เรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักงานเขตพื้นที่ และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
(นายอนุพงษ์ ไวก่อ) (นายอนุพงษ์ ไวก่อ)

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
(นายอนุพงษ์ ไวก่อ) (นายอนุพงษ์ ไวก่อ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ศูนย์ สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไฟ-ไฟ วิศวกร จำกัด

19/5/2561

ตารางที่ 6 (ต่อ 16)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
17. คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เกี่ยวข้องข้างเคียง และภาครัฐรับเรื่อง ร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ</li> <li>- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 10 หน้า 207/248 ประกอบ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัย ภายในโครงการ</li> <li>- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามประเมินผลส่วนรับเรื่อง ร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่า มีข้อร้องเรียนต้องแก้ไข ปัญหาทันที</li> <li>- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่อง ร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท อุน สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) /</li> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท อุน สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) /</li> </ul>

หมายเหตุ : 1/ - บริษัท อุน สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการโครงการ ให้กับต้นภูมิลออาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามโครงการ หรือปฏิบัติตามโครงการชุด หรือปฏิบัติตามโครงการชุด กรณีที่มีการโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ (บริษัท อุน สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ไม่กรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือโอนสิทธิและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับผิดชอบและต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
 (นายอนุชิต วัชรกุล)  
 ผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัท อุน สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 19/248

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ .....  
 (นายอนุชิต วัชรกุล)  
 ผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัท อุน สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 19/248

