

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 290/1 อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632402001466

วันที่ (Date) 19/02/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 843209397391

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835544003842

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008921402 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 01/2567 รหัสเครื่องวัด 23052320 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 4745.140 เลขที่อ่านครั้งก่อน 4703.610 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 123962.15บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 1082756.67 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 312090.00	312,090.00	1,206,718.82
หักบัญชี ถ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี 563301XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		1,206,718.82
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		84,470.32
หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	1,291,189.14

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 February 2024 20:06:29

Serial No. 4602129574443558544



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ปาตองคลิฟวิ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 290/1 อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632403001540

วันที่ (Date) 19/03/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 842609449262

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835544003842

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008921402 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 02/2567 รหัสเครื่องวัด 23052320 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 29/02/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 4787.280 เลขที่อ่านครั้งก่อน 4745.140 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 122031.76บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 1077381.14 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 307230.00	307,230.00	1,199,412.90
หักบัญชี ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี 563301XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		1,199,412.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		83,958.90
หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	1,283,371.80

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

Serial No. 4602129574443558544

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 March 2024 10:31:49



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 290/1 อ้นดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632404001462

วันที่ (Date) 19/04/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 841209498785

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835544003842

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008921402 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 03/2567 รหัสเครื่องวัด 23052320 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 4827.160 เลขที่อ่านครั้งก่อน 4787.280 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 124808.18บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 1088855.15 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 314220.00	314,220.00	1,213,663.33
หักบัญชี ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี 563301XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		1,213,663.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		84,956.43
หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	1,298,619.76

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 22 April 2024 20:21:21	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 290/1 อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632405001472

วันที่ (Date) 20/05/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 843209559523

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835544003842

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008921402 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 04/2567 รหัสเครื่องวัด 23052320 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 4872.550 เลขที่อ่านครั้งก่อน 4827.160 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 140108.33บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 1218460.70 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 352740.00	352,740.00	1,358,569.03
หักบัญชี ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี 563301XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		1,358,569.03
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		95,099.83
หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	1,453,668.86

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

Serial No. 4602129574443558544

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 May 2024 20:07:40



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 290/1 อันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าภูเก็ต ถ.พระบาร์มี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632406001450

วันที่ (Date) 19/06/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 842009608116

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835544003842

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008921402 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 05/2567 รหัสเครื่องวัด 23052320 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 4908.660 เลขที่อ่านครั้งก่อน 4872.550 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 118552.28บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 1021999.01 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 298470.00	298,470.00	1,140,551.29
หักบัญชี ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ป่าตอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี 563301XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		1,140,551.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		79,838.59
หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	1,220,389.88

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 June 2024 20:14:01

Serial No. 4602129574443558544

เอกสารแนบที่ 7
สัญญาการเข้าทำบริการกำจัดแมลง

9

PEST
PROTECH

LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิสิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-609369, 089-8687355, 096-6368391, 0623949955 อีเมล : phuket@9pestprotech.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0833560000079

สัญญาบริการ

ต้นฉบับลูกค้า		รหัสลูกค้า	สัญญาเลขที่	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เลขที่ใบเสนอราคา	พนักงานขาย
สาขา 9 เพสท์ โปรเทค		PC-00320	CCON-20230136	09/09/2023	08/09/2024	CQUO-20230178	พิมพ์ปวีณ์
ที่อยู่ใบกำกับภาษีลูกค้า				สถานที่บริการ			
ชื่อลูกค้า	บริษัท ปาตองคลีฟวิ จำกัด			ชื่อลูกค้า	Andamantra Resort and Villa Phuket		
ที่อยู่	290/1 ถ.พระบรมมัย ตำบลปาดอง			ที่อยู่	290/1 ถ.พระบรมมัย , ปาดอง , กะบุรี		
	อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150				จังหวัดภูเก็ต 83150		
ชื่อผู้ติดต่อ	คุณ พยุง แผนกจัดซื้อ/คุณก้องเกียรติ066-1358737			ชื่อผู้ติดต่อ	คุณเชอด แผนกแม่บ้าน		
โทรศัพท์	076-370400ต่อ1202			โทรศัพท์	092-9179589		
อีเมล	tm@andamantra.com			อีเมล	hrm@andamantra.com		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		0835544003842					
รายการ				บริการ/ครั้ง	ระยะเวลา	ราคา/หน่วย	ยอดรวม(บาท)
General Pest				เดือนละ 3 ครั้ง	1 ปี	80,000.00	80,000.00
1. บริการเจาะอัดน้ำยาปลวกเข้าท่อ/ลงดิน 1 ครั้ง							
2. บริการสเปรย์เคมีภายใน - ภายนอก พร้อมตรวจเช็ค							
3.บริการพ่นหมอกควัน/พ่นละอองฝอยเคมีกำจัดยุง พร้อมโรยทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุง							
4. บริการป้องกันและกำจัดหนู วางกระดานกาวดักหนู							
ประเภทแมลง/ สัตว์พาหะที่ต้องทำบริการ :: ปลวก/อืด มด หนู แมลงสาบ ยุง (กลางวัน 2 ครั้ง กลางคืน 1 ครั้ง)							
รอบการวางบิล งวดที่ 1 เดือนกันยายน 2566 ยอด 21,400.00 บาท งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2566 ยอด 21,400.00 บาท งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2567 ยอด 21,400.00 บาท งวดที่ 4 เดือนมิถุนายน 2567 ยอด 21,400.00 บาท						ยอดรวม	80,000.00
						จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,600.00
						ยอดรวมทั้งสิ้น(บาท)	85,600.00
						รอบการวางบิล	รายไตรมาส

ลงนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค

ตราประทับบริษัทลูกค้า

ลงนาม(ลูกค้า)



(.....)

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)

PEST 65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
 PROTECH
 LIMITED PARTNERSHIP โทรศัพท์ : 076-609369, 089-8687355, 096-6368391, 0623949955 E-mail : phuket@9pestprotech.com

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการของห้างฯ พร้อมกันนี้

สัญญาเลขที่ : CCON-20230136

วันที่ : 09/09/2023

ลูกค้าสถานที่ปฏิบัติงาน : Andamantra Resort and Villa Phuket

ขอบข่ายการให้บริการ

ปลวก (เจาะอัดน้ำยา)	1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหา ก่อนให้บริการ
	2. เจาะพื้นอัดน้ำยา เมือถึงดินหรืออัดน้ำยาเข้าท่อหรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายของปลวก (ในครั้งแรก)
	3. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตก รอยร้าว และจุดที่พบปัญหา
	4. ใส่ผงเคมีในส่วนที่คาดว่าจะเกิดปัญหาปลวก หรือส่วนที่เป็นจุดเสี่ยง รวมถึงจุดที่พบปลวกแล้ว
ปลวก	1. ติดตามผล และควบคุมปัญหา พร้อมกับการทำงานประจำเดือน
(งานต่อเนื่องประจำเดือน)	2. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีหรือเคมีผง บริเวณที่พบปัญหาการระบาด เพื่อเป็นการยับยั้งชั่วคราวทั้งภายในและรอบนอกอาคาร
มด แผลงสาบ	1. ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ
	2. สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหา ก่อนให้บริการ
	3. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบตัวมด แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ
	4. ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ เช่น แฝงบอร์ด สวิตช์ไฟ เครื่องปรับอากาศ บริเวณรอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก โต๊ะเก้าอี้ ห้องอาหารตามมุม
	5. ให้คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาลการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้บริการ เพื่อลดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ
หนู	1. วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน
	2. สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหา ก่อนให้บริการ
	3. วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร
	4. การวางกับดักชนิดกับดักเป็นหรือกับดักตาย ตามความเหมาะสม
	5. ให้คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาลการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้บริการ เพื่อลดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน แหล่งน้ำ และการปิดช่องทางเดินของหนู เช่น ฝาเพดาน ทางเข้า - ออก ของประตู
ยุง	1. ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยพ่นแบบสอยละเอียด หรือพ่นหมอกควัน บริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งนอกอาคาร
	2. ฉีดเคลือบสารเคมีบริเวณแหล่งหลบพักของยุง เช่น พุ่มไม้
	3. ใต้เคมีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำขัง หรือที่ระบายน้ำรอบๆสถานที่บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. สัญญารับประกันและแก้ไขปัญหาคัดลอกในอายุสัญญา

2. รับแก้ไขปัญหภายใน 24-48 ชั่วโมง วันทำการของบริษัท

3. บริการ เดือนละ 3 ครั้ง

เงื่อนไขการชำระเงิน : รายไตรมาส



ขอแสดงความนับถือ
 ศิริรัตน์ ศรีโสภณ
 กรรมการผู้จัดการ 9 เพสท์ โปรเทค

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จสุบตะกอน/ใบเสร็จมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองปาทอง

วันที่ 90/83/67 เลขที่ 01

เลขที่ RCPT-05835/67

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาทองกลีฟวิร จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 290/1 ถ.พระบรมมหาราชวัง ม. ๕-๒ ต.ปาทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,200.00	ขยะพิเศษ ไขมัน 5 ลบ.ม
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	100.00	
	รวมเงิน		1,300.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอาทิตยา อินปากดี)

เจ้าพนักงานธุรการ

เล่มที่ 103/17 เลขที่ 16



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06842/67

วันที่ 1 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองปาทอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาทองคลีฟวิว จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,000.00	290/1 ถ.พระบารมี ร.อันดามันตรา
รวมเงิน			1,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว				
ลงชื่อ			ผู้รับเงิน	
			(นางสาวรณิศา กฤตศิลป์)	
			เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาทอง เลขที่บัญชี 837-6-00974-5			:	1,000.00 บาท
วันที่ 1 เมษายน 2567			:	1,000.00 บาท
รวม :			:	1,000.00 บาท

เล่มที่ 102/67 เลขที่ 100



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06996/67

วันที่ 5 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาตองคัลฟิว จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 290/1 ถ.พระบารมี ม.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตอง อ. .กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,680.00	ขยะพิเศษ ไขมัน 7 ลบ.ม
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	140.00	
	รวมเงิน		1,820.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว			ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
			(นางสาวอาทิตย์ตา อินปากดี)	
			เจ้าพนักงานธุรการ	

เล่มที่ 164/67 เลขที่ 74



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-09422/67

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ปาตองคัลฟิว จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ที่อยู่ 290/1 ถ.พระบารมี ม.- ช.- ถ.- ต.ป่าตอง อ. .กะทู้ จ.ภูเก็ต ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,680.00	ขยะพิเศษ ไขมัน 7 ลบ.ม
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	140.00	
รวมเงิน			1,820.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวอาทิตา อินปากดี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รับเงิน

เอกสารแนบที่ 9

การตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดพร้าว 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Lad Plakhao 72 Yeak 6, Anusavari, Bang Khen, Bangkok, 10220
TEL. 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-522-2364, 02-971-7655 FAX.(66) 02-971-7644
Email : maxtech_service@hotmail.com

**SWORD
ELEVATOR**



เล่มที่ 200

รายงานการบำรุงรักษา
PREVENTIVE MAINTENANCE (ELEVATOR)

เลขที่ 09987

Project <u>Centara Blue Marina Resort</u>		Type Lift	Total	Unit
หมายเลขลูกค้า No. Customer	หมายเลขสัญญา No. Contract	ชื่อช่างบริการ Technician's	เวลาเริ่มงาน : Start	
หมายเลข Site No. Site	งวดบริการ	เขตบริการ	เวลาเสร็จงาน : Finish	
		วันที่เข้าบริการ	 1.2 1 68	

บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ใช้บริการเราตลอดมา

ขอนำเสนอ (Present) : อะไหล่ที่จะต้อง ☒ เปลี่ยน/Change ☐ ปรับแต่ง/Adjust เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุ : (อ้างอิงใบรายการตรวจสอบอะไหล่)	การแก้ไข (Adaptation) : 1. เปลี่ยนอะไหล่ 2. 3.	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) : 1. 2. 3.
---	---	---

สำหรับลูกค้า (Customer)


ได้ตรวจรับงานบริการเรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (ลงนาม)	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) :
---	------------------------------------

ITEM	CAR NO.
MACHINE ROOM EQUIPMENT (อุปกรณ์ห้องเครื่อง)	
1. Machine Room Condition (สภาพห้องเครื่อง)	☒
2. Control Panel (ตู้ควบคุมระบบลิฟต์)	☒
3. Motor Driving Machine (มอเตอร์และชุดเกียร์)	☒
4. Main & Secondary Sheave (พูลเลย์)	☒
5. Brake System (ระบบเบรก)	☒
6. Automatic Rescue Device (ARD) (ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	☒
7. Speed Governor (ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
8. Limit SW. Speed Governor (สวิตช์ควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
CAR CAGE EQUIPMENT (ตู้ลิฟต์)	
9. Car Running Condition (การยกตัวและการจอด)	☒
10. Inter Phone (โทรศัพท์ภายใน)	☒
11. Emergency Lighting (แสงสว่างฉุกเฉิน)	☒
12. Lighting & Ventilation Fan (ไฟแสงสว่าง&พัดลมภายใน)	☒
13. Car Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	☒
14. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒
15. Car Door, Sill (ประตูใน, ขี้นประตู)	☒
16. Safety Door (อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☒
17. Safety SW. Door (สวิตช์ป้องกันประตูหนีบ)	☒
CAR TOP EQUIPMENT (หลังคาตู้ลิฟต์)	
18. Car Top Condition (สภาพบนหลังคาตู้ลิฟต์)	☒
19. Door Operation (สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู)	☒
20. Guide Shoes / Rollers (ไกด์ชูส์ / ไกด์โรลเลอร์)	☒
21. Lubrication (การน้ำมันไกด์ชูส์)	☒
22. Selector (อุปกรณ์ควบคุมชั้น)	☒

ITEM	CAR NO.
ENTRANCE EQUIPMENT (อุปกรณ์ทางเข้าลิฟต์)	
23. Level Stop Floor (ระดับการจอดชั้น)	☒
24. Door Interlock (สภาพประตูล็อก)	☒
25. Sill & Jamb (ประตูหน้าบ้าน & ขี้นประตู)	☒
26. Hall Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	☒
27. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒
HOISTWAY EQUIPMENT (ช่องลิฟต์)	
28. Limit Sw. Final Up (สวิตช์ป้องกันตู้ลิฟต์ขึ้นสุด)	☒
29. Limit Sw. Slow Up (สวิตช์ชะลอตู้ลิฟต์ขึ้น)	☒
30. Limit SW. Up (สวิตช์ตู้ลิฟต์ขึ้น)	☒
31. Limit SW. Down (สวิตช์ตู้ลิฟต์ลง)	☒
32. Limit SW. Slow Down (สวิตช์ชะลอตู้ลิฟต์ลง)	☒
33. Limit SW. Final Down (สวิตช์ป้องกันตู้ลิฟต์ลงสุด)	☒
34. Rope (สลิงลิฟต์)	☒
35. Rope Governor (สลิงควบคุมความเร็ว)	☒
36. Counterweight (ลูกถ่วงน้ำหนัก)	☒
37. CWT Guide (ไกด์ชูส์ของลูกถ่วงน้ำหนัก)	☒
38. Guide Rail (รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก)	☒
39. Door Contact (สวิตช์ล็อกประตู)	☒
PIT EQUIPMENT (บ่อลิฟต์)	
40. Pit Condition (สภาพบ่อลิฟต์)	☒
41. Safety Catch (อุปกรณ์เซฟตี้แคช)	☒
42. Travelling Catch (เทลลิ่งแคช)	☒
43. Spring Buffer (สปริงเฟอร์)	☒
44. Governor (พูลเลย์ถ่วงน้ำหนัก)	☒

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน (Working Remark) :	
☒	Normal (ปกติ)
☐	Service & Adjust (บริการและปรับแต่งแล้ว)
☒	Change, Repair (ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม)
☐	None (รายการนี้ไม่มี)



ข้อเสนอแนะสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้ลิฟต์อย่างระมัดระวัง และสังเกตสภาพการทำงาน หรืออาการผิดปกติ
2. ตรวจสอบสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบำรุงรักษา " ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ " โดยให้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960

LINE @001hfsaj

ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดพร้าว 72 Yeak 6, Anusavari, Bang Khen, Bangkok, 10220
TEL. 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-522-2364, 02-971-7655 FAX.(66) 02-971-7644
Email : maxtech_service@hotmail.com

**SWORD
ELEVATOR**



เล่มที่ 259

รายงานการบำรุงรักษาlift

เลขที่ 12919

PREVENTIVE MAINTENANCE (ELEVATOR)

Project <u>Cantana Blue Marina Resort</u>		Type Lift	Total	Unit
หมายเลขลูกค้า No. Customer	หมายเลขสัญญา No. Contract	ชื่อช่างบริการ Technician's	1) <u>วชิระ</u>	เวลาเริ่มงาน : Start
หมายเลข Site No. Site	วงบริการ	เขตบริการ	2) <u> </u>	เวลาเสร็จงาน : Finish
		วันที่เข้าบริการ	<u>6</u> / <u>2</u> / <u>67</u>	

บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ใช้บริการเราตลอดมา

ขอมติสนอ (Present) : อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน/Change ☐ ปรับแต่ง/Adjust เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุ : (อ้างอิงในรายการตรวจสอบอะไหล่/...../.....)	การแก้ไข (Adaptation) : <u>ได้ตรวจเช็คแล้ว</u> <u>ได้ตรวจเช็คแล้ว</u> <u>ได้ตรวจเช็คแล้ว</u>	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) : <u>การเปลี่ยน</u> <u>เปลี่ยนสายไฟ</u> <u>เปลี่ยนสายไฟ</u>
---	---	--

สำหรับลูกค้า (Customer) <u>ได้ตรวจรับงานบริการเรียบร้อยแล้ว</u> ลายมือชื่อ <u> </u> (<u> </u>)	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) : <u> </u>
---	--

ITEM	CAR NO.
MACHINE ROOM EQUIPMENT (อุปกรณ์ห้องเครื่อง)	
1. Machine Room Condition (สภาพห้องเครื่อง)	☒
2. Control Panel (ตู้ควบคุมระบบลิฟต์)	☒
3. Motor Driving Machine (มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์)	☒
4. Main & Secondary Sheave (พูลเลย์)	☒
5. Brake System (ระบบเบรก)	☒
6. Automatic Rescue Device (ARD) (ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	☒
7. Speed Governor (ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
8. Limit SW. Speed Governor (สวิทช์ควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
CAR CAGE EQUIPMENT (ตู้ลิฟต์)	
9. Car Running Condition (การออกตัวและการจอด)	☒
10. Inter Phone (โทรศัพท์ภายใน)	☒
11. Emergency Lighting (แสงสว่างฉุกเฉิน)	☒
12. Lighting & Ventilation Fan (ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน)	☒
13. Car Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	☒
14. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒
15. Car Door, Sill (ประตูลิฟต์, ขอบประตู)	☒
16. Safety Door (อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☒
17. Safety SW. Door (สวิทช์ป้องกันประตูหนีบ)	☒
CAR TOP EQUIPMENT (หลังคาตู้ลิฟต์)	
18. Car Top Condition (สภาพบนหลังคาตู้ลิฟต์)	☒
19. Door Operation (สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู)	☒
20. Guide Shoes / Rollers (ไกด์ชูส์ / ไกด์โรลเลอร์)	☒
21. Lubrication (การน้ำมันไกด์ชูส์)	☒
22. Selector (อุปกรณ์ควบคุมชั้น)	☒


ITEM	CAR NO.
ENTRANCE EQUIPMENT (อุปกรณ์หน้าลิฟต์)	
23. Level Stop Floor (ระดับการจอดชั้น)	☒
24. Door Interlock (สภาพประตูล็อก)	☒
25. Sill & Jamb (ประตูหน้าลิฟต์ & ขอบประตู)	☒
26. Hall Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	☒
27. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒
HOISTWAY EQUIPMENT (ช่องลิฟต์)	
28. Limit Sw. Final Up (สวิทช์ป้องกันผู้โดยสารขึ้นสุด)	☒
29. Limit Sw. Slow Up (สวิทช์ลดความเร็วขึ้น)	☒
30. Limit SW. Up (สวิทช์ผู้โดยสารขึ้น)	☒
31. Limit SW. Down (สวิทช์ผู้โดยสารลง)	☒
32. Limit SW. Slow Down (สวิทช์ลดความเร็วลง)	☒
33. Limit SW. Final Down (สวิทช์ป้องกันผู้โดยสารลงสุด)	☒
34. Rope (สลิงลิฟต์)	☒
35. Rope Governor (สลิงควบคุมความเร็ว)	☒
36. Counterweight (ถ่วงน้ำหนัก)	☒
37. CWT Guide (ไกด์ของถ่วงน้ำหนัก)	☒
38. Guide Rail (รางลิฟต์และรางถ่วงน้ำหนัก)	☒
39. Door Contact (สวิทช์ล็อกประตู)	☒
PIT EQUIPMENT (บ่อลิฟต์)	
40. Pit Condition (สภาพบ่อลิฟต์)	☒
41. Safety Catch (อุปกรณ์เซฟตี้แคช)	☒
42. Travelling Catch (เบรกถ่วง)	☒
43. Spring Buffer (สปริงเบรค)	☒
44. Governor (ชุดถ่วงน้ำหนัก)	☒

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน
1. ไม่ให้ใช้ลิฟต์ทุกวันจนเกินไป และสังเกตสภาพการทำงาน หรืออาการผิดปกติ
2. ตรวจสอบสภาพน้ำหนักบรรทุกทุกครั้ง ไม่เกินความที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้โดยสารคนเดียว เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่ามีลิฟต์ที่ชำรุดหรือไม่

เครื่องมือในการทำงาน (Working Remark) :
☒ Normal (ปกติ)
☐ Service & Adjust (บริการและปรับแต่งแล้ว)
☒ Change, Repair (ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม)
☐ None (รายการไม่มี)

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
 เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น " ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต " โดยใช้นโยบายบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER
 การติดต่อฉุกเฉินโทร : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960
 FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960





บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
 36 ซอยลาดปลาเค้า 72 Yeak 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 36 Soi Lad Plakhao 72 Yeak 6, Anusavari, Bang Khen, Bangkok, 10220
 TEL. 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-522-2364, 02-971-7655 FAX. (66) 02-971-7644
 Email : maxtech_service@hotmail.com

**SWORD
ELEVATOR**



เล่มที่ 319

รายงานการบำรุงรักษาlift

เลขที่ 15922

PREVENTIVE MAINTENANCE (ELEVATOR)

Project <u>Centara Blue Marina Resort</u>	Type Lift	Total	Unit
หมายเลขลูกค้า No. Customer	หมายเลขสัญญา No. Contract	ชื่อช่างบริการ Technician's	เวลาเริ่มงาน : Start
หมายเลข Site No. Site	งวดบริการ	เขตบริการ	เวลาเสร็จงาน : Finish
วันที่เข้าบริการ <u>29/1/3</u> <u>67</u>			

บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ใช้บริการเราตลอดมา

ขอนำเสนอ (Present) : อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน/Change ☐ ปรับแต่ง/Adjust เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุ : (อ้างอิงใบรายการตรวจสอบอะไหล่) สำหรับลูกค้า (Customer) ได้ตรวจรับงานบริการเรียบร้อยแล้ว (ลายมือชื่อ)	การแก้ไข (Adaptation) : ได้ตรวจเช็คระบบ ได้ตรวจเช็คระบบ ได้ตรวจเช็คระบบ	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) : ข้อเสนอแนะ (Suggestion) :
--	--	---


ITEM	CAR NO.
MACHINE ROOM EQUIPMENT (อุปกรณ์ห้องเครื่อง)	
1. Machine Room Condition (สภาพห้องเครื่อง)	☒
2. Control Panel (ตู้ควบคุมระบบลิฟต์)	☒
3. Motor Driving Machine (มอเตอร์และชุดเกียร์)	☒
4. Main & Secondary Sheave (พูลเลย์)	☒
5. Brake System (ระบบเบรก)	☒
6. Automatic Rescue Device (ARD) (ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	☒
7. Speed Governor (ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
8. Limit SW. Speed Governor (สวิทช์ควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
CAR CAGE EQUIPMENT (ตู้ลิฟต์)	
9. Car Running Condition (การออกตัวและการจอด)	☒
10. Inter Phone (โทรศัพท์ภายใน)	☒
11. Emergency Lighting (แสงสว่างฉุกเฉิน)	☒
12. Lighting & Ventilation Fan (ไฟแสงสว่าง & พัดลมภายใน)	☒
13. Car Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	☒
14. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒
15. Car Door, Sill (ประตูใน, ประตู)	☒
16. Safety Door (อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☒
17. Safety SW. Door (สวิทช์ป้องกันประตูหนีบ)	☒
CAR TOP EQUIPMENT (หลังคาตู้ลิฟต์)	
18. Car Top Condition (สภาพบนหลังคาตู้ลิฟต์)	☒
19. Door Operation (สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู)	☒
20. Guide Shoes / Rollers (ไกด์ชู / ไกด์โรลเลอร์)	☒
21. Lubrication (การหล่อลื่นไกด์ชู)	☒
22. Selector (อุปกรณ์ควบคุมชั้น)	☒

ITEM	CAR NO.
ENTRANCE EQUIPMENT (อุปกรณ์หน้าลิฟต์)	
23. Level Stop Floor (ระดับการจอดชั้น)	☒
24. Door Interlock (สภาพประตูล็อก)	☒
25. Sill & Jamb (ประตูหน้าลิฟต์ & ประตู)	☒
26. Hall Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	☒
27. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒
HOISTWAY EQUIPMENT (ช่องลิฟต์)	
28. Limit Sw. Final Up (สวิทช์ป้องกันตู้ลิฟต์ขึ้นสุด)	☒
29. Limit Sw. Slow Up (สวิทช์ชะลอตู้ลิฟต์ขึ้น)	☒
30. Limit SW. Up (สวิทช์ตู้ลิฟต์ขึ้น)	☒
31. Limit SW. Down (สวิทช์ตู้ลิฟต์ลง)	☒
32. Limit SW. Slow Down (สวิทช์ชะลอตู้ลิฟต์ลง)	☒
33. Limit SW. Final Down (สวิทช์ป้องกันตู้ลิฟต์ลงสุด)	☒
34. Rope (สลิงลิฟต์)	☒
35. Rope Governor (สลิงควบคุมความเร็ว)	☒
36. Counterweight (ถ่วงน้ำหนัก)	☒
37. CWT Guide (ไกด์ชูของถ่วงน้ำหนัก)	☒
38. Guide Rail (รางลิฟต์และรางถ่วงน้ำหนัก)	☒
39. Door Contact (สวิทช์ล็อกประตู)	☒
PIT EQUIPMENT (บ่อลิฟต์)	
40. Pit Condition (สภาพบ่อ)	☒
41. Safety Catch (อุปกรณ์เซฟตี้แคช)	☒
42. Travelling Catch (เทลลิ่งแคช)	☒
43. Spring Buffer (สปริงเฟอร์)	☒
44. Governor (ชุดลดความเร็วถ่วงน้ำหนัก)	☒

Kind of Check Sheet

ข้อเสนอแนะสำหรับลูกค้า
 1. ให้ใช้ลิฟต์ทุกวันวันละครั้ง และสังเกตสภาพการทำงาน หรืออาการผิดปกติ
 2. ตรวจสอบสภาพน้ำหนักบรรทุกถูกต้อง ไม่เกินน้ำหนักที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
 3. ต้องมีผู้โดยสารขึ้นลงทุกครั้ง เมื่อมีการใช้ลิฟต์
 4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

เครื่องหมายในการทำงาน (Working Remark) :
☒ Normal (ปกติ)
☐ Service & Adjust (บริการและปรับแต่งแล้ว)
☒ Change, Repair (ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม)
☐ None (รายการนี้ไม่มี)



นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบำรุงรักษา " ลิฟต์และบันไดเลื่อน " โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960
 FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960



@001hfsaj

ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
16 ซอยลาดพร้าว 72 เขต 6 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10220
TEL. 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-522-2364, 02-971-7655 FAX (66) 02-971-7644
Email: maxtech_service@hotmail.com

**SWORD
ELEVATOR**



เล่มที่ 384

รายงานการบำรุงรักษา
PREVENTIVE MAINTENANCE (ELEVATOR)

เลขที่ 19193

Project ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ Type Lift Total Unit

หมายเลขลูกค้า No. Customer	หมายเลขสัญญา No. Contract	ชื่อช่างบริการ Technician's	1) <u> </u> 2) <u> </u>	เวลาเริ่มงาน : Start
หมายเลข Site No. Site	งวดบริการ	เขตบริการ	วันที่เข้าบริการ <u>14 / 7 / 67</u>	เวลาเสร็จงาน : Finish


บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ใช้บริการตรวจสอบ

ข้อบกพร่อง (Present) :	การแก้ไข (Adaptation) :	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) :
อะไหล่ที่จะสั่ง ☐ เปลี่ยน/Change ☐ ปรับแต่ง/Adjust	<u>ปรับระดับชัตเตอร์</u>	
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุ :	<u>ปรับระดับชัตเตอร์</u>	
(อ้างอิงใบรายการตรวจสอบอะไหล่ : <u> </u>)	<u>ปรับระดับชัตเตอร์</u>	

สำหรับลูกค้า (Customer)	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) :
ได้ตรวจรับงานบริการเรียบร้อยแล้ว <u>10/7/67</u> ลงมือชื่อ <u> </u>	<u> </u>

ITEM	CAR NO.
MACHINE ROOM EQUIPMENT (อุปกรณ์ห้องเครื่อง)	
1. Machine Room Condition (สภาพห้องเครื่อง)	☒
2. Control Panel (ตู้ควบคุมระบบลิฟต์)	☒
3. Motor Driving Machine (มอเตอร์และชุดเกียร์)	☒
4. Main & Secondary Sheave (พูลเลย์)	☒
5. Brake System (ระบบเบรก)	☒
6. Automatic Rescue Device (ARD) (ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	☒
7. Speed Governor (ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
8. Limit SW. Speed Governor (สวิทช์ควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒
CAR CAGE EQUIPMENT (ชุดลิฟต์)	
9. Car Running Condition (การรอกลิฟต์และการจอดลิฟต์)	☒
10. Inter Phone (โทรศัพท์ภายใน)	☒
11. Emergency Lighting (ไฟสว่างฉุกเฉิน)	☒
12. Lighting & Ventilation Fan (ไฟสว่างและพัดลมภายใน)	☒
13. Car Call Button (ปุ่มกดลิฟต์)	☒
14. Indicator Lamps (ไฟแสดงลิฟต์)	☒
15. Car Door, Sill (ประตูลิฟต์, ธรณีประตู)	☒
16. Safety Door (อุปกรณ์ป้องกันประตูลิฟต์)	☒
17. Safety SW. Door (สวิทช์ป้องกันประตูลิฟต์)	☒
CAR TOP EQUIPMENT (ชุดลิฟต์)	
18. Car Top Condition (สภาพบนหลังคาลิฟต์)	☒
19. Door Operation (สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู)	☒
20. Guide Shoes / Rollers (โกล์ชัวร์ / โรลเลอร์)	☒
21. Lubrication (การหล่อลื่นลิฟต์)	☒
22. Selecter (อุปกรณ์เลือกลิฟต์)	☒

ITEM	CAR NO.
ENTRANCE EQUIPMENT (อุปกรณ์ลิฟต์)	
23. Level Stop Floor (ระดับการจอดลิฟต์)	☒
24. Door Interlock (สภาพประตูลิฟต์)	☒
25. Sill & Jamb (ประตูลิฟต์ชั้น & ธรณีประตู)	☒
26. Hall Call Button (ปุ่มกดลิฟต์)	☒
27. Indicator Lamps (ไฟแสดงลิฟต์)	☒
HOISTWAY EQUIPMENT (ห้องลิฟต์)	
28. Limit SW. Final Up (สวิทช์ป้องกันลิฟต์ขึ้นสุด)	☒
29. Limit SW. Slow Up (สวิทช์ลดความเร็วลิฟต์ขึ้น)	☒
30. Limit SW. Up (สวิทช์ลิฟต์ขึ้น)	☒
31. Limit SW. Down (สวิทช์ลิฟต์ลง)	☒
32. Limit SW. Slow Down (สวิทช์ลดความเร็วลิฟต์ลง)	☒
33. Limit SW. Final Down (สวิทช์ป้องกันลิฟต์ลงสุด)	☒
34. Rope (สลิงลิฟต์)	☒
35. Rope Governor (สลิงควบคุมความเร็ว)	☒
36. Counterweight (ถ่วงน้ำหนัก)	☒
37. CWT Guide (โกล์ชัวร์ของถ่วงน้ำหนัก)	☒
38. Guide Rail (รางลิฟต์และรางถ่วงน้ำหนัก)	☒
39. Door Contact (สวิทช์เลือกประตู)	☒
PIT EQUIPMENT (บ่อลิฟต์)	
40. Pit Condition (สภาพบ่อลิฟต์)	☒
41. Safety Catch (อุปกรณ์จับลิฟต์)	☒
42. Travelling Catch (สลิงลิฟต์)	☒
43. Spring Buffer (สปริงลิฟต์)	☒
44. Governor (ชุดถ่วงน้ำหนัก)	☒



ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้ลิฟต์อย่างถูกต้องและสังเกตสภาพการทำงาน หรืออาการผิดปกติ
2. ตรวจสอบว่าลิฟต์บรรทุกสิ่งของไม่เกินน้ำหนักที่ระบุไว้บนห้องโดยสาร
3. ห้ามยืนในจุดอันตราย เมื่อลิฟต์จอด
4. แจ้งผู้โดยสารทราบ ว่าลิฟต์ลิฟต์จะเกิดไฟไหม้

Kind of Check Sheet	
เครื่องหมายการทำงาน (Working Remark)	
☒ Normal (ปกติ)	
☒ Service & Adjust (บริการและปรับแต่งแล้ว)	
☒ Change, Repair (ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม)	
☒ None (ไม่มีการแก้ไข)	

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา "ให้ดีที่สุดและปลอดภัย"
โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อพัฒนาความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL. 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960





บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
16 ซอยลาดพร้าว 72 Yeak 6, Anusavari, Bang Khen, Bangkok, 10220
TEL: 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-522-2364, 02-971-7615 FAX: 02-971-7644
Email: maxtech-service@hotmail.com



เล่มที่ 384

รายงานการบำรุงรักษา
PREVENTIVE MAINTENANCE (ELEVATOR)

เลขที่ 19173


Project <u>Sahyara Plus</u>		Type Lift	Total	Unit
หมายเลขลูกค้า No. Customer	หมายเลขสัญญา No. Contract	ชื่อช่างบริการ Technician's	1) <u>701 ก.ค.</u> 2) <u>1</u>	เวลาดำเนินงาน : Start
หมายเลขไซต์ No. Site	เวลาดำเนินงาน No. Site	ช่างบริการ	วันที่เข้าบริการ	เวลาดำเนินงาน : Finish

บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ใช้บริการตลอดมา


ขอแนะนำ (Present):	การแก้ไข (Adaptation):	ข้อเสนอแนะ (Suggestion):
อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน/Change ☐ ปรับปรุง/Adjust การดูแลรักษาที่เกินและสาเหตุ:	<u>เปลี่ยนอะไหล่</u> <u>เปลี่ยนอะไหล่</u> <u>เปลี่ยนอะไหล่</u>	
(ถ้ามีใบรายการตรวจสอบอะไหล่)		

สำหรับลูกค้า (Customer)	ข้อเสนอแนะ (Suggestion):
ได้ตรวจสอบงานบริการเรียบร้อยแล้ว <u>11/06/67</u>	<u>เปลี่ยนอะไหล่</u>

ITEM	CAR NO.	ITEM	CAR NO.
MACHINE ROOM EQUIPMENT (อุปกรณ์ห้องเครื่อง)		ENTRANCE EQUIPMENT (อุปกรณ์ทางเข้าลิฟต์)	
1. Machine Room Condition (สภาพห้องเครื่อง)	☒	23. Level Stop Floor (ระดับการจอดชั้น)	☒
2. Control Panel (ตู้ควบคุมระบบลิฟต์)	☒	24. Door Interlock (สภาพประตูล็อก)	☒
3. Motor Driving Machine (มอเตอร์ขับเคลื่อน)	☒	25. Sill & Jamb (ประตูชั้น & ประตู)	☒
4. Main & Secondary Sheave (พูลเลย์)	☒	26. Hall Call Button (ปุ่มกดชั้น)	☒
5. Brake System (ระบบเบรก)	☒	27. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒
6. Automatic Rescue Device (ARD) (ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	☒	HOISTWAY EQUIPMENT (ข้อลิฟต์)	
7. Speed Governor (ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒	28. Limit Sw. Final Up (สวิตช์ป้องกันข้อลิฟต์ขึ้นสุด)	☒
8. Limit SW. Speed Governor (สวิตช์ควบคุมความเร็วลิฟต์)	☒	29. Limit Sw. Slow Up (สวิตช์ชะลอข้อลิฟต์ขึ้น)	☒
CAR CAGE EQUIPMENT (ตู้ลิฟต์)		30. Limit SW. Up (สวิตช์ชะลอข้อลิฟต์ขึ้น)	☒
9. Car Running Condition (การยกตัว & การจอดชั้น)	☒	31. Limit SW. Down (สวิตช์ชะลอข้อลิฟต์ลง)	☒
10. Inter Phone (โทรศัพท์ภายใน)	☒	32. Limit SW. Slow Down (สวิตช์ชะลอข้อลิฟต์ลง)	☒
11. Emergency Lighting (ไฟสำรองฉุกเฉิน)	☒	33. Limit SW. Final Down (สวิตช์ป้องกันข้อลิฟต์ลงสุด)	☒
12. Lighting & Ventilation Fan (ไฟแสงสว่าง & พัดลมภายใน)	☒	34. Rope (สลิงลิฟต์)	☒
13. Car Call Button (ปุ่มกดชั้น)	☒	35. Rope Governor (สวิตช์ควบคุมความเร็ว)	☒
14. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	☒	36. Counterweight (ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก)	☒
15. Car Door, Sill (ประตูลิฟต์, ประตูชั้น)	☒	37. CWT Guide (ไกด์ของลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก)	☒
16. Safety Door (อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ)	☒	38. Guide Rail (รางลิฟต์ & รางลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก)	☒
17. Safety SW. Door (สวิตช์ป้องกันประตูหนีบ)	☒	39. Door Contact (สวิตช์เปิดประตู)	☒
CAR TOP EQUIPMENT (หลังคาตู้ลิฟต์)		PIT EQUIPMENT (บ่อลิฟต์)	
18. Car Top Condition (สภาพบนหลังคาตู้ลิฟต์)	☒	40. Pit Condition (สภาพบ่อลิฟต์)	☒
19. Door Operation (การเปิดปิดประตูลิฟต์)	☒	41. Safety Catch (อุปกรณ์จับเหล็ก)	☒
20. Guide Shoes / Rollers (ไกด์ชัวร์ / โรลเลอร์)	☒	42. Travelling Catch (ล็อกอัตโนมัติ)	☒
21. Lubrication (การบำรุงรักษา)	☒	43. Spring Buffer (สปริงบัพ)	☒
22. Selector (อุปกรณ์เลือกชั้น)	☒	44. Governor (พูลเลย์ถ่วงน้ำหนัก)	☒



นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา - ให้คุณประทับใจตลอด โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	BEST SOLUTION PARTNER กรณีฉุกเฉิน กรุณาโทร : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960 FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960
---	--



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซอยลาดพร้าว 72 Yeak 6, Anusavari, Bang Khen, Bangkok, 10220
TEL. 02-971-7500, 02-971-7511-2, 02-522-2364, 02-971-7655 FAX. (66) 02-971-7644
Email : maxtech_service@hotmail.com



เล่มที่ 227

รายงานการบำรุงรักษา
PREVENTIVE MAINTENANCE (ELEVATOR)

เลขที่ 11340

Project <u>Star Blue Moving Room</u>	Type Lift	Total	Unit
หมายเลขลูกค้า No. Customer	หมายเลขสัญญา No. Contract	ชื่อช่างบริการ Technician's	1) <u>วชิระ</u> 2) <u>...</u>
หมายเลข Site No. Site	งวดบริการ	ชนิดบริการ	วันที่เข้าบริการ <u>15/5/55</u>
			เวลาเริ่มงาน : Start เวลาเสร็จงาน : Finish

บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ใช้บริการเรลดอลมา

ขอนำเสนอ (Present) : ะโหล่งที่ระต้อง ☐ เปลี่ยน/Change ☐ ปรับแต่ง/Adjust เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุ : (ถ้ายังไม่ทราบการตรวจสอบละเอียด)	การแก้ไข (Adaptation) : 1. <u>...</u> 2. <u>...</u> 3. <u>...</u>	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) : 1. <u>...</u> 2. <u>...</u> 3. <u>...</u>
---	--	--


เจ้าหน้าที่ลูกค้า (Customer)

ได้ตรวจสอบงานบริการเรียบร้อยแล้ว (<u>...</u>) ภายมือชื่อ	ข้อเสนอแนะ (Suggestion) : 1. <u>...</u> 2. <u>...</u>
--	---

ITEM	CAR NO.
MACHINE ROOM EQUIPMENT (อุปกรณ์ห้องเครื่อง)	
1. Machine Room Condition (สภาพห้องเครื่อง)	✓
2. Control Panel (ตู้ควบคุมระบบลิฟต์)	✓
3. Motor Driving Machine (มอเตอร์ขับเคลื่อน)	✓
4. Main & Secondary Sheave (พูลเลย์)	✓
5. Brake System (ระบบเบรก)	✓
6. Automatic Rescue Device (ARD) (ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	✓
7. Speed Governor (ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์)	✓
8. Limit SW. Speed Governor (สวิทช์ควบคุมความเร็วลิฟต์)	✓
CAR CAGE EQUIPMENT (ตู้ลิฟต์)	
9. Car Running Condition (การออกตัวและการจอด)	✓
10. Inter Phone (โทรศัพท์ภายใน)	✓
11. Emergency Lighting (แสงสว่างฉุกเฉิน)	✓
12. Lighting & Ventilation Fan (ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน)	✓
13. Car Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	✓
14. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	✓
15. Car Door, Sill (ประตูลิฟต์, ธรณีประตู)	✓
16. Safety Door (อุปกรณ์ป้องกันการกดปุ่ม)	✓
17. Safety SW. Door (สวิทช์ป้องกันการกดปุ่ม)	✓
CAR TOP EQUIPMENT (หลังคาตู้ลิฟต์)	
18. Car Top Condition (สภาพบนหลังคาตู้ลิฟต์)	✓
19. Door Operation (สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู)	✓
20. Guide Shoes / Rollers (ไกด์ชู / ไกล์โรลเลอร์)	✓
21. Lubrication (การหล่อลื่นไกด์ชู)	✓
22. Selector (อุปกรณ์ควบคุมชั้น)	✓

ITEM	CAR NO.
ENTRANCE EQUIPMENT (อุปกรณ์หน้าลิฟต์)	
23. Level Stop Floor (ระดับการจอดชั้น)	✓
24. Door Interlock (สภาพประตูล็อก)	✓
25. Sill & Jamb (ประตูหน้าลิฟต์ & ธรณีประตู)	✓
26. Hall Call Button (ปุ่มกดขึ้น)	✓
27. Indicator Lamps (ไฟแสดงชั้น)	✓
HOISTWAY EQUIPMENT (ห้องลิฟต์)	
28. Limit SW. Final Up (สวิทช์ป้องกันตู้ลิฟต์ขึ้นสุด)	✓
29. Limit SW. Slow Up (สวิทช์ควบคุมตู้ลิฟต์ขึ้นช้า)	✓
30. Limit SW. Up (สวิทช์ควบคุมตู้ลิฟต์ขึ้น)	✓
31. Limit SW. Down (สวิทช์ควบคุมตู้ลิฟต์ลง)	✓
32. Limit SW. Slow Down (สวิทช์ควบคุมตู้ลิฟต์ลงช้า)	✓
33. Limit SW. Final Down (สวิทช์ป้องกันตู้ลิฟต์ลงสุด)	✓
34. Rope (สลิงลิฟต์)	✓
35. Rope Governor (สลิงควบคุมความเร็ว)	✓
36. Counterweight (ถ่วงน้ำหนัก)	✓
37. CWT Guide (ไกด์ของถ่วงน้ำหนัก)	✓
38. Guide Rail (รางลิฟต์และถ่วงน้ำหนัก)	✓
39. Door Contact (สวิทช์ล็อกประตู)	✓
PIT EQUIPMENT (บ่อลิฟต์)	
40. Pit Condition (สภาพบ่อลิฟต์)	✓
41. Safety Catch (อุปกรณ์ขึงสายเคเบิล)	✓
42. Travelling Catch (เบรกเคลื่อน)	✓
43. Spring Buffer (สปริงฟลอร์)	✓
44. Governor (พูลเลย์ถ่วงน้ำหนัก)	✓

Kind of Check Sheet	
✓	Normal (ปกติ)
○	Service & Adjust (บริการและปรับแต่ง)
✕	Change, Repair (ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม)
-	None (รายการไม่มี)



ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้ลิฟต์อย่างระมัดระวัง และสังเกตการปฏิบัติงาน หรืออาการผิดปกติ
2. ควรระมัดระวังน้ำหนักบรรทุกเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้บนป้ายบอก
3. ห้ามมิให้ผู้โดยสารผลัก บันได หรือใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยให้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL : 02-971-7500, 02-522-2364, 081-482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดพร้าว 72 แขวงคลองจั่น เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-971-7600, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 109

เลขที่ 5402



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนตรวจเช็ค ณ อาคาร อาคาร R1

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่ตรวจเช็ค 12

☐ แบบรวมอะไหล่

☐ แบบนำวัสดุอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)				
ผลการตรวจเช็ค				
	N	A	R	
1. เชนสายพาน				
2. เช็คน้ำมันลิฟต์				
3. น้ำมันหล่อลื่น				
4. เฟืองขับเคลื่อน				
5. พุ่มขับเคลื่อน				
6. ชุดเบรก				
7. Traction Machine				
8. สภาพความแข็งแรงของสายพาน และไฟ				

Balustrade				
ผลการตรวจเช็ค				
	N	A	R	
1. สภาพความแข็งแรงของโครงบันไดเลื่อน				
(Handrail)				
2. สภาพความแข็งแรงของไกด์เรล				
(Handrail Guide)				
3. สภาพทั่วไปของระบบการขับเคลื่อน (LS-3 mm.)				
4. สภาพความแข็งแรงของโครงบันได (Truss)				

พื้นที่ชั้นบน (Upper Landing)

1. ช่องว่างระหว่างบันไดและบันได (3-4 mm.)				
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
4. ทดสอบระบบความปลอดภัยและการทำงานเบรก (200-300 mm.)				
5. ตรวจสอบจุดหยุดที่ผิดปกติ				

พื้นที่ชั้นล่าง (Lower Landing)

1. สภาพทั่วไปของระบบการขับเคลื่อน (comber)				
2. ช่องว่างระหว่างบันไดและบันได (3-4 mm.)				
3. สภาพความแข็งแรงของ Newel Rollers				
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button				
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button				
6. ตรวจสอบจุดหยุดที่ผิดปกติ				

เช็บบันไดเลื่อน (Pit)

1. โคมไฟแสงสว่าง				
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะดวก				
3. สภาพทั่วไปของระบบการขับเคลื่อน (Steps)				
4. ตรวจสอบจุดหยุดที่ผิดปกติและวางไว้				
5. สภาพของอุปกรณ์ฉุกเฉิน				

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1. สภาพทั่วไปของไฟส่องสว่างของรวมมือ				
2. สภาพทั่วไปของรวมมือ และตรวจสอบความแข็งแรงของรวมมือ				
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางผิดปกติ เช่น, รวมมือถูกรุก หรืออื่น				

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ให้ใบแจ้ง

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

นายเชษฐา

1.

2.

วันที่ 12 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2561

N ปกติ

A ปรับปรุง, รื้อถอน

R ไม่ปกติ

เวลาเข้า.....เวลาเสร็จ.....

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ด้วยใจและใส่ใจ" เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
โดยได้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉินโทรหาเรา: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดปลาเค้า 72 ยึก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เล่มที่ 109

เลขที่ 5404



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนที่ 2

☐ แบบรวมอะไหล่

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร 1004-1005 Blue

เดือน มกราคม

วันที่ตรวจเช็ค 17

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เมาชรีเลย์		/		
2. เซ็กนัลลิ่งเซ็นเซอร์		/		
3. น้ำมันหล่อลื่น		/		
4. เทียนก๊อ		/		
5. บัชและเบรจ		/		
6. ชุดเบรค		/		
7. Traction Machine		/		
8. สภาพความแข็งแรงของสายพาน และไฟ		/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความสะอาดและการทาสีของราวจับ (Handrail)		/		
2. สภาพและความสะดวกของราวจับมือ (Handrail Gilder)		/		
3. สภาพทั่วไปของระยะการติดตั้ง (1.5-3 mm.)		/		
4. สภาพและความแข็งแรงของโครงบันได (Trass)		/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1. ช่องว่างระหว่างพื้นและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4. ทดสอบระยะเบรคหยุดและการทำงานเบรค (300-300 mm.)	/		
5. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1. สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและฝาป้องกัน (cove)	/		
2. ช่องว่างระหว่างพื้นและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
3. สภาพและความสะดวกของ Newel Rollers	/		
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน	/		

เช็บบันไดเลื่อน (Fit)

1. โคมไฟส่องสว่าง	/		
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด	/		
3. สภาพทั่วไปและความสะอาดของลูกบันได (Steps)	/		
4. ราวจับขึ้นข้อถูกบันไดเลื่อนและราวจับ	/		
5. สภาพของลูกบันไดขึ้น	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1. สภาพทั่วไปของไฟส่องสว่างของราวจับ	/		
2. สภาพทั่วไปของราวจับ และตรวจเช็คความแข็งแรงของราวจับ	/		
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งจากห้องเครื่อง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ, อัน, รวมนอกทุก หรืออื่น	/		

สิ่งที่ขัดข้อง

สิ่งที่ได้แก้ไข

ทำความสะอาดและทาสีราวจับ
ปรับระดับลูกบันได

อะไหล่ที่ซื้อและซ่อม / เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

1. กอธวัช
2. วันที่ 14 เดือน 07 พ.ศ. 67

N ปกติ

A ปรับแต่ง, หล่อลื่น

R ไม่ปกติ

เวลาเข้า.....เวลาเสร็จ.....

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การบริการ "ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด"
โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเป็นความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพัฒนาก้าวต่อไป

Rev.: 00

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

การฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

FM-QP21-SV-03-0



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดปลาเค้า 72 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 109

เลขที่ 5403



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร Central Bldg

เดือน ธันวาคม

วันที่ตรวจเช็ค 12

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ แบบรวมอะไหล่

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☐ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

ผลการตรวจเช็ค				
การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)				
	N	A	R	
1. ตรวจฉนวน	/			
2. เช็คน้ำมันจารบี	/			
3. น้ำมันหล่อลื่น	/			
4. เทียนเกียร์	/			
5. บูชและเบรค	/			
6. ชูลมเบรค	/			
7. Traction Machine	/			
8. สภาพความแข็งแรงของสายพาน และโซ่	/			

ผลการตรวจเช็ค				
Balustrade				
	N	A	R	
1. สภาพความแข็งแรงและการหมุนของราวมือ (Handrail)	/			
2. สภาพความแข็งแรงของด้ามจับราวมือ (Handrail Guides)	/			
3. สภาพที่ว่างของระยะช่องว่างระหว่างด้ามจับ (1.5-3 mm.)	/			
4. สภาพความแข็งแรงของโครงบันได (Truss)	/			

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)				
1. ช่องว่างระหว่างเหล็กดัดบันได (3-4 mm.)	/			
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/			
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/			
4. ทดสอบระยะเบรคของสายพานและการทำงานของเบรค (200-300 mm.)	/			
5. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน	/			

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)				
1. สภาพที่ว่างของช่องว่างของบันได (combe)	/			
2. ช่องว่างระหว่างเหล็กดัดบันได (3-4 mm.)	/			
3. สภาพความแข็งแรงของ Newel Rollers	/			
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button	/			
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/			
6. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน	/			

เช็คบันไดเลื่อน (Pit)				
1. โคมไฟแสงสว่าง	/			
2. สภาพที่ว่างของอุปกรณ์และความสะอาด	/			
3. สภาพที่ว่างและความสะอาดของลูกบันได (Steps)	/			
4. หล่อลื่นข้อต่อบันไดและชิ้นส่วนต่างๆ	/			
5. สภาพของลูกบันได	/			

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพที่ว่างของไฟแสงสว่างของราวมือ	/			
2. สภาพที่ว่างของราวมือ และตรวจเช็คความแข็งแรง	/			
3. ไน้ระหว่งบันไดและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่อาจมีสิ่งกีดขวาง	/			

สิ่งที่พบข้อบกพร่อง

สิ่งที่แก้ไข

อะไหล่ที่ซ่อมแซม / เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

1. วชิร อภินันท์

2. สมนึก วันที่ 12 เดือน ธค พ.ศ. 2555

N ปกติ

A ปรับแต่ง, หล่อลื่น เวลาเช้า..... เวลาเย็น.....

R ไม่ปกติ

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ยึดมั่นและรับผิดชอบต่อสังคม"
โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดพร้าว 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 36 Soi Ladprao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220
 Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เล่มที่ 109

เลขที่ 5403



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ แบบรวมอะไหล่

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร centara blue เคาน์เตอร์ บริการ

วันที่ตรวจเช็ค 12

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	เม่นสวิทช์	/		
2.	รีเลย์น้ำมันขึ้นเร็ว	/		
3.	น้ำมันหล่อลื่น	/		
4.	เฟืองเกียร์	/		
5.	บูชและแหวน	/		
6.	ชุดเบรก	/		
7.	Traction Machine	/		
8.	สภาพความตึงของสายพาน และโซ่	/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	สภาพความสะอาดและการทวนของราวมือ (Handrails)	/		
2.	สภาพและความสะอาดของไกด์ราวมือ (Handrail Guides)	/		
3.	สภาพทั่วไปของกระดก/ระยะกระดก (1.5-3 mm.)	/		
4.	สภาพและความสะอาดของโครงบันได (Truss)	/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)				
1.	ช่องว่างระหว่างหุ้มและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
2.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4.	ทดสอบระยะเบรคหุ้มและการทำงานของเบรค (200-300 mm.)	/		
5.	ตรวจสอบชุดเซฟตี้สวิทช์	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)				
1.	สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและฝาป้องกันหวี (combe)	/		
2.	ช่องว่างระหว่างหุ้มและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
3.	สภาพและความสะอาดของ Newel Rollers	/		
4.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6.	ตรวจสอบชุดเซฟตี้สวิทช์	/		

เช็ควงบันไดเลื่อน (Pit)				
1.	โคมไฟแสงสว่าง	/		
2.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด	/		
3.	สภาพทั่วไปและความสะอาดของลูกบันได (Steps)	/		
4.	ห่อฉนวนหุ้มลูกบันไดและรางวิ่ง	/		
5.	สภาพของลูกบันได	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1.	สภาพทั่วไปของไฟแสงสว่างของราวมือ	/		
2.	สภาพทั่วไปของราวมือ และตรวจเช็คความตึงของราวมือ	/		
3.	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ, ฉีก, ราวมือกระตุก หรืออื่น	/		

สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

1. วชิร 12 เดือน อ.ค พ.ศ. 2557

2. สมนึก

N ปกติ

A ปรับแต่ง, หล่อลื่น เวลาเข้า.....เวลาแล้วเสร็จ.....

R ไม่ปกติ

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
 เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีพร้อมและปลอดภัย"
 โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
 ให้กับลูกค้าและพนักงานอย่างยั่งยืน

BEST SOLUTION PARTNER
FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
 กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดปลาเค้า 72 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220

Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 087

เลขที่ 4342



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

วันที่ทำการตรวจเช็ค ณ อาคาร Centera Blue

เดือน กุมภาพันธ์

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ แบบรวมอะไหล่

วันที่ตรวจเช็ค 6

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	เม่นสวิทช์	/		
2.	เช็คน้ำมันลิฟต์	/		
3.	น้ำมันหล่อลื่น	/		
4.	เฟืองเกียร์	/		
5.	บูชและเบรค	/		
6.	ชุดเบรค	/		
7.	Traction Machine	/		
8.	สภาพความตึงของสายพาน และโซ่	/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	สภาพความสะอาดและการหมุนของราวมือ (Handrail)	/		
2.	สภาพและความสะดวกของไกด์ราวมือ (Handrail Guides)	/		
3.	สภาพทั่วไปของกระดก/ระยะกระดก(1.5-3 มม.)	/		
4.	สภาพและความตึงของโครงบันได (Truss)	/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1.	ช่องว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
2.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4.	ทดสอบระยะเบรคหยุดและการทำงานเบรค (200-300 mm.)	/		
5.	ตรวจสอบชุดเฟืองที่สวิทช์	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1.	สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและฝ้าป้อล่าง/หัว(combe)	/		
2.	ช่องว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
3.	สภาพและความตึงของ Newel Rollers	/		
4.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6.	ตรวจสอบชุดเฟืองที่สวิทช์	/		

เช็คบ่อน้ำใต้เลื่อน (Pit)

1.	โคมไฟแสงสว่าง	/		
2.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด	/		
3.	สภาพทั่วไปและความสะอาดของลูกบันได (Steps)	/		
4.	ทดสอบล้อลูกบันไดเลื่อนและรางวิ่ง	/		
5.	สภาพของลูกบันไดเลื่อน	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1.	สภาพทั่วไปของไฟแสงสว่างของราวมือ	/		
2.	สภาพทั่วไปของราวมือ และตรวจเช็คความตึงราวมือ	/		
3.	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ, ลั่น, ราวมือกระตุก หรือร้อน	/		

สิ่งที่ขัดข้อง

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

นายเซ็นลูกค้า

1. [Signature]

2. [Signature]

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

N ปกติ

A ปรับแต่ง, หล่อลื่น

R ไม่ปกติ

เวลาเข้า.....เวลาแล้วเสร็จ.....

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ลิฟต์และบันไดเลื่อน" โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดพร้าว 72 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220

Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เล่มที่ 102

เลขที่ 5076



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนตัวที่ 2

☐ แบบรวมอะไหล่

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร centarablu

เดือน ธันวาคม

วันที่ตรวจเช็ค 23

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	เมนสวิทช์	/		
2.	เช็คน้ำมันซึมรั่ว	/		
3.	น้ำมันหล่อลื่น	/		
4.	เฟืองเกียร์	/		
5.	บูชและหมบริ่ง	/		
6.	ชุดเบรก	/		
7.	Traction Machine	/		
8.	สภาพความตึงของสายพาน และโซ่	/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	สภาพความสะอาดและการหมุนของราวมือ (Handrails)	/		
2.	สภาพและความสะอาดของไกด์ราวมือ (Handrail Guides)	/		
3.	สภาพทั่วไปของกระดก/ระบะกระดก (1.5-3 mm.)	/		
4.	สภาพและความสะอาดของโครงบันได (Truss)	/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1.	ช่องว่างระหว่างทวีและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
2.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4.	ทดสอบระบบเบรกฉุกเฉินและการทำงานเบรก (200-300 mm.)	/		
5.	ตรวจสอบชุดเฟรตส์สวิทช์	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1.	สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและฝาป้องกันหวี (combe)	/		
2.	ช่องว่างระหว่างทวีและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
3.	สภาพและความสะอาดของ Newel Rollers	/		
4.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6.	ตรวจสอบชุดเฟรตส์สวิทช์	/		

เช็บบันไดเลื่อน (Pit)

1.	คอมไฟลางสว่าง			
2.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด	/		
3.	สภาพทั่วไปและความสะอาดของลูกบันได (Steps)	/		
4.	หล่อลื่นข้อลูกบันไดเลื่อนและรางวิ่ง	/		
5.	สภาพของลูกบันไดเลื่อน	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1.	สภาพทั่วไปของโคมไฟสว่างของราวมือ	/		
2.	สภาพทั่วไปของราวมือ และตรวจเช็คความตึงราวมือ	/		
3.	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ, สั่น, ราวมือเกาะทุก หรือร้อน	/		

สิ่งที่พบข้อบกพร่อง

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

1.

2.

วันที่ 23 เดือน 03 พ.ศ. 2544

N ปกติ

A ปรับแต่ง, หล่อลื่น

R ไม่ปกติ

เวลาเข้า.....เวลาแล้วเสร็จ.....

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในระดับ" โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 รอยตลาดปากน้ำ 72 แขวง 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220
Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เล่มที่ 109 เลขที่ 5402



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร centara blue เดือน สิงหาคม วันที่ตรวจเช็ค 12

☐ แบบรวมอะไหล่

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Rooms)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	เมเนจวิทย์	/		
2.	เช็คน้ำมันซึมรั่ว	/		
3.	น้ำมันหล่อลื่น	/		
4.	เฟืองเกียร์	/		
5.	ปั๊มและเบรค	/		
6.	ชุดเบรค	/		
7.	Traction Machine	/		
8.	สภาพความตึงของสายพาน และโซ่	/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	สภาพความสะอาดและการหมุนของราวมือ (Handrails)	/		
2.	สภาพและความสะอาดของไกด์ราวมือ (Handrail Guides)	/		
3.	สภาพทั่วไปของกระดก/ระบะกระดก (1.5-3 มม.)	/		
4.	สภาพและความสะอาดของโครงบันได (Truss)	/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1.	ช่องว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
2.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4.	ทดสอบระบบเบรคหยุดและการทำงานเบรค (200-300 mm.)	/		
5.	ตรวจสอบชุดเซฟตี้สวิทช์	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1.	สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและฝ้าบ่อล่าง/หริ (combe)	/		
2.	ช่องว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
3.	สภาพและความสะอาดของ Newel Rollers	/		
4.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6.	ตรวจสอบชุดเซฟตี้สวิทช์	/		

เช็คบ่อน้ำใต้เลื่อน (Pit)

1.	โคมไฟแสงสว่าง	/		
2.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด	/		
3.	สภาพทั่วไปและความสะอาดของลูกบันได (Steps)	/		
4.	หล่อลื่นข้อต่อลูกบันไดเลื่อนและรางวิ่ง	/		
5.	สภาพของลูกบันไดเลื่อน	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1.	สภาพทั่วไปของไฟแสงสว่างของราวมือ	/		
2.	สภาพทั่วไปของราวมือ และตรวจเช็คความตึงของราวมือ	/		
3.	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ เช่น, ราวมือกระตุก หรืออื่น	/		

สิ่งที่ขัดข้อง

.....

.....

.....

สิ่งที่ได้แก้ไข

.....

.....

.....

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

.....

.....

.....

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

1. กฤษณะ กฤษณะ

2. สมาน วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

N ปกติ

A ปรับแต่ง, ห่อหุ้ม

R ไม่ปกติ

เวลาเข้า.....เวลาเสร็จ.....

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในระดับ" โดยใช้นโยบายบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แมกเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดปลาเค้า 72 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220
 Tel: 02-971-7590, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 087

เลขที่ 4340



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนตัวที่.....

☐ แบบรวมอะไหล่

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร centana blue

เดือน มิถุนายน

วันที่ตรวจเช็ค 6

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ.....

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	เม่นลิฟท์	/		
2.	เซ็นเซอร์ความเร็ว	/		
3.	น้ำมันหล่อลื่น	/		
4.	เพื่อยกยี่	/		
5.	บูชและเบรค	/		
6.	ชุดเบรค	/		
7.	Traction Machine	/		
8.	สภาพความตึงของสายพาน และโซ่	/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1.	สภาพความสะอาดและการหมุนของราวมือ (Handrails)	/		
2.	สภาพและความสะอาดของไกด์ราวมือ (Handrail Guides)	/		
3.	สภาพทั่วไปของกระดก/ระยะกระดก (1.5-3 mm.)	/		
4.	สภาพและความสะอาดของโครงบันได (Truss)	/		

พื้นที่ด้านบน (Upper Landing)

1.	ช่องว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
2.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
3.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
4.	ทดสอบระยะเบรคหยุดและการทำงานเบรค (200-300 mm.)	/		
5.	ตรวจสอบชุดเซฟตี้ลิฟท์	/		

พื้นที่ด้านล่าง (Lower Landing)

1.	สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและฝ้าบ่อล่าง/หัว (combe)	/		
2.	ช่องว่างระหว่างหัวและลูกบันได (3-4 mm.)	/		
3.	สภาพและความสะอาดของ Newel Rollers	/		
4.	ทดสอบการทำงานของ Start Button	/		
5.	ทดสอบการทำงานของ Stop Button	/		
6.	ตรวจสอบชุดเซฟตี้ลิฟท์	/		

เช็คบ่อนันไดเลื่อน (Pit)

1.	โคมไฟแสงสว่าง	/		
2.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด	/		
3.	สภาพทั่วไปและความสะอาดของลูกบันได (Steps)	/		
4.	หล่อลื่นข้อลูกบันไดเลื่อนและรางวิ่ง	/		
5.	สภาพของลูกบันไดเลื่อน	/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)

1.	สภาพทั่วไปของไฟแสงสว่างของราวมือ	/		
2.	สภาพทั่วไปของราวมือ และตรวจเช็คความตึงราวมือ	/		
3.	ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ, ชื่น, ราวมือกระตุก หรืออื่น	/		

สิ่งที่ขัดข้อง

.....

.....

.....

สิ่งที่ได้แก้ไข

.....

.....

.....

อะไหล่ที่ติดตั้ง / เปลี่ยนใหม่

.....

.....

.....

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

1. กชวิทย์ กชวิทย์

2. วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

N ปกติ

A ปรับแต่ง, หล่อลื่น

R ไม่ปกติ

เวลาเข้า.....เวลาแล้วเสร็จ.....

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในระดับบันไดเลื่อน"
 โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
 ให้ลูกค้าและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER

FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
 กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960



บริษัท แม็กเทค เอเลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.

36 ซอยลาดปลาเค้า 72 แขวง 6 แวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 36 Soi Ladplakao 72 Yak 6, Anusawaree, Bangken, Bangkok 10220
 Tel: 02-971-7500, 02-522-2364 Fax: 02-971-7644 E-mail: maxtech-elevator@hotmail.com

เลขที่ 102

เลขที่ 5074



รายงานการบริการดูแลรักษาตรวจเช็คบันไดเลื่อน

บันไดเลื่อนที่.....

☐ แบบรวมอะไหล่

บันทึกการตรวจเช็ค ณ อาคาร centere blue เคื่อง สีเทา

วันที่ตรวจเช็ค 23

☐ แบบไม่รวมอะไหล่

☐ บริการเรียกซ่อม

☒ บริการบำรุงรักษา

☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่

☐ อื่นๆ.....

การตรวจเช็คห้องเครื่อง (Machine Room)		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. เวนสวิตช์		/		
2. เช็คน้ำมันซึมรั่ว		/		
3. น้ำมันหล่อลื่น		/		
4. เฟืองเกียร์		/		
5. บูชและมบรีง		/		
6. ชุดเบรก		/		
7. Traction Machine		/		
8. สภาพความตึงของสายพาน และโซ่		/		

Balustrade		ผลการตรวจเช็ค		
		N	A	R
1. สภาพความสะอาดและการหมุนของราวมือ (Handrails)		/		
2. สภาพและความสะอาดของไกด์ราวมือ (Handrail Guides)		/		
3. สภาพทั่วไปของกระดก/กระดกเหล็ก (1.5-3 mm.)		/		
4. สภาพและความสะอาดของโครงบันได (Truss)		/		

พื้นที่ค้ำบน (Upper Landing)				
1. ช่องว่างระหว่างทวีและดักบันได (3-4 mm.)		/		
2. ทดสอบการทำงานของ Start Button		/		
3. ทดสอบการทำงานของ Stop Button		/		
4. ทดสอบระยะเบรคหยุดและการทำงานเบรก (200-300 mm.)		/		
5. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน		/		

พื้นที่ค้ำล่าง (Lower Landing)				
1. สภาพทั่วไป ความสะอาดของพื้นและฝ้าอย่างหยาบ (combe)		/		
2. ช่องว่างระหว่างทวีและดักบันได (3-4 mm.)		/		
3. สภาพและความสะอาดของ Newel Rollers		/		
4. ทดสอบการทำงานของ Start Button		/		
5. ทดสอบการทำงานของ Stop Button		/		
6. ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน		/		

เช็บบ่อบันไดเลื่อน (Pit)				
1. โคมไฟแสงสว่าง		/		
2. สภาพทั่วไปของอุปกรณ์และความสะอาด		/		
3. สภาพทั่วไปและความสะอาดของดักบันได (Steps)		/		
4. หม้อต้มน้ำร้อน/น้ำเย็นและรางน้ำ		/		
5. สภาพของดักดักขึ้น		/		

การตรวจเช็คอุปกรณ์อื่น (Other Equipment)				
1. สภาพทั่วไปของไฟแสงสว่างของราวมือ		/		
2. สภาพทั่วไปของราวมือ และตรวจเช็คความตึงราวมือ		/		
3. ในระหว่างที่บันไดเลื่อนวิ่งขึ้นหรือลง ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ, สั่น, ราวมือกระตุก หรืออื่น		/		

สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่ได้แก้ไข

อะไหล่ที่ต้องสั่งซื้อ / เปลี่ยนใหม่

ร่างผู้ปฏิบัติงาน

1. กมลวิมล

2. กมลวิมล

วันที่ 23 เดือน 03 พ.ศ. 2549

N ปกติ

A ปรับแต่ง, หม้อต้มน้ำ

R ไม่ปกติ

เวลาเข้า.....เวลาแล้วเสร็จ.....

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
 เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ บำรุงรักษา "ดีที่สุดในตลาด"
 โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
 ให้กับลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

BEST SOLUTION PARTNER
 FOR EMERGENCY PLEASE CALL TEL: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960
 กรณีฉุกเฉินกรุณาโทร: 0-2933-4061-2, 08-1482-4960

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต..... เทศบาลเมืองน่าน

หมายเลขใบอนุญาต..... ศพป. ๖.๓๘๔๔..... หมดอายุ..... ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่..... ลงวันที่.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... โรงงานผลิตน้ำตาลทราย.....

ประเภทกิจการ..... โรงงาน.....

เลขที่..... 29011..... หมู่ที่..... -..... ซอย..... -..... ถนน..... พระบาท

ตำบล/แขวง..... 1111..... อำเภอ/เขต..... ทุ่ง..... จังหวัด..... อุบลราชธานี


โทรศัพท์..... 096-370400 ต่อ 1502 โทรสาร..... 096-370444


๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม..... 17 ตุลาคม 2566


๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อม..... 83..... คน หญิง..... 45..... คน ชาย..... 38..... คน

๔. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)









รูปภาพประกอบการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566



เอกสารแนบที่ 11
ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 03/2567

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ด.ป่าดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาตองคลีฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้หนี้	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030033	447715	IPT67030557	26/03/2567	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/03/2567	127,885	26/02/2567	122,829	5,056
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-5,056	45.00	227,520.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				227,520.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				15,926.40 บาท
รวมเงิน	(สองแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์)			243,446.40 บาท

ท่านคางซาระ - เดือน

ประวัติการใช้ยาย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	26/02/2567	25/01/2567	25/12/2566
จำนวนที่ใช้	5143	4981	1928

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกระงับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(วรรณิ์ ศรีชาย)





ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 04/2567

บริษัท ขายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้ น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030033	447715	IPT67040871	26/04/2567	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
25/04/2567	134,049	25/03/2567	127,885	6,164
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-6,164	45.00	277,380.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				277,380.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				19,416.60 บาท
รวมเงิน	(สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์)			296,796.60 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/03/2567	26/02/2567	25/01/2567
จำนวนที่ใช้น้ำ	5056	5143	4981

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระงับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ  ผู้แจ้งหนี้

(วรรณ ศรีชาย)





ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 05/2567

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคลิฟวิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบารมี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้	
PT62030033	447715	IPT67051063	27/05/2567	
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ
27/05/2567	140,027	25/04/2567	134,049	5,978
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
0-5,978	45.00	269,010.00 บาท		
ค่าน้ำประปา				269,010.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน				0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				18,830.70 บาท
รวมเงิน	(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)			287,840.70 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	25/04/2567	25/03/2567	26/02/2567
จำนวนที่ใช้น้ำ	6164	5056	5143

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาต หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระชั้นการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ ll ผู้แจ้งหนี้

(วรรณ ศรีชาย)





ต้นฉบับ / สำหรับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน 06/2567

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ด.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502

บริษัท ปาดองคิลิฟิว จำกัด สำนักงานใหญ่

290/1 ถนน พระบรมมณี ด.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835544003842

สำนักงานสาขา ปาดอง

ทะเบียนผู้ใช้น้ำ	หมายเลขมิเตอร์	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่แจ้งหนี้		
PT62030033	447715	IPT67060330	25/06/2567		
วันที่อ่านครั้งนี้	เลขในมาตร	วันที่อ่านครั้งก่อน	เลขในมาตร	จำนวนใช้น้ำ	
25/06/2567	145,825	27/05/2567	140,027	5,798	
อัตราค่าน้ำ	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
0-5,798	45.00	260,910.00 บาท			
ค่าน้ำประปา					260,910.00 บาท
ค่าบริการรายเดือน					0.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%					18,263.70 บาท
รวมเงิน	(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)				279,173.70 บาท

ท่านค้างชำระ - เดือน

ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่อ่านน้ำ	27/05/2567	25/04/2567	25/03/2567
จำนวนที่ใช้น้ำ	5978	6164	5056

หมายเหตุ

- ชื่อบริษัท Science Tech 4442334860 ธนาคารทหารไทยธนชาติ หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้วต้องขอภัยด้วย
- โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ มิเช่นนั้นอาจถูกกระชับการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0923899246 บัญชีการเงิน, 0922649533 ฝ่ายการตลาด

ลงชื่อ _____ ผู้แจ้งหนี้

(วรรณ ศรีชาย)

