ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	09 – 16 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Sampling Method**	:	US.EPA.40 CFR 50
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Method of Analysis**	:	High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Sampling Name	:	[redacted]			
Model and Serial No.				:	TNP-F-01-TSP/TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No.				:	TE-5028A และ 3945
Expire Date				:	Oct 01, 2024

Sampling Date	Result (mg/m³)	
	Total Suspended Particulates (TSP) 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers (PM-10) 24 Hours Average
09-10/05/2567	0.0671	0.0338
10-11/05/2567	0.0546	0.0264
11-12/05/2567	0.0602	0.0294
12-13/05/2567	0.0488	0.0249
13-14/05/2567	0.0425	0.0195
14-15/05/2567	0.0505	0.0249
15-16/05/2567	0.0519	0.0192
มาตรฐาน	**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	16 – 23 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Sampling Method**	:	US.EPA.40 CFR 50
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Method of Analysis**	:	High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด			
Sampling Name	:	[redacted]			
Model and Serial No.				:	TNP-F-01-TSP/TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No.				:	TE-5028A และ 3945
Expire Date				:	Oct 01, 2024

Sampling Date	Result (mg/m^3)	
	Total Suspended Particulates (TSP) 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers (PM-10) 24 Hours Average
16-17/05/2567	0.0497	0.0279
17-18/05/2567	0.0449	0.0210
18-19/05/2567	0.0344	0.0163
19-20/05/2567	0.0294	0.0132
20-21/05/2567	0.0301	0.0143
21-22/05/2567	0.0306	0.0166
22-23/05/2567	*	*
มาตรฐาน	**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ * หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันวิสาขบูชา)

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @inplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	23 – 31 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Sampling Method**	:	US.EPA.40 CFR 50
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Method of Analysis**	:	High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Sampling Name	:	[redacted]			
Model and Serial No.				:	TNP-F-01-TSP/TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No.				:	TE-5028A และ 3945
Expire Date				:	Oct 01, 2024

Sampling Date	Result (mg/m^3)	
	Total Suspended Particulates (TSP) 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers (PM-10) 24 Hours Average
23-24/05/2567	0.0219	0.0107
24-25/05/2567	0.0238	0.0123
25-26/05/2567	0.0287	0.0139
26-27/05/2567	0.0264	0.0132
27-28/05/2567	0.0220	0.0075
28-29/05/2567	0.0201	0.0104
29-30/05/2567	0.0153	0.0072
30-31/05/2567	0.0118	0.0060
มาตรฐาน	**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	31 พฤษภาคม – 07 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Sampling Method**	:	US.EPA.40 CFR 50
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Method of Analysis**	:	High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Sampling Name	:	[redacted]			
Model and Serial No.				:	TNP-F-01-TSP/TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No.				:	TE-5028A และ 3945
Expire Date				:	Oct 01, 2024

Sampling Date	Result (mg/m^3)	
	Total Suspended Particulates (TSP) 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers (PM-10) 24 Hours Average
31/05-01/06/2567	0.0124	0.0076
01-02/06/2567	0.0087	0.0039
02-03/06/2567	0.084	0.0045
03-04/06/2567	*	*
04-05/06/2567	0.0133	0.0069
05-06/06/2567	0.0148	0.0066
06-07/06/2567	0.0120	0.0086
มาตรฐาน	**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ * หมายถึง วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี)

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	07-14 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	02 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Sampling Method**	:	US.EPA.40 CFR 50
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Method of Analysis**	:	High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Sampling Name	:	[redacted]			
Model and Serial No.				:	TNP-F-01-TSP/TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No.				:	TE-5028A และ 3945
Expire Date				:	Oct 01, 2024

Sampling Date	Result (mg/m^3)	
	Total Suspended Particulates (TSP) 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers (PM-10) 24 Hours Average
07-08/06/2567	0.0129	0.0078
08-09/06/2567	0.0110	0.0063
09-10/06/2567	0.0128	0.0068
10-11/06/2567	0.0132	0.0066
11-12/06/2567	0.0129	0.0073
12-13/06/2567	0.0178	0.0075
13-14/06/2567	0.0150	0.0070
มาตรฐาน	**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	14-21 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	05 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Sampling Method**	:	US.EPA.40 CFR 50
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Method of Analysis**	:	High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Sampling Name	:	[redacted]			
Model and Serial No.				:	TNP-F-01-TSP/TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No.				:	TE-5028A และ 3945
Expire Date				:	Oct 01, 2024

Sampling Date	Result (mg/m^3)	
	Total Suspended Particulates (TSP) 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers (PM-10) 24 Hours Average
14-15/06/2567	0.0206	0.0073
15-16/06/2567	0.0122	0.0100
16-17/06/2567	0.0179	0.0097
17-18/06/2567	0.0148	0.0109
18-19/06/2567	0.0148	0.0072
19-20/06/2567	0.0135	0.0092
20-21/06/2567	0.0190	0.0116
มาตรฐาน	**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	21 – 30 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	04 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	09 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Sampling Method**	:	US.EPA.40 CFR 50
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Method of Analysis**	:	High-Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด			
Sampling Name	:	[redacted]			
Model and Serial No.				:	TNP-F-01-TSP/TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No.				:	TE-5028A และ 3945
Expire Date				:	Oct 01, 2024

Sampling Date	Result (mg/m^3)	
	Total Suspended Particulates (TSP) 24 Hours Average	Particulate Matter less than 10 Micrometers (PM-10) 24 Hours Average
21-22/06/2567	0.0156	0.0082
22-23/06/2567	0.0170	0.0089
23-24/06/2567	0.0268	0.0143
24-25/06/2567	0.0141	0.0080
25-26/06/2567	0.0200	0.0111
26-27/06/2567	0.0203	0.0100
27-28/06/2567	0.0190	0.0101
28-29/06/2567	0.0209	0.0096
29-30/06/2567	0.0272	0.0131
มาตรฐาน	**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	16-22 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	Flame Ionization Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Model and Serial No.				:	APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0123130
Concentration (ppm)				:	181.0
Expire Date				:	Oct 03, 2027

Station	Date	Unit	Result		
			Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
พื้นที่โครงการ	16/05/2567	ppm	0.769	1.205	1.974
	17/05/2567	ppm	0.811	1.243	2.054
	18/05/2567	ppm	0.779	1.156	1.935
	19/05/2567	ppm	0.725	1.142	1.867
	20/05/2567	ppm	0.813	1.240	2.053
	21/05/2567	ppm	0.769	1.153	1.922
	22/05/2567	ppm	0.756	1.124	1.880

มาตรฐาน : ปริมาณไฮโดรคาร์บอนสำหรับประเทศไทยยังไม่มาตรฐานกำหนด

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**	:	01-06 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	10 มิถุนายน 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	04 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	Flame Ionization Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Model and Serial No.				:	APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0123130
Concentration (ppm)				:	181.0
Expire Date				:	Oct 03, 2027

Station	Date	Unit	Result		
			Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
พื้นที่โครงการ	01/06/2567	ppm	0.850	1.260	2.110
	02/06/2567	ppm	0.818	1.265	2.083
	03/06/2567	ppm	0.877	1.233	2.110
	04/06/2567	ppm	0.796	1.184	1.980
	05/06/2567	ppm	0.755	1.126	1.881
	06/06/2567	ppm	0.795	1.233	2.028

มาตรฐาน : ปริมาณไฮโดรคาร์บอนสำหรับประเทศไทยยังไม่มาตรฐานกำหนด

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	21-30 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	04 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	Flame Ionization Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Model and Serial No.				:	APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0123130
Concentration (ppm)				:	181.0
Expire Date				:	Oct 03, 2027

Station	Date	Unit	Result		
			Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
พื้นที่โครงการ	21/06/2567	ppm	0.822	1.243	2.065
	22/06/2567	ppm	0.796	1.253	2.049
	23/06/2567	ppm	0.756	1.244	2.000
	24/06/2567	ppm	0.842	1.235	2.077
	25/06/2567	ppm	0.794	1.255	2.049
	26/06/2567	ppm	0.794	1.242	2.011
	27/06/2567	ppm	0.841	1.302	2.143
	28/06/2567	ppm	0.828	1.325	2.153
	29/06/2567	ppm	0.769	1.201	1.970
	30/06/2567	ppm	0.843	1.257	2.100

มาตรฐาน : ปริมาณไฮโดรคาร์บอนสำหรับประเทศไทยยังไม่มาตรฐานกำหนด

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	14-20 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	04 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	Flame Ionization Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Model and Serial No.			:		APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D.			:		EB0123130
Concentration (ppm)			:		181.0
Expire Date			:		Oct 03, 2027

Station	Date	Unit	Result		
			Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
พื้นที่โครงการ	14/06/2567	ppm	0.806	1.284	2.090
	15/06/2567	ppm	0.764	1.209	1.973
	16/06/2567	ppm	0.781	1.215	1.996
	17/06/2567	ppm	0.825	1.265	2.090
	18/06/2567	ppm	0.844	1.295	2.139
	19/06/2567	ppm	0.783	1.233	2.016
	20/06/2567	ppm	0.725	1.186	1.911

มาตรฐาน : ปริมาณไฮโดรคาร์บอนสำหรับประเทศไทยยังไม่มาตรฐานกำหนด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	07-13 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	04 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	Flame Ionization Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Model and Serial No.			:		APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D.			:		EB0123130
Concentration (ppm)			:		181.0
Expire Date			:		Oct 03, 2027

Station	Date	Unit	Result		
			Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
พื้นที่โครงการ	07/06/2567	ppm	0.868	1.267	2.135
	08/06/2567	ppm	0.744	1.213	1.957
	09/06/2567	ppm	0.746	1.133	1.879
	10/06/2567	ppm	0.867	1.245	2.112
	11/06/2567	ppm	0.689	1.188	1.877
	12/06/2567	ppm	0.689	1.120	1.809
	13/06/2567	ppm	0.769	1.253	2.022

มาตรฐาน : ปริมาณไฮโดรคาร์บอนสำหรับประเทศไทยยังไม่มาตรฐานกำหนด

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	09-10 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date		22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.0030	1.1486
14.00-15.00	0.9654	1.1056
15.00-16.00	0.9623	1.1020
16.00-17.00	0.9963	1.1410
17.00-18.00	0.9759	1.1176
18.00-19.00	0.9806	1.1229
19.00-20.00	0.9521	1.0903
20.00-21.00	0.9636	1.1035
21.00-22.00	0.9589	1.0981
22.00-23.00	0.9632	1.1031
23.00-00.00	0.9753	1.1169
00.00-01.00	0.9592	1.0985
01.00-02.00	0.8600	0.9849
02.00-03.00	0.8427	0.9651
03.00-04.00	0.8362	0.9576
04.00-05.00	0.8551	0.9793
05.00-06.00	0.8763	1.0035
06.00-07.00	0.8884	1.0174
08.00-08.00	0.8822	1.0103
08.00-09.00	0.8729	0.9996
09.00-10.00	0.8993	1.0299
10.00-11.00	0.9753	1.1169
11.00-12.00	0.9654	1.1056
12.00-13.00	0.9763	1.1181
8 Hour Averages	**0.9749**	**1.1164**
1 Hour Averages Maximum	**1.0030**	**1.1486**
1 Hour Averages Minimum	**0.8362**	**0.9576**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	10-11 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date		22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9860	1.1292
14.00-15.00	0.9484	1.0861
15.00-16.00	0.9453	1.0826
16.00-17.00	0.9793	1.1215
17.00-18.00	0.9589	1.0981
18.00-19.00	0.9636	1.1035
19.00-20.00	0.9351	1.0709
20.00-21.00	0.9466	1.0840
21.00-22.00	0.9419	1.0787
22.00-23.00	0.9462	1.0836
23.00-00.00	0.9583	1.0974
00.00-01.00	0.9422	1.0790
01.00-02.00	0.8430	0.9654
02.00-03.00	0.8257	0.9456
03.00-04.00	0.8192	0.9381
04.00-05.00	0.8381	0.9598
05.00-06.00	0.8593	0.9841
06.00-07.00	0.8714	0.9979
08.00-08.00	0.8652	0.9908
08.00-09.00	0.8559	0.9802
09.00-10.00	0.8823	1.0104
10.00-11.00	0.9583	1.0974
11.00-12.00	0.9484	1.0861
12.00-13.00	0.9593	1.0986
8 Hour Averages	**0.9579**	**1.0970**
1 Hour Averages Maximum	**0.9860**	**1.1292**
1 Hour Averages Minimum	**0.8192**	**0.9381**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	11-12 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date		22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9760	1.1177
14.00-15.00	0.9384	1.0747
15.00-16.00	0.9353	1.0711
16.00-17.00	0.9693	1.1100
17.00-18.00	0.9489	1.0867
18.00-19.00	0.9536	1.0920
19.00-20.00	0.9251	1.0594
20.00-21.00	0.9366	1.0726
21.00-22.00	0.9319	1.0672
22.00-23.00	0.9362	1.0721
23.00-00.00	0.9483	1.0860
00.00-01.00	0.9322	1.0676
01.00-02.00	0.8330	0.9539
02.00-03.00	0.8157	0.9341
03.00-04.00	0.8092	0.9267
04.00-05.00	0.8281	0.9483
05.00-06.00	0.8493	0.9726
06.00-07.00	0.8614	0.9865
08.00-08.00	0.8552	0.9794
08.00-09.00	0.8459	0.9687
09.00-10.00	0.8723	0.9990
10.00-11.00	0.9483	1.0860
11.00-12.00	0.9384	1.0747
12.00-13.00	0.9493	1.0871
8 Hour Averages	**0.9479**	**1.0855**
1 Hour Averages Maximum	**0.9760**	**1.1177**
1 Hour Averages Minimum	**0.8092**	**0.9267**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	12-13 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date		22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9875	1.1309
14.00-15.00	0.9654	1.1056
15.00-16.00	0.9623	1.1020
16.00-17.00	0.9963	1.1410
17.00-18.00	0.9759	1.1176
18.00-19.00	0.9806	1.1229
19.00-20.00	0.9521	1.0903
20.00-21.00	0.9636	1.1035
21.00-22.00	0.9589	1.0981
22.00-23.00	0.9632	1.1031
23.00-00.00	0.9753	1.1169
00.00-01.00	0.9592	1.0985
01.00-02.00	0.8600	0.9849
02.00-03.00	0.8427	0.9651
03.00-04.00	0.8362	0.9576
04.00-05.00	0.8551	0.9793
05.00-06.00	0.8763	1.0035
06.00-07.00	0.8884	1.0174
08.00-08.00	0.8822	1.0103
08.00-09.00	0.8729	0.9996
09.00-10.00	0.8993	1.0299
10.00-11.00	0.9753	1.1169
11.00-12.00	0.9654	1.1056
12.00-13.00	0.9763	1.1181
8 Hour Averages	**0.9730**	**1.1142**
1 Hour Averages Maximum	**0.9963**	**1.1410**
1 Hour Averages Minimum	**0.8362**	**0.9576**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เอชทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	13-14 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date		22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9860	1.1292
14.00-15.00	0.9484	1.0861
15.00-16.00	0.9453	1.0826
16.00-17.00	0.9793	1.1215
17.00-18.00	0.9589	1.0981
18.00-19.00	0.9636	1.1035
19.00-20.00	0.9351	1.0709
20.00-21.00	0.9466	1.0840
21.00-22.00	0.9047	1.0361
22.00-23.00	0.8940	1.0238
23.00-00.00	0.8723	0.9990
00.00-01.00	0.8517	0.9754
01.00-02.00	0.8430	0.9654
02.00-03.00	0.8257	0.9456
03.00-04.00	0.8192	0.9381
04.00-05.00	0.8381	0.9598
05.00-06.00	0.8593	0.9841
06.00-07.00	0.8714	0.9979
08.00-08.00	0.8652	0.9908
08.00-09.00	0.8559	0.9802
09.00-10.00	0.8823	1.0104
10.00-11.00	0.9583	1.0974
11.00-12.00	0.9484	1.0861
12.00-13.00	0.9593	1.0986
8 Hour Averages	**0.9579**	**1.0970**
1 Hour Averages Maximum	**0.9860**	**1.1292**
1 Hour Averages Minimum	**0.8192**	**0.9381**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เอชทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	14-15 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date		22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8947	1.0246
14.00-15.00	0.9105	1.0427
15.00-16.00	0.8840	1.0124
16.00-17.00	0.9036	1.0348
17.00-18.00	0.9413	1.0780
18.00-19.00	0.9108	1.0430
19.00-20.00	0.8926	1.0222
20.00-21.00	0.8771	1.0044
21.00-22.00	0.9067	1.0383
22.00-23.00	0.8856	1.0142
23.00-00.00	0.8809	1.0088
00.00-01.00	0.8741	1.0010
01.00-02.00	0.8692	0.9954
02.00-03.00	0.8157	0.9341
03.00-04.00	0.8092	0.9267
04.00-05.00	0.8187	0.9376
05.00-06.00	0.8069	0.9241
06.00-07.00	0.8170	0.9356
08.00-08.00	0.8268	0.9468
08.00-09.00	0.8317	0.9525
09.00-10.00	0.8463	0.9692
10.00-11.00	0.9156	1.0485
11.00-12.00	0.9017	1.0326
12.00-13.00	0.9179	1.0512
8 Hour Averages	**0.9033**	**1.0345**
1 Hour Averages Maximum	**0.9413**	**1.0780**
1 Hour Averages Minimum	**0.8069**	**0.9241**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line ® : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	15-16 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date		22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9740	1.1154
14.00-15.00	0.9519	1.0901
15.00-16.00	0.9488	1.0866
16.00-17.00	0.9828	1.1255
17.00-18.00	0.9624	1.1021
18.00-19.00	0.9671	1.1075
19.00-20.00	0.9386	1.0749
20.00-21.00	0.9501	1.0880
21.00-22.00	0.9454	1.0827
22.00-23.00	0.9497	1.0876
23.00-00.00	0.9618	1.1014
00.00-01.00	0.9457	1.0830
01.00-02.00	0.8465	0.9694
02.00-03.00	0.8292	0.9496
03.00-04.00	0.8227	0.9422
04.00-05.00	0.8416	0.9638
05.00-06.00	0.8628	0.9881
06.00-07.00	0.8749	1.0019
08.00-08.00	0.8687	0.9948
08.00-09.00	0.8594	0.9842
09.00-10.00	0.8858	1.0144
10.00-11.00	0.9618	1.1014
11.00-12.00	0.9519	1.0901
12.00-13.00	0.9628	1.1026
8 Hour Averages	**0.9595**	**1.0988**
1 Hour Averages Maximum	**0.9828**	**1.1255**
1 Hour Averages Minimum	**0.8227**	**0.9422**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		09-10 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0206	0.0388
14.00-15.00	0.0195	0.0367
15.00-16.00	0.0213	0.0401
16.00-17.00	0.0220	0.0414
17.00-18.00	0.0243	0.0457
18.00-19.00	0.0234	0.0440
19.00-20.00	0.0222	0.0418
20.00-21.00	0.0214	0.0403
21.00-22.00	0.0193	0.0363
22.00-23.00	0.0177	0.0333
23.00-00.00	0.0187	0.0352
00.00-01.00	0.0201	0.0378
01.00-02.00	0.0208	0.0391
02.00-03.00	0.0220	0.0414
03.00-04.00	0.0216	0.0406
04.00-05.00	0.0222	0.0418
05.00-06.00	0.0233	0.0438
06.00-07.00	0.0240	0.0452
08.00-08.00	0.0205	0.0386
08.00-09.00	0.0194	0.0365
09.00-10.00	0.0213	0.0401
10.00-11.00	0.0211	0.0397
11.00-12.00	0.0225	0.0423
12.00-13.00	0.0234	0.0440
24 Hour Average	**0.0214**	**0.0402**
1 Hour Averages Maximum	**0.0243**	**0.0457**
1 Hour Averages Minimum	**0.0177**	**0.0333**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		10-11 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0196	0.0369
14.00-15.00	0.0207	0.0390
15.00-16.00	0.0198	0.0373
16.00-17.00	0.0187	0.0352
17.00-18.00	0.0176	0.0332
18.00-19.00	0.0198	0.0373
19.00-20.00	0.0197	0.0370
20.00-21.00	0.0168	0.0316
21.00-22.00	0.0176	0.0332
22.00-23.00	0.0185	0.0348
23.00-00.00	0.0182	0.0343
00.00-01.00	0.0196	0.0369
01.00-02.00	0.0207	0.0390
02.00-03.00	0.0215	0.0405
03.00-04.00	0.0176	0.0332
04.00-05.00	0.0163	0.0307
05.00-06.00	0.0167	0.0315
06.00-07.00	0.0188	0.0354
08.00-08.00	0.0174	0.0328
08.00-09.00	0.0195	0.0367
09.00-10.00	0.0186	0.0350
10.00-11.00	0.0205	0.0386
11.00-12.00	0.0217	0.0409
12.00-13.00	0.0222	0.0418
24 Hour Average	**0.0191**	**0.0359**
1 Hour Averages Maximum	**0.0222**	**0.0418**
1 Hour Averages Minimum	**0.0163**	**0.0307**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		11-12 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0184	0.0347
14.00-15.00	0.0195	0.0367
15.00-16.00	0.0186	0.0350
16.00-17.00	0.0175	0.0330
17.00-18.00	0.0164	0.0309
18.00-19.00	0.0186	0.0350
19.00-20.00	0.0185	0.0348
20.00-21.00	0.0156	0.0294
21.00-22.00	0.0164	0.0309
22.00-23.00	0.0173	0.0326
23.00-00.00	0.0170	0.0320
00.00-01.00	0.0184	0.0347
01.00-02.00	0.0195	0.0367
02.00-03.00	0.0203	0.0382
03.00-04.00	0.0164	0.0309
04.00-05.00	0.0151	0.0284
05.00-06.00	0.0155	0.0292
06.00-07.00	0.0176	0.0332
08.00-08.00	0.0162	0.0305
08.00-09.00	0.0183	0.0345
09.00-10.00	0.0174	0.0328
10.00-11.00	0.0193	0.0363
11.00-12.00	0.0205	0.0386
12.00-13.00	0.0210	0.0395
24 Hour Average	**0.0179**	**0.0337**
1 Hour Averages Maximum	**0.0210**	**0.0395**
1 Hour Averages Minimum	**0.0151**	**0.0284**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		12-13 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0206	0.0388
14.00-15.00	0.0195	0.0367
15.00-16.00	0.0213	0.0401
16.00-17.00	0.0236	0.0444
17.00-18.00	0.0214	0.0403
18.00-19.00	0.0228	0.0429
19.00-20.00	0.0206	0.0388
20.00-21.00	0.0197	0.0371
21.00-22.00	0.0176	0.0331
22.00-23.00	0.0193	0.0363
23.00-00.00	0.0207	0.0389
00.00-01.00	0.0213	0.0401
01.00-02.00	0.0192	0.0361
02.00-03.00	0.0177	0.0333
03.00-04.00	0.0182	0.0342
04.00-05.00	0.0190	0.0357
05.00-06.00	0.0173	0.0325
06.00-07.00	0.0170	0.0320
08.00-08.00	0.0157	0.0295
08.00-09.00	0.0179	0.0337
09.00-10.00	0.0181	0.0341
10.00-11.00	0.0201	0.0378
11.00-12.00	0.0193	0.0363
12.00-13.00	0.0234	0.0440
24 Hour Average	**0.0196**	**0.0369**
1 Hour Averages Maximum	**0.0236**	**0.0444**
1 Hour Averages Minimum	**0.0157**	**0.0295**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		13-14 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0196	0.0369
14.00-15.00	0.0207	0.0390
15.00-16.00	0.0198	0.0373
16.00-17.00	0.0187	0.0352
17.00-18.00	0.0176	0.0332
18.00-19.00	0.0198	0.0373
19.00-20.00	0.0197	0.0370
20.00-21.00	0.0168	0.0316
21.00-22.00	0.0176	0.0332
22.00-23.00	0.0185	0.0348
23.00-00.00	0.0182	0.0343
00.00-01.00	0.0196	0.0369
01.00-02.00	0.0207	0.0390
02.00-03.00	0.0215	0.0405
03.00-04.00	0.0176	0.0332
04.00-05.00	0.0163	0.0307
05.00-06.00	0.0167	0.0315
06.00-07.00	0.0188	0.0354
08.00-08.00	0.0174	0.0328
08.00-09.00	0.0195	0.0367
09.00-10.00	0.0186	0.0350
10.00-11.00	0.0205	0.0386
11.00-12.00	0.0217	0.0409
12.00-13.00	0.0222	0.0418
24 Hour Average	**0.0191**	**0.0359**
1 Hour Averages Maximum	**0.0222**	**0.0418**
1 Hour Averages Minimum	**0.0163**	**0.0307**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		14-15 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0184	0.0347
14.00-15.00	0.0195	0.0367
15.00-16.00	0.0186	0.0350
16.00-17.00	0.0175	0.0330
17.00-18.00	0.0164	0.0309
18.00-19.00	0.0186	0.0350
19.00-20.00	0.0185	0.0348
20.00-21.00	0.0156	0.0294
21.00-22.00	0.0164	0.0309
22.00-23.00	0.0173	0.0326
23.00-00.00	0.0170	0.0320
00.00-01.00	0.0184	0.0347
01.00-02.00	0.0195	0.0367
02.00-03.00	0.0203	0.0382
03.00-04.00	0.0164	0.0309
04.00-05.00	0.0151	0.0284
05.00-06.00	0.0155	0.0292
06.00-07.00	0.0176	0.0332
08.00-08.00	0.0162	0.0305
08.00-09.00	0.0183	0.0345
09.00-10.00	0.0174	0.0328
10.00-11.00	0.0193	0.0363
11.00-12.00	0.0205	0.0386
12.00-13.00	0.0210	0.0395
24 Hour Average	**0.0179**	**0.0337**
1 Hour Averages Maximum	**0.0210**	**0.0395**
1 Hour Averages Minimum	**0.0151**	**0.0284**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		15-16 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0215	0.0404
14.00-15.00	0.0204	0.0383
15.00-16.00	0.0222	0.0417
16.00-17.00	0.0245	0.0460
17.00-18.00	0.0223	0.0419
18.00-19.00	0.0237	0.0445
19.00-20.00	0.0215	0.0404
20.00-21.00	0.0206	0.0387
21.00-22.00	0.0185	0.0347
22.00-23.00	0.0202	0.0379
23.00-00.00	0.0216	0.0405
00.00-01.00	0.0222	0.0417
01.00-02.00	0.0201	0.0377
02.00-03.00	0.0186	0.0349
03.00-04.00	0.0191	0.0358
04.00-05.00	0.0199	0.0373
05.00-06.00	0.0182	0.0341
06.00-07.00	0.0179	0.0336
08.00-08.00	0.0166	0.0311
08.00-09.00	0.0188	0.0353
09.00-10.00	0.0190	0.0357
10.00-11.00	0.0210	0.0394
11.00-12.00	0.0202	0.0379
12.00-13.00	0.0243	0.0456
24 Hour Average	**0.0205**	**0.0385**
1 Hour Averages Maximum	**0.0245**	**0.0460**
1 Hour Averages Minimum	**0.0166**	**0.0311**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		10-11 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0031	0.0081
14.00-15.00	0.0031	0.0081
15.00-16.00	0.0025	0.0065
16.00-17.00	0.0028	0.0073
17.00-18.00	0.0029	0.0076
18.00-19.00	0.0031	0.0081
19.00-20.00	0.0030	0.0079
20.00-21.00	0.0030	0.0079
21.00-22.00	0.0033	0.0086
22.00-23.00	0.0029	0.0076
23.00-00.00	0.0031	0.0081
00.00-01.00	0.0026	0.0068
01.00-02.00	0.0028	0.0073
02.00-03.00	0.0026	0.0068
03.00-04.00	0.0030	0.0079
04.00-05.00	0.0032	0.0084
05.00-06.00	0.0033	0.0086
06.00-07.00	0.0031	0.0081
08.00-08.00	0.0030	0.0079
08.00-09.00	0.0028	0.0073
09.00-10.00	0.0026	0.0068
10.00-11.00	0.0029	0.0076
11.00-12.00	0.0030	0.0079
12.00-13.00	0.0032	0.0084
24 Hour Average	**0.0030**	**0.0077**
1 Hour Averages Maximum	**0.0033**	**0.0086**
1 Hour Averages Minimum	**0.0025**	**0.0065**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		11-12 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0027	0.0071
14.00-15.00	0.0027	0.0071
15.00-16.00	0.0021	0.0055
16.00-17.00	0.0024	0.0063
17.00-18.00	0.0025	0.0065
18.00-19.00	0.0027	0.0071
19.00-20.00	0.0026	0.0068
20.00-21.00	0.0026	0.0068
21.00-22.00	0.0029	0.0076
22.00-23.00	0.0025	0.0065
23.00-00.00	0.0027	0.0071
00.00-01.00	0.0022	0.0058
01.00-02.00	0.0024	0.0063
02.00-03.00	0.0022	0.0058
03.00-04.00	0.0026	0.0068
04.00-05.00	0.0028	0.0073
05.00-06.00	0.0029	0.0076
06.00-07.00	0.0027	0.0071
08.00-08.00	0.0026	0.0068
08.00-09.00	0.0024	0.0063
09.00-10.00	0.0022	0.0058
10.00-11.00	0.0025	0.0065
11.00-12.00	0.0026	0.0068
12.00-13.00	0.0028	0.0073
24 Hour Average	**0.0026**	**0.0067**
1 Hour Averages Maximum	**0.0029**	**0.0076**
1 Hour Averages Minimum	**0.0021**	**0.0055**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2968628 อีเมล์ tnp.envi@ymail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		12-13 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0042	0.0109
14.00-15.00	0.0043	0.0112
15.00-16.00	0.0046	0.0120
16.00-17.00	0.0040	0.0105
17.00-18.00	0.0039	0.0102
18.00-19.00	0.0041	0.0107
19.00-20.00	0.0043	0.0113
20.00-21.00	0.0040	0.0105
21.00-22.00	0.0038	0.0099
22.00-23.00	0.0035	0.0092
23.00-00.00	0.0038	0.0099
00.00-01.00	0.0031	0.0081
01.00-02.00	0.0037	0.0097
02.00-03.00	0.0040	0.0105
03.00-04.00	0.0039	0.0102
04.00-05.00	0.0036	0.0094
05.00-06.00	0.0032	0.0084
06.00-07.00	0.0040	0.0105
08.00-08.00	0.0036	0.0094
08.00-09.00	0.0034	0.0089
09.00-10.00	0.0036	0.0094
10.00-11.00	0.0037	0.0097
11.00-12.00	0.0039	0.0102
12.00-13.00	0.0041	0.0107
24 Hour Average	**0.0038**	**0.0101**
1 Hour Averages Maximum	**0.0046**	**0.0120**
1 Hour Averages Minimum	**0.0031**	**0.0081**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		13-14 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0031	0.0081
14.00-15.00	0.0031	0.0081
15.00-16.00	0.0025	0.0065
16.00-17.00	0.0028	0.0073
17.00-18.00	0.0029	0.0076
18.00-19.00	0.0031	0.0081
19.00-20.00	0.0030	0.0079
20.00-21.00	0.0030	0.0079
21.00-22.00	0.0033	0.0086
22.00-23.00	0.0029	0.0076
23.00-00.00	0.0031	0.0081
00.00-01.00	0.0026	0.0068
01.00-02.00	0.0028	0.0073
02.00-03.00	0.0026	0.0068
03.00-04.00	0.0030	0.0079
04.00-05.00	0.0032	0.0084
05.00-06.00	0.0033	0.0086
06.00-07.00	0.0031	0.0081
08.00-08.00	0.0030	0.0079
08.00-09.00	0.0028	0.0073
09.00-10.00	0.0026	0.0068
10.00-11.00	0.0029	0.0076
11.00-12.00	0.0030	0.0079
12.00-13.00	0.0032	0.0084
24 Hour Average	**0.0030**	**0.0077**
1 Hour Averages Maximum	**0.0033**	**0.0086**
1 Hour Averages Minimum	**0.0025**	**0.0065**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] ยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2966628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		14-15 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0027	0.0071
14.00-15.00	0.0027	0.0071
15.00-16.00	0.0021	0.0055
16.00-17.00	0.0024	0.0063
17.00-18.00	0.0025	0.0065
18.00-19.00	0.0027	0.0071
19.00-20.00	0.0026	0.0068
20.00-21.00	0.0026	0.0068
21.00-22.00	0.0029	0.0076
22.00-23.00	0.0025	0.0065
23.00-00.00	0.0027	0.0071
00.00-01.00	0.0022	0.0058
01.00-02.00	0.0024	0.0063
02.00-03.00	0.0022	0.0058
03.00-04.00	0.0026	0.0068
04.00-05.00	0.0028	0.0073
05.00-06.00	0.0029	0.0076
06.00-07.00	0.0027	0.0071
08.00-08.00	0.0026	0.0068
08.00-09.00	0.0024	0.0063
09.00-10.00	0.0022	0.0058
10.00-11.00	0.0025	0.0065
11.00-12.00	0.0026	0.0068
12.00-13.00	0.0028	0.0073
24 Hour Average	**0.0026**	**0.0067**
1 Hour Averages Maximum	**0.0029**	**0.0076**
1 Hour Averages Minimum	**0.0021**	**0.0055**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		15-16 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	22 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0035	0.0092
14.00-15.00	0.0036	0.0094
15.00-16.00	0.0039	0.0102
16.00-17.00	0.0033	0.0087
17.00-18.00	0.0032	0.0085
18.00-19.00	0.0034	0.0089
19.00-20.00	0.0036	0.0095
20.00-21.00	0.0033	0.0087
21.00-22.00	0.0031	0.0082
22.00-23.00	0.0028	0.0074
23.00-00.00	0.0031	0.0081
00.00-01.00	0.0024	0.0064
01.00-02.00	0.0030	0.0079
02.00-03.00	0.0033	0.0087
03.00-04.00	0.0032	0.0085
04.00-05.00	0.0029	0.0077
05.00-06.00	0.0025	0.0066
06.00-07.00	0.0033	0.0087
08.00-08.00	0.0029	0.0077
08.00-09.00	0.0027	0.0071
09.00-10.00	0.0029	0.0077
10.00-11.00	0.0030	0.0079
11.00-12.00	0.0032	0.0085
12.00-13.00	0.0034	0.0090
24 Hour Average	**0.0032**	**0.0083**
1 Hour Averages Maximum	**0.0039**	**0.0102**
1 Hour Averages Minimum	**0.0024**	**0.0064**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	16-17 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date		27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9764	1.1182
14.00-15.00	0.9388	1.0751
15.00-16.00	0.9357	1.0716
16.00-17.00	0.9697	1.1105
17.00-18.00	0.9493	1.0871
18.00-19.00	0.9540	1.0925
19.00-20.00	0.9255	1.0599
20.00-21.00	0.9370	1.0730
21.00-22.00	0.8951	1.0251
22.00-23.00	0.8844	1.0128
23.00-00.00	0.8627	0.9880
00.00-01.00	0.8421	0.9644
01.00-02.00	0.8334	0.9544
02.00-03.00	0.8161	0.9346
03.00-04.00	0.8096	0.9271
04.00-05.00	0.8285	0.9488
05.00-06.00	0.8497	0.9731
06.00-07.00	0.8618	0.9869
08.00-08.00	0.8556	0.9798
08.00-09.00	0.8463	0.9692
09.00-10.00	0.8727	0.9994
10.00-11.00	0.9487	1.0864
11.00-12.00	0.9388	1.0751
12.00-13.00	0.9497	1.0876
8 Hour Averages	**0.9483**	**1.0860**
1 Hour Averages Maximum	**0.9764**	**1.1182**
1 Hour Averages Minimum	**0.8096**	**0.9271**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	17-18 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date		27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9006	1.0314
14.00-15.00	0.9164	1.0495
15.00-16.00	0.8899	1.0191
16.00-17.00	0.9095	1.0416
17.00-18.00	0.9472	1.0847
18.00-19.00	0.9167	1.0498
19.00-20.00	0.8985	1.0290
20.00-21.00	0.8830	1.0112
21.00-22.00	0.9126	1.0451
22.00-23.00	0.8915	1.0209
23.00-00.00	0.8868	1.0156
00.00-01.00	0.8800	1.0078
01.00-02.00	0.8751	1.0022
02.00-03.00	0.8216	0.9409
03.00-04.00	0.8151	0.9334
04.00-05.00	0.8246	0.9443
05.00-06.00	0.8128	0.9308
06.00-07.00	0.8229	0.9424
08.00-08.00	0.8327	0.9536
08.00-09.00	0.8376	0.9592
09.00-10.00	0.8522	0.9759
10.00-11.00	0.9215	1.0553
11.00-12.00	0.9076	1.0394
12.00-13.00	0.9238	1.0579
8 Hour Averages	**0.9092**	**1.0412**
1 Hour Averages Maximum	**0.9472**	**1.0847**
1 Hour Averages Minimum	**0.8128**	**0.9308**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	18-19 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date		27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9480	1.0856
14.00-15.00	0.9660	1.1063
15.00-16.00	0.9580	1.0971
16.00-17.00	0.9080	1.0398
17.00-18.00	0.9000	1.0307
18.00-19.00	0.8890	1.0181
19.00-20.00	0.8880	1.0169
20.00-21.00	0.9300	1.0650
21.00-22.00	0.9170	1.0501
22.00-23.00	0.8970	1.0272
23.00-00.00	0.9090	1.0410
00.00-01.00	0.8860	1.0146
01.00-02.00	0.8570	0.9814
02.00-03.00	0.8680	0.9940
03.00-04.00	0.9890	1.1326
04.00-05.00	0.9760	1.1177
05.00-06.00	0.9780	1.1200
06.00-07.00	0.9680	1.1085
08.00-08.00	0.9570	1.0960
08.00-09.00	0.9880	1.1315
09.00-10.00	0.9830	1.1257
10.00-11.00	0.9910	1.1349
11.00-12.00	0.8980	1.0284
12.00-13.00	0.9330	1.0685
8 Hour Averages	**0.9788**	**1.1209**
1 Hour Averages Maximum	**0.9910**	**1.1349**
1 Hour Averages Minimum	**0.8570**	**0.9814**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	19-20 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date		27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9840	1.1269
14.00-15.00	0.9610	1.1005
15.00-16.00	0.9090	1.0410
16.00-17.00	0.9070	1.0387
17.00-18.00	0.8760	1.0032
18.00-19.00	0.8980	1.0284
19.00-20.00	0.9050	1.0364
20.00-21.00	0.8660	0.9917
21.00-22.00	0.7550	0.8646
22.00-23.00	0.7500	0.8589
23.00-00.00	0.7950	0.9104
00.00-01.00	0.8430	0.9654
01.00-02.00	0.8940	1.0238
02.00-03.00	0.9350	1.0708
03.00-04.00	0.9520	1.0902
04.00-05.00	0.9700	1.1108
05.00-06.00	0.9790	1.1211
06.00-07.00	0.9510	1.0891
08.00-08.00	0.9860	1.1292
08.00-09.00	0.9790	1.1211
09.00-10.00	0.9940	1.1383
10.00-11.00	0.9890	1.1326
11.00-12.00	0.9790	1.1211
12.00-13.00	0.9850	1.1280
8 Hour Averages	**0.9803**	**1.1226**
1 Hour Averages Maximum	**0.9940**	**1.1383**
1 Hour Averages Minimum	**0.7500**	**0.8589**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	20-21 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date		27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8960	1.0261
14.00-15.00	0.8930	1.0227
15.00-16.00	0.8880	1.0169
16.00-17.00	0.8860	1.0146
17.00-18.00	0.9040	1.0353
18.00-19.00	0.8680	0.9940
19.00-20.00	0.8700	0.9963
20.00-21.00	0.8550	0.9791
21.00-22.00	0.8240	0.9436
22.00-23.00	0.8460	0.9688
23.00-00.00	0.8240	0.9436
00.00-01.00	0.8130	0.9310
01.00-02.00	0.7820	0.8955
02.00-03.00	0.8010	0.9173
03.00-04.00	0.7600	0.8703
04.00-05.00	0.7830	0.8967
05.00-06.00	0.9030	1.0341
06.00-07.00	0.9270	1.0616
08.00-08.00	0.9160	1.0490
08.00-09.00	0.9720	1.1131
09.00-10.00	0.9580	1.0971
10.00-11.00	0.9460	1.0834
11.00-12.00	0.9340	1.0696
12.00-13.00	0.9030	1.0341
8 Hour Averages	**0.9324**	**1.0678**
1 Hour Averages Maximum	**0.9720**	**1.1131**
1 Hour Averages Minimum	**0.7600**	**0.8703**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	21-22 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date		27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.1020	1.2620
14.00-15.00	1.3140	1.5048
15.00-16.00	1.6540	1.8942
16.00-17.00	1.2270	1.4052
17.00-18.00	0.9800	1.1223
18.00-19.00	1.8330	2.0991
19.00-20.00	0.8920	1.0215
20.00-21.00	0.7650	0.8761
21.00-22.00	0.8780	1.0055
22.00-23.00	0.9230	1.0570
23.00-00.00	0.5620	0.6436
00.00-01.00	0.6740	0.7719
01.00-02.00	0.5230	0.5989
02.00-03.00	0.4650	0.5325
03.00-04.00	0.3860	0.4420
04.00-05.00	0.5970	0.6837
05.00-06.00	0.6620	0.7581
06.00-07.00	0.8710	0.9975
08.00-08.00	0.9040	1.0353
08.00-09.00	1.0360	1.1864
09.00-10.00	1.6780	1.9216
10.00-11.00	1.4560	1.6674
11.00-12.00	1.1650	1.3342
12.00-13.00	1.1450	1.3112
8 Hour Averages	**1.2209**	**1.3981**
1 Hour Averages Maximum	**1.8330**	**2.0991**
1 Hour Averages Minimum	**0.3860**	**0.4420**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	22-23 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	-
			Report Date		-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	*	*
14.00-15.00	*	*
15.00-16.00	*	*
16.00-17.00	*	*
17.00-18.00	*	*
18.00-19.00	*	*
19.00-20.00	*	*
20.00-21.00	*	*
21.00-22.00	*	*
22.00-23.00	*	*
23.00-00.00	*	*
00.00-01.00	*	*
01.00-02.00	*	*
02.00-03.00	*	*
03.00-04.00	*	*
04.00-05.00	*	*
05.00-06.00	*	*
06.00-07.00	*	*
08.00-08.00	*	*
08.00-09.00	*	*
09.00-10.00	*	*
10.00-11.00	*	*
11.00-12.00	*	*
12.00-13.00	*	*
8 Hour Averages	*	*
1 Hour Averages Maximum	*	*
1 Hour Averages Minimum	*	*
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ * [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		16-17 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0225	0.0424
14.00-15.00	0.0236	0.0444
15.00-16.00	0.0227	0.0427
16.00-17.00	0.0216	0.0407
17.00-18.00	0.0205	0.0386
18.00-19.00	0.0227	0.0427
19.00-20.00	0.0226	0.0425
20.00-21.00	0.0197	0.0371
21.00-22.00	0.0205	0.0386
22.00-23.00	0.0214	0.0403
23.00-00.00	0.0211	0.0397
00.00-01.00	0.0225	0.0424
01.00-02.00	0.0236	0.0444
02.00-03.00	0.0244	0.0459
03.00-04.00	0.0205	0.0386
04.00-05.00	0.0192	0.0361
05.00-06.00	0.0196	0.0369
06.00-07.00	0.0217	0.0408
08.00-08.00	0.0203	0.0382
08.00-09.00	0.0224	0.0422
09.00-10.00	0.0215	0.0405
10.00-11.00	0.0234	0.0440
11.00-12.00	0.0246	0.0463
12.00-13.00	0.0251	0.0472
24 Hour Average	**0.0220**	**0.0414**
1 Hour Averages Maximum	**0.0251**	**0.0472**
1 Hour Averages Minimum	**0.0192**	**0.0361**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		17-18 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0203	0.0381
14.00-15.00	0.0214	0.0402
15.00-16.00	0.0205	0.0385
16.00-17.00	0.0194	0.0364
17.00-18.00	0.0183	0.0344
18.00-19.00	0.0205	0.0385
19.00-20.00	0.0203	0.0383
20.00-21.00	0.0175	0.0329
21.00-22.00	0.0183	0.0344
22.00-23.00	0.0192	0.0361
23.00-00.00	0.0189	0.0355
00.00-01.00	0.0203	0.0381
01.00-02.00	0.0214	0.0402
02.00-03.00	0.0222	0.0417
03.00-04.00	0.0183	0.0344
04.00-05.00	0.0170	0.0319
05.00-06.00	0.0174	0.0327
06.00-07.00	0.0195	0.0366
08.00-08.00	0.0181	0.0340
08.00-09.00	0.0202	0.0379
09.00-10.00	0.0193	0.0363
10.00-11.00	0.0212	0.0398
11.00-12.00	0.0224	0.0421
12.00-13.00	0.0229	0.0430
24 Hour Average	**0.0198**	**0.0372**
1 Hour Averages Maximum	**0.0229**	**0.0430**
1 Hour Averages Minimum	**0.0170**	**0.0319**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		18-19 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0140	0.0264
14.00-15.00	0.0141	0.0265
15.00-16.00	0.0139	0.0262
16.00-17.00	0.0138	0.0260
17.00-18.00	0.0140	0.0264
18.00-19.00	0.0139	0.0262
19.00-20.00	0.0136	0.0256
20.00-21.00	0.0127	0.0239
21.00-22.00	0.0128	0.0241
22.00-23.00	0.0126	0.0237
23.00-00.00	0.0127	0.0239
00.00-01.00	0.0131	0.0247
01.00-02.00	0.0120	0.0226
02.00-03.00	0.0121	0.0228
03.00-04.00	0.0116	0.0218
04.00-05.00	0.0119	0.0224
05.00-06.00	0.0122	0.0230
06.00-07.00	0.0127	0.0239
08.00-08.00	0.0130	0.0245
08.00-09.00	0.0147	0.0277
09.00-10.00	0.0149	0.0281
10.00-11.00	0.0148	0.0279
11.00-12.00	0.0152	0.0286
12.00-13.00	0.0146	0.0275
24 Hour Average	**0.0134**	**0.0252**
1 Hour Averages Maximum	**0.0152**	**0.0286**
1 Hour Averages Minimum	**0.0116**	**0.0218**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		19-20 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0131	0.0247
14.00-15.00	0.0136	0.0257
15.00-16.00	0.0124	0.0234
16.00-17.00	0.0122	0.0230
17.00-18.00	0.0120	0.0227
18.00-19.00	0.0125	0.0236
19.00-20.00	0.0124	0.0234
20.00-21.00	0.0112	0.0211
21.00-22.00	0.0110	0.0208
22.00-23.00	0.0109	0.0206
23.00-00.00	0.0114	0.0215
00.00-01.00	0.0108	0.0204
01.00-02.00	0.0105	0.0198
02.00-03.00	0.0103	0.0195
03.00-04.00	0.0099	0.0187
04.00-05.00	0.0098	0.0185
05.00-06.00	0.0103	0.0195
06.00-07.00	0.0102	0.0193
08.00-08.00	0.0110	0.0208
08.00-09.00	0.0132	0.0249
09.00-10.00	0.0134	0.0253
10.00-11.00	0.0133	0.0251
11.00-12.00	0.0130	0.0245
12.00-13.00	0.0129	0.0243
24 Hour Average	**0.0118**	**0.0221**
1 Hour Averages Maximum	**0.0136**	**0.0257**
1 Hour Averages Minimum	**0.0098**	**0.0185**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		20-21 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0215	0.0404
14.00-15.00	0.0206	0.0388
15.00-16.00	0.0197	0.0371
16.00-17.00	0.0186	0.0350
17.00-18.00	0.0208	0.0391
18.00-19.00	0.0176	0.0331
19.00-20.00	0.0150	0.0282
20.00-21.00	0.0189	0.0356
21.00-22.00	0.0192	0.0361
22.00-23.00	0.0165	0.0310
23.00-00.00	0.0145	0.0273
00.00-01.00	0.0187	0.0352
01.00-02.00	0.0179	0.0337
02.00-03.00	0.0195	0.0367
03.00-04.00	0.0156	0.0293
04.00-05.00	0.0162	0.0305
05.00-06.00	0.0167	0.0314
06.00-07.00	0.0148	0.0278
08.00-08.00	0.0185	0.0348
08.00-09.00	0.0169	0.0318
09.00-10.00	0.0157	0.0295
10.00-11.00	0.0179	0.0337
11.00-12.00	0.0195	0.0367
12.00-13.00	0.0203	0.0382
24 Hour Average	**0.0180**	**0.0338**
1 Hour Averages Maximum	**0.0215**	**0.0404**
1 Hour Averages Minimum	**0.0145**	**0.0273**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		21-22 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0209	0.0393
14.00-15.00	0.0223	0.0420
15.00-16.00	0.0216	0.0406
16.00-17.00	0.0208	0.0391
17.00-18.00	0.0198	0.0373
18.00-19.00	0.0186	0.0350
19.00-20.00	0.0174	0.0327
20.00-21.00	0.0159	0.0299
21.00-22.00	0.0168	0.0316
22.00-23.00	0.0192	0.0361
23.00-00.00	0.0182	0.0342
00.00-01.00	0.0173	0.0325
01.00-02.00	0.0154	0.0290
02.00-03.00	0.0142	0.0267
03.00-04.00	0.0169	0.0318
04.00-05.00	0.0150	0.0282
05.00-06.00	0.0182	0.0342
06.00-07.00	0.0168	0.0316
08.00-08.00	0.0174	0.0327
08.00-09.00	0.0153	0.0288
09.00-10.00	0.0142	0.0267
10.00-11.00	0.0167	0.0314
11.00-12.00	0.0182	0.0342
12.00-13.00	0.0176	0.0330
24 Hour Average	**0.0177**	**0.0333**
1 Hour Averages Maximum	**0.0223**	**0.0420**
1 Hour Averages Minimum	**0.0142**	**0.0267**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		22-23 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	-
			Report Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	*	*
14.00-15.00	*	*
15.00-16.00	*	*
16.00-17.00	*	*
17.00-18.00	*	*
18.00-19.00	*	*
19.00-20.00	*	*
20.00-21.00	*	*
21.00-22.00	*	*
22.00-23.00	*	*
23.00-00.00	*	*
00.00-01.00	*	*
01.00-02.00	*	*
02.00-03.00	*	*
03.00-04.00	*	*
04.00-05.00	*	*
05.00-06.00	*	*
06.00-07.00	*	*
08.00-08.00	*	*
08.00-09.00	*	*
09.00-10.00	*	*
10.00-11.00	*	*
11.00-12.00	*	*
12.00-13.00	*	*
24 Hour Average	*	*
1 Hour Averages Maximum	*	*
1 Hour Averages Minimum	*	*
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ * หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันวิสาขบูชา)

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		16-17 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0033	0.0087
14.00-15.00	0.0033	0.0087
15.00-16.00	0.0027	0.0071
16.00-17.00	0.0030	0.0079
17.00-18.00	0.0031	0.0082
18.00-19.00	0.0033	0.0087
19.00-20.00	0.0032	0.0085
20.00-21.00	0.0032	0.0085
21.00-22.00	0.0035	0.0092
22.00-23.00	0.0031	0.0082
23.00-00.00	0.0033	0.0087
00.00-01.00	0.0028	0.0074
01.00-02.00	0.0030	0.0079
02.00-03.00	0.0028	0.0074
03.00-04.00	0.0032	0.0085
04.00-05.00	0.0034	0.0090
05.00-06.00	0.0035	0.0092
06.00-07.00	0.0033	0.0087
08.00-08.00	0.0032	0.0085
08.00-09.00	0.0030	0.0079
09.00-10.00	0.0028	0.0074
10.00-11.00	0.0031	0.0082
11.00-12.00	0.0032	0.0085
12.00-13.00	0.0034	0.0090
24 Hour Average	**0.0032**	**0.0083**
1 Hour Averages Maximum	**0.0035**	**0.0092**
1 Hour Averages Minimum	**0.0027**	**0.0071**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป [redacted] เศโดยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		17-18 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0031	0.0080
14.00-15.00	0.0031	0.0080
15.00-16.00	0.0025	0.0064
16.00-17.00	0.0028	0.0072
17.00-18.00	0.0029	0.0075
18.00-19.00	0.0031	0.0080
19.00-20.00	0.0030	0.0077
20.00-21.00	0.0030	0.0077
21.00-22.00	0.0033	0.0085
22.00-23.00	0.0029	0.0075
23.00-00.00	0.0031	0.0080
00.00-01.00	0.0026	0.0067
01.00-02.00	0.0028	0.0072
02.00-03.00	0.0026	0.0067
03.00-04.00	0.0030	0.0077
04.00-05.00	0.0032	0.0083
05.00-06.00	0.0033	0.0085
06.00-07.00	0.0031	0.0080
08.00-08.00	0.0030	0.0077
08.00-09.00	0.0028	0.0072
09.00-10.00	0.0026	0.0067
10.00-11.00	0.0029	0.0075
11.00-12.00	0.0030	0.0077
12.00-13.00	0.0032	0.0083
24 Hour Average	**0.0029**	**0.0076**
1 Hour Averages Maximum	**0.0033**	**0.0085**
1 Hour Averages Minimum	**0.0025**	**0.0064**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] ยากาศโดยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		18-19 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0040	0.0104
14.00-15.00	0.0041	0.0107
15.00-16.00	0.0041	0.0108
16.00-17.00	0.0039	0.0102
17.00-18.00	0.0041	0.0108
18.00-19.00	0.0040	0.0105
19.00-20.00	0.0040	0.0104
20.00-21.00	0.0039	0.0102
21.00-22.00	0.0037	0.0098
22.00-23.00	0.0039	0.0102
23.00-00.00	0.0038	0.0100
00.00-01.00	0.0037	0.0096
01.00-02.00	0.0041	0.0108
02.00-03.00	0.0041	0.0106
03.00-04.00	0.0040	0.0103
04.00-05.00	0.0041	0.0107
05.00-06.00	0.0042	0.0110
06.00-07.00	0.0040	0.0103
08.00-08.00	0.0044	0.0115
08.00-09.00	0.0045	0.0117
09.00-10.00	0.0046	0.0120
10.00-11.00	0.0043	0.0112
11.00-12.00	0.0042	0.0111
12.00-13.00	0.0041	0.0107
24 Hour Average	**0.0041**	**0.0107**
1 Hour Averages Maximum	**0.0046**	**0.0120**
1 Hour Averages Minimum	**0.0037**	**0.0096**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] โดยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		19-20 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0033	0.0087
14.00-15.00	0.0034	0.0090
15.00-16.00	0.0031	0.0081
16.00-17.00	0.0032	0.0085
17.00-18.00	0.0035	0.0091
18.00-19.00	0.0034	0.0088
19.00-20.00	0.0033	0.0087
20.00-21.00	0.0032	0.0084
21.00-22.00	0.0031	0.0080
22.00-23.00	0.0032	0.0084
23.00-00.00	0.0032	0.0083
00.00-01.00	0.0030	0.0079
01.00-02.00	0.0035	0.0091
02.00-03.00	0.0034	0.0088
03.00-04.00	0.0033	0.0086
04.00-05.00	0.0034	0.0090
05.00-06.00	0.0035	0.0092
06.00-07.00	0.0033	0.0086
08.00-08.00	0.0037	0.0097
08.00-09.00	0.0038	0.0100
09.00-10.00	0.0039	0.0102
10.00-11.00	0.0036	0.0094
11.00-12.00	0.0036	0.0093
12.00-13.00	0.0034	0.0089
24 Hour Average	**0.0034**	**0.0089**
1 Hour Averages Maximum	**0.0039**	**0.0102**
1 Hour Averages Minimum	**0.0030**	**0.0079**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง [redacted] ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		20-21 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0027	0.0071
14.00-15.00	0.0029	0.0076
15.00-16.00	0.0025	0.0066
16.00-17.00	0.0022	0.0059
17.00-18.00	0.0023	0.0060
18.00-19.00	0.0022	0.0058
19.00-20.00	0.0021	0.0055
20.00-21.00	0.0017	0.0045
21.00-22.00	0.0026	0.0067
22.00-23.00	0.0020	0.0053
23.00-00.00	0.0022	0.0058
00.00-01.00	0.0025	0.0064
01.00-02.00	0.0025	0.0064
02.00-03.00	0.0026	0.0067
03.00-04.00	0.0021	0.0055
04.00-05.00	0.0026	0.0068
05.00-06.00	0.0030	0.0078
06.00-07.00	0.0028	0.0074
08.00-08.00	0.0030	0.0077
08.00-09.00	0.0033	0.0086
09.00-10.00	0.0032	0.0085
10.00-11.00	0.0033	0.0087
11.00-12.00	0.0030	0.0079
12.00-13.00	0.0028	0.0074
24 Hour Average	**0.0026**	**0.0068**
1 Hour Averages Maximum	**0.0033**	**0.0087**
1 Hour Averages Minimum	**0.0017**	**0.0045**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ [redacted] พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		21-22 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 พฤษภาคม 2567
			Report Date	:	27 พฤษภาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0038	0.0099
14.00-15.00	0.0039	0.0102
15.00-16.00	0.0039	0.0103
16.00-17.00	0.0037	0.0097
17.00-18.00	0.0039	0.0103
18.00-19.00	0.0038	0.0101
19.00-20.00	0.0038	0.0099
20.00-21.00	0.0037	0.0097
21.00-22.00	0.0036	0.0093
22.00-23.00	0.0037	0.0097
23.00-00.00	0.0036	0.0095
00.00-01.00	0.0035	0.0091
01.00-02.00	0.0040	0.0103
02.00-03.00	0.0039	0.0101
03.00-04.00	0.0038	0.0098
04.00-05.00	0.0039	0.0102
05.00-06.00	0.0040	0.0105
06.00-07.00	0.0038	0.0098
08.00-08.00	0.0042	0.0110
08.00-09.00	0.0043	0.0112
09.00-10.00	0.0044	0.0115
10.00-11.00	0.0041	0.0107
11.00-12.00	0.0040	0.0106
12.00-13.00	0.0039	0.0102
24 Hour Average	**0.0039**	**0.0102**
1 Hour Averages Maximum	**0.0044**	**0.0115**
1 Hour Averages Minimum	**0.0035**	**0.0091**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] ยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		22-23 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	-
			Report Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	*	*
14.00-15.00	*	*
15.00-16.00	*	*
16.00-17.00	*	*
17.00-18.00	*	*
18.00-19.00	*	*
19.00-20.00	*	*
20.00-21.00	*	*
21.00-22.00	*	*
22.00-23.00	*	*
23.00-00.00	*	*
00.00-01.00	*	*
01.00-02.00	*	*
02.00-03.00	*	*
03.00-04.00	*	*
04.00-05.00	*	*
05.00-06.00	*	*
06.00-07.00	*	*
08.00-08.00	*	*
08.00-09.00	*	*
09.00-10.00	*	*
10.00-11.00	*	*
11.00-12.00	*	*
12.00-13.00	*	*
24 Hour Average	*	*
1 Hour Averages Maximum	*	*
1 Hour Averages Minimum	*	*
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ * [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	23-24 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date		06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.0770	1.2334
14.00-15.00	1.0540	1.2070
15.00-16.00	0.9410	1.0776
16.00-17.00	0.9390	1.0753
17.00-18.00	0.9080	1.0398
18.00-19.00	0.9300	1.0650
19.00-20.00	0.9370	1.0730
20.00-21.00	0.8980	1.0284
21.00-22.00	0.7870	0.9013
22.00-23.00	0.7820	0.8955
23.00-00.00	0.8270	0.9471
00.00-01.00	0.8750	1.0020
01.00-02.00	0.9260	1.0604
02.00-03.00	0.9670	1.1074
03.00-04.00	0.9840	1.1269
04.00-05.00	1.0020	1.1475
05.00-06.00	1.0500	1.2025
06.00-07.00	1.0870	1.2448
08.00-08.00	1.0750	1.2311
08.00-09.00	1.0720	1.2276
09.00-10.00	1.0870	1.2448
10.00-11.00	1.0820	1.2391
11.00-12.00	1.0720	1.2276
12.00-13.00	1.0780	1.2345
8 Hour Averages	**1.0754**	**1.2315**
1 Hour Averages Maximum	**1.0870**	**1.2448**
1 Hour Averages Minimum	**0.7820**	**0.8955**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	24-25 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date		06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9710	1.1120
14.00-15.00	0.9680	1.1085
15.00-16.00	0.9630	1.1028
16.00-17.00	0.9610	1.1005
17.00-18.00	0.9790	1.1211
18.00-19.00	0.9430	1.0799
19.00-20.00	0.9450	1.0822
20.00-21.00	0.9300	1.0650
21.00-22.00	0.8990	1.0295
22.00-23.00	0.9210	1.0547
23.00-00.00	0.8990	1.0295
00.00-01.00	0.8880	1.0169
01.00-02.00	0.8210	0.9402
02.00-03.00	0.8400	0.9620
03.00-04.00	0.7990	0.9150
04.00-05.00	0.8220	0.9413
05.00-06.00	0.9420	1.0788
06.00-07.00	0.9660	1.1063
08.00-08.00	0.9550	1.0937
08.00-09.00	1.0550	1.2082
09.00-10.00	1.0410	1.1921
10.00-11.00	1.0210	1.1692
11.00-12.00	1.0090	1.1555
12.00-13.00	0.9780	1.1200
8 Hour Averages	**0.9959**	**1.1405**
1 Hour Averages Maximum	**1.0550**	**1.2082**
1 Hour Averages Minimum	**0.7990**	**0.9150**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	25-26 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date		06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.0560	1.2093
14.00-15.00	1.0740	1.2299
15.00-16.00	1.0660	1.2208
16.00-17.00	1.0160	1.1635
17.00-18.00	1.0080	1.1544
18.00-19.00	0.9970	1.1418
19.00-20.00	0.9320	1.0673
20.00-21.00	0.9740	1.1154
21.00-22.00	0.9610	1.1005
22.00-23.00	0.9410	1.0776
23.00-00.00	0.9530	1.0914
00.00-01.00	0.9300	1.0650
01.00-02.00	0.9010	1.0318
02.00-03.00	0.9120	1.0444
03.00-04.00	1.0320	1.1818
04.00-05.00	1.0190	1.1670
05.00-06.00	1.0210	1.1692
06.00-07.00	1.0110	1.1578
08.00-08.00	1.0000	1.1452
08.00-09.00	1.0960	1.2551
09.00-10.00	1.0910	1.2494
10.00-11.00	1.0990	1.2586
11.00-12.00	1.0060	1.1521
12.00-13.00	1.0410	1.1921
8 Hour Averages	**1.0461**	**1.1980**
1 Hour Averages Maximum	**1.0990**	**1.2586**
1 Hour Averages Minimum	**0.9010**	**1.0318**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	26-27 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date		06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.0580	1.2116
14.00-15.00	1.0350	1.1853
15.00-16.00	0.9220	1.0559
16.00-17.00	0.9200	1.0536
17.00-18.00	0.8890	1.0181
18.00-19.00	0.9110	1.0433
19.00-20.00	0.9180	1.0513
20.00-21.00	0.8790	1.0066
21.00-22.00	0.7680	0.8795
22.00-23.00	0.7630	0.8738
23.00-00.00	0.8080	0.9253
00.00-01.00	0.8560	0.9803
01.00-02.00	0.9070	1.0387
02.00-03.00	0.9480	1.0856
03.00-04.00	0.9650	1.1051
04.00-05.00	0.9830	1.1257
05.00-06.00	1.0310	1.1807
06.00-07.00	1.0680	1.2231
08.00-08.00	1.0560	1.2093
08.00-09.00	1.0530	1.2059
09.00-10.00	1.0680	1.2231
10.00-11.00	1.0630	1.2173
11.00-12.00	1.0530	1.2059
12.00-13.00	1.0590	1.2128
8 Hour Averages	**1.0564**	**1.2098**
1 Hour Averages Maximum	**1.0680**	**1.2231**
1 Hour Averages Minimum	**0.7630**	**0.8738**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	27-28 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date		06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9420	1.0788
14.00-15.00	0.9390	1.0753
15.00-16.00	0.9340	1.0696
16.00-17.00	0.9320	1.0673
17.00-18.00	0.9500	1.0879
18.00-19.00	0.9140	1.0467
19.00-20.00	0.9160	1.0490
20.00-21.00	0.9010	1.0318
21.00-22.00	0.8700	0.9963
22.00-23.00	0.8920	1.0215
23.00-00.00	0.8700	0.9963
00.00-01.00	0.8590	0.9837
01.00-02.00	0.7920	0.9070
02.00-03.00	0.8110	0.9288
03.00-04.00	0.7700	0.8818
04.00-05.00	0.7930	0.9081
05.00-06.00	0.9130	1.0456
06.00-07.00	0.9370	1.0730
08.00-08.00	0.9260	1.0604
08.00-09.00	1.0260	1.1750
09.00-10.00	1.0120	1.1589
10.00-11.00	0.9920	1.1360
11.00-12.00	0.9800	1.1223
12.00-13.00	0.9490	1.0868
8 Hour Averages	**0.9669**	**1.1073**
1 Hour Averages Maximum	**1.0260**	**1.1750**
1 Hour Averages Minimum	**0.7700**	**0.8818**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]