บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		25-26 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0204	0.0384
14.00-15.00	0.0226	0.0425
15.00-16.00	0.0210	0.0395
16.00-17.00	0.0196	0.0369
17.00-18.00	0.0207	0.0389
18.00-19.00	0.0176	0.0331
19.00-20.00	0.0156	0.0293
20.00-21.00	0.0164	0.0309
21.00-22.00	0.0182	0.0342
22.00-23.00	0.0196	0.0369
23.00-00.00	0.0172	0.0324
00.00-01.00	0.0165	0.0310
01.00-02.00	0.0183	0.0344
02.00-03.00	0.0196	0.0369
03.00-04.00	0.0204	0.0384
04.00-05.00	0.0176	0.0331
05.00-06.00	0.0182	0.0342
06.00-07.00	0.0165	0.0310
08.00-08.00	0.0192	0.0361
08.00-09.00	0.0157	0.0295
09.00-10.00	0.0172	0.0324
10.00-11.00	0.0196	0.0369
11.00-12.00	0.0205	0.0386
12.00-13.00	0.0213	0.0401
24 Hour Average	**0.0187**	**0.0352**
1 Hour Averages Maximum	**0.0226**	**0.0425**
1 Hour Averages Minimum	**0.0156**	**0.0293**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		26-27 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO, Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0203	0.0382
14.00-15.00	0.0215	0.0404
15.00-16.00	0.0193	0.0363
16.00-17.00	0.0184	0.0346
17.00-18.00	0.0186	0.0350
18.00-19.00	0.0215	0.0404
19.00-20.00	0.0176	0.0331
20.00-21.00	0.0185	0.0348
21.00-22.00	0.0192	0.0361
22.00-23.00	0.0194	0.0365
23.00-00.00	0.0203	0.0382
00.00-01.00	0.0176	0.0331
01.00-02.00	0.0168	0.0316
02.00-03.00	0.0182	0.0342
03.00-04.00	0.0184	0.0346
04.00-05.00	0.0203	0.0382
05.00-06.00	0.0194	0.0365
06.00-07.00	0.0213	0.0401
08.00-08.00	0.0236	0.0444
08.00-09.00	0.0245	0.0461
09.00-10.00	0.0213	0.0401
10.00-11.00	0.0236	0.0444
11.00-12.00	0.0221	0.0416
12.00-13.00	0.0215	0.0404
24 Hour Average	**0.0201**	**0.0379**
1 Hour Averages Maximum	**0.0245**	**0.0461**
1 Hour Averages Minimum	**0.0168**	**0.0316**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		27-28 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0236	0.0444
14.00-15.00	0.0214	0.0403
15.00-16.00	0.0243	0.0457
16.00-17.00	0.0213	0.0401
17.00-18.00	0.0225	0.0423
18.00-19.00	0.0203	0.0382
19.00-20.00	0.0201	0.0378
20.00-21.00	0.0196	0.0369
21.00-22.00	0.0185	0.0348
22.00-23.00	0.0186	0.0350
23.00-00.00	0.0172	0.0324
00.00-01.00	0.0193	0.0363
01.00-02.00	0.0204	0.0384
02.00-03.00	0.0205	0.0386
03.00-04.00	0.0210	0.0395
04.00-05.00	0.0195	0.0367
05.00-06.00	0.0184	0.0346
06.00-07.00	0.0196	0.0369
08.00-08.00	0.0203	0.0382
08.00-09.00	0.0236	0.0444
09.00-10.00	0.0201	0.0378
10.00-11.00	0.0215	0.0404
11.00-12.00	0.0224	0.0421
12.00-13.00	0.0236	0.0444
24 Hour Average	**0.0207**	**0.0390**
1 Hour Averages Maximum	**0.0243**	**0.0457**
1 Hour Averages Minimum	**0.0172**	**0.0324**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		28-29 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0226	0.0425
14.00-15.00	0.0201	0.0378
15.00-16.00	0.0213	0.0401
16.00-17.00	0.0214	0.0403
17.00-18.00	0.0195	0.0367
18.00-19.00	0.0203	0.0382
19.00-20.00	0.0184	0.0346
20.00-21.00	0.0176	0.0331
21.00-22.00	0.0182	0.0342
22.00-23.00	0.0165	0.0310
23.00-00.00	0.0195	0.0367
00.00-01.00	0.0195	0.0367
01.00-02.00	0.0182	0.0342
02.00-03.00	0.0164	0.0309
03.00-04.00	0.0172	0.0324
04.00-05.00	0.0180	0.0339
05.00-06.00	0.0205	0.0386
06.00-07.00	0.0216	0.0406
08.00-08.00	0.0228	0.0429
08.00-09.00	0.0206	0.0388
09.00-10.00	0.0236	0.0444
10.00-11.00	0.0213	0.0401
11.00-12.00	0.0226	0.0425
12.00-13.00	0.0238	0.0448
24 Hour Average	**0.0201**	**0.0377**
1 Hour Averages Maximum	**0.0238**	**0.0448**
1 Hour Averages Minimum	**0.0164**	**0.0309**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @inplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		29-30 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0204	0.0384
14.00-15.00	0.0157	0.0295
15.00-16.00	0.0190	0.0357
16.00-17.00	0.0168	0.0316
17.00-18.00	0.0184	0.0346
18.00-19.00	0.0142	0.0267
19.00-20.00	0.0153	0.0288
20.00-21.00	0.0123	0.0231
21.00-22.00	0.0163	0.0307
22.00-23.00	0.0121	0.0228
23.00-00.00	0.0145	0.0273
00.00-01.00	0.0183	0.0344
01.00-02.00	0.0192	0.0361
02.00-03.00	0.0175	0.0329
03.00-04.00	0.0152	0.0286
04.00-05.00	0.0172	0.0324
05.00-06.00	0.0196	0.0369
06.00-07.00	0.0163	0.0307
08.00-08.00	0.0172	0.0324
08.00-09.00	0.0203	0.0382
09.00-10.00	0.0228	0.0429
10.00-11.00	0.0210	0.0395
11.00-12.00	0.0195	0.0367
12.00-13.00	0.0172	0.0324
24 Hour Average	**0.0173**	**0.0326**
1 Hour Averages Maximum	**0.0228**	**0.0429**
1 Hour Averages Minimum	**0.0121**	**0.0228**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		30-31 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0205	0.0386
14.00-15.00	0.0223	0.0420
15.00-16.00	0.0211	0.0397
16.00-17.00	0.0169	0.0318
17.00-18.00	0.0172	0.0324
18.00-19.00	0.0154	0.0290
19.00-20.00	0.0143	0.0269
20.00-21.00	0.0182	0.0342
21.00-22.00	0.0196	0.0369
22.00-23.00	0.0165	0.0310
23.00-00.00	0.0152	0.0286
00.00-01.00	0.0163	0.0307
01.00-02.00	0.0136	0.0256
02.00-03.00	0.0142	0.0267
03.00-04.00	0.0158	0.0297
04.00-05.00	0.0163	0.0307
05.00-06.00	0.0123	0.0231
06.00-07.00	0.0167	0.0314
08.00-08.00	0.0175	0.0329
08.00-09.00	0.0156	0.0293
09.00-10.00	0.0193	0.0363
10.00-11.00	0.0204	0.0384
11.00-12.00	0.0213	0.0401
12.00-13.00	0.0194	0.0365
24 Hour Average	**0.0173**	**0.0326**
1 Hour Averages Maximum	**0.0223**	**0.0420**
1 Hour Averages Minimum	**0.0123**	**0.0231**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		23-24 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0035	0.0090
14.00-15.00	0.0036	0.0093
15.00-16.00	0.0036	0.0093
16.00-17.00	0.0034	0.0088
17.00-18.00	0.0036	0.0094
18.00-19.00	0.0035	0.0091
19.00-20.00	0.0034	0.0090
20.00-21.00	0.0033	0.0087
21.00-22.00	0.0032	0.0084
22.00-23.00	0.0034	0.0088
23.00-00.00	0.0033	0.0086
00.00-01.00	0.0031	0.0082
01.00-02.00	0.0036	0.0094
02.00-03.00	0.0035	0.0092
03.00-04.00	0.0034	0.0089
04.00-05.00	0.0036	0.0093
05.00-06.00	0.0037	0.0096
06.00-07.00	0.0034	0.0089
08.00-08.00	0.0038	0.0101
08.00-09.00	0.0039	0.0103
09.00-10.00	0.0040	0.0106
10.00-11.00	0.0037	0.0098
11.00-12.00	0.0037	0.0097
12.00-13.00	0.0035	0.0093
24 Hour Average	**0.0035**	**0.0092**
1 Hour Averages Maximum	**0.0040**	**0.0106**
1 Hour Averages Minimum	**0.0031**	**0.0082**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		24-25 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0033	0.0086
14.00-15.00	0.0035	0.0091
15.00-16.00	0.0031	0.0082
16.00-17.00	0.0028	0.0074
17.00-18.00	0.0029	0.0076
18.00-19.00	0.0028	0.0073
19.00-20.00	0.0027	0.0071
20.00-21.00	0.0023	0.0060
21.00-22.00	0.0031	0.0082
22.00-23.00	0.0026	0.0068
23.00-00.00	0.0028	0.0073
00.00-01.00	0.0030	0.0079
01.00-02.00	0.0030	0.0079
02.00-03.00	0.0031	0.0082
03.00-04.00	0.0027	0.0071
04.00-05.00	0.0032	0.0083
05.00-06.00	0.0036	0.0093
06.00-07.00	0.0034	0.0089
08.00-08.00	0.0035	0.0093
08.00-09.00	0.0039	0.0102
09.00-10.00	0.0038	0.0100
10.00-11.00	0.0039	0.0102
11.00-12.00	0.0036	0.0094
12.00-13.00	0.0034	0.0089
24 Hour Average	**0.0032**	**0.0083**
1 Hour Averages Maximum	**0.0039**	**0.0102**
1 Hour Averages Minimum	**0.0023**	**0.0060**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] ทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		25-26 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0031	0.0080
14.00-15.00	0.0032	0.0083
15.00-16.00	0.0032	0.0083
16.00-17.00	0.0030	0.0078
17.00-18.00	0.0032	0.0084
18.00-19.00	0.0031	0.0081
19.00-20.00	0.0030	0.0080
20.00-21.00	0.0029	0.0077
21.00-22.00	0.0028	0.0073
22.00-23.00	0.0030	0.0077
23.00-00.00	0.0029	0.0076
00.00-01.00	0.0027	0.0072
01.00-02.00	0.0032	0.0084
02.00-03.00	0.0031	0.0081
03.00-04.00	0.0030	0.0079
04.00-05.00	0.0032	0.0083
05.00-06.00	0.0033	0.0085
06.00-07.00	0.0030	0.0079
08.00-08.00	0.0034	0.0090
08.00-09.00	0.0035	0.0093
09.00-10.00	0.0036	0.0095
10.00-11.00	0.0033	0.0087
11.00-12.00	0.0033	0.0086
12.00-13.00	0.0031	0.0082
24 Hour Average	**0.0031**	**0.0082**
1 Hour Averages Maximum	**0.0036**	**0.0095**
1 Hour Averages Minimum	**0.0027**	**0.0072**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปอเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		26-27 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0030	0.0077
14.00-15.00	0.0031	0.0080
15.00-16.00	0.0031	0.0081
16.00-17.00	0.0029	0.0075
17.00-18.00	0.0031	0.0081
18.00-19.00	0.0030	0.0079
19.00-20.00	0.0030	0.0077
20.00-21.00	0.0029	0.0075
21.00-22.00	0.0027	0.0071
22.00-23.00	0.0029	0.0075
23.00-00.00	0.0028	0.0073
00.00-01.00	0.0027	0.0069
01.00-02.00	0.0031	0.0081
02.00-03.00	0.0030	0.0079
03.00-04.00	0.0029	0.0076
04.00-05.00	0.0031	0.0080
05.00-06.00	0.0032	0.0083
06.00-07.00	0.0029	0.0076
08.00-08.00	0.0034	0.0088
08.00-09.00	0.0035	0.0090
09.00-10.00	0.0036	0.0093
10.00-11.00	0.0033	0.0085
11.00-12.00	0.0032	0.0084
12.00-13.00	0.0031	0.0080
24 Hour Average	**0.0030**	**0.0080**
1 Hour Averages Maximum	**0.0036**	**0.0093**
1 Hour Averages Minimum	**0.0027**	**0.0069**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		27-28 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0027	0.0070
14.00-15.00	0.0028	0.0074
15.00-16.00	0.0025	0.0065
16.00-17.00	0.0022	0.0057
17.00-18.00	0.0023	0.0059
18.00-19.00	0.0022	0.0057
19.00-20.00	0.0021	0.0054
20.00-21.00	0.0017	0.0043
21.00-22.00	0.0025	0.0066
22.00-23.00	0.0020	0.0051
23.00-00.00	0.0022	0.0057
00.00-01.00	0.0024	0.0063
01.00-02.00	0.0024	0.0063
02.00-03.00	0.0025	0.0066
03.00-04.00	0.0021	0.0054
04.00-05.00	0.0025	0.0066
05.00-06.00	0.0029	0.0076
06.00-07.00	0.0028	0.0073
08.00-08.00	0.0029	0.0076
08.00-09.00	0.0033	0.0085
09.00-10.00	0.0032	0.0084
10.00-11.00	0.0033	0.0085
11.00-12.00	0.0030	0.0077
12.00-13.00	0.0028	0.0072
24 Hour Average	**0.0025**	**0.0066**
1 Hour Averages Maximum	**0.0033**	**0.0085**
1 Hour Averages Minimum	**0.0017**	**0.0043**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] กาศโดยทั่วไป

Reviewed Signatory Approved Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		28-29 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0051	0.0133
14.00-15.00	0.0052	0.0136
15.00-16.00	0.0040	0.0105
16.00-17.00	0.0039	0.0102
17.00-18.00	0.0029	0.0076
18.00-19.00	0.0059	0.0154
19.00-20.00	0.0053	0.0139
20.00-21.00	0.0025	0.0065
21.00-22.00	0.0031	0.0081
22.00-23.00	0.0030	0.0079
23.00-00.00	0.0025	0.0065
00.00-01.00	0.0034	0.0089
01.00-02.00	0.0034	0.0089
02.00-03.00	0.0033	0.0086
03.00-04.00	0.0031	0.0081
04.00-05.00	0.0030	0.0079
05.00-06.00	0.0028	0.0073
06.00-07.00	0.0031	0.0081
08.00-08.00	0.0028	0.0073
08.00-09.00	0.0048	0.0126
09.00-10.00	0.0042	0.0110
10.00-11.00	0.0031	0.0081
11.00-12.00	0.0029	0.0076
12.00-13.00	0.0030	0.0079
24 Hour Average	**0.0036**	**0.0094**
1 Hour Averages Maximum	**0.0059**	**0.0154**
1 Hour Averages Minimum	**0.0025**	**0.0065**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		29-30 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0040	0.0105
14.00-15.00	0.0039	0.0102
15.00-16.00	0.0035	0.0092
16.00-17.00	0.0034	0.0089
17.00-18.00	0.0030	0.0079
18.00-19.00	0.0036	0.0094
19.00-20.00	0.0034	0.0089
20.00-21.00	0.0020	0.0052
21.00-22.00	0.0030	0.0079
22.00-23.00	0.0031	0.0081
23.00-00.00	0.0021	0.0055
00.00-01.00	0.0028	0.0073
01.00-02.00	0.0035	0.0092
02.00-03.00	0.0027	0.0071
03.00-04.00	0.0030	0.0079
04.00-05.00	0.0029	0.0076
05.00-06.00	0.0031	0.0081
06.00-07.00	0.0027	0.0071
08.00-08.00	0.0025	0.0065
08.00-09.00	0.0034	0.0089
09.00-10.00	0.0038	0.0099
10.00-11.00	0.0031	0.0081
11.00-12.00	0.0024	0.0063
12.00-13.00	0.0026	0.0068
24 Hour Average	**0.0031**	**0.0080**
1 Hour Averages Maximum	**0.0040**	**0.0105**
1 Hour Averages Minimum	**0.0020**	**0.0052**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		30-31 พฤษภาคม 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	03 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	06 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0032	0.0084
14.00-15.00	0.0034	0.0089
15.00-16.00	0.0032	0.0084
16.00-17.00	0.0031	0.0081
17.00-18.00	0.0028	0.0073
18.00-19.00	0.0036	0.0094
19.00-20.00	0.0027	0.0071
20.00-21.00	0.0024	0.0063
21.00-22.00	0.0026	0.0068
22.00-23.00	0.0025	0.0065
23.00-00.00	0.0023	0.0060
00.00-01.00	0.0021	0.0055
01.00-02.00	0.0020	0.0052
02.00-03.00	0.0023	0.0060
03.00-04.00	0.0021	0.0055
04.00-05.00	0.0026	0.0068
05.00-06.00	0.0031	0.0081
06.00-07.00	0.0031	0.0082
08.00-08.00	0.0025	0.0064
08.00-09.00	0.0039	0.0102
09.00-10.00	0.0031	0.0081
10.00-11.00	0.0037	0.0097
11.00-12.00	0.0046	0.0120
12.00-13.00	0.0041	0.0107
24 Hour Average	**0.0030**	**0.0077**
1 Hour Averages Maximum	**0.0046**	**0.0120**
1 Hour Averages Minimum	**0.0020**	**0.0052**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		21-22 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0073	0.0191
14.00-15.00	0.0092	0.0241
15.00-16.00	0.0085	0.0223
16.00-17.00	0.0099	0.0259
17.00-18.00	0.0080	0.0209
18.00-19.00	0.0098	0.0257
19.00-20.00	0.0096	0.0251
20.00-21.00	0.0093	0.0243
21.00-22.00	0.0086	0.0224
22.00-23.00	0.0062	0.0162
23.00-00.00	0.0061	0.0160
00.00-01.00	0.0059	0.0154
01.00-02.00	0.0043	0.0113
02.00-03.00	0.0048	0.0126
03.00-04.00	0.0039	0.0102
04.00-05.00	0.0050	0.0130
05.00-06.00	0.0058	0.0152
06.00-07.00	0.0063	0.0165
08.00-08.00	0.0076	0.0199
08.00-09.00	0.0082	0.0215
09.00-10.00	0.0085	0.0222
10.00-11.00	0.0079	0.0207
11.00-12.00	0.0086	0.0225
12.00-13.00	0.0092	0.0241
24 Hour Average	**0.0074**	**0.0195**
1 Hour Averages Maximum	**0.0099**	**0.0259**
1 Hour Averages Minimum	**0.0039**	**0.0102**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ใ[redacted]

M

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		22-23 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0065	0.0170
14.00-15.00	0.0095	0.0249
15.00-16.00	0.0075	0.0196
16.00-17.00	0.0086	0.0225
17.00-18.00	0.0095	0.0249
18.00-19.00	0.0096	0.0251
19.00-20.00	0.0098	0.0257
20.00-21.00	0.0089	0.0233
21.00-22.00	0.0085	0.0222
22.00-23.00	0.0078	0.0204
23.00-00.00	0.0084	0.0220
00.00-01.00	0.0092	0.0241
01.00-02.00	0.0066	0.0173
02.00-03.00	0.0076	0.0199
03.00-04.00	0.0082	0.0215
04.00-05.00	0.0074	0.0194
05.00-06.00	0.0062	0.0162
06.00-07.00	0.0055	0.0144
08.00-08.00	0.0053	0.0139
08.00-09.00	0.0066	0.0173
09.00-10.00	0.0072	0.0188
10.00-11.00	0.0085	0.0222
11.00-12.00	0.0096	0.0251
12.00-13.00	0.0081	0.0212
24 Hour Average	**0.0079**	**0.0208**
1 Hour Averages Maximum	**0.0098**	**0.0257**
1 Hour Averages Minimum	**0.0053**	**0.0139**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		23-24 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0112	0.0292
14.00-15.00	0.0108	0.0282
15.00-16.00	0.0095	0.0250
16.00-17.00	0.0109	0.0285
17.00-18.00	0.0101	0.0264
18.00-19.00	0.0103	0.0268
19.00-20.00	0.0089	0.0233
20.00-21.00	0.0083	0.0218
21.00-22.00	0.0078	0.0203
22.00-23.00	0.0079	0.0205
23.00-00.00	0.0080	0.0208
00.00-01.00	0.0080	0.0208
01.00-02.00	0.0082	0.0213
02.00-03.00	0.0072	0.0189
03.00-04.00	0.0070	0.0183
04.00-05.00	0.0069	0.0180
05.00-06.00	0.0064	0.0167
06.00-07.00	0.0059	0.0155
08.00-08.00	0.0047	0.0122
08.00-09.00	0.0049	0.0129
09.00-10.00	0.0051	0.0132
10.00-11.00	0.0053	0.0138
11.00-12.00	0.0053	0.0139
12.00-13.00	0.0054	0.0142
24 Hour Average	**0.0077**	**0.0200**
1 Hour Averages Maximum	**0.0112**	**0.0292**
1 Hour Averages Minimum	**0.0047**	**0.0122**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		24-25 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0065	0.0170
14.00-15.00	0.0075	0.0196
15.00-16.00	0.0098	0.0257
16.00-17.00	0.0089	0.0233
17.00-18.00	0.0079	0.0207
18.00-19.00	0.0068	0.0178
19.00-20.00	0.0071	0.0186
20.00-21.00	0.0069	0.0181
21.00-22.00	0.0058	0.0152
22.00-23.00	0.0046	0.0120
23.00-00.00	0.0052	0.0136
00.00-01.00	0.0069	0.0181
01.00-02.00	0.0058	0.0152
02.00-03.00	0.0046	0.0120
03.00-04.00	0.0051	0.0133
04.00-05.00	0.0069	0.0181
05.00-06.00	0.0071	0.0186
06.00-07.00	0.0075	0.0196
08.00-08.00	0.0079	0.0207
08.00-09.00	0.0081	0.0212
09.00-10.00	0.0086	0.0225
10.00-11.00	0.0091	0.0238
11.00-12.00	0.0096	0.0251
12.00-13.00	0.0082	0.0215
24 Hour Average	**0.0072**	**0.0188**
1 Hour Averages Maximum	**0.0098**	**0.0257**
1 Hour Averages Minimum	**0.0046**	**0.0120**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] ลยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2966628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		25-26 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0052	0.0136
14.00-15.00	0.0075	0.0196
15.00-16.00	0.0064	0.0168
16.00-17.00	0.0098	0.0257
17.00-18.00	0.0084	0.0220
18.00-19.00	0.0089	0.0233
19.00-20.00	0.0076	0.0199
20.00-21.00	0.0098	0.0257
21.00-22.00	0.0091	0.0238
22.00-23.00	0.0095	0.0249
23.00-00.00	0.0087	0.0228
00.00-01.00	0.0081	0.0212
01.00-02.00	0.0075	0.0196
02.00-03.00	0.0069	0.0181
03.00-04.00	0.0052	0.0136
04.00-05.00	0.0049	0.0128
05.00-06.00	0.0051	0.0133
06.00-07.00	0.0049	0.0128
08.00-08.00	0.0056	0.0147
08.00-09.00	0.0069	0.0181
09.00-10.00	0.0072	0.0188
10.00-11.00	0.0078	0.0204
11.00-12.00	0.0080	0.0209
12.00-13.00	0.0095	0.0249
24 Hour Average	**0.0074**	**0.0195**
1 Hour Averages Maximum	**0.0098**	**0.0257**
1 Hour Averages Minimum	**0.0049**	**0.0128**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		26-27 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0077	0.0202
14.00-15.00	0.0085	0.0222
15.00-16.00	0.0089	0.0233
16.00-17.00	0.0076	0.0199
17.00-18.00	0.0072	0.0188
18.00-19.00	0.0086	0.0225
19.00-20.00	0.0075	0.0196
20.00-21.00	0.0072	0.0188
21.00-22.00	0.0070	0.0183
22.00-23.00	0.0069	0.0181
23.00-00.00	0.0071	0.0186
00.00-01.00	0.0074	0.0194
01.00-02.00	0.0069	0.0181
02.00-03.00	0.0065	0.0170
03.00-04.00	0.0060	0.0157
04.00-05.00	0.0059	0.0154
05.00-06.00	0.0058	0.0152
06.00-07.00	0.0052	0.0136
08.00-08.00	0.0054	0.0141
08.00-09.00	0.0059	0.0154
09.00-10.00	0.0062	0.0162
10.00-11.00	0.0079	0.0207
11.00-12.00	0.0092	0.0241
12.00-13.00	0.0096	0.0251
24 Hour Average	**0.0072**	**0.0188**
1 Hour Averages Maximum	**0.0096**	**0.0251**
1 Hour Averages Minimum	**0.0052**	**0.0136**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2068828 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		27-28 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0062	0.0162
14.00-15.00	0.0054	0.0141
15.00-16.00	0.0034	0.0089
16.00-17.00	0.0046	0.0120
17.00-18.00	0.0041	0.0107
18.00-19.00	0.0048	0.0126
19.00-20.00	0.0035	0.0092
20.00-21.00	0.0036	0.0094
21.00-22.00	0.0045	0.0118
22.00-23.00	0.0041	0.0107
23.00-00.00	0.0038	0.0099
00.00-01.00	0.0033	0.0086
01.00-02.00	0.0036	0.0094
02.00-03.00	0.0032	0.0084
03.00-04.00	0.0031	0.0081
04.00-05.00	0.0045	0.0118
05.00-06.00	0.0048	0.0126
06.00-07.00	0.0056	0.0147
08.00-08.00	0.0045	0.0118
08.00-09.00	0.0048	0.0126
09.00-10.00	0.0052	0.0136
10.00-11.00	0.0056	0.0147
11.00-12.00	0.0056	0.0147
12.00-13.00	0.0069	0.0181
24 Hour Average	**0.0045**	**0.0119**
1 Hour Averages Maximum	**0.0069**	**0.0181**
1 Hour Averages Minimum	**0.0031**	**0.0081**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		28-29 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0063	0.0165
14.00-15.00	0.0054	0.0141
15.00-16.00	0.0057	0.0149
16.00-17.00	0.0069	0.0181
17.00-18.00	0.0058	0.0152
18.00-19.00	0.0052	0.0136
19.00-20.00	0.0046	0.0120
20.00-21.00	0.0041	0.0107
21.00-22.00	0.0038	0.0099
22.00-23.00	0.0036	0.0094
23.00-00.00	0.0036	0.0094
00.00-01.00	0.0033	0.0086
01.00-02.00	0.0029	0.0076
02.00-03.00	0.0031	0.0081
03.00-04.00	0.0035	0.0092
04.00-05.00	0.0045	0.0118
05.00-06.00	0.0052	0.0136
06.00-07.00	0.0059	0.0154
08.00-08.00	0.0046	0.0120
08.00-09.00	0.0049	0.0128
09.00-10.00	0.0058	0.0152
10.00-11.00	0.0052	0.0136
11.00-12.00	0.0055	0.0144
12.00-13.00	0.0069	0.0181
24 Hour Average	**0.0048**	**0.0127**
1 Hour Averages Maximum	**0.0069**	**0.0181**
1 Hour Averages Minimum	**0.0029**	**0.0076**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ใน[redacted]

Mis[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		29-30 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0069	0.0181
14.00-15.00	0.0052	0.0136
15.00-16.00	0.0061	0.0160
16.00-17.00	0.0058	0.0152
17.00-18.00	0.0046	0.0120
18.00-19.00	0.0044	0.0115
19.00-20.00	0.0049	0.0128
20.00-21.00	0.0041	0.0107
21.00-22.00	0.0043	0.0113
22.00-23.00	0.0033	0.0086
23.00-00.00	0.0036	0.0094
00.00-01.00	0.0039	0.0102
01.00-02.00	0.0032	0.0084
02.00-03.00	0.0025	0.0065
03.00-04.00	0.0028	0.0073
04.00-05.00	0.0026	0.0068
05.00-06.00	0.0031	0.0081
06.00-07.00	0.0034	0.0089
08.00-08.00	0.0045	0.0118
08.00-09.00	0.0052	0.0136
09.00-10.00	0.0062	0.0162
10.00-11.00	0.0059	0.0154
11.00-12.00	0.0052	0.0136
12.00-13.00	0.0046	0.0120
24 Hour Average	**0.0044**	**0.0116**
1 Hour Averages Maximum	**0.0069**	**0.0181**
1 Hour Averages Minimum	**0.0025**	**0.0065**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		21-22 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0342	0.0643
14.00-15.00	0.0321	0.0604
15.00-16.00	0.0296	0.0557
16.00-17.00	0.0275	0.0517
17.00-18.00	0.0253	0.0476
18.00-19.00	0.0225	0.0423
19.00-20.00	0.0263	0.0495
20.00-21.00	0.0236	0.0444
21.00-22.00	0.0215	0.0404
22.00-23.00	0.0198	0.0373
23.00-00.00	0.0169	0.0318
00.00-01.00	0.0136	0.0256
01.00-02.00	0.0105	0.0198
02.00-03.00	0.0095	0.0179
03.00-04.00	0.0097	0.0182
04.00-05.00	0.0092	0.0173
05.00-06.00	0.0152	0.0286
06.00-07.00	0.0189	0.0356
08.00-08.00	0.0206	0.0388
08.00-09.00	0.0236	0.0444
09.00-10.00	0.0269	0.0506
10.00-11.00	0.0296	0.0557
11.00-12.00	0.0392	0.0738
12.00-13.00	0.0356	0.0670
24 Hour Average	**0.0266**	**0.0424**
1 Hour Averages Maximum	**0.0392**	**0.0738**
1 Hour Averages Minimum	**0.0092**	**0.0173**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2966628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		22-23 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date	:	03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0325	0.0611
14.00-15.00	0.0302	0.0568
15.00-16.00	0.0285	0.0536
16.00-17.00	0.0256	0.0482
17.00-18.00	0.0269	0.0506
18.00-19.00	0.0285	0.0536
19.00-20.00	0.0256	0.0482
20.00-21.00	0.0221	0.0416
21.00-22.00	0.0209	0.0393
22.00-23.00	0.0178	0.0335
23.00-00.00	0.0156	0.0293
00.00-01.00	0.0132	0.0248
01.00-02.00	0.0102	0.0192
02.00-03.00	0.0098	0.0184
03.00-04.00	0.0095	0.0179
04.00-05.00	0.0091	0.0171
05.00-06.00	0.0169	0.0318
06.00-07.00	0.0185	0.0348
08.00-08.00	0.0189	0.0356
08.00-09.00	0.0236	0.0444
09.00-10.00	0.0236	0.0444
10.00-11.00	0.0285	0.0536
11.00-12.00	0.0359	0.0675
12.00-13.00	0.0376	0.0707
24 Hour Average	**0.0221**	**0.0415**
1 Hour Averages Maximum	**0.0376**	**0.0707**
1 Hour Averages Minimum	**0.0091**	**0.0171**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		31 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0053	0.0139
14.00-15.00	0.0052	0.0136
15.00-16.00	0.0057	0.0149
16.00-17.00	0.0048	0.0126
17.00-18.00	0.0053	0.0139
18.00-19.00	0.0032	0.0084
19.00-20.00	0.0040	0.0105
20.00-21.00	0.0039	0.0102
21.00-22.00	0.0028	0.0073
22.00-23.00	0.0034	0.0089
23.00-00.00	0.0037	0.0097
00.00-01.00	0.0028	0.0073
01.00-02.00	0.0024	0.0063
02.00-03.00	0.0031	0.0081
03.00-04.00	0.0029	0.0076
04.00-05.00	0.0037	0.0097
05.00-06.00	0.0035	0.0092
06.00-07.00	0.0030	0.0079
08.00-08.00	0.0046	0.0120
08.00-09.00	0.0052	0.0136
09.00-10.00	0.0047	0.0123
10.00-11.00	0.0034	0.0089
11.00-12.00	0.0045	0.0118
12.00-13.00	0.0048	0.0126
24 Hour Average	**0.0040**	**0.0105**
1 Hour Averages Maximum	**0.0057**	**0.0149**
1 Hour Averages Minimum	**0.0024**	**0.0063**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] ทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปอเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		01-02 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0040	0.0105
14.00-15.00	0.0052	0.0137
15.00-16.00	0.0041	0.0107
16.00-17.00	0.0040	0.0104
17.00-18.00	0.0039	0.0103
18.00-19.00	0.0029	0.0077
19.00-20.00	0.0020	0.0053
20.00-21.00	0.0020	0.0053
21.00-22.00	0.0029	0.0077
22.00-23.00	0.0030	0.0078
23.00-00.00	0.0038	0.0101
00.00-01.00	0.0029	0.0076
01.00-02.00	0.0020	0.0053
02.00-03.00	0.0039	0.0102
03.00-04.00	0.0050	0.0130
04.00-05.00	0.0054	0.0140
05.00-06.00	0.0049	0.0129
06.00-07.00	0.0039	0.0103
08.00-08.00	0.0043	0.0114
08.00-09.00	0.0052	0.0136
09.00-10.00	0.0050	0.0131
10.00-11.00	0.0050	0.0130
11.00-12.00	0.0050	0.0132
12.00-13.00	0.0043	0.0112
24 Hour Average	**0.0039**	**0.0103**
1 Hour Averages Maximum	**0.0054**	**0.0140**
1 Hour Averages Minimum	**0.0020**	**0.0053**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		02-03 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0038	0.0098
14.00-15.00	0.0049	0.0127
15.00-16.00	0.0047	0.0123
16.00-17.00	0.0048	0.0126
17.00-18.00	0.0048	0.0126
18.00-19.00	0.0037	0.0098
19.00-20.00	0.0039	0.0101
20.00-21.00	0.0021	0.0054
21.00-22.00	0.0031	0.0080
22.00-23.00	0.0020	0.0053
23.00-00.00	0.0021	0.0056
00.00-01.00	0.0031	0.0082
01.00-02.00	0.0042	0.0110
02.00-03.00	0.0033	0.0086
03.00-04.00	0.0042	0.0109
04.00-05.00	0.0040	0.0105
05.00-06.00	0.0036	0.0094
06.00-07.00	0.0052	0.0136
08.00-08.00	0.0042	0.0109
08.00-09.00	0.0042	0.0109
09.00-10.00	0.0052	0.0137
10.00-11.00	0.0054	0.0140
11.00-12.00	0.0038	0.0100
12.00-13.00	0.0047	0.0124
24 Hour Average	**0.0040**	**0.0103**
1 Hour Averages Maximum	**0.0054**	**0.0140**
1 Hour Averages Minimum	**0.0020**	**0.0053**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		03-04 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	-
			Report Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	*	*
14.00-15.00	*	*
15.00-16.00	*	*
16.00-17.00	*	*
17.00-18.00	*	*
18.00-19.00	*	*
19.00-20.00	*	*
20.00-21.00	*	*
21.00-22.00	*	*
22.00-23.00	*	*
23.00-00.00	*	*
00.00-01.00	*	*
01.00-02.00	*	*
02.00-03.00	*	*
03.00-04.00	*	*
04.00-05.00	*	*
05.00-06.00	*	*
06.00-07.00	*	*
08.00-08.00	*	*
08.00-09.00	*	*
09.00-10.00	*	*
10.00-11.00	*	*
11.00-12.00	*	*
12.00-13.00	*	*
24 Hour Average	*	*
1 Hour Averages Maximum	*	*
1 Hour Averages Minimum	*	*
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		04-05 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0052	0.0136
14.00-15.00	0.0051	0.0133
15.00-16.00	0.0043	0.0113
16.00-17.00	0.0052	0.0136
17.00-18.00	0.0034	0.0089
18.00-19.00	0.0048	0.0126
19.00-20.00	0.0051	0.0133
20.00-21.00	0.0029	0.0076
21.00-22.00	0.0032	0.0084
22.00-23.00	0.0030	0.0079
23.00-00.00	0.0021	0.0055
00.00-01.00	0.0029	0.0076
01.00-02.00	0.0031	0.0081
02.00-03.00	0.0027	0.0071
03.00-04.00	0.0025	0.0065
04.00-05.00	0.0032	0.0084
05.00-06.00	0.0031	0.0081
06.00-07.00	0.0035	0.0092
08.00-08.00	0.0029	0.0076
08.00-09.00	0.0046	0.0120
09.00-10.00	0.0045	0.0118
10.00-11.00	0.0038	0.0099
11.00-12.00	0.0036	0.0094
12.00-13.00	0.0030	0.0079
24 Hour Average	**0.0037**	**0.0096**
1 Hour Averages Maximum	**0.0052**	**0.0136**
1 Hour Averages Minimum	**0.0021**	**0.0055**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 098-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		05-06 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0069	0.0181
14.00-15.00	0.0072	0.0188
15.00-16.00	0.0068	0.0178
16.00-17.00	0.0049	0.0128
17.00-18.00	0.0051	0.0133
18.00-19.00	0.0062	0.0162
19.00-20.00	0.0049	0.0128
20.00-21.00	0.0038	0.0099
21.00-22.00	0.0041	0.0107
22.00-23.00	0.0039	0.0102
23.00-00.00	0.0055	0.0144
00.00-01.00	0.0041	0.0107
01.00-02.00	0.0036	0.0094
02.00-03.00	0.0039	0.0102
03.00-04.00	0.0042	0.0110
04.00-05.00	0.0051	0.0133
05.00-06.00	0.0058	0.0152
06.00-07.00	0.0061	0.0160
08.00-08.00	0.0078	0.0204
08.00-09.00	0.0071	0.0186
09.00-10.00	0.0057	0.0149
10.00-11.00	0.0062	0.0162
11.00-12.00	0.0061	0.0160
12.00-13.00	0.0074	0.0194
24 Hour Average	**0.0055**	**0.0144**
1 Hour Averages Maximum	**0.0078**	**0.0204**
1 Hour Averages Minimum	**0.0036**	**0.0094**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]ยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		06-07 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0069	0.0181
14.00-15.00	0.0072	0.0188
15.00-16.00	0.0068	0.0178
16.00-17.00	0.0049	0.0128
17.00-18.00	0.0051	0.0133
18.00-19.00	0.0062	0.0162
19.00-20.00	0.0049	0.0128
20.00-21.00	0.0038	0.0099
21.00-22.00	0.0041	0.0107
22.00-23.00	0.0039	0.0102
23.00-00.00	0.0055	0.0144
00.00-01.00	0.0041	0.0107
01.00-02.00	0.0036	0.0094
02.00-03.00	0.0039	0.0102
03.00-04.00	0.0042	0.0110
04.00-05.00	0.0051	0.0133
05.00-06.00	0.0058	0.0152
06.00-07.00	0.0061	0.0160
08.00-08.00	0.0078	0.0204
08.00-09.00	0.0071	0.0186
09.00-10.00	0.0057	0.0149
10.00-11.00	0.0062	0.0162
11.00-12.00	0.0061	0.0160
12.00-13.00	0.0074	0.0194
24 Hour Average	**0.0055**	**0.0144**
1 Hour Averages Maximum	**0.0078**	**0.0094**
1 Hour Averages Minimum	**0.0036**	**0.0094**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [redacted] ทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		31 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0235	0.0442
14.00-15.00	0.0227	0.0427
15.00-16.00	0.0206	0.0388
16.00-17.00	0.0185	0.0348
17.00-18.00	0.0146	0.0275
18.00-19.00	0.0192	0.0361
19.00-20.00	0.0157	0.0295
20.00-21.00	0.0136	0.0256
21.00-22.00	0.0169	0.0318
22.00-23.00	0.0175	0.0329
23.00-00.00	0.0192	0.0361
00.00-01.00	0.0156	0.0293
01.00-02.00	0.0184	0.0346
02.00-03.00	0.0141	0.0265
03.00-04.00	0.0163	0.0307
04.00-05.00	0.0139	0.0262
05.00-06.00	0.0192	0.0361
06.00-07.00	0.0205	0.0386
08.00-08.00	0.0156	0.0293
08.00-09.00	0.0186	0.0350
09.00-10.00	0.0223	0.0420
10.00-11.00	0.0213	0.0401
11.00-12.00	0.0204	0.0384
12.00-13.00	0.0196	0.0369
24 Hour Average	**0.0182**	**0.0343**
1 Hour Averages Maximum	**0.0235**	**0.0442**
1 Hour Averages Minimum	**0.0136**	**0.0256**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		01-02 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0174	0.0327
14.00-15.00	0.0163	0.0307
15.00-16.00	0.0142	0.0267
16.00-17.00	0.0135	0.0254
17.00-18.00	0.0176	0.0331
18.00-19.00	0.0132	0.0248
19.00-20.00	0.0125	0.0235
20.00-21.00	0.0149	0.0280
21.00-22.00	0.0115	0.0216
22.00-23.00	0.0136	0.0256
23.00-00.00	0.0128	0.0241
00.00-01.00	0.0104	0.0196
01.00-02.00	0.0136	0.0256
02.00-03.00	0.0122	0.0230
03.00-04.00	0.0129	0.0243
04.00-05.00	0.0137	0.0258
05.00-06.00	0.0156	0.0293
06.00-07.00	0.0143	0.0269
08.00-08.00	0.0152	0.0286
08.00-09.00	0.0183	0.0344
09.00-10.00	0.0165	0.0310
10.00-11.00	0.0143	0.0269
11.00-12.00	0.0162	0.0305
12.00-13.00	0.0159	0.0299
24 Hour Average	**0.0144**	**0.0272**
1 Hour Averages Maximum	**0.0183**	**0.0344**
1 Hour Averages Minimum	**0.0104**	**0.0196**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		02-03 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0165	0.0310
14.00-15.00	0.0152	0.0286
15.00-16.00	0.0135	0.0254
16.00-17.00	0.0194	0.0365
17.00-18.00	0.0120	0.0226
18.00-19.00	0.0116	0.0218
19.00-20.00	0.0154	0.0290
20.00-21.00	0.0142	0.0267
21.00-22.00	0.0120	0.0226
22.00-23.00	0.0139	0.0262
23.00-00.00	0.0145	0.0273
00.00-01.00	0.0162	0.0305
01.00-02.00	0.0164	0.0309
02.00-03.00	0.0125	0.0235
03.00-04.00	0.0136	0.0256
04.00-05.00	0.0145	0.0273
05.00-06.00	0.0120	0.0226
06.00-07.00	0.0116	0.0218
08.00-08.00	0.0153	0.0288
08.00-09.00	0.0149	0.0280
09.00-10.00	0.0187	0.0352
10.00-11.00	0.0192	0.0361
11.00-12.00	0.0194	0.0365
12.00-13.00	0.0176	0.0331
24 Hour Average	**0.0150**	**0.0282**
1 Hour Averages Maximum	**0.0194**	**0.0365**
1 Hour Averages Minimum	**0.0116**	**0.0218**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : [redacted] ยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		03-04 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	-
			Report Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	*	*
14.00-15.00	*	*
15.00-16.00	*	*
16.00-17.00	*	*
17.00-18.00	*	*
18.00-19.00	*	*
19.00-20.00	*	*
20.00-21.00	*	*
21.00-22.00	*	*
22.00-23.00	*	*
23.00-00.00	*	*
00.00-01.00	*	*
01.00-02.00	*	*
02.00-03.00	*	*
03.00-04.00	*	*
04.00-05.00	*	*
05.00-06.00	*	*
06.00-07.00	*	*
08.00-08.00	*	*
08.00-09.00	*	*
09.00-10.00	*	*
10.00-11.00	*	*
11.00-12.00	*	*
12.00-13.00	*	*
24 Hour Average	*	*
1 Hour Averages Maximum	*	*
1 Hour Averages Minimum	*	*
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ * หมายถึง วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		04-05 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0176	0.0331
14.00-15.00	0.0165	0.0310
15.00-16.00	0.0152	0.0286
16.00-17.00	0.0135	0.0254
17.00-18.00	0.0194	0.0365
18.00-19.00	0.0120	0.0226
19.00-20.00	0.0116	0.0218
20.00-21.00	0.0154	0.0290
21.00-22.00	0.0142	0.0267
22.00-23.00	0.0120	0.0226
23.00-00.00	0.0139	0.0262
00.00-01.00	0.0145	0.0273
01.00-02.00	0.0162	0.0305
02.00-03.00	0.0164	0.0309
03.00-04.00	0.0125	0.0235
04.00-05.00	0.0136	0.0256
05.00-06.00	0.0145	0.0273
06.00-07.00	0.0120	0.0226
08.00-08.00	0.0116	0.0218
08.00-09.00	0.0153	0.0288
09.00-10.00	0.0149	0.0280
10.00-11.00	0.0187	0.0352
11.00-12.00	0.0192	0.0361
12.00-13.00	0.0194	0.0365
24 Hour Average	**0.0150**	**0.0282**
1 Hour Averages Maximum	**0.0194**	**0.0365**
1 Hour Averages Minimum	**0.0116**	**0.0218**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		05-06 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
			Report Date	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO- Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0154	0.0290
14.00-15.00	0.0159	0.0299
15.00-16.00	0.0142	0.0267
16.00-17.00	0.0139	0.0262
17.00-18.00	0.0157	0.0295
18.00-19.00	0.0142	0.0267
19.00-20.00	0.0138	0.0260
20.00-21.00	0.0125	0.0235
21.00-22.00	0.0120	0.0226
22.00-23.00	0.0119	0.0224
23.00-00.00	0.0115	0.0216
00.00-01.00	0.0107	0.0201
01.00-02.00	0.0113	0.0213
02.00-03.00	0.0105	0.0198
03.00-04.00	0.0096	0.0181
04.00-05.00	0.0098	0.0184
05.00-06.00	0.0104	0.0196
06.00-07.00	0.0113	0.0213
08.00-08.00	0.0125	0.0235
08.00-09.00	0.0119	0.0224
09.00-10.00	0.0136	0.0256
10.00-11.00	0.0152	0.0286
11.00-12.00	0.0136	0.0256
12.00-13.00	0.0125	0.0235
24 Hour Average	**0.0127**	**0.0238**
1 Hour Averages Maximum	**0.0159**	**0.0299**
1 Hour Averages Minimum	**0.0096**	**0.0181**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2868628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		06-07 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	10 มิถุนายม 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	13 มิถุนายม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0167	0.0314
14.00-15.00	0.0174	0.0327
15.00-16.00	0.0165	0.0310
16.00-17.00	0.0179	0.0337
17.00-18.00	0.0174	0.0327
18.00-19.00	0.0153	0.0288
19.00-20.00	0.0152	0.0286
20.00-21.00	0.0149	0.0280
21.00-22.00	0.0127	0.0239
22.00-23.00	0.0138	0.0260
23.00-00.00	0.0108	0.0203
00.00-01.00	0.0114	0.0214
01.00-02.00	0.0103	0.0194
02.00-03.00	0.0108	0.0203
03.00-04.00	0.0112	0.0211
04.00-05.00	0.0107	0.0201
05.00-06.00	0.0119	0.0224
06.00-07.00	0.0135	0.0254
08.00-08.00	0.0134	0.0252
08.00-09.00	0.0133	0.0250
09.00-10.00	0.0158	0.0297
10.00-11.00	0.0167	0.0314
11.00-12.00	0.0162	0.0305
12.00-13.00	0.0163	0.0307
24 Hour Average	**0.0142**	**0.0267**
1 Hour Averages Maximum	**0.0179**	**0.0337**
1 Hour Averages Minimum	**0.0103**	**0.0197**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		07-08 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0025	0.0065
14.00-15.00	0.0030	0.0079
15.00-16.00	0.0036	0.0094
16.00-17.00	0.0031	0.0081
17.00-18.00	0.0034	0.0089
18.00-19.00	0.0028	0.0073
19.00-20.00	0.0026	0.0068
20.00-21.00	0.0021	0.0055
21.00-22.00	0.0027	0.0071
22.00-23.00	0.0024	0.0063
23.00-00.00	0.0029	0.0076
00.00-01.00	0.0025	0.0065
01.00-02.00	0.0023	0.0060
02.00-03.00	0.0026	0.0068
03.00-04.00	0.0021	0.0055
04.00-05.00	0.0018	0.0047
05.00-06.00	0.0016	0.0042
06.00-07.00	0.0020	0.0052
08.00-08.00	0.0023	0.0060
08.00-09.00	0.0028	0.0073
09.00-10.00	0.0033	0.0086
10.00-11.00	0.0037	0.0097
11.00-12.00	0.0031	0.0081
12.00-13.00	0.0027	0.0071
24 Hour Average	**0.0027**	**0.0070**
1 Hour Averages Maximum	**0.0037**	**0.0097**
1 Hour Averages Minimum	**0.0016**	**0.0042**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted] โดยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		08-09 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0029	0.0076
14.00-15.00	0.0036	0.0094
15.00-16.00	0.0038	0.0099
16.00-17.00	0.0033	0.0086
17.00-18.00	0.0038	0.0099
18.00-19.00	0.0034	0.0089
19.00-20.00	0.0030	0.0079
20.00-21.00	0.0028	0.0073
21.00-22.00	0.0025	0.0065
22.00-23.00	0.0020	0.0052
23.00-00.00	0.0021	0.0055
00.00-01.00	0.0024	0.0063
01.00-02.00	0.0023	0.0060
02.00-03.00	0.0028	0.0073
03.00-04.00	0.0026	0.0068
04.00-05.00	0.0025	0.0065
05.00-06.00	0.0020	0.0052
06.00-07.00	0.0026	0.0068
08.00-08.00	0.0025	0.0065
08.00-09.00	0.0035	0.0092
09.00-10.00	0.0037	0.0097
10.00-11.00	0.0034	0.0089
11.00-12.00	0.0033	0.0086
12.00-13.00	0.0030	0.0079
24 Hour Average	**0.0029**	**0.0076**
1 Hour Averages Maximum	**0.0038**	**0.0099**
1 Hour Averages Minimum	**0.0020**	**0.0052**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		09-10 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0023	0.0060
14.00-15.00	0.0026	0.0068
15.00-16.00	0.0022	0.0058
16.00-17.00	0.0023	0.0060
17.00-18.00	0.0026	0.0068
18.00-19.00	0.0020	0.0052
19.00-20.00	0.0018	0.0047
20.00-21.00	0.0016	0.0042
21.00-22.00	0.0019	0.0050
22.00-23.00	0.0014	0.0037
23.00-00.00	0.0015	0.0039
00.00-01.00	0.0017	0.0044
01.00-02.00	0.0016	0.0042
02.00-03.00	0.0019	0.0050
03.00-04.00	0.0015	0.0039
04.00-05.00	0.0018	0.0047
05.00-06.00	0.0013	0.0034
06.00-07.00	0.0016	0.0042
08.00-08.00	0.0015	0.0039
08.00-09.00	0.0019	0.0050
09.00-10.00	0.0020	0.0052
10.00-11.00	0.0023	0.0060
11.00-12.00	0.0025	0.0065
12.00-13.00	0.0021	0.0055
24 Hour Average	**0.0019**	**0.0050**
1 Hour Averages Maximum	**0.0026**	**0.0068**
1 Hour Averages Minimum	**0.0013**	**0.0034**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		10-11 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0018	0.0047
14.00-15.00	0.0016	0.0042
15.00-16.00	0.0013	0.0034
16.00-17.00	0.0010	0.0026
17.00-18.00	0.0011	0.0029
18.00-19.00	0.0014	0.0037
19.00-20.00	0.0012	0.0031
20.00-21.00	0.0010	0.0026
21.00-22.00	0.0013	0.0034
22.00-23.00	0.0015	0.0039
23.00-00.00	0.0012	0.0031
00.00-01.00	0.0014	0.0037
01.00-02.00	0.0011	0.0029
02.00-03.00	0.0013	0.0034
03.00-04.00	0.0014	0.0037
04.00-05.00	0.0016	0.0042
05.00-06.00	0.0012	0.0031
06.00-07.00	0.0015	0.0039
08.00-08.00	0.0013	0.0034
08.00-09.00	0.0017	0.0044
09.00-10.00	0.0013	0.0034
10.00-11.00	0.0015	0.0039
11.00-12.00	0.0016	0.0042
12.00-13.00	0.0012	0.0031
24 Hour Average	**0.0014**	**0.0035**
1 Hour Averages Maximum	**0.0018**	**0.0047**
1 Hour Averages Minimum	**0.0010**	**0.0026**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/ [redacted] ศโดยทั่วไป
ใ
Mi

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		11-12 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0026	0.0068
14.00-15.00	0.0025	0.0065
15.00-16.00	0.0021	0.0055
16.00-17.00	0.0023	0.0060
17.00-18.00	0.0024	0.0063
18.00-19.00	0.0020	0.0052
19.00-20.00	0.0018	0.0047
20.00-21.00	0.0016	0.0042
21.00-22.00	0.0019	0.0050
22.00-23.00	0.0015	0.0039
23.00-00.00	0.0017	0.0044
00.00-01.00	0.0014	0.0037
01.00-02.00	0.0018	0.0047
02.00-03.00	0.0015	0.0039
03.00-04.00	0.0016	0.0042
04.00-05.00	0.0019	0.0050
05.00-06.00	0.0020	0.0052
06.00-07.00	0.0023	0.0060
08.00-08.00	0.0025	0.0065
08.00-09.00	0.0021	0.0055
09.00-10.00	0.0026	0.0068
10.00-11.00	0.0023	0.0060
11.00-12.00	0.0024	0.0063
12.00-13.00	0.0020	0.0052
24 Hour Average	**0.0020**	**0.0053**
1 Hour Averages Maximum	**0.0026**	**0.0068**
1 Hour Averages Minimum	**0.0014**	**0.0037**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [1] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		12-13 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0015	0.0039
14.00-15.00	0.0013	0.0034
15.00-16.00	0.0010	0.0026
16.00-17.00	0.0012	0.0031
17.00-18.00	0.0014	0.0037
18.00-19.00	0.0016	0.0042
19.00-20.00	0.0012	0.0031
20.00-21.00	0.0013	0.0034
21.00-22.00	0.0010	0.0026
22.00-23.00	0.0014	0.0037
23.00-00.00	0.0012	0.0031
00.00-01.00	0.0011	0.0029
01.00-02.00	0.0016	0.0042
02.00-03.00	0.0013	0.0034
03.00-04.00	0.0012	0.0031
04.00-05.00	0.0015	0.0039
05.00-06.00	0.0015	0.0039
06.00-07.00	0.0018	0.0047
08.00-08.00	0.0013	0.0034
08.00-09.00	0.0016	0.0042
09.00-10.00	0.0014	0.0037
10.00-11.00	0.0015	0.0039
11.00-12.00	0.0013	0.0034
12.00-13.00	0.0010	0.0026
24 Hour Average	**0.0013**	**0.0035**
1 Hour Averages Maximum	**0.0018**	**0.0047**
1 Hour Averages Minimum	**0.0010**	**0.0026**
Standard 24 Hour Average[1]	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages[2]	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน [redacted] ยทั่วไป

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		13-14 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0023	0.0060
14.00-15.00	0.0026	0.0068
15.00-16.00	0.0027	0.0071
16.00-17.00	0.0024	0.0063
17.00-18.00	0.0025	0.0065
18.00-19.00	0.0023	0.0060
19.00-20.00	0.0021	0.0055
20.00-21.00	0.0018	0.0047
21.00-22.00	0.0016	0.0042
22.00-23.00	0.0015	0.0039
23.00-00.00	0.0017	0.0044
00.00-01.00	0.0019	0.0050
01.00-02.00	0.0018	0.0047
02.00-03.00	0.0020	0.0052
03.00-04.00	0.0019	0.0050
04.00-05.00	0.0022	0.0058
05.00-06.00	0.0023	0.0060
06.00-07.00	0.0020	0.0052
08.00-08.00	0.0024	0.0063
08.00-09.00	0.0021	0.0055
09.00-10.00	0.0025	0.0065
10.00-11.00	0.0023	0.0060
11.00-12.00	0.0020	0.0052
12.00-13.00	0.0023	0.0060
24 Hour Average	**0.0021**	**0.0056**
1 Hour Averages Maximum	**0.0027**	**0.0071**
1 Hour Averages Minimum	**0.0015**	**0.0039**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐา[redacted]ทั่วไป

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		07-08 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0173	0.0325
14.00-15.00	0.0165	0.0310
15.00-16.00	0.0172	0.0324
16.00-17.00	0.0184	0.0346
17.00-18.00	0.0169	0.0318
18.00-19.00	0.0167	0.0314
19.00-20.00	0.0152	0.0286
20.00-21.00	0.0124	0.0233
21.00-22.00	0.0137	0.0258
22.00-23.00	0.0123	0.0231
23.00-00.00	0.0105	0.0198
00.00-01.00	0.0112	0.0211
01.00-02.00	0.0098	0.0184
02.00-03.00	0.0087	0.0164
03.00-04.00	0.0112	0.0211
04.00-05.00	0.0148	0.0278
05.00-06.00	0.0164	0.0309
06.00-07.00	0.0183	0.0344
08.00-08.00	0.0197	0.0371
08.00-09.00	0.0174	0.0327
09.00-10.00	0.0148	0.0278
10.00-11.00	0.0158	0.0297
11.00-12.00	0.0197	0.0371
12.00-13.00	0.0185	0.0348
24 Hour Average	**0.0151**	**0.0285**
1 Hour Averages Maximum	**0.0197**	**0.0371**
1 Hour Averages Minimum	**0.0087**	**0.0164**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		08-09 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0185	0.0348
14.00-15.00	0.0173	0.0325
15.00-16.00	0.0165	0.0310
16.00-17.00	0.0172	0.0324
17.00-18.00	0.0184	0.0346
18.00-19.00	0.0169	0.0318
19.00-20.00	0.0167	0.0314
20.00-21.00	0.0152	0.0286
21.00-22.00	0.0124	0.0233
22.00-23.00	0.0137	0.0258
23.00-00.00	0.0123	0.0231
00.00-01.00	0.0105	0.0198
01.00-02.00	0.0112	0.0211
02.00-03.00	0.0098	0.0184
03.00-04.00	0.0087	0.0164
04.00-05.00	0.0112	0.0211
05.00-06.00	0.0148	0.0278
06.00-07.00	0.0164	0.0309
08.00-08.00	0.0183	0.0344
08.00-09.00	0.0197	0.0371
09.00-10.00	0.0174	0.0327
10.00-11.00	0.0148	0.0278
11.00-12.00	0.0158	0.0297
12.00-13.00	0.0197	0.0371
24 Hour Average	**0.0151**	**0.0285**
1 Hour Averages Maximum	**0.0197**	**0.0371**
1 Hour Averages Minimum	**0.0087**	**0.0164**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่อง[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		09-10 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0186	0.0350
14.00-15.00	0.0186	0.0350
15.00-16.00	0.0206	0.0388
16.00-17.00	0.0243	0.0457
17.00-18.00	0.0216	0.0406
18.00-19.00	0.0236	0.0444
19.00-20.00	0.0185	0.0348
20.00-21.00	0.0161	0.0303
21.00-22.00	0.0174	0.0327
22.00-23.00	0.0196	0.0369
23.00-00.00	0.0152	0.0286
00.00-01.00	0.0136	0.0256
01.00-02.00	0.0167	0.0314
02.00-03.00	0.0174	0.0327
03.00-04.00	0.0145	0.0273
04.00-05.00	0.0182	0.0342
05.00-06.00	0.0201	0.0378
06.00-07.00	0.0169	0.0318
08.00-08.00	0.0192	0.0361
08.00-09.00	0.0223	0.0420
09.00-10.00	0.0215	0.0404
10.00-11.00	0.0196	0.0369
11.00-12.00	0.0240	0.0452
12.00-13.00	0.0213	0.0401
24 Hour Average	**0.0191**	**0.0360**
1 Hour Averages Maximum	**0.0243**	**0.0457**
1 Hour Averages Minimum	**0.0136**	**0.0256**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @lnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		10-11 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO, Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0216	0.0406
14.00-15.00	0.0185	0.0348
15.00-16.00	0.0206	0.0388
16.00-17.00	0.0236	0.0444
17.00-18.00	0.0241	0.0453
18.00-19.00	0.0205	0.0386
19.00-20.00	0.0186	0.0350
20.00-21.00	0.0156	0.0293
21.00-22.00	0.0196	0.0369
22.00-23.00	0.0142	0.0267
23.00-00.00	0.0172	0.0324
00.00-01.00	0.0135	0.0254
01.00-02.00	0.0158	0.0297
02.00-03.00	0.0190	0.0357
03.00-04.00	0.0185	0.0348
04.00-05.00	0.0163	0.0307
05.00-06.00	0.0175	0.0329
06.00-07.00	0.0192	0.0361
08.00-08.00	0.0225	0.0423
08.00-09.00	0.0210	0.0395
09.00-10.00	0.0236	0.0444
10.00-11.00	0.0265	0.0499
11.00-12.00	0.0241	0.0453
12.00-13.00	0.0203	0.0382
24 Hour Average	**0.0197**	**0.0370**
1 Hour Averages Maximum	**0.0265**	**0.0499**
1 Hour Averages Minimum	**0.0135**	**0.0254**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐ[redacted]าศโดยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		11-12 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0172	0.0324
14.00-15.00	0.0145	0.0273
15.00-16.00	0.0183	0.0344
16.00-17.00	0.0165	0.0310
17.00-18.00	0.0133	0.0250
18.00-19.00	0.0142	0.0267
19.00-20.00	0.0116	0.0218
20.00-21.00	0.0162	0.0305
21.00-22.00	0.0144	0.0271
22.00-23.00	0.0185	0.0348
23.00-00.00	0.0163	0.0307
00.00-01.00	0.0179	0.0337
01.00-02.00	0.0142	0.0267
02.00-03.00	0.0125	0.0235
03.00-04.00	0.0153	0.0288
04.00-05.00	0.0183	0.0344
05.00-06.00	0.0169	0.0318
06.00-07.00	0.0197	0.0371
08.00-08.00	0.0175	0.0329
08.00-09.00	0.0205	0.0386
09.00-10.00	0.0236	0.0444
10.00-11.00	0.0175	0.0329
11.00-12.00	0.0156	0.0293
12.00-13.00	0.0194	0.0365
24 Hour Average	**0.0167**	**0.0313**
1 Hour Averages Maximum	**0.0236**	**0.0444**
1 Hour Averages Minimum	**0.0116**	**0.0218**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปอเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		12-13 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0205	0.0386
14.00-15.00	0.0236	0.0444
15.00-16.00	0.0264	0.0497
16.00-17.00	0.0215	0.0404
17.00-18.00	0.0238	0.0448
18.00-19.00	0.0185	0.0348
19.00-20.00	0.0206	0.0388
20.00-21.00	0.0195	0.0367
21.00-22.00	0.0145	0.0273
22.00-23.00	0.0172	0.0324
23.00-00.00	0.0136	0.0256
00.00-01.00	0.0152	0.0286
01.00-02.00	0.0163	0.0307
02.00-03.00	0.0114	0.0214
03.00-04.00	0.0152	0.0286
04.00-05.00	0.0148	0.0278
05.00-06.00	0.0182	0.0342
06.00-07.00	0.0169	0.0318
08.00-08.00	0.0172	0.0324
08.00-09.00	0.0205	0.0386
09.00-10.00	0.0236	0.0444
10.00-11.00	0.0194	0.0365
11.00-12.00	0.0217	0.0408
12.00-13.00	0.0183	0.0344
24 Hour Average	**0.0187**	**0.0352**
1 Hour Averages Maximum	**0.0264**	**0.0497**
1 Hour Averages Minimum	**0.0114**	**0.0214**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐา[redacted]าศโดยทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		13-14 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	17 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	20 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0208	0.0391
14.00-15.00	0.0236	0.0444
15.00-16.00	0.0273	0.0514
16.00-17.00	0.0226	0.0425
17.00-18.00	0.0254	0.0478
18.00-19.00	0.0210	0.0395
19.00-20.00	0.0189	0.0356
20.00-21.00	0.0206	0.0388
21.00-22.00	0.0161	0.0303
22.00-23.00	0.0197	0.0371
23.00-00.00	0.0145	0.0273
00.00-01.00	0.0163	0.0307
01.00-02.00	0.0179	0.0337
02.00-03.00	0.0139	0.0262
03.00-04.00	0.0161	0.0303
04.00-05.00	0.0159	0.0299
05.00-06.00	0.0198	0.0373
06.00-07.00	0.0174	0.0327
08.00-08.00	0.0181	0.0341
08.00-09.00	0.0216	0.0406
09.00-10.00	0.0252	0.0474
10.00-11.00	0.0219	0.0412
11.00-12.00	0.0226	0.0425
12.00-13.00	0.0194	0.0365
24 Hour Average	**0.0199**	**0.0374**
1 Hour Averages Maximum	**0.0273**	**0.0514**
1 Hour Averages Minimum	**0.0139**	**0.0262**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน [redacted] ทั่วไป