บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	14-15 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date		27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.7950	0.9104
14.00-15.00	0.7760	0.8887
15.00-16.00	0.7248	0.8300
16.00-17.00	0.7653	0.8764
17.00-18.00	0.7412	0.8488
18.00-19.00	0.7265	0.8320
19.00-20.00	0.7096	0.8127
20.00-21.00	0.6853	0.7848
21.00-22.00	0.6493	0.7436
22.00-23.00	0.6521	0.7468
23.00-00.00	0.6725	0.7701
00.00-01.00	0.6395	0.7324
01.00-02.00	0.5851	0.6701
02.00-03.00	0.5467	0.6261
03.00-04.00	0.5912	0.6770
04.00-05.00	0.6023	0.6898
05.00-06.00	0.6483	0.7424
06.00-07.00	0.6915	0.7919
08.00-08.00	0.6775	0.7759
08.00-09.00	0.6395	0.7324
09.00-10.00	0.7053	0.8077
10.00-11.00	0.7159	0.8198
11.00-12.00	0.7643	0.8753
12.00-13.00	0.7359	0.8427
8 Hour Averages	**0.7405**	**0.8480**
1 Hour Averages Maximum	**0.7950**	**0.9104**
1 Hour Averages Minimum	**0.5467**	**0.6261**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เล็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-150-8273 / 088-2988828 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	15-16 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date		27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8951	1.0251
14.00-15.00	0.8276	0.9478
15.00-16.00	0.8563	0.9806
16.00-17.00	0.8412	0.9633
17.00-18.00	0.8023	0.9188
18.00-19.00	0.8153	0.9337
19.00-20.00	0.7695	0.8812
20.00-21.00	0.7253	0.8306
21.00-22.00	0.7143	0.8180
22.00-23.00	0.7369	0.8439
23.00-00.00	0.7856	0.8997
00.00-01.00	0.7362	0.8431
01.00-02.00	0.6852	0.7847
02.00-03.00	0.6243	0.7149
03.00-04.00	0.6339	0.7259
04.00-05.00	0.6781	0.7766
05.00-06.00	0.6942	0.7950
06.00-07.00	0.7423	0.8501
08.00-08.00	0.7651	0.8762
08.00-09.00	0.7845	0.8984
09.00-10.00	0.8023	0.9188
10.00-11.00	0.7965	0.9121
11.00-12.00	0.8360	0.9574
12.00-13.00	0.8447	0.9673
8 Hour Averages	**0.8166**	**0.9351**
1 Hour Averages Maximum	**0.8951**	**1.0251**
1 Hour Averages Minimum	**0.6243**	**0.7149**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	16-17 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date		27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.1380	1.3032
14.00-15.00	1.0870	1.2448
15.00-16.00	0.9386	1.0749
16.00-17.00	0.9118	1.0442
17.00-18.00	0.9098	1.0419
18.00-19.00	0.9102	1.0424
19.00-20.00	0.9177	1.0509
20.00-21.00	1.2680	1.4521
21.00-22.00	1.0180	1.1658
22.00-23.00	1.1450	1.3112
23.00-00.00	1.2410	1.4212
00.00-01.00	1.2300	1.4086
01.00-02.00	1.1000	1.2597
02.00-03.00	0.9825	1.1252
03.00-04.00	0.9847	1.1277
04.00-05.00	0.9690	1.1097
05.00-06.00	0.9864	1.1296
06.00-07.00	0.9711	1.1121
08.00-08.00	0.9816	1.1241
08.00-09.00	0.9453	1.0826
09.00-10.00	0.9592	1.0985
10.00-11.00	0.9856	1.1287
11.00-12.00	1.1380	1.3032
12.00-13.00	1.1730	1.3433
8 Hour Averages	**1.1212**	**1.2839**
1 Hour Averages Maximum	**1.2680**	**1.4521**
1 Hour Averages Minimum	**0.9098**	**1.0419**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	17-18 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date		27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.1780	1.3490
14.00-15.00	1.0360	1.1864
15.00-16.00	1.1260	1.2895
16.00-17.00	1.0920	1.2506
17.00-18.00	1.0230	1.1715
18.00-19.00	1.0560	1.2093
19.00-20.00	1.0810	1.2380
20.00-21.00	1.0430	1.1944
21.00-22.00	1.0920	1.2506
22.00-23.00	1.0870	1.2448
23.00-00.00	1.0730	1.2288
00.00-01.00	1.0600	1.2139
01.00-02.00	1.0220	1.1704
02.00-03.00	0.9606	1.1001
03.00-04.00	0.9570	1.0960
04.00-05.00	0.9042	1.0355
05.00-06.00	0.8542	0.9782
06.00-07.00	1.0520	1.2047
08.00-08.00	1.1300	1.2941
08.00-09.00	1.1460	1.3124
09.00-10.00	1.2050	1.3800
10.00-11.00	1.2410	1.4212
11.00-12.00	1.1590	1.3273
12.00-13.00	1.0940	1.2528
8 Hour Averages	**1.1102**	**1.2713**
1 Hour Averages Maximum	**1.2410**	**1.4212**
1 Hour Averages Minimum	**0.8542**	**0.9782**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

DO NOT COPY [redacted] WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	18-19 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date		27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8965	1.0267
14.00-15.00	0.9165	1.0496
15.00-16.00	0.9455	1.0828
16.00-17.00	0.9263	1.0608
17.00-18.00	0.9287	1.0635
18.00-19.00	0.7951	0.9105
19.00-20.00	0.7885	0.9030
20.00-21.00	0.7896	0.9042
21.00-22.00	0.7964	0.9120
22.00-23.00	0.7446	0.8527
23.00-00.00	0.8935	1.0232
00.00-01.00	0.8269	0.9470
01.00-02.00	0.8165	0.9351
02.00-03.00	0.8469	0.9699
03.00-04.00	0.7940	0.9093
04.00-05.00	0.7910	0.9058
05.00-06.00	0.7119	0.8153
06.00-07.00	0.7614	0.8720
08.00-08.00	0.7563	0.8661
08.00-09.00	0.7230	0.8280
09.00-10.00	0.8951	1.0251
10.00-11.00	0.8262	0.9462
11.00-12.00	0.8184	0.9372
12.00-13.00	0.7650	0.8761
8 Hour Averages	**0.8733**	**1.001**
1 Hour Averages Maximum	**0.9455**	**1.0828**
1 Hour Averages Minimum	**0.7119**	**0.8153**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	19-20 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date		27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.6641	0.7605
14.00-15.00	0.6784	0.7769
15.00-16.00	0.6537	0.7486
16.00-17.00	0.6667	0.7635
17.00-18.00	0.6334	0.7254
18.00-19.00	0.6480	0.7421
19.00-20.00	0.6176	0.7073
20.00-21.00	0.6398	0.7327
21.00-22.00	0.6373	0.7298
22.00-23.00	0.6464	0.7403
23.00-00.00	0.6448	0.7384
00.00-01.00	0.6560	0.7512
01.00-02.00	0.6636	0.7600
02.00-03.00	0.6560	0.7512
03.00-04.00	0.6282	0.7194
04.00-05.00	0.6504	0.7448
05.00-06.00	0.6087	0.6971
06.00-07.00	0.6705	0.7679
08.00-08.00	0.6639	0.7603
08.00-09.00	0.6828	0.7819
09.00-10.00	0.6810	0.7799
10.00-11.00	0.6813	0.7802
11.00-12.00	0.6608	0.7567
12.00-13.00	0.6509	0.7454
8 Hour Averages	**0.6625**	**0.7587**
1 Hour Averages Maximum	**0.6828**	**0.7819**
1 Hour Averages Minimum	**0.6087**	**0.6971**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 086-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	20-21 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date		27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	1.0320	1.1818
14.00-15.00	0.9855	1.1286
15.00-16.00	1.0322	1.1821
16.00-17.00	1.1520	1.3193
17.00-18.00	0.9073	1.0390
18.00-19.00	0.9142	1.0469
19.00-20.00	0.8364	0.9578
20.00-21.00	0.9213	1.0551
21.00-22.00	0.8635	0.9889
22.00-23.00	0.8796	1.0073
23.00-00.00	0.8612	0.9862
00.00-01.00	0.8341	0.9552
01.00-02.00	0.8756	1.0027
02.00-03.00	0.8593	0.9841
03.00-04.00	0.8554	0.9796
04.00-05.00	0.9215	1.0553
05.00-06.00	0.9321	1.0674
06.00-07.00	0.8947	1.0246
08.00-08.00	0.9623	1.1020
08.00-09.00	0.9452	1.0824
09.00-10.00	1.1090	1.2700
10.00-11.00	1.0230	1.1715
11.00-12.00	1.0150	1.1624
12.00-13.00	0.9635	1.1034
8 Hour Averages	**0.9806**	**1.1230**
1 Hour Averages Maximum	**1.1520**	**1.3193**
1 Hour Averages Minimum	**0.8341**	**0.9552**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		14-15 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0223	0.0420
14.00-15.00	0.0241	0.0453
15.00-16.00	0.0210	0.0395
16.00-17.00	0.0186	0.0350
17.00-18.00	0.0206	0.0388
18.00-19.00	0.0196	0.0369
19.00-20.00	0.0154	0.0290
20.00-21.00	0.0172	0.0324
21.00-22.00	0.0136	0.0256
22.00-23.00	0.0152	0.0286
23.00-00.00	0.0126	0.0237
00.00-01.00	0.0163	0.0307
01.00-02.00	0.0142	0.0267
02.00-03.00	0.0113	0.0213
03.00-04.00	0.0136	0.0256
04.00-05.00	0.0152	0.0286
05.00-06.00	0.0169	0.0318
06.00-07.00	0.0182	0.0342
08.00-08.00	0.0145	0.0273
08.00-09.00	0.0176	0.0331
09.00-10.00	0.0203	0.0382
10.00-11.00	0.0236	0.0444
11.00-12.00	0.0210	0.0395
12.00-13.00	0.0195	0.0367
24 Hour Average	**0.0176**	**0.0331**
1 Hour Averages Maximum	**0.0241**	**0.0453**
1 Hour Averages Minimum	**0.0113**	**0.0213**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		15-16 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0232	0.0436
14.00-15.00	0.0210	0.0395
15.00-16.00	0.0186	0.0350
16.00-17.00	0.0203	0.0382
17.00-18.00	0.0216	0.0406
18.00-19.00	0.0162	0.0305
19.00-20.00	0.0114	0.0214
20.00-21.00	0.0130	0.0245
21.00-22.00	0.0152	0.0286
22.00-23.00	0.0102	0.0192
23.00-00.00	0.0133	0.0250
00.00-01.00	0.0142	0.0267
01.00-02.00	0.0125	0.0235
02.00-03.00	0.0162	0.0305
03.00-04.00	0.0126	0.0237
04.00-05.00	0.0115	0.0216
05.00-06.00	0.0103	0.0194
06.00-07.00	0.0126	0.0237
08.00-08.00	0.0154	0.0290
08.00-09.00	0.0182	0.0342
09.00-10.00	0.0163	0.0307
10.00-11.00	0.0172	0.0324
11.00-12.00	0.0203	0.0382
12.00-13.00	0.0196	0.0369
24 Hour Average	**0.0159**	**0.0299**
1 Hour Averages Maximum	**0.0232**	**0.0436**
1 Hour Averages Minimum	**0.0102**	**0.0192**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 23 พ.ศ 2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		16-17 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0221	0.0416
14.00-15.00	0.0176	0.0331
15.00-16.00	0.0205	0.0386
16.00-17.00	0.0236	0.0444
17.00-18.00	0.0210	0.0395
18.00-19.00	0.0186	0.0350
19.00-20.00	0.0156	0.0293
20.00-21.00	0.0173	0.0325
21.00-22.00	0.0142	0.0267
22.00-23.00	0.0120	0.0226
23.00-00.00	0.0163	0.0307
00.00-01.00	0.0135	0.0254
01.00-02.00	0.0158	0.0297
02.00-03.00	0.0192	0.0361
03.00-04.00	0.0145	0.0273
04.00-05.00	0.0172	0.0324
05.00-06.00	0.0163	0.0307
06.00-07.00	0.0192	0.0361
08.00-08.00	0.0223	0.0420
08.00-09.00	0.0201	0.0378
09.00-10.00	0.0236	0.0444
10.00-11.00	0.0215	0.0404
11.00-12.00	0.0240	0.0452
12.00-13.00	0.0203	0.0382
24 Hour Average	**0.0186**	**0.0350**
1 Hour Averages Maximum	**0.0240**	**0.0452**
1 Hour Averages Minimum	**0.0120**	**0.0226**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		17-18 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0159	0.0299
14.00-15.00	0.0156	0.0293
15.00-16.00	0.0132	0.0248
16.00-17.00	0.0147	0.0277
17.00-18.00	0.0156	0.0293
18.00-19.00	0.0124	0.0233
19.00-20.00	0.0143	0.0269
20.00-21.00	0.0132	0.0248
21.00-22.00	0.0103	0.0194
22.00-23.00	0.0125	0.0235
23.00-00.00	0.0124	0.0233
00.00-01.00	0.0106	0.0199
01.00-02.00	0.0116	0.0218
02.00-03.00	0.0124	0.0233
03.00-04.00	0.0136	0.0256
04.00-05.00	0.0139	0.0262
05.00-06.00	0.0145	0.0273
06.00-07.00	0.0158	0.0297
08.00-08.00	0.0165	0.0310
08.00-09.00	0.0152	0.0286
09.00-10.00	0.0147	0.0277
10.00-11.00	0.0139	0.0262
11.00-12.00	0.0175	0.0329
12.00-13.00	0.0168	0.0316
24 Hour Average	**0.0140**	**0.0264**
1 Hour Averages Maximum	**0.0175**	**0.0329**
1 Hour Averages Minimum	**0.0103**	**0.0194**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		18-19 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0236	0.0444
14.00-15.00	0.0156	0.0293
15.00-16.00	0.0162	0.0305
16.00-17.00	0.0156	0.0293
17.00-18.00	0.0154	0.0290
18.00-19.00	0.0182	0.0342
19.00-20.00	0.0132	0.0248
20.00-21.00	0.0128	0.0241
21.00-22.00	0.0145	0.0273
22.00-23.00	0.0150	0.0282
23.00-00.00	0.0136	0.0256
00.00-01.00	0.0125	0.0235
01.00-02.00	0.0146	0.0275
02.00-03.00	0.0138	0.0260
03.00-04.00	0.0124	0.0233
04.00-05.00	0.0117	0.0220
05.00-06.00	0.0136	0.0256
06.00-07.00	0.0170	0.0320
08.00-08.00	0.0155	0.0292
08.00-09.00	0.0169	0.0318
09.00-10.00	0.0203	0.0382
10.00-11.00	0.0214	0.0403
11.00-12.00	0.0189	0.0356
12.00-13.00	0.0213	0.0401
24 Hour Average	**0.0160**	**0.0301**
1 Hour Averages Maximum	**0.0236**	**0.0444**
1 Hour Averages Minimum	**0.0117**	**0.0220**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		19-20 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0174	0.0327
14.00-15.00	0.0163	0.0307
15.00-16.00	0.0142	0.0267
16.00-17.00	0.0135	0.0254
17.00-18.00	0.0176	0.0331
18.00-19.00	0.0132	0.0248
19.00-20.00	0.0125	0.0235
20.00-21.00	0.0149	0.0280
21.00-22.00	0.0115	0.0216
22.00-23.00	0.0136	0.0256
23.00-00.00	0.0128	0.0241
00.00-01.00	0.0104	0.0196
01.00-02.00	0.0136	0.0256
02.00-03.00	0.0122	0.0230
03.00-04.00	0.0129	0.0243
04.00-05.00	0.0137	0.0258
05.00-06.00	0.0156	0.0293
06.00-07.00	0.0143	0.0269
08.00-08.00	0.0152	0.0286
08.00-09.00	0.0183	0.0344
09.00-10.00	0.0165	0.0310
10.00-11.00	0.0143	0.0269
11.00-12.00	0.0162	0.0305
12.00-13.00	0.0159	0.0299
24 Hour Average	**0.0144**	**0.0272**
1 Hour Averages Maximum	**0.0183**	**0.0344**
1 Hour Averages Minimum	**0.0104**	**0.0196**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอส.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		20-21 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	NO_x Chemiluminescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.47
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0359	0.0675
14.00-15.00	0.0321	0.0604
15.00-16.00	0.0296	0.0557
16.00-17.00	0.0285	0.0536
17.00-18.00	0.0251	0.0472
18.00-19.00	0.0236	0.0444
19.00-20.00	0.0215	0.0404
20.00-21.00	0.0195	0.0367
21.00-22.00	0.0162	0.0305
22.00-23.00	0.0178	0.0335
23.00-00.00	0.0156	0.0293
00.00-01.00	0.0133	0.0250
01.00-02.00	0.0102	0.0192
02.00-03.00	0.0098	0.0184
03.00-04.00	0.0095	0.0179
04.00-05.00	0.0136	0.0256
05.00-06.00	0.0156	0.0293
06.00-07.00	0.0196	0.0369
08.00-08.00	0.0236	0.0444
08.00-09.00	0.0213	0.0401
09.00-10.00	0.0245	0.0461
10.00-11.00	0.0269	0.0506
11.00-12.00	0.0362	0.0681
12.00-13.00	0.0326	0.0613
24 Hour Average	**0.0218**	**0.0409**
1 Hour Averages Maximum	**0.0362**	**0.0681**
1 Hour Averages Minimum	**0.0095**	**0.0179**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**	**0.32**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67075
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		14-15 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0013	0.0034
14.00-15.00	0.0016	0.0042
15.00-16.00	0.0018	0.0047
16.00-17.00	0.0014	0.0037
17.00-18.00	0.0012	0.0031
18.00-19.00	0.0016	0.0042
19.00-20.00	0.0012	0.0031
20.00-21.00	0.0010	0.0026
21.00-22.00	0.0013	0.0034
22.00-23.00	0.0011	0.0029
23.00-00.00	0.0010	0.0026
00.00-01.00	0.0012	0.0031
01.00-02.00	0.0011	0.0029
02.00-03.00	0.0013	0.0034
03.00-04.00	0.0012	0.0031
04.00-05.00	0.0013	0.0034
05.00-06.00	0.0011	0.0029
06.00-07.00	0.0015	0.0039
08.00-08.00	0.0018	0.0047
08.00-09.00	0.0021	0.0055
09.00-10.00	0.0018	0.0047
10.00-11.00	0.0020	0.0052
11.00-12.00	0.0019	0.0050
12.00-13.00	0.0016	0.0042
24 Hour Average	**0.0014**	**0..0038**
1 Hour Averages Maximum	**0.0021**	**0.0055**
1 Hour Averages Minimum	**0.0010**	**0.0026**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67075
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		15-16 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0051	0.0133
14.00-15.00	0.0044	0.0114
15.00-16.00	0.0062	0.0163
16.00-17.00	0.0055	0.0143
17.00-18.00	0.0055	0.0144
18.00-19.00	0.0041	0.0107
19.00-20.00	0.0051	0.0132
20.00-21.00	0.0056	0.0148
21.00-22.00	0.0042	0.0109
22.00-23.00	0.0039	0.0102
23.00-00.00	0.0027	0.0071
00.00-01.00	0.0030	0.0078
01.00-02.00	0.0020	0.0052
02.00-03.00	0.0029	0.0075
03.00-04.00	0.0036	0.0094
04.00-05.00	0.0036	0.0094
05.00-06.00	0.0044	0.0114
06.00-07.00	0.0052	0.0136
08.00-08.00	0.0056	0.0148
08.00-09.00	0.0038	0.0100
09.00-10.00	0.0045	0.0117
10.00-11.00	0.0046	0.0120
11.00-12.00	0.0065	0.0170
12.00-13.00	0.0051	0.0135
24 Hour Average	**0.0045**	**0.0117**
1 Hour Averages Maximum	**0.0065**	**0.0170**
1 Hour Averages Minimum	**0.0020**	**0.0052**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67075
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		16-17 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0050	0.0131
14.00-15.00	0.0040	0.0105
15.00-16.00	0.0045	0.0118
16.00-17.00	0.0051	0.0133
17.00-18.00	0.0039	0.0102
18.00-19.00	0.0041	0.0107
19.00-20.00	0.0035	0.0092
20.00-21.00	0.0039	0.0102
21.00-22.00	0.0030	0.0079
22.00-23.00	0.0035	0.0092
23.00-00.00	0.0031	0.0081
00.00-01.00	0.0026	0.0068
01.00-02.00	0.0027	0.0071
02.00-03.00	0.0030	0.0079
03.00-04.00	0.0035	0.0092
04.00-05.00	0.0031	0.0081
05.00-06.00	0.0037	0.0097
06.00-07.00	0.0042	0.0110
08.00-08.00	0.0049	0.0128
08.00-09.00	0.0045	0.0118
09.00-10.00	0.0036	0.0094
10.00-11.00	0.0048	0.0126
11.00-12.00	0.0045	0.0118
12.00-13.00	0.0042	0.0110
24 Hour Average	**0.0039**	**0.0101**
1 Hour Averages Maximum	**0.0051**	**0.0133**
1 Hour Averages Minimum	**0.0026**	**0.0068**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67075
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		17-18 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0037	0.0097
14.00-15.00	0.0041	0.0107
15.00-16.00	0.0037	0.0097
16.00-17.00	0.0026	0.0068
17.00-18.00	0.0031	0.0081
18.00-19.00	0.0027	0.0071
19.00-20.00	0.0025	0.0065
20.00-21.00	0.0020	0.0052
21.00-22.00	0.0023	0.0060
22.00-23.00	0.0029	0.0076
23.00-00.00	0.0035	0.0092
00.00-01.00	0.0031	0.0081
01.00-02.00	0.0034	0.0089
02.00-03.00	0.0038	0.0099
03.00-04.00	0.0026	0.0068
04.00-05.00	0.0029	0.0076
05.00-06.00	0.0031	0.0081
06.00-07.00	0.0036	0.0094
08.00-08.00	0.0037	0.0097
08.00-09.00	0.0042	0.0110
09.00-10.00	0.0045	0.0118
10.00-11.00	0.0039	0.0102
11.00-12.00	0.0041	0.0107
12.00-13.00	0.0036	0.0094
24 Hour Average	**0.0033**	**0.0087**
1 Hour Averages Maximum	**0.0045**	**0.0118**
1 Hour Averages Minimum	**0.0020**	**0.0052**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน [redacted] ไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67075
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
		(PARK 168 ON NUT 19)	**Sampling Date**		18-19 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
		เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Report Date**	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0057	0.0149
14.00-15.00	0.0048	0.0126
15.00-16.00	0.0053	0.0139
16.00-17.00	0.0032	0.0084
17.00-18.00	0.0040	0.0105
18.00-19.00	0.0039	0.0102
19.00-20.00	0.0028	0.0073
20.00-21.00	0.0034	0.0089
21.00-22.00	0.0037	0.0097
22.00-23.00	0.0028	0.0073
23.00-00.00	0.0024	0.0063
00.00-01.00	0.0031	0.0081
01.00-02.00	0.0029	0.0076
02.00-03.00	0.0037	0.0097
03.00-04.00	0.0035	0.0092
04.00-05.00	0.0030	0.0079
05.00-06.00	0.0046	0.0120
06.00-07.00	0.0052	0.0136
08.00-08.00	0.0047	0.0123
08.00-09.00	0.0034	0.0089
09.00-10.00	0.0045	0.0118
10.00-11.00	0.0048	0.0126
11.00-12.00	0.0053	0.0139
12.00-13.00	0.0052	0.0136
24 Hour Average	**0.0040**	**0.0105**
1 Hour Averages Maximum	**0.0057**	**0.0149**
1 Hour Averages Minimum	**0.0024**	**0.0063**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน [redacted] ทั่วไป

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67075
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		19-20 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0089	0.0233
14.00-15.00	0.0096	0.0251
15.00-16.00	0.0092	0.0241
16.00-17.00	0.0085	0.0222
17.00-18.00	0.0082	0.0215
18.00-19.00	0.0085	0.0222
19.00-20.00	0.0080	0.0209
20.00-21.00	0.0076	0.0199
21.00-22.00	0.0074	0.0194
22.00-23.00	0.0070	0.0183
23.00-00.00	0.0068	0.0178
00.00-01.00	0.0065	0.0170
01.00-02.00	0.0062	0.0162
02.00-03.00	0.0060	0.0157
03.00-04.00	0.0056	0.0147
04.00-05.00	0.0052	0.0136
05.00-06.00	0.0051	0.0133
06.00-07.00	0.0055	0.0144
08.00-08.00	0.0058	0.0152
08.00-09.00	0.0062	0.0162
09.00-10.00	0.0065	0.0170
10.00-11.00	0.0069	0.0181
11.00-12.00	0.0073	0.0191
12.00-13.00	0.0076	0.0199
24 Hour Average	**0.0071**	**0.0186**
1 Hour Averages Maximum	**0.0096**	**0.0251**
1 Hour Averages Minimum	**0.0051**	**0.0133**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน [redacted] ไป

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67075
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date		20-21 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	24 มิถุนายน 2567
			Report Date	:	27 มิถุนายน 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	SO_2 UV-Fluorescence Analyzer
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	55.11
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO_2)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.0095	0.0249
14.00-15.00	0.0090	0.0236
15.00-16.00	0.0086	0.0225
16.00-17.00	0.0082	0.0215
17.00-18.00	0.0075	0.0196
18.00-19.00	0.0070	0.0183
19.00-20.00	0.0065	0.0170
20.00-21.00	0.0062	0.0162
21.00-22.00	0.0058	0.0152
22.00-23.00	0.0054	0.0141
23.00-00.00	0.0052	0.0136
00.00-01.00	0.0048	0.0126
01.00-02.00	0.0051	0.0133
02.00-03.00	0.0053	0.0139
03.00-04.00	0.0056	0.0147
04.00-05.00	0.0058	0.0152
05.00-06.00	0.0062	0.0162
06.00-07.00	0.0065	0.0170
08.00-08.00	0.0068	0.0178
08.00-09.00	0.0071	0.0186
09.00-10.00	0.0074	0.0194
10.00-11.00	0.0076	0.0199
11.00-12.00	0.0079	0.0207
12.00-13.00	0.0082	0.0215
24 Hour Average	**0.0068**	**0.0178**
1 Hour Averages Maximum	**0.0095**	**0.0249**
1 Hour Averages Minimum	**0.0048**	**0.0126**
Standard 24 Hour Average(1)	**0.12**	**0.30**
Standard 1 Hour Averages(2)	**0.30**	**0.78**

มาตรฐาน : [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	21-22 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.7159	0.8198
14.00-15.00	0.6852	0.7847
15.00-16.00	0.6910	0.7913
16.00-17.00	0.6632	0.7595
17.00-18.00	0.6245	0.7152
18.00-19.00	0.6058	0.6938
19.00-20.00	0.5786	0.6626
20.00-21.00	0.5937	0.6799
21.00-22.00	0.6021	0.6895
22.00-23.00	0.5833	0.6680
23.00-00.00	0.6253	0.7161
00.00-01.00	0.6912	0.7916
01.00-02.00	0.6735	0.7713
02.00-03.00	0.7036	0.8058
03.00-04.00	0.7152	0.8190
04.00-05.00	0.7240	0.8291
05.00-06.00	0.7669	0.8782
06.00-07.00	0.8052	0.9221
08.00-08.00	0.8153	0.9337
08.00-09.00	0.8693	0.9955
09.00-10.00	0.8352	0.9565
10.00-11.00	0.7056	0.8080
11.00-12.00	0.7845	0.8984
12.00-13.00	0.7362	0.8431
8 Hour Averages	**0.7898**	**0.9044**
1 Hour Averages Maximum	**0.8693**	**0.9955**
1 Hour Averages Minimum	**0.5786**	**0.6626**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	22-23 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.7658	0.8770
14.00-15.00	0.8265	0.9465
15.00-16.00	0.8459	0.9687
16.00-17.00	0.8953	1.0253
17.00-18.00	0.8365	0.9580
18.00-19.00	0.8175	0.9362
19.00-20.00	0.7652	0.8763
20.00-21.00	0.7489	0.8576
21.00-22.00	0.7925	0.9076
22.00-23.00	0.7513	0.8604
23.00-00.00	0.7330	0.8394
00.00-01.00	0.7201	0.8247
01.00-02.00	0.6954	0.7964
02.00-03.00	0.7043	0.8066
03.00-04.00	0.6558	0.7510
04.00-05.00	0.6714	0.7689
05.00-06.00	0.7093	0.8123
06.00-07.00	0.7235	0.8285
08.00-08.00	0.7451	0.8533
08.00-09.00	0.7985	0.9144
09.00-10.00	0.8256	0.9455
10.00-11.00	0.8945	1.0244
11.00-12.00	0.8762	1.0034
12.00-13.00	0.8100	0.9276
8 Hour Averages	**0.8160**	**0.9345**
1 Hour Averages Maximum	**0.8953**	**1.0253**
1 Hour Averages Minimum	**0.6558**	**0.7510**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2988628 อีเมล์ tnp.envi@ymail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th . Line @ : @tnplab318 . Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	23-24 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8033	0.9199
14.00-15.00	0.8682	0.9943
15.00-16.00	0.8757	1.0028
16.00-17.00	0.9285	1.0633
17.00-18.00	0.8740	1.0009
18.00-19.00	0.8056	0.9226
19.00-20.00	0.7950	0.9104
20.00-21.00	0.7821	0.8957
21.00-22.00	0.7300	0.8360
22.00-23.00	0.7930	0.9081
23.00-00.00	0.7628	0.8736
00.00-01.00	0.7533	0.8627
01.00-02.00	0.7329	0.8393
02.00-03.00	0.7460	0.8543
03.00-04.00	0.6856	0.7851
04.00-05.00	0.7046	0.8069
05.00-06.00	0.7468	0.8552
06.00-07.00	0.7652	0.8763
08.00-08.00	0.7749	0.8874
08.00-09.00	0.8317	0.9525
09.00-10.00	0.8631	0.9884
10.00-11.00	0.9362	1.0721
11.00-12.00	0.9060	1.0375
12.00-13.00	0.8432	0.9656
8 Hour Averages	**0.8416**	**0.9637**
1 Hour Averages Maximum	**0.9362**	**1.0721**
1 Hour Averages Minimum	**0.6856**	**0.7851**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	24-25 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8596	0.9844
14.00-15.00	0.8796	1.0073
15.00-16.00	0.8612	0.9862
16.00-17.00	0.7580	0.8681
17.00-18.00	0.7026	0.8046
18.00-19.00	0.6845	0.7839
19.00-20.00	0.6352	0.7274
20.00-21.00	0.6215	0.7117
21.00-22.00	0.6572	0.7526
22.00-23.00	0.6203	0.7104
23.00-00.00	0.5986	0.6855
00.00-01.00	0.5712	0.6541
01.00-02.00	0.5863	0.6714
02.00-03.00	0.6035	0.6911
03.00-04.00	0.6421	0.7353
04.00-05.00	0.6158	0.7052
05.00-06.00	0.6685	0.7656
06.00-07.00	0.6942	0.7950
08.00-08.00	0.6752	0.7732
08.00-09.00	0.8053	0.9222
09.00-10.00	0.7945	0.9099
10.00-11.00	0.8693	0.9955
11.00-12.00	0.8457	0.9685
12.00-13.00	0.8362	0.9576
8 Hour Averages	**0.7736**	**0.8859**
1 Hour Averages Maximum	**0.8796**	**1.0073**
1 Hour Averages Minimum	**0.5712**	**0.6541**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	25-26 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9175	1.0507
14.00-15.00	0.9220	1.0559
15.00-16.00	0.8675	0.9935
16.00-17.00	0.9245	1.0587
17.00-18.00	0.8457	0.9685
18.00-19.00	0.8551	0.9793
19.00-20.00	0.8263	0.9463
20.00-21.00	0.8041	0.9209
21.00-22.00	0.7954	0.9109
22.00-23.00	0.7582	0.8683
23.00-00.00	0.7364	0.8433
00.00-01.00	0.7142	0.8179
01.00-02.00	0.7662	0.8774
02.00-03.00	0.7505	0.8595
03.00-04.00	0.7954	0.9109
04.00-05.00	0.8023	0.9188
05.00-06.00	0.8436	0.9661
06.00-07.00	0.8156	0.9340
08.00-08.00	0.8976	1.0279
08.00-09.00	0.8674	0.9933
09.00-10.00	0.9023	1.0333
10.00-11.00	0.9455	1.0828
11.00-12.00	0.9362	1.0721
12.00-13.00	0.9058	1.0373
8 Hour Averages	**0.8893**	**1.0184**
1 Hour Averages Maximum	**0.9455**	**1.0828**
1 Hour Averages Minimum	**0.7142**	**0.8179**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2068628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	26-27 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9337	1.0693
14.00-15.00	0.8746	1.0016
15.00-16.00	0.9203	1.0539
16.00-17.00	0.9153	1.0482
17.00-18.00	0.8965	1.0267
18.00-19.00	0.8425	0.9648
19.00-20.00	0.8360	0.9574
20.00-21.00	0.8012	0.9175
21.00-22.00	0.7548	0.8644
22.00-23.00	0.7912	0.9061
23.00-00.00	0.7336	0.8401
00.00-01.00	0.7502	0.8591
01.00-02.00	0.7215	0.8263
02.00-03.00	0.7084	0.8113
03.00-04.00	0.7362	0.8431
04.00-05.00	0.7942	0.9095
05.00-06.00	0.8052	0.9221
06.00-07.00	0.7668	0.8781
08.00-08.00	0.8156	0.9340
08.00-09.00	0.8643	0.9898
09.00-10.00	0.8852	1.0137
10.00-11.00	0.9023	1.0333
11.00-12.00	0.9645	1.1045
12.00-13.00	0.9153	1.0482
8 Hour Averages	**0.8775**	**1.0049**
1 Hour Averages Maximum	**0.9645**	**1.1045**
1 Hour Averages Minimum	**0.7084**	**0.8113**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	27-28 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**		[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.9221	1.0560
14.00-15.00	0.9297	1.0647
15.00-16.00	0.9219	1.0558
16.00-17.00	0.8996	1.0302
17.00-18.00	0.8774	1.0048
18.00-19.00	0.8612	0.9862
19.00-20.00	0.8431	0.9655
20.00-21.00	0.8224	0.9418
21.00-22.00	0.7889	0.9034
22.00-23.00	0.7705	0.8824
23.00-00.00	0.7463	0.8547
00.00-01.00	0.7550	0.8646
01.00-02.00	0.7383	0.8455
02.00-03.00	0.7362	0.8431
03.00-04.00	0.7725	0.8847
04.00-05.00	0.8119	0.9298
05.00-06.00	0.8482	0.9714
06.00-07.00	0.8933	1.0230
08.00-08.00	0.9293	1.0642
08.00-09.00	0.9415	1.0782
09.00-10.00	0.9114	1.0437
10.00-11.00	0.9042	1.0355
11.00-12.00	0.9593	1.0986
12.00-13.00	0.9108	1.0430
8 Hour Averages	**0.9123**	**1.0447**
1 Hour Averages Maximum	**0.9593**	**1.0986**
1 Hour Averages Minimum	**0.7362**	**0.8431**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	28-29 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8072	0.9244
14.00-15.00	0.7596	0.8699
15.00-16.00	0.8063	0.9234
16.00-17.00	0.8459	0.9687
17.00-18.00	0.8320	0.9528
18.00-19.00	0.8045	0.9213
19.00-20.00	0.7956	0.9111
20.00-21.00	0.7596	0.8699
21.00-22.00	0.7612	0.8717
22.00-23.00	0.7253	0.8306
23.00-00.00	0.7350	0.8417
00.00-01.00	0.7054	0.8078
01.00-02.00	0.6851	0.7846
02.00-03.00	0.6925	0.7930
03.00-04.00	0.6557	0.7509
04.00-05.00	0.6742	0.7721
05.00-06.00	0.6941	0.7949
06.00-07.00	0.7052	0.8076
08.00-08.00	0.7256	0.8310
08.00-09.00	0.7946	0.9100
09.00-10.00	0.8063	0.9234
10.00-11.00	0.8579	0.9825
11.00-12.00	0.8946	1.0245
12.00-13.00	0.8521	0.9758
8 Hour Averages	**0.8013**	**0.9177**
1 Hour Averages Maximum	**0.8946**	**1.0245**
1 Hour Averages Minimum	**0.6557**	**0.7509**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล์ tnp.envl@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	**Customer Code**	:	S67076
Project Name	:	โครงการ พาร์ค 168 อ่อนนุช 19 (PARK 168 ON NUT 19)	**Sample Type**	:	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
			Sampling Date	:	29-30 มิถุนายน 2567
Address	:	ถนนสุขุมวิท 77 (ถนนอ่อนนุช) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	**Received Date**	:	01 กรกฎาคม 2567
			Report Date		03 กรกฎาคม 2567
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	**Method of Analysis**	:	CO Non-dispersive Infrared Detection
GPS. Coordinate	:	47 P 674441 E 1516363 N	**Sampling Name**	:	[redacted]
Sampling By	:	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		:	
Model and Serial No.				:	48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D.				:	EB0129027
Concentration (ppm)				:	4,535
Expire Date				:	Oct 29, 2027

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m^3
13.00-14.00	0.8360	0.9574
14.00-15.00	0.7953	0.9108
15.00-16.00	0.8674	0.9933
16.00-17.00	0.8592	0.9840
17.00-18.00	0.8203	0.9394
18.00-19.00	0.8157	0.9341
19.00-20.00	0.7952	0.9107
20.00-21.00	0.7632	0.8740
21.00-22.00	0.7285	0.8343
22.00-23.00	0.7649	0.8760
23.00-00.00	0.7220	0.8268
00.00-01.00	0.7410	0.8486
01.00-02.00	0.6859	0.7855
02.00-03.00	0.6947	0.7956
03.00-04.00	0.6685	0.7656
04.00-05.00	0.6905	0.7908
05.00-06.00	0.7253	0.8306
06.00-07.00	0.7514	0.8605
08.00-08.00	0.7846	0.8985
08.00-09.00	0.7963	0.9119
09.00-10.00	0.8052	0.9221
10.00-11.00	0.8614	0.9865
11.00-12.00	0.8753	1.0024
12.00-13.00	0.8625	0.9877
8 Hour Averages	**0.8190**	**0.9380**
1 Hour Averages Maximum	**0.8753**	**1.0024**
1 Hour Averages Minimum	**0.6685**	**0.7656**
Standard 8 Hour Averages	**9**	**10.26**
Standard 1 Hour Averages	**30**	**34.2**

มาตรฐาน : [redacted]