

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565**



โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย

ที่ตั้งโครงการ

เลขที่ 290 ถนนเฉลิมจอมพล ตำบลศรรา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ที่ปรึกษา

หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 65000



กรกฎาคม 2565

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย (ส่วนขยาย)


วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่เลขที่ 290 ถนนjemจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565


() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

| ผู้จัดทำรายงาน | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ |  | ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม |
| 2. ดร.พรนภา สุตะวงศ์ | | วิศวกรสิ่งแวดล้อม |
| 3. นางสาวปิยะมาศ ภัทรินทร์ | | นักวิชาการการมีส่วนร่วมของชุมชน |
| 4. นางสาวกมลภรณ์ บุญถาวร | | นักวิชาการด้านชีวภาพ |

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีนพรัตน์ ทัศนธานี)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑ ๐ ๘ ๖๗

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ส่วนขยาย)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๗๑๘๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่ สด. ๒๐๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ส่วนขยาย) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และมีความเห็นให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและนำเสนอสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม) โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ๒๙๐ ถนนเจียมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการ ๗๓-๒-๘๙.๗ ไร่ เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล เดิมมีจำนวนเตียงรวม ๔๑๓ เตียง ประกอบด้วย ตึกมทิดลอดุลยเดช ๑๔๕ เตียง ตึกบรมราชเทวี ๙๘ เตียง ตึกสว่างวัฒนา ๑๖ เตียง ตึกเมธานิวัตวงศ์ ๓๔ เตียง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑๐๓ เตียง Burn Unit ๒ เตียง และหน่วยบริบาลทารกแรกเกิด ๑๕ เตียง ภายหลังพัฒนาโครงการในส่วนขยายจะทำให้มีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นรวม ๙๓๔ เตียง โดยในส่วนขยายจะมีการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ได้แก่ ๑) อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวม ขนาดความสูง ๒๖ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น

๒) อาคาร...

๒) อาคารพักพยาบาล-เจ้าหน้าที่ ขนาดความสูง ๒๖ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น ๓) ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน ๔) ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ๕) สถานจอดรถ จำนวน ๑๗๑ คัน ซึ่งได้มีการจัดจำแนกจำนวนเตียงในแต่ละอาคารใหม่ ดังนี้ ๑) ตึกมหิตลอดุจยเดช ๑๔๕ เตียง (อาคารส่วนเดิม) ๒) ตึกสว่างวัฒนา ๑๖ เตียง ๓) หน่วยบริบาลทารกแรกเกิด ๑๕ เตียง (อาคารส่วนเดิม) และ ๔) ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๕๘ (อาคารส่วนขยาย) ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตาม ขั้นตอนการพิจารณารายงานเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน และในการประชุมครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวบรวมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ๒๔๐ ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และข้อมูลที่ได้ชี้แจง เพิ่มเติมทุกฉบับรวมทั้งข้อมูลที่ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาสอนความเห็นประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗-๒

(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖