

# เอกสารแนบ

# เอกสารแนบ

1

เงื่อนไขมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประกาศบัตร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
หนังสือที่ (นท) ๖๙๔  
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๐.๑๐ น.



กระทรวงมหาดไทย  
กรมการปกครอง  
เลขที่ ๗๑/พ.๑๐๔  
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๔.๕๐ น.

ที่ พส ๑๐๐๘/๑๑๘๕๗

กลุ่มพิชารณสิทธิ์  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เลขที่ ๔๕๗๐  
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘  
เวลา ๐๙.๔๖ น.

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๒ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๓๓๑/๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๓๔๖/๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๔๑๖/๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

๔. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๔๗๗/๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

๕. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ ๓ และ ๔

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ พิจารณาลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และ  
ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ  
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ  
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๓/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วม  
แผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโ่ง อำเภอยางทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ อนึ่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการ  
พิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนด  
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย และหากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว  
สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตประทานบัตรพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ  
ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง และสำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอ บี อี เอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นางปิยนันท์ โสภณคณาภรณ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11/๑๑/๖๖



๑๓.๑๑.๖๖

เรียน ผอ. สรพ.




สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นายสกล จุลาก)

โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๕๓๕๑

โทรสาร ๐-๒๖๖๕/๖๖๖๖

15/๑๑/๖๖

11/๑๑/๖๖



๑๓.๑๑.๖๖

(นางพรมัย ขาว)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- ๗ ต.ค. ๒๕๕๖

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕. ส่ง สรพ. ๗)



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)                     | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|---|---|------------------------------------|---|
|                     | 1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม   | -บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน และบริเวณสำนักงานโครงการ | -ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร | -                                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง  | -ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร | -ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒนเวช)  
ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....1/68.....  
ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)  
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน           | ระยะเวลาดำเนินการ                        | งบประมาณ (บาท)                            | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|----------------------------|--|---|---|
|                     | 3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปีดังเอกสารแนบท้าย | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง     | -ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร | -ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้            | -บริเวณโครงการและใกล้เคียง | -ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนสิ้นอายุประทานบัตร | -   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |

รับรองจำนวนหน้า 2/68



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒนเวช)

มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>4.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรอุทธรณ์

วันที่ 28 ก.ย. 2538



ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2538

รับรองจำนวนหน้า.....3/68.....

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน      | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|-----------------------|---|------------------------------|---|
|                     | ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ |                       |   |                              |   |
|                     | 5. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง   | -บริเวณพื้นที่โครงการ | -ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาดีอุทอง |

รับรองจำนวนหน้า..... 4/68.....



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558





ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                         | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)                                       | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|--|---|--|---|
|                     | ชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ  |  |   |  |   |
|                     | 6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | -บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนบ้านห้วยหิน | -ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร | -รายละเอียดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |

รับรองจำนวนหน้า.....5/68.....



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                                | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| 1) สภาพภูมิประเทศ   | 1.ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะทำการปรับระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังทำเหมืองและกำหนดพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. โดยรอบขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ Buffer Zone และเป็นการแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 1 หน้า 55 | -บริเวณพื้นที่โครงการ                           | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง                             | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2.ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทำเหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ โดยบริเวณแนวกั้นเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองให้จัดทำเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม   | -บริเวณพื้นที่โครงการ                           | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและติดตั้งตลอดอายุประทานบัตร | -5,000 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 3.ให้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง และผู้รับผิดชอบ   | -บริเวณพื้นที่โครงการ/<br>บริเวณสำนักงานโครงการ | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและติดตั้งตลอดอายุประทานบัตร | -2,000 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |

รับรองจำนวนหน้า..... 6/68 .....



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                       | ระยะเวลาดำเนินการ      | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|------------------------|---|--|------------------------|------------------------------|---|
| 2) คุณภาพอากาศและเสียง | 1. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจะต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล          | -เครื่องจักรและอุปกรณ์                 | -ตลอดระยะเวลาเตรียมการ | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                        | 2. ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ          | -เส้นทางขนส่งแร่<br>-พื้นที่หน้าเหมือง | -ตลอดระยะเวลาเตรียมการ | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                        | 3. ให้จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. สำหรับรถที่วิ่งเข้า-ออก ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472 | -เส้นทางขนส่งแร่                       | -ตลอดระยะเวลาเตรียมการ | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                        | 4. ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางวัน เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง  | -พื้นที่โครงการ                        | -ตลอดระยะเวลาเตรียมการ | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 7/68  
**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน   | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)                | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|
|                           | 5. ให้โรงโม่หินของโครงการต้องมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด   | - โรงโม่หินของโครงการ  | - กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง และดูแลตลอดอายุประทานบัตร | - อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
| 3) อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ | 1. ให้จัดสร้างปอดักตะกอนดังนี้ (รูปที่ 1 หน้า 55)<br>- พื้นที่โครงการให้สร้างปอดักตะกอนบริเวณหมดหลักฐานที่ 2 ขนาด 1.5 ไร่ ลึก 5 ม. และบริเวณหมดหลักฐานที่ 4 ขนาด 2 ไร่ ลึก 5 ม.<br>- พื้นที่โรงโม่หินให้สร้างปอดักตะกอนขนาด 2 ไร่ ลึก 5 ม. | - บริเวณพื้นที่โครงการ<br>- บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน             | - ตลอดระยะเวลาเตรียมการและดูแลตลอดอายุประทานบัตร               | - อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                           | 2. ให้จัดสร้างคันทำนบดิน ดังนี้<br>- พื้นที่โครงการให้จัดสร้างคันทำนบดินตลอดแนวทางทิศใต้ขนาดฐานกว้าง 5 ม. ด้านบนกว้าง 2 ม. สูง 2 ม.<br>- พื้นที่โรงโม่หินให้จัดสร้างคันทำนบดินทางทิศใต้ขนาดฐานกว้าง 8 ม. ด้านบนกว้าง 2 ม. สูง 2 ม.         | - บริเวณคันทำนบดิน<br>บริเวณพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่โรงโม่หิน | - กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร  | - อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)


ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 8/68  
**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)                   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|---|---|--|----------------------------------|--|
|                     | 3. ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันทำนบอย่างสม่ำเสมอ   | -บริเวณคันทำนบดิน<br>บริเวณพื้นที่ทำเหมือง<br>และพื้นที่โรงโม่หิน | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน<br>เริ่มทำเหมืองและดูแล<br>ตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
| 4) ทรัพยากรดิน      | 1. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเติม   | -บริเวณพื้นที่โครงการ   | -ตลอดระยะเตรียมการ<br>และดูแลตลอดอายุ<br>ประทานบัตร                  | -                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2. ให้ปลูกไม้ยืนต้นให้มีลักษณะโครงสร้างของต้นไม้ 3 ชั้น เรือนยอด โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาทรัพยากรป่าไม้ของโครงการประกอบด้วย ต้นไม้เรือนยอดชั้นบน เช่น กระเขา ปอขาว มะเกลือ สะแกนา และมะเกลือ เรือนยอดชั้นรอง เช่น จั้วป่า สุพรรณิการ์ ชีเหล็ก และไม้พุ่ม เช่น ยอป่า ปอขาว แง ตีนนก ตะโกนา เป็นต้น และลักษณะการปลูกเป็นแถว จำนวน 3 แถว บริเวณบนสันคันทำนบ และบริเวณด้านล่างคันทำนบทั้งสองด้าน เพื่อลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ ฝุ่น เสียง และ | -บริเวณคันทำนบดิน   | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน<br>เริ่มทำเหมืองและดูแล<br>ตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 9/68

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|---|--|------------------------------|---|
|                     | การปลิวกระเด็นของหิน สำหรับไม้พื้นล่างปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน   |   |  |                              |   |
|                     | 3. ให้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินในลักษณะชั่วคราว กรณีมีปริมาณเปลือกดินและเศษหินเกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้นำไปเก็บกองยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรอใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการและห้ามมิให้นำเปลือกดินและเศษหินออกภายนอกพื้นที่โครงการ | -บริเวณพื้นที่โครงการ   | -ตลอดระยะเตรียมการและดูแลตลอดอายุประทานบัตร                  | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
| 5) คมนาคม           | 1. ให้ปรับปรุงถนนเข้า-ออก พื้นที่โครงการก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472 ให้เป็นถนนลาดยาง   | -เส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472                   | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2. ให้ปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออกสำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ ฐานปัญหาทางด่านใต้ โรงโม่หินเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้า-ออก ผ่านพื้นที่ทำเหมือง   | -เส้นทางเข้า-ออกสำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ ฐานปัญหาจนถึงกลุ่มบ้านดงเย็น | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี-อารยฉัตรแก้ว)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....

(นายกกล้า นณิโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 10/68

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                           | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------------------|---|---|---|------------------------------|---|
|                      | 3. จัดทำป้ายจำกัดความเร็วรถ บริเวณทางแยกก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกบริเวณทางหลวงหมายเลข 3472 ก่อนถึงพื้นที่โครงการ โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม. ดังรูปที่ 2 หน้า 56  | -ทางแยกก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ<br>-ทางหลวงหมายเลข 3472 ก่อนถึงพื้นที่โครงการ | -ตลอดระยะเตรียมการและดูแลตลอดอายุประทานบัตร | -5,000 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
| 6) ป่าไม้และสัตว์ป่า | 1. ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้จัดทำป้ายแสดงอย่างชัดเจนและดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร | -บริเวณพื้นที่โครงการ   | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง         | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                      | 2. ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน   | -บริเวณพื้นที่โครงการ   | -ตลอดระยะเวลาเตรียมการ                      | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |




(นายระวี อารยวัฒนเวช)

ผู้รับอนุญาต/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 11/68


ลงนาม   
(นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                       | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|--|--|------------------------------|---|
|                     | 3. ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ทำการเปิดหน้าเหมืองเท่านั้น และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยเคร่งครัด  | -บริเวณพื้นที่โครงการ                  | -ตลอดระยะเวลาเตรียมการ   | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 4. หากพบเห็นการเกิดไฟป่า การลักลอบจุดไฟเผาป่า หรือการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ อื่นๆ เช่น การบุกรุก แคว้งป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที  | -บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง      | -ตลอดระยะเตรียมการและตลอดอายุประทานบัตร                            | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
| 7) เศรษฐกิจ-สังคม   | 1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่” “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ | -บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง และดำเนินการตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)  
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 12/68

ลงนาม.....  
 (นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                       | ระยะเวลาดำเนินการ  | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|--|--|--|------------------------------|--|
|                     | <p>อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 3 หน้า 57</p>                  |  |  |                              |  |
|                     | <p>2. ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนงานการทำเหมือง</li> <li>- แผนงานจัดการกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่</li> </ul> | -บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดำเนินการตลอดอายุประทานบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง</p> |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 13/68

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                                 | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|--|---|----------------|---|
|                     | - แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |  |   |                |   |
|                     | 3. ให้มีกล้องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน พร้อมทั้งให้โครงการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบสถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ | -บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดูแลตลอดอายุประทานบัตร      | - 1,000 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 4. ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักและกำหนดอัตราค่าจ้างที่เป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด   | -บริเวณชุมชนใกล้เคียง                            | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร | -              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 14/68

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี ซี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                       | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|---|--|---|--|---|
|                     | <p>5. จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่</p> <p>ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่" เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามยอดวงเงินขั้นต่ำหรือคิดตามสัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ โดยมีแนวทางบริหารจัดการกองทุน ดังนี้</p> <p>5.1 การจัดเก็บเงินกองทุน</p> <p>(1) เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจำนวนและเวลาที่กำหนดในกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร</p> | -บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมืองและดำเนินการตลอดอายุประทานบัตร | -ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด | -คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์<br>-ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

รับรองจำนวนหน้า.....15/68.....

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>(2) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอยู่ทอง ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>(3) การนำเงินเข้ากองทุน</p> <p>(3.1) ปีแรกให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรก หลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร ตามหลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด</p> <p>(3.2) ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้ากองทุนในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....  
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)  
 ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอยู่ทอง  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 16/68


ลงนาม.....  
 (นายกมล มณีโชติ)  
 ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO.,LTD.



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>5.2 บริหารเงินกองทุน</p> <p>(1) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ การใช้เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>(2) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรวงเงินในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับชุมชน สถานศึกษา วัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินจะต้องแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนภาคประชาชนให้เป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายเงินกองทุน</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....  
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)  
 ผู้ว่าราชการจังหวัด สิบสองมกราคม ๒๕๖๘  
 และหัวหน้าส่วนจำกัด สิบสองมกราคม ๒๕๖๘  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558




ลงนาม.....  
 (นายกกล้า มณีโชติ)  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 17/68  
**ABEN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>(3) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อกำหนดกรอบแผนงานการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัดที่อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง</p> <p>(4) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ และดำเนินการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร</p> <p>(5) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และ</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
และทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 18/68

ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>วิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>5.3 การรายงานผล</p> <p>ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัดที่อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารและแสดงสถานะทางการเงินของกองทุน โดยแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตั้งประทานบัตร สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งประทานบัตรทราบทุกปี</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
วันที่ 28 ก.ย. 2558




รับรองจำนวนหน้า 19/68  
ลงนาม.....  
(นายก้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม                            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                             | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)                         | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|--|---|--|---|
| 8) สาธารณสุข<br>อาชีวอนามัย และ<br>ความปลอดภัย | <p>1. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ</p> <p>ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวังหรือตรวจสอบสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมืองสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. ตามยอดเงินที่ระบุไว้ในกองทุน ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ และปรับเปลี่ยนเป็นยอดวงเงินขึ้นต่ำหรือคิดตามสัดส่วนต่ออัตราการผลิตที่กำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตรโดยมีแนวทางบริหารจัดการกองทุน ดังนี้</p> <p>1.1 การจัดเก็บเงินกองทุน</p> <p>(1) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจำนวนและช่วงเวลาที่กำหนดในกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตร</p> | -บริเวณพื้นที่โครงการ<br>และชุมชนบ้านห้วยหิน | -กำหนดให้แล้วเสร็จ<br>ก่อนเริ่มทำเหมือง<br>และดำเนินการตลอด<br>อายุประทานบัตร | -ตามแนวทาง<br>ปฏิบัติที่ กพร.<br>กำหนด | -คณะกรรมการมวลชน<br>สัมพันธ์<br>-ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้รับอนุญาต/เจ้าของเหมืองแร่  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....20/68.....

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)


**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>(2) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อห้างหุ้นส่วน จำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร หรือตาม หลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดและมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ” หรือตามที่กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดเพื่อ ใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและ รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ</p> <p>(3) การนำเงินเข้ากองทุน</p> <p>(3.1) ปีแรกให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือน แรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร ตาม หลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง แร่กำหนด</p> |                  |                   |                |              |



*[Signature]*

นายระวี อารยวัฒน์เวช)



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 21/68

ลงนาม *[Signature]*  
(นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>(3.2) ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร ให้นำเงินเข้ากองทุนในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด</p> <p>1.2 การบริหารเงินกองทุน</p> <p>(1) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และวัดในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณา</p> |                  |                   |                |              |



.....  
(นายระวี อารยวัฒนเวช)



และนาง.....  
และนาง.....  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 22/68

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>แผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>(2) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังรอบ สมรรถนะปอด การจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. ทั้งนี้ ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการเบิกจ่ายเงินจะต้องแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนด้านสาธารณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินกองทุน</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....  
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)  
 และทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาตอทอง  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 23/68

ลงนาม.....  
 (นายกกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>(3) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร หรือการต่ออายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตร ต้องดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง ดังนี้</p> <p>(3.1) จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของโครงการ และประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อพิจารณาดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง สุขภาพหรือโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่อาศัย อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม.</p> <p>(3.2) จัดทำแผนงานโครงการตรวจ เฝ้ากษเี่ยวปอดสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ พื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. และ ตรวจสอบสมรรถนะของร่างกายเพิ่มเติมตามความ เหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ พิจารณา โดยจะต้องดำเนินโครงการตามแผนงาน</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....

(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และนาง.....นางลงนามของทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรบูรณ์

และทางหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 24/68

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                     | <p>ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง และดำเนินโครงการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร</p> <p>(4) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม.</p> <p>(5) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำระเบียบว่าด้วยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> |                  |                   |                |              |



ลงนาม.....  
 (นายระวี อารยวัฒน์เวช)  
 ผู้ถืออำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรวิสาหกิจ  
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีทอง  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 25/68

ลงนาม.....  
 (นายกกล้า มณีโชติ)  
 ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
 ENGINEERING  
 CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                          | งบประมาณ (บาท)     | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|--|---|--|--------------------|--|
|                     | <p>1.3 การรายงานผล</p> <p>ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนโดยแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีทราบทุกปี</p> |   |  |                    |  |
|                     | <p>2. ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำแหน่งติดตั้งป้าย ดังรูปที่ 2 หน้า 56</p>   | <p>-บริเวณสำนักงานโครงการ</p> <p>-บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน</p> | <p>-กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำเหมือง</p> | <p>-10,000 บาท</p> | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง</p> |



นางสาว.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



นางสาว.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....26/68

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน      | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)                   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|--|
|                     | 3. ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูก<br>สุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็น<br>ระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่<br>เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับ<br>พนักงาน   | -บริเวณพื้นที่โครงการ | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน<br>เริ่มทำเหมือง | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 4. ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์<br>อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรม<br>ทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่<br>พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดย<br>การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ<br>ปฏิบัติงาน | -พนักงานโครงการ       | -ตลอดระยะเตรียมการ                      | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 5. ให้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อม<br>ทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงาน<br>เกิดอุบัติเหตุ   | -บริเวณพื้นที่โครงการ | -กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน<br>เริ่มทำเหมือง | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 27/68

ลงนาม.....

(นายกมล มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ   | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|------------------|---|------------------------------|---|
|                     | 6. ให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและการได้ยินพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการประเมินผลตามมาตรการต่อไป           | -พนักงานโครงการ  | -ตลอดระยะเตรียมการและดำเนินการต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 7. ให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และการได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการประเมินผลตามมาตรการต่อไป | -พนักงานโครงการ  | -ตลอดระยะเตรียมการและดำเนินการต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



*(Signature)*



นายระวี อารยวัฒน์เวช  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 28/68


ลงนาม *(Signature)*  
(นายกกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| 1) สภาพภูมิประเทศ   | 1. ให้เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดทำเหมืองในลักษณะชั้นบันได กำหนดให้ชั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 ม. และมีความกว้างของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา รวมทั้งต้องตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองชั้นบันไดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพังทลายอย่างเคร่งครัด | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง  | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวกันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และกำหนดให้ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อเป็น Buffer Zone ในพื้นที่ดังกล่าว   | -บริเวณพื้นที่ไม่มีกิจกรรมทำเหมืองและบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....29/68

ลงนาม.....

(นายกกล้า มณีโชติ)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน       | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|------------------------|---|------------------------------|---|
|                     | 3. ในระหว่างการทำเหมืองหากพบว่า บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียดังก้งวานจากเนื้อหิน เป็นต้น จะต้องมีการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ความเป็นโพรง จากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตราย โดยทำสัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 30/68

ลงนาม.....

(นายก้า มณีโชติ)


**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)                            | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|---|---|---|---|
|                     | 4. ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ทำการเปิดหน้าเหมืองเท่านั้น และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยเคร่งครัด  | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง  | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 5. ให้ทำการฟื้นฟูพื้นที่โครงการบริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(เอกสารแนบท้าย) พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี | -บริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมือง   | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
| 2) คุณภาพอากาศ      | 1. ให้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน  | -เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ<br>-เส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472 | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



นายระวี อารยวัฒน์เวช



ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 31/68


ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                  | ระยะเวลาดำเนินการ                                | งบประมาณ (บาท)                    | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
|                     | 2. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสีย หรือฝุ่นละอองจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ เครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะ และเครื่องจักรกล   | - เครื่องจักรและ<br>อุปกรณ์       | - ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทาน<br>บัตร | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง  |
|                     | 3. ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายใน พื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของ สภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอ  | - เส้นทางขนส่งแร่<br>ภายในโครงการ | - ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทาน<br>บัตร | - อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลา<br>เพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 4. ให้การขนส่งแร่ดำเนินการดังนี้<br>- รถขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปโรงโม่หินของ โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.<br>- รถขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินต้องควบคุม น้ำหนักบรรทุกทุกและความเร็วตามที่กฎหมาย กำหนดและต้องมีวัสดุปิดคลุมกระบะรถบรรทุก มิติชิดตลอดเวลาทำการขนส่ง | - เส้นทางขนส่งแร่                 | - ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทาน<br>บัตร | -                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลา<br>เพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



นายระวี อารยวัฒน์เวช



และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 32/68

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม                 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน       | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|-------------------------------------|--|------------------------|---|------------------------------|---|
|                                     | 5. หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด และในการเกลี่ยหินบนหน้าเหมืองจะต้องกระทำในช่วงที่มีลมสงบหรือมีการฉีดพรมน้ำที่เก็บกองแร่ก่อนทำการตักขนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                                     | 6. ให้ดูแลและรักษาป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเสมอ                                     | -โรงโม่หินของโครงการ   | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร |                              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
| 3) เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว | 1. ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 204.4 กก./จังหวัด  | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒนเวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558




ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

รับรองจำนวนหน้า... 33/68  
**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                           | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|--|---|------------------------------|---|
|                     | 2. ให้ประกาศช่วงเวลาการระเปิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาในการระเปิดไว้บริเวณริมเส้นทางด้านทิศตะวันตกจนถึงทิศใต้ของโครงการ (รูปที่ 2 หน้า 56) และให้มีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางเฉพาะในช่วงที่ทำการระเปิด   | -เส้นทางขนส่งแร่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 3. ให้ทำการระเปิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยจะต้องแจ้งให้พนักงานในเหมืองทราบก่อนทุกคน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาระเปิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง สถานีตำรวจภูธรในท้องที่ และราษฎรกลุ่มบ้านดงเย็นรับทราบ | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง                     | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 34/68

ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน       | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|------------------------|---|------------------------------|---|
|                     | 4. ให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. และปิดกั้นเส้นทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของโครงการและเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที   | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 5. หากแร่ที่ได้จากการระเบิดมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับการส่งเข้าโรงโม่หิน ให้ลดขนาดด้วยการทุบย่อยโดยใช้ Hydraulic Breaker เจาะกระแทกแร่ให้มีขนาดเล็กลง  | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 6. ให้กำหนดทิศทางการระเบิดให้มีทิศทางหันเข้าหาภายในพื้นที่ทำเหมือง โดยลดระดับความสูงเป็นไปตามแผนกำหนดและในบริเวณจุดเปิดหน้าเหมืองทางด้านทิศตะวันตกให้มีทิศทางการเปิดหน้าเหมืองหันเข้าสู่พื้นที่ทำเหมืองด้านทิศตะวันออกเพื่อป้องกันหินปลิวกระเด็นออกภายนอกพื้นที่ | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 35/68

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                          | ระยะเวลาดำเนินการ                           | งบประมาณ (บาท)                   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|--|---|---|----------------------------------|--|
|                     | 7. ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากระเบิดทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณสำนักสงฆ์ตอยสวรรค์ฐานปัญญา หากพบว่ามีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชยค่าเสียหายทันที พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม | -บริเวณพื้นที่โครงการ<br>และพื้นที่โดยรอบ | -ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 8. ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลังจากการระเบิดทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป  | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง                    | -ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทานบัตร | -                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 9. ให้จัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป  | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง                    | -ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

รับรองจำนวนหน้า 36/68  
**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน              | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------|---|
|                            | 10. ให้การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการจุดระเบิดจะต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ควบคุมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบการระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง | -บริเวณพื้นที่ทำเหมือง        | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                            | 11. ให้ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  | -เครื่องจักรอุปกรณ์ของโครงการ | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -                            |   |
| 4) อุทกวิทยา และ คุณภาพน้ำ | 1. ให้ตรวจสอบสภาพคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน โดยขุดลอกตะกอนออกปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถควบคุมการระบายน้ำและรองรับน้ำไหลป่าของพื้นที่ได้ดีอยู่เสมอ   | -คูระบายน้ำ<br>-บ่อดักตะกอน   | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                            | 2. ให้ตรวจสอบและปรับปรุงความมั่นคงแข็งแรงของคันทำนบอย่างสม่ำเสมอ   | -คันทำนบของโครงการ            | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |

รับรองจำนวนหน้า.....37/68.....

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                         | ระยะเวลาดำเนินการ                                   | งบประมาณ (บาท)                   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|---|--|---|----------------------------------|--|
| 5) ทรัพยากรดิน      | 1. ให้นำเปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองไป ปรับปรุง<br>เส้นทางขนส่งแร่ คั่นทำนบดินและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่<br>ภายหลังการทำเหมือง  | -บริเวณพื้นที่โครงการ                    | -ตลอดระยะเตรียมการ<br>และดูแลตลอดอายุ<br>ประทานบัตร | -                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2. ให้ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกบริเวณแนวคันทำนบ พื้นที่ที่<br>เว้นการทำเหมืองให้มีการเจริญเติบโตที่ดี หากพบว่ามี<br>ต้นไม้ตายให้ดำเนินการปลูกทดแทนทันที  | -คันทำนบและพื้นที่ที่มี<br>การปลูกต้นไม้ | -ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประทานบัตร     | -                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|                     | 3. ให้เตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินใน<br>ลักษณะชั่วคราว กรณีมีปริมาณเปลือกดินและเศษหิน<br>เกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้นำไปเก็บกองยังพื้นที่<br>ดังกล่าวเพื่อรอใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการและ<br>ห้ามมิให้นำเปลือกดินและเศษหินออกภายนอกพื้นที่<br>โครงการ | -บริเวณพื้นที่โครงการ                    | -ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุ<br>ประทานบัตร     | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้รับอนุญาต/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)


รับรองจำนวนหน้า 38/68

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|---|---|----------------|---|
| 6) คมนาคม           | 1. ให้การขนส่งและดำเนินการดังนี้<br>- รถขนส่งจากหน้าเหมืองไปโรงโม่หินของโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.<br>- รถขนส่งแร่ออกจากโรงโม่หินต้องควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและต้องมีวัสดุปิดคลุมกระบะบรรทุกทุกมิติตลอดเวลาทำการขนส่ง | -เส้นทางขนส่งแร่  | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2. ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้นถนนร่วมกับโครงการ  | -รถบรรทุกแร่  | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 3. ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472 และในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงทันที   | -เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ<br>-เส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3472 | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)



ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 39/68


ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน               | ระยะเวลาดำเนินการ                         | งบประมาณ (บาท)                | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
|                     | 4. ให้ทำการตรวจเช็ครถบรรทุกทุกแรม เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัย อยู่เสมอ | -รถบรรทุกแรม                   | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร | -                             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 5. ให้ทำการดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที                        | -พื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน ต่างๆ | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของ โครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 6. ให้มีการฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแรมให้ขับรถ ด้วยความระมัดระวังและตามกฎหมายจราจรและ ห้ามการใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด                                    | -พนักงานขับรถของ โครงการ       | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร | -                             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เว)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 40/68

ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558





ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                         | ระยะเวลาดำเนินการ                        | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ  |
|-----------------------|---|--|--|----------------|---|
| 7) ป่าไม้ และสัตว์ป่า | 1. หากพบเห็นการเกิดไฟป่า การลักลอบจุดไฟเผาป่า หรือการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ อื่นๆ เช่น การบุกรุก แผ้วถางป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที   | -บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร | -              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                       | 2. ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้จัดทำป้ายแสดงอย่างชัดเจน และดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร | -บริเวณพื้นที่โครงการ                    | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร | -              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                       | 3. ให้การตัดต้นไม้เฉพาะบริเวณพื้นที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ส่วนบริเวณอื่นต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมและให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณที่ไม่ใช่ประโยชน์   | -บริเวณพื้นที่โครงการ                    | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร | -              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



*[Signature]*



นายระวี อารยวัฒน์เวช  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 41/68


ลงนาม *[Signature]*  
(นายก้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน             | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|
|                     | 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่และช่วยป้องกันดูแลรักษาป่าเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่า   | -พื้นที่โครงการ และใกล้เคียง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์นั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง จะต้องขอความร่วมมือกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการทางด้านสัตว์ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณทั้งหมด | -พื้นที่โครงการ และใกล้เคียง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 6. เมื่อพบเห็นสัตว์ป่าที่ตกค้าง ติดอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมือง หรือได้รับบาดเจ็บในพื้นที่หน้างานเปิดหน้าเหมือง ให้ทำการปฐมพยาบาล โดยประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ใน  | -พื้นที่โครงการ และใกล้เคียง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



นายระวี อารยวัฒน์เวช

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 42/68  
 ลงนาม.....  
 (นายกมล มณีโชติ)  
 ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน                      | ระยะเวลาดำเนินการ                               | งบประมาณ (บาท)                   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                     | พื้นที่ใกล้เคียงถึงวิธีการดำเนินการ และมอบสัตว์ป่า<br>ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3<br>(บ้านโป่ง) ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ที่มี<br>ลักษณะนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นต่อไป   |                                       |   |                                  |  |
| 8) เกษตรกรรม        | หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่<br>บริเวณใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียง<br>โครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน<br>โครงการ ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และ<br>ทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ<br>ป้องกันที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องทำตามคำสั่ง<br>ของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน<br>รำคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป | -พื้นที่เกษตรกรรม<br>ใกล้เคียงโครงการ | -ตลอดระยะดำเนินการ<br>และตลอดอายุประทาน<br>บัตร | -อยู่ในงบดำเนินงาน<br>ของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



นางสาว อารยวัฒน์เวช  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 43/68


ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน                  | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)                                   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| 9) เศรษฐกิจ-สังคม   | 1. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งน้ำใช้ ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา | -บริเวณชุมชนใกล้เคียง             | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -ตามแผนงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 2. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ ตำแหน่งติดตั้งป้าย ดังรูปที่ 2 หน้า 56                                      | -บริเวณโครงการ<br>-ชุมชนใกล้เคียง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 3. หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทำเหมืองที่มีต่อบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโครงการ ทางโครงการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม  | -บริเวณชุมชนใกล้เคียง             | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



นายระวี อารยวัฒน์  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 44/68

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                         | งบประมาณ (บาท)   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|---|---|--|---|
|                     | 4. ให้ปฏิบัติตามกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่ อย่างเคร่งครัด   | -บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง                               | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุ ประทานบัตร | -ตามแผนงานกองทุน เฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 5. ให้มีกล้องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ โครงการบริเวณสำนักงานโครงการ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน พร้อมทั้งให้ โครงการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบ สถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ หรือไม่ | -สำนักงานโครงการ<br>-บริเวณที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุ ประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 6. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการให้ ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ ปีละ 2 ครั้ง   | -บริเวณชุมชนใกล้เคียง   | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทาน บัตร | -อยู่ในงบดำเนินงาน ของโครงการ  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 45/68

ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)


**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558


ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม                             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ                        | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|------------------|--|------------------------------|--|
| 10) สาธารณสุข<br>อาชีวอนามัย และ<br>ความปลอดภัย | 1. ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน      | -สำนักงานโครงการ | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|   | 2. ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน | -พนักงานโครงการ  | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
|   | 3. ให้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ   | -สำนักงานโครงการ | -ตลอดระยะดำเนินการ และตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรสุพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้แทน/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 46/68

ลงนาม.....  
(นายกมล มณีโชติ)


**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)


| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|---|---|---|------------------------------|---|
|                     | 4. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความประพฤติของคนงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการด้านการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และหากคนงานมีการกระทำผิด เช่น ไม่แต่งชุดทำงานให้รัดกุม เป็นต้น โครงการจะต้องมีบทลงโทษคนงาน | -พนักงานโครงการ   | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 5. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมทั้งประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่   | -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เชษฐ์)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 มิ.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 47/68

ลงนาม .....  
(นายกมล มณีโชติ)


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 มิ.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|---|---|------------------------------|---|
|                     | 6. ให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรมการตรวจสุขภาพ เป็นต้น   | -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุ้มผาง |
|                     | 7. ให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการประเมินผลตามมาตรการต่อไป  | -บริเวณพื้นที่โครงการ   | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุ้มผาง |
|                     | 8. ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2510) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคล ภายนอกโดยเคร่งครัด | -บริเวณพื้นที่โครงการ   | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุ้มผาง |



(นายระวี อารยวัฒน์)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุ้มผาง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า.....48/68.....

ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.


ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558



ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ                                | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|------------------|--|------------------------------|---|
|                     | 9. ให้มีการสลับสับเปลี่ยนพนักงานที่ทำงานในแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองหรือเสี่ยงให้มีระยะเวลาการทำงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและกรณีผลตรวจสุขภาพคนงานคนใดมีความผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองหรือเสียงดังหรืออื่นๆ ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดผลกระทบนั้นๆ  | -พนักงานโครงการ  | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร          | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |
|                     | 10. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชยอย่างเคร่งครัด ได้แก่<br>10.1 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510<br>10.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554<br>10.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541<br>10.4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533<br>10.5 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 | -พื้นที่โครงการ  | -ตลอดระยะดำเนินการและต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)  
ผู้ได้รับอนุญาตของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า..... 49/68



ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)



ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 1-3 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ดำเนินงาน              | ระยะเวลาดำเนินการ                       | งบประมาณ (บาท)               | ผู้รับผิดชอบ  |
|---------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------|---|
| 11) สุนทรียภาพ      | ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ และกำหนดให้มีพื้นที่ Buffer zone บริเวณแนวกันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมือง พร้อมทั้งให้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว | -บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมือง | -ตลอดระยะดำเนินการและตลอดอายุประทานบัตร | -อยู่ในงบดำเนินงานของโครงการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง |




และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 50/68  
ลงนาม.....  
(นายก้า มณีโชติ)  
ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม             | ดัชนี  | สถานที่   | ความถี่  | ค่าใช้จ่าย<br>(บาท/ปี) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| 1. คุณภาพอากาศ                  | -ปริมาณฝุ่นละออง<br>แขวนลอยในบรรยากาศ<br>(TSP)<br>-ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก<br>กว่า 10 ไมครอน (PM-10)<br>-ความเร็วและทิศทางลม | คุณภาพอากาศ (รูปที่ 4 หน้า 58)<br>- โรงโม่หินของโครงการ<br>- สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา<br>- รพ.สต.บ้านห้วยหิน<br>- กลุ่มบ้านดงเย็น | -ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือน<br>มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-<br>พฤศจิกายน) การตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มี<br>การทำเหมือง และตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม<br>อย่างน้อย 1 สถานี รวมทั้งบันทึกสภาพแวดล้อม<br>ขณะทำการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ทำเหมืองและ<br>บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ | 50,000                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
| 2. เสียง และความ<br>สั่นสะเทือน | -ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )<br>-ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>( $L_{eq} 24 hr$ )<br>-ความสั่นสะเทือน                    | ระดับเสียง (รูปที่ 4 หน้า 58)<br>- โรงโม่หินของโครงการ<br>- สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา<br>- รพ.สต.บ้านห้วยหิน<br>- กลุ่มบ้านดงเย็น  | -ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือน<br>มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-<br>พฤศจิกายน) ขณะดำเนินการตรวจวัดต้อง<br>ดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึก<br>สภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่<br>ทำเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ   | 40,000                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



ลงนาม.....  
(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรพรรณบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า.....51/68.....

ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | ดัชนี  | สถานที่   | ความถี่  | ค่าใช้จ่าย<br>(บาท/ปี) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------|--|---|--|------------------------|--|
|                     |  | ความสิ้นเสียเหือน (รูปที่ 4 หน้า 58)<br>- ขอบเขตประทานบัตร<br>- สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา<br>- กลุ่มบ้านดงเย็น | - ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) โดยทำการตรวจวัดขณะทำการระเบิด | 30,000                 |  |
| 3. คุณภาพน้ำผิวดิน  | -ความเป็นกรดและด่าง (pH)<br>-ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด<br>(Total Suspended Solids)<br>-ความกระด้างทั้งหมด<br>(Total Hardness)<br>-ความขุ่น (Turbidity)<br>-ปริมาณสารหนู (As) | -แอ่งสาหร่าย (รูปที่ 4 หน้า 58)   | -ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน   | 20,000                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรธรรมบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า 52/68

ลงนาม.....  
(นายกกล้า มณีโชติ)


**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO.,LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม                           | ดัชนี   | สถานที่                                | ความถี่   | ค่าใช้จ่าย<br>(บาท/ปี) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|---|--|---|------------------------|--|
| 4. เศรษฐกิจ-สังคม                             | ให้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชน<br>ประชาชน และพื้นที่อ่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมของ<br>โครงการ ได้แก่<br>- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ<br>- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ<br>- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง<br>- ระดับผลกระทบที่ได้รับ  | - ผู้นำชุมชนและประชาชนในรัศมี<br>3 กม. | - ปีละ 1 ครั้ง  | 30,000                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |
| 5. สาธารณสุข<br>อาชีวอนามัย<br>และความปลอดภัย | 1. ให้ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของพนักงาน และตรวจสอบสุขภาพ<br>พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสสัมผัส<br>โดยละเอียด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มการทำเหมือง<br>และตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องตลอด<br>ระยะการดำเนินโครงการ ได้แก่<br>- สมรรถภาพการได้ยิน<br>- สมรรถภาพปอด<br>- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ | - พนักงานของโครงการ                    | - ก่อนเริ่มทำเหมือง<br>- ปีละ 1 ครั้ง สม่ำเสมอ<br>ตลอดระยะดำเนินการ | 50,000                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาเพชรพรรณบุรี<br>และห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศิลาดีอุทอง |



(นายระวี อารยวัฒน์เวช)

และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



รับรองจำนวนหน้า 53/68

ลงนาม... (นายกล้า มณีโชติ)

**ABEN**  
ENGINEERING  
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558






กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายระวี อารยวัฒนาวงศ์)  
ผู้ชำนาญการ/กรรมการจัด  
และพิจารณาส่วนจำกัด ศิลาตู่ทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายกล้า มณีโชติ)  
ผู้ชำนาญการ/กรรมการจัด  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558  
รับรองจำนวนหน้า 55/68



รูปที่ 1 ขอบเขตการทำเหมืองและพื้นที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง





**สัญลักษณ์ :**

- พื้นที่โครงการ
- ประทานบัตรใกล้เคียง
- ค่าขอประทานบัตรใกล้เคียง
- โรงไม้หิน  พื้นที่โรงไม้
- เส้นทางขนส่งแร่
- 3472 ทางหลวงหมายเลข 3472
- 4216 ทางหลวงหมายเลข 4216

**ตำแหน่งติดป้ายของโครงการ**

- ตำแหน่งติดป้ายเตือนรถบรรทุก 50,100 และ 200 ม.
- ตำแหน่งติดป้ายเตือนการใช้วัดถูระเบิดและจัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทาง
- ตำแหน่งติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
- ตำแหน่งป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ตำแหน่งติดป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- ตำแหน่งติดป้ายมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- แนวถนนปรับปรุงเพิ่มเติม

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2540) และดัดแปลงจาก <https://www.google.co.th/maps> (กุมภาพันธ์ 2558)

รูปที่ 2

แสดงตำแหน่งติดป้ายต่างๆ และตำแหน่งการปรับปรุงเส้นทางของโครงการ



(นายระวี อารยวัฒนเวช)

ผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรธรรมบุรี  
และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง  
วันที่ 28 ก.ย. 2558



(นายกกล้า มณีโชติ)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการ  
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด  
วันที่ 28 ก.ย. 2558

รับรองจำนวนหน้า...56/68...

ลงนาม.....

.....



# เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



# ประธานบัตร

ประธานบัตรที่ ๒๕๕๓๓ / ๑๒๒๕๒

ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หิสดเพชรสุพรรณบุรี อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ ไทย

บ้านเลขที่ ๕๑๒ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_

หมู่ที่ ๑๕ ตำบล/แขวง จอมงามพัน

อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

พอให้ทำเรื่อง (บนบก/ในทะเล) บนบก

ณ ตำบล \_\_\_\_\_ หนองโอง อำเภอ \_\_\_\_\_ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

และสิ้นอายุวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นเนื้อที่ ๑๕๕ ไร่ ๐ งาน ๕๔ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร  | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร  | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง  | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่<br>ในการทำเหมืองประจำปี  | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง<br>การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง<br>แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร   | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประธานบัตร   | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง   | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |
- ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเลข.....  
หมายเลข.....  
หมายเลข.....

ระวางที่ 4937 I

หมายเลข...

หมายเลข.

มัทมายเลข.

มัทนายล

หมายเหตุ

[illegible]

100-1000

12/12/11

มุขมนตรี ๒๐

มูมหมาย

๒๘๔๓๘ มุมหมา

เมนูหมา

ถามุข

กมมท๒

กบมท:

๑๐๖๖

11/2/21

ក្រសួង

កម្ពុជា

កាកបាទក្រហម

ນາຄມຸ?

จากนั้น


จาก

จาก

97f

371

01



มาตราส่วน.....๑:๕,๐๐๐

၁၀၀၀.....၇၇

୧୫୩.....୨୭  
୦୦୦୦

$$\begin{array}{r} 99 \\ \hline 9000 \end{array} \dots 21$$
$$\begin{array}{r} 224 \dots 77 \\ \underline{1000} \end{array}$$
$$\frac{675}{1000} \dots 27$$



₹ १०००

৬০৩)

၇၀၀၀  
၆၆၂၅

٩٥٥٥

9000

৯৯৯  
৯০০০

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

.....

.....

.....

.....

.....

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

— — — — —

.....

ผู้เขียน

ผู้แทน

๒  
พุทธรว

27

## เอกสารแนบ

# 3

ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน



รูปที่ 2 แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เวนการท่าเหมือง



รูปที่ 3 ป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ





## รูปที่ 4 แนวแสดงขอบเขตการทำเหมืองและพื้นที่ไม่ทำเหมือง



รูปที่ 5 การฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ



รูปที่ 6 จุดล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว





รูปที่ 8 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินของโครงการ



อาคารปิดคลุมยังรับหินใหญ่



อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน



ระบบสเปรย์น้ำบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง



หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง



ถุงครอบปลายสายพานลำเลียง

### รูปที่ 9 บ่อดักตะกอนของโครงการ



บ่อดักตะกอนบริเวณหุมดหลักฐานที่ 2



บ่อดักตะกอนบริเวณหุมดหลักฐานที่ 4



บ่อดักตะกอนบริเวณโรงไม้หิน



### รูปที่ 10 ค้นทำนบดินโดยรอบพื้นที่โครงการและโรงไม้หิน



ค้นทำนบดินโดยรอบพื้นที่โครงการ



ค้นทำนบดินโดยรอบโรงไม้หิน

### รูปที่ 11 แนวต้นไม้บนค้นทำนบดิน



รูปที่ 12 พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว



รูปที่ 13 เส้นทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



รูปที่ 14 เส้นทางเข้า-ออก สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา





รูปที่ 15 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก



รูปที่ 16 ป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์ป่า



รูปที่ 17 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## รูปที่ 18 สภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน



น้ำดื่ม



น้ำใช้



ห้องน้ำ



ภาชนะรองรับขยะ

## รูปที่ 19 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล





## รูปที่ 20 ป้ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ดับเพลิง และจุดรวมพล



อุปกรณ์ดับเพลิง



จุดรวมพล

## รูปที่ 21 ห้องพยาบาลและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



## รูปที่ 22 ลักษณะหน้าเหมืองปัจจุบันของโครงการ





### รูปที่ 23 เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ



เส้นทางขนส่งแร่บริเวณหน้าเหมือง



เส้นทางขนส่งแร่บริเวณโรงโม่หิน

### รูปที่ 24 การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขนส่งแร่



จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก



ป้ายเตือนการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก



การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก

### รูปที่ 25 ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดและเวลาระเบิด





รูปที่ 26 คุระบายน้ำ



รูปที่ 27 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2567



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ



สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา



รพ.สต.บ้านห้วยหิน



กลุ่มบ้านดงเย็น



## รูปที่ 28 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2567



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

## รูปที่ 29 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2567



สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ



สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา



รพ.สต.บ้านห้วยหิน



กลุ่มบ้านดงเย็น

รูปที่ 30 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567



ขอบเขตประทานบัตร



ลำน้ำสงฆ์โดยสวรรณครฐานปัญญา



กลุ่มบ้านดงเย็น

รูปที่ 31 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567



แอ่งสาหร่าย

## เอกสารแนบ


# 4

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน  
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง



# รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ประจำปี ๒๕๖๖



จัดทำโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ร่วมแผนผังกับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลหนองโอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



**สำเนา**

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.



จดหมายนำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

MEC 167-67

19 มี.ค. 2567

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2566 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


.....  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





# รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ประจำปี ๒๕๖๖



จัดทำโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ร่วมแผนผังกับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลหนองโอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

## รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

### เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

### และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 6 วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

#### 1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี .....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง ..... - .....

หมายเลขประทานบัตร ..... ๒๔๔๗๓/๑๖๒๔๒ ..... หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม - .....

ที่ตั้ง ตำบล ..... หนองไธสง ..... อำเภอ ..... อุทุมพร ..... .....

จังหวัด ..... สุพรรณบุรี ..... ชนิดแร่ ..... หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) .....

วิธีการทำเหมือง ..... โดยวิธีเหมืองหาบ .....

อายุประทานบัตร ..... ๒๕ ..... ปี เริ่มตั้งแต่ ..... ๒๔ ..... สิงหาคม ..... ๒๕๖๐ .....

วันสิ้นสุดอายุ ..... ๒๕ ..... สิงหาคม ..... ๒๕๖๕ .....

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด ..... ๑๕๕ - ๐ - ๕๔ ไร่ ..... โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด , นส. 3ก , นส. 3 ฯลฯ) ..... ไร่

☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน , สปก. ) ..... ประเภทป่าสงวน ..... ไร่

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..... ไร่

## 2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

☒ เปิดการทำเหมือง

☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....๒๒.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง / บ่อเหมืองปัจจุบัน.....-.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....-.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....3.....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/คลังเก็บยุทธภัณฑ์ ฯลฯ รวม.....1.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว -.....แห่ง ขนาด -.....ไร่ ลึก -.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว -.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว -.....ไร่

## 3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☐ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่นๆ (ระบุ).....

ร่วมแผนผังเดียวกันกับ

ชื่อผู้ถือประทาน ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง .....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง ..... - .....

หมายเลขประทานบัตร ..... ๒๘๔๗๘/๑๖๒๘๓ ..... หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม ..... - .....

ที่ตั้ง ตำบล ..... หนองไธสง ..... อำเภอ ..... อุทอง .....

จังหวัด ..... สุพรรณบุรี ..... ชนิดแร่ ..... หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) .....

วิธีการทำเหมือง ..... โดยวิธีเหมืองหาบ .....

อายุประทานบัตร ..... ๒๕ ..... ปี เริ่มตั้งแต่ ..... ๒๕ ..... สิงหาคม ..... ๒๕๖๐ .....

วันสิ้นอายุ ..... ๒๓ ..... สิงหาคม ..... ๒๕๘๕ .....

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด ..... ๑๕๓ - ๐ - ๘๐ ไร่ ..... โดยกรรมสิทธิ์มีดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ ( ระบุประเภท เช่น โฉนด , นส. 3ก , นส. 3 ฯลฯ ) ..... ไร่

☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก. ) ..... ประเภทป่าสงวน ..... ไร่

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..... ไร่

## 2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

☒ เปิดการทำเหมือง

☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....๒๒.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง / ปอเหมืองปัจจุบัน.....-.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ ).....-.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....-.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ ).....-.....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/คลังเก็บยุทธภัณฑ์ ฯลฯ รวม.....-.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว -.....แห่ง ขนาด -.....ไร่ ลึก -.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว -.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว -.....ไร่

## 3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง


☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☐ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่นๆ (ระบุ).....



## ผลการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

---



## การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง มีการจัดสรรเงินงบประมาณตามจำนวนในช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อการประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการจำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนคิดจากพื้นที่โครงการ โดยแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา ๒๕ ปี จะมีค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ดังตารางที่ ๑ โดยมีการเปิดบัญชีธนาคารและนำเงินงบประมาณเข้ากองทุน จำนวน ๒ บัญชี โดยใช้ชื่อ หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง และ หจก.ศิลาดีอุทอง กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง ตามลำดับ ดังนี้ ( เอกสาร แนบ ๑ )

กองทุน..... หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง.....

ธนาคาร..... ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ..... สาขา..... อุทอง.....

จำนวนเงิน..... ๑๒๕,๕๐๐..... บาท วันที่นำฝาก..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

กองทุน..... หจก.ศิลาดีอุทอง กองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง.....

ธนาคาร..... ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ..... สาขา..... อุทอง.....

จำนวนเงิน..... ๑๒๕,๕๐๐..... บาท วันที่นำฝาก..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔.....



ตารางที่ ๑ แผนงานการฟื้นฟูเมืองของโครงการและค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี

| ปีที่ | ตำแหน่ง   | พื้นที่ (ไร่) | พันธุ์ไม้   | งบประมาณ (บาท) |
|-------|---|---------------|---|----------------|
| ๑-๓   | บริเวณพื้นที่เว้นไม้ทำเหมืองระยะ ๑๐ เมตรทางด้านทิศใต้ไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดสร้างคันทำนบกินหรือทั้งปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน พื้นที่ประมาณ ๘.๒ ไร่ และพื้นที่ขึ้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงนี้อยู่ที่ระดับความสูง ๑๕๐-๑๔๐ เมตร(รทก.)พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ประมาณ ๒.๓ ไร่ | ๑๐.๕          | ใช้พันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วและทนต่อสภาพพื้นที่แห้งแล้ง และพันธุ์ไม้ที่พบจากการสำรวจภายในพื้นที่โครงการ เช่น กระเขา ปอขาว แจง สะแกนา ตะโกนา มะเกลือ สะเคา สุพรรณิการ์ หว้า และตีนนก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่นหญ้าแฝก ทั้งนี้ให้โครงการพิจารณาผลการฟื้นฟูในพื้นที่ว่าปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดแล้วมีอัตราการรอดตายสูง สามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดี เพื่อนำพันธุ์ไม้ดังกล่าวมาเป็นพันธุ์ไม้หลักในการฟื้นฟูช่วงต่อไป | ๓๘๘,๕๐๐        |
| ๔-๕   | การฟื้นฟูพื้นที่ขึ้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองในช่วงนี้ ที่ระดับความสูง ๑๓๐ เมตร (รทก.) พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ประมาณ ๑ ไร่  | ๑             | ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน การ ฟื้นฟู ในช่วง ที่ผ่าน มา ให้เจริญเติบโตคืออยู่เสมอ   | ๒๕๕,๐๐๐        |
| ๑๐-๑๕ | พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง ๑๒๐ เมตร (รทก.) พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ประมาณ ๑ ไร่  | ๑             | ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน การ ฟื้นฟู ในช่วง ที่ผ่าน มา ให้เจริญเติบโตคืออยู่เสมอ   | ๒๕๕,๐๐๐        |
| ๑๖-๒๕ | พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง ๑๑๐-๑๐๐ เมตร(รทก.)พื้นที่พื้นที่ในช่วงนี้ประมาณ ๒๑.๕ ไร่ กรณีที่โครงการไม่ได้ขอประทานบัตรใหม่หรือไม่ได้รับอนุญาตประทานบัตรใหม่จะต้องดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองทั้งหมดก่อนสิ้นอายุประทานบัตรในปีที่ ๒๕                            | ๒๑.๕          | ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน การ ฟื้นฟู ในช่วง ที่ผ่าน มา ให้เจริญเติบโตคืออยู่เสมอ   | ๑๕๕,๕๐๐        |
| รวม   |   | ๔๖            | -   | ๑,๓๐๐,๐๐๐      |

ที่มา: แบบท้ายคำขอประทานบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

## การดำเนินงานฟื้นฟูที่ผ่านมา


☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน ..... ๑ ..... แห่ง เนื้อที่ ..... ๐.๘ ..... ไร่

วิธีดำเนินการ ทางโครงการได้ออกแบบหน้าเหมืองเป็นลักษณะขั้นบันไดโดยรักษาระดับการทำเหมืองให้มีความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) โดยประมาณไม่เกิน ๔๕ องศา (ภาพที่ ๒) และในแต่ละขั้นมีการสร้างคันดินอัดแน่นโดยปี ๒๕๖๖ ทางโครงการจัดทำคันดินสำหรับเตรียมปลูกต้นไม้ บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗ ขั้นที่ ๒ ของแปลงศิลาดีอยู่ทาง ความยาว ๒๗๐ เมตร บนคันดินมีขนาดความกว้างประมาณ ๒-๓ เมตร และสูงประมาณ ๑-๑.๕ เมตรพร้อมทั้งดูแลรักษาดันไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ นอกจากนี้ในด้านของความปลอดภัยทางโครงการจะหลีกเลี่ยงการเดินหน้าเหมืองชั้นที่มีหินเอียงเข้าหาหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการพังถล่ม ร่วง หล่นของดินและเศษหิน ซึ่งจะทำให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งนี้การทำงานหน้าเหมืองทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรและหัวหน้างาน



ภาพที่ ๒ : การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดเพื่อความปลอดภัย



ภาพที่ ๓ : จัดทำคันดินสำหรับเตรียมปลูกต้นไม้ บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๒ ของแปลงที่ดินอุทอง





การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดิน

จำนวน.....๑.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ สำหรับเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการมีปริมาณน้อยมาก ซึ่งเปลือกดินและเศษหินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการปรับพื้นที่และเส้นทางภายในโครงการ ทำเป็นคันดินสำหรับปลูกต้นไม้ (ภาพที่ ๔) อีกทั้งเศษหินที่เหลือจากการนำไปปรับสภาพพื้นที่ยังสามารถนำไปไม่เป็นหินคลุกเพื่อการก่อสร้างได้ทั้งหมด (ภาพที่ ๕) ดังนั้นจึงไม่มีเศษดินและเศษหินเหลือจากการทำเหมือง โดยเศษดินและเศษหินที่ได้จากการทำเหมืองที่ยังไม่นำไปใช้ประโยชน์ทางโครงการได้จัดพื้นที่สำหรับกองไว้ชั่วคราวบริเวณพื้นที่การทำเหมือง (ภาพที่ ๖).....



ภาพที่ ๔ : การนำเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการมาทำคันดินสำหรับปลูกต้นไม้





ภาพที่ ๕ : การนำเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการมาไม่เป็นหินคลุกเพื่อการก่อสร้าง



ภาพที่ ๖ : กองเก็บเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูคูเมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน ..... - ..... แห่ง ขนาด ( กว x ย x ล ) ..... - ..... เมตร

วิธีดำเนินการ ในช่วงปี ๒๕๖๖ ทางโครงการจัดทำคันดินสำหรับเตรียมปลูกต้นไม้ บริเวณหมุดหลักฐาน ที่ ๖-๗  
ชั้นที่ ๒ ของแปลงศิลาคูทอง ความยาว ๒๗๐ เมตร บนคันดินมีขนาดความกว้างประมาณ ๒-๓ เมตร และสูง  
ประมาณ ๑-๑.๕ เมตร และปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นยูคาลิปตัส และนำเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นหว่านบริเวณพื้นที่ว่าง  
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปปลูกต้นไม้ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเป็นการ  
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมืองและเป็นการปรับปรุงสภาพ  
นิเวศให้กลับคืนมาหรือมีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด หลังจากปลูกเสร็จแล้ว ได้มีการดูแล  
บำรุงรักษาดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ (ดังภาพที่ ๗,๘ )



☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือก

ดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อคัดตะกอน เป็นต้น

จำนวน ..... ๑ ..... แห่ง ขนาด ( กว x ย x ล ) ..... ๐.๒ ..... เมตร

วิธีดำเนินการ เนื่องจากในการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหอบตามแผนผังโครงการนี้จะไม่มีการใช้น้ำในการ  
ดำเนินการแต่อย่างใด จะใช้น้ำเพียงลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงแร่บริเวณหน้าเหมืองโดยใช้  
รถบรรทุกทำการฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆรวมทั้งเส้นทางรถยนต์ และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่  
โครงการดังนั้นจึงไม่มีการระบายน้ำที่เกิดจากการทำเหมืองสำหรับโครงการนี้แต่อย่างใดสำหรับน้ำจากธรรมชาติที่  
ผ่านพื้นที่ทำเหมืองจะมีการจัดทำบ่อคัดตะกอนบริเวณที่ต่ำของหน้าเหมือง (ภาพที่ ๕ ) เพื่อพักน้ำก่อนระบายออก  
นอกพื้นที่ประทานบัตร





ภาพที่ ๑ บริเวณหุบเขาหลักฐานที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๒ ของแปลงศิลาดีอยู่ทอง





ภาพที่ ๘ บริเวณหุบผาหลักฐานที่ ๖-๘ ชั้นที่ ๒ ของแปลงศิลาดีอุทอง





ภาพที่ ๕: ปอดักตะกอนบริเวณที่ต่ำของหน้าเหมือง เพื่อพักน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่ประทานบัตร

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประตานคร รวมเนื้อที่ .....ไร่

วิธีดำเนินการ ในช่วงปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาทางโครงการนำเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นลงหว่านบริเวณพื้นที่ว่างทั่วไปที่ไม่  
มีกิจกรรมทำเหมืองในเขตประตานครเพิ่มเติมได้แก่ เมล็ดกระถิน เมล็ดสะเดา เมล็ดนนทรี เป็นต้น เพื่อเป็นการ  
เพิ่มจำนวนต้นไม้ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเป็นการปรับปรุงสภาพพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมืองและเป็นการปรับปรุงสภาพนิเวศให้กลับคืนมาหรือมีความใกล้เคียงกับ  
สภาพพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด หลังจากหว่านเมล็ดเสร็จแล้ว ได้มีการติดตามผลและดูแลต้นไม้ที่ออกขึ้นมาให้  
เจริญเติบโต-อย่างสม่ำเสมอ

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน เนื้อที่ .....ไร่

วิธีดำเนินการ ในช่วงปีที่ผ่านมาทางโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ  
เพื่อป้องกันฝุ่น รวมทั้งดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตคืออยู่เสมอ (ภาพที่ ๑๐,๑๑)





ภาพที่ ๑๐: แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่ของโรงงานที่ปลูกในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อป้องกันฝุ่น





ภาพที่ ๑๑: แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่โรงงานที่ปลูกในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อป้องกันฝุ่น

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....  
.....  
.....

ตารางที่ ๒ ค่าใช้จ่ายกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองประจำปี ๒๕๖๖

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....251,700.....บาท

| วันที่        | รายการ   | รายรับ | รายจ่าย |
|---------------|--|--------|---------|
| 10-พ.ค.-66    | สร้างคันดิน ระยะ 270 เมตร ใช้ดิน 91 เทียว<br>เทียวละ 2,200 | 0      | 200,200 |
| 20-พ.ค.-66    | ต้นตุลาลิปคัสสำหรับปลูกบนคันดิน 500 ต้น                    | 0      | 1,500   |
|               | ค่าดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั่วประทาน<br>บัตร    | 0      | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย |  | 0      | 251,700 |

## แผนการดำเนินงานในช่วงปีข้างหน้า

---

## แผนการดำเนินงานในช่วงปีข้างหน้า

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณหน้าเหมือง

จำนวน - ..... แห่ง เนื้อที่ - ..... ไร่

วิธีดำเนินการ ในช่วงปีข้างหน้าทางโครงการจะทำการปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองโดยการปรับความลาดชันของหน้าเหมืองให้มีความปลอดภัยและจะปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณชั้นบันได โดยปี ๒๕๖๑ ทางโครงการจะทำการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ตามแนวคันดินที่ผ่านการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมา บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘-๙ ชั้นที่ ๑-๑-๒ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๑-๑-๒ ของแปลงศิลาอีตูทอง พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตอยู่เสมอทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ใดไม่สามารถทำการฟื้นฟูพื้นที่ได้จะปล่อยให้มีการฟื้นคืนสภาพตามธรรมชาติ หรือดำเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือที่สามารถจะกระทำได้ เช่น การหว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ใต้อ่าวให้ตกค้างตามซอกหินบริเวณที่มีดินปิดคลุมคลุม เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายพันธุ์ต่อไป ( ภาพที่ ๑๑ )

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน - ..... แห่ง เนื้อที่ - ..... ไร่

วิธีดำเนินการ สำหรับเปลือกดินและเศษหินในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งเปลือกดินและเศษหิน ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการปรับพื้นที่และเส้นทางภายในโครงการอีกทั้งเศษหินที่เหลือจากการนำไปปรับสภาพพื้นที่ ยังสามารถนำไปไม่เป็นหินคลุกเพื่อการก่อสร้างได้ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีเศษดินและเศษหินเหลือจากการทำเหมือง โดยเศษดินและเศษหินที่ได้จากการทำเหมืองซึ่งยังไม่นำไปใช้ประโยชน์จะกองไว้ชั่วคราวบริเวณพื้นที่การทำเหมืองเพื่อความสะดวกในการขนย้าย ( ภาพที่ ๑๒ )

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ได้ใช้ในการทำเหมืองแล้ว



จำนวน - ..... แห่ง ขนาด ( กxยxล ) - ..... เมตร

**วิธีดำเนินการ** ในช่วงปี ๒๕๖๑ ทางโครงการจะทำการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ตามแนวคันดินที่ผ่านการฟื้นฟู ในช่วงที่ผ่านมา บริเวณหมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗-๘-๙ ชั้นที่ ๐-๑-๒ ของแปลงศิลาเพชรสุพรรณบุรี และบริเวณ หมวดหลักฐาน ที่ ๖-๗ ชั้นที่ ๐-๑-๒ ของแปลงศิลาดีอุทอง และปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นยูคาลิปตัส และนำเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นหวานบริเวณพื้นที่ว่างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปปลูกต้นไม้ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเป็นการปรับปรุงสภาพพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำเหมืองและเป็นการปรับปรุงสภาพนิเวศให้กลับคืนมาหรือมีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด หลังจากปลูกเสร็จแล้ว ได้มีการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกหิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนเป็นต้น

จำนวน - ..... แห่ง ขนาด ( กxยxล ) - ..... เมตร

**วิธีดำเนินการ** ในช่วงปีข้างหน้าทางโครงการจะทำการปรับสภาพและฟื้นฟูบ่อดักน้ำคักตะกอนซึ่งอยู่ในบริเวณจุดต่ำสุดของหน้าเหมือง โดยการใช้เครื่องจักรขุดลอกเอาเศษดิน และหินที่สะสมอยู่บริเวณก้นบ่อดัก เพื่อลดการคั่งเงินของบ่อดักทำให้บ่อดักสามารถรับน้ำได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตรรวมเนื้อที่ ..... ไร่


**วิธีดำเนินการ** ในช่วงปีข้างหน้าทางโครงการมีแผนที่จะปลูกต้นไม้ซ่อมแซม และปลูกเพิ่มเติมบริเวณทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของโครงการ และบำรุงดูแลรักษาให้ต้นไม้เจริญเติบโตอยู่เสมอ โดยแสดงระยะเวลาดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมือง (ดังตารางที่ ๓)

#### การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผน ..... 100,000 ..... บาท

งบประมาณสำหรับบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว ..... 50,000 ..... บาท







ภาพที่ ๑๒ : กองเก็บเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส่วน  
ราชการอื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินงาน

(ลงชื่อ).....

(.....)

วิศวกรควบคุม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

## ทางโครงการมีขั้นตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ดังนี้

ในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง มีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้การฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองประสบความสำเร็จดังนี้

(1) สภาพพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองแล้ว ต้องมีการปรับพื้นที่เพื่อลดการกัดเซาะหน้าดินตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยรักษาหน้าดินลาดอาหารที่มีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทำเหมือง ให้มีเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปลูกพืช ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เทคนิควิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการในการปรับความลาดชันของพื้นที่ ที่เหมาะสมและง่ายที่สุดในการปลูกพืช คือ การปรับสภาพพื้นที่เป็นขั้นบันได เมื่อปรับพื้นที่แล้วเสร็จจึง เตรียมหลุมปลูก ในกรณีที่พื้นที่เป็นหินล้วน หลุมปลูกควรมีขนาดประมาณ  $1 \times 1 \times 1$  ม. โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก

(2) ดินปลูก ดินที่ใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินที่ปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่ยุคเดิม ซึ่งมีแร่ธาตุที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจมีขั้นตอนการรักษาน้ำดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า หรือพรรณไม้เบิกนำการใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติมาทำเป็นขั้นบันได เพื่อลดอัตราการกัดเซาะหน้าดินและทำให้มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น เป็นต้น

(3) กล้าไม้ เริ่มจากการเตรียมกล้าไม้ (seedling Preparation) ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองควรเป็นไม้ประจำถิ่น เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นที่โครงการให้มีสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด โดยมีการศึกษาระบบนิเวศน์บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในระยะแรกของการปรับปรุงพื้นที่ควรเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหรือพันธุ์ไม้โตเร็ว เป็นพืชเบิกนำ ก่อนหลังจากนั้นจึงนำพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มาปลูกเสริม ทั้งนี้ พันธุ์ไม้โตเร็วที่นำมาใช้ปลูกไม่ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือ กระดินยักษ์) เมื่อเลือกพันธุ์ไม้ได้แล้ว ในขั้นตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักทั่วไป โดยกล้าไม้ควรที่อายุประมาณ 3-6 เดือน โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝนจุดสำคัญอยู่ที่ก่อนนำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่เหมืองที่จัดเตรียมหลุมปลูกไว้แล้ว 1 เดือน ควรมีการทำให้กล้าไม้มีความทนทานหรือการทำ Hardening โดยการลดปริมาณน้ำ ให้เพียงช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันเว้นวัน 2 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ก่อนนำไปปลูก

(4) การปลูก (Planting) เริ่มจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชำ ไปยังสถานที่ปลูกหรือหลุมปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทำให้ราก หรือกล้าไม้ช้ำ เมื่อนำไปปลูกอาจมีโอกาสดายได้ บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ปลูกไม่ได้ศึกษาดูเพาะออกก่อนปลูก ซึ่งทำให้ต้นไม้ตาย หรือไม่สามารรถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึงต้องศึกษาดูเพาะออกก่อนอย่าง



ระมัดระวังเพื่อให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยที่สุด แล้วจึงนำกล้าไม้ลงปลูกในหลุมปลูกที่จัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นำดินปิดทับโคนกล้าไม้ แล้วเหยียบดินที่รอบโคนกล้าไม้ให้แน่น เพื่อไม่ให้มีช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างแถวและต้น 1×1 ม. ขนาดของหลุมปลูกควรมีขนาด 1×1×1 ม.

(5) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของกล้าไม้ เพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการสามารถฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้เองในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังนี้

- ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมดินไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณที่ไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมที่มีคุณภาพต่ำพร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง ในช่วงเริ่มปลูกแต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นและปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

- ไม้หลักยึดต้นไม้ จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 นิ้วหรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โดยการเสียบปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรกการเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) หรือกรมป่าไม้ เพื่อขอสนับสนุนกล้าไม้ หรือโครงการอาจทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่มีขนาดความสูง 30-50 ซม. ที่มีความแข็งแรงมาปลูก

(6) วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดี โดยการผสมปุ๋ยลงคลุกเคล้ากับดินและวัสดุอุ้มน้ำ จากนั้นนำกล้าไม้ลงปลูก พร้อมทั้งไม้หลักที่เตรียมไว้ปักและผูกยึดติดกับกล้าไม้ด้วยเชือกให้แน่น เพื่อป้องกันการหักโค่นหรือกระทบกระเทือนจากลมนอกจากนี้ระหว่างการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็วจะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันการกัดเซาะพัดพาตะกอนดินจากน้ำฝนโดยปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบด้านนอกของบ้นไค

(7) การดูแลรักษาโครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น โดยการปลูกระยะแรกจะมีการให้น้ำสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืช และการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้มันปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยเป็นครั้งคราว การดูแลรักษาจะทำไปจนกว่าต้นไม้มันสามารถเติบโตได้เอง

(8) ระยะเวลาการดำเนินการ การฟื้นฟูจะดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี (ตารางที่ 1)



ตาราง ๓ : แผนการดำเนินการฟื้นฟูสภาพเมืองประจำปีในแต่ละปี

| กิจกรรม          | ฤดูร้อน |      |       |       | ฤดูฝน |       |      |      | ฤดูหนาว |      |      |      |
|------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|------|------|------|
|                  | ม.ค.    | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.    | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| การเตรียมกล้าไม้ |         |      |       |       |       |       |      |      |         |      |      |      |
| การเตรียมดิน     |         |      |       |       |       |       |      |      |         |      |      |      |
| การปลูก          |         |      |       |       |       |       |      |      |         |      |      |      |
| การใส่ปุ๋ย       |         |      |       |       |       |       |      |      |         |      |      |      |
| การปลูกซ่อม      |         |      |       |       |       |       |      |      |         |      |      |      |
| การกำจัดวัชพืช   |         |      |       |       |       |       |      |      |         |      |      |      |

## สำเนาบัญชีธนาคารกองทุนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง





| Date     | S/N Code | Bonus Withdrawal | N/TIN Deposited | Net Profit Withdrawn |
|----------|----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 08/07/21 |          | Rd Refch. 1694.5 | 65517.94        | 65517.94             |
| 18/10/21 | XZ       |                  | *****100.00     | *****20.01           |
| 31/12/21 | M<br>IN  | POLYCO 134       | *****179,500.00 | *****195,517.94      |
| 31/12/21 |          |                  | *****30.20      | *****195,548.14      |
| 31/12/21 | TX       | *****31          |                 | *****195,547.83      |

| วันที่รับฝาก | วันที่ครบกำหนด | จำนวนเงินฝาก | จำนวนเงินต้น | จำนวนเงินดอกเบี้ย | จำนวนเงินรวม |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 02/07/21     | 15/10/21       | 65,917.94    | 65,917.94    |                   |              |
| 19/10/21     | 31/12/21       | 129,400.00   | 129,400.00   |                   |              |
| 31/12/21     |                | 195,517.94   | 195,517.94   |                   |              |

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited  
สาขากรุงเทพ (ถนนวิภาวดีรังสิต)

บัญชีออมทรัพย์  
Account No. [REDACTED]

ชื่อผู้ฝาก  
Account Name: หจก. ศิลาดิอุทอง  
Address: [REDACTED]


200-วิภาวดี 11111 11111

ผู้รับฝากเงิน  
Authorized Signature: [REDACTED]

---

## ภาพการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

















## เอกสารแนบ

5

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



## ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม [REDACTED] ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนโง้งสองอ้อยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนโง้ง**

[REDACTED] ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า โรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ บริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด บริษัท ศิลามิตรเจริญ(อุ้มทอง) จำกัด บริษัท สหพัฒนาศิลา จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุ้มทอง ได้รวมกลุ่มกันในนามของกลุ่มโรงเรียนโง้ง เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุน จำนวน 2 กองทุน ดังนี้

1.1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร

1.2 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร

มติที่ประชุม : อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนโง้ง**

[REDACTED] กล่าวว่าในการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนโง้ง นั้นจำเป็นต้องมีคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์โดยคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนทั้ง 2 กองทุนที่กล่าวมาประกอบด้วย

**คณะที่ปรึกษา**

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. [REDACTED] | เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำโกปิดทอง                |
| 2. [REDACTED] | เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์คอกยสวรรค์ฐานปัญญา      |
| 3. [REDACTED] | ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี |
| 4. [REDACTED] | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโง้ง         |
| 5. [REDACTED] | ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยหิน           |

6.

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มทอง

7.

ผู้แทนพัฒนาการอำเภออุ้มทอง

8.

ตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ใกล้โครงการ

#### คณะกรรมการ

1.

ประธานคณะกรรมการ

2.

กรรมการและเลขานุการ

3.

กรรมการ

4.

กรรมการ

5.

กรรมการ

6.

กรรมการ

7.

กรรมการ

8.

กรรมการ

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามรายชื่อข้างต้น

# รายงานการประชุมคณะกรรมการมวตชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖



## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์(ปากคว่า)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม โคโลโปตี อ.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

---

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี ๕ ตรวจสอบสภาพชาวบ้าน  
ที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมือง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

\*\*\*\*\*

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ (ปากคว่า)  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม โตโฮปดี ต.อุททอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |     |   |
|-----|---|
| 1.  | ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ หจก.ศิลาดิอุททอง                                      |
| 2.  | ผู้แทนบริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด   |
| 3.  | ผู้แทนบริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุททอง) จำกัด<br>และ ประธานบัตรนายณรงค์ จำปาศักดิ์ |
| 3.  | ผู้แทนบริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุททอง) จำกัด<br>และ ประธานบัตรนายณรงค์ จำปาศักดิ์ |
| 4.  | ผู้แทน หจก.เขาดาก้าว  |
| 5.  | ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี   |
| 6.  | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านห้วยหิน  |
| 7.  | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านดงเย็น  |
| 8.  | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านเขาดาก้าว   |
| 10. | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองมะขอ   |
| 11. | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านคอนคา   |

เริ่มการประชุม 11.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม [REDACTED] ในฐานะประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโอบของโอบกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๕**

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโอบของโอบสัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม(โดยไม่มีกรแก้ไข)

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยไผ่ประชาชน ปี ๕ ตรวจสอบสภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมือง**

แจ้งวันตรวจสอบ วันอาทิตย์ที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประมาณจำนวนคนไว้สำหรับผู้เข้าร่วมตรวจสอบสภาพทั้งหมด ๑๕๐ คน และทางคณะกรรมการได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งปริมาณคนที่จะเข้ามาตรวจสอบสภาพเพื่อเติมภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อได้จัดเตรียมสิ่งของและสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดงานต่อไป

ทั้งนี้ [REDACTED] เสนอให้หมู่บ้าน บ้านหนองมะขอ และ บ้านช้างคำห้วย จัดกิจกรรมตรวจสอบสภาพพร้อมกับ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน, หมู่ ๑๐ บ้านคงเย็น, หมู่ ๑๒ บ้านเขาตาเก้ ในวันเดียวกันเนื่องจากมีความสะดวกด้านสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านหนองมะขอ และบ้านช้างคำห้วยบริษัทโรงโอบหินศิลามิตรเจริญ (อุทอง) จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ

- การลงทะเบียนทางแต่ละหมู่บ้านจะจัดหาคนมาลงทะเบียน หมู่ละ ๒ คน เพื่อความสะดวกและทางคณะกรรมการจัดงานเห็นชอบ

- การตรวจสอบสภาพ มีมติที่ประชุม (ยกเลิก) การตรวจสอบเลือด โดยมีผู้ใหญ่บ้านยกมือให้ความเห็นชอบยกมือโหวด

- ทางคณะกรรมการได้เสนอให้มีการแจกข่าวสารสำหรับผู้ตรวจสอบสภาพทุกคน

- ทางคณะกรรมการและทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการจับสลากยังคงมีอยู่เดิม โดยลงความเห็นใครที่ไม่ได้อยู่ในงานให้สิทธิ์ในการได้รับของรางวัล

- ทางคณะกรรมการเสนอให้มีอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาตรวจสอบสุขภาพ และมีขนมเบรกด ทางผู้ใหญ่บ้านเสนอให้ทางลูกบ้านจัดการทำให้หมู่ ๘ เสนอ ข้าวผัดกระเพรา ๓๐ เสนอ ข้าวมันไก่ และ ข้าวเหนียวไก่ทอด ทางคณะกรรมการจะเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย ข้าวกล่องละ ๕๐ บาท และขนมเบรกด ๓๕ บาท

สรุปรายละเอียดการจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖

๑. วันที่จัดกิจกรรม : วัน เสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๒.๐๐น. เปิดรับลงทะเบียน ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๒. สถานที่จัดกิจกรรม : ศาลาเนกประสงค์ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ผู้สนับสนุนกิจกรรม : ๑. บริษัท ศิลามิตรเจริญ (อุ้มทอง) จำกัด ๒. บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขาดากแก้ว

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุ้มทอง

๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

๔. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนจำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน ,หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น ,หมู่ ๑๒ บ้านเขาดากแก้ว หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ หมู่ ๑๒ บ้านช้างคำหัว โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของ ๕ หมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น

(หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนใน ๕ หมู่บ้านดังกล่าว ให้สิทธิในการพิจารณาเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยท่านที่ผ่านการพิจารณาต้องมีหนังสือยืนยันตัวตนมาขึ้นในวันจัดงาน โดยหนังสือดังกล่าวต้องออกโดยกลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ (ปากคำว่า)ท่านั้น

๕. กิจกรรมภายในงาน : ๑. ตรวจสอบสุขภาพตามรายการตามที่ระบุในข้อที่ ๔.

๒. จับสลากลุ้นของรางวัล ( แบ่งของรางวัลเป็น ๕ หมู่ )



## ๖.กิจกรรมตรวจสอบภาพ

รายการตรวจสอบภาพ : มี ๔ รายการ โดยทีมงานจากโรงพยาบาลพุทธาธิยา

- กำหนดผู้เข้ารับการตรวจสอบภาพต้องอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ไม่เกินปี พ.ศ.2551)

| รายการตรวจสอบภาพ   |
|--|
| ๑. ตรวจสอบภาพทั่วไปโดยแพทย์ <ul style="list-style-type: none"><li>- ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/ดัชนีมวลกาย BMI</li><li>- วัดความดันโลหิต</li></ul> |
| ๒. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-RAY)<br>-Digital  |
| ๓. ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด   |
| ๔. ตรวจวัดสายตา (ไม่บังคับตรวจ) <u>ถ้าใช้จ่ายในการตัดแว่น ชาวบ้านชำระเอง</u>   |

## ขั้นตอนในการร่วมกิจกรรม



๑. นำบัตรประชาชน ลงทะเบียน ในจุดรับลงทะเบียนของโรงโม่ (แยกตามหมู่บ้าน)เพื่อรับบัตรคิวและคู่มืออาหาร ถักทางบัตรคิวหย่อนลงกล่องเพื่อจับสลากของรางวัล
๒. เข้ารับการตรวจสอบภาพตามโปรแกรม โดยเมื่อตรวจเสร็จแต่ละจุดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประจำจุดตรวจปัมช่องตรวจบัตรคิวในแต่ละช่องจนครบทุกรายการ
๓. นำคู่มืออาหารไปแลกอาหารตามจุดที่กำหนดไว้
๔. เข้าสู่อาคารกิจกรรมเพื่อร่วมลุ้นจับสลากของรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

คุณศศิกร บุรณชานุกิจ แจ้งว่าจะนัดประชุมอีกครั้งส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเวลาภายหลัง

ปิดการประชุม 13.00 น.



ภาพ : คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโง้งสัมพันธ์(ปากเตว่า)  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖





ภาพ : คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองไธสงสัมพันธ์(ปากคว่า)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖





โดยงานข้อมูลข่าวสาร กระทรวงสาธารณสุข  
การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่นองโง่สัมพันธ์

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม โกลด์ไฮท์ รีสอร์ท อ.สุพรรณบุรี

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง  | องค์กร | เบอร์โทรศัพท์ |
|-----------|--|--------|---------------|
|           | ผู้แทน จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา               |        |               |
|           | ผู้แทนบริษัท สยามสมุทร จำกัด                             |        |               |
|           | ผู้แทนบริษัท โรงโม่หินสีลาภมิตรเจริญ (อุบลราชธานี) จำกัด |        |               |
|           | ผู้ใหญ่นายบุญ งามใจเย็น                                  |        |               |
|           | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านคลองอ้น                            |        |               |
|           | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ บ้านหนองบัว                           |        |               |
|           | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ บ้านหนองบัว                           |        |               |
|           | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ บ้านหนองบัว                           |        |               |
|           | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ บ้านหนองบัว                           |        |               |
|           | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๖ บ้านหนองบัว                           |        |               |

ภาพ : รายชื่อคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่นองโง่สัมพันธ์(ปากแคว)  
ที่เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖



## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์(ปากเคว่า)

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม โคโลโปตี้ ต.อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

---

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี ๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

\*\*\*\*\*

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ (ปากคว่า)

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม โดโลโปตี้ ค.อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

| ชื่อ-สกุล |  | หน่วยงาน  |
|-----------|--|---|
| ๑.        |  | ผู้แทนบริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุทอง) จำกัด |
| ๒.        |  | ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ หจก.ศิลาดิอุทอง |
| ๓.        |  | ผู้แทนบริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด                   |
| ๔.        |  | ผู้แทนบริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อุทอง) จำกัด |
| ๕.        |  | ผู้แทนบริษัท ศิลาสินสมุทร จำกัด                   |
| ๖.        |  | ผู้แทน หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี และ หจก.ศิลาดิอุทอง |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม [REDACTED] ในฐานะประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม(โดยไม่มีการแก้ไข)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี ๖



รายงานผลการจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี ๖ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ดังนี้ หมู่ ๕ บ้านห้วยหิน จำนวน ๑๑๒ คน หมู่ ๑๐ บ้านดงเย็น จำนวน ๑๐๐ คน หมู่ ๑๒ บ้านเขาคาแก้ว จำนวน ๑๓๐ คน หมู่ ๘ บ้านหนองมะขอ จำนวน ๑๓๗ คน หมู่ ๑๒ บ้านช้างคำหัว จำนวน ๖๑ คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

| กิจกรรมตรวจสุขภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ์ ประจำปี 2566 |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
| วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ม. 5 , ม. 10 , ม. 12                       |   |            |            |
| ลำดับ  | รายการ  | รายรับ     | รายจ่าย    |
| 1  | รับเงินจาก บจก.โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ(ผู้ทอง) | 100,000.00 | -          |
| 2  | รับเงินจาก บจก.เหมืองหินวรจันทร์              | 100,000.00 | -          |
| 3  | รับเงินจาก หจก.เขาคาแก้ว                      | 100,000.00 | -          |
| 4  | รับเงินจาก หจก.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี             | 100,000.00 | -          |
| 5  | รับเงินจาก หจก.ศิลาดิอุทอง                    | 100,000.00 | -          |
| 6  | เสื้อยืดคอกกลบสำหรับทีมงาน                    | -          | 1,404.00   |
| 7  | เสื้อแจ็กเก็ตสำหรับผู้บริหารและทีมงาน         | -          | 4,252.80   |
| 8  | เข็มกลัดกลุ่มโรงโม่หนองโอง                    | -          | 780.00     |
| 9  | อุปกรณ์ทำความสะอาด, อุปกรณ์สำนักงาน           | -          | 708.00     |
| 10   | น้ำดื่ม, น้ำแข็ง                              | -          | 1,521.00   |
| 11   | ถ่ายเอกสารสำหรับลงทะเบียน                     | -          | 255.00     |
| 12   | พิมพ์เอกสารสำหรับลงทะเบียน                    | -          | 1,938.60   |
| 13   | ป้ายไวนิล                                     | -          | 1,800.00   |
| 14   | เชือกสำหรับมัดป้าย                            | -          | 92.40      |
| 15   | ค่าเช่าสถานที่จัดงาน                          | -          | 600.00     |
| 16   | เต็นท์และเก้าอี้                              | -          | 4,500.00   |
| 17   | อสม.ช่วยงาน ม.5,ม.12                          | -          | 1,200.00   |
| 18   | ค่าข้าวมันไก่ ม.10 บ้านดงเย็น                 | -          | 10,000.00  |
| 19   | ค่ากล้วยเดี่ยวหมู่ ม.5 บ้านห้วยหิน            | -          | 10,000.00  |
| 20   | ค่าผัดไท+กล้วยจิ้ม ม.12 บ้านเขาคาแก้ว         | -          | 10,000.00  |
| 21   | ค่าใบกรด                                      | -          | 300.00     |
| 22   | ค่าทำความสะอาด                                | -          | 600.00     |
| 23   | ค่าเช่าสถานที่ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ห้วยหิน   | -          | 1,800.00   |
| 24   | อุปกรณ์สำนักงาน                               | -          | 144.00     |
| 25   | จักรยาน 15 คัน                                | -          | 24,750.00  |
| 26   | เบสคอนกรีต นม                                 | -          | 19,950.00  |
| 27   | ค่าข้าว(กลุ่มโรงโม่จัดเตรียม)150 กล่อง        | -          | 4,500.00   |
| 28   | ข้าวสาร                                       | -          | 63,750.00  |
| 29   | ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า                            | -          | 151,500.00 |
| 30   | ค่าดำเนินการ                                  | -          | 6,000.00   |
| 31   | ค่าตรวจสุขภาพ                                 | -          | 70,200.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย  |   | 500,000.00 | 392,545.80 |



กิจกรรมตรวจสอบภาพชาวบ้าน กลุ่มโรงโม่หนองโองสัมพันธ ประจำปี 2566

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ม. 8 , ม.12 ดอนคา

| ลำดับ         | รายการ  | รายรับ     | รายจ่าย    |
|---------------|---|------------|------------|
| 1             | รับเงินจาก บจก. โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ(อุทุม) | 200,000.00 | -          |
| 2             | เชื้อยัดคอกกลบสำหรับทีมงาน                    | -          | 936.00     |
| 3             | เชื้อแฉีกเกิดสำหรับผู้บริหารและทีมงาน         | -          | 2,835.20   |
| 4             | เข็มกลัดกลุ่มโรงโม่หนองโอง                    | -          | 520.00     |
| 5             | อุปกรณ์ทำความสะอาด,อุปกรณ์สำนักงาน            | -          | 472.00     |
| 6             | น้ำดื่ม,น้ำแข็ง                               | -          | 1,014.00   |
| 7             | ถ่ายเอกสารสำหรับลงทะเบียน                     | -          | 170.00     |
| 8             | พิมพ์เอกสารสำหรับลงทะเบียน                    | -          | 1,292.40   |
| 9             | ป้ายไวนิล                                     | -          | 1,200.00   |
| 10            | เชือกสำหรับมัดป้าย                            | -          | 61.60      |
| 11            | ค่าเช่าสถานที่จัดงาน                          | -          | 400.00     |
| 12            | เต็นท์และเก้าอี้                              | -          | 3,000.00   |
| 13            | อสม.ช่วยงาน ม.8 และ ม.12                      | -          | 1,200.00   |
| 14            | ค่าข้าวผัดกะเพรา+ไข่ดาว                       | -          | 10,000.00  |
| 15            | ค่าใบกรด                                      | -          | 200.00     |
| 16            | ค่าทำความสะอาด                                | -          | 400.00     |
| 17            | ค่าเช่าสถานที่ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ห้วยหิน   | -          | 1,200.00   |
| 18            | อุปกรณ์สำนักงาน                               | -          | 96.00      |
| 19            | จักรยาน 10 คัน                                | -          | 16,500.00  |
| 20            | เบลคขนนม+นม                                   | -          | 13,300.00  |
| 21            | ค่าข้าว(กลุ่มโรงโม่จัดเตรียม)150 กล่อง        | -          | 3,000.00   |
| 22            | ข้าวสาร                                       | -          | 42,500.00  |
| 23            | ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า                            | -          | 101,000.00 |
| 24            | ค่าดำเนินการ                                  | -          | 4,000.00   |
| 25            | ค่าตรวจสอบภาพ                                 | -          | 29,250.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย |   | 200,000.00 | 234,547.20 |

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบภาพที่ได้รับจากทางโรงพยาบาลได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสอบภาพได้ทราบผลเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผลตรวจที่เป็นเล่มรายงานได้นำส่งให้แต่ละโรงไม่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้นำส่งรายงานผลการจัดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี ๖ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๗ ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว

### มติประชุม      รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ได้ขอความอนุเคราะห์มายังกลุ่มโรงไม่หนองไธสง สัมพันธ์ ขอสนับสนุนงบประมาณกันห้อง ที่ รพ.สต. บ้านห้วยหิน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนื่องจากช่วงนี้มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการจำกัดพื้นที่ของผู้ป่วย แต่เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการจึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงไม่หนองไธสงสัมพันธ์(ปากคว่า)เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม      อนุมัติงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อสนับสนุนการกันห้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน โดยใช้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ๑๐,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง ๑๐,๐๐๐ บาท บริษัท โรงไม่หินศิลามิตรเจริญ(อุทอง) จำกัด ๑๐,๐๐๐ บาท บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด ๑๐,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาตาเก้ ๑๐,๐๐๐ บาท

#### ๓.๒ ค่าใช้จ่ายภายในกองทุน

ประธานแจ้งว่า ในการประชุมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าสถานที่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าจัดทำรายงานต่างๆ จึงขอเสนอให้มีการกันจากกองทุนเพื่อนำมาใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อความสะดวกในการทำงาน

มติที่ประชุม      ให้งานเงินจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ๕,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง ๕,๐๐๐ บาท บริษัท โรงไม่หินศิลามิตรเจริญ(อุทอง) จำกัด ๕,๐๐๐ บาท บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด ๕,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาตาเก้ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๒๕,๐๐๐ บาท

ปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น.

# เอกสารแนบ 6

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



สมุดบัญชี

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

PASSBOOK

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

808372

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต  
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับโทษทางอาญาและชดเชยค่าเสียหาย

คิม-ทังวาชังนง + จา  
- นง. 808372 ลังวา  
ลังวาใช้เงินฝาก

Guidelines and Conditions

- ธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีบัญชี และ/หรือปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0275  
Branch นครปฐม

บัญชีเลขที่  
Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี (กอง  
ทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76016896

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

Bangkok Bank 曼谷銀行  
ธนาคารกรุงเทพ



วันที่  
D M Y  
日 月 年

ลำดับ  
DEP. NO

คำขอ  
CODE

ถอน  
WITHDRAWAL  
支出

ฝาก  
DEPOSIT  
存入

คงเหลือ  
BALANCE  
結存

เครื่อง  
MACH. NO.

|          |    |     |            |                   |                   |       |    |
|----------|----|-----|------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 21/08/23 | 08 | DEP | ๕๐         | *****500.00       | *****500.00       | 0275T | 2  |
| 22/08/23 | 06 | NCB | 715.4925-3 | *****1,567,882.72 | *****1,568,382.72 | 0275T | 3  |
| 27/10/23 | 06 | W/D |            | *****89,463.00    | *****1,478,919.72 | 0275T | 4  |
| 27/10/23 | 06 | W/D |            | *****221,293.00   | *****1,257,626.72 | 0275T | 5  |
| 27/10/23 | 06 | W/D |            | *****12,014.00    | *****1,245,612.72 | 0275T | 6  |
| 25/12/23 |    | INT | ดอกเบี้ย   | *****2,766.86     | *****1,248,379.58 | 0000  | 7  |
| 25/12/23 |    | TAX |            | *****27.67        | *****1,248,351.91 | 0000  | 8  |
| 15/02/24 | 11 | NBD | ฝาก        | *****500,000.00   | *****1,748,351.91 | 0275T | 9  |
| 24/04/24 | 03 | TSA |            | *****47,665.25    | *****1,700,686.66 | 0275T | 10 |

|          |    |     |    |                 |                   |       |    |
|----------|----|-----|----|-----------------|-------------------|-------|----|
| 24/04/24 | 03 | TSA |    | *****142,089.00 | *****1,558,597.66 | 0275T | 15 |
| 25/06/24 |    | INT | ov | *****4,643.74   | *****1,563,241.40 | 0000  | 16 |
| 25/06/24 |    | TAX |    | *****46.44      | *****1,563,194.96 | 0000  | 17 |
| 18/09/24 | 29 | TSA |    | *****226,148.00 | *****1,337,046.96 | 0275T | 18 |
| 18/09/24 | 29 | TSA |    | *****164,104.00 | *****1,172,942.96 | 0275T | 19 |

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



# เอกสารแนบ 7

จดหมายนำส่งรายงานบริหารจัดการกองทุน



**สำเนา**

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.



**จดหมายนำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน**

MEC 162-67

19 มี.ค. 2567

**เรื่อง** ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

**เรียน** อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2566 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ได้มอบอำนาจให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ ผู้จัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน 1 เล่ม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



## เอกสารแนบ

# 8

กองทุนเพื่อการระดมทุนสุขภาพ



สมุดบัญชี

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

808364

PASSBOOK

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต  
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบทางอาญาและชดเชยค่าเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดบัญชีเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

หา  
ถ้า  
รับ

สาม - ทำรายงาน ส่งมา จ

- หนังสือ Book ส่งมา

สามจะได้อะไรบ้าง

2. นำ  
กา3. ยอ  
ว่า4. กา  
อน

5. ธนาคารจะตบระบการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม และ/หรือปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.

2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.

3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.

4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.

5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.

6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0275  
Branch นครปฐมบัญชีเลขที่  
Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戸口名義

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลาเพชรสุพรรณบุรี (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76016895

ลายมือชื่อรับมอบอำนาจ  
Authorized Signature

Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ



วันที่  
D M Y  
日 月 年

สาขา  
DEP NO.

รหัส  
CODE

ถอน  
WITHDRAWAL  
支出

ฝาก  
DEPOSIT  
存入

ยอด  
BALANCE  
結存

วันที่  
MACH NO.

|          |    |     |            |                 |                 |       |   |
|----------|----|-----|------------|-----------------|-----------------|-------|---|
| 21/08/23 | 08 | DEP | 501        | *****500.00     | *****500.00     | 0275T | 1 |
| 22/08/23 | 06 | NCB | 770,4624-6 | *****555,753.80 | *****556,253.80 | 0275T | 2 |
| 27/10/23 | 06 | W/D |            | *****105,300.00 | *****450,953.80 | 0275T | 3 |
| 25/12/23 |    | INT | 00         | *****990.37     | *****451,944.17 | 0000  | 4 |
| 25/12/23 |    | TAX |            | *****9.90       | *****451,934.27 | 0000  | 5 |
| 15/02/24 | 11 | NBD | 1161       | *****200,000.00 | *****651,934.27 | 0275T | 6 |
| 24/04/24 | 03 | TSA |            | *****10,000.00  | *****641,934.27 | 0275T | 7 |
| 25/06/24 |    | INT | 00         | *****1,783.13   | *****643,717.40 | 0000  | 8 |
| 25/06/24 |    | TAX |            | *****17.83      | *****643,699.57 | 0000  | 9 |

|          |    |     |  |                 |                 |       |    |
|----------|----|-----|--|-----------------|-----------------|-------|----|
| 18/09/24 | 29 | TSA |  | *****109,010.00 | *****534,689.57 | 0275T | 10 |
|----------|----|-----|--|-----------------|-----------------|-------|----|

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



## เอกสารแนบ

9

ผลตรวจสุขภาพประชาชน



บริษัท โรงพยาบาลพุทธิชา จำกัด

## รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567



กลุ่มโรงโหม่งโอง  
(ชาวบ้านหมู่ 5,10,12)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567



puttichahospital2562

โรงพยาบาลพุทธิชาการพยาบาล และสาธารณสุข

www.puttichahospital.com

034-156-250, 066-284-5555





## โรงพยาบาลพุทธิชา

22/5 ถนนนวมเขต ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Tel. 034-156-256,063-284-5555 Line : puttichahospital2562

Facebook : โรงพยาบาลพุทธิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

www.puttichahospital.com

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง : การตรวจสุขภาพประจำปี 2567

เรียน : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงโม่หนองไธ้ (ชาวบ้านหมู่ 5,10,12)

ทางโรงพยาบาลพุทธิชา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านในการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานใน  
หน่วยงานของท่านเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพนักงานทุกท่านในการตรวจครั้งนี้  
ทางโรงพยาบาลขอสรุปรายละเอียดการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ดังต่อไปนี้

### จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจในครั้งนี้

|                   |     |    |
|-------------------|-----|----|
| ทั้งหมด           | 461 | คน |
| เข้ารับการตรวจ    | 461 | คน |
| ไม่เข้ารับการตรวจ | 0   | คน |

### รายการตรวจ

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก คีจิคอล
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

กลุ่มโรงโม่หนองไธสง (ชาวบ้านหมู่ 5,10,12)

| รายละเอียดการตรวจ (Description) | จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (Total) | ปกติ (Normal) | ผิดปกติ (Abnormal) | % ผิดปกติ (%Abnormal) |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์       | 459                            | 224           | 235                | 51.20                 |
| ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (คิจิตอล)    | 432                            | 392           | 40                 | 9.26                  |
| ตรวจสอบสภาพการทำงานของปอด       | 319                            | 291           | 28                 | 8.78                  |



## โรงพยาบาลพุทธิชา

22/5 ถนนนวมเขต ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Tel. 034-156-256,063-284-5555 Line : puttichahospital2562

Facebook : โรงพยาบาลพุทธิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

www.puttichahospital.com

### คณะทำงาน



แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

รังสีแพทย์

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์ผู้ตรวจ

พยาบาลอาชีวอนามัย

นักรังสีเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับ 2




ขอขอบพระคุณ



แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

จำนวนพนักงาน





# เอกสารแนบ10

ผลตรวจสอบคุณภาพพนักงาน

บริษัท โรงพยาบาล พัตติชา จำกัด

## รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567



พญ.ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567



puttichahospital2562

โรงพยาบาลพัตติชาการพยาบาล และกายภาพบำบัด

www.puttichahospital.com

034-156-256, 063-284-5555



## โรงพยาบาลพุทธิชา

22/5 ถนนนวมเขต ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Tel. 034-156-256, 063-284-5555 Line : puttichahospital2562

Facebook : โรงพยาบาลพุทธิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

www.puttichahospital.com

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง : การตรวจสุขภาพประจำปี 2567

เรียน : กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ทางโรงพยาบาลพุทธิชา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความสะดวกไว้วางใจจากท่านในการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานใน  
หน่วยงานของท่านเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพนักงานทุกท่านในการตรวจครั้งนี้

ทางโรงพยาบาลขอสรุปรายละเอียดการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ดังต่อไปนี้

### จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจในครั้งนี้

|                   |    |    |
|-------------------|----|----|
| ทั้งหมด           | 63 | คน |
| เข้ารับการตรวจ    | 63 | คน |
| ไม่เข้ารับการตรวจ | 0  | คน |

### รายการตรวจ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก คีจิตอล  
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ  
ตรวจวัดสายตา  
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด  
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีลาเพชรสุพรรณบุรี

| รายละเอียดการตรวจ (Description) | จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (Total) | ปกติ (Normal) | ผิดปกติ (Abnormal) | % ผิดปกติ (%Abnormal) |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์       | 63                             | 21            | 42                 | 66.67                 |
| ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (คิจิตอล)    | 63                             | 62            | 1                  | 1.59                  |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด     | 63                             | 60            | 3                  | 4.76                  |
| ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ        | 63                             | 63            | 0                  | 0.00                  |
| ตรวจวัดสายตา                    | 58                             | 18            | 40                 | 68.97                 |
| ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด      | 60                             | 54            | 6                  | 10.00                 |
| ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน           | 63                             | 51            | 7                  | 11.11                 |
|                                 |                                |               | ผู้ป่วยวัง 5       | 7.94                  |
| ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น          | 63                             | 31            | 32                 | 50.79                 |





## โรงพยาบาลพุทธิชา

22/5 ถนนนวมเขต ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Tel. 034-156-256, 063-284-5555 Line : puttichahospital2562

Facebook : โรงพยาบาลพุทธิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

[www.puttichahospital.com](http://www.puttichahospital.com)

### คณะทำงาน



แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

รังสีแพทย์

แพทย์ผู้ตรวจ

แพทย์ผู้ตรวจ

พยาบาลอาชีวอนามัย

เทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์

นักรังสีเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับ 2



ขอขอบพระคุณ



แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



## โรงพยาบาลพุทธิชา

22/5 ถนนนวมเขต ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Tel. 034-156-256, 063-284-5555 Line : puttichahospital2562

Facebook : โรงพยาบาลพุทธิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

www.puttichahospital.com

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคต่างๆ ที่ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้
2. เพื่อวินิจฉัยตรวจค้นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หรือสามารถหยุดยั้ง การดำเนินการของโรคได้ ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มแรก


### หลักการตรวจสุขภาพประจำปี

1. มีความปลอดภัยในวิธีการตรวจ
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. สามารถค้นหาปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และสามารถป้องกันหรือหยุดยั้งการดำเนินการของโรคได้

### แนวทางการตรวจสุขภาพ


1. การตรวจสุขภาพตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ
2. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ จะแตกต่างกันตามอายุ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม พันธุกรรมและปัจจัยอื่นๆ

จำนวนพนักงาน



ตรวจสอบสมรรถภาพการไถน

จำนวนพนักงาน





# เอกสารแนบ11


รายงานการเจาะระเบิด

วันที่ 4 เดือน 7 ปี 2567 พ.ศ. 2567

หน้างาน 27 ครั้งที่ 277

ทิศทางงาน(X,Y)

รูปแบบการเจาะระเบิด



ระยะห่างระหว่างแถว 2.0 เมตร  
ระยะห่างระหว่างหลุม 2.0 เมตร  
ความลึกเจาะ 10.5 เมตร  
ความสูงหน้าผา 10 เมตร  
ระยะตั้งท้าย 3 เมตร

จำนวนรูเจาะ 30  
ขนาดเส้นศูนย์กลางรูเจาะ 3.5  
ปริมาณหิน (คำนวณจากรูเจาะ) 2,716.56  
น้ำหนักหิน (คำนวณจากรูเจาะ) 7,734.712

ร. แก๊ต -  
น้ำ  
ลบ.ม.แน่น  
ตัน (x ค.พ.หิน = 2.6)

วัสดุระเบิด

1 High Explosive 1 PV ขนาด ☒ 55x350 จำนวน 33 แท่ง น้ำหนัก/แท่ง 1 กิโลกรัม  
☐ 55x300 จำนวน แท่ง น้ำหนัก/แท่ง กิโลกรัม  
☐ 55x260 จำนวน แท่ง น้ำหนัก/แท่ง กิโลกรัม

บรรจุ 1 กิโลกรัม/รู

2 AN-FO จำนวน 50 กิโลกรัม ดึงละ 26.4 กิโลกรัม รวม 1,320 กิโลกรัม

บรรจุ 40 กิโลกรัม/รู

3 Bulk Emulsion น้ำหนัก กิโลกรัม บรรจุ กิโลกรัม/รู

4 รวมวัสดุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.49 กิโลกรัม/ลบ.ม.แน่น

5 Electric Delay Detonator

เบอร์ # 0 = 1 คอก  
เบอร์ # 1 = 3 คอก  
เบอร์ # 2 = 3 คอก  
เบอร์ # 3 = 3 คอก  
เบอร์ # 4 = 3 คอก  
เบอร์ # 5 = 3 คอก  
เบอร์ # 6 = 4 คอก

เบอร์ # 7 = 4 คอก  
เบอร์ # 8 = 4 คอก  
เบอร์ # 9 = 3 คอก  
เบอร์ # 10 = 3 คอก  
เบอร์ # 11 = 1 คอก  
เบอร์ # 12 = 1 คอก  
เบอร์ # 13 = 1 คอก

เบอร์ # 14 = 1 คอก  
เบอร์ # 15 = 1 คอก  
เบอร์ # 16 = 1 คอก  
เบอร์ # 17 = 1 คอก  
เบอร์ # 18 = 1 คอก  
เบอร์ # 19 = 1 คอก  
เบอร์ # 20 = 1 คอก  
รวมทั้งหมด 33 คอก

6 แอมโมเนียมไนเตรท (เบ็ก) 50 กิโลกรัม

น้ำหนัก (เบ็ก) 1 กิโลกรัม

7 สายไฟ 500 เมตร จำนวน 1 ม้วน

สายไฟ 1,000 เมตร จำนวน 1 ม้วน

ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

# เอกสารแนบ 12

อนุโมทนาบัตร

เขียนที่.....  
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย) /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค..... จำนวน 15 ไร่

จาก.....

เพื่อใช้ในการ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง.....

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*

☒ อนุมัติ.....จำนวน 15 ไร่

☐ กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

☒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ ที่ทำการ อบต.บ้านหมื่น 10 ต.อุทง  
วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....

ที่ดิน

จำนวน

40

จาก.....

โฉนดที่ดินเลขที่ 10 ต.อุทง

เพื่อใช้ในการ.....

ถมที่ดิน ของ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.อุทง

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

เห็นชอบ

จำนวน

40 ไร่



กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทง

วันที่...../...../.....

เขียนที่.....  
วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....  
จาก.....

เพื่อใช้ในการ.....

.....

.....

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง.....

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*

☒ อนุมัติ.....  
.....

☐ กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ.....  
☒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่


☐ ไม่อนุมัติ.....  
เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....





เขียนที่ กักการพัฒน์ใหม่วันใหม่ 10

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....เงิน.....จำนวน.....-5-

จาก ไร่ไม้เงินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ.....อภิมหาวัน ของ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยฯ ใหม่ 10 พ.ศ. 2567

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

เงิน.....

จำนวน.....

5 เดือน



กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ กิการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10  
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค..... จำนวน 5 .....

จาก.....

เพื่อใช้ในการ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง.....

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*

☒ อนุมัติ .....จำนวน 5 .....เงิน

☐ กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ☒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....

เขียนที่ ท่าเรือใหม่ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567  
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล..

หน่วยงาน ..

ที่อยู่...

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

เงิน

จำนวน

- 5 -

จาก

โรงโม่หิน ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ

ถมที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ผู้ขอรับบริจาค

(

)

ตำแหน่ง

ผู้/นางสาว 28 10 ค 6 ๖๗

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

เงิน

จำนวน

5

พัน



กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล

ลงชื่อ

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่

เขียนที่ ท่าศาลาผู้เสียภาษี หมู่ 10  
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....

ที่ดิน

จำนวน

10 ไร่

จาก.....

รวมที่ดิน 10 ไร่

เพื่อใช้ในการ.....

ปลูกข้าว

100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้เสียภาษี หมู่ 10 ท่าศาลา

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

ให้ตกลง

จำนวน

10 ไร่



กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ ท่าศาลา หมู่ 10  
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....จำนวน 10

จาก โรงเรียนศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ค่าตอบแทน 100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วย หมู่ 10

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

เห็นสมควร

จำนวน

10 เจ็ด



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ ทำการพิมพ์วัน 10 ต. ลพ

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
มีนาคม

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล...

หน่วยงาน

ที่อยู่..

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค หินดอก จำนวน -10-

จาก โรงไม้หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ทำทางเข้าบ้าน และ กม.หน้าบ้าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

.....ผู้ขอรับบริจาค

ตำแหน่ง ผู้พิมพ์วัน 10

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*

☒ อนุมัติ หินดอกหิน จำนวน 10 ก้อน

☐ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ☒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....

เขียนที่

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ค้อหว

วันที่ 18

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

หินลูก

จำนวน

10

จาก

โรงโม่หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ

ถมที่มัน ของ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ผู้ขอรับบริจาค

(

)

ตำแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ค้อหว

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

หินลูก

จำนวน

10 เขียว



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล

ลงชื่อ

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่



เขียนที่ ที่ทำการใหม่บ้าน หมู่ 10 ต.ทุ่งทอง

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค..... หินดก .....จำนวน 8-10

จาก โรงโม่หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ถมที่ใหม่ ของ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่ หมู่ 10 ต.ทุ่งทอง

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

หินดก

จำนวน

10 ก้อน



กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....

เขียนที่ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ 10 ต.พทอ

วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค..... หินตก .....จำนวน..... 10

จาก บริเวณหินตกเขาเพชรบุรี

เพื่อใช้ในการ ถมทางหมู่บ้าน 100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

ตำแหน่ง..... ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.พทอ .....

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

จินตลกอิน

จำนวน.....

10

เม็ด



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ ท่าศาลา อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ๘๘๑๐๑  
วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค..... ดิน ๓๓ .....จำนวน ๓๐ เกือบ

จาก ไร่วินิจฉัยที่ดิน เพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ถมที่ดิน ๓๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่มาร ๘๘/๑๐ ๙๐๐๐

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

จำนวน.....



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....

เขียนที่ ท่าการุญใหญ่ ม.10

วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค ยี่ฉดก

จำนวน A ดย

จาก โรงโม่หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ทำถนนกม. ๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

.....ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่มารม ๑๖ ๓ ๑๐๐

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

๑๐๐๐

จำนวน

4.๑๕๖



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....







เขียนที่... ทำการ ณ บ้านเลขที่ 10 ซ. 6 ทอ

วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....

จำนวน 4 เล่ม

จาก.....

เพื่อใช้ในการ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

ตำแหน่ง.....

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

.....

จำนวน.....

4 เล่ม



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ ท่าพระ อยู่บ้าน หมู่ 10 หมู่ทอง

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค..... ดินคอก .....จำนวน 5 เกว

จาก.....

เพื่อใช้ในการ.....

ปลูกข้าว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่วัย ๒๗ 10 หมู่ทอง

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

ดินคอก

จำนวน

5 เกว



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....

เขียนที่... ทำการบ้าน 19 ม.ค. 67... 10 ต. 67...

วันที่.....เดือน.....ปี.....

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....

ชนิด

จำนวน - 5 - เกือบ

จาก.....

โรงเรียนศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ.....

งานบ้าน ของ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

ตำแหน่ง.....

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

ลงชื่อ.....

จำนวน.....

5 ไร่



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....

เขียนที่ทำการบ้านอยู่/นอกบ้าน หมู่ 10 ต. อุทอง

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....

ชนิด

จำนวน 10 เพิก

จาก.....

โรงเรียนศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ.....

ถมที่ผ่าน 400

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ใหญ่น้ำ หมู่ 10 ต. อุทอง

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

ลงชื่อ.....

จำนวน.....

10 เพิก



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ ท่าพระใหม่บ้านเลข 10  
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

หินดก

จำนวน 15 เก้า

จาก โรงโม่หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ถมถนนและพื้นที่ว่าง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ผู้ขอรับบริจาค

(..

)

ตำแหน่ง

ผู้โม่หิน ม. 10 ต. ฟอง

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

หินดก

จำนวน

15 เก้า



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล

ลงชื่อ

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่



เขียนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 10 ต.อุทง

วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

หินดก

จำนวน 30 เก้า

จาก โรงพิมพ์หินดกเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ก่อสร้างถนน ของ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ขอรับบริจาค

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10 ต.อุทง

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

หินดก

จำนวน

30 เก้า



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล

ลงชื่อ

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทง

วันที่

เขียนที่ ท่าการผู้ใหญ่นาน ๒.๑๐

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค.....

จำนวน 10 ก้อน

จาก.....

โรงโม่หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ.....

ถมพื้นที่บ้าน ทอห้วยวังน ของ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

ผู้ขอรับบริจาค

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้ใหญ่บ้าน ๒.๑๐ ๓ ๕๗๖

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

หินคลุกดิน

จำนวน

10 ก้อน



กองทุนเพื่อระวางสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....



เขียนที่ ท่าฉัตรบุรี ๗ มิ.ย. ๖๕

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เรื่อง ขอรับบริจาค

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ชื่อ-สกุล.....

หน่วยงาน .....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค เงิน ดอก

จำนวน ๑๐ กิโล

จาก โรงโม่หินศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เพื่อใช้ในการ ถมถนนและทางเข้าไร่ ของ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ผู้ขอรับบริจาค

ตำแหน่ง ผู้โม่หิน ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๕

\*\*\*ส่วนนี้สำหรับผู้มีอำนาจในการอนุมัติเท่านั้น\*\*\*



อนุมัติ

เงิน ดอก

จำนวน

๑๐ กิโล



กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ไม่อนุมัติ

เหตุผล.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาดีอุทอง

วันที่...../...../.....

ท พ-ก


เขียนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10


ต. อุทอง อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ด้วย กระผม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายชื่อดังนี้

|    |  |           |                   |       |
|----|--|-----------|-------------------|-------|
| 1. |  | ระดับชั้น | อนุบาล 1          | 2,000 |
| 2. |  | ระดับชั้น | อนุบาล            | 1,000 |
| 3. |  | ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2,000 |
| 4. |  | ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2,000 |
| 5. |  | ระดับชั้น | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2,500 |
| 6. |  | ระดับชั้น | ปวช.ปีที่ 3       | 2,500 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่านดังเช่นที่ผ่านมาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รวม 11,000  
12,000

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น





เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓

ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้านเนินสมบัติ

หมู่ที่ ๑๔ ต.จรเข้สามพัน อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง. ขอความอนุเคราะห์หินปูน ปรับพื้นที่เกิดจากฝนตก ให้ลูกบ้านเลขที่ ๒๖๖/๑ หมู่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ

เรียน. ประธานผู้จัดการ โรงโม้ ศิลาเพชรสุพรรณบุรี

เนื่องด้วยข้าพฯ [redacted] ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ใ้ขออนุเคราะห์หินปูน  
จำนวน ๕ เทียรดสิบสี่ เพื่อปรับสภาพพื้นที่ [redacted]  
[redacted]

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  
โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุเคราะห์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ (บ้านเนินสมบัติ)

ต.จรเข้สามพัน อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี  
[redacted]

เขียนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10

ต. อุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี

ด้วย ดิฉัน [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่การทำเหมืองแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาเพชรสุพรรณบุรี ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายชื่อดังนี้

|    |            |           |                   |       |
|----|------------|-----------|-------------------|-------|
| 1. | [REDACTED] | ระดับชั้น | เตรียมอนุบาล      | 1,500 |
| 2. | [REDACTED] | ระดับชั้น | อนุบาล            | 1,500 |
| 3. | [REDACTED] | ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2,500 |
| 4. | [REDACTED] | ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2,500 |
| 5. | [REDACTED] | ระดับชั้น | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2,500 |
| 6. | [REDACTED] | ระดับชั้น | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3,000 |
| 7. | [REDACTED] | ระดับชั้น | ปวช.ปีที่ 3       | 3,000 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่านดังเช่นที่ผ่านมาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รวม = 16,500 -

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น

# เอกสารแนบ13

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

**การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการทำเหมืองแร่  
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง**

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำเหมืองของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28477/16282 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโอง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว หมู่ที่ 13 บ้านพวน ตำบลอุทอง หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น ตำบลหนองประดู่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสัง ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2567 การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณตามวิธีการของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3<sup>rd</sup> Tokyo : Harper International Edition, 1973) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

**ตารางที่ 1** จำนวนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

| ประชาชนที่ทำการสำรวจ |            |                          |   |                         |
|----------------------|------------|--------------------------|---|-------------------------|
| อำเภอ                | ตำบล       | หมู่บ้าน                 | จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด <sup>1)</sup><br>(หลัง) | จำนวนแบบสอบถาม<br>(ชุด) |
| อุทอง                | หนองโอง    | หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหิน    | 222   | 37                      |
|                      |            | หมู่ที่ 12 บ้านเขาดาก้าว | 250   | 42                      |
|                      |            | หมู่ที่ 13 บ้านพวน       | 189   | 32                      |
|                      | อุทอง      | หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ     | 735   | 124                     |
|                      |            | หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น    | 390   | 66                      |
| เลาขวัญ              | หนองประดู่ | หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะสัง | 192   | 32                      |
| รวม                  |            |                          | 1,978   | 333                     |

ที่มา : <sup>1)</sup> ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (<https://stat.bora.dopa.go.th>), 2566.

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคำถามทั้งรูปแบบปิดและคำถามเปิดประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์ที่สำคัญ คือ

- ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว
- ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
- ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
- ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



การสัมภาษณ์เป็นแบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน โดยทำการสำรวจทั้งสิ้น 333 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อหมู่บ้านและจำนวนแบบสอบถามที่จัดทำดังตารางที่ 1 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบกับแบบสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ซึ่งการคัดเลือกตัวอย่างประชากรใช้หลักการสุ่มตัวอย่างวิธี Simple Random Sampling

จากการประมวลผล และวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ และนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงความถี่โดยใช้ค่าร้อยละ สามารถสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น รายละเอียดดังนี้

### ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.6 และเพศชาย ร้อยละ 47.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 27.9 รองลงมาคืออายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 25.2 สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36.3 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 25.2

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

| หัวข้อศึกษา          | ผลการสำรวจ |        |
|----------------------|------------|--------|
|                      | N=333      | ร้อยละ |
| <b>1. เพศ</b>        |            |        |
| - ชาย                | 158        | 47.4   |
| - หญิง               | 175        | 52.6   |
| <b>2. อายุ</b>       |            |        |
| - น้อยกว่า 20 ปี     | 25         | 7.5    |
| - 21-30 ปี           | 26         | 7.8    |
| - 31-40 ปี           | 58         | 17.4   |
| - 41-50 ปี           | 93         | 27.9   |
| - 51-60 ปี           | 84         | 25.2   |
| - มากกว่า 60 ปี      | 47         | 14.1   |
| <b>3. การศึกษา</b>   |            |        |
| - ไม่ได้เรียนหนังสือ | 24         | 7.2    |
| - ประถมศึกษา         | 121        | 36.3   |
| - มัธยมศึกษา         | 84         | 25.2   |
| - อาชีวศึกษา         | 63         | 18.9   |
| -ปริญญาตรีขึ้นไป     | 41         | 12.3   |

### ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการเจ็บป่วย ร้อยละ 70.9 และสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย ร้อยละ 29.1 สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ร้อยละ 29.9 รองลงมาเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 27.1 โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 36.6 รองลงมาคือไปโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 19.3 และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ร้อยละ 77.2 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาน้ำดื่ม ร้อยละ 66.4 รองลงมาคือ น้ำดื่มไม่เพียงพอ ร้อยละ 26.1 สำหรับน้ำใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 49.2 โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ ร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ น้ำใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 33.6

ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

| หัวข้อศึกษา  | ผลการสำรวจ |        |
|--|------------|--------|
|  | N=333      | ร้อยละ |
| 1. ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่           |            |        |
| - ไม่มี  | 236        | 70.9   |
| - มี   | 97         | 29.1   |
| 2. ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                   |            |        |
| - ระบบทางเดินหายใจ   | 29         | 27.1   |
| - ระบบทางเดินอาหาร   | 17         | 15.9   |
| - ระบบกล้ามเนื้อ   | 17         | 15.9   |
| - โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ  | 32         | 29.9   |
| - โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน   | 5          | 4.7    |
| - อื่นๆ (เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน)                                      | 7          | 6.5    |
| 3. วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |            |        |
| - ปลดปล่อยให้หายเอง  | 54         | 16.1   |
| - ซื้อยากินเอง   | 49         | 14.6   |
| - ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  | 123        | 36.6   |
| - ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน  | 45         | 13.4   |
| - ไปโรงพยาบาลของรัฐ  | 65         | 19.3   |
| 4. แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน   |            |        |
| - น้ำฝน  | 25         | 7.5    |
| - น้ำบาดาล   | 24         | 7.2    |
| - น้ำประปา   | 27         | 8.1    |
| - ซื้อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ  | 257        | 77.2   |

| หัวข้อศึกษา                                | ผลการสำรวจ |        |
|--|------------|--------|
|  | N=333      | ร้อยละ |
| <b>5. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน</b> |            |        |
| - ไม่มี                                    | 221        | 66.4   |
| - น้ำไม่เพียงพอ                            | 87         | 26.1   |
| - น้ำเค็ม                                  | 3          | 0.9    |
| - น้ำขุ่น                                  | 7          | 2.1    |
| - น้ำมีสี/กลิ่น                            | 15         | 4.5    |
| <b>6. แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน</b>           |            |        |
| - น้ำฝน                                    | 41         | 12.3   |
| - น้ำบาดาล                                 | 112        | 33.6   |
| - น้ำประปา                                 | 164        | 49.2   |
| - น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง                       | 5          | 1.5    |
| - ชื่อน้ำบรรจุขวด                          | 11         | 3.3    |
| <b>7. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน</b>  |            |        |
| - ไม่มี                                    | 178        | 53.5   |
| - น้ำไม่เพียงพอ                            | 112        | 33.6   |
| - น้ำเค็ม                                  | 3          | 0.9    |
| - น้ำขุ่น                                  | 30         | 9.0    |
| - น้ำมีสี/กลิ่น                            | 10         | 3.0    |

#### ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการ ร้อยละ 76.9 และไม่ทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการ ร้อยละ 23.1 โดยคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดี คือ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 28.2 และระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น ร้อยละ 21.9 ส่วนด้านผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านคือ ฝุ่นละออง ร้อยละ 36.3 รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 22.2

**ตารางที่ 4** ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

| หัวข้อศึกษา  | ผลการสำรวจ |        |
|--|------------|--------|
|  | N=333      | ร้อยละ |
| <b>1. ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่</b> |            |        |
| - ทราบ   | 256        | 76.9   |
| - ไม่ทราบ  | 77         | 23.1   |
| <b>2. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร</b>    |            |        |
| - เศรษฐกิจดีขึ้น   | 94         | 28.2   |
| - สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น                          | 115        | 34.5   |
| - ระบบสาธารณสุขโรคและอุบิโรคดีขึ้น                         | 73         | 21.9   |
| - ไม่แสดงความคิดเห็น                                       | 51         | 15.3   |
| - อื่นๆ.....   | 0          | 0.0    |
| <b>3. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร</b>  |            |        |
| - ฝุ่นละออง  | 121        | 36.3   |
| - เสียงดังรบกวน  | 74         | 22.2   |
| - แร่สารพิษเสียดิน   | 50         | 15.0   |
| - การอพยพย้ายถิ่น  | 31         | 9.3    |
| - การจราจรติดขัด   | 57         | 17.1   |
| - อื่นๆ.....   | 0          | 0.0    |

#### ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 5

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง โดยแหล่งที่มาของปัญหาฝุ่นละอองคิดว่าเกิดจากกิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ การจราจร ร้อยละ 37.8 โดยปัญหาฝุ่นละอองส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 36.7 รองลงมาคิดว่ามีผลกระทบน้อย ร้อยละ 35.7

- ปัญหาผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน โดยแหล่งที่มาของปัญหาเสียงดังคิดว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 40.2 รองลงมาคือ กิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 31.5 โดยปัญหาเสียงดังส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 37.0 รองลงมาคิดว่ามีผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 33.7

- ปัญหาผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน โดยแหล่งที่มาของปัญหาแรงสั่นสะเทือนคิดว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ กิจกรรมของเหมือง ร้อยละ 33.8 โดยปัญหาแรงสั่นสะเทือนส่วนใหญ่คิดว่ามีระดับผลกระทบน้อย ร้อยละ 40.3 รองลงมาคิดว่ามีผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 33.8

โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการทำเหมืองแร่ ร้อยละ 78.4 และไม่เห็นด้วยต่อการทำเหมืองแร่ ร้อยละ 21.6



ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

| หัวข้อศึกษา                                | ผลการสำรวจ |        |
|--|------------|--------|
|  | N=333      | ร้อยละ |
| <b>1. ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่</b> |            |        |
| - ไม่ได้รับ                                | 231        | 69.4   |
| - ได้รับ                                   | 102        | 30.6   |
| <b>ผลกระทบที่ได้รับ</b>                    |            |        |
| <b>1.1 ผู้ปล่อยของ</b>                     |            |        |
| - ไม่มี                                    | 235        | 70.6   |
| - มี.....สาเหตุ                            | 98         | 29.4   |
| - การจราจร                                 | 37         | 37.8   |
| - กิจกรรมของเหมือง                         | 39         | 39.8   |
| - กิจกรรมของชุมชน                          | 22         | 22.4   |
| <b>ระดับผลกระทบ</b>                        |            |        |
| - มาก                                      | 27         | 27.6   |
| - ปานกลาง                                  | 36         | 36.7   |
| - น้อย                                     | 35         | 35.7   |
| <b>1.2 เสียงดังรบกวน</b>                   |            |        |
| - ไม่มี                                    | 241        | 72.4   |
| - มี.....สาเหตุ                            | 92         | 27.6   |
| - การจราจร                                 | 37         | 40.2   |
| - กิจกรรมของเหมือง                         | 29         | 31.5   |
| - กิจกรรมของชุมชน                          | 26         | 28.3   |
| <b>ระดับผลกระทบ</b>                        |            |        |
| - มาก                                      | 27         | 29.3   |
| - ปานกลาง                                  | 31         | 33.7   |
| - น้อย                                     | 34         | 37.0   |
| <b>1.3 แรงสั่นสะเทือน</b>                  |            |        |
| - ไม่มี                                    | 256        | 76.9   |
| - มี.....สาเหตุ                            | 77         | 23.1   |
| - การจราจร                                 | 29         | 37.7   |
| - กิจกรรมของเหมือง                         | 26         | 33.8   |
| - กิจกรรมของชุมชน                          | 22         | 28.6   |

| หัวข้อศึกษา                             | ผลการสำรวจ |        |
|---|------------|--------|
|   | N=333      | ร้อยละ |
| ระดับผลกระทบ                            |            |        |
| - มาก                                   | 20         | 26.0   |
| - ปานกลาง                               | 26         | 33.8   |
| - น้อย                                  | 31         | 40.3   |
| 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่ |            |        |
| - เห็นด้วย                              | 261        | 78.4   |
| - ไม่เห็นด้วย                           | 72         | 21.6   |

ภาพแสดงการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการทำเหมืองแร่





บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการทำเหมืองแร่  
ห่างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี  
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ  
ห่างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

1. สภาพทั่วไปทางสังคม-เศรษฐกิจ

- 1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง  
1.2 อายุ ☐ น้อยกว่า 20 ปี ☐ 21-30 ปี ☐ 31-40 ปี ☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี ☐ มากกว่า 60 ปี  
1.3 การศึกษา ☐ ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา ☐ อาชีวศึกษา ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. อนามัยครอบครัว

- 2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาท่าน/สมาชิกในครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี  
2.2 ถ้ามี เป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด ☐ ระบบทางเดินหายใจ ☐ ระบบทางเดินอาหาร ☐ ระบบกล้ามเนื้อ  
☐ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ต่างๆ ☐ โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน ☐ อื่นๆ.....  
2.3 วิธีการรักษาที่บ่อยที่สุดเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ☐ ปลดปล่อยให้หายเอง ☐ ซื้อยากินเอง ☐ ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
☐ ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ☐ ไปโรงพยาบาลของรัฐ  
2.4 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา ☐ ชื่อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....  
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม ☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....  
2.6 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ น้ำฝน ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำประปา ☐ น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ☐ ชื่อน้ำบรรจุขวด/รถบรรทุกน้ำ ☐ อื่นๆ.....  
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ☐ ไม่มี ☐ น้ำไม่เพียงพอ ☐ น้ำเค็ม ☐ น้ำขุ่น ☐ น้ำมีสี/กลิ่น ☐ อื่นๆ.....

3. ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการของโครงการ

- 3.1 ท่านทราบเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการหรือไม่ ☐ ทราบ ☐ ไม่ทราบ  
3.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร  
☐ เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ☐ ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น  
☐ ไม่แสดงความคิดเห็น ☐ อื่นๆ.....  
3.3 ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร  
☐ ฝุ่นละออง ☐ เสียงดังรบกวน ☐ แรงสั่นสะเทือน ☐ การอพยพย้ายถิ่น ☐ การจราจรติดขัด  
☐ อื่นๆ.....



4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

4.1 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

4.2 ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้าง

| ผลกระทบด้าน    | แหล่งกำเนิด |         |     |                  |         |     |                 |         |     |
|----------------|-------------|---------|-----|------------------|---------|-----|-----------------|---------|-----|
|                | การจราจร    |         |     | กิจกรรมของเหมือง |         |     | กิจกรรมของชุมชน |         |     |
|                | น้อย        | ปานกลาง | มาก | น้อย             | ปานกลาง | มาก | น้อย            | ปานกลาง | มาก |
| ฝุ่นละออง      |             |         |     |                  |         |     |                 |         |     |
| เสียงดัง       |             |         |     |                  |         |     |                 |         |     |
| แรงสั่นสะเทือน |             |         |     |                  |         |     |                 |         |     |
| อื่นๆ.....     |             |         |     |                  |         |     |                 |         |     |

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการทำเหมืองแร่ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

4.4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

.....

.....

.....


.....

.....

# เอกสารแนบ 14

บันทึก ray งาน การ สอบ สวน อุบัติเหตุ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ



| ปีพ.ศ.          | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| จำนวนอุบัติเหตุ | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 5    | 1    |

แบบบันทึกรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

รายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุ / อันตราย

1. ชื่อ - นามสกุล... .. รหัสพนักงาน... ..สังกัด จนท. สิวาเมฆธรคัพพรมบุรี  
อายุ.....ปี เพศ ชาย ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก ๕๘ อายุงาน 1 ปี 10 เดือน  
วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ... .. เวลา ๐๘.๑๔ น. สถานที่เกิดเหตุ ลานจอดรถหน้าคลัง  
งานที่ทำขณะเกิดเหตุ ขับรถบรรทุก
2. ชื่อ - นามสกุล... .. รหัสพนักงาน... ..สังกัด บริษัท สิวาเมฆธรคัพพรมบุรี จำกัด  
อายุ.....ปี เพศ ชาย ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก ๕๘ อายุงาน 1 ปี 3 เดือน  
วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ... .. เวลา ๐๘.๑๔ น. สถานที่เกิดเหตุ ลานจอดรถหน้าคลัง  
งานที่ทำขณะเกิดเหตุ ขับรถบรรทุกเพื่อนำหินไปป้อนโรงงานบนเนิน

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ

- ☒ ไม้ได้รับบาดเจ็บ
- ☐ ได้รับบาดเจ็บ ชื่อ - นามสกุล (ผู้ได้รับบาดเจ็บ) .....  
ระบุส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ .....  
☐ ปฐมพยาบาล ☐ นำส่งสถานพยาบาล.....  
☐ ไม่หยุดงาน ☐ หยุดงาน.....วัน
- ☐ เสียชีวิต ชื่อ - นามสกุล (ผู้เสียชีวิต).....

การสูญเสีย

- ☐ ค่ารักษาพยาบาล..... บาท ☐ ค่ารักษาพยาบาล..... บาท
- ☒ ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร / อื่นๆ / ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ) เปลี่ยนยางรถบรรทุกสิบล้อ 1 ล้อ ..... บาท
- ☐ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..... บาท



## การเกิดอุบัติเหตุ

ขณที่ [redacted] กำลังปฏิบัติงานที่ [redacted] ได้เกิดอุบัติเหตุ  
เมื่อสัปดาห์ก่อนจากงานออกไปทำงาน ขณะเกิดเหตุ [redacted] ได้ถูกรถคัน  
ออกโดยที่ [redacted] ไม่ได้มองรถจากทิศทางซ้ายหรือมองรถจากด้านหลัง ทำให้รถชนรถสิบล้อคัน  
จากทิศทางซ้ายรถคันที่ [redacted] ซึ่งในรถสิบล้อคันนี้ [redacted] ขับมาจากถนนรอบนอก  
จากถนนด้านซ้ายที่ [redacted] ขับมาจากถนนสิบล้อ กล่าวคือ [redacted] ได้ขับ  
รถมา [redacted] เปลี่ยนเลนเพื่อจะขับรถสิบล้อคันนี้เพื่อเข้าเลนไปลงงานบนถนนวิภาวดี  
ซึ่งรถคันนี้ [redacted] ขับมาจากถนนรอบนอก [redacted] โดยที่ [redacted] ไม่ได้สังเกตเห็นรถคันนี้จาก  
ด้านหลังหรือไม่ได้สังเกตเห็นรถคันนี้ในขณะนั้น

### ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไข/ป้องกัน



- อบรมพนักงานให้มีความปลอดภัย
- ให้พนักงานตรวจสอบรอบคันรถก่อนออกเดินทาง

### ผู้สอบสวนอุบัติเหตุ



ลงชื่อ...

15 / 10 / 2567









# เอกสารแนบ15

หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ





# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/1 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 28 November 2023

Expiration Date : 27 November 2024

| Parameter                         | Sampling Date | Analytical Method            | Result<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Standard <sup>1)</sup><br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Total Suspended Particulate (TSP) | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.105                          | 0.330  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.094                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.109                          |  |
| Particulate Matter (PM-10)        | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.039                          | 0.120  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.035                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.040                          |  |

Note: <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory



Approved signatory



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา  
(UTM 47P 0591421 E, 1591484 N.)

Report No. : M670053-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/2

Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024

Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 28 November 2023

Expiration Date : 27 November 2024

| Parameter                         | Sampling Date | Analytical Method            | Result<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Standard <sup>1)</sup><br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Total Suspended Particulate (TSP) | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.057                          | 0.330  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.048                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.043                          |  |
| Particulate Matter (PM-10)        | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.021                          | 0.120  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.018                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.016                          |  |

Note: <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory



Approved signatory



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกอฉก จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0592498 E 1593240 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/3 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 28 November 2023

Expiration Date : 27 November 2024

| Parameter                         | Sampling Date | Analytical Method            | Result<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Standard <sup>1)</sup><br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Total Suspended Particulate (TSP) | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.033                          | 0.330  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.036                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.029                          |  |
| Particulate Matter (PM-10)        | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.012                          | 0.120  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.013                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.010                          |  |

Note: <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory

Approved signatory



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คีลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธสง อำเภอยัญทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : กลุ่มบ้านดงเย็น (UTM 47P 0592628 E, 1591882 N.) Report No. : M670053-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/4 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 28 November 2023

Expiration Date : 27 November 2024

| Parameter                         | Sampling Date | Analytical Method            | Result<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Standard <sup>1)</sup><br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Total Suspended Particulate (TSP) | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.115                          | 0.330  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.093                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | 0.091                          |  |
| Particulate Matter (PM-10)        | 02-03/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.042                          | 0.120  |
|                                   | 03-04/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.034                          |  |
|                                   | 04-05/10/2024 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | 0.032                          |  |

Note: <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Reviewed signatory



Approved signatory





# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/5 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

| Time        | Result           |           |                  |           |                  |           |
|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|             | 2-3 October 2024 |           | 3-4 October 2024 |           | 4-5 October 2024 |           |
|             | Wind Speed (m/s) | Direction | Wind Speed (m/s) | Direction | Wind Speed (m/s) | Direction |
| 08.00-09.00 | 2.2              | SE        | 1.3              | NE        | 2.6              | NNW       |
| 09.00-10.00 | 3.1              | SE        | N/A              | N/A       | 3.1              | NE        |
| 10.00-11.00 | 3.1              | E         | 2.2              | SE        | 3.5              | ENE       |
| 11.00-12.00 | 3.5              | E         | 3.5              | ESE       | 3.1              | NE        |
| 12.00-13.00 | 3.1              | SE        | 4.4              | SE        | 1.3              | ENE       |
| 13.00-14.00 | 3.5              | E         | 3.5              | ESE       | 2.6              | NNE       |
| 14.00-15.00 | 3.5              | N         | 3.5              | ESE       | 1.3              | E         |
| 15.00-16.00 | 2.2              | NW        | 3.5              | ESE       | N/A              | N/A       |
| 16.00-17.00 | N/A              | N/A       | 4.4              | E         | N/A              | N/A       |
| 17.00-18.00 | 4.0              | SSE       | 4.4              | ESE       | 2.2              | NW        |
| 18.00-19.00 | 3.1              | SSE       | 2.2              | WNW       | 2.6              | NNW       |
| 19.00-20.00 | 3.1              | E         | 2.5              | N         | 2.6              | NNW       |
| 20.00-21.00 | 3.5              | E         | 2.6              | SE        | 5.8              | SE        |
| 21.00-22.00 | 3.5              | E         | 2.2              | SSE       | 2.2              | E         |
| 22.00-23.00 | 3.1              | ESE       | 2.6              | SSE       | 1.3              | E         |
| 23.00-00.00 | 2.6              | ESE       | 2.2              | SSE       | N/A              | N/A       |
| 00.00-01.00 | 3.1              | ESE       | 1.3              | SE        | N/A              | N/A       |
| 01.00-02.00 | 2.6              | E         | 2.2              | NE        | N/A              | N/A       |
| 02.00-03.00 | N/A              | N/A       | 1.3              | E         | N/A              | N/A       |
| 03.00-04.00 | 1.3              | SSW       | 2.2              | ENE       | 0.8              | NNW       |
| 04.00-05.00 | 2.2              | ESE       | N/A              | N/A       | 0.8              | NNE       |
| 05.00-06.00 | N/A              | N/A       | 7.1              | WSW       | 0.5              | N         |
| 06.00-07.00 | 2.2              | ENE       | 1.3              | NNW       | 1.3              | ENE       |
| 07.00-08.00 | 2.2              | SE        | 2.6              | NNE       | 0.8              | E         |

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s

Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 1.8 – 3.6 m/s



Reviewed signatory

Approved signatory



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024


Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/5 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024



Reviewed signatory



Approved signatory



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประมาณบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประมาณบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0592487 E, 1591872 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/6 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 16 July 2024

Measurement of Reading (dB(A)) : 93.99 dB/114.05 dB

Certificate No : 20240708J669

| Time                   | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |       |                  |       |                  |       |
|------------------------|---|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|                        | 2-3 October 2024                        |       | 3-4 October 2024 |       | 4-5 October 2024 |       |
|                        | Leq 24 hrs.                             | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  |
| 13.00-14.00            | 73.7                                    | 96.7  | 61.9             | 85.1  | 65.8             | 87.8  |
| 14.00-15.00            | 59.3                                    | 79.0  | 61.5             | 85.8  | 81.6             | 101.2 |
| 15.00-16.00            | 68.2                                    | 75.2  | 67.4             | 90.8  | 62.0             | 83.2  |
| 16.00-17.00            | 55.4                                    | 73.1  | 68.3             | 89.6  | 60.5             | 83.6  |
| 17.00-18.00            | 54.9                                    | 78.3  | 55.5             | 85.0  | 59.1             | 79.8  |
| 18.00-19.00            | 58.9                                    | 76.7  | 55.5             | 81.4  | 57.2             | 81.5  |
| 19.00-20.00            | 57.5                                    | 76.7  | 55.5             | 81.0  | 56.6             | 81.8  |
| 20.00-21.00            | 52.5                                    | 70.6  | 53.3             | 80.3  | 51.5             | 72.8  |
| 21.00-22.00            | 49.7                                    | 59.3  | 58.0             | 88.4  | 51.0             | 68.7  |
| 22.00-23.00            | 53.6                                    | 76.1  | 57.1             | 81.7  | 51.4             | 72.6  |
| 23.00-00.00            | 55.2                                    | 80.0  | 56.0             | 78.8  | 52.1             | 77.6  |
| 00.00-01.00            | 57.2                                    | 82.9  | 51.7             | 80.9  | 54.2             | 87.1  |
| 01.00-02.00            | 59.8                                    | 89.1  | 56.9             | 82.0  | 59.4             | 83.1  |
| 02.00-03.00            | 63.4                                    | 76.3  | 53.8             | 73.9  | 64.1             | 88.9  |
| 03.00-04.00            | 63.6                                    | 85.9  | 59.5             | 83.5  | 61.1             | 83.2  |
| 04.00-05.00            | 68.7                                    | 89.7  | 68.3             | 90.3  | 66.2             | 87.3  |
| 05.00-06.00            | 66.0                                    | 89.5  | 64.1             | 84.7  | 64.5             | 85.5  |
| 06.00-07.00            | 64.5                                    | 86.1  | 64.3             | 84.0  | 64.7             | 86.4  |
| 07.00-08.00            | 69.8                                    | 88.0  | 62.8             | 83.0  | 64.8             | 86.8  |
| 08.00-09.00            | 64.6                                    | 85.2  | 63.9             | 88.4  | 63.2             | 81.8  |
| 09.00-10.00            | 66.2                                    | 87.6  | 62.6             | 83.3  | 65.8             | 99.0  |
| 10.00-11.00            | 62.4                                    | 86.1  | 63.0             | 85.5  | 62.7             | 85.8  |
| 11.00-12.00            | 64.3                                    | 94.2  | 63.2             | 104.2 | 63.8             | 99.2  |
| 12.00-13.00            | 62.1                                    | 84.4  | 65.7             | 82.5  | 63.9             | 83.5  |
| Average 24 hrs.        | 65.0                                    | -     | 62.8             | -     | 68.8             | -     |
| Maximum                | -                                       | 96.7  | -                | 104.2 | -                | 101.2 |
| Standard <sup>1)</sup> | 70.0                                    | 115.0 | 70.0             | 115.0 | 70.0             | 115.0 |

Note : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566





# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0591421 E, 1591484 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/7 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 16 July 2024

Measurement of Reading (dB(A)) : 93.99 dB/114.05 dB

Certificate No : 20240708J669

| Time                   | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |       |                  |       |                  |       |
|------------------------|---|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|                        | 2-3 October 2024                        |       | 3-4 October 2024 |       | 4-5 October 2024 |       |
|                        | Leq 24 hrs.                             | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  |
| 11.00-12.00            | 64.9                                    | 104.1 | 66.3             | 103.5 | 48.2             | 71.5  |
| 12.00-13.00            | 66.9                                    | 76.7  | 50.4             | 72.9  | 44.3             | 67.9  |
| 13.00-14.00            | 55.2                                    | 71.1  | 47.3             | 67.9  | 46.7             | 67.7  |
| 14.00-15.00            | 29.7                                    | 61.9  | 46.7             | 67.7  | 50.0             | 67.4  |
| 15.00-16.00            | 24.9                                    | 56.2  | 49.7             | 67.4  | 49.9             | 77.7  |
| 16.00-17.00            | 27.2                                    | 40.1  | 49.9             | 77.7  | 48.0             | 69.5  |
| 17.00-18.00            | 21.4                                    | 37.9  | 47.0             | 69.5  | 43.0             | 65.3  |
| 18.00-19.00            | 21.6                                    | 42.5  | 42.0             | 65.3  | 41.9             | 70.2  |
| 19.00-20.00            | 22.8                                    | 33.5  | 41.9             | 70.2  | 41.2             | 57.4  |
| 20.00-21.00            | 22.2                                    | 34.8  | 41.2             | 57.4  | 40.9             | 56.0  |
| 21.00-22.00            | 22.0                                    | 25.4  | 40.9             | 56.0  | 49.7             | 60.3  |
| 22.00-23.00            | 21.8                                    | 28.8  | 40.7             | 60.3  | 46.6             | 53.5  |
| 23.00-00.00            | 21.4                                    | 28.7  | 40.7             | 53.5  | 50.1             | 52.1  |
| 00.00-01.00            | 21.3                                    | 24.2  | 40.2             | 52.1  | 40.1             | 66.0  |
| 01.00-02.00            | 21.2                                    | 24.6  | 40.1             | 66.0  | 49.9             | 64.3  |
| 02.00-03.00            | 21.2                                    | 25.4  | 39.9             | 64.3  | 49.2             | 46.8  |
| 03.00-04.00            | 21.1                                    | 31.3  | 39.2             | 46.8  | 46.2             | 50.2  |
| 04.00-05.00            | 21.1                                    | 22.9  | 39.2             | 50.2  | 50.7             | 65.7  |
| 05.00-06.00            | 22.0                                    | 31.5  | 50.7             | 65.7  | 51.2             | 68.0  |
| 06.00-07.00            | 25.8                                    | 50.5  | 51.2             | 68.0  | 52.3             | 64.7  |
| 07.00-08.00            | 26.5                                    | 46.9  | 49.3             | 64.7  | 53.8             | 60.7  |
| 08.00-09.00            | 24.2                                    | 37.3  | 43.8             | 60.7  | 53.2             | 64.1  |
| 09.00-10.00            | 34.3                                    | 53.5  | 47.3             | 64.1  | 50.6             | 67.6  |
| 10.00-11.00            | 50.4                                    | 88.0  | 46.6             | 67.6  | 51.2             | 71.5  |
| Average 24 hrs.        | 55.5                                    | -     | 53.4             | -     | 49.3             | -     |
| Maximum                | -                                       | 104.1 | -                | 103.5 | -                | 77.7  |
| Standard <sup>1)</sup> | 70.0                                    | 115.0 | 70.0             | 115.0 | 70.0             | 115.0 |

Note : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566





# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประเภทบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประเภทบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธสง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0592498 E 1593240 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/8 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 16 July 2024

Measurement of Reading (dB(A)) : 93.99 dB/114.05 dB

Certificate No : 20240708J669

| Time                   | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |       |                  |       |                  |       |
|------------------------|---|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|                        | 2-3 October 2024                        |       | 3-4 October 2024 |       | 4-5 October 2024 |       |
|                        | Leq 24 hrs.                             | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  |
| 13.00-14.00            | 71.1                                    | 96.9  | 54.2             | 71.6  | 55.8             | 75.5  |
| 14.00-15.00            | 55.0                                    | 71.1  | 54.1             | 74.4  | 57.9             | 72.1  |
| 15.00-16.00            | 58.0                                    | 82.3  | 55.5             | 72.7  | 63.7             | 77.2  |
| 16.00-17.00            | 56.8                                    | 76.2  | 54.9             | 75.6  | 56.6             | 73.3  |
| 17.00-18.00            | 55.6                                    | 76.8  | 56.9             | 75.9  | 57.1             | 75.1  |
| 18.00-19.00            | 57.3                                    | 81.0  | 54.1             | 67.6  | 55.2             | 75.4  |
| 19.00-20.00            | 57.8                                    | 68.0  | 53.3             | 66.1  | 53.3             | 62.2  |
| 20.00-21.00            | 58.0                                    | 63.3  | 54.6             | 68.1  | 53.9             | 68.0  |
| 21.00-22.00            | 56.5                                    | 67.1  | 53.9             | 69.4  | 53.8             | 66.9  |
| 22.00-23.00            | 56.0                                    | 62.7  | 52.1             | 65.9  | 53.7             | 66.2  |
| 23.00-00.00            | 55.6                                    | 64.7  | 54.6             | 87.4  | 53.3             | 63.5  |
| 00.00-01.00            | 54.5                                    | 67.7  | 52.0             | 70.6  | 53.0             | 63.4  |
| 01.00-02.00            | 53.8                                    | 64.1  | 51.6             | 64.9  | 53.1             | 67.1  |
| 02.00-03.00            | 54.1                                    | 64.1  | 50.7             | 63.9  | 52.5             | 57.9  |
| 03.00-04.00            | 53.4                                    | 64.4  | 52.1             | 68.4  | 53.4             | 65.1  |
| 04.00-05.00            | 54.1                                    | 67.3  | 53.7             | 67.2  | 54.2             | 65.4  |
| 05.00-06.00            | 56.0                                    | 72.4  | 56.1             | 75.4  | 55.3             | 66.8  |
| 06.00-07.00            | 57.5                                    | 76.1  | 56.6             | 71.3  | 56.4             | 76.6  |
| 07.00-08.00            | 56.5                                    | 73.7  | 56.9             | 75.1  | 58.1             | 77.9  |
| 08.00-09.00            | 54.9                                    | 74.1  | 57.0             | 72.6  | 57.0             | 77.8  |
| 09.00-10.00            | 53.3                                    | 74.4  | 55.9             | 77.3  | 56.3             | 70.6  |
| 10.00-11.00            | 52.1                                    | 67.0  | 55.1             | 54.8  | 55.8             | 82.7  |
| 11.00-12.00            | 54.5                                    | 76.1  | 56.2             | 80.9  | 55.9             | 76.7  |
| 12.00-13.00            | 55.0                                    | 83.5  | 57.3             | 77.2  | 55.4             | 79.5  |
| Average 24 hrs.        | 59.5                                    | -     | 54.9             | -     | 56.3             | -     |
| Maximum                | -                                       | 96.9  | -                | 87.4  | -                | 82.7  |
| Standard <sup>1)</sup> | 70.0                                    | 115.0 | 70.0             | 115.0 | 70.0             | 115.0 |

Note : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Reviewed signatory

Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาคู่ทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 2-5 October 2024

Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter

Station : กลุ่มบ้านดงเย็น (UTM 47P 0592628 E, 1591882 N.) Report No. : M670053-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/9 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 16 July 2024

Measurement of Reading (dB(A)) : 93.99 dB/114.05 dB

Certificate No : 20240708J669

| Time                   | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |       |                  |       |                  |       |
|------------------------|---|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|                        | 2-3 October 2024                        |       | 3-4 October 2024 |       | 4-5 October 2024 |       |
|                        | Leq 24 hrs.                             | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  | Leq 24 hrs.      | Lmax  |
| 13.00-14.00            | 73.8                                    | 98.7  | 59.0             | 84.3  | 66.4             | 91.5  |
| 14.00-15.00            | 61.0                                    | 86.6  | 59.6             | 81.1  | 60.3             | 83.9  |
| 15.00-16.00            | 63.5                                    | 78.8  | 61.7             | 81.8  | 60.1             | 91.1  |
| 16.00-17.00            | 59.7                                    | 84.9  | 60.1             | 84.9  | 56.0             | 75.2  |
| 17.00-18.00            | 56.8                                    | 80.1  | 56.8             | 80.5  | 72.3             | 83.5  |
| 18.00-19.00            | 63.5                                    | 79.4  | 65.8             | 86.0  | 64.7             | 82.7  |
| 19.00-20.00            | 65.2                                    | 86.5  | 68.3             | 82.5  | 69.5             | 83.7  |
| 20.00-21.00            | 66.2                                    | 70.4  | 65.8             | 80.2  | 66.0             | 75.3  |
| 21.00-22.00            | 58.5                                    | 74.7  | 64.4             | 88.8  | 72.5             | 80.9  |
| 22.00-23.00            | 59.1                                    | 70.8  | 64.2             | 85.2  | 67.9             | 76.8  |
| 23.00-00.00            | 67.8                                    | 79.4  | 68.0             | 74.1  | 62.3             | 73.4  |
| 00.00-01.00            | 59.7                                    | 69.5  | 64.9             | 77.3  | 69.9             | 75.8  |
| 01.00-02.00            | 61.3                                    | 74.4  | 63.8             | 85.6  | 61.4             | 72.2  |
| 02.00-03.00            | 68.1                                    | 73.1  | 54.7             | 71.2  | 71.5             | 81.5  |
| 03.00-04.00            | 68.2                                    | 76.2  | 74.8             | 86.8  | 73.3             | 78.1  |
| 04.00-05.00            | 72.4                                    | 77.9  | 77.6             | 87.1  | 74.1             | 84.0  |
| 05.00-06.00            | 69.4                                    | 91.2  | 72.0             | 85.7  | 67.9             | 81.8  |
| 06.00-07.00            | 64.5                                    | 81.3  | 71.3             | 82.3  | 63.3             | 90.0  |
| 07.00-08.00            | 65.2                                    | 93.7  | 66.6             | 82.1  | 67.4             | 87.4  |
| 08.00-09.00            | 67.3                                    | 86.5  | 71.3             | 99.7  | 68.8             | 91.1  |
| 09.00-10.00            | 64.0                                    | 89.7  | 66.5             | 85.3  | 63.2             | 86.8  |
| 10.00-11.00            | 59.8                                    | 84.1  | 68.2             | 92.8  | 64.6             | 85.7  |
| 11.00-12.00            | 58.7                                    | 76.8  | 58.3             | 74.1  | 58.4             | 76.1  |
| 12.00-13.00            | 58.6                                    | 77.2  | 58.1             | 75.0  | 62.7             | 87.9  |
| Average 24 hrs.        | 66.4                                    | -     | 68.8             | -     | 68.4             | -     |
| Maximum                | -                                       | 98.7  | -                | 99.7  | -                | 91.5  |
| Standard <sup>1)</sup> | 70.0                                    | 115.0 | 70.0             | 115.0 | 70.0             | 115.0 |

Note : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง



Reviewed signatory



Approved signatory

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

MEC-FM-45 Rev.06 03-04-2566



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 4 October 2024

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder

Station : ขอบเขตประทานบัตร Report No. : M670053-02  
(UTM 47 P 591725 E, 1591740 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/10 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

| Parameter                       | Result                 |          |              |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------------|
|                                 | TRANSVERSE             | VERTICAL | LONGITUDINAL |
| Frequency (Hz)                  | N/A                    | N/A      | N/A          |
| Peak Particle Velocity (mm/sec) | <0.130                 | <0.130   | <0.130       |
| Peak Displacement (mm)          | 0.000                  | 0.000    | 0.000        |
|                                 | Standard <sup>1)</sup> |          |              |
| Peak Particle Velocity (mm/sec) | -                      | -        | -            |
| Peak Displacement (mm)          | -                      | -        | -            |

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
ดีบุกหินในราชอาณาจักรฉบับแก้ไข เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm  
เวลาระเบิดเหมือง 16.44 น



Reviewed signatory



Approved signatory





# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประเภทบัตรที่ 28477/16282 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประเภทบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอบัวชุม จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 4 October 2024

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder

Station : สำนักสงฆ์ดอยสวรรค์ฐานปัญญา Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0591421 E, 1591484 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/11 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

| Parameter                       | Result                 |          |              |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------------|
|                                 | TRANSVERSE             | VERTICAL | LONGITUDINAL |
| Frequency (Hz)                  | N/A                    | N/A      | N/A          |
| Peak Particle Velocity (mm/sec) | <0.130                 | <0.130   | <0.130       |
| Peak Displacement (mm)          | 0.000                  | 0.000    | 0.000        |
|                                 | Standard <sup>1)</sup> |          |              |
| Peak Particle Velocity (mm/sec) | -                      | -        | -            |
| Peak Displacement (mm)          | -                      | -        | -            |

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
ดีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm  
เวลาระเบิดเหมือง 16.44 น



Reviewed signatory

Approved signatory





# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอบัวชุม จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 4 October 2024

Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder

Station : กลุ่มบ้านดงเย็น (UTM 47P 0592628 E, 1591882 N.) Report No. : M670053-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/12 Received Date : 7 October 2024

Analytical Date : 7-17 October 2024 Report Date : 17 October 2024

| Parameter                       | Result                 |          |              |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------------|
|                                 | TRANSVERSE             | VERTICAL | LONGITUDINAL |
| Frequency (Hz)                  | N/A                    | N/A      | N/A          |
| Peak Particle Velocity (mm/sec) | <0.130                 | <0.130   | <0.130       |
| Peak Displacement (mm)          | 0.000                  | 0.000    | 0.000        |
|                                 | Standard <sup>1)</sup> |          |              |
| Peak Particle Velocity (mm/sec) | -                      | -        | -            |
| Peak Displacement (mm)          | -                      | -        | -            |

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
ดีทิมในราชอาณาจักรฉบับแก้ไข ฉบับที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm  
เวลาระเบิดเหมือง 16.44 น.



Reviewed signatory

Approved signatory



บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเพชรสุพรรณบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 28477/16282 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28478/16283  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาดีอุทอง

Address : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไธ้ อำเภอดูหมัด จังหวัดสุพรรณบุรี Customer Code : M670053

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 5 October 2024

Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling

Station : น้ำผิวดินบริเวณอ่างสหราษฎร์ Report No. : M670053-02  
(UTM 47P 0592243 E, 1591423 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M670053/13 Received Date : 7 October 2024

Sample Appearance : เหลืองใส ตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น Analytical Date : 7-17 October 2024

Report Date : 17 October 2024

| Parameters             | Units                     | Analytical Methods <sup>1)</sup>                              | Results | Standard <sup>2)</sup> |
|------------------------|---------------------------|---|---------|------------------------|
| pH @ 25 °C             | -                         | Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)                  | 8.0     | 5.0-9.0                |
| Total Suspended Solids | mg/L                      | Dried at 103-105 °C (2540 D)                                  | 11.6    | -                      |
| Total Hardness         | mg/L as CaCO <sub>3</sub> | EDTA Titrimetric Method (2340 C)                              | 96      | -                      |
| Turbidity*             | NTU                       | Nephelometric Method (2130 B)                                 | 30      | -                      |
| Arsenic                | mg/L                      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) | <0.01   | Not more than 0.01     |

Note: <sup>1)</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

<sup>2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

\* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ



Reviewed signatory



Approved signatory

# เอกสารแนบ16

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

Accredited calibration laboratory  
ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0367

Flow measurement laboratory  
Calibration services department.



NSC – TISI – TIS 17025  
CALIBRATION 0367

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COF-017-66

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Top Load Orifice  
MANUFACTURER : TISCH  
MODEL/TYPE : TE-5025A  
SERIAL NUMBER : 2262  
ID NUMBER : -  
CONDITION AS-RECEIVED : Used item  
CUSTOMER : Mline Engineering Consultant Co., Ltd.

RECEIVED DATE : 17 Nov 2023  
MEASUREMENT DATE : 24 Nov 2023  
ISSUE DATE : 28 Nov 2023

### ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

|                      |                   |     |
|----------------------|-------------------|-----|
| Temperature          | : $23.0 \pm 3.0$  | °C  |
| Relative Humidity    | : $55.0 \pm 15.0$ | %RH |
| Atmospheric Pressure | : $1010 \pm 10$   | hPa |

### CALIBRATION CONDITION:

Preconditioning : 24 hours at ambient conditions.  
Measurement Condition : The average values during measurement are 24.6 °C and 60.8 %RH.

**NOTED:** The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

### TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

### Calibration procedure:

The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/VW2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

### Traceability:

This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0063-23.

### Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k=2$ , Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

☐  
☒



Approved signatory: .....

Calibration Department Manager



## MEASUREMENT RESULTS:

The Orifice gas flow device was calibrated by direct comparison method with the Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter). The Humid air was used as a medium in the system. The standard conditions are 25°C (298.15 K) and 760 mmHg for standard temperature and standard pressure respectively.

Table 1: The results of  $Q$  Standard calibration data

| Plate | Flow rate<br>$m^3/min$ | Pressure<br>[Pa]<br>mmHg | Temperature<br>[Ta]<br>°C | Temperature<br>[Tm]<br>°C | $\Delta p_{meter}$<br>mmHg | $\Delta p_{Orifice}$<br>inH <sub>2</sub> O | $Y$   | Standard Flow [ $Q_s$ ]<br>$m^3/min$ |
|-------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------|--------------------------------------|
| 1     | 0.698                  | 759.890                  | 24.66                     | 23.94                     | 55.477                     | 1.718                                      | 1.312 | 0.650                                |
| 2     | 1.004                  | 759.879                  | 24.57                     | 24.01                     | 61.424                     | 3.472                                      | 1.864 | 0.926                                |
| 3     | 1.119                  | 759.882                  | 24.31                     | 23.73                     | 43.189                     | 4.553                                      | 2.136 | 1.060                                |
| 4     | 1.168                  | 759.943                  | 24.01                     | 23.46                     | 31.071                     | 5.141                                      | 2.271 | 1.126                                |
| 5     | 1.424                  | 759.971                  | 24.06                     | 23.55                     | 30.843                     | 7.706                                      | 2.780 | 1.373                                |

Slope ( $m$ ): 2.02970  
 Intercept ( $b$ ): -0.01132  
 Correlation coefficient ( $r$ ): 0.99980  
 Uncertainty ( $k=2$ ): 0.015  $m^3/min$

Table 2: The results of  $Q$  actual calibration data

| Plate | Flow rate<br>$m^3/min$ | Pressure<br>[Pa]<br>mmHg | Temperature<br>[Ta]<br>°C | Temperature<br>[Tm]<br>°C | $\Delta p_{meter}$<br>mmHg | $\Delta p_{Orifice}$<br>inH <sub>2</sub> O | $Y$   | Standard Flow [ $Q_d$ ]<br>$m^3/min$ |
|-------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------|--------------------------------------|
| 1     | 0.698                  | 759.890                  | 24.66                     | 23.94                     | 55.477                     | 1.718                                      | 0.821 | 0.649                                |
| 2     | 1.004                  | 759.879                  | 24.57                     | 24.01                     | 61.424                     | 3.472                                      | 1.166 | 0.924                                |
| 3     | 1.119                  | 759.882                  | 24.31                     | 23.73                     | 43.189                     | 4.553                                      | 1.335 | 1.057                                |
| 4     | 1.168                  | 759.943                  | 24.01                     | 23.46                     | 31.071                     | 5.141                                      | 1.418 | 1.122                                |
| 5     | 1.424                  | 759.971                  | 24.06                     | 23.55                     | 30.843                     | 7.706                                      | 1.736 | 1.368                                |

Slope ( $m$ ): 1.27130  
 Intercept ( $b$ ): -0.00709  
 Correlation coefficient ( $r$ ): 0.99979  
 Uncertainty ( $k = 2$ ): 0.015  $m^3/min$

\*\*\*End of Certificate of Calibration\*\*\*





# THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

## Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 5 August, 2024

Certification No. 286/24

Page : 1 of 2

Object : Wireless Wind Speed and Wind Direction

Manufacturer : SCARLET

Type : WL-21

Serial No. : Wireless Receiver 2306DR0001 ID No. : WS-8  
Wind Sensor 2306DT00012

Customer : Mine Engineering Consultant Co.,Ltd.

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1009.5 hPa

### NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Micromanometer Theodor Friedrichs FC014 Serial No. 9310119

: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023

N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec

: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)

Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION : Standard Velocity at 0 - 20 m/sec

Calibrated by :

Mechanical Engineer

(Authorised Signatory)

for the Chief

Sub-Standard Instrument





# THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

## The Result of Calibration

Certification No. 286/24

5 August, 2024

Page : 2 of 2

| Standard<br>Ultrasonic Anemometer<br>m/sec | HOOK GAGE NO. 1425     |                      |                   | TESTED ANEMOMETER |                     |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Pressure<br>inches H2O | Vacumm<br>inches H2O | Velocity<br>m/sec | Velocity<br>m/sec | Correction<br>m/sec |
| 1.00                                       | -                      | -                    | -                 | 1.0               | 0.00                |
| 3.02                                       | -                      | -                    | -                 | 3.0               | 0.02                |
| 5.00                                       | -                      | -                    | -                 | 5.0               | 0.00                |
| 7.00                                       | -                      | -                    | -                 | 7.0               | 0.00                |
| 9.02                                       | -                      | -                    | -                 | 9.0               | 0.12                |
| 11.01                                      | -                      | -                    | -                 | 10.9              | 0.11                |
| 13.01                                      | -                      | -                    | -                 | 13.0              | 0.01                |
| 15.01                                      | -                      | -                    | -                 | 15.0              | 0.01                |
| 17.02                                      | -                      | -                    | -                 | 17.0              | 0.02                |
| 20.02                                      | -                      | -                    | -                 | 20.1              | 0.02                |

| Wind Aloft Plotting Board.               |                       |
|--|-----------------------|
| US.DEPARTMENT OF COMMERCE WEATHER BUREAU |                       |
| WIND DIRETION                            | TESTED WIND DIRECTION |
| 0  | 0                     |
| 90                                       | 90                    |
| 180                                      | 180                   |
| 270                                      | 270                   |

Calibrated by :

Mechanical Engineer



# Certificate of Calibrator

## for ST-120 Sound Calibrator

No. 20240708J669

Name of Product Sound Calibrator

Type ST-120

Serial Number ST120C0669E

Specification Class 1

Date 2024/07/16

Tested by



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Outside :              | <u>OK</u>                   |
| 2. Sound Pressure Level : | <u>93.99 dB ; 114.05 dB</u> |
| 3. Frequency :            | <u>999.66 Hz</u>            |
| 4. Distortion :           | <u>1.1 % ; 1.2 %</u>        |

### Environment conditions :

|                     |              |            |
|---------------------|--------------|------------|
| Air temperature :   | <u>25</u>    | <u>°C</u>  |
| Relative humidity : | <u>60</u>    | <u>%</u>   |
| Static pressure :   | <u>101.8</u> | <u>kPa</u> |

Scarlet Tech Co., Ltd.



# Calibration Certificate

Part Number: 721A2601

Description: Micromate with DIN Geophone

Serial Number: UM22389

Calibration Date: APR 29 2024

Calibration Reference Equipment: 714J7402

*Instantel certifies that the above product was calibrated in accordance with the applicable Instantel procedures. These procedures are part of a quality system that is designed to assure that the product listed above meets or exceeds Instantel specifications.*

*Instantel further certifies that the measurement instruments used during the calibration of this product are traceable to the National Institute of Standards and Technology; or National Research Council of Canada. Evidence of traceability is on file at Instantel and is available upon request.*

*The environment in which this product was calibrated is maintained within the operating specifications of the instrument.*

*Please note that the sensor check function is intended to check that the sensors are connected to the unit, installed in the proper orientation and sufficiently level to operate properly. This function should not be confused with a formal calibration, which requires the sensors be checked against a reference that is traceable to a known standard. Instantel recommends that products be returned to Instantel or an authorized service and calibration facility for annual calibration.*

Calibrated By: \_\_\_\_\_









**Instantel**

309 Legget Drive, Ottawa, Ontario, K2K 3A3, (613) 592-4642



## Frequency Response of UM22389





**CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.**



## **CERTIFICATE OF CALIBRATION**

### **FOR**

**NOMENCLATURE** : pH METER  
**MANUFACTURER** : EUTECH INSTRUMENTS  
**MODEL / TYPE** : PH700  
**SERIAL NO.** : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]  
**CLID. NO.** : 372200480  
**JOB CONTROL NO.** : 240718075312  
**CALIBRATION SERVICE** : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

**CUSTOMER** : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

**DATE OF RECEIVED** : 18 July 2024

**DATE OF ISSUED** : 25 July 2024

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

**Calibrated By :**

**Calibration Engineer**

**Approved By :**

**Authorized Signatory**

**25 July 2024**



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q24075312

F3-011-05/12-23

page 1 of 4



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : pH METER  
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS  
MODEL / TYPE : PH700  
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]  
LOCATION SITE : LABORATORY  
DATE OF CALIBRATION : 20 July 2024

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 21°C to 22°C

Relative Humidity : 50% to 53%

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPCH-01, CLC-CPTH-03 based on ASTM E 644-04 as calibration guidelines. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM) and comparison with Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06664260, I11754256, Lot Number CC787362.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. IPRT, SDL Model T100-450-ID S/N. K0897A-1-19.
5. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 014471/18.





# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



## TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).  
Lot Number. 260124, 040822 , 120124. Due Date 04 March 2025.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company.  
Certificate No. 4281-14495731 , Due Date 27 September 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.  
Certificate No. Q23136343 , Due Date 25 December 2024.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).  
Certificate No. TT-0100-23, Due Date 23 August 2024.
5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 0961/66, Due Date 30 August 2024.

## UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"



**CLC**  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

## CALIBRATION DATA

### 1. pH METER RESULT @ 25 °C

| Standard pH<br>Buffer Solution<br>(pH) | pH Meter<br>Reading<br>(pH) | pH Meter<br>Reading<br>(mV) | Correction<br>(pH) | Uncertainty of<br>pH Measurement<br>( $\pm$ pH) | k Factor |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---|----------|
| 1.684                                  | 1.67                        | 306                         | +0.014             | 0.013   | 2,20     |
| 4.003                                  | 4.00                        | 173.0                       | +0.003             | 0.013   | 2,15     |
| 7.005                                  | 7.02                        | -4.7                        | -0.015             | 0.015   | 2,06     |
| 10.015                                 | 9.98                        | -176.3                      | +0.035             | 0.016   | 2,05     |

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 012 Page 4 of 67

### 2. TEMPERATURE RESULT [ THERMISTOR ]

| Immersion depth (mm) | Actual Temperature ( °C ) | DUC Reading ( °C ) | Correction ( °C ) | Uncertainty $\pm$ ( °C ) |
|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 100                  | 25.00                     | 25.0               | 0.00              | 0.13                     |

Note. Probe  $\varnothing$  4 mm

Materials : Metal Sheath.

The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 012 Page 56 of 67

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of  $k = 2,00$ .

**This report is valid for the above stated instrument/s only.**

**### End of Certificate ###**

Certificate No. Q24075312

F3-011-05/12-23

page 4 of 4



**CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.**



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE  
MANUFACTURER : SARTORIUS  
MODEL / TYPE : AZ214  
SERIAL NO. : 28092281[MEC-LAB01]  
CLID. NO. : 362101621  
JOB CONTROL NO. : 240718075309  
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 18 July 2024

DATE OF ISSUED : 25 July 2024

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Calibration Engineer

Approved By :

Authorized Signatory

25 July 2024



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q24075309

F3-011-05/12-23

page 1 of 3

## REPORT OF CALIBRATION FOR

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| NOMENCLATURE        | : | ELECTRONIC BALANCE  |
| MANUFACTURER        | : | SARTORIUS           |
| MODEL / TYPE        | : | AZ214               |
| SERIAL NO.          | : | 28092281[MEC-LAB01] |
| LOCATION SITE       | : | LABORATORY          |
| DATE OF CALIBRATION | : | 20 July 2024        |

### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23 °C to 24 °C

Relative Humidity : 53 % to 56 %

### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPMB-01** based on **EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015)**.

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

### REFERENCE STANDARD USED :

1. Weight Set, Phoenix Class E2 S/N. WBS-SET-E2-01.
2. Weight, Sartorius Class E2 S/N. 44329129, 43529037, 44329167, 43529293.

### TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0123-22, Due Date 22 August 2024.

2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.

Certificate No. M141607, M141608, M141609, M141611. Due Date 15 September 2025.

### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q24075309

F3-011-05/12-23

page 2 of 3





**CLC**  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

## CALIBRATION DATA



### 1. Error of indications

| Nominal Test Value<br>( g ) | Conventional mass<br>( g ) | Display Value<br>( g ) | Error of<br>Balance ( g ) | Uncertainty<br>$\pm$ ( mg ) | Coverage factor $k$ |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Unload                      | 0.0000                     | 0.0000                 | 0.0000                    | 0.04                        | 2,28                |
| 0.0010                      | 0.0010                     | 0.0010                 | 0.0000                    | 0.07                        | 2,00                |
| 0.0100                      | 0.0100                     | 0.0100                 | 0.0000                    | 0.07                        | 2,00                |
| 0.1000                      | 0.1000                     | 0.1000                 | 0.0000                    | 0.07                        | 2,00                |
| 1.0000                      | 1.0000                     | 1.0000                 | 0.0000                    | 0.07                        | 2,00                |
| 5.0000                      | 5.0000                     | 5.0000                 | 0.0000                    | 0.07                        | 2,00                |
| 10.0000                     | 10.0000                    | 10.0001                | +0.0001                   | 0.07                        | 2,00                |
| 50.0000                     | 50.0000                    | 50.0000                | 0.0000                    | 0.11                        | 2,00                |
| 100.0000                    | 100.0000                   | 100.0000               | 0.0000                    | 0.18                        | 2,00                |
| 150.0000                    | 150.0000                   | 150.0000               | 0.0000                    | 0.26                        | 2,00                |
| 200.0000                    | 200.0001                   | 200.0000               | -0.0001                   | 0.33                        | 2,00                |

### 2. Repeatability of indications

| Nominal Test Value ( g ) | Standard Deviation of Reading ( g ) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 200.0000                 | 0.00005                             |

### 3. Effect of eccentric application of a load on the indication

| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>  </div> </div> |                     |            |            |            |            |   |
|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Nominal Test Value ( g )   | Display Value ( g ) |            |            |            |            | Maximum Difference of<br>Center Value ( g ) |
|  | Position 1          | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |   |
| 50.0000  | 50.0000             | 50.0001    | 50.0001    | 50.0000    | 50.0000    | 0.0001                                      |

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 012 Page 49 of 67

**This report is valid for the above stated instrument/s only.**

**### End of Certificate ###**

Certificate No. Q24075309

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



**CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.**



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : OVEN  
MANUFACTURER : MEMMERT  
MODEL / TYPE : UF110  
SERIAL NO. : B418.1125[MEC-LAB05]  
CLID. NO. : 332102410  
JOB CONTROL NO. : 240718075311  
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.

DATE OF RECEIVED : 18 July 2024

DATE OF ISSUED : 25 July 2024

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Calibration Engineer

Approved By :

Authorized Signatory

25 July 2024



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q24075311

F3-011-05/12-23

page 1 of 4



## REPORT OF CALIBRATION FOR

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| NOMENCLATURE        | : | OVEN                 |
| MANUFACTURER        | : | MEMMERT              |
| MODEL / TYPE        | : | UF110                |
| SERIAL NO.          | : | B418.1125[MEC-LAB05] |
| LOCATION SITE       | : | LABORATORY           |
| DATE OF CALIBRATION | : | 20 July 2024         |

### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 27 °C to 28 °C

Relative Humidity : 50% to 54 %

### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPH-07 based on TLAS G-20 as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2635A S/N. 5499551.

### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.

Certificate No. Q23116630, Due Date 25 October 2024.

### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q24075311

F3-011-05/12-23



**CLC**  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring oven.

## CALIBRATION DATA

### 1. OVEN PERFORMANCE

| DUC            |                   | Measured Uniformity | Measured Stability | Measured Overall |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Setting ( °C ) | Indicating ( °C ) | ( °C )              | ( °C )             | Variation ( °C ) |
| 85.0           | 85.0              | 0.63                | 0.44               | 1.47             |
| 104.0          | 104.0             | 0.78                | 0.11               | 1.10             |
| 180.0          | 180.0             | 1.63                | 0.13               | 2.30             |

Certificate No. Q24075311

F3-011-05/12-23

page 3 of 4




## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

| DUC            |                   | Measured Temperature ( °C )@Probe No.9 is Ref. |        |        |        |        |        |        |        |        | Uncertainty<br>$\pm$ ( °C ) | Coverage<br>factor <i>k</i> |
|----------------|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| Setting ( °C ) | Indicating ( °C ) | 1  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |                             |                             |
| 85.0           | 85.0              | 84.49  | 85.15  | 84.90  | 85.11  | 84.84  | 84.95  | 84.67  | 84.81  | 85.06  | 0.57                        | 2,00                        |
| 104.0          | 104.0             | 103.32   | 104.25 | 103.90 | 104.17 | 103.80 | 103.96 | 103.57 | 103.82 | 104.07 | 0.46                        | 2,00                        |
| 180.0          | 180.0             | 178.91   | 181.05 | 180.19 | 180.81 | 179.78 | 180.41 | 179.68 | 180.05 | 180.48 | 0.57                        | 2,00                        |

Technical Note : W = 56 cm, D = 40 cm, H = 48 cm.

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 012 Page 58 of 67



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###

# Avio200 Preventive Maintenance Report

**Company Name:** Mine Engineering Consultance CO., Ltd.


**Instrument Location:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Instrument Serial No.:** 079S18071903

**Date:** 7-Aug-2024

## ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

|                                       |  |                                    |             |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Company Name:                         | Mine Engineering Consultance CO., Ltd. |                                    |             |
| Address<br>(Instrument Location):     |  |                                    |             |
| Serial Number:                        | 079S18071903                           | PM Number:                         | 2 of 2      |
| Customer Name<br>(if applicable):     |  | Telephone Number:                  |             |
| Service Engineer<br>Name:             |  | Service Order<br>Number:           | WO-02882335 |
| Date PM Performed:<br>(DD-MMM-YYYY)   | 7-Aug-2024                             | Next PM Due Date:<br>(DD-MMM-YYYY) | 7-Feb-2025  |
| Standard Labor Hours to Complete PM : |  | 4 hours                            |             |

| Part Number    | Release | Publication Date |  |
|----------------|---------|------------------|---|
| 09370140 Rev.5 | B       | January 2018     |   |

### Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElmer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

### General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

### Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

### Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

**Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.**

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.

## Component List

| Component / Specific Model | Serial # | Configuration Notes |
|----------------------------|----------|---------------------|
|                            |          |                     |
|                            |          |                     |

## Parts Lists

| Parts Included with the PM     |                                      |          |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Part Number<br>(if applicable) | Description                          | Quantity |
| 09995098                       | Air Filter-Spectrometer              |          |
| N077520                        | Air Filter-RF Generator              |          |
| 09992731                       | Axial Window                         |          |
| B0810377                       | Radial Window                        |          |
| N0770438                       | O-ring kit, injector support adapter |          |
| N0780437                       | O-ring kit, torch                    |          |

| Additional Reagents and Standards Required for PM |   |          |             |                             |
|---|---|----------|-------------|-----------------------------|
| Part Number<br>(if applicable)                    | Description   | Quantity | Batch/Lot # | Expiration Date:<br>(MM/YY) |
| N0691579  | Multi-Element Standard<br>(N069-1579 diluted 10X)   | 1        |             |                             |
| N9300221  | Instrument Calibration-4<br>(N9300221 diluted 100X) | 1        |             |                             |



# Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

## 1. General:

- ☐ Ask customer about unit's performance since last visit.
- ☐ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
- ☐ Is the instrument operational?

## 2. Mechanical:

- ☐ Inspect and clean all fans and filters.
- ☐ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list components replaced:

- ☐ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list tubing replaced:

- ☐ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
- ☐ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
- ☐ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

| Regulator   | Measured Pressure | Set Pressure               |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| Nitrogen    | N/A               | NA (calibrated in Factory) |
| Main Argon  |                   | 76psig                     |
| Torch Argon |                   | 67psig                     |
| Shear Gas   |                   | 65psig                     |
| Water       |                   | 35psi                      |

- ☐ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
- ☐ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
- ☐ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
- ☐ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
- ☐ Drain air compressor surge tank.
- ☐ Clean exterior of instrument.

### 3. Electrical:

- ☐ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.
  - ☐ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.
  - ☐ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

#### **RF Generator:**

- ☐ Check the RF generator status screens.
- ☐ Check the function of all interlocks.

#### **Spectrometer:**

- ☐ Check the spectrometer status screens.
- ☐ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

### 4. Optical:

- ☐ Check the neon lamp for proper operation.
- ☐ Ensure that neon initialization passes at power up.
- ☐ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐Yes ☐No

- ☐ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.
- ☐ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.
- ☐ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.
- ☐ Check the shutter home sensor position.
- ☐ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.
- ☐ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.
- ☐ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.
- ☐ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☐Yes ☐No  
Radial Window Replaced: ☐Yes ☐No

### 5. Post PM Performance Tests:

- ☐ Perform View Align.

#### **5.1 Spectral Resolution:**

- ☐ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

| Parameter               | Specification | Test Result | Pass/Fail |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------|
| As 193.696 - Resolution | ≤0.009        |             |           |
| Ni 231.604 - Resolution | ≤0.011        |             |           |
| Ni 341.476 - Resolution | ≤0.015        |             |           |
| Ba 455.403 - Resolution | ≤0.020        |             |           |

**5.2 Precision:**

- ☐ Test for reproducibility of a set of measurement.

| Parameter         | Specification | Test Result | Pass/Fail |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>Zn 213.856</b> | %RSD ≤ 1 %    |             |           |
| <b>Mg 280.856</b> | %RSD ≤ 1 %    |             |           |
| <b>Mg 285.207</b> | %RSD ≤ 1 %    |             |           |
| <b>Ba 455.403</b> | %RSD ≤ 1 %    |             |           |

**5.4 Mn BEC:**

- ☐ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

**Mn Background Equivalent Concentration:**

Method "MnBEC" For Samples "IB (2%HNO3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC:  $BEC = (IB * Conc\ of\ Std) / (IS - IB)$ . Where Conc of Std = 1,000 PPB

| Element           | Mode            | Conc.          | IB         | IS                |                  |
|-------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|------------------|
| <b>Mn 257.610</b> | Radial          | 1,000 ppb      |            |                   |                  |
| <b>Mn 257.610</b> | Axial           | 1,000 ppb      |            |                   |                  |
|                   |                 |                |            |                   |                  |
| <b>Mn 257.610</b> | <b>IB*Conc.</b> | <b>IS - IB</b> | <b>BEC</b> | <b>Spec</b>       | <b>Pass/Fail</b> |
| <b>Radial</b>     |                 |                |            | <b>&lt;30 PPB</b> |                  |
| <b>Axial</b>      |                 |                |            | <b>&lt;30 PPB</b> |                  |

**6. Review:**

- ☐ Review with the customer PM work performed.
- ☐ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.
- ☐ Attach PM sticker.

## Additional Comments

### Additional Comments Regarding the PM



## Review

*The preventive maintenance checks and if applicable performance tests for ICP-OES/Avio200 have been completed.*

***This ICP-OES/Avio200 Passes ☐ Fails ☐ the preventive maintenance.***

### Review of Preventive Maintenance:

Authorized PerkinElmer Representative:

Date:

(DD-MMM-YYYY)

Authorized Customer Representative:

Date:

(DD-MMM-YYYY)



# เอกสารแนบ 17

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๔๑๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

## ๒ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง ๑. คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ MEC ๖๘๖-๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ  
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕  
โครงการ เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด  
ปทุมธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุ  
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑)

๒)

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

๖)

๗)

๘)

๙)

๑๐)

๑๑)

๑๑)  
๑๒)  
๑๓)  
๑๔)

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนซึ่ง  
คำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๘๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๔๑ ๒

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 20 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ                  | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|---------------------------|--|
| 1        | Arsenic                   | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 2        | Barium                    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 3        | Biochemical Oxygen Demand | 5-Day BOD Test, Azide Modification Method  |
| 4        | Cadmium                   | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 5        | Chemical Oxygen Demand    | Closed Reflux, Titrimetric Method  |
| 6        | Chromium (III)            | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Colorimetric Method; Calculation Method |
| 7        | Chromium (VI)             | Colorimetric Method  |
| 8        | Copper                    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 9        | Free Chlorine             | Iodometric Method  |
| 10       | Lead                      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 11       | Manganese                 | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 12       | Nickel                    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 13       | Oil & Grease              | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method  |
| 14       | pH                        | Electrometric Method   |
| 15       | Selenium                  | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |
| 16       | Sulfide                   | Iodometric Method  |
| 17       | Temperature               | Laboratory and Field Methods   |
| 18       | Total Dissolved Solids    | Dried at 180 °C  |
| 19       | Total Suspended Solids    | Dried at 103-105 °C  |
| 20       | Zinc                      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method   |

#### เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017. *วิมล*





ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๙๖ ๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ โครงการเจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-  
นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษ  
ที่วิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๓ ราย

- ๑)
- ๒)
- ๓)

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒ ราย

- ๑)
- ๒)

๓. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

- ๑)
- ๒)
- ๓)
- ๔)
- ๕)

๔. ให้เพิ่มขอบข่ายสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้...

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คือในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอ  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๘๓

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๕๖ ๑

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๕๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 3 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ     | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|--------------|---|
| 1        | Cyanide      | Distillation, Colorimetric Method <sup>[3]</sup>  |
| 2        | Formaldehyde | Distillation, Colorimetric Method <sup>[2]</sup>  |
| 3        | Phenols      | 1) Distillation, Chloroform Extraction Method <sup>[3]</sup><br>2) Distillation, Direct Photometric Method <sup>[3]</sup> |

น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ       | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|----------------|---|
| 1        | Antimony       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 2        | Arsenic        | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 3        | Barium         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 4        | Beryllium      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 5        | Cadmium        | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 6        | Chromium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 7        | Chromium (III) | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Colorimetric Method; Calculation <sup>[3]</sup>                          |
| 8        | Chromium (VI)  | Colorimetric Method <sup>[3]</sup>  |
| 9        | Cyanide        | Distillation, Colorimetric Method <sup>[3]</sup>  |
| 10       | Lead           | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 11       | Manganese      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 12       | Nickel         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 13       | Phenols        | 1) Distillation, Chloroform Extraction Method <sup>[3]</sup><br>2) Distillation, Direct Photometric Method <sup>[3]</sup> |
| 14       | pH             | Electrometric Method <sup>[3]</sup>   |
| 15       | Selenium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 16       | Silver         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 17       | Vanadium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |
| 18       | Zinc           | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>   |

สิ่งปลูก...



สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ       | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|----------------|---|
| 1        | Antimony       | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>  |
| 2        | Arsenic        | 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>  |
| 3        | Barium         | 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>  |
| 4        | Beryllium      | 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>  |
| 5        | Cadmium        | 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>  |
| 6        | Chromium       | 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[7,14]</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>   |
| 7        | Chromium (III) | 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[5,6,7,8]</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[1,4,7,8]</sup> |
| 8        | Chromium (VI)  | Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>[6,8]</sup>  |
| 9        | Cobalt         | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 10       | Copper         | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |



| ลำดับที่ | สารมลพิษ   | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|------------|--|
| 11       | Lead       | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 12       | Molybdenum | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 13       | Nickel     | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 14       | pH         | Electrometric Method <sup>[9,10]</sup>   |
| 15       | Selenium   | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 16       | Silver     | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 17       | Thallium   | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 18       | Vanadium   | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 19       | Zinc       | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |

**ดิน จำนวน 15 รายการ**

| ลำดับที่ | สารมลพิษ  | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|-----------|---|
| 1        | Antimony  | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 2        | Arsenic   | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 3        | Barium    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |
| 4        | Beryllium | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> |

| ลำดับที่ | สารมลพิษ       | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|----------------|--|
| 5        | Cadmium        | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 6        | Chromium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 7        | Chromium (III) | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation<br>Method <sup>[5,6,7,8]</sup> |
| 8        | Chromium (VI)  | Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>[6,8]</sup>   |
| 9        | Lead           | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 10       | Manganese      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 11       | Nickel         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 12       | Selenium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 13       | Silver         | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 14       | Vanadium       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |
| 15       | Zinc           | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>  |

#### เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
- APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.
- United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846**, 1997.
- United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2018.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.**

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.**

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.**

*Smul*



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๔ ๓ ๑๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ โครงการ เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-  
นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการ  
วิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

๒. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔ ราย

๑)

๒)

๓)

๔)

๓. ให้เพิ่มผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

๔. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้...



อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
คือในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงาน  
อุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๔๕๕๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔,๒/๑๑๕ โครงการ เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑  
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

๒. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

๓. ให้เพิ่มผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑ ราย

๔. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๓ ราย

๑)

๒)

๓)

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164  
(Certificate No.)

## ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้  
(Issues this certificate to)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
(Testing laboratory, Mine Engineering Consultant Co.,Ltd)

ตั้งอยู่เลขที่  
(Address)



ได้รับการรับรองความสามารถ  
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑  
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓  
(Accreditation No. Testing 0623)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ [www.tisi.go.th](http://www.tisi.go.th)  
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and [www.tisi.go.th](http://www.tisi.go.th))

ออกให้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
(Issue date : 2 May B.E. 2565 (2022))



รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Mine Engineering Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0623

(Testing 0623)

ฉบับที่ 03

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ<br>(Field of Testing)                                       | รายการทดสอบ<br>(Parameter)   | วิธีทดสอบ<br>(Test Method)  |
|--|--|---|
| <p>สาขาสิ่งแวดล้อม<br/>(Environment field)</p> <p>1. น้ำ<br/>(Water)</p> | <p>- Heavy Metals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadmium (Cd)<br/>0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Chromium (Cr)<br/>0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Copper (Cu)<br/>0.10 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Iron (Fe)<br/>0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Lead (Pb)<br/>0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Manganese (Mn)<br/>0.10 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Nickel (Ni)<br/>0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Zinc (Zn)<br/>0.10 mg/L to 5 mg/L</li> </ul> | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F</p> |



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ<br>(Field of Testing)   | รายการทดสอบ<br>(Parameter)  | วิธีทดสอบ<br>(Test Method)  |
|--|---|---|
| <p>สาขาสังแวดล้อม<br/>(Environment field)</p> <p>1. น้ำ (ต่อ)<br/>(Water) (Count.)</p> | <p>- Total Suspended Solids<br/>5.0 mg/L to 2 000 mg/L</p> <p>- Total Dissolved Solids<br/>10 mg/L to 2 000 mg/L</p> <p>- Total Solids<br/>10 mg/L to 2 000 mg/L</p> <p>- Total Hardness<br/>1 mg/L to 2 000 mg/L<br/>(Expressed as CaCO<sub>3</sub>)</p> | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 D</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 C</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 B</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2340 C</p> |

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว


(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ<br>(Field of Testing)  | รายการทดสอบ<br>(Parameter)   | วิธีทดสอบ<br>(Test Method)  |
|---|--|---|
| <p>สาขาสิ่งแวดล้อม<br/>(Environment field)</p> <p>2. น้ำเสีย<br/>(Wastewater)</p> | <p>- Heavy Metals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cadmium (Cd)<br/>0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>Chromium (Cr)<br/>0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>Copper (Cu)<br/>0.10 mg/L to 10 mg/L</li> <li>Lead (Pb)<br/>0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>Manganese (Mn)<br/>0.10 mg/L to 10 mg/L</li> <li>Nickel (Ni)<br/>0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>Zinc (Zn)<br/>0.10 mg/L to 10 mg/L</li> </ul> <p>- Chemical Oxygen Demand (COD)<br/>40 mg/L to 4 000 mg/L</p> | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 5220 C</p> <p></p> |

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ<br>(Field of Testing)   | รายการทดสอบ<br>(Parameter)   | วิธีทดสอบ<br>(Test Method)  |
|--|--|---|
| <p>สาขาสีสิ่งแวดล้อม<br/>(Environment field)</p> <p>2. น้ำเสีย (ต่อ)<br/>(Wastewater) (Count.)</p> | <p>- Total Suspended Solids<br/>5.0 mg/L to 10 000 mg/L</p> <p>- Total Dissolved Solids<br/>10 mg/L to 10 000 mg/L</p> | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 D</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 C</p> |
| <p>3. น้ำ และน้ำเสีย<br/>(Water and Wastewater)</p>  | <p>- pH<br/>2.0 to 10.0</p>  | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-H<sup>+</sup> B</p>  |

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ<br>(Field of Testing)  | รายการทดสอบ<br>(Parameter)  | วิธีทดสอบ<br>(Test Method)   |
|---|---|--|
| <p>สาขาสิ่งแวดล้อม<br/>(Environment field)</p> <p>3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ)<br/>(Water and Wastewater) (Count.)</p> | <p>- Biochemical Oxygen Demand (BOD)<br/>2 mg/L to 10 000 mg/L</p> <p>- Chromium Hexavalent (<math>\text{Cr}^{6+}</math>)<br/>0.10 mg/L to 100 mg/L</p> <p>- Sulfate (<math>\text{SO}_4^{2-}</math>)<br/>5 mg/L to 4 000 mg/L</p> | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 3500-Cr B</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500- <math>\text{SO}_4^{2-}</math> E</p> |



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571

(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว


(Temporary)

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ<br>(Field of Testing)                                       | รายการทดสอบ<br>(Parameter)   | วิธีทดสอบ<br>(Test Method)  |
|--|--|---|
| <p>สาขาสิ่งแวดล้อม<br/>(Environment field)</p> <p>4. ดิน<br/>(Soils)</p> | <p>- Heavy Metals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chromium (Cr)<br/>10 mg/kg sample to<br/>100 mg/kg sample</li> <li>Copper (Cu)<br/>10 mg/kg sample to<br/>100 mg/kg sample</li> <li>Nickel (Ni)<br/>10 mg/kg sample to<br/>100 mg/kg sample</li> <li>Zinc (Zn)<br/>10 mg/kg sample to<br/>100 mg/kg sample</li> </ul> | <p>- MEC-WI-43 based on<br/>US EPA Method 3050 B<br/>Revision 2: 1996 and<br/>US EPA Method 6010 D<br/>Revision 5: 2018</p>  |

# เอกสารแนบ 18

กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

สมุดคู่มือ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 808380

PASSBOOK

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต  
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับโทษทางอาญาและชดเชยค่าเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบ
2. นำสมุดการฝาก
3. ยอดคง  
ว่าตรงก็
4. การแก้ไข  
ธนาคาร
5. ธนาคาร  
อัตราค่า
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมบัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ฉก- ท. ภาณุพงษ์ สิงห์  
- นายวิชาญ สิงห์

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0275  
Branch นครปฐม

บัญชีเลขที่  
Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลาเพชรสุพรรณบุรี (กอง  
เงินทุนผู้ถือหุ้นที่ท่าเหมือง)

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76016897



Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี  
D M Y  
日 月 年

ลำดับ  
DEP NO

คำย่อ  
CODE

ถอน  
WITHDRAWAL  
支出

ฝาก  
DEPOSIT  
存入

คงเหลือ  
BALANCE  
結存

หมายเลข  
MACH NO

|          |    |     |                 |                 |                 |       |   |
|----------|----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---|
| 21/08/23 | 08 | DEP | ๕๐              | *****500.00     | *****500.00     | 0275T | 1 |
| 22/08/23 | 06 | NCB | 170.4822-0      | *****195,838.36 | *****196,338.36 | 0275T | 2 |
| 27/10/23 | 06 | W/D | *****194,340.00 | *****1,998.36   | 0275T           | 3     |   |
| 25/12/23 |    | INT | ๐๐,             | *****194.55     | *****2,192.91   | 0000  | 4 |
| 25/12/23 |    | TAX | *****1.95       | *****2,190.96   | 0000            | 5     |   |
| 24/04/24 |    | B/F |                 | *****2,190.96   | 0275T           | 6     |   |

1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)