

ภาคผนวก 7

เอกสารรายงานการตรวจสอบ คุณภาพสระว่ายน้ำเป็นประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : A



No.	รายการ	สถานะมาตรฐาน	เดือน กรกฎาคม ปี 2567																																
			วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ดูสระว่ายน้ำ	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เติมคลอรีนเกล็ด	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจสอบค่าคลอรีน	ค่า 1.0-3.0PPM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	ตรวจสอบค่ากรด่าง	ค่า 7.2 - 7.6 pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
5	เก็บใบไม้	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto : Off ; Manual	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจหาน้ำปริ่มไม่เต็มในน้ำพื้เศษหิน	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	ตรวจสอบค่าแรงของวาล์ว เปิด-ปิด	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	Drain Pump No.1	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Drain Pump No.2	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ลงบันทึก	ช่างอาคาร		A	A	A	A	F	F	F	F	P	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		อนันต์							อนันต์							อนันต์							อนันต์											
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																		

***สำหรับถังกรองถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : ☒ 1 / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือเปลี่ยนวาล์วให้ระบุ : W

หมายเหตุ : ☐ รอบ 08:00 น. ☐ รอบ 21:00 น.

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

NEXT STEP MANAGEMENT
Community Solutions

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : A



No.	รายการ	สถานะมาตรฐาน	เดือน สิงหาคม ปี 2567																																
			วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ดูสระว่ายน้ำ	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เติมคลอรีนเกล็ด	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจสอบค่าคลอรีน	ค่า 1.0-3.0PPM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	ตรวจสอบค่ากรด่าง	ค่า 7.2 - 7.6 pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
5	เก็บใบไม้	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto : Off ; Manual	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตรวจหาน้ำปริ่มไม่เต็มในน้ำพื้เศษหิน	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	ตรวจสอบค่าแรงของวาล์ว เปิด-ปิด	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	Drain Pump No.1	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Drain Pump No.2	เครื่องหมาย ถูก , ผิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ลงบันทึก	ช่างอาคาร		A	A	A	A	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		อนันต์							อนันต์							อนันต์							อนันต์											
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																		

***สำหรับถังกรองถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : ☒ 1 / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือเปลี่ยนวาล์วให้ระบุ : W

หมายเหตุ : ☐ รอบ 08:00 น. ☐ รอบ 21:00 น.

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

NEXT STEP MANAGEMENT
Community Solutions

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : A



No.	รายการ	สถานะมาตรฐาน	เดือน ตุลาคม ปี 2567																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ดูแลสระว่ายน้ำ	เสร็จตาม ก. ติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	เติมน้ำจืด/เกลือ	เสร็จตาม ก. ติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ตรวจสอบค่าคลอรีน	ค่า 1.0 - 3.0 PPM	3	3	3	3	3	3	3	3	0.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	ตรวจสอบค่ากรดน้ำ	ค่า 7.2 - 7.8 pH	6.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.8	7.2	7.2	6.8	6.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
5	เก็บใบไม้	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ Control Panel	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องสูบลม	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ตรวจสอบความสะอาดตัวกรอง	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto, Off, Manual	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	เติมน้ำจืด/เกลือ	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	ตรวจสอบค่าแรงของวาล์ว เปิด ปิด	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	Drain Pump No.1	เสร็จตาม ก. ติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Drain Pump No.2	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ลงบันทึก		ช่างอาคาร	F F F F F A F F A A A A A A A F F F F F F A A A A A A A A																															
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง	On/ On/ On/ On/																															
วันที่ตรวจ		ตรวจสอบสระ																																
<p>***สำหรับกิจกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : <input checked="" type="checkbox"/> 1. ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องแจ้งรองหรือวิศวกรให้ระบุ : W</p> <p>หมายเหตุ : <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจ 08:00 น. <input type="checkbox"/> ตรวจ 21:00 น.</p> <p>ไม่ตรวจสระ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p> <p>ข้อเสนอแนะ : ขาดแคลน OY. ฟิล์ม 2 ขวด , ฟิล์ม No.1 ฟิล์มขาว 1 ขวด</p>																																		

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร : A



No.	รายการ	สถานะมาตรฐาน	เดือน ตุลาคม ปี 2567																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ดูแลสระว่ายน้ำ	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	เติมน้ำจืด/เกลือ	เสร็จตาม ก. ติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ตรวจสอบค่าคลอรีน	ค่า 1.0 - 3.0 PPM	3	3	3	3	0.2	3	3	3	3	0.2	3	3	3	3	0.2	0.2	0.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	ตรวจสอบค่ากรดน้ำ	ค่า 7.2 - 7.8 pH	7.2	7.2	7.2	7.2	6.2	7.2	7.2	6.4	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2	6.4	6.8	6.8	6.8	7.2	7.2	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
5	เก็บใบไม้	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ Control Panel	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องสูบลม	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ตรวจสอบความสะอาดตัวกรอง	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto, Off, Manual	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	เติมน้ำจืด/เกลือ	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	ตรวจสอบค่าแรงของวาล์ว เปิด ปิด	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	Drain Pump No.1	เสร็จตาม ก. ติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Drain Pump No.2	เสร็จตาม ก. ติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ลงบันทึก		ช่างอาคาร	A A A A A A A F F F A																															
ผู้ตรวจสอบ		หัวหน้าช่าง	On/ On/ On/ On/																															
วันที่ตรวจ		ตรวจสอบสระ																																
<p>***สำหรับกิจกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : <input checked="" type="checkbox"/> 1. ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องแจ้งรองหรือวิศวกรให้ระบุ : W</p> <p>หมายเหตุ : <input type="checkbox"/> ตรวจ 08:00 น. <input type="checkbox"/> ตรวจ 21:00 น.</p> <p>ไม่ตรวจสระ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ</p> <p>ข้อเสนอแนะ :</p>																																		


โครงการ บี คอนโด

Daily Swimming Pool Check List

อาจารย์ :



NEXSTEP

No.	รายการ	สถานะ มาตรฐาน	วันที่	เดือน _____ ปี _____																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ดูค่าระดับน้ำ	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		-	✓	-	✓	✗	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เติมน้ำมันเครื่อง	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ตรวจรอบเครื่องยนต์	ค่า 11.0 - 3.0PPM		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	ตรวจรอบเครื่องลดค่า	ค่า 7.2 - 7.6 pH		7.2	7.2	7.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
5	เปิดไฟไม่มี	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจรอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจรอบความถี่การทำงานของเบรก	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจรอบการทำงานของปั๊ม	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจรอบ Switch ควบคุม Auto / Off / Manual	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ตรวจน้ำมันไม่ผิดปกติไม่ขึ้นเครื่อง	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจรอบค่าแรงดันของวาล์ว เปิด-ปิด	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Duan Pump No.1	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
13	Duan Pump No.2	เครื่องมือมาตรฐาน ถูก , ผิด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ควบคุมฝึก		ชื่อผู้ควบคุม		P	P	F	P	P	T	T	A	A	A	P	T	T	A	A	A	A	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	T	A	A	F	
ผู้ตรวจรอบ		ชื่อผู้ตรวจ		air								air								air								air							
วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ		<div style="text-align: center;">  </div>																															

***สำหรับแจ้งการเข้าอยู่ในเกณฑ์ปกติให้รอบ : ☒ 1 / ถ้าเป็นเกณฑ์แล้วต้องแจ้งการเข้าหรือแจ้งการเข้ารอบ : W

หมายเหตุ ☐ รอบ 08.00 น. ☐ รอบ 21.00 น.

ผู้ตรวจรอบแจ้งความ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

Daily Swimming Pool Check List

อาคาร :



NEXSTEP

No.	ประเภท	สถานะมาตรฐาน	เดือน ธันวาคม ปี 2561																																			
			วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	ดูระดับน้ำ	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	/	-	✓	✓	-	/	-	/	-	-	/	-	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/
2	เก็บตัวอย่างน้ำ	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	/	/		
3	ตรวจค่าคลอรีน	ค่า 0-3.0PPM	3	0.2	3+3+	3+	3+	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.3		
4	ตรวจค่ากรดน้ำส้ม	ค่า 7.2 - 7.6 pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		
5	เก็บใบไม้	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีฟ้า Control Panel	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์และกันซึม	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ตรวจสอบความสะอาดจากทั่วไป	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ตรวจสอบ Switch ระบบ Auto / Off / Manual	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	ดูกร้าน้ำที่มีโมโนในบ่อน้ำ	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิดปิด	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	Drain Pump No.1	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13	Drain Pump No.2	เครื่องฉาย อุณหภูมิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร		F	T	T	T	T	F	T	F	T	T	T	F	F	F	T	T	T	D	D	D	P	P	F	F	F	F	F	D	D	D	D	D	D	D		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		OK									OK									OK									OK								
รักษาโรค	วิศวกรรพสภกลาง																																					

***สำหรับถังกรองน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติให้ระบุ : ☒ ๑ / ถ้าเกินเกณฑ์แล้วต้องล้างกรองหรือเปลี่ยนหัวให้ระบุ : W

หมายเหตุ : ☐ ตอน 06.00 น. ☐ ตอน 21.00 น.

ไปตรวจสอบเครื่องฉาย : ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุล : Drain Pump No.1 ช่างตม 13/10/67 (เสก เกษณ์, บัณฑิต กุศลธรรม)