



NEXSTEP

การตรวจสอบแหล่งค้ำน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

รายการตรวจสอบ		เดือน ธันวาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แหล่งค้ำน้ำใต้ดิน	แหล่งค้ำน้ำ 1																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชึ่ง)																															
	แหล่งค้ำน้ำ 2																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
แหล่งค้ำน้ำตามฝ้า	แหล่งค้ำน้ำ 1																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชึ่ง)																															
	แหล่งค้ำน้ำ 2																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
สถานะการจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชึ่ง)																															
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชึ่ง)																															
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชึ่ง)																															
ผู้ตรวจสอบ	ช่างอาคาร	9/	9/	9/	9/	9/	9/	9/	9/	9/	9/	9/	9/	9/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	13/	
	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ฝ่ายวิศวกรรม																															

หมายเหตุ : ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

รอบการตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ในกรณีฉุกเฉิน ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

NEXT STEP MANAGEMENT
Community Solutions

BE-013 การตรวจสอบแหล่งค้ำน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคารประจำวัน



NEXSTEP

การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำใต้ภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

รายการตรวจสอบ		เดือน กรกฎาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แหล่งน้ำใต้ดิน	แหล่งน้ำ 1																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
	แหล่งน้ำ 2																															
แหล่งน้ำ 1	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
	ระดับน้ำ 2																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
แหล่งน้ำ 2	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
สถานะการจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (จ. ร. ส. น.)																															
ผู้ควบคุมทัก	ช่างอาคาร																															
	หัวหน้าช่าง																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	ผู้ควบคุมทัก																															
รับทราบโดย	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															

หมายเหตุ : ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☒ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ : _____

NEXT STEP MANAGEMENT
Community Solutions

BE - 013 การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำใต้ภายในอาคารประจำวัน



การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำดื่มภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน สิงหาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แหล่งน้ำใต้ดิน	ถังเก็บน้ำ 1																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
	ถังเก็บน้ำ 2																															
ถังเก็บน้ำ 1	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
	ถังเก็บน้ำ 2																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
ถังเก็บน้ำ 2	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
	ถังเก็บน้ำ 1																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
สถานะการจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ชิม)																															
ผู้ตรวจสอบ	ช่างอาคาร																															
	หัวหน้าช่าง																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
รับทราบโดย	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															



NEXSTEP

การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำดื่มภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

รายการตรวจสอบ		เดือน กันยายน ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แหล่งน้ำใต้ดิน	แหล่งน้ำ 1																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
	แหล่งน้ำ 2																															
แหล่งน้ำผิวดิน	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
	ระดับน้ำ 1																															
	ระดับน้ำ 2																															
แหล่งน้ำผิวดิน	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
	ระดับน้ำ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
สถานะการจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
	สถานะ (ปกติ)																															
	สถานะ (ร่ว, ซึม)																															
ผู้ตรวจสอบ	ช่างอาคาร																															
	หัวหน้าช่าง																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
รับทราบโดย	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															

การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำฝายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน ตุลาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แหล่งน้ำที่ดิน	ระดับน้ำปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ระดับน้ำ2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
แหล่งน้ำตกฟ้า	ระดับน้ำ1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ระดับน้ำ2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
สถานะการจ่ายน้ำ	สถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	สถานะ(วิ่ง, ร่ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จุดบันทึก	ช่างอาคาร	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	หัวหน้าช่าง																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	รับทราบโดย																															



การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : IDEO MOBI SATHORN

NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน พฤศจิกายน ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แหล่งน้ำใต้ดิน	แท็งก์น้ำ1																															
	ระดับน้ำ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
	แท็งก์น้ำ2																															
แท็งก์น้ำ1	ระดับน้ำ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
	แท็งก์น้ำ2																															
	ระดับน้ำ(ปกติ)																															
แหล่งน้ำดาดฟ้า	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
สถานะการจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(วิ่ง, ชิ่ง)																															
ผู้ตรวจสอบ	ช่างอาคาร																															
	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ฝ่ายวิศวกรรม																															