

5.3 ภาคผนวก 3

สำเนาหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำ
ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน

ภาคผนวก 3-1

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client
ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02008/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30761- S30762

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 1,3	น้ำออก อาคาร 1,3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	60	19	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	58	13	≤ 20
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	79.52	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client

ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02008/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30761- S30762

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 1,3	น้ำออก อาคาร 1,3	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	1.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client
ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02010/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30763- S30764
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 2,4	น้ำออก อาคาร 2,4	
pH	-	Electrometric	6.4	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	76	17	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	69	12	≤ 20
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	82.32	14.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client
ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin ResidencesSampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02010/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30763- S30764

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 2,4	น้ำออก อาคาร 2,4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3×10^4	2.0×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client
ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin ResidencesSampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567Analysis Date
วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02012/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30765- S30766

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 6,8	น้ำออก อาคาร 6,8	
pH	-	Electrometric	6.7	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	98	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	130	10	≤ 20
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	95.20	12.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	18.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client
ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin ResidencesSampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02012/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30765- S30766

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 6,8	น้ำออก อาคาร 6,8	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	1.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client
ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02014/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30767- S30768
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 10,12	น้ำออก อาคาร 10,12	
pH	-	Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	33	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	24	<5	≤ 20
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	27.44	6.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client

ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02014/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30767- S30768

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำเข้า อาคาร 10,12	น้ำออก อาคาร 10,12	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^3	6.8×10	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client

ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02016/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30769- S30770

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อย ฝั่งเหนือ	จุดปล่อย ฝั่งใต้	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	10	12	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	6	8	≤ 20
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	9.52	11.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client
ที่อยู่ : 63/400 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin ResidencesSampling Site
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 สิงหาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210824/02016/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30769- S30770

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อย ฝั่งเหนือ	จุดปล่อย ฝั่งใต้	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	8.2 x 10	9.2 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

ภาคผนวก 3-2

สำเนาใบเสร็จรับเงิน – สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย



ที่ ปข ๕๒๑๐๘/ ๑. ๖๗๗๕

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
๑๑๔ ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

อ้างถึง หนังสือที่ MRK.๑๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส ที่ตั้ง ๖๓/๔๐๐ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเกณฑ์กำหนดค่ามาตรฐานการระบายน้ำจากอาคารลงสู่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองหัวหินมีระบบระบายน้ำรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้บริการ จำนวน ๒ แห่ง โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการระบายน้ำลงสู่สาธารณะ คือ ระบบ RBC ; Rotating Biological Contactor (จานหมุนชีวภาพ) ค่า BOD และค่า SS ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และระบบ (OD ; Oxidation Ditch) ค่า BOD ไม่เกิน ๑๗๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า SS ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณพื้นที่ตั้งอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส ของนิติบุคคลฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตให้บริการระบบระบายน้ำ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ระบบ (OD ; Oxidation Ditch) ซึ่งทางนิติบุคคลฯ ได้ระบายน้ำจากอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส ลงสู่สาธารณะและได้จ่ายค่าธรรมเนียมการบริการการจัดการน้ำเสียให้แก่เทศบาลฯ เป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลฯ ประเภทที่ ๓ นั้น

เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอรับรองและยืนยันว่าทางนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส ได้มีการระบายน้ำลงสู่สาธารณะและถือปฏิบัติจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการการจัดการน้ำเสียตามเทศบัญญัติ และเกณฑ์กำหนดการระบายน้ำของเทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และขอกำหนดระยะเวลาการยื่นขอหนังสือรับรองภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้ทางนิติบุคคลอาคารชุด ฯ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อใช้ประกอบตามมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

กองช่างสุขาภิบาล

โทร.๐-๓๒๕๑-๓๙๑๔

โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๒๖๓๖

ที่ ปช 52108/ว.07/67



สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

1 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,843.00	2,274.40	5.75	13,078	13,078	เดือนกรกฎาคม
(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)					13,078	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 124 เลขที่ 08

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ค. ๖7

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด มาวาเกช ซอยหิน เบลูไฮเดรนเซส (409 เขต 18)

เป็นเงิน.....13,078.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- ขี่ไว ขี่ม้า ล่าม หันเรือ ลิง แดง ทาท ล้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน.....ส.ค.....พ.ค. ๖7

เจก ธ. กลีกรไทย

เลขที่ 45857639

อริราภรณ์

จำเอก

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ที่ ปช 52108/ว.08/67



สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

16 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,228.00	1,782.40	5.75	10,249	10,249	เดือนสิงหาคม
(หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)					10,249	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกลับมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 138 เลขที่ 49

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ส.ค. ๖๕

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด มาราเกซ หัวหิน เรสซิเดนซ์ (409 เขต 18)

เป็นเงิน.....10,249.-.....บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- หักเงินสอยร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 24 เดือน.....ก.ย.....พ.ศ. ๖๕

เจ็ด จ.สิทธิไทย

เลขที่ 45857667

.....
.....
.....

จำเอก
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปช 52108/ว.09/67



สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

2 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2567 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,140.00	912.00	5.75	5,244	5,244	เดือนกันยายน
(ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)					5,244	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 8 เลขที่ 18

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ย. ๖7

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด สาราเกษ พังงา เวสเจเนซ (๔๐๙ เขต 18)

เป็นเงิน.....๕๒๔๔.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๙ เดือน พ.ค. ๖๗

เช็ค ร. คลังทอง
เลขที่ 4๕๘๖๗๖๘๐

อภินันท์
จำเริญ พ.พ.
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปช 52108/ว.10/67



สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

1 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,605.00	1,284.00	5.75	7,383	7,383	เดือนตุลาคม
(เจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)					7,383	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกลับมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๒๗ เลขที่ 35

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ต.ค. ๖๗

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเลข ซอยนิเวศ วิลล่าไฮแลนด์ (409 เขต 18)

เป็นเงิน.....๗,๓๕๖.-.....บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....-เจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 18 เดือน.....พ.ย.

ร.ช. ๘.กสิกรไทย

เลขที่ 45857701

เชาวรัตน์

จำเอน

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปช 52108/ว.11/67



สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

21 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,824.00	1,459.20	5.75	8,390	8,390	เดือนพฤศจิกายน
(แปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)					8,390	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คใช้ เก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 39 เลขที่ 42

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ย. ๖7

จาก.....ที่ดินคดลอาคารชุด มารากษ นัถหิน เรสซิเดนเชส
(409 เขต 18)

เป็นเงิน.....8,390.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....-แปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 12 เดือน.....ธ.ค.....พ.ศ. ๒๕๖๗

รศ.จ.กสิกรไทย

เลขที่ 458 57722

จำเอก

มิชารี่

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง





ที่ ปช 52108/ว.12/67

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

18 ธันวาคม 2567

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2567	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,388.00	1,910.40	5.75	10,985	10,985	เดือนธันวาคม
(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)					10,985	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนวเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนวเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 53 เลขที่ 35

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน.....

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ค.ค. ๖7.....

จาก.....นิพิฐ คคสอ.คารุณ พาราเกช ชัยนิน เวลซ์เดนาเรล (409 เขต 18).....

เป็นเงิน.....10,985.-.....บาท.....สตางค์.....

(ตัวอักษร).....- นพ.วินสัน เก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน -.....

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 10 เดือน ม.ค. พ.ศ. ๖8

เช็ค จ. กสิกรไทย

เลขที่ 45857745

เจ้าพนักงาน

จำเอก พ.พ.
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

