

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะรี เบย์ ศรีราชา จากแบบสอบถามจำนวน 125 ชุด คิดเป็นร้อยละประมาณ 65 ของจำนวนห้องพักทั้งหมดของโครงการฯ

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	15.2%	23.2%	13.6%	52.0%	13.6%	17.6%	8.8%	40.0%	1.6%	2.4%	0.8%	4.8%	1.6%	0.8%	0.8%	3.2%
Sex*Age*Water Quality	16.0%	24.8%	14.4%	55.2%	13.6%	16.8%	8.8%	39.2%	0.8%	0.8%	0.0%	1.6%	1.6%	1.6%	0.8%	4.0%
Sex*Age*Fire Protection	16.8%	25.6%	14.4%	56.8%	15.2%	18.4%	9.6%	43.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	14.4%	23.2%	13.6%	51.2%	14.4%	16.0%	9.6%	40.0%	2.4%	2.4%	0.8%	5.6%	0.8%	2.4%	0.0%	3.2%
Sex*Age*Surrounding Landscape	16.0%	24.0%	12.8%	52.8%	12.8%	15.2%	8.8%	36.8%	0.8%	1.6%	1.6%	4.0%	2.4%	3.2%	0.8%	6.4%
Sex*Age*Waste Management	16.0%	25.6%	13.6%	55.2%	15.2%	17.6%	8.8%	41.6%	0.8%	0.0%	0.8%	1.6%	0.0%	0.8%	0.8%	1.6%
Sex*Age*Indoor Air Quality	14.4%	24.8%	13.6%	52.8%	13.6%	17.6%	8.8%	40.0%	2.4%	0.8%	0.8%	4.0%	1.6%	0.8%	0.8%	3.2%
Sex*Age*Community Communication	15.2%	24.0%	14.4%	53.6%	15.2%	17.6%	9.6%	42.4%	1.6%	1.6%	0.0%	3.2%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกรายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	21	32	18	71
			% within sex	29.6%	45.1%	25.4%	100.0%
			% within age	52.5%	58.2%	60.0%	56.8%
			% within of total	16.8%	25.6%	14.4%	56.8%
	Sex	Female	Count	19	23	12	54
			% within sex	35.2%	42.6%	22.2%	100.0%
			% within age	47.5%	41.8%	40.0%	43.2%
			% within of total	15.2%	18.4%	9.6%	43.2%
Total		Count		40	55	30	125
			% within sex	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
			% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแรงรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	19	29	17	65
	% within volume of water for use	29.2%	44.6%	26.2%	100.0%
	% within age	47.5%	52.7%	56.7%	52.0%
	% within of total	15.2%	23.2%	13.6%	52.0%
	Need Improvement Count	2	3	1	6
	% within volume of water for use	33.3%	50.0%	16.7%	100.0%
	% within age	5.0%	5.5%	3.3%	4.8%
	% within of total	1.6%	2.4%	0.8%	4.8%
Female	Good Count	17	22	11	50
	% within volume of water for use	34.0%	44.0%	22.0%	100.0%
	% within age	42.5%	40.0%	36.7%	40.0%
	% within of total	13.6%	17.6%	8.8%	40.0%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within volume of water for use	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	5.0%	1.8%	3.3%	3.2%
	% within of total	1.6%	0.8%	0.8%	3.2%
Total	Count	40	55	30	125
	% within volume of water for use	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	31	18	69
	% within water quality	29.0%	44.9%	26.1%	100.0%
	% within age	50.0%	56.4%	60.0%	55.2%
	% within of total	16.0%	24.8%	14.4%	55.2%
	Need Improvement Count	1	1	0	2
	% within water quality	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within age	2.5%	1.8%	0.0%	1.6%
	% within of total	0.8%	0.8%	0.0%	1.6%
Female	Good Count	17	21	11	49
	% within water quality	34.7%	42.9%	22.4%	100.0%
	% within age	42.5%	38.2%	36.7%	39.2%
	% within of total	13.6%	16.8%	8.8%	39.2%
	Need Improvement Count	2	2	1	5
	% within water quality	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%
	% within age	5.0%	3.6%	3.3%	4.0%
	% within of total	1.6%	1.6%	0.8%	4.0%
Total	Count	40	55	30	125
	% within water quality	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	21	32	18	71
		% within Fire Protection	29.6%	45.1%	25.4%	100.0%
		% within age	52.5%	58.2%	60.0%	56.8%
		% within of total	16.8%	25.6%	14.4%	56.8%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good	Count	19	23	12	54
		% within Fire Protection	35.2%	42.6%	22.2%	100.0%
		% within age	47.5%	41.8%	40.0%	43.2%
		% within of total	15.2%	18.4%	9.6%	43.2%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	40	55	30	125
		% within Fire Protection	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	18	29	17	64
		% within Parking&Traffic	28.1%	45.3%	26.6%	100.0%
		% within age	45.0%	52.7%	56.7%	51.2%
		% within of total	14.4%	23.2%	13.6%	51.2%
	Need Improvement	Count	3	3	1	7
		% within Parking&Traffic	42.9%	42.9%	14.3%	100.0%
		% within age	7.5%	5.5%	3.3%	5.6%
		% within of total	2.4%	2.4%	0.8%	5.6%
Female	Good	Count	18	20	12	50
		% within Parking&Traffic	36.0%	40.0%	24.0%	100.0%
		% within age	45.0%	36.4%	40.0%	40.0%
		% within of total	14.4%	16.0%	9.6%	40.0%
	Need Improvement	Count	1	3	0	4
		% within Parking&Traffic	25.0%	75.0%	0.0%	100.0%
		% within age	2.5%	5.5%	0.0%	3.2%
		% within of total	0.8%	2.4%	0.0%	3.2%
Total		Count	40	55	30	125
		% within Parking&Traffic	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทศนิยมภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	30	16	66
	% within Surrounding Landscape	30.3%	45.5%	24.2%	100.0%
	% within age	50.0%	54.5%	53.3%	52.8%
	% within of total	16.0%	24.0%	12.8%	52.8%
	Need Improvement Count	1	2	2	5
	% within Surrounding Landscape	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
	% within age	2.5%	3.6%	6.7%	4.0%
	% within of total	0.8%	1.6%	1.6%	4.0%
Female	Good Count	16	19	11	46
	% within Surrounding Landscape	34.8%	41.3%	23.9%	100.0%
	% within age	40.0%	34.5%	36.7%	36.8%
	% within of total	12.8%	15.2%	8.8%	36.8%
	Need Improvement Count	3	4	1	8
	% within Surrounding Landscape	37.5%	50.0%	12.5%	100.0%
	% within age	7.5%	7.3%	3.3%	6.4%
	% within of total	2.4%	3.2%	0.8%	6.4%
Total	Count	40	55	30	125
	% within Surrounding Landscape	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	32	17	69
	% within Waste Management	29.0%	46.4%	24.6%	100.0%
	% within age	50.0%	58.2%	56.7%	55.2%
	% within of total	16.0%	25.6%	13.6%	55.2%
	Need Improvement Count	1	0	1	2
	% within Waste Management	50.0%	0.0%	50.0%	100.0%
	% within age	2.5%	0.0%	3.3%	1.6%
	% within of total	0.8%	0.0%	0.8%	1.6%
Female	Good Count	19	22	11	52
	% within Waste Management	36.5%	42.3%	21.2%	100.0%
	% within age	47.5%	40.0%	36.7%	41.6%
	% within of total	15.2%	17.6%	8.8%	41.6%
	Need Improvement Count	0	1	1	2
	% within Waste Management	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	% within age	0.0%	1.8%	3.3%	1.6%
	% within of total	0.0%	0.8%	0.8%	1.6%
Total	Count	40	55	30	125
	% within Waste Management	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	18	31	17	66
	% within Indoor Air Quality	27.3%	47.0%	25.8%	100.0%
	% within age	45.0%	56.4%	56.7%	52.8%
	% within of total	14.4%	24.8%	13.6%	52.8%
	Need Improvement Count	3	1	1	5
	% within Indoor Air Quality	60.0%	20.0%	20.0%	100.0%
	% within age	7.5%	1.8%	3.3%	4.0%
	% within of total	2.4%	0.8%	0.8%	4.0%
Female	Good Count	17	22	11	50
	% within Indoor Air Quality	34.0%	44.0%	22.0%	100.0%
	% within age	42.5%	40.0%	36.7%	40.0%
	% within of total	13.6%	17.6%	8.8%	40.0%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within Indoor Air Quality	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	5.0%	1.8%	3.3%	3.2%
	% within of total	1.6%	0.8%	0.8%	3.2%
Total	Count	40	55	30	125
	% within Indoor Air Quality	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	19	30	18	67
	% within Community Communication	28.4%	44.8%	26.9%	100.0%
	% within age	47.5%	54.5%	60.0%	53.6%
	% within of total	15.2%	24.0%	14.4%	53.6%
	Need Improvement Count	2	2	0	4
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	5.0%	3.6%	0.0%	3.2%
	% within of total	1.6%	1.6%	0.0%	3.2%
Female	Good Count	19	22	12	53
	% within Community Communication	35.8%	41.5%	22.6%	100.0%
	% within age	47.5%	40.0%	40.0%	42.4%
	% within of total	15.2%	17.6%	9.6%	42.4%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within Community Communication	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	1.8%	0.0%	0.8%
	% within of total	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
Total	Count	40	55	30	125
	% within Community Communication	32.0%	44.0%	24.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแคนทารีเบย์ ศรีราชา



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา

カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水圧について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Data

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other

17/2, 17/3 Jerm Jompon Road, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (038) 771-365 Fax : (038) 325-680-1 E-mail : gm@kantarybay-sriracha.com www.kantarygroup.com
Bangkok Office : 3rd Floor, Kasemkij Bldg., 120 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand. Tel. (66) 0-2233-3433, 0-2233-9560 Fax. (66) 0-2235-3665 E-mail : reservations@kantarygroup.com
• Kantary House, Bangkok • Kantary Bay, Sriracha • Karavel House, Sriracha • Kantary Bay, Rayong • Kantary Bay, Phuket • Kantary Hills, Chiangmai
a part of the kantary hotel & serviced apartment group www.kantarygroup.com