

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 316-1

ผู้รับทราบที่ :	นิติบุคคลอาคารชุด กองหิน ตึกด - อาคาร 9	ผู้เก็บที่รับทราบ : นายเมธี ชัยเกียรติ : 133-9-0013
Filed		Sampling by
ที่อยู่	469 ถนนเอกชัย-สีลม แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพมหานคร	วันที่เก็บที่รับทราบ : 9 กรกฎาคม 2567
Address	กรุงเทพมหานคร 10430	Received Date
สถานที่เก็บที่รับทราบที่ :	นิติบุคคลอาคารชุด กองหิน ตึกด - อาคาร 9	วันที่เก็บที่รับทราบ : 9 - 15 กรกฎาคม 2567
Sampling Site		Analyzist Date
ประเภทน้ำเสีย	Wastewater	วันที่ตรวจวิเคราะห์ : 16 กรกฎาคม 2567
Sample Type		Reported Date
วันที่เก็บที่รับทราบที่ :	9 กรกฎาคม 2567	เลขที่วิเคราะห์ : 098724/01651/ เลขที่ห้องปฎิบัติ : 526295
Sampling Date		Analyzist No.
		Sample No.

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	HM/Result	Std.*
parameters	units	methods	จุดประสงค์ของการตรวจ	ค่าการยอมรับตาม ม.
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	244	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	<5	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Acid Modification	<5	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	6.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

၂၂၂၂၂၂၂၂

๑. = ๙๙ หมายถึง ตำราพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์ที่แต่งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๒ และ ๓ ตามลำดับ

(Mr. Mpari Awaekechi)
Laboratory Manager
2-133-P-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/10-2

ผู้สำรวจตรวจหา:	นักศึกษาคณะการเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ - พะวาม 9	
Client		
ที่อยู่	: 469 ถนนออกเมือง-ถนนพญาเม็งมาตง (เขากินหมาก)	วันที่รับตัวอย่าง : 9 กรกฎาคม 2567
Address	กรุณาขยายภาพลง 10:00	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นักศึกษาคณะการเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ - พะวาม 9	วันที่ตรวจวิเคราะห์ : 9 - 15 กรกฎาคม 2567
Sampling Site		Analysis Date
ประเภทภาควิชา	: Wastewater	วันที่รับทราบผล : 16 กรกฎาคม 2567
Sample Type		Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9 กรกฎาคม 2567	เลขที่ตรวจวิเคราะห์ : 090724001165210 เก็บตัวอย่างที่ : S26925
Sampling Date		Analysis No.
		Sample No.

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการตรวจ methods	MD/Result	Std.*
			จุดปล่อยจากท่อน	ค่าการปนเปื้อน
Settleable Solids	มล/ลิตร	Isolt Cone	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-

[illegible]

๑. "๙" หมายถึงกำหนดการควบคุมการระดมยี่ห้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, การประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการระดมยี่ห้อและกึ่งเงินกู้ยืม พ.ศ. ๒๕๔๘

(Mr. Mapari Awachuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

ANALYSIS REPORT

page 4/10-1

ผู้สำรวจตรวจ:	ปิติภูษิตถาวรราชกุล สองพัน ธิธก - พระราม ๑	ผู้เก็บตัวอย่าง: นพเมธี ชัยแก้ว : 133-๘-0913
Client		Sampling by
ที่อยู่	469 ถนนเอก-กิตติพงษ์ แขวงสีนเมือง เขตสีนเมือง	ผู้เก็บตัวอย่าง: ๑ ๑๓๓๓๓๓ 2567
Address	กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง:	ปิติภูษิตถาวรราชกุล สองพัน ธิธก - พระราม ๑	วันที่วิเคราะห์: ๑ - 15 ๓๓๓๓ 2567
Sampling Site		Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง:	Wastewater	วันที่รับมาตรวจ: 16 ๓๓๓๓ 2567
Sample Type		Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง:	๑ ๓๓๓๓ 2567	เลขที่วิเคราะห์: ๑๓๓๓๓๓ 2567
Sample Date		Analysis No.
		Sample No.

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	NA/Result	Std.* ค่ามาตรฐานจาก มท
			จุดเด่นของการใช้	
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	102	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	7	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	<5	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	7.8	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 30

1997

๑. "๕" หมายถึง คำแปลฐานความหมายของพระวินัยปิฎกที่กล่าวถึงพระภิกษุ ๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพระวินัยปิฎก พ.ศ. ๒๕๔๘

(Mr. Masari Anackutchi)
Laboratory Manager
3-113-P-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

ANALYSIS REPORT

page 4/10-2

[illegible]

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการตรวจ methods	MR/Result	Std.*
			จุดสังเกตความผิดปกติ	อาการผู้ป่วย
Settleable Solids	mg/L	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5
Total Coliforms Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-
Fecal Coliforms Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-

Summary

๑. “๙” หมายถึง สัมมัตถฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข. ความปลอดภัยทางวิศวกรรมอาคารแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘

(Mr. Mapari Awaskuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FBI-LA-01-008

[illegible]

แบบบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมของผู้สังเกตงมการทำงานจริงของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 409 หมู่ที่ -..... ซอย

ถนน อโศก-ดินแดง แขวง/ตำบล ดินแดง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์.....0-21153177..... โทรสาร.....

มี..... นิติบุคคล และ/กัน อโศก พระราม ๑..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วยกิจกรรมประเภทก.....ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

อาคารที่หักขาด.....จำนวน 599 แห่ง

ใบอนุญาตนเลขที่ (ถ้ามี) พ.ศ. 1000 5/14025, ออกให้โดย

และสิ่งแวดลอม..... หมายเหตุ

សេចក្តីសង្ខេបស្តីពីការងារស្រាវជ្រាវ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการกระจายการเชื่อมโยงกับบ้านคนเคย ดังน

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-19-2013 BY 60322
EX-117

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ใ้กระจากสถิติและข้อมูลเฉพาะในการศึกษาวิจัยนี้แก่ผู้สนใจในแง่ศิลปวัฒนธรรม

๒. ในกรณีเช่นแบบ บันไดเลื่อนที่การเคลื่อนที่ของตัวบันไดเลื่อนนั้น เป็นการเคลื่อนที่แบบกลไกธรรมดา ซึ่งการเคลื่อนที่ของตัวบันไดเลื่อนนั้น เป็นการเคลื่อนที่แบบกลไกธรรมดา ซึ่งการเคลื่อนที่ของตัวบันไดเลื่อนนั้น เป็นการเคลื่อนที่แบบกลไกธรรมดา

အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် အထူးသတိပြုရန်

[illegible]

[illegible][illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เลขทางด่วนรถถัง : ๓๕๐๖๒๗	วอชิงตัน ดี.ซี.	ชื่อย่อ :-
ถนน : ปาเนก-สีลม	แขวง/ตำบล : สีลม	เขต/อำเภอ : เขตปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์ : ๐๒1553177,0๒153277	โทรสาร :-
ที่ :- เป็นเจ้าของที่ดินรายบุคคลแปลงที่ ๑ นิลมณี		
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด		
ประมาณร้อยละ : ประมาณ ๓ ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป	จำนวนห้อง :	599
สิ่งมีค่า : ยางรถยนต์		

ละซึก นายไธสง จันทราวิชิตกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการสำนักงาน _____
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
 ออกให้โดย _____

(1) ป่าละเมาะ / วนิคมของระบบน้ำบาดาลน้ำเค็ม

(2) การทำแผนขอระบอบป่าไม้

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- คำชี้แจง ๑. เพื่อทราบเพื่อผู้จัดทำโครงการและทั้งเจ้าหน้าที่และสมาชิก ผู้ร่วมประชุมทราบปณิธานที่ดี หรือวิธีปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงานที่ดีของผู้ใดได้โดยเป็นสถิติ ดังข้อ ๒. เห็นว่าคำชี้แจงที่ควรทราบ
ควรมาจากรา ๘๐๒ ดังจะกล่าวในข้อสุดท้ายกับกรณีเดียวกัน หรือปรับไปแก้ไขเพิ่มเติมในบท
หรือแก้ไขทั้งในข้อและมาตรา ๘๐๒
๒. ผู้ควบคุมงบประมาณที่ดีเสียหรือผู้จัดทำในการปฏิบัติงานที่ดีผู้ใดเห็นว่าการปฏิบัติงานหรืองาน
ในแผนสภากลางเป็นต้นเป็นต้น ๘๐๒ จะมีการนำข้อสุดท้ายกับกรณีเดียวกัน หรือปรับไปแก้ไข
ในข้อและมาตรา หรือแก้ไขทั้งผู้จัดทำในมาตรา ๘๐๒

แต่แล้วก็มีคนมาขโมย ด้วยใบประตูที่469..... หมู่ที่..... 399.....
 ...บ้าน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... เลขที่บ้าน..... บ้านเลขที่.....
 ...เลขที่..... หมู่ที่..... 2-215317..... ตำบล.....
 ...จังหวัด..... อำเภอ..... ตำบล..... หมู่..... เป็นบ้านร้างมีผู้บุกรุกอาศัย
 ...บ้านเลขที่..... ประกอบกิจการค้าประเภท..... คือ..... 500 ห้องขึ้นไป.....
 ...คำกล่าว..... จำนวน..... 999 ห้อง.....
 ...เลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 ...เลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 ...เลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

[illegible][illegible][illegible]

5.6) 10.000.000,00 €

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ : นิคมอุตสาหกรรมจตุรพักตรพิมาน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 9

[illegible][illegible]

๓๕๖ นายโคตรยศ จันทรวณิชกุล เจ้าหน่อกษัตริย์ครอบครองและกำกับมณฑลพิษณุ

ส.ชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบน้ำบาดาล
ใบอนุญาตเลขที่ _____ มทศว. _____
ออกให้โดย _____

เลขที่ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบริษัท มีผล
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ลงนามโดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี และงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | ๑๖๖

(2) การให้รายงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) ผู้ปกครองและเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการบำบัดนั้นเขียน

<input type="checkbox"/> X	เครื่องมือช่วยน้ำ	<input type="checkbox"/> X	ระบบทวดาภาค
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	เครื่องควบคุมความชื้น	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
<input type="checkbox"/> X	เครื่องมือตรวจตา	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	อื่นๆ
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	อื่นๆ
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	อื่นๆ

(4) ผลกระทบกับน้ำทิ้ง (ระบุ) วางระบบน้ำสาธารณะ
(5) วิจัยจัดการตะกอนที่บริเวณสาธารณะบนบ่าคันน้ำและวิธีการกำจัด

3. ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำเย็นเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าของระบบภายในพื้นที่ (หน่วย)	6,645.000 หน่วย	
(2) ปริมาณน้ำที่ใช้จากกิจกรรมของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ลบ.ม.)	2,882.000 ลบ.ม.	
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,305.600 ลบ.ม.	
(4) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X]	ระบบบำบัดน้ำเสีย
	f	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุจำนวนพื้นที่ที่จะเกิดผลกระทบ)
	f	ในบริเวณรอบๆ

วันที่

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารมลพิษชีวภาพที่ใช้

1. ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) ตารางงานของระบบป้อนเสียง

ระบบรับฟังคำทักทาย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องเล่นน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบผลิตอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบผลิตแสงสว่าง	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(2) ปริมาณของผลผลิตจากพืชไร่และพืชสวนที่เกษตรกรมีอยู่ 0.00 กิโลกรัม

(8) วัฒนธรรม การศึกษา และขนบธรรมเนียมประเพณี

คำเตือน

๑. เจ็บหรือมีอาการบวมแดงที่เท้าข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ป่วยควรนอนราบกับข้างที่มีอาการ หรือใช้เท้าหนุนไว้
ให้บริเวณขาข้างที่มีอาการอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ โดยหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้นหรือใช้หมอนหนุน
ตามความสูง ๔๐ ซม. ต้องระวังให้นอนอย่างถูกต้อง ไม่บิดตัวไปมาเหมือนเขี้ยวปลา
หรือใช้เท้าทำเป็นที่พักแขนนานกว่า ๑๐ น.
๒. ผู้ป่วยควรนอนราบกับข้างที่มีอาการหรือใช้เท้าหนุนไว้บริเวณขาข้างที่มีอาการให้พ้นจากเตียงหรืออาจนอน
โดยคนละข้างจากข้างที่มีอาการ ต้องระวังท่าขณะรู้สึกตัวมักงอตัว หรือบิดตัวไปมา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสถานที่/หน่วยงาน : นิคมอุตสาหกรรมจตุร แสงอินทร์ ตำบล-จระเข้ม 9

แหล่งกำเนิดมลพิษ : 469

พื้นที่ : -

ขอบ : -

ถนน : ๒๒๓ กิโลเมตร

แขวง/ตำบล : ดินแดน

เขต/ตำบล : เขตเมือง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021153177, 021153277

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : อุตสาหกรรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก สังกัด 500 และขึ้นไป จำนวนห้อง : 599

สี/สี : เขียว

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : พ.ศ. 1009.5/14825 ลงวันที่ 21/11/ ออกให้โดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ จดรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุรเชษฐ์ จันทร์วัฒนกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ เขต/ตำบล _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ เขต/ตำบล _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งของน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความเหมาะสมในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ (X) แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง☐ () แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ (X) เครื่องสูบน้ำ☒ (X) ระบบเติมอากาศ☐ () เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ () เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ (X) เครื่องสูบลม☐ () อื่นๆ☐ () อื่นๆ☐ () อื่นๆ

(4) แหล่งระบับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางระบายน้ำจากอาคาร

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการไหลทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

6,675.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในภาคกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,240.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่ระบับบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,792.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ (X) ระบายทุกวัน☐ () ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)☐ () ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ (X) ปกติ ☐ () ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ (X) ปกติ ☐ () ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ (X) ปกติ ☐ () ผิดปกติ

เครื่องสูบลม

☒ (X) ปกติ ☐ () ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ต้องรู้ หรือ ไม่ทราบบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

ภาคผนวกที่ 7
รายงานการใช้ไฟฟ้า และ การใช้งานน้ำประปา
ประจำวัน เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA

แผนผังอาคาร 9

เดือน / ปี :

สิงหาคม / 2567

วันที่	เวลา	หน่วยรวมไฟฟ้า (Total kWh)	ค่าไฟฟ้า (A) kWh	ค่าไฟฟ้า (B) kWh	ค่าไฟฟ้า (A) kW	ค่าไฟฟ้า (B) kW	ค่าไฟฟ้า (A) KVAR	ค่าไฟฟ้า (B) KVAR	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072	Code 073	Code 074	ช่างอาคาร	ช่างไฟฟ้า
1	07.00h	4124	3509	4124	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
2	07.00h	4143	3504	4143	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
3	07.00h	4160	3506	4160	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
4	07.00h	4166	3512	4166	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
5	07.00h	4163	3512	4163	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
6	07.00h	4170	3512	4170	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
7	07.00h	4177	3517	4177	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
8	07.00h	4182	3512	4182	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
9	07.00h	4181	3516	4181	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
10	07.00h	4200	3531	4200	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
11	07.00h	4208	3539	4208	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
12	07.00h	4216	3539	4216	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
13	07.00h	4223	3541	4223	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
14	07.00h	4229	3541	4229	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
15	07.00h	4234	3546	4234	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
16	07.00h	4240	3547	4240	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
17	07.00h	4253	3552	4253	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
18	07.00h	4266	3554	4266	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
19	07.00h	4275	3557	4275	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
20	07.00h	4282	3564	4282	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
21	07.00h	4290	3569	4290	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
22	07.00h	4298	3574	4298	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
23	07.00h	4307	3580	4307	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
24	07.00h	4315	3585	4315	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
25	07.00h	4328	3589	4328	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
26	07.00h	4334	3593	4334	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
27	07.00h	4335	3599	4335	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
28	07.00h	4344	3600	4344	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
29	07.00h	4349	3602	4349	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
30	07.00h	4357	3604	4357	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
31	07.00h	4360	3610	4360	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
รวม		252	101	149						

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA

แผนผังอาคาร 9

เดือน / ปี :

กรกฎาคม / 2567

วันที่	เวลา	หน่วยรวมไฟฟ้า (Total kWh)	ค่าไฟฟ้า (A) kWh	ค่าไฟฟ้า (B) kWh	ค่าไฟฟ้า (A) kW	ค่าไฟฟ้า (B) kW	ค่าไฟฟ้า (A) KVAR	ค่าไฟฟ้า (B) KVAR	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย
Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072	Code 073	Code 074	ช่างอาคาร	ช่างไฟฟ้า
1	07.00h	7441	3403	7441	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
2	07.00h	7449	3400	7449	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
3	07.00h	7455	3404	7455	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
4	07.00h	7457	3404	7457	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
5	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
6	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
7	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
8	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
9	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
10	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
11	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
12	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
13	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
14	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
15	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
16	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
17	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
18	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
19	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
20	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
21	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
22	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
23	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
24	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
25	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
26	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
27	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
28	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
29	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
30	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
31	07.00h	7469	3419	7469	0.000	0.000	0.000	0.000	B	
รวม		217	106	110						

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA

แผนผังอาคาร 9

เดือน/ปี :

กันยายน / 2567

วันที่	เวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	114653	14			
2	07.00h	114811	160			
3	07.00h	114931	121			
4	07.00h	115164	182			
5	07.00h	115375	171			
6	07.00h	115485	190			
7	07.00h	115633	199			
8	07.00h	115943	309			
9	07.00h	115946	154			
10	07.00h	116162	192			
11	07.00h	116330	162			
12	07.00h	116524	144			
13	07.00h	116654	165			
14	07.00h	116852	153			
15	07.00h	117033	183			
16	07.00h	117207	174			
17	07.00h	117438	117			
18	07.00h	117624	146			
19	07.00h	117805	161			
20	07.00h	117990	185			
21	07.00h	118166	191			
22	07.00h	118333	104			
23	07.00h	118541	168			
24	07.00h	118710	169			
25	07.00h	118833	183			
26	07.00h	119023	180			
27	07.00h	119149	169			
28	07.00h	119416	184			
29	07.00h	119581	118			
30	07.00h	119776	193			
31	07.00h	119934	195			
รวม			5286			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA

แผนผังอาคาร 9

เดือน/ปี :

พฤศจิกายน / 2567

วันที่	เวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	108920	272			
2	07.00h	109412	256			
3	07.00h	109448	200			
4	07.00h	109618	196			
5	07.00h	110000	156			
6	07.00h	110112	212			
7	07.00h	110381	179			
8	07.00h	110556	178			
9	07.00h	110770	210			
10	07.00h	110985	215			
11	07.00h	111206	221			
12	07.00h	111377	191			
13	07.00h	111551	194			
14	07.00h	111738	187			
15	07.00h	111919	125			
16	07.00h	112096	163			
17	07.00h	11234	158			
18	07.00h	112401	167			
19	07.00h	112561	160			
20	07.00h	112731	170			
21	07.00h	112906	175			
22	07.00h	113114	208			
23	07.00h	113246	122			
24	07.00h	113441	156			
25	07.00h	113607	165			
26	07.00h	113742	125			
27	07.00h	113942	165			
28	07.00h	114181	165			
29	07.00h	114301	165			
30	07.00h	114653	190			
รวม			5795			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์

D19UE302255

อาคาร : OMEGA

แฟกซ์ : 0100000000

เดือน/ปี

ตุลาคม / 2567

วันที่	เวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	106095	42	ส.ค.ร.		
2	07.00h	106186	80	ส.ค.ร.		
3	07.00h	106279	94	ส.ค.ร.		
4	07.00h	106365	86	ส.ค.ร.		
5	07.00h	106448	83	ส.ค.ร.		
6	07.00h	106540	92	ส.ค.ร.		
7	07.00h	106644	104	ส.ค.ร.		
8	07.00h	106746	102	ส.ค.ร.		
9	07.00h	106848	89	ส.ค.ร.		
10	07.00h	106948	98	ส.ค.ร.		
11	07.00h	107048	93	ส.ค.ร.		
12	07.00h	107148	95	ส.ค.ร.		
13	07.00h	107248	94	ส.ค.ร.		
14	07.00h	107348	94	ส.ค.ร.		
15	07.00h	107448	58	ส.ค.ร.		
16	07.00h	107548	58	ส.ค.ร.		
17	07.00h	107648	80	ส.ค.ร.		
18	07.00h	107748	87	ส.ค.ร.		
19	07.00h	107848	88	ส.ค.ร.		
20	07.00h	107948	86	ส.ค.ร.		
21	07.00h	108048	104	ส.ค.ร.		
22	07.00h	108148	102	ส.ค.ร.		
23	07.00h	108248	98	ส.ค.ร.		
24	07.00h	108348	0	ส.ค.ร.		
25	07.00h	108448	84	ส.ค.ร.		
26	07.00h	108548	43	ส.ค.ร.		
27	07.00h	108648	43	ส.ค.ร.		
28	07.00h	108748	132	ส.ค.ร.		
29	07.00h	108848	120	ส.ค.ร.		
30	07.00h	108948	150	ส.ค.ร.		
31	07.00h	109048	272	ส.ค.ร.		

จำนวนหน่วยใช้ประปาทั้งหมด 2887
จำนวนหน่วยใช้ประปาเฉลี่ยต่อเดือน 93.13

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์

D19UE302255

อาคาร : OMEGA

แฟกซ์ : 0100000000

เดือน/ปี

กันยายน / 2567

วันที่	เวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	108101	88	ส.ค.ร.		
2	07.00h	108101	80	ส.ค.ร.		
3	07.00h	108176	74	ส.ค.ร.		
4	07.00h	108241	65	ส.ค.ร.		
5	07.00h	108318	77	ส.ค.ร.		
6	07.00h	108399	81	ส.ค.ร.		
7	07.00h	108479	80	ส.ค.ร.		
8	07.00h	108551	92	ส.ค.ร.		
9	07.00h	108625	74	ส.ค.ร.		
10	07.00h	108696	71	ส.ค.ร.		
11	07.00h	108770	98	ส.ค.ร.		
12	07.00h	108843	74	ส.ค.ร.		
13	07.00h	108910	58	ส.ค.ร.		
14	07.00h	109063	63	ส.ค.ร.		
15	07.00h	109112	89	ส.ค.ร.		
16	07.00h	109198	66	ส.ค.ร.		
17	07.00h	109273	77	ส.ค.ร.		
18	07.00h	109340	133	ส.ค.ร.		
19	07.00h	109477	47	ส.ค.ร.		
20	07.00h	109544	52	ส.ค.ร.		
21	07.00h	109696	75	ส.ค.ร.		
22	07.00h	109779	43	ส.ค.ร.		
23	07.00h	109817	144	ส.ค.ร.		
24	07.00h	109852	85	ส.ค.ร.		
25	07.00h	109944	193	ส.ค.ร.		
26	07.00h	110027	45	ส.ค.ร.		
27	07.00h	110125	86	ส.ค.ร.		
28	07.00h	110220	95	ส.ค.ร.		
29	07.00h	110301	81	ส.ค.ร.		
30	07.00h	110404	103	ส.ค.ร.		

จำนวนหน่วยใช้ประปาทั้งหมด 2887
จำนวนหน่วยใช้ประปาเฉลี่ยต่อเดือน 93.13

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์

D19UE302255

อาคาร : OMEGA

แฟกซ์ : 0100000000

เดือน/ปี

สิงหาคม / 2567

วันที่	เวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	100477	64	B		
2	07.00h	100401	44	B		
3	07.00h	100454	57	B		
4	07.00h	101041	63	B		
5	07.00h	101086	44	B		
6	07.00h	101092	27	B		
7	07.00h	101154	62	B		
8	07.00h	101214	60	B		
9	07.00h	101298	64	B		
10	07.00h	101342	64	B		
11	07.00h	101442	100	B		
12	07.00h	101526	84	B		
13	07.00h	101617	91	B		
14	07.00h	101694	41	B		
15	07.00h	101759	44	B		
16	07.00h	101806	49	B		
17	07.00h	101896	88	B		
18	07.00h	101974	88	B		
19	07.00h	102064	90	B		
20	07.00h	102138	70	B		
21	07.00h	102221	83	B		
22	07.00h	102280	59	B		
23	07.00h	102350	70	B		
24	07.00h	102419	69	B		
25	07.00h	102497	78	B		
26	07.00h	102570	93	B		
27	07.00h	102636	66	B		
28	07.00h	102716	80	B		
29	07.00h	102800	64	B		
30	07.00h	102853	73	B		
31	07.00h	102939	86	B		

จำนวนหน่วยใช้ประปาทั้งหมด 2205
จำนวนหน่วยใช้ประปาเฉลี่ยต่อเดือน 71.31

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์

D19UE302255

อาคาร : OMEGA

แฟกซ์ : 0100000000

เดือน/ปี

กรกฎาคม / 2567

วันที่	เวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	94577	54	B		
2	07.00h	94644	72	B		
3	07.00h	94707	52	B		
4	07.00h	94774	67	B		
5	07.00h	94828	50	B		
6	07.00h	94885	61	B		
7	07.00h	94945	56	B		
8	07.00h	95004	65	B		
9	07.00h	95067	73	B		
10	07.00h	95135	107	B		
11	07.00h	95215	71	B		
12	07.00h	95353	74	B		
13	07.00h	95455	91	B		
14	07.00h	95507	72	B		
15	07.00h	95578	71	B		
16	07.00h	95665	107	B		
17	07.00h	95792	87	B		
18	07.00h	95860	82	B		
19	07.00h	95914	152	B		
20	07.00h	96006	81	B		
21	07.00h	96163	65	B		
22	07.00h	96221	58	B		
23	07.00h	96287	66	B		
24	07.00h	96350	63	B		
25	07.00h	96409	59	B		
26	07.00h	96474	65	B		
27	07.00h	96539	63	B		
28	07.00h	96611	72	B		
29	07.00h	96676	67	B		
30	07.00h	96747	71	B		
31	07.00h	96817	68	B		

จำนวนหน่วยใช้ประปาทั้งหมด 2240
จำนวนหน่วยใช้ประปาเฉลี่ยต่อเดือน 72.26

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ภาคผนวกที่ 8
รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Hose
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA

แอมป์ดับเพลิง 9

ร.ค.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุชื่อคนมา

ชื่อคนมา :

☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

บันทึกตรวจเช็คโดย :

วันที่ : 20, 12, 67

วันที่ : 21, 12, 67

วันที่ : 21, 12, 67

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 3/3

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA

แอมป์ดับเพลิง 9

ร.ค.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/3

รหัสอุปกรณ์	วันที่	สถานที่	สถานะรายการ		การแจ้งเตือน/ลดความถี่		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติเมื่อ 1 ชม.	ปกติเมื่อ 2 ชม.	
EXT-29-02	29	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 29	/		/		
EXT-30-01	30	หน้าประตูชั้นที่ 30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 30	/		/		
EXT-31-01	31	หน้าประตูชั้นที่ 31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 31	/		/		
EXT-32-01	32	หน้าประตูชั้นที่ 32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 32	/		/		
EXT-32-03	32	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 32	/		/		
EXT-32-04	32	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 32	/		/		
EXT-32-05	32	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 32	/		/		
EXT-33-01	33	หน้าประตูชั้นที่ 33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 33	/		/		
EXT-34-01	34	หน้าประตูชั้นที่ 34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 34	/		/		
EXT-35-01	35	หน้าประตูชั้นที่ 35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 35	/		/		
EXT-36-01	36	หน้าประตูชั้นที่ 36	/		/		
EXT-36-02	36	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 36	/		/		
EXT-37-01	37	หน้าประตูชั้นที่ 37	/		/		

รหัสอุปกรณ์	วันที่	สถานที่	สถานะรายการ		การแจ้งเตือน/ลดความถี่		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติเมื่อ 1 ชม.	ปกติเมื่อ 2 ชม.	
EXT-37-02	37	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 37	/		/		
EXT-38-01	38	หน้าประตูชั้นที่ 38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 38	/		/		
EXT-39-01	39	หน้าประตูชั้นที่ 39	/		/		
EXT-39-02	39	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 39	/		/		
EXT-39-03	39	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 39	/		/		
EXT-39-04	39	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 39	/		/		
EXT-39-05	39	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 39	/		/		
EXT-40-01	40	หน้าประตูชั้นที่ 40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 40	/		/		
EXT-40-03	40	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 40	/		/		
EXT-40-04	40	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 40	/		/		
EXT-40-05	40	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 40	/		/		
EXT-41-01	41	หน้าประตูชั้นที่ 41	/		/		
EXT-41-02	41	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 41	/		/		
EXT-42-01	42	หน้าประตูชั้นที่ 42	/		/		
EXT-42-02	42	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 42	/		/		
EXT-43-01	43	หน้าประตูชั้นที่ 43	/		/		
EXT-43-02	43	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้าประตูชั้นที่ 44	/		/		
EXT-44-02	44	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 44	/		/		
EXT-45-01	45	หน้าประตูชั้นที่ 45	/		/		
EXT-45-02	45	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 45	/		/		
EXT-46-01	46	หน้าประตูชั้นที่ 46	/		/		
EXT-46-02	46	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 46	/		/		
EXT-47-01	47	หน้าประตูชั้นที่ 47	/		/		
EXT-47-02	47	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 47	/		/		
EXT-48-01	48	หน้าประตูชั้นที่ 48	/		/		
EXT-48-02	48	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 48	/		/		
EXT-49-01	49	หน้าประตูชั้นที่ 49	/		/		
EXT-49-02	49	ทางเดินชั้นอาคารชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุชื่อสถานที่ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ : _____

การแก้ไขโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____

ช่างเทคนิค : _____ วันที่ตรวจ : _____ ผู้รับทราบ : _____

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA

แอ่งดิน อโศก พรหม 9

พ.บ.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	วันที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและเรือ	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	วันที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและเรือ	ผู้ตรวจ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รอบรั้ว และซีล	ผู้ตรวจ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ครบชุดเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจสอบโดย : ตรวจโดย : ควบคุมตรวจสอบโดย :

จำนวน : วันที่ : วันที่ : วันที่ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA

แฟ้มดับเพลิง 9

พ.ย.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รอบรั้ว และซีล	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ครบชุดเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รอบรั้ว และซีล	ผู้ตรวจ
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ครบชุดเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รอบรั้ว และซีล	ผู้ตรวจ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ครบชุดเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจสอบโดย : ตรวจโดย : ควบคุมตรวจสอบโดย :

จำนวน : วันที่ : วันที่ : วันที่ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA

แอมดิน อโศก พระราม 9

ด.ค.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	วัน	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถรีโมทคอนโทรล	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
IC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
IC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/3

รหัสตู้ดับเพลิง	วัน	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถรีโมทคอนโทรล	ผู้ตรวจ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
IC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
IC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/3

รหัสตู้ดับเพลิง	วัน	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถรีโมทคอนโทรล	ผู้ตรวจ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
IC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
IC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ :

ไม่ครบชุดเครื่องแบบ

☒ มีถัง

☒ ไม่ปกติ

ชื่อคนตรวจ :

ตรวจสอบโดย :

วันที่ตรวจ :

ผู้ตรวจอาคาร :

วันที่ : 12, 13, 67

วันที่ : 11, 10, 67

วันที่ : 19, 10, 67

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 3/3

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA

แอมดิน อโศก พระราม 9

ด.ค.-67







รหัสตู้ดับเพลิง	วัน	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถรีโมทคอนโทรล	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและฉีก	ผู้ตรวจ
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และฉีก	ผู้ตรวจ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
หมายเหตุ :		โปรดระบุเครื่องหมาย		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ		
ข้อเสนอแนะ :							

ตรวจสอบโดย :  สหกรณ์โดย :  หมอตรวจควบคุมโดย : 
 ฐานงาน :  ฐานทำาง :  ฐานการอาสาร : 
 วันที่ : 16, 17, 18 / 10, 11 / 12

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA

แฟ้มดับเพลิง 9

ก.ม.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและฉีก	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและฉีก	ผู้ตรวจ
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วางตัว	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และรื้อ	ผู้ตรวจ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุชื่อหน่วยงาน ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

ตรวจสอบโดย: ตรวจสอบโดย: ทบทวนตรวจสอบโดย:

จำนวน: จำนวน: ผู้จัดการอาคาร:

วันที่: 19, 9, 62 วันที่: 20, 9, 62 วันที่: 20, 9, 62

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA

เขตพื้นที่: อโศก พระราม 9

ณ.บ-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วางตัว	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และรื้อ	ผู้ตรวจ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
IC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
IC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุชื่อหน่วยงาน ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วางตัว	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และรื้อ	ผู้ตรวจ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
IC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
IC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุชื่อหน่วยงาน ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วางตัว	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และรื้อ	ผู้ตรวจ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
IC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุชื่อหน่วยงาน ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

ตรวจสอบโดย: ตรวจสอบโดย: ทบทวนตรวจสอบโดย:

จำนวน: จำนวน: ผู้จัดการอาคาร:

วันที่: 19, 9, 62 วันที่: 20, 9, 62 วันที่: 20, 9, 62

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA

แอสตัน อโศก พระราม 9

ส.ก.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและรถ	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและรถ	ผู้ตรวจ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและรถ	ผู้ตรวจ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบรายการ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุล :

ตรวจโดย :

ตรวจโดย :

ตรวจโดย :

วันที่ : 25, 8, 67

วันที่ : 25, 8, 67

วันที่ : 25, 8, 67

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA

แอสตัน อโศก พระราม 9

ส.ก.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและรถ	ผู้ตรวจ
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 3 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและขีด	ผู้ตรวจ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ตรวจเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุล : _____

ตรวจสอบโดย : _____

วันที่ : 23, 7, 62

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA

แผนชั้น : อโศก พระราม 9

ก.ค.-67

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและขีด	ผู้ตรวจ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ตรวจเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุล : _____

ตรวจสอบโดย : _____

วันที่ : 23, 7, 62

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและขีด	ผู้ตรวจ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ตรวจเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุล : _____

ตรวจสอบโดย : _____

วันที่ : 26, 7, 62

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและขีด	ผู้ตรวจ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ไม่ตรวจเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุล : _____

ตรวจสอบโดย : _____

วันที่ : 26, 7, 62

ภาคผนวกที่ 9
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Exit Light
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Monthly Fire Exit Check List

03037 : ALPHA

กระดาษ : ALPHA เลข/ตัว อีโสด พยายาม 9 เดือน/ปี

รายการ : ALPHA		แผนผัง ถังกักเก็บน้ำ 9		เครื่องเป่า		ส.ค.-67		หมายเหตุ
รหัสอุปกรณ์	วัน	สถานที่	ตามรายการ		ตรวจสอบโดย			
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
EXT-02-01	02	ห้อง FIRE PUMP	/		/			
EXT-02-02	02	ห้อง FIRE PUMP	/		/			
EXT-09-01	9	ห้อง GENERATOR	/		/			
EXT-02-02	9	หน้าประตู ฐานห้อง	/		/			
EXT-02-03	9	หน้าประตู ฐานห้อง	/		/			
EXT-02-04	9	หน้าประตู ฐานห้อง	/		/			
EXT-09-05	9	ทางเดินเข้าห้องเก็บน้ำ	/		/			
EXT-09-06	9	ทางเดินเข้าห้องเก็บน้ำ	/		/			
EXT-09-07	9	ทางเดินเข้าห้องเก็บน้ำ	/		X			
EXT-09-08	9	โดย FIRE MAN LET	/		X			
EXT-10-01	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-10-02	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-10-03	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-10-04	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-10-05	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-10-06	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-10-07	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-10-08	10	ทางเดินเข้าอาคารชั้น10	/		/			
EXT-11-01	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-11-02	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-11-03	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-11-04	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-11-05	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-11-06	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-11-07	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-11-08	11	ทางเดินเข้าอาคารชั้น11	/		/			
EXT-12-01	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12-02	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12-03	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12-04	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12-05	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12-06	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12-07	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12-08	12	ทางเดินเข้าอาคารชั้น12	/		/			
EXT-12A-01	12A	ทางเดินเข้าอาคารชั้น13	/		/			
EXT-12A-02	12A	ทางเดินเข้าอาคารชั้น13	/		/			
EXT-12A-03	12A	ทางเดินเข้าอาคารชั้น13	/		/			

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะการใช้งาน		การตรวจพบปัญหาความปลอดภัย		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลอดภัย 1 วัน	ปลอดภัย 2 วัน	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินบันไดลงชั้น 13	/	/	/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินบันไดลงชั้น 13	/	/	/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินบันไดลงชั้น 13	/	/	/		
EXT-12A-07	12A	ทางเดินบันไดลงชั้น 13	/	/	/		
EXT-12A-08	12A	ทางเดินบันไดลงชั้น 13	/	/	/		
EXT-14-01	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-14-02	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-14-03	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-14-04	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-14-05	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-14-06	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-14-07	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-14-08	14	ทางเดินบันไดลงชั้น 14	/	/	/		
EXT-15-01	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-15-02	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-15-03	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-15-04	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-15-05	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-15-06	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-15-07	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-15-08	15	ทางเดินบันไดลงชั้น 15	/	/	/		
EXT-16-01	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-16-02	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-16-03	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-16-04	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-16-05	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-16-06	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-16-07	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-16-08	16	ทางเดินบันไดลงชั้น 16	/	/	/		
EXT-17-01	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-17-02	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-17-03	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-17-04	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-17-05	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-17-06	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-17-07	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-17-08	17	ทางเดินบันไดลงชั้น 17	/	/	/		
EXT-18-01	18	ทางเดินบันไดลงชั้น 18	/	/	/		
EXT-18-02	18	ทางเดินบันไดลงชั้น 18	/	/	/		
EXT-18-03	18	ทางเดินบันไดลงชั้น 18	/	/	/		
EXT-18-04	18	ทางเดินบันไดลงชั้น 18	/	/	/		
EXT-18-05	18	ทางเดินบันไดลงชั้น 18	/	/	/		

[illegible][illegible]

Monthly Fire Exit Check List

W.U.-67

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

FIG-SF-021 / REV.01 / 2 พฤศจิกายน 2556 / Page 1/4

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD

ENG-SF-021 / REV.01 / 7 กุมภาพันธ์ 2563 / Page 2/4

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-021 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2553 / Page 3/6

ឈ្មោះ: វិសាលភាពច្បាប់

☒ ឥត ☒ មាន

วัตถุประสงค์:

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Country	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
Japan	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
Germany	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
United States	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
United Kingdom	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

ENG SE-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2559 / Page 4/4

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

THE WORKS

WORDS

๓.๓.-๕๗

[illegible]

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2559 / Page 26

รหัสลูกค้า	วันที่	สถานี	รถประจำทาง		ตรวจเช็คพนักงานให้ทดสอบอีก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติคนที่ 1 คน	ปกติคนที่ 2 คน	
EXT-23-03	23	ทางขึ้นหัวรถลำที่23	/	/	/	/	
EXT-24-01	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-24-02	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-24-03	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-24-04	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-24-05	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-24-06	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-24-07	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-24-08	24	ทางขึ้นหัวรถลำที่24	/	/	/	/	
EXT-25-01	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-25-02	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-25-03	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-25-04	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-25-05	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-25-06	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-25-07	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-25-08	25	ทางขึ้นหัวรถลำที่25	/	/	/	/	
EXT-26-01	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-26-02	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-26-03	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-26-04	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-26-05	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-26-06	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-26-07	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-26-08	26	ทางขึ้นหัวรถลำที่26	/	/	/	/	
EXT-27-01	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-27-02	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-27-03	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-27-04	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-27-05	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-27-06	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-27-07	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-27-08	27	ทางขึ้นหัวรถลำที่27	/	/	/	/	
EXT-28-01	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-28-02	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-28-03	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-28-04	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-28-05	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-28-06	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-28-07	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-28-08	28	ทางขึ้นหัวรถลำที่28	/	/	/	/	
EXT-29-01	29	ทางขึ้นหัวรถลำที่29	/	/	/	/	

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2553 / Page 46

E43-SF-071 / REV.01 / 2 រាជកាល 2558 / Page 3/4

ENX1-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2563 / Page 4/4

Page-56-021 / REV.01/2 00/00/00/2558 / Page 1A

FIK3-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/3

ภาคผนวกที่ 10
รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Alarm
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Wang, Y. and J. H. Wu, 1999. The effects of the 1997-1998 El Niño on the Pacific coast of China. *Journal of Marine Research* 57: 671-684.

Wang, Y. and J. H. Wu, 1999. The effects of the 1997-1998 El Niño on the Pacific coast of China. *Journal of Marine Research* 57: 671-684.

ENDING 19 FEBRUARY 1975

[illegible][illegible]

END OF 62/REV 01 / 15 กุมภาพันธ์ 2548

THE WORDS

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD





1. *Alfalfa*
 2. *Alfalfa*
 3. *Alfalfa*
 4. *Alfalfa*
 5. *Alfalfa*
 6. *Alfalfa*
 7. *Alfalfa*
 8. *Alfalfa*
 9. *Alfalfa*
 10. *Alfalfa*
 11. *Alfalfa*
 12. *Alfalfa*
 13. *Alfalfa*
 14. *Alfalfa*
 15. *Alfalfa*
 16. *Alfalfa*
 17. *Alfalfa*
 18. *Alfalfa*
 19. *Alfalfa*
 20. *Alfalfa*
 21. *Alfalfa*
 22. *Alfalfa*
 23. *Alfalfa*
 24. *Alfalfa*
 25. *Alfalfa*
 26. *Alfalfa*
 27. *Alfalfa*
 28. *Alfalfa*
 29. *Alfalfa*
 30. *Alfalfa*
 31. *Alfalfa*
 32. *Alfalfa*
 33. *Alfalfa*
 34. *Alfalfa*
 35. *Alfalfa*
 36. *Alfalfa*
 37. *Alfalfa*
 38. *Alfalfa*
 39. *Alfalfa*
 40. *Alfalfa*
 41. *Alfalfa*
 42. *Alfalfa*
 43. *Alfalfa*
 44. *Alfalfa*
 45. *Alfalfa*
 46. *Alfalfa*
 47. *Alfalfa*
 48. *Alfalfa*
 49. *Alfalfa*
 50. *Alfalfa*
 51. *Alfalfa*
 52. *Alfalfa*
 53. *Alfalfa*
 54. *Alfalfa*
 55. *Alfalfa*
 56. *Alfalfa*
 57. *Alfalfa*
 58. *Alfalfa*
 59. *Alfalfa*
 60. *Alfalfa*
 61. *Alfalfa*
 62. *Alfalfa*
 63. *Alfalfa*
 64. *Alfalfa*
 65. *Alfalfa*
 66. *Alfalfa*
 67. *Alfalfa*
 68. *Alfalfa*
 69. *Alfalfa*
 70. *Alfalfa*
 71. *Alfalfa*
 72. *Alfalfa*
 73. *Alfalfa*
 74. *Alfalfa*
 75. *Alfalfa*
 76. *Alfalfa*
 77. *Alfalfa*
 78. *Alfalfa*
 79. *Alfalfa*
 80. *Alfalfa*
 81. *Alfalfa*
 82. *Alfalfa*
 83. *Alfalfa*
 84. *Alfalfa*
 85. *Alfalfa*
 86. *Alfalfa*
 87. *Alfalfa*
 88. *Alfalfa*
 89. *Alfalfa*
 90. *Alfalfa*
 91. *Alfalfa*
 92. *Alfalfa*
 93. *Alfalfa*
 94. *Alfalfa*
 95. *Alfalfa*
 96. *Alfalfa*
 97. *Alfalfa*
 98. *Alfalfa*
 99. *Alfalfa*
 100. *Alfalfa*


THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

THE
WORKS

PENGCHANG ENTERPRATE MANAGEMENT CO., LTD.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ภาคผนวกที่ 11
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Emergency
Light ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : OMEGA

อาคาร ๑ อาคาร พระราม 9

เดือนปี

วันรวม / 2567

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะการใช้งาน		การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	แจ้งเตือนที่ 1 ชม.	แจ้งเตือนที่ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ห้องโถง 1st Floor	/	/	/	/	
EME-01-02	1	ห้องโถง 1st Floor	/	/	/	/	
EME-01-03	1	ROOM	/	/	/	/	
EME-10-01	10	ห้องโถง 10	/	/	/	/	
EME-10-02	10	FAN ROOM	/	/	/	/	
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/	/	/	/	
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/	/	/	/	
EME-12-01	12	ห้องโถง 12	/	/	/	/	
EME-12-02	13	ห้องโถง 12	/	/	/	/	
EME-12-03	14	MDB ROOM	/	/	/	/	
EME-12-04	15	MDB ROOM	/	/	/	/	
EME-12-05	16	MDB ROOM	/	/	/	/	
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

EME-SF-020 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2568 / Page 14

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะการใช้งาน		การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	แจ้งเตือนที่ 1 ชม.	แจ้งเตือนที่ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/	/	/	/	
EME-S11-01	1	ห้องโถง S11-01	/	/	/	/	
EME-S11-02	2	ห้องโถง S11-02	/	/	/	/	
EME-S11-03	3	ห้องโถง S11-03	/	/	/	/	
EME-S11-04	4	ห้องโถง S11-04	/	/	/	/	
EME-S11-05	5	ห้องโถง S11-05	/	/	/	/	
EME-S11-06	6	ห้องโถง S11-06	/	/	/	/	
EME-S11-07	7	ห้องโถง S11-07	/	/	/	/	
EME-S11-08	8	ห้องโถง S11-08	/	/	/	/	
EME-S11-09	9	ห้องโถง S11-09	/	/	/	/	
EME-S11-10	10	ห้องโถง S11-10	/	/	/	/	
EME-S11-11	11	ห้องโถง S11-11	/	/	/	/	
EME-S11-12	12	ห้องโถง S11-12	/	/	/	/	
EME-S11-13	13	ห้องโถง S11-13	/	/	/	/	
EME-S11-14	14	ห้องโถง S11-14	/	/	/	/	
EME-S11-15	15	ห้องโถง S11-15	/	/	/	/	
EME-S11-16	16	ห้องโถง S11-16	/	/	/	/	
EME-S11-17	17	ห้องโถง S11-17	/	/	/	/	
EME-S11-18	18	ห้องโถง S11-18	/	/	/	/	
EME-S11-19	19	ห้องโถง S11-19	/	/	/	/	
EME-S11-20	20	ห้องโถง S11-20	/	/	/	/	
EME-S11-21	21	ห้องโถง S11-21	/	/	/	/	
EME-S11-22	22	ห้องโถง S11-22	/	/	/	/	
EME-S11-23	23	ห้องโถง S11-23	/	/	/	/	
EME-S11-24	24	ห้องโถง S11-24	/	/	/	/	
EME-S11-25	25	ห้องโถง S11-25	/	/	/	/	
EME-S11-26	26	ห้องโถง S11-26	/	/	/	/	
EME-S11-27	27	ห้องโถง S11-27	/	/	/	/	
EME-S11-28	28	ห้องโถง S11-28	/	/	/	/	
EME-S11-29	29	ห้องโถง S11-29	/	/	/	/	
EME-S11-30	30	ห้องโถง S11-30	/	/	/	/	
EME-S11-31	31	ห้องโถง S11-31	/	/	/	/	
EME-S11-32	32	ห้องโถง S11-32	/	/	/	/	
EME-S11-33	33	ห้องโถง S11-33	/	/	/	/	
EME-S11-34	34	ห้องโถง S11-34	/	/	/	/	
EME-S11-35	35	ห้องโถง S11-35	/	/	/	/	
EME-S11-36	36	ห้องโถง S11-36	/	/	/	/	
EME-S11-37	37	ห้องโถง S11-37	/	/	/	/	
EME-S11-38	38	ห้องโถง S11-38	/	/	/	/	
EME-S11-39	39	ห้องโถง S11-39	/	/	/	/	
EME-S11-40	40	ห้องโถง S11-40	/	/	/	/	
EME-S12-01	1	ห้องโถง S12-01	/	/	/	/	
EME-S12-02	2	ห้องโถง S12-02	/	/	/	/	
EME-S12-03	3	ห้องโถง S12-03	/	/	/	/	
EME-S12-04	4	ห้องโถง S12-04	/	/	/	/	
EME-S12-05	5	ห้องโถง S12-05	/	/	/	/	
EME-S12-06	6	ห้องโถง S12-06	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

EME-SF-020 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2568 / Page 24

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะการใช้งาน		การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	แจ้งเตือนที่ 1 ชม.	แจ้งเตือนที่ 2 ชม.	
EME-S12-07	7	ห้องโถง S12-07	/	/	/	/	
EME-S12-08	8	ห้องโถง S12-08	/	/	/	/	
EME-S12-09	9	ห้องโถง S12-09	/	/	/	/	
EME-S12-10	10	ห้องโถง S12-10	/	/	/	/	
EME-S12-11	11	ห้องโถง S12-11	/	/	/	/	
EME-S12-12	12	ห้องโถง S12-12	/	/	/	/	
EME-S12-13	13	ห้องโถง S12-13	/	/	/	/	
EME-S12-14	14	ห้องโถง S12-14	/	/	/	/	
EME-S12-15	15	ห้องโถง S12-15	/	/	/	/	
EME-S12-16	16	ห้องโถง S12-16	/	/	/	/	
EME-S12-17	17	ห้องโถง S12-17	/	/	/	/	
EME-S12-18	18	ห้องโถง S12-18	/	/	/	/	
EME-S12-19	19	ห้องโถง S12-19	/	/	/	/	
EME-S12-20	20	ห้องโถง S12-20	/	/	/	/	
EME-S12-21	21	ห้องโถง S12-21	/	/	/	/	
EME-S12-22	22	ห้องโถง S12-22	/	/	/	/	
EME-S12-23	23	ห้องโถง S12-23	/	/	/	/	
EME-S12-24	24	ห้องโถง S12-24	/	/	/	/	
EME-S12-25	25	ห้องโถง S12-25	/	/	/	/	
EME-S12-26	26	ห้องโถง S12-26	/	/	/	/	
EME-S12-27	27	ห้องโถง S12-27	/	/	/	/	
EME-S12-28	28	ห้องโถง S12-28	/	/	/	/	
EME-S12-29	29	ห้องโถง S12-29	/	/	/	/	
EME-S12-30	30	ห้องโถง S12-30	/	/	/	/	
EME-S12-31	31	ห้องโถง S12-31	/	/	/	/	
EME-S12-32	32	ห้องโถง S12-32	/	/	/	/	
EME-S12-33	33	ห้องโถง S12-33	/	/	/	/	
EME-S12-34	34	ห้องโถง S12-34	/	/	/	/	
EME-S12-35	35	ห้องโถง S12-35	/	/	/	/	
EME-S12-36	36	ห้องโถง S12-36	/	/	/	/	
EME-S12-37	37	ห้องโถง S12-37	/	/	/	/	
EME-S12-38	38	ห้องโถง S12-38	/	/	/	/	
EME-S12-39	39	ห้องโถง S12-39	/	/	/	/	
EME-S12-40	40	ห้องโถง S12-40	/	/	/	/	
EME-S13-01	12	ห้องโถง S13-01	/	/	/	/	
EME-S13-02	12A	ห้องโถง S13-02	/	/	/	/	
EME-S13-03	14	ห้องโถง S13-03	/	/	/	/	
EME-S13-04	15	ห้องโถง S13-04	/	/	/	/	
EME-S13-05	16	ห้องโถง S13-05	/	/	/	/	
EME-S13-06	17	ห้องโถง S13-06	/	/	/	/	
EME-S13-07	18	ห้องโถง S13-07	/	/	/	/	
EME-S13-08	19	ห้องโถง S13-08	/	/	/	/	
EME-S13-09	20	ห้องโถง S13-09	/	/	/	/	
EME-S13-10	21	ห้องโถง S13-10	/	/	/	/	
EME-S13-11	22	ห้องโถง S13-11	/	/	/	/	
EME-S13-12	23	ห้องโถง S13-12	/	/	/	/	
EME-S13-13	24	ห้องโถง S13-13	/	/	/	/	
EME-S13-14	25	ห้องโถง S13-14	/	/	/	/	
EME-S13-15	26	ห้องโถง S13-15	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

EME-SF-020 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2568 / Page 34

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะการใช้งาน		การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	แจ้งเตือนที่ 1 ชม.	แจ้งเตือนที่ 2 ชม.	
EME-S13-16	27	ห้องโถง S13-16	/	/	/	/	
EME-S13-17	28	ห้องโถง S13-17	/	/	/	/	
EME-S13-18	29	ห้องโถง S13-18	/	/	/	/	
EME-S13-19	30	ห้องโถง S13-19	/	/	/	/	
EME-S13-20	31	ห้องโถง S13-20	/	/	/	/	
EME-S13-21	32	ห้องโถง S13-21	/	/	/	/	
EME-S13-22	33	ห้องโถง S13-22	/	/	/	/	
EME-S13-23	34	ห้องโถง S13-23	/	/	/	/	
EME-S13-24	35	ห้องโถง S13-24	/	/	/	/	
EME-S13-25	36	ห้องโถง S13-25	/	/	/	/	
EME-S13-26	37	ห้องโถง S13-26	/	/	/	/	
EME-S13-27	38	ห้องโถง S13-27	/	/	/	/	
EME-S13-28	39	ห้องโถง S13-28	/	/	/	/	
EME-S14-01	40	ห้องโถง S14-01	/	/	/	/	
EME-S14-02	41	ห้องโถง S14-02	/	/	/	/	
EME-S14-03	42	ห้องโถง S14-03	/	/	/	/	
EME-S14-04	43	ห้องโถง S14-04	/	/	/	/	
EME-S14-05	44	ห้องโถง S14-05	/	/	/	/	
EME-S14-06	45	ห้องโถง S14-06	/	/	/	/	
EME-S14-07	46	ห้องโถง S14-07	/	/	/	/	
EME-S14-08	47	ห้องโถง S14-08	/	/	/	/	
EME-S14-09	48	ห้องโถง S14-09	/	/	/	/	
EME-S14-10	49	ห้องโถง S14-10	/	/	/	/	
EME-S15-01	40	ห้องโถง S15-01	/	/	/	/	
EME-S15-02	41	ห้องโถง S15-02	/	/	/	/	
EME-S15-03	42	ห้องโถง S15-03	/	/	/	/	
EME-S15-04	43	ห้องโถง S15-04	/	/	/	/	
EME-S15-05	44	ห้องโถง S15-05	/	/	/	/	
EME-S15-06	45	ห้องโถง S15-06	/	/	/	/	
EME-S15-07	46	ห้องโถง S15-07	/	/	/	/	
EME-S15-08	47	ห้องโถง S15-08	/	/	/	/	
EME-S15-09	48	ห้องโถง S15-09	/	/	/	/	
EME-S15-10	49	ห้องโถง S15-10	/	/	/	/	

หมายเหตุ : โปรดระบุชื่ออาคาร

ชื่ออาคาร :

ตรวจสอบโดย :

วันที่ : 16 / 12 / 67

Monthly Emergency Light Check List

စာအုပ် : ALPHA

แอนด์ อโศก พระราช 9

เดือนปี

๕๗๗๐/๒๕๖๗

รหัสอุปกรณ์	จำนวน	สถานที่	สถานะการใช้งาน		สรุปการพบเห็น/บันทึกการเกิด		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติภายใน 1 ชม.	ปกติภายใน 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	/	/	/	/	
EME-01-02	1	Justice Person	/	/	/	/	
EME-01-03	1	พยานภายในศาลชั้นต้น	/	/	/	/	
EME-01-04	1	พยานชั้นอุทธรณ์	/	/	/	/	
EME-01-05	1	Pre Action	/	/	/	/	
EME-01-06	1	ห้องโถง Gen/MDB	/	/	/	/	
EME-01-07	1	Generator Room	/	/	/	/	
EME-01-08	1	MDB/RAU	/	/	/	/	
EME-01-09	1	MDB Room	/	/	/	/	
EME-01-10	1	PUMP ROOM	/	/	/	/	
EME-01-11	1	บันได 1/1.1	/	/	/	/	
EME-02-01	2	ศาลชั้นต้น ชั้น 2	/	/	/	/	
EME-02-02	2	ศาลชั้นต้น ชั้น 2	/	/	/	/	
EME-02-03	2	ศาลชั้นต้น ชั้น 2	/	/	/	/	
EME-02-04	2	ศาลชั้นต้น ชั้น 2	/	/	/	/	
EME-03-01	3	ศาลชั้นต้น ชั้น 3	/	/	/	/	
EME-03-02	3	ศาลชั้นต้น ชั้น 3	/	/	/	/	
EME-03-03	3	ศาลชั้นต้น ชั้น 3	/	/	/	/	
EME-03-04	3	ศาลชั้นต้น ชั้น 3	/	/	/	/	
EME-04-01	4	ศาลชั้นต้น ชั้น 4	/	/	/	/	
EME-04-02	4	ศาลชั้นต้น ชั้น 4	/	/	/	/	
EME-04-03	4	ศาลชั้นต้น ชั้น 4	/	/	/	/	
EME-04-04	4	ศาลชั้นต้น ชั้น 4	/	/	/	/	
EME-05-01	5	ศาลชั้นต้น ชั้น 5	/	/	/	/	
EME-05-02	5	ศาลชั้นต้น ชั้น 5	/	/	/	/	
EME-05-03	5	ศาลชั้นต้น ชั้น 5	/	/	/	/	
EME-05-04	5	ศาลชั้นต้น ชั้น 5	/	/	/	/	
EME-06-01	6	ศาลชั้นต้น ชั้น 6	/	/	/	/	
EME-06-02	6	ศาลชั้นต้น ชั้น 6	/	/	/	/	
EME-06-03	6	ศาลชั้นต้น ชั้น 6	/	/	/	/	
EME-06-04	6	ศาลชั้นต้น ชั้น 6	/	/	/	/	
EME-07-01	7	ศาลชั้นต้น ชั้น 7	/	/	/	/	
EME-07-02	7	ศาลชั้นต้น ชั้น 7	/	/	/	/	
EME-07-03	7	ศาลชั้นต้น ชั้น 7	/	/	/	/	
EME-07-04	7	ศาลชั้นต้น ชั้น 7	/	/	/	/	
EME-08-01	8	ศาลชั้นต้น ชั้น 8	/	/	/	/	
EME-08-02	8	ศาลชั้นต้น ชั้น 8	/	/	/	/	
EME-08-03	8	ศาลชั้นต้น ชั้น 8	/	/	/	/	
EME-08-04	8	ศาลชั้นต้น ชั้น 8	/	/	/	/	
EME-09-01	9	ทางเดินชั้นศาลชั้นต้น	/	/	/	/	
EME-09-02	9	ทางเดินชั้นศาลชั้นต้น	/	/	/	/	
EME-09-03	9	ทางเดินชั้นศาลชั้นต้น	/	/	/	/	
EME-09-04	9	ทางเดินชั้นศาลชั้นต้น	/	/	/	/	
EME-09-05	9	ทางเดินชั้นศาลชั้นต้น	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD

ENG-SF-020 / Rev.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2563 / Page 10

[illegible]

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-620/HEV.01 / 2 อนุมัติ 2559 / Page 28

[illegible]

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENC-SE-020/REV.01/2 NUMERO 2558/PAGE 35

[illegible]

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

E/C-SF-029/REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 46

ENC-SE-000 / REV 01 / Z NÚMERO 2559 / PÁGINA 55

กรรณเจ็ดโดย: สภางค์โดย: ทบวงคณาจารย์โดย:
 วิชาเอก: วิชาอื่น: ผู้บริหาร:
 วันที่: 16, 12, 67 วันที่: 16, 12, 67 วันที่: 16, 12, 67

THE WORKS COMPANY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-56-D20/REV-D1 / 2 ธันวาคม 2559 / Page 65

Monthly Emergency Light Check List

07037 : OMEGA

แอดัม อโศก พระราม 9

เดือนปี

พฤษภาคม / 2567

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

File: 5f00 / 55V/01 + 2 counts of 2568 / Page 2/4

ENG-SF-070 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 34

PAGE-010/REV-01/ZDAMTHV42538/ Page 4/4

ENG-SS/01/REV.01/2 numm 258 / Page 16

ENG-SF-001/REV.01/2 กุมภาพันธ์ 2559 / Page 26

[illegible]

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานที่วางเครื่อง		การเข้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยปกติ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติแบบไฟ 1 ขน	ปกติแบบไฟ 2 ขน	
EME-22-02	22	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น22	/	/			
EME-22-03	22	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น22	/	/			
EME-22-04	22	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น22	/	/			
EME-22-05	22	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น22	/	/			
EME-22-06	22	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น22	/	/			
EME-23-01	23	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น23	/	/			
EME-23-02	23	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น23	/	/			
EME-23-03	23	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น23	/	/			
EME-23-04	23	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น23	/	/			
EME-23-05	23	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น23	/	/			
EME-23-06	23	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น23	/	/			
EME-24-01	24	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น24	/	/			
EME-24-02	24	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น24	/	/			
EME-24-03	24	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น24	/	/			
EME-24-04	24	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น24	/	/			
EME-24-05	24	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น24	/	/			
EME-24-06	24	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น24	/	/			
EME-25-01	25	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น25	/	/			
EME-25-02	25	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น25	/	/			
EME-25-03	25	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น25	/	/			
EME-25-04	25	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น25	/	/			
EME-25-05	25	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น25	/	/			
EME-25-06	25	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น25	/	/			
EME-26-01	26	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น26	/	/			
EME-26-02	26	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น26	/	/			
EME-26-03	26	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น26	/	/			
EME-26-04	26	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น26	/	/			
EME-27-01	27	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น27	/	/			
EME-27-02	27	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น27	/	/			
EME-27-03	27	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น27	/	/			
EME-27-04	27	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น27	/	/			
EME-28-01	28	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น28	/	/			
EME-28-02	28	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น28	/	/			
EME-28-03	28	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น28	/	/			
EME-28-04	28	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น28	/	/			
EME-29-01	29	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น29	/	/			
EME-29-02	29	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น29	/	/			
EME-29-03	29	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น29	/	/			
EME-29-04	29	ทางเดินเชื่อมทางขึ้น29	/	/			
EME-29A-001	29A	ห้องเก็บสกรูบันได					
EME-29A-002	29A	บันไดเชื่อม 1					
EME-29A-003	29A	บันไดเชื่อมสกรูกับ 2					
EME-30-01	30	บันไดเชื่อมบันได 1					
EME-30-02	30	สกรูบันได 1					
EME-30-03	30	สกรูบันได 2					
EME-31-01	31	บันไดเชื่อมบันได 1					
EME-31-02	31	บันไดเชื่อมบันได 2					
EME-31-03	31	บันไดเชื่อมบันได 3					
EME-31-04	31	บันไดเชื่อมบันได 4					

รหัสอุปกรณ์	จำนวน	สถานที่	สถานะรายการ/เบอร์		สถานะ/บันทึก/ข้อมูล/บันทึก/ข้อมูล/บันทึก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ/บันทึก/ข้อมูล/บันทึก/ข้อมูล/บันทึก	ปกติ/บันทึก/ข้อมูล/บันทึก/ข้อมูล/บันทึก	
EME-S1-05	31	ห้องเรียนที่ 5					
EME-S1-01	8	ห้องเรียนที่ 1					
EME-S1-01	1	ห้องเรียนที่ 1					
EME-S1-02	2	ห้องเรียนที่ 2					
EME-S1-03	3	ห้องเรียนที่ 3					
EME-S1-04	4	ห้องเรียนที่ 4					
EME-S1-05	5	ห้องเรียนที่ 5					
EME-S1-06	6	ห้องเรียนที่ 6					
EME-S1-07	7	ห้องเรียนที่ 7					
EME-S1-08	8	ห้องเรียนที่ 8					
EME-S1-09	9	ห้องเรียนที่ 9					
EME-S1-10	10	ห้องเรียนที่ 10					
EME-S1-11	11	ห้องเรียนที่ 11					
EME-S1-12	12	ห้องเรียนที่ 12					
EME-S1-13	13	ห้องเรียนที่ 13					
EME-S1-14	14	ห้องเรียนที่ 14					
EME-S1-15	15	ห้องเรียนที่ 15					
EME-S1-16	16	ห้องเรียนที่ 16					
EME-S1-17	17	ห้องเรียนที่ 17					
EME-S1-18	18	ห้องเรียนที่ 18					
EME-S1-19	19	ห้องเรียนที่ 19					
EME-S1-20	20	ห้องเรียนที่ 20					
EME-S1-21	21	ห้องเรียนที่ 21					
EME-S1-22	22	ห้องเรียนที่ 22					
EME-S1-23	23	ห้องเรียนที่ 23					
EME-S1-24	24	ห้องเรียนที่ 24					
EME-S1-25	25	ห้องเรียนที่ 25					
EME-S1-26	26	ห้องเรียนที่ 26					
EME-S1-27	27	ห้องเรียนที่ 27					
EME-S1-28	28	ห้องเรียนที่ 28					
EME-S1-29	29	ห้องเรียนที่ 29					
EME-S1-30	30	ห้องเรียนที่ 30					
EME-S1-31	31	ห้องเรียนที่ 31					
EME-S1-R	R	ห้องเรียนที่ 31-รวม					
EME-S12-01	1	ห้องเรียนที่ 12-01					
EME-S12-02	2	ห้องเรียนที่ 12-02					
EME-S12-03	3	ห้องเรียนที่ 12-03					
EME-S12-04	4	ห้องเรียนที่ 12-04					
EME-S12-05	5	ห้องเรียนที่ 12-05					
EME-S12-06	6	ห้องเรียนที่ 12-06					
EME-S12-07	7	ห้องเรียนที่ 12-07					
EME-S12-08	8	ห้องเรียนที่ 12-08					
EME-S12-09	9	ห้องเรียนที่ 12-09					
EME-S12-10	10	ห้องเรียนที่ 12-10					
EME-S12-11	11	ห้องเรียนที่ 12-11					
EME-S12-12	12	ห้องเรียนที่ 12-12					
EME-S12-13	13	ห้องเรียนที่ 12-13					
EME-S12-14	14	ห้องเรียนที่ 12-14					
EME-S12-15	15	ห้องเรียนที่ 12-15					

รหัสอุปกรณ์	ชิ้น	สถานที่	สถานะการใช้งาน		การเข้าถึงข้อมูลภายในห้องสมุด		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติภายใน 1 ชม.	ปกติภายใน 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดวนขึ้น ST2-16	/	/	/	/	
EME-ST2-17	17	บันไดวนขึ้น ST2-17	/	/	/	/	
EME-ST2-18	18	บันไดวนขึ้น ST2-18	/	/	/	/	
EME-ST2-19	19	บันไดวนขึ้น ST2-19	/	/	/	/	
EME-ST2-20	20	บันไดวนขึ้น ST2-20	/	/	/	/	
EME-ST2-21	21	บันไดวนขึ้น ST2-21	/	/	/	/	
EME-ST2-22	22	บันไดวนขึ้น ST2-22	/	/	/	/	
EME-ST2-23	23	บันไดวนขึ้น ST2-23	/	/	/	/	
EME-ST2-24	24	บันไดวนขึ้น ST2-24	/	/	/	/	
EME-ST2-25	25	บันไดวนขึ้น ST2-25	/	/	/	/	
EME-ST2-26	26	บันไดวนขึ้น ST2-26	/	/	/	/	
EME-ST2-27	27	บันไดวนขึ้น ST2-27	/	/	/	/	
EME-ST2-28	28	บันไดวนขึ้น ST2-28	/	/	/	/	
EME-ST2-29	29	บันไดวนขึ้น ST2-29	/	/	/	/	
EME-ST2-29A	29A	บันไดวนขึ้น ST2-29A	/	/	/	/	
EME-ST2-30	29	บันไดวนขึ้น ST2-30	/	/	/	/	
EME-ST2-31	29	บันไดวนขึ้น ST2-31	/	/	/	/	

หมายเหตุ : โปรดระบุชื่อของอาคาร ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อเอกสาร : _____

วันที่ : ๒๕/๐๕/๖๕

အိမ်ထောင်ရေးနှင့်

மேலும்

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

Oct. 26, 1919

អត្ថបទសរសេរ៖

ผู้จัดทำ: _____


सूचि: 26, 11, 63

บทควาณหรรวณออบโอบ :

ผู้จัดการอาคาร : _____

Ref: 26, 21, 67

Monthly Emergency Light Check List



87877 : ALPHA

แashedัน อโศก พระราม 9

เดือนปี

ចូលរៀន/ 2567

รหัสอุปกรณ์	จำนวน	สถานที่	สถานะอุปกรณ์		การแจ้งเตือนโดยระบบไปยังห้องบันทึก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติบนโต๊ะ 1 ชม.	ปกติบนโต๊ะ 2 ชม.	
EVE-01-01	1	Control Room	/				
EVE-01-02	1	Junior Person	/				
EVE-01-03	1	ทางขึ้นบันไดที่ใต้สถานี	/				
EVE-01-04	1	บันไดลิฟต์บนเรือ	/				
EVE-01-05	1	Pre Action	/				
EVE-01-06	1	ตู้ไฟฟ้า Gen/MDB	/				
EVE-01-07	1	Generator Room	/				
EVE-01-09	1	MDB(RMU)	/				
EVE-01-09	1	VOB Room	/				
EVE-01-10	1	PUMP ROOM	/				
EVE-01-11	1	ปั๊มน้ำ อ.บ.ก.	/				
EVE-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/				
EVE-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/				
EVE-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/				
EVE-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/				
EVE-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/				
EVE-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/				
EVE-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/				
EVE-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/				
EVE-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/				
EVE-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/				
EVE-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/				
EVE-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/				
EVE-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/				
EVE-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/				
EVE-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/				
EVE-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/				
EVE-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/				
EVE-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/				
EVE-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/				
EVE-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/				
EVE-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/				
EVE-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/				
EVE-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/				
EVE-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/				
EVE-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/				
EVE-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/				
EVE-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/				
EVE-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/				
EVE-09-01	9	ทางขึ้นลิฟต์ทางขึ้นห้อง	/				
EVE-09-02	9	ทางขึ้นลิฟต์ทางขึ้นห้อง	/				
EVE-09-03	9	ทางขึ้นลิฟต์ทางขึ้นห้อง	/				
EVE-09-04	9	ทางขึ้นลิฟต์ทางขึ้นห้อง	/				
EVE-09-05	9	ทางขึ้นลิฟต์ทางขึ้นห้อง	/				

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENQ-SF-420/REV.D1 / 2 กุมภาพันธ์ 2563 / Page 13

[illegible]

THE WINDS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-020 / REV 01 / 2 มิถุนายน 2558 / Page 28

รหัสบุคลากร	ปี	สถานที่	สถานประกอบการ		การเจริญเติบโตของรายได้/ผลตอบแทน		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปีงบประมาณ 1 พ.ร.	ปีงบประมาณ 2 พ.ร.	
EME-15-07	15	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-15-08	15	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-01	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-02	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-03	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-04	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-05	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-06	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-07	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-08	16	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-01	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-02	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-03	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-04	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-05	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-06	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-07	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-17-08	17	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-01	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-02	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-03	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-04	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-05	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-06	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-07	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-18-08	18	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-19-01	19	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-19-02	19	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-19-03	19	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-19-04	19	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-01	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-02	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-03	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-04	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-05	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-06	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-07	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-20-08	20	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-21-01	21	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-21-02	21	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-21-03	21	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-21-04	21	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-21-05	21	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-21-06	21	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	
EME-22-01	22	ทางเดินวัฒนธรรม	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

EISG-SF-020 / REV.01 / 2 มิถุนายน 2563 / Page 3/5

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ลักษณะการจราจร		ตรวจเช็คหน้าปัดขณะนำร่องรถติด		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเลนที่ 1 ขง.	ปลดเลนที่ 2 ขง.	
EME-22-02	22	ทางคั่นร่วมกลางหัว22	/	/	/	/	
EME-22-03	22	ทางคั่นร่วมกลางหัว22	/	/	/	/	
EME-22-04	22	ทางคั่นร่วมกลางหัว22	/	/	/	/	
EME-22-05	22	ทางคั่นร่วมกลางหัว22	/	/	/	/	
EME-22-06	22	ทางคั่นร่วมกลางหัว22	/	/	/	/	
EME-23-01	23	ทางคั่นร่วมกลางหัว23	/	/	/	/	
EME-23-02	23	ทางคั่นร่วมกลางหัว23	/	/	/	/	
EME-23-03	23	ทางคั่นร่วมกลางหัว23	/	/	/	/	
EME-23-04	23	ทางคั่นร่วมกลางหัว23	/	/	/	/	
EME-23-05	23	ทางคั่นร่วมกลางหัว23	/	/	/	/	
EME-23-06	23	ทางคั่นร่วมกลางหัว23	/	/	/	/	
EME-24-01	24	ทางคั่นร่วมกลางหัว24	/	/	/	/	
EME-24-02	24	ทางคั่นร่วมกลางหัว24	/	/	/	/	
EME-24-03	24	ทางคั่นร่วมกลางหัว24	/	/	/	/	
EME-24-04	24	ทางคั่นร่วมกลางหัว24	/	/	/	/	
EME-24-05	24	ทางคั่นร่วมกลางหัว24	/	/	/	/	
EME-24-06	24	ทางคั่นร่วมกลางหัว24	/	/	/	/	
EME-25-01	25	ทางคั่นร่วมกลางหัว25	/	/	/	/	
EME-25-02	25	ทางคั่นร่วมกลางหัว25	/	/	/	/	
EME-25-03	25	ทางคั่นร่วมกลางหัว25	/	/	/	/	
EME-25-04	25	ทางคั่นร่วมกลางหัว25	/	/	/	/	
EME-25-05	25	ทางคั่นร่วมกลางหัว25	/	/	/	/	
EME-25-06	25	ทางคั่นร่วมกลางหัว25	/	/	/	/	
EME-26-01	26	ทางคั่นร่วมกลางหัว26	/	/	/	/	
EME-26-02	26	ทางคั่นร่วมกลางหัว26	/	/	/	/	
EME-26-03	26	ทางคั่นร่วมกลางหัว26	/	/	/	/	
EME-26-04	26	ทางคั่นร่วมกลางหัว26	/	/	/	/	
EME-27-01	27	ทางคั่นร่วมกลางหัว27	/	/	/	/	
EME-27-02	27	ทางคั่นร่วมกลางหัว27	/	/	/	/	
EME-27-03	27	ทางคั่นร่วมกลางหัว27	/	/	/	/	
EME-27-04	27	ทางคั่นร่วมกลางหัว27	/	/	/	/	
EME-28-01	28	ทางคั่นร่วมกลางหัว28	/	/	/	/	
EME-28-02	28	ทางคั่นร่วมกลางหัว28	/	/	/	/	
EME-28-03	28	ทางคั่นร่วมกลางหัว28	/	/	/	/	
EME-28-04	28	ทางคั่นร่วมกลางหัว28	/	/	/	/	
EME-29-01	29	ทางคั่นร่วมกลางหัว29	/	/	/	/	
EME-29-02	29	ทางคั่นร่วมกลางหัว29	/	/	/	/	
EME-29-03	29	ทางคั่นร่วมกลางหัว29	/	/	/	/	
EME-29-04	29	ทางคั่นร่วมกลางหัว29	/	/	/	/	
EME-29A-601	29A	ห้องเก็บของหน้า 1	/	/	/	/	
EME-29A-602	29A	หน้าลิฟต์ชั้น 1	/	/	/	/	
EME-29A-603	29A	หน้าลิฟต์ชั้น 2	/	/	/	/	
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ชั้น 1	/	/	/	/	
EME-30-02	30	สะพานหน้า 1	/	/	/	/	
EME-30-03	30	สะพานหน้า 2	/	/	/	/	
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ชั้น 1	/	/	/	/	
EME-31-02	31	หน้าลิฟต์ชั้น 2	/	/	/	/	
EME-31-03	31	สะพานหน้า 1	/	/	/	/	
EME-31-04	31	สะพานหน้า 2	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-020 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 4 of 5

รหัสอุปกรณ์	ตัว	สถานที่	สถานการณ์ปัจจุบัน		การประเมินความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติภายใน 1 ชม.	ปกติภายใน 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บึงหนองปรือตะวันออก 27	/	/	/	/	
EME-ST3-17	28	บึงหนองปรือตะวันออก 28	/	/	/	/	
EME-ST3-18	29	บึงหนองปรือตะวันออก 29	/	/	/	/	
EME-ST3-19	30	บึงหนองปรือตะวันออก 30	/	/	/	/	
EME-ST3-20	31	บึงหนองปรือตะวันออก 31	/	/	/	/	
EME-ST3-21	32	บึงหนองปรือตะวันออก 32	/	/	/	/	
EME-ST3-22	33	บึงหนองปรือตะวันออก 33	/	/	/	/	
EME-ST3-23	34	บึงหนองปรือตะวันออก 34	/	/	/	/	
EME-ST3-24	35	บึงหนองปรือตะวันออก 35	/	/	/	/	
EME-ST3-25	36	บึงหนองปรือตะวันออก 36	/	/	/	/	
EME-ST3-26	37	บึงหนองปรือตะวันออก 37	/	/	/	/	
EME-ST3-27	38	บึงหนองปรือตะวันออก 38	/	/	/	/	
EME-ST3-28	39	บึงหนองปรือตะวันออก 39	/	/	/	/	
EME-ST4-01	40	บึงหนองปรือตะวันออก 40	/	/	/	/	
EME-ST4-02	41	บึงหนองปรือตะวันออก 41	/	/	/	/	
EME-ST4-03	42	บึงหนองปรือตะวันออก 42	/	/	/	/	
EME-ST4-04	43	บึงหนองปรือตะวันออก 43	/	/	/	/	
EME-ST4-05	44	บึงหนองปรือตะวันออก 44	/	/	/	/	
EME-ST4-06	45	บึงหนองปรือตะวันออก 45	/	/	/	/	
EME-ST4-07	46	บึงหนองปรือตะวันออก 46	/	/	/	/	
EME-ST4-08	47	บึงหนองปรือตะวันออก 47	/	/	/	/	
EME-ST4-09	48	บึงหนองปรือตะวันออก 48	/	/	/	/	
EME-ST4-10	49	บึงหนองปรือตะวันออก 49	/	/	/	/	
EME-ST5-01	40	บึงหนองปรือตะวันออก 40	/	/	/	/	
EME-ST5-02	41	บึงหนองปรือตะวันออก 41	/	/	/	/	
EME-ST5-03	42	บึงหนองปรือตะวันออก 42	/	/	/	/	
EME-ST5-04	43	บึงหนองปรือตะวันออก 43	/	/	/	/	
EME-ST5-05	44	บึงหนองปรือตะวันออก 44	/	/	/	/	
EME-ST5-06	45	บึงหนองปรือตะวันออก 45	/	/	/	/	
EME-ST5-07	46	บึงหนองปรือตะวันออก 46	/	/	/	/	
EME-ST5-08	47	บึงหนองปรือตะวันออก 47	/	/	/	/	
EME-ST5-09	48	บึงหนองปรือตะวันออก 48	/	/	/	/	
EME-ST6-10	49	บึงหนองปรือตะวันออก 49	/	/	/	/	

๒๐๑๙
 วันที่ ๒๑/๑/๖๓
 ๒๐๑๙

WIKI

พฤษภาคม / 2567

[illegible]

THE WORKS»

สิงหาคม/2567

ENG-SF-020 / REV 01 / 2 | ๒๓ | ๒๕๖๕ / Page 10ENG-SF-020 / REV 01 / 2 จำนวน 2553 / Page 2/0ENG-5E-020 / REV 01 / 21/11/2018 / Page 38File: C:\G:\001\BID\B1\72\B102755\2558\Page 48

ภาคผนวกที่ 12

รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา MDB

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

MDB No. 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MDB No. 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

การตรวจสอบและจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

วันที่ : ALPHA

แผนผังอาคาร หน้า 9

หมายเหตุ :
☐ ว่าง ☐ ว่าง ☐ ว่าง
☐ ว่าง ☐ ว่าง ☐ ว่าง
☐ ว่าง ☐ ว่าง ☐ ว่าง

MDB No. 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[illegible]

TIPUS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					
TIPUS																																																																																																					

MDB No. 1	เดือน กันยายน ปี 2567															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ผลการตรวจสอบ (Pass/Fail/Warning)	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	
ผู้ตรวจสอบ	[Signature]															
ผู้ตรวจรับ	[Signature]															

MDB No. 2	เดือน กันยายน ปี 2567															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ผลการตรวจสอบ (Pass/Fail/Warning)	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	
ผู้ตรวจสอบ	[Signature]															
ผู้ตรวจรับ	[Signature]															

MDB No. 1	เดือน กันยายน ปี 2567															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ผลการตรวจสอบ (Pass/Fail/Warning)	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	
ผู้ตรวจสอบ	[Signature]															
ผู้ตรวจรับ	[Signature]															

MDB No. 2	เดือน กันยายน ปี 2567															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ผลการตรวจสอบ (Pass/Fail/Warning)	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	
ผู้ตรวจสอบ	[Signature]															
ผู้ตรวจรับ	[Signature]															

การตรวจสอบแบบจำลองไฟฟ้าของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

วันที่ : ALPHA

แบบฟอร์ม 210 หน้า 9

หมายเหตุ :
ผลการตรวจ : ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ รอผล
ผู้ตรวจสอบ : ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ รอผล

MDB No. 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

การตรวจสอบแผนจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

วันที่ : 09/11/2567

หมายเหตุ :
☐ ตรวจพบ
☒ ตรวจพบ
☐ ไม่พบ
☒ ไม่พบ

MDB No. 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ภาคผนวกที่ 13
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Fire Pump
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Figure 1

Diagram illustrating the relationship between the number of species (S) and the number of individuals (N) in a community. The x-axis represents the number of individuals (N) and the y-axis represents the number of species (S). A curve shows the relationship between S and N , indicating that as the number of individuals increases, the number of species also increases, following a power-law relationship.

THE VIDEOS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

113

THE HORTON COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

THE WELLS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD

1. 100%
 2. 100%
 3. 100%
 4. 100%
 5. 100%
 6. 100%
 7. 100%
 8. 100%
 9. 100%
 10. 100%
 11. 100%
 12. 100%
 13. 100%
 14. 100%
 15. 100%
 16. 100%
 17. 100%
 18. 100%
 19. 100%
 20. 100%
 21. 100%
 22. 100%
 23. 100%
 24. 100%
 25. 100%
 26. 100%
 27. 100%
 28. 100%
 29. 100%
 30. 100%
 31. 100%
 32. 100%
 33. 100%
 34. 100%
 35. 100%
 36. 100%
 37. 100%
 38. 100%
 39. 100%
 40. 100%
 41. 100%
 42. 100%
 43. 100%
 44. 100%
 45. 100%
 46. 100%
 47. 100%
 48. 100%
 49. 100%
 50. 100%
 51. 100%
 52. 100%
 53. 100%
 54. 100%
 55. 100%
 56. 100%
 57. 100%
 58. 100%
 59. 100%
 60. 100%
 61. 100%
 62. 100%
 63. 100%
 64. 100%
 65. 100%
 66. 100%
 67. 100%
 68. 100%
 69. 100%
 70. 100%
 71. 100%
 72. 100%
 73. 100%
 74. 100%
 75. 100%
 76. 100%
 77. 100%
 78. 100%
 79. 100%
 80. 100%
 81. 100%
 82. 100%
 83. 100%
 84. 100%
 85. 100%
 86. 100%
 87. 100%
 88. 100%
 89. 100%
 90. 100%
 91. 100%
 92. 100%
 93. 100%
 94. 100%
 95. 100%
 96. 100%
 97. 100%
 98. 100%
 99. 100%
 100. 100%

THE VAINES COMPANY MANAGEMENT CO., LTD.