

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)



ช่วงเปิดดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567



ภาคผนวก 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและการดูแล

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41

หมู่ที่ :

ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง

แขวง/ตำบล : บางคอแหลม

เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 095-250-4494

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวมณฑล ศิริขรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถดูดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,227.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,781.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ระบายทุกวัน

☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบรับรายงาน ทส. ๒

เลขที่.....

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....สำนักงานเขตบางคอแหลม.....กรุงเทพมหานคร.....

ได้รับรายงาน ทส. ๒ ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

จาก (นาย/นาง/นางสาว).....ทพ.พร มิ่งมงคล.....

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ.....๑๓๔ ซ. ๑๐๕.....

ตั้งอยู่เลขที่.....๔๑.....ซอย.....เจริญกรุง ๘๐.....ถนน.....เจริญกรุง.....

แขวง.....บางคอแหลม.....เขต.....บางคอแหลม.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

ประกอบกิจการประเภท.....อุตสาหกรรม.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.....๑๒.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....[Signature].....(ผู้รับรายงาน)

(.....)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ ซอย 102/1/180
ถนน 103/1/1 แขวง/ตำบล ขว.๑๐.๑๑๐๖ เขต/อำเภอ ขว.๑๐๑๖๖
จังหวัด กทม. 4 โทรศัพท์ ๐๙๕-๒๕๐-๔๔๔๔ โทรสาร
มี 103/1/1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ๑๐๑/๑๑๐๖
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑๐๑/๑๑๐๖

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๑๐๑/๑๑๐๖


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,199
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,759.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5.999
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ ซอย เจริญกรุง 80
ถนน เจริญกรุง แขวง/ตำบล บางคอกเข้ เขต/อำเภอ บางคอกเข้
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 095-2504444 โทรสาร
มี นิติบุคคล 500 กก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/66	-	82	65	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✗		ตรวจสอบ	วิมล
2/8/66	-	85	63	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✗		ไม่พบ	วิมล
3/8/66	-	65	62	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✗		✓	วิมล
4/8/66	-	74	59	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
5/8/66	-	62	49	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
6/8/66	-	76	60	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
7/8/66	-	163	130	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
8/8/66	-	59	47	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
9/8/66	-	99	23	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
10/8/66	-	76	60	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
11/8/66	-	84	67	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
12/8/66	-	81	64	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
13/8/66	-	81	64	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
14/8/66	-	67	59	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
15/8/66	-	79	63	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล
16/8/66	-	64	51	✓	-	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	วิมล

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/12/66	-	69	55	/	-	/	X	/	/	/	/		ขจรศักดิ์	24
18/12/66	-	79	63	/	-	/	X	/	/	/	/		สงวน	24
19/12/66	-	75	60	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
20/12/66	-	80	64	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
21/12/66	-	66	59	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
22/12/66	-	87	69	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
23/12/66	-	75	60	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
24/12/66	-	68	54	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
25/12/66	-	70	56	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
26/12/66	-	70	56	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
27/12/66	-	80	64	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
28/12/66	-	72	57	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
29/12/66	-	77	61	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
30/12/66	-	89	69	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24
31/12/66	-	67	53	/	-	/	X	/	/	/	/		ย	24

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากว่าบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41

หมู่ที่ :

ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง

แขวง/ตำบล : บางคอแหลม

เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 095-250-4494

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคล อาคารชุด ออกัส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

120.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถดูดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,155.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,724.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41

หมู่ที่ :

ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง

แขวง/ตำบล : บางคอแหลม

เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 095-250-4494

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุดออกัส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

หน้า 310

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถดูดตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,246.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,796.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41

หมู่ที่ :

ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง

แขวง/ตำบล : บางคอแหลม

เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 095-250-4494

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวมณฑล ศิริยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

หน้า 312

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถดูดตะกอน 3 เดือนต่อครั้ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,267.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,813.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ออกัสคอนโด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 41

หมู่ที่ :

ซอย : เจริญกรุง80

ถนน : เจริญกรุง

แขวง/ตำบล : บางคอแหลม

เขต/ตำบล : เขตบางคอแหลม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 095-250-4494

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 406

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวมณฑล ศิริยรรยง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถดูดตะกอน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,302.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,841.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ภาคผนวก 2

เอกสารตรวจเช็ค ระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย



IMPORTANT

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

INSPECTION DATA

Fire Extinguisher(ถังดับเพลิง) No.

LOCATION

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ		
26/01/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/02/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/03/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/04/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/05/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/06/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/07/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/08/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/09/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/10/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/67	✓	✓	✓	✓	✓		



IMPORTANT

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

INSPECTION DATA

EXIT LIGHT (ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน) No.

LOCATION

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ		
31/01/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/02/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/03/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/04/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/05/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/06/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/07/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/08/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/09/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/10/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/11/67	✓	✓	✓	✓	✓		
31/12/67	✓	✓	✓	✓	✓		



IMPORTANT


DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

INSPECTION DATA

EMERGENCY LIGHT(ไฟฉุกเฉิน) No.

LOCATION

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ		
26/01/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/02/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/03/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/04/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/05/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/06/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/07/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/08/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/09/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/10/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/67	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/67	✓	✓	✓	✓	✓		



IMPORTANT

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT


INSPECTION DATA


Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมแจ้งเตือนภัย) No.


LOCATION

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	ถังดับเพลิงชนิดน้ำ		
20/01/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/02/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/03/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/04/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/05/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/06/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/07/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/08/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/09/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/10/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/67	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/67	✓	✓	✓	✓	✓		

 IMPORTANT DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT																																																																		
INSPECTION DATA																																																																		
Fire Alarm Control Panel (ผู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้)																																																																		
LOCATION <u>A</u>																																																																		
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">วันที่ Date</th> <th colspan="5">ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th rowspan="2">ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th rowspan="2">หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr> <th>แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm</th> <th>การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System</th> <th>สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC</th> <th>สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full</th> <th>Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film</th> </tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film	<table border="1"> <tr> <th>วันที่ Date</th> <th>ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th>ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th>หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr><td>31/01/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/02/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/03/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/04/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/05/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/06/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/07/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/08/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/09/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/10/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/11/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/12/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	31/01/67	✓			31/02/67	✓			31/03/67	✓			31/04/67	✓			31/05/67	✓			31/06/67	✓			31/07/67	✓			31/08/67	✓			31/09/67	✓			31/10/67	✓			31/11/67	✓			31/12/67	✓		
วันที่ Date		ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)							ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																								
	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film																																																													
วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																															
31/01/67	✓																																																																	
31/02/67	✓																																																																	
31/03/67	✓																																																																	
31/04/67	✓																																																																	
31/05/67	✓																																																																	
31/06/67	✓																																																																	
31/07/67	✓																																																																	
31/08/67	✓																																																																	
31/09/67	✓																																																																	
31/10/67	✓																																																																	
31/11/67	✓																																																																	
31/12/67	✓																																																																	

 IMPORTANT DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT																																																																		
INSPECTION DATA																																																																		
EMERGENCY LIGHT (ไฟฉุกเฉิน) No.																																																																		
LOCATION <u>อาคาร A</u>																																																																		
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">วันที่ Date</th> <th colspan="5">ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th rowspan="2">ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th rowspan="2">หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr> <th>แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm</th> <th>การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System</th> <th>สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC</th> <th>สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full</th> <th>Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film</th> </tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film	<table border="1"> <tr> <th>วันที่ Date</th> <th>ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th>ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th>หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr><td>25/01/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/02/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/03/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/04/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/05/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/06/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/07/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/08/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/09/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/10/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/11/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25/12/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	25/01/67	✓			25/02/67	✓			25/03/67	✓			25/04/67	✓			25/05/67	✓			25/06/67	✓			25/07/67	✓			25/08/67	✓			25/09/67	✓			25/10/67	✓			25/11/67	✓			25/12/67	✓		
วันที่ Date		ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)							ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																								
	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film																																																													
วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																															
25/01/67	✓																																																																	
25/02/67	✓																																																																	
25/03/67	✓																																																																	
25/04/67	✓																																																																	
25/05/67	✓																																																																	
25/06/67	✓																																																																	
25/07/67	✓																																																																	
25/08/67	✓																																																																	
25/09/67	✓																																																																	
25/10/67	✓																																																																	
25/11/67	✓																																																																	
25/12/67	✓																																																																	

 IMPORTANT DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT																																																																		
INSPECTION DATA																																																																		
EXIT LIGHT (ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน) No.																																																																		
LOCATION <u>A</u>																																																																		
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">วันที่ Date</th> <th colspan="5">ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th rowspan="2">ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th rowspan="2">หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr> <th>แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm</th> <th>การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System</th> <th>สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC</th> <th>สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full</th> <th>Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film</th> </tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film	<table border="1"> <tr> <th>วันที่ Date</th> <th>ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th>ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th>หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr><td>26/01/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/02/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/03/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/04/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/05/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/06/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/07/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/08/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/09/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/10/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/11/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26/12/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	26/01/67	✓			26/02/67	✓			26/03/67	✓			26/04/67	✓			26/05/67	✓			26/06/67	✓			26/07/67	✓			26/08/67	✓			26/09/67	✓			26/10/67	✓			26/11/67	✓			26/12/67	✓		
วันที่ Date		ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)							ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																								
	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film																																																													
วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																															
26/01/67	✓																																																																	
26/02/67	✓																																																																	
26/03/67	✓																																																																	
26/04/67	✓																																																																	
26/05/67	✓																																																																	
26/06/67	✓																																																																	
26/07/67	✓																																																																	
26/08/67	✓																																																																	
26/09/67	✓																																																																	
26/10/67	✓																																																																	
26/11/67	✓																																																																	
26/12/67	✓																																																																	

 IMPORTANT DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT																																																																		
INSPECTION DATA																																																																		
Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) No.																																																																		
LOCATION <u>A</u>																																																																		
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">วันที่ Date</th> <th colspan="5">ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th rowspan="2">ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th rowspan="2">หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr> <th>แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm</th> <th>การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System</th> <th>สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC</th> <th>สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full</th> <th>Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film</th> </tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film	<table border="1"> <tr> <th>วันที่ Date</th> <th>ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)</th> <th>ผู้ตรวจเช็ค Inspector</th> <th>หมายเหตุ Remark</th> </tr> <tr><td>31/01/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/02/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/03/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/04/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/05/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/06/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/07/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/08/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/09/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/10/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/11/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31/12/67</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark	31/01/67	✓			31/02/67	✓			31/03/67	✓			31/04/67	✓			31/05/67	✓			31/06/67	✓			31/07/67	✓			31/08/67	✓			31/09/67	✓			31/10/67	✓			31/11/67	✓			31/12/67	✓		
วันที่ Date		ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)							ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																								
	แจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน Emergency Alarm	การแจ้งเตือนระบบเบรก Brake System	สัญญาณ LED AC ฉุกเฉิน Emergency LED AC	สัญญาณ LED Full ฉุกเฉิน Emergency LED Full	Lamp 2 x 50 ฟิล์มใส Lamp 2 x 50 Clear Film																																																													
วันที่ Date	ผลการตรวจเช็ค (ถ้ามี)	ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark																																																															
31/01/67	✓																																																																	
31/02/67	✓																																																																	
31/03/67	✓																																																																	
31/04/67	✓																																																																	
31/05/67	✓																																																																	
31/06/67	✓																																																																	
31/07/67	✓																																																																	
31/08/67	✓																																																																	
31/09/67	✓																																																																	
31/10/67	✓																																																																	
31/11/67	✓																																																																	
31/12/67	✓																																																																	

IMPORTANT

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

INSPECTION DATA

Fire Alarm Control Panel (ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้)

LOCATION B

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	เช็คแบตเตอรี่ Emergency Light	การแจ้งเตือนจากเซนเซอร์	เช็คหลอด LED AC ถ้า Error ไฟไม่ติด	เช็คหลอด LED Full ถ้า Error ไฟไม่ติด	Lamp 2 x 50 Watts ไม่ติดไฟ		
31/01/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/02/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/03/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/04/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/05/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/06/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/07/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/08/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/09/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/10/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/11/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/12/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	

IMPORTANT

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

INSPECTION DATA

EMERGENCY LIGHT (ไฟฉุกเฉิน) No.

LOCATION 0175 B

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	เช็คแบตเตอรี่ Emergency Light	การแจ้งเตือนจากเซนเซอร์	เช็คหลอด LED AC ถ้า Error ไฟไม่ติด	เช็คหลอด LED Full ถ้า Error ไฟไม่ติด	Lamp 2 x 50 Watts ไม่ติดไฟ		
31/01/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/02/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/03/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/04/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/05/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/06/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/07/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/08/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/09/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/10/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/11/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/12/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	

IMPORTANT

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

INSPECTION DATA

EXIT LIGHT (ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน) No.

LOCATION B

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	เช็คแบตเตอรี่ Emergency Light	การแจ้งเตือนจากเซนเซอร์	เช็คหลอด LED AC ถ้า Error ไฟไม่ติด	เช็คหลอด LED Full ถ้า Error ไฟไม่ติด	Lamp 2 x 50 Watts ไม่ติดไฟ		
31/01/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/02/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/03/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/04/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/05/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/06/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/07/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/08/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/09/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/10/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/11/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/12/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	

IMPORTANT

DO NOT REMOVE THIS TAG FROM THIS EMERGENCY LIGHT

INSPECTION DATA

Fire Extinguisher (ถังดับเพลิง) No.

LOCATION B

วันที่ Date	การตรวจเช็ค (ตามรายการ)					ผู้ตรวจเช็ค Inspector	หมายเหตุ Remark
	เช็คแบตเตอรี่ Emergency Light	การแจ้งเตือนจากเซนเซอร์	เช็คหลอด LED AC ถ้า Error ไฟไม่ติด	เช็คหลอด LED Full ถ้า Error ไฟไม่ติด	Lamp 2 x 50 Watts ไม่ติดไฟ		
21/01/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/02/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/03/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/04/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/05/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/06/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/07/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
31/08/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/09/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/10/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/11/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	
21/12/67	✓	✓	✓	✓	✓	สม	



ภาคผนวก 3

รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาประจำวัน



BK MANAGEMENT AND SERVICE CO., LTD.

august

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING :		METER NO :				TIME :				MONTH :		
DATE	TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
		kWh (On Peak+Off peak)		kWh (On peak)		kWh (Off peak)		kW (On peak)	kW(Off peak)	kVAr		
		Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
		11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
		Unit	Sum	Unit	Sum	Unit	Sum	Max KW	Max KW	Unit	Sum	
X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	X.....	X.....	X.....	KVAR-H		
1 กรกฎาคม 2567		2986.443	3.302	919.045	1.278	1964.2	1.39	0	0	315.520		
2 กรกฎาคม 2567		2989.749	2.278	920.323	1.253	1970.59	1.61	0.204	0.194	315.520		
3 กรกฎาคม 2567		2992.027	3.302	921.581	1.325	1972.2	1.63	0.204	0.194	315.520		
4 กรกฎาคม 2567		2995.329	2.139	922.906	1.237	1973.83	1.53	0.204	0.194	315.520		
5 กรกฎาคม 2567		2997.468	3.395	924.143	1.352	1975.16	1.57	0.204	0.194	315.520		
6 กรกฎาคม 2567		2990.463	2.358	925.495	1.225	1976.93	1.58	0.204	0.214	315.520		
7 กรกฎาคม 2567		2993.221	3.132	926.72	1.237	1978.51	1.61	0.204	0.214	315.520		
8 กรกฎาคม 2567		2996.333	2.594	927.957	1.329	1980.12	1.63	0.204	0.214	315.520		
9 กรกฎาคม 2567		2998.947	2.674	929.286	1.325	1981.75	1.59	0.204	0.214	315.520		
10 กรกฎาคม 2567		2991.625	2.632	930.611	1.238	1983.34	1.47	0.204	0.214	315.520		
11 กรกฎาคม 2567		2994.257	3.137	931.849	0	1984.81	1.35	0.212	0.214	315.520		
12 กรกฎาคม 2567		2997.399	2.985	931.849	0	1986.16	1.57	0.212	0.214	315.520		
13 กรกฎาคม 2567		2990.379	3.120	933.172	1.323	1987.73	1.48	0.212	0.214	315.520		
14 กรกฎาคม 2567		2993.499	2.635	934.495	1.425	1989.21	1.59	0.212	0.214	315.520		
15 กรกฎาคม 2567		2996.139	3.174	935.92	1.339	1990.8	1.54	0.212	0.214	315.520		
16 กรกฎาคม 2567		2999.308	2.736	937.259	1.352	1992.34	1.63	0.212	0.214	315.520		
17 กรกฎาคม 2567		2992.044	2.697	938.611	1.223	1993.97	1.61	0.212	0.214	315.520		
18 กรกฎาคม 2567		2994.741	2.095	939.934	1.237	1995.58	1.52	0.212	0.214	315.520		
19 กรกฎาคม 2567		2997.836	2.814	941.071	1.336	1997.1	1.63	0.212	0.214	315.520		
20 กรกฎาคม 2567		2999.65	2.808	942.407	1.312	1998.73	1.49	0.212	0.214	315.520		
21 กรกฎาคม 2567		2992.458	3.024	943.719	1.238	2000.22	1.53	0.212	0.214	315.520		
22 กรกฎาคม 2567		2995.482	2.850	944.957	1.229	2001.75	1.57	0.212	0.214	315.520		
23 กรกฎาคม 2567		2998.333	3.006	946.186	1.237	2003.32	1.61	0.212	0.214	315.520		
24 กรกฎาคม 2567		2991.338	3.032	947.423	1.337	2004.93	1.63	0.212	0.214	315.520		
25 กรกฎาคม 2567		2994.37	2.912	948.76	1.332	2006.56	1.59	0.212	0.214	315.520		
26 กรกฎาคม 2567		2997.282	2.872	950.092	1.329	2008.15	1.47	0.212	0.214	315.520		
27 กรกฎาคม 2567		2990.154	3.036	951.421	1.354	2009.62	1.52	0.212	0.214	315.520		
28 กรกฎาคม 2567		2993.24	2.912	952.775	1.435	2011.14	1.63	0.212	0.214	315.520		
29 กรกฎาคม 2567		2996.152	3.150	954.21	1.231	2012.77	1.47	0.212	0.214	315.520		
30 กรกฎาคม 2567		2999.302	3.228	955.441	1.324	2014.24	1.39	0.212	0.214	315.520		
31 กรกฎาคม 2567		2992.533	3.282	956.765	1.239	2015.63	1.52	0.212	0.214	315.520		
Total 1-31											Total 1-31	
Max.											Max.	
Min.											Min.	
Aver.											Aver.	

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

31 ต.ค. 2567

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

31 ต.ค. 2567



BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE	TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 กรกฎาคม 2567	09.00	81500	40	
2 กรกฎาคม 2567	09.00	81540	40	
3 กรกฎาคม 2567	08.00	81609	69	
4 กรกฎาคม 2567	09.00	81674	69	
5 กรกฎาคม 2567	09.00	81757	64	
6 กรกฎาคม 2567	08.10	81821	65	
7 กรกฎาคม 2567	09.00	81885	64	
8 กรกฎาคม 2567	09.00	81926	41	
9 กรกฎาคม 2567	09.00	820406	72	
10 กรกฎาคม 2567	8.20	82117	69	
11 กรกฎาคม 2567	9.00	82186	69	
12 กรกฎาคม 2567	09.00	82254	68	
13 กรกฎาคม 2567	09.00	82316	77	
14 กรกฎาคม 2567	9.00	82393	77	
15 กรกฎาคม 2567	9.00	82472	79	
16 กรกฎาคม 2567	09.00	82547	77	
17 กรกฎาคม 2567	9.00	82614	67	
18 กรกฎาคม 2567	9.00	82686	72	
19 กรกฎาคม 2567	9.00	82754	68	
20 กรกฎาคม 2567	9.00	82819	65	
21 กรกฎาคม 2567	9.00	82882	63	
22 กรกฎาคม 2567	09.06	82957	75	
23 กรกฎาคม 2567	09.00	83026	69	
24 กรกฎาคม 2567	09.10	83091	65	
25 กรกฎาคม 2567	09.00	83163	72	
26 กรกฎาคม 2567	09.00	83236	75	
27 กรกฎาคม 2567	09.00	83320	82	
28 กรกฎาคม 2567	09.00	83404	84	
29 กรกฎาคม 2567	09.16	83483	79	
30 กรกฎาคม 2567	09.00	83572	89	
31 กรกฎาคม 2567	09.00	83652	80	

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

31 ก.ค. 2567

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

31 ก.ค. 2567



BK MANAGEMENT AND SERVICE CO., LTD.

august

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING :		METER NO :				TIME :		MONTH :				RECORD BY
DATE	TIME	10		11		12		31	32	61		
		kWh (On Peak+Off peak)		kWh (On peak)		kWh (Off peak)		kW (On peak)	kW(Off peak)	kVAr		
		Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
		11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
		Unit	Sum	Unit	Sum	Unit	Sum	Max KW	Max KW	Unit	Sum	
X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	X.....	X.....	KVAR-H			
1 สิงหาคม 2567	9:00	2975.912	3.678	954.015	1.323	2017.15	1.57	0	0.182	322.948		
2 สิงหาคม 2567	9:00	2979.49	3.04	959.339	1.235	2019.72	1.51	0.186	0.196	322.948		
3 สิงหาคม 2567	9:00	2982.53	2.43	960.573	1.238	2020.23	1.63	0.186	0.196	322.948		
4 สิงหาคม 2567	9:00	2984.16	2.37	961.811	1.324	2021.86	1.62	0.186	0.196	322.948		
5 สิงหาคม 2567	9:00	2987.33	2.56	963.135	1.235	2023.49	1.57	0.186	0.196	322.948		
6 สิงหาคม 2567	9:00	2988.89	2.342	964.923	1.236	2025.05	1.63	0.186	0.200	322.948		
7 สิงหาคม 2567	9:00	2992.2	3.03	965.106	1.362	2026.65	1.58	0.186	0.208	322.948		
8 สิงหาคม 2567	9:00	2995.23	3.024	966.968	1.9	2029.26	1.626	0.192	0.204	322.948		
9 สิงหาคม 2567	9:00	2999.234	1.872	968.369	1.396	2029.886	1.674	0.196	0.204	322.948		
10 สิงหาคม 2567	09:00	3000.263	4.195	969.764	0	2031.51	3.3	0.198	0.208	322.948		
11 สิงหาคม 2567	09:00	3000.782	3.414	969.764	0	2034.84	3.114	0.196	0.208	322.948		
12 สิงหาคม 2567	9:00	3007.736	3.332	969.764	0	2037.714	3.33	0.196	0.208	322.948		
13 สิงหาคม 2567	9:00	3011.064	3.058	969.764	1.44	2041.304	1.624	0.198	0.208	322.948		
14 สิงหาคม 2567	9:00	3014.126	3.464	971.204	1.596	2042.124	1.654	0.202	0.208	322.948		
15 สิงหาคม 2567	9:00	3017.610	3.226	972.802	1.419	2044.808	1.81	0.202	0.216	322.948		
16 สิงหาคม 2567	9:00	3020.638	3.306	974.220	1.49	2046.618	1.915	0.202	0.216	322.948		
17 สิงหาคม 2567	9:00	3024.10	3.798	975.710	0	2048.109	3.498	0.210	0.220	322.948		
18 สิงหาคม 2567	9:00	3027.642	3.724	975.710	0.069	2051.931	3.654	0.210	0.220	322.948		
19 สิงหาคม 2567	9:00	3031.361	3.349	975.719	1.629	2055.589	1.717	0.210	0.225	322.948		
20 สิงหาคม 2567	9:00	3034.713	3.216	977.409	1.475	2057.300	1.746	0.210	0.223	322.948		
21 สิงหาคม 2567	9:00	3037.929	3.192	978.883	1.492	2059.046	1.695	0.210	0.223	322.948		
22 สิงหาคม 2567	9:00	3041.121	3.404	980.360	1.586	2060.741	1.786	0.210	0.223	322.948		
23 สิงหาคม 2567	9:00	3044.523	3.26	981.406	1.366	2062.529	1.697	0.222	0.224	322.948		
24 สิงหาคม 2567	9:00	3047.785	2.927	983.364	0	2064.421	3.263	0.222	0.224	322.948		
25 สิงหาคม 2567	9:00	3050.712	3.338	983.364	0	2067.749	3.336	0.222	0.224	322.948		
26 สิงหาคม 2567	9:00	3054.049	3.646	983.364	1.351	2070.699	1.425	0.222	0.224	322.948		
27 สิงหาคม 2567	9:00	3057.643	2.728	984.716	1.759	2072.109	1.84	0.222	0.224	322.948		
28 สิงหาคม 2567	9:00	3060.423	3.139	986.474	1.493	2073.747	1.695	0.225	0.224	322.948		
29 สิงหาคม 2567	9:00	3063.562	2.966	987.917	1.397	2075.644	1.574	0.225	0.224	322.948		
30 สิงหาคม 2567	9:00	3066.523	4.484	989.514	1.266	2077.218	1.636	0.225	0.224	322.948		
31 สิงหาคม 2567	9:00	3071.412	1.976	990.560	0	2078.854	2.432	0.225	0.224	322.948		
1.02 67		3073.588		990.560		2080.786		0.000	0.152	331.215		
Total 1-31											Total 1-31	
Max.											Max.	
Min.											Min.	
Aver.											Aver.	

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

31/8/67

30 ส.ค. 2567

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

31/8/67

30 ส.ค. 2567



BK MANAGEMENT AND SERVICE CO., LTD.

august

DAILY RECORD WATER METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE	TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 กันยายน 2567		83727	68	
2 กันยายน 2567		83795	59	
3 กันยายน 2567		83854	67	
4 กันยายน 2567		83921	65	
5 กันยายน 2567		83986	71	
6 กันยายน 2567		84052	59	
7 กันยายน 2567		84116	72	
8 กันยายน 2567		84188	75	
9 กันยายน 2567		84263	64	
10 กันยายน 2567		84327	70	
11 กันยายน 2567		84397	64	
12 กันยายน 2567		84461	81	
13 กันยายน 2567		84545	67	
14 กันยายน 2567		84612	76	
15 กันยายน 2567		84688	67	
16 กันยายน 2567		84755	73	
17 กันยายน 2567		84828	73	
18 กันยายน 2567		84911	86	
19 กันยายน 2567		84997	90	
20 กันยายน 2567		85087	66	
21 กันยายน 2567		85153	65	
22 กันยายน 2567		85218	67	
23 กันยายน 2567		85285	76	
24 กันยายน 2567		85361	64	
25 กันยายน 2567		85425	81	
26 กันยายน 2567		85506	76	
27 กันยายน 2567		85582	76	
28 กันยายน 2567		85658	61	
29 กันยายน 2567		85719	79	
30 กันยายน 2567		85796	64	
31 ตุลาคม 2567		85862	77	
1-ก.ย. 67		85939		

สิงหาคม 2567

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

31/8/67

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

31/8/67



BK MANAGEMENT AND SERVICE CO., LTD.

august

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING :		METER NO :				TIME :		MONTH :				RECORD BY
DATE	TIME	10		11		12		31	32	61		
		kWh (On Peak+Off peak)		kWh (On peak)		kWh (Off peak)		kW (On peak)	kW(Off peak)	kVAr		
		Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
		11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
		Unit	Sum	Unit	Sum	Unit	Sum	Max KW	Max KW	Unit	Sum	
X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	X.....	X.....	X.....	KVAR-H		
1 กันยายน 2567	9.00	5073.388	2.324	990.500	0.133	2081.786	3.362	0.000	0.159	331.215		
2 กันยายน 2567		5075.712	2.834	990.633	1.749	2085.449	1.032	0.084	0.184	331.215		
3 กันยายน 2567		5079.596	2.695	991.792	1.442	2086.149	1.589	0.181	0.192	331.215		
4 กันยายน 2567	9.00	5084.291	2.858	993.221	1.346	2086.029	1.372	0.181	0.192	331.215		
5 กันยายน 2567	9.00	5088.471	2.947	994.509	1.509	2089.601	1.507	0.183	0.194	331.215		
6 กันยายน 2567		5097.119	2.919	996.009	1.185	2091.104	1.01	0.184	0.194	331.215		
7 กันยายน 2567	9.00	5090.057	2.842	999.194	0	2092.949	3.061	0.184	0.195	331.215		
8 กันยายน 2567	9.02	5092.992	3.303	997.194	0.015	2095.795	3.299	0.184	0.195	331.215		
9 กันยายน 2567		5096.295	3.017	997.209	0.916	2099.042	3.017	0.184	0.196	331.215		
10 กันยายน 2567		5099.312	3.032	998.126	1.904	2100.08	2.307	0.201	0.204	331.215		
11 กันยายน 2567	9.00	5102.544	2.953	1000.033	1.936	2102.311	1.517	0.201	0.204	331.215		
12 กันยายน 2567		5105.297	2.85	1001.969	0.806	2103.479	1.54	0.201	0.204	331.215		
13 กันยายน 2567		5108.147	2.728	1002.775	1.227	2105.769	1.445	0.201	0.204	331.215		
14 กันยายน 2567	9.00	5110.885	2.915	1004.002	0	2106.815	2.915	0.201	0.204	331.215		
15 กันยายน 2567	9.00	5113.730	2.93	1004.002	0	2109.728	2.93	0.201	0.204	331.215		
16 กันยายน 2567		5116.660	3.006	1004.002	1.46	2112.654	1.546	0.201	0.204	331.215		
17 กันยายน 2567		5119.666	2.785	1005.462	1.083	2114.204	1.496	0.201	0.206	331.215		
18 กันยายน 2567		5122.451	2.774	1006.654	1.56	2115.606	1.473	0.202	0.206	331.215		
19 กันยายน 2567		5125.198	2.961	1008.103	1.357	2117.079	1.605	0.202	0.206	331.215		
20 กันยายน 2567		5128.194	3.098	1009.462	1.328	2118.684	1.769	0.202	0.206	331.215		
21 กันยายน 2567	9.00	5131.244	2.687	1010.790	0	2120.453	3.096	0.202	0.206	331.215		
22 กันยายน 2567	9.00	5133.971	3.306	1010.790	0.210	2123.141	3.195	0.202	0.206	331.215		
23 กันยายน 2567	9.00	5137.297	2.95	1010.900	1.407	2126.336	1.344	0.202	0.206	331.215		
24 กันยายน 2567	9.00	5140.187	2.673	1012.307	1.108	2127.590	1.394	0.202	0.206	331.215		
25 กันยายน 2567	9.00	5142.949	2.649	1013.615	1.279	2129.274	4.381	0.202	0.206	331.215		
26 กันยายน 2567		5145.344	3	1014.844	1.244	2130.655	1.534	0.202	0.206	331.215		
27 กันยายน 2567	9.47	5147.361	2.852	1016.149	1.3	2132.199	1.556	0.202	0.206	331.215		
28 กันยายน 2567	9.15	5151.233	2.986	1017.489	0	2133.745	2.98	0.202	0.206	331.215		
29 กันยายน 2567	9.00	5154.219	3.529	1017.489	0.071	2136.725	3.444	0.202	0.206	331.215		
30 กันยายน 2567		5157.748	3.012	1017.579	1.453	2140.169	1.565	0.202	0.206	331.215		
1 ตุลาคม 2567		5160.716		1019.032		2141.714		0.000	0.173	331.215		
Total 1-31											Total 1-31	
Max.											Max.	
Min.											Min.	
Aver.											Aver.	

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

30 ก.ย. 2567

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

30/9/67



BK MANAGEMENT AND SERVICE CO., LTD.

august

DAILY RECORD WATER METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE	TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 กันยายน 2567	9.00	85939	84	
2 กันยายน 2567	9.00	86023	71	
3 กันยายน 2567	9.40	86094	71	
4 กันยายน 2567	9.04.4	86165	63	
5 กันยายน 2567	9.05.4	86228	73	
6 กันยายน 2567	9.57	86301	59	
7 กันยายน 2567	9.00	86360	45	
8 กันยายน 2567	9.08	86435	82	
9 กันยายน 2567	9.06	86517	69	
10 กันยายน 2567	9.00	86586	75	
11 กันยายน 2567	9.00	86661	79	
12 กันยายน 2567	9.58	86740	67	
13 กันยายน 2567	9.37	86807	59	
14 กันยายน 2567	9.00	86866	71	
15 กันยายน 2567	9.00	86937	80	
16 กันยายน 2567	9.35	87017	78	
17 กันยายน 2567	8.18	87095	58	
18 กันยายน 2567	8.00	87157	78	
19 กันยายน 2567	9.00	87231	63	
20 กันยายน 2567	8.15	87294	77	
21 กันยายน 2567	9.00	87371	62	
22 กันยายน 2567	9.00	87433	87	
23 กันยายน 2567	9.00	87520	75	
24 กันยายน 2567	9.00	87595	56	
25 กันยายน 2567	9.00	87653	64	
26 กันยายน 2567	9.00	87717	70	
27 กันยายน 2567	9.46	87787	73	
28 กันยายน 2567	9.00	87860	76	
29 กันยายน 2567	9.00	87936	86	
30 กันยายน 2567	9.51	88022	72	
1 ตุลาคม 2567	9.55	88094		

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

30 ก.ย. 2567

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

2.5
30/9/67

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAh		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit	Sum	Unit	Sum	Unit	Sum	Max KW	Max KW	Unit	Sum	
x.....	KW - H	x.....	KW - H	x.....	KW - H	x.....	x.....	x.....	x.....	KVAR-H			
1 Oct 24	Sun		3160.76	2.749	1019.032		2141.734		0.000	0.173	338.888		
2 Oct 24	Mon		3162.516	3.2									
3 Oct 24	Tue		3166.716	3	1021.844		2144.820		0.204	0.209	338.878		
4 Oct 24	Wed		3169.716	3.512	1023.215		2146.956		0.204	0.209	338.878		
5 Oct 24	Thu		3173.220	2.7									
6 Oct 24	Fri		3175.92	2.6									
7 Oct 24	Sat		3178.529	2.775	1024.604		2153.923		0.204	0.209	338.878		
8 Oct 24	Sun		3181.271	1.8	1025.833		2155.462		0.204	0.209	338.878		
9 Oct 24	Mon		3182.819	3.54									
10 Oct 24	Tue		3186.278	3.2									
11 Oct 24	Wed		3189.578	0.903	1029.763		2159.814		0.204	0.209	338.878		
12 Oct 24	Thu		3190.491	2.95									
13 Oct 24	Fri		3193.371	3.78									
14 Oct 24	Sat		3197.171	2.87									
15 Oct 24	Sun		3200.061	3.23									
16 Oct 24	Mon		3203.291	2.743	1033.871		2169.420		0.204	0.209	338.878		
17 Oct 24	Tue		3206.034	2.84	1035.276		2170.777		0.204	0.209	338.878		
18 Oct 24	Wed		3206.853	1.91	1036.674		2172.219		0.204	0.209	338.878		
19 Oct 24	Thu		3210.793	3.1									
20 Oct 24	Fri		3215.363	3.2									
21 Oct 24	Sat		3217.063	1.987	1037.851		2179.212		0.204	0.209	338.878		
22 Oct 24	Sun		3219.05	2.673	1039.267		2180.642		0.204	0.209	338.878		
23 Oct 24	Mon		3221.733	3.452									
24 Oct 24	Tue		3225.475	3.165									
25 Oct 24	Wed		3228.940	3.574	1041.859		2186.465		0.204	0.209	338.878		
26 Oct 24	Thu		3231.114	2.9									
27 Oct 24	Fri		3234.844	3.2									
28 Oct 24	Sat		3238.081	3.66	1045.271		2194.744		0.204	0.209	338.878		
29 Oct 24	Sun		3241.671	1.81	1044.809		2196.389		0.204	0.209	338.878		
30 Oct 24	Mon		3243.5	3.54									
31 Oct 24	Tue		3247.04	3.0	1049.67		2199.37		0.204	0.209	338.878		
			3250.07		1049.150		2200.930		0.102	0.171			
Total 1-31												Total 1-31	
Max.												Max.	
Min.												Min.	
Aver.												Aver.	

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

หน้า 327 วันที่ :

DAILY RECORD WATER METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE	TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Oct 24	~~Tue~~ Sun	88094	75	
2 Oct 24	~~Wed~~ Mon	88169	55	
3 Oct 24	~~Thu~~ Tue	88224	78	
4 Oct 24	~~Fri~~ Wed	88302	96	
5 Oct 24	~~Sat~~ Thu	88394	55	
6 Oct 24	~~Sun~~ Fri	88453	60	
7 Oct 24	Sat	88513	77	
8 Oct 24	Sun	88590	81	
9 Oct 24	Mon	~~88671~~ 88671	52	
10 Oct 24	Tue	~~88723~~ 88723	78	
11 Oct 24	Wed	88801	71	
12 Oct 24	Thu	88872	74	
13 Oct 24	Fri	88946	67	
14 Oct 24	Sat	89013	67	
15 Oct 24	Sun	89080	68	
16 Oct 24	Mon	89144	76	
17 Oct 24	Tue	89224	65	
18 Oct 24	Wed	89289	77	
19 Oct 24	Thu	89366	76	
20 Oct 24	Fri	89442	72	
21 Oct 24	Sat	89514	76	
22 Oct 24	~~Tue~~ Sun	89590	73	
23 Oct 24	~~Wed~~ Mon	89663	55	
24 Oct 24	~~Thu~~ Tue	89718	81	
25 Oct 24	~~Fri~~ Wed	89799	77	
26 Oct 24	~~Sat~~ Thu	89876	76	
27 Oct 24	~~Sun~~ Fri	89952	71	
28 Oct 24	~~Mon~~ Sat	90023	86	
29 Oct 24	~~Tue~~ Sun	90109	76	
30 Oct 24	~~Wed~~ Mon	90185	81	
31 Oct 24	~~Thu~~ Tue	90266	74	
		90340		

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

31 ต.ค. 2567

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

31 ต.ค. 2567

หน้า 328

DAILY RECORD WATER METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE		TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Nov 24	fri		90340	71	
2 Nov 24	sat		90411	70	
3 Nov 24	sun		90481	82	
4 Nov 24	mon		90563	77	
5 Nov 24	tue		90640	71	
6 Nov 24	wed		90711	86	
7 Nov 24	thu		90797.	83	
8 Nov 24	fri		90880.	77.	
9 Nov 24	sat		90957.	74.	
10 Nov 24	sun		91031.	73	
11 Nov 24	mon		91104.	82	
12 Nov 24	tue		91186.	73.	
13 Nov 24	wed		91259.	70	
14 Nov 24	thu		91329.	71	
15 Nov 24	fri		91400	82	
16 Nov 24	sat		91482	73	
17 Nov 24	sun		91555.	82	
18 Nov 24	mon		91637.	70.	
19 Nov 24	tue		91707.	73.	
20 Nov 24	wed		91780.	75.	
21 Nov 24	thu		91855.	72	
22 Nov 24	fri		91927.	80	
23 Nov 24	sat		92007.	72.	
24 Nov 24	sun		92079.	74	
25 Nov 24	mon		92153.	76	
26 Nov 24	tue		92229.	77	
27 Nov 24	wed		92306.	73	
28 Nov 24	thu		92379.	80	
29 Nov 24	fri		92459.	73.	
30 Nov 24	sat		92532	75.	
			92607.		

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

จ.พ.ร.

30/11/62

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

จ.ส.

30/11/62

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAh		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit	Sum	Unit	Sum	Unit	Sum	Max KW	Max KW	Unit	Sum	
		x.....	KW - H	x.....	KW - H	x.....	KW - H	x.....	x.....	x.....	KVAR-H		
1 Nov 24	fri	3250.08	4	1049.18	2.12	2200.94	1.12	0.102	0.171	338.878			
2 Nov 24	sat	3254.012	2	1051.3	1.98	2202.1	1.32	0.102	0.171	338.878			
3 Nov 24	sun	3256.102	3	1053.24	1.75	2203.42	1.325	0.102	0.171	338.878			
4 Nov 24	mon	3259.031	3	1055.03	1.20	2204.74	1.215	0.102	0.171	338.878			
5 Nov 24	tue	3262.021	2	1056.23	2.10	2206.48	1.296	0.102	0.171	338.878			
6 Nov 24	wed	3264.139	3	1058.33	0	2207.86	1.125	0.102	0.171	338.878			
7 Nov 24	thu	3267.141	2	1058.33	1.37	2209.98	1.354	0.204	0.209	338.878			
8 Nov 24	fri	3269.031	3	1059.7	1.44	2210.23	1.213	0.204	0.209	338.878			
9 Nov 24	sat	3271.142	2	1061.19	2.32	2211.44	1.277	0.204	0.209	338.878			
10 Nov 24	sun	3274.412	3	1063.51	1.34	2212.72	1.021	0.204	0.209	338.878			
11 Nov 24	mon	3276.389	4	1064.88	2.13	2213.74	1.123	0.204	0.209	338.878			
12 Nov 24	tue	3278.324	3	1066.44	1.35	2214.86	1.232	0.204	0.209	338.878			
13 Nov 24	wed	3285.158	3	1068.33	2.12	2216.10	1.189	0.204	0.209	338.878			
14 Nov 24	thu	3288.231	3	1070.45	1.25	2217.29	1.321	0.204	0.209	338.878			
15 Nov 24	fri	3291.165	2	1071.7	2.3	2218.61	1.399	0.204	0.209	338.878			
16 Nov 24	sat	3293.158	2	1074	1.29	2220.01	1.236	0.204	0.209	338.878			
17 Nov 24	sun	3295.110	5	1075.29	1.76	2221.22	1.213	0.204	0.209	338.878			
18 Nov 24	mon	3300.128	2	1077.05	1.83	2222.57	1.356	0.204	0.209	338.878			
19 Nov 24	tue	3302.312	2	1078.98	2.13	2223.93	1.219	0.204	0.209	338.878			
20 Nov 24	wed	3304.121	3	1081.01	0	2225.15	1.138	0.204	0.209	338.878			
21 Nov 24	thu	3307.392	4	1081.01	1.456	2226.29	2.14	0.204	0.209	338.878			
22 Nov 24	fri	3311.126	4	1082.46	2.13	2228.43	1.869	0.204	0.209	338.878			
23 Nov 24	sat	3315.252	3	1084.54	2.17	2230.32	1.53	0.204	0.209	338.878			
24 Nov 24	sun	3318.125	4	1085.98	1.39	2231.95	2.72	0.204	0.209	338.878			
25 Nov 24	mon	3322.156	3	1087.37	2.80	2234.57	1.35	0.204	0.209	338.878			
26 Nov 24	tue	3325.181	3	1090.126	2.12	2235.92	1.23	0.204	0.209	338.878			
27 Nov 24	wed	3329.356	3	1092.46	1.43	2237.19	1.10	0.204	0.209	338.878			
28 Nov 24	thu	3331.412	3	1093.21	2.134	2238.29	2.13	0.204	0.209	338.878			
29 Nov 24	fri	3334.500	3	1095.46	2.136	2240.38	1.34	0.204	0.209	338.878			
30 Nov 24	sat	3337.125	4	1096.01	2.134	2241.76	1.29	0.204	0.209	338.878			
Total 1-31												Total 1-31	
Max.												Max.	
Min.												Min.	
Aver.												Aver.	

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

D. N. S.

30/11/67

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

D. N. S.

30/11/67

DAILY RECORD ELECTRICAL METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE		TIME	10		11		12		31	32	61		RECORD BY
			KW h (On Peak+Off peak)		KW h (On peak)		KWh (Off peak)		KW (On peak)	KW(Off peak)	KVAR		
			Time 24 Hr		Time 09:00 - 22:00		Time 22:00 - 09:00		Time 09:00 - 22:00	Off Time	Time 24 Hr		
			11 + 12		Rate 2.695 Bate		Rate 1.1914 Bate		Rate 132.93 Bate	Rate 0 Bate	61.97%On peak		
			Unit	Sum	Unit	Sum	Unit	Sum	Max KW	Max KW	Unit	Sum	
			X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	KW - H	X.....	X.....	X.....	KVAR-H	
1 Dec 24	Sun												
2 Dec 24	Mon												
3 Dec 24	Tue												
4 Dec 24	Wed												
5 Dec 24	Thu	0.004	3350.05	0.004	3350.05	0.004	3350.05	0.175	0.181	0.004	3350.05	0.004	0.004
6 Dec 24	Fri	0.004	3353.136	0.004	3353.136	0.004	3353.136	0.175	0.181	0.004	3353.136	0.004	0.004
7 Dec 24	Sat	0.004	3355.081	0.004	3355.081	0.004	3355.081	0.175	0.181	0.004	3355.081	0.004	0.004
8 Dec 24	Sun	0.004	3357.819	0.004	3357.819	0.004	3357.819	0.175	0.181	0.004	3357.819	0.004	0.004
9 Dec 24	Mon	0.004	3361.950	0.004	3361.950	0.004	3361.950	0.175	0.181	0.004	3361.950	0.004	0.004
10 Dec 24	Tue	0.004	3362.755	0.004	3362.755	0.004	3362.755	0.175	0.181	0.004	3362.755	0.004	0.004
11 Dec 24	Wed	0.004	3367.643	0.004	3367.643	0.004	3367.643	0.175	0.181	0.004	3367.643	0.004	0.004
12 Dec 24	Thu	0.004	3370.400	0.004	3370.400	0.004	3370.400	0.191	0.188	0.004	3370.400	0.004	0.004
13 Dec 24	Fri	0.004	3373.720	0.004	3373.720	0.004	3373.720	0.191	0.198	0.004	3373.720	0.004	0.004
14 Dec 24	Sat	0.004	3376.181	0.004	3376.181	0.004	3376.181	0.191	0.198	0.004	3376.181	0.004	0.004
15 Dec 24	Sun	0.004	3378.600	0.004	3378.600	0.004	3378.600	0.191	0.198	0.004	3378.600	0.004	0.004
16 Dec 24	Mon	0.004	3379.115	0.004	3379.115	0.004	3379.115	0.191	0.198	0.004	3379.115	0.004	0.004
17 Dec 24	Tue	0.004	3383.530	0.004	3383.530	0.004	3383.530	0.191	0.198	0.004	3383.530	0.004	0.004
18 Dec 24	Wed	0.004	3385.780	0.004	3385.780	0.004	3385.780	0.191	0.198	0.004	3385.780	0.004	0.004
19 Dec 24	Thu	0.004	3388.102	0.004	3388.102	0.004	3388.102	0.191	0.198	0.004	3388.102	0.004	0.004
20 Dec 24	Fri	0.004	3390.572	0.004	3390.572	0.004	3390.572	0.191	0.198	0.004	3390.572	0.004	0.004
21 Dec 24	Sat	0.004	3393.070	0.004	3393.070	0.004	3393.070	0.191	0.198	0.004	3393.070	0.004	0.004
22 Dec 24	Sun	0.004	3394.950	0.004	3394.950	0.004	3394.950	0.191	0.198	0.004	3394.950	0.004	0.004
23 Dec 24	Mon	0.004	3397.187	0.004	3397.187	0.004	3397.187	0.191	0.198	0.004	3397.187	0.004	0.004
24 Dec 24	Tue	0.004	3399.865	0.004	3399.865	0.004	3399.865	0.191	0.198	0.004	3399.865	0.004	0.004
25 Dec 24	Wed	0.004	3401.160	0.004	3401.160	0.004	3401.160	0.191	0.198	0.004	3401.160	0.004	0.004
26 Dec 24	Thu	0.004	3403.733	0.004	3403.733	0.004	3403.733	0.191	0.198	0.004	3403.733	0.004	0.004
27 Dec 24	Fri	0.004	3406.000	0.004	3406.000	0.004	3406.000	0.191	0.198	0.004	3406.000	0.004	0.004
28 Dec 24	Sat	0.004	3408.348	0.004	3408.348	0.004	3408.348	0.191	0.198	0.004	3408.348	0.004	0.004
29 Dec 24	Sun	0.004	3410.830	0.004	3410.830	0.004	3410.830	0.191	0.198	0.004	3410.830	0.004	0.004
30 Dec 24	Mon	0.004	3413.030	0.004	3413.030	0.004	3413.030	0.191	0.198	0.004	3413.030	0.004	0.004
31 Dec 24	Tue	0.004	3415.109	0.004	3415.109	0.004	3415.109	0.191	0.198	0.004	3415.109	0.004	0.004
Total 1-31													Total 1-31
Max.													Max.
Min.													Min.
Aver.													Aver.

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

31.12.67.

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

หน้า 331

วันที่ : 31/12/67

DAILY RECORD WATER METER

BUILDING :

METER NO :

TIME :

MONTH :

DATE	TIME	CURRENT READING	CONSUMPTION UNITS	RECORD BY
1 Dec 24	Sun			
2 Dec 24	Mon			
3 Dec 24	Tue			
4 Dec 24	Wed			
5 Dec 24	Thu 09.00 น.	92908		ช. ม.
6 Dec 24	Fri 09.00 น.	92987	79	ช. ม.
7 Dec 24	Sat 09.00 น.	93058	71	ช. ม.
8 Dec 24	Sun 09.00 น.	93132	71	ช. ม.
9 Dec 24	Mon 09.00 น.	93202	70	ช. ม.
10 Dec 24	Tue 09.00 น.	93271	72	ช. ม.
11 Dec 24	Wed 09.00 น.	93346	72	ช. ม.
12 Dec 24	Thu 09.00 น.	93436	90	ช. ม.
13 Dec 24	Fri 09.00 น.	93507	71	ช. ม.
14 Dec 24	Sat 09.00 น.	93576	69	ช. ม.
15 Dec 24	Sun 09.00 น.	93651	78	ช. ม.
16 Dec 24	Mon 09.00 น.	93736	82	ช. ม.
17 Dec 24	Tue 09.00 น.	93812	76	ช. ม.
18 Dec 24	Wed 09.00 น.	93878	66	ช. ม.
19 Dec 24	Thu 09.00 น.	93950	72	ช. ม.
20 Dec 24	Fri 09.00 น.	94025	75	ช. ม.
21 Dec 24	Sat 09.00 น.	94105	80	ช. ม.
22 Dec 24	Sun 09.00 น.	94177	72	ช. ม.
23 Dec 24	Mon 09.00 น.	94249	72	ช. ม.
24 Dec 24	Tue 09.00 น.	94323	71	ช. ม.
25 Dec 24	Wed 09.00 น.	94396	73	ช. ม.
26 Dec 24	Thu 09.00 น.	94471	75	ช. ม.
27 Dec 24	Fri 09.00 น.	94547	76	ช. ม.
28 Dec 24	Sat 09.00 น.	94619	72	ช. ม.
29 Dec 24	Sun 09.00 น.	94689	70	ช. ม.
30 Dec 24	Mon 09.00 น.	94758	69	ช. ม.
31 Dec 24	Tue 09.00 น.	94821	63	ช. ม.

ตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง :

วันที่ :

ช. ม.
31.12.67.

รับทราบโดย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

ช. ม.
31/12/67



ภาคผนวก 4

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่างๆของโครงการ

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีต่างๆ ของโครงการ




ภาพที่ 1



ภาพที่ 2




ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6

ภาคผนวก


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำดีต่างๆ ของโครงการ




ภาพที่ 7




ภาพที่ 8




ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12



ภาคผนวก 5

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสรว่ายน้ำและการดูแล

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567


อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำและการดูแล



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2




ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567


อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำและการดูแล



ภาพที่ 7




ภาพที่ 8




ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12



ภาคผนวก 6


พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน

ภาคผนวก


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567


พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน




ภาพที่ 1




ภาพที่ 2




ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6

ภาคผนวก


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567


พื้นที่สีเขียวและงานดูแลสวน




ภาพที่ 7




ภาพที่ 8



ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12



ภาคผนวก 7

ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567

ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567

ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ



ภาพที่ 7



ภาพที่ 8



ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12



ภาคผนวก 8


ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย

ภาคผนวก

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567


ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย




ภาพที่ 1




ภาพที่ 2




ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5




ภาพที่ 6

ภาคผนวก


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567


ความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอย




ภาพที่ 7




ภาพที่ 8




ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12



ภาคผนวก 9

กิจกรรมซ่อมมีไฟและสภาพเศรษฐกิจและสังคม



กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ ถนนเจริญกรุง ซอย ๘๐ แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนเจริญกรุง ซอย 80 แขวงบางกอกแหลม เขตบางกอกแหลม กทม. 10120 ประสงค์จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 ณ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ประสานนายถวัลย์ชัย พรอารีเอกชน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....
(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร./โทรสาร ๐๒ ๓๕๔-๖๘๗๕)

ที่ กท ๑๘๐๘/ ๕๖๖๕

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอรับการสนับสนุน วิทยากรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑๙ คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานฝึกอบรม กรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
จำนวน ๑ ฉบับ

๒. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

๓. จัดทำหนังสือถึง นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารตาม ข้อ ๑ - ๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายประกอบ โพธิ์คาย)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

ลงนามแล้ว

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตรวจแล้ว

นายฉวีรักษ์ พรอารีเอกชน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ

หน้า 351 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

๐๘-๔๐๗๑-๘๑๓๕

2 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนเจริญกรุง ซอย 80 แขวงบางกอกเหลม เขตบางกอกเหลม กทม. 10120 ประสงค์จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 ณ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ประสาน นายถวัลย์ชัย พรอารีเอกชน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....
(.....)

ตรวจแล้ว



นายถวัลย์ชัย พรอารีเอกชน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.
๐๘-๔๐๖๑-๘๑๓๕

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

สถานที่ ๑. ประชุมชี้แจง ห้องประชุมของ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส
๒. ฝึกซ้อม ณ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ ถนนเจริญกรุง ซอย ๘๐ แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กทม. ๑๐๑๒๐

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
๐๙.๐๐ น.	- ลงทะเบียน		ห้องประชุม
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.	พิธีเปิด	โดย ฝ่ายบุคคล จป.	ห้องประชุม
๐๙.๑๐ - ๑๐.๓๐ น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ๑) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของ สถานประกอบการ ๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ หนีไฟของสถานประกอบการ ๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และการ เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย	นายฤทธิชา บุญนา ตำแหน่ง พนง.ป้องกันฯชำนาญงาน (วิทยากรที่ได้รับอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน)	ห้องประชุม
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง		
๑๐.๔๕ น.เป็นต้นไป (ระยะเวลาตาม ประเภทกิจการและ สถานการณ์ที่จำลอง การฝึกปฏิบัติ)	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	นายฤทธิชา บุญนา ตำแหน่ง พนง.ป้องกันฯชำนาญงาน นายอิทธิกร อ่อนสว่าง ตำแหน่ง พนง.ป้องกันฯชำนาญงาน นายชวลิต งามชัยชูสิทธิ์ ตำแหน่ง พนง.ป้องกันฯชำนาญงาน นายธัญเพชร ฉ่อยกลาง ตำแหน่ง พนง.ป้องกันฯชำนาญงาน วิทยากรที่ได้รับอนุมัติฯ	สถานที่ปฏิบัติงานของ ผู้เข้ารับการฝึก

ผู้ดูแลการฝึกอบรม : นายถวัลย์ชัย พรอารีเอกชน จพง.ป้องกันฯชำนาญการพิเศษ

นายถวัลย์ชัย พรอารีเอกชน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

๐๘-๔๐๗๑-๘๑๓๕

august

นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2567

ลำดับ	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
1.	ผอ.อรรถวิทย์ คุ้มทรัพย์	095-3215865	
2	ภก.กษิณ	0947911699	
3	รณ	0634239375	
4	รณ	0823153957	
5	รณ	0966412925	
6	รณ พงษ์	0839793823	
7	รณ ศิริธรรม	0854857878	
8	รณ ศิริธรรม	0621215194	
9.	รณ ศิริธรรม		
10.	รณ ศิริธรรม		
11	รณ ศิริธรรม	087.6379646	
12	รณ ศิริธรรม	082693262	
13	รณ ศิริธรรม	0949822302	
14	รณ ศิริธรรม	0648950048	
15	รณ ศิริธรรม	085-952222	
16.	รณ ศิริธรรม	087-6057389	
17.	รณ ศิริธรรม	081-50665X	
21	รณ ศิริธรรม	085-530118	
22	รณ ศิริธรรม	085-1825630	
	ตรวจแล้ว		
	นายวัลย์ชัย พรอารีเอกรชน		
	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ		
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.		
	๑๕-๕๐๓๑-๘๑๓๕		



แบบ กภ.บุญ

นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๙๐๐๐๑๖๐๑๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

นายถวัลย์ชัย พรอารีเอกชน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

๐๘-๔๐๓๑-๘๑๓๕

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

๓๐๑. นายปวเรศ	หนูแป้นน้อย	๓๓๑. นายณกรณ์	สดศรีทอง
๓๐๒. นายอาฟานดี	สุวรรณมณี	๓๓๒. ส.อ. ณัฏภัทร	พรมเกษร
๓๐๓. นายชินณุพงศ์	หล้าศรี	๓๓๓. นายถวัลย์ชัย	พรอารีเอกชน
๓๐๔. นายเกรียงไกร	กาบกลอน	๓๓๔. นายวิทยา	คำศรี
๓๐๕. นายจักรกฤษณ์	วงศ์พิทักษ์	๓๓๕. นายพิเชษฐ์	ศรีเฉลียว
๓๐๖. นายวิทยา	คำมูล	๓๓๖. นายทองคำ	พระนิจรัมย์
๓๐๗. นายอาทิตย์	สกุลศรี	๓๓๗. นายอิทธิกร	อ่อนสว่าง
๓๐๘. นายยุทธนา	วีระทรัพย์	๓๓๘. นายชวลิต	งามชัยชูสิทธิ์
๓๐๙. นายพิทักษ์	วงศ์แสน	๓๓๙. นายฤทธิชา	บุญนา
๓๑๐. ว่าที่ ร.ต. ศักดา	เจริญสุข	๓๔๐. นายธัญเพชร	เฉื่อยกลาง
๓๑๑. นายสิทธิพงษ์	พรหมยศ	๓๔๑. นายรุ่งโรจน์	บุญกา
๓๑๒. นายอาทิตย์	ยืนยง	๓๔๒. นายสุขุมวุฒิ	พุทธรักษา
๓๑๓. ว่าที่ ร.ต. นัสชัย	มีสัดย์	๓๔๓. นายเศรษฐสิทธิ์	อ่องเอี่ยม
๓๑๔. นายพิเชษฐ์	ชนากร	๓๔๔. นายพูนศักดิ์	ชุมเมฆ
๓๑๕. นายมานพ	สลาภสิงห์	๓๔๕. นายบุญเลิศ	ศรศักดิ์
๓๑๖. นายทศพล	ชาติ	๓๔๖. นายณฐนน	โชติแสนชัย
๓๑๗. นายพุดพิงค์	อินไชยทอง	๓๔๗. นายอนุกุล	ฤทธิบุญไชย
๓๑๘. นายไชยวัฒน์	ไชยบุญเรือง	๓๔๘. นายวีระชัย	จันทพร
๓๑๙. นายวรวิทย์	วรพินท์	๓๔๙. นายพรสวรรค์	พรรณาไพร
๓๒๐. นายสราวุธ	เชื้อทหาร	๓๕๐. นายอนุชา	บัวใบ
๓๒๑. นายประยุทธ์	คุณสมบัติ	๓๕๑. นายมนต์สวรรค์	ลาภทวี
๓๒๒. นายวัลลภ	ยามมีสิน	๓๕๒. นายกันตพัฒน์	ลาดแลน
๓๒๓. นายสุรัช	ทองอ่วมใหญ่	๓๕๓. นายประยุทธ์	สะพาน
๓๒๔. นายณรงค์	ฤทธิ์เดช	๓๕๔. นายวุฒิชัย	สารางคำ
๓๒๕. นายประสิทธิ์	ชัยบังเกิด	๓๕๕. นายสุวัฒน์	วงศ์วุฒิ
๓๒๖. ว่าที่ ร.ต. ประสบสุข	สุนประสิทธิ์	๓๕๖. นายเทพพิทักษ์	ชันขวา
๓๒๗. นายเสกสรรค์	สายเชื้อ	๓๕๗. นายเผ่าพันธ์	สามหาดไทย
๓๒๘. นายจิระศักดิ์	งามสง่า	๓๕๘. นายณัฐพงษ์	สิงห์ท่า
๓๒๙. จ.ส.ต. ชัยธัช	ธรรมเทพรักษ์	๓๕๙. นายณัฐพล	คอนรอดไพร
๓๓๐. นายวิชา	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ	๓๖๐. นายเชษฐาธิ	พิสุทธิปกรณ์

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

๐๘-๔๐๗๑-๘๑๓๕

/๓๖๑.นายวัชรินทร์...

ที่ กท ๑๘๐๘/๑๐๓๕



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

ที่ กท ๑๘๐๘/๑๐๓๖



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน.....

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐
---	---	---	---	---

๐	๐	๑	๖	๐
---	---	---	---	---

๑	๕
---	---

๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๐๗-๑๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙๗๓ หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

.....นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส.....ประเภทกิจการ.....อาคารชุด.....

ที่ตั้ง เลขที่ ๔๑ ซอย.....เจริญกรุง ๘๐ ถนน.....เจริญกรุง.....แขวง.....นางคองเทนม

เขต.....นางคองเทนม.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....๑๐๑๒๐

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๙ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๙ คน

ชาย ๖ คน หญิง ๑๓ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓.๔๒ นาที

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่.....เดือน ๒๒ ค.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ. รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



ภาคผนวก 10

การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร

มาตรการติดตามแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567


การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร




ภาพที่ 1




ภาพที่ 2




ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5




ภาพที่ 6

มาตรการติดตามแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุด ออกัส (ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

ช่วงเปิดดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567

การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร



ภาพที่ 7



ภาพที่ 8



ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12



ภาคผนวก 11

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาญ อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T. Kanham, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออแกส คอนโด
Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : คุณเจน **Phone** : 095-250-4494 **E.mail** : condogaugust@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ ออแกส คอนโด **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 19/07/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 19/07/2024
Analysis Date : 19-30/07/2024 **Report Date** : 30/07/2024 **Report No.** : R 05001/67

Parameter	Unit	Method	WC 06306/67 ปทุมธานี/สำนักงานเขตคลองเตย	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	127	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	27	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	822 **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	3	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	25	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ฉุกเฉินตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) (พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายไนโตรเจนในตัวอย่างไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายไนโตรเจน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report -:

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด
Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคองหลุม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : คุณเจน Phone : 095-250-4494 E-mail : condoaugust@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ ออกัส คอนโด Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/08/2024 Sampling By# : NTHET (ว-190-จ-0027) Receive Date : 16/08/2024
Analysis Date : 16-23/08/2024 Report Date : 23/08/2024 Report No. : R 05710/67

Parameter	Unit	Method	WC 07235/87 ข้อพิพาททั้งก่อนและภายหลังการตรวจ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	57	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	28	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	478 **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	5	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₄ C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISOMET 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ข) (พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของน้ำทิ้ง)
** คำนวณค่าเฉลี่ยจากปริมาณสารละลายน้ำทิ้งตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายน้ำทิ้ง 145 มิลลิกรัมต่อลิตร)

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)
Chemist
ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhom, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383, 035-800-693 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด

Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคองนอก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Contact : คุณเจน Phone : 095-250-4494

E-mail : condoaugust@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ ออกัส คอนโด

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 11/09/2024 Sampling By# : JITTAWEE (จ-190-ก-0026)

Receive Date : 11/09/2024

Analysis Date : 11-19/09/2024 Report Date : 19/09/2024

Report No. : R 06350/87

Parameter	Unit	Method	WC 06057/87 ปัสสาวะน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	81	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	26	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	732	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5820 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่น	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=1 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการกรมการช่างน้ำประปาฉบับที่ 1 (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2557

< End Of Report >

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

จ-190-ก-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

จ-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanhom, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-225-383 , 035-900-583 Fax : 035-900-584



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name :นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด
Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคองแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : คุณเจน Phone : 095-250-4494 E-mail : condoaugust@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ ออกัส คอนโด Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 16/10/2024 Sampling By# : Rungsasikorn (ว-190-๑-0002) Receive Date : 16/10/2024
Analysis Date : 16-22/10/2024 Report Date : 22/10/2024 Report No. : R 07254/67

Parameter	Unit	Method	WC 09183/67 ปกติค่าที่ส่งก่อนจะนำออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	95	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	30	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 C	332	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	6	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - Observation ชุมมิตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการวัดและวิธีมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Khaetthariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-๑-0013

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คันนาพ. อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออแกส คอนโด

Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Contact : คุณเจน **Phone** : 095-250-4494

E.mail : condoaugust@gmail.com

Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ ออแกส คอนโด

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 13/11/2024 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027)

Receive Date : 13/11/2024

Analysis Date : 13-19/11/2024 **Report Date** : 19/11/2024

Report No. : R 07977/67

Parameter	Unit	Method	WC 10068/67 ปล่องน้ำทิ้งอาคารพาณิชย์โครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	102	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	22	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	344	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่น	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-H₂B

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์และสิ่งบ่งชี้ทางเคมี เพื่อ กำหนดค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารพาณิชย์และโรงงาน (อาคารประเภท ๓) พ.ศ.2567

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-จ-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออแกส คอนโด
Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคองแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : คุณเจน **Phone** : 095-250-4494 **E-mail** : condoaugust@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ ออแกส คอนโด **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 18/12/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (จ-190-จ-0028) **Receive Date** : 18/12/2024
Analysis Date : 18-25/12/2024 **Report Date** : 25/12/2024 **Report No.** : R 08890/67

Parameter	Unit	Method	WC 11184/67 ขอคืนน้ำดื่มก่อนนำมาใช้ออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	114	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	33	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 G	470	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	4	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	18	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่น	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารพาณิชย์และอาคารขนาดใหญ่ (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

จ-190-จ-0004

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

จ-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-225-3833, 035-800-5833 Fax : 035-800-5834



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 4

Customer Name : นิตยบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด

Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคองแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Contact : คุณเจน Phone : 095-250-4494

E.mail : condoaugust@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site# : โครงการ ออกัส คอนโด

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 13/11/2024 Sampling By# : WAC

Receive Date : 13/11/2024

Analysis Date : 13-23/11/2024 Report Date : 23/11/2024

Report No. : RWS 04295/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07646/67 ด้วยน้ำดื่มได้ดื่ม อาหาร A	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.54 *	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	5.3 *	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	136	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Cl. B	22	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	2.4 *	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	10 *	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 *	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ *	ไม่พบ

Sample Characterization Observation ใส

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

Limit of Quantitation : LOQ (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cl=6 mg/L as Cl⁻)

* It is outside the scope of ISOMET 17025

* เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คันหนาม อ. สุโขทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanharn, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-228-383, 035-800-583 Fax : 035-800-584



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 4

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออเกิส คอนโด

Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคองหลุม เขตบางคองหลุม กรุงเทพมหานคร 10120

Contact : คุณเจน Phone : 095-250-4494

E.mail : condoaugust@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site# : โครงการ ออเกิส คอนโด

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 13/11/2024 Sampling By# : WAC

Receive Date : 13/11/2024

Analysis Date : 13-23/11/2024 Report Date : 23/11/2024

Report No. : RWS 04295/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07647/67 ค่ากับน้ำดื่มตามมาตรฐาน A	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.56 #	≤ 1.0
Color	Pl-Co Unit	platinum-cobalt	4.9 #	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	134	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Cl- B	22	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	3.0 #	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	8.4 #	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 #	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 2030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส
-------------------------	-------------	----

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H1B

Limit of Quantitation : LOD (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cl=6 mg/L as Cl⁻)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการเป็นมาตรฐาน พ.ร.บ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 3 of 4

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด
Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางคองแหลม เขตบางคองแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : คุณเจน Phone : 095-250-4494 E.mail : condoaugust@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site# : โครงการ ออกัส คอนโด Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 13/11/2024 Sampling By# : WAC Receive Date : 13/11/2024
Analysis Date : 13-23/11/2024 Report Date : 23/11/2024 Report No. : RWS 04295/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07848/87 ค่ากับมาตรฐานค่าดิน น้ำ อากาศ B	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.61 #	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	5.1 #	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	136	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Cl- B	21	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	2.6 #	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	7.2 #	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 #	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliforms Fermentation	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H+ B

Limit of Quantitation : LOQ (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cr=6 mg/L as Cr,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager



ANALYSIS REPORT

Page 4 of 4

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออกลัส คอนโด
Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางค้อเหนือ เขตบางค้อเหนือ กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : คุณเจน **Phone** : 095-250-4494 **E.mail** : condoaugust@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site#** : โครงการ ออกลัส คอนโด **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 13/11/2024 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 13/11/2024
Analysis Date : 13-23/11/2024 **Report Date** : 23/11/2024 **Report No.** : RWS 04295/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07849/87 ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ อาคาร B	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	6.5 - 8.5
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.72 #	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	4.8 #	≤ 15
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	138	≤ 1000
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-Cl- B	22	≤ 250
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	3.1 #	≤ 50
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	9.3 #	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	< 0.01 #	≤ 0.3
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05	≤ 0.08
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส
-------------------------	-------------	----

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
Limit of Quantitation : LOQ (TDS=25 mg/L, Mn=0.05 mg/L as Mn, Cr=5 mg/L as Cr,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาการประปาส่วนนครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report -:

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungweng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คามหาช. อ. สุไทย์ จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Karham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส คอนโด
Address : 41 เจริญกรุง 80 แขวงบางค้อเหนือ เขตบางค้อเหนือ กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : คุณเจน **Phone** : 095-250-4494 **E.mail** : condoaugust@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site#** : โครงการ ออกัส คอนโด **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 13/11/2024 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 13/11/2024
Analysis Date : 13-23/11/2024 **Report Date** : 23/11/2024 **Report No.** : RWS 04296/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07650/67 ประเทศไทย	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	< 1 *	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	198 *	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017 , part 4500-Cl- B	314	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	5.5 *	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 *	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	250 *	250 - 800
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 *	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ *	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ *	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ *	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ *	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization - **Observation** ใส

Remark : Limit of Quantitation : LOQ (Cl⁻ = 6 mg/L as Cl⁻)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* จ้างวิเคราะห์ตามมาตรฐาน มอก 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตรวจน้ำ หรือการอื่น ๆ ในงานทดสอบ

-: End Of Report -:

Laboratory Staff

(Miss. Warapom Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ภาคผนวก 12

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๑๒๗๑๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางนันท ผดุงสงฆ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๑

๒) นางสาวเปรมฤดี ชิวเศรษฐ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๒

๓) นางสาวนิตยา ชันธบุตร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูผ่าน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวอนุสรุา พงดดวงแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๑

๒) นายรังศศิกร โกสุมภ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวสุวสี บังแสงอ่อน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาววรพร วันวิเศษ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๔

๕) นางสุนันทา แจ่มมิน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๕

๖) นายพุดพิงค์ วรสมันต์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๖

๗) นางสาวอรรณณ สี่ใต้

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๗

๘) นายวชิราวุฒ อุไรวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๘

๙) นางสาวคณิตศรา สร้อยจิตร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๙

๑๐) นางสาวรณกร ผดุงเวียง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๐

๑๑) นายมานพ สลามขอ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๑

๑๒) นายจตุเมธ อินทรโสภาส

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๒

๑๓) นางสาวแคทรียา มีแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๓

๑๔) นางสาวอัญชิสา แผลงศรี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๔

๑๕) นายรัตพล ไบไกร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๕

๑๖) นางสาวสมมาต อยู่สา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๖
๑๗) นายภูเบศร์ สารยศ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๗
๑๘) นางสาวกันขญา อาจโยธา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๘
๑๙) นายสุวิทย์ ใจธีรภาพกุล	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๙
๒๐) นายธนกฤต สุจริต	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๐
๒๑) นางสาวกนกพร หลวงประมูล	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๑
๒๒) นางสาววณิษา แก้วรุ่งฟ้า	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๒
๒๓) นางสาวสุธาสินี หอมสวาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๓
๒๔) นางสาวเครือวัลลี สมภิกษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เชนะศรีรินทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติการการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๑๙๐

ที่ กก ๐๓๑๐(๑) ๑๒ ๗ ๑ ๔

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒๙ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 44 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
3	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide Acetylene Flame Method ^[3]
4	α -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
5	β -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
6	γ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
7	δ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
10	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3]
11	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
12	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[3]
13	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
14	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
15	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
16	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
18	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
22	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
23	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
24	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
25	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[3]
26	Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method ^[3]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
28	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
29	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
30	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
31	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
32	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
33	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
34	Oil & Grease	Soxhlet Extraction Method ^[3]
35	pH	Electrometric Method ^[3] 

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
37	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
38	Sulfide	Precipitation, Iodometric Method ^[3]
39	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
40	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
41	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method ^[3]
42	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[3]
43	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ^[3]
44	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 31 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
4	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3]
5	Beryllium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3]
6	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
7	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
8	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ^[3]
9	Chromium (VI)	Filtration, Colorimetric Method ^[3]
10	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
11	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] 

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
13	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
14	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
16	α -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
17	β -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
18	γ -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
22	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
24	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
25	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
26	pH	Electrometric Method ^[3]
27	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
28	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
29	Silver	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
30	Vanadium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3]
31	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 25 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,6,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
2	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
3	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,9] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,9]
4	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[4,8]
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[4,8]
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
7	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
8	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^[1,10] 2) Digestion, Colorimetric Method ^[7,10]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
10	DDD	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
11	DDE	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
12	DDT	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
13	Dieldrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
14	Endrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
15	Heptachlor	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
16	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Lindane	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
18	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,11] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,12]
19	Methoxychlor	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
20	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
21	pH	Electrometric Method ^[1,6]
22	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,13] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,13]
23	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
24	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
25	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]


สมาน

ดิน จำนวน 29 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
2	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,9]
4	Barium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
5	Beryllium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
6	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
7	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
8	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame, Colorimetric Method; Calculation ^[4,5,7,10]
9	Chromium (VI)	Digestion, Colorimetric Method ^[7,10]
10	Cyanide	Cyanide Extraction Method ^[15]
11	DDD	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
12	DDE	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
13	DDT	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
14	Dieldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
15	Endrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
16	α -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
17	β -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
18	γ -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Heptachlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
20	Heptachlor epoxide	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
21	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
22	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,12]
24	Methoxychlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
25	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
26	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,13]
27	Silver	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
28	Vanadium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
29	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C**, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C**, 1996. 

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B**, 2007.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062**, 1994.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.

11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Liquid Waste (Manual Cold Vapor Technique). SW-846 Method 7470A**, 1994.

12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B**, 2007.

13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742**, 1994.

14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8270D**, 2014.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils. SW-846 Method 9013A**, 2014.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

วิมล



๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๔๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔ ราย

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑) นายจตุเมธ อินทรโภาส | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๒ |
| ๒) นางสาวณิชา แก้วรุ่งฟ้า | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๒ |
| ๓) นางสาวสุธาสินี หอมสวาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๓ |
| ๔) นางสาวเครือวัลลี สมภิมพษ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๔ |

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวอาภรณ์ แซ่เฮื้อ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๕ |
| ๒) นางสาวทิพรรัตน์ ทองเย็น | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๖ |
| ๓) นายนิเทศ พูลศรี | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๗ |
| ๔) นายจิตตวิทย์ วงศ์หมากเห็บ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๘ |
| ๕) นายกฤษณะ ธรรมชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๒๙ |

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน คือในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิมล ด้วงพงษ์

✓ (นายประสม คำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

หน้า 389





Ref No. : 0303/17008

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

This is to certify that

*Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210*

has successfully undergone assessment according to ISO/IEC 17025 : 2017
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service
for the requirements, regulations and criteria for the competence of testing laboratories

LABORATORY ACCREDITATION
Accreditation Number TESTING - 0029
BLA-DSS

The scope of accreditation is as annexed hereto

Issue date : 7th November 2022

Expired date : 6th November 2026

Signature : 

(Mrs. Pochaman Tagheen)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
1	Bottled drinking water	- Chloride 6 mg/L to 1 000 mg/L - Total hardness (Calculated as CaCO ₃) 5 mg/L to 2 000 mg/L - Total solids dried at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-Cl B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2340 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 B

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
1 (cont.)	Bottled drinking water	- Manganese 0.05 mg/L to 5 mg/L - Iron 0.10 mg/L to 5 mg/L - Cadmium 1 µg/L to 5 µg/L - Lead 10 µg/L to 50 µg/L - pH 6.0 to 8.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 B, 3030 E Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3113 B, 3030 E In - house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-H ⁺ B

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
หน้า 392

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2	Water	- pH 6.0 to 10.0 - Total suspended solids dried at 103 °C to 105 °C 10 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids dried at 180 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L	In - house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500-H⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
หน้า 393

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Cadmium 0.02 mg/L to 0.9 mg/L - Copper 0.05 mg/L to 5 mg/L - Zinc 0.05 mg/L to 5 mg/L - Chromium 0.05 mg/L to 5 mg/L - Nickel 0.10 mg/L to 4 mg/L - Manganese 0.05 mg/L to 5 mg/L - Lead 0.10 mg/L to 2 mg/L - Iron 0.10 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 B, 3030 E

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Water soluble silica (Calculated as SiO_2) 1.1 mg/L to 26 mg/L - Chloride 6 mg/L to 1 000 mg/L - Total hardness (Calculated as CaCO_3) 5 mg/L to 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500- SiO_2 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500- Cl^- B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2340 C

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- BOD 2 mg/L to 500 mg/L - BOD 2 mg/L to 500 mg/L - COD 40 mg/L to 200 mg/L	In - house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5210 B In - house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500-O C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Total Kjeldahl Nitrogen 5 mg/L to 200 mg/L - Oil and grease 2 mg/L to 100 mg/L - Total solids dried at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-NH ₃ C, part 4500-N _{org} B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5520 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 B

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

หน้า 397

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
2 (cont.)	Water	- Selenium 5 µg/L to 50 µg/L - Arsenic 5 µg/L to 50 µg/L - Barium 0.5 mg/L to 5 mg/L - Cadmium 1 µg/L to 5 µg/L - Lead 10 µg/L to 50 µg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3114 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 D, 3030 E Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3113 B, 3030 E

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

หน้า 398

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,

Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3	Wastewater	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids dried at 103 °C to 105 °C 10 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids dried at 180 °C 50 mg/L to 4 000 mg/L	In - house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- Cadmium 0.02 mg/L to 0.9 mg/L - Copper 0.05 mg/L to 5 mg/L - Zinc 0.05 mg/L to 5 mg/L - Chromium 0.05 mg/L to 5 mg/L - Nickel 0.10 mg/L to 4 mg/L - Manganese 0.05 mg/L to 5 mg/L - Lead 0.10 mg/L to 2 mg/L - Iron 0.10 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 B, 3030 E

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- Total hardness (Calculated as CaCO_3) 5 mg/L to 2 000 mg/L - BOD 4 mg/L to 7 000 mg/L - BOD 4 mg/L to 7 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2340 C In - house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5210 B In - house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500-O C

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

หน้า 401

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- COD 40 mg/L to 3 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen 5 mg/L to 200 mg/L - Oil and grease 2 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 4500-NH ₃ C, 4500-N _{org} B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5520 D

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
3 (cont.)	Wastewater	- Total solids dried at 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 4 000 mg/L - Selenium 5 µg/L to 50 µg/L - Arsenic 5 µg/L to 50 µg/L - Barium 0.5 mg/L to 5 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 2540 B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3114 C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 3111 D, 3030 E

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
หน้า 403

Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : Laboratory of Water Analysis Center Co., Ltd.

Address : 1/94 Moo 5, Tambon Kanharm, Amphoe U-Thai,
Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Accreditation Number : Testing - 0029

Laboratory Status : ☐ Permanent ☒ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

Item Number	Test Material / Product	Test Item / Range of Testing	Test Method / Technique Used
4	Environmental noise	- Sound level Equivalent sound level $L_{eq,T}$ 30 dB (A) to 120 dB (A) Maximum sound level L_{max} 30 dB (A) to 120 dB (A)	In - house method : TM 201 based on ISO 1996-2 : 2017

Issue Date : 7th November 2022

Signature :



(Mrs. Pochaman Tagheen)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Initial Issue Date 23rd September 2008

Issue Number 13

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

หน้า 404



ภาคผนวก 13

เอกสารสำคัญนิติบุคคล



ดัดแปลงอาคาร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ บก. ๕๓๔/๒๕๕๗

อนุญาตให้ บริษัท มั่นคงเสถียร จำกัด (มหาชน) เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๗๑๕ ซอย ถนน บรรทัดทอง หมู่ที่
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๗๑๕ ซอย เจริญกรุง ๘๐ ถนน เจริญกรุง แขวง บางกอกเหนือ เขต บางกอกเหนือ
กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๕๖๕,๓๕๖๖,๓๕๖๗ เลขที่ดิน
๒๕๗,๓๖๓,๓๖๔ เป็นที่ดินของ บริษัท มั่นคงเสถียร จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง (๒๑๒ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย
จำนวน ๒๑๒ ห้อง - พวงเวียน (ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๘,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับ
และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๐ คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร E) จำนวน ๑ หลัง (๑๙๔ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย
จำนวน ๑๙๔ ห้อง - พวงเวียน (ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๘,๒๐๖.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๕ คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด ค.ส.ล. ๔ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์ - สระว่ายน้ำ
พื้นที่/ความยาว ๔,๘๖๗.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๕ คัน
พื้นที่ ตารางเมตร

(๔) ชนิด ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางวิ่ง ที่จอดรถยนต์
พื้นที่/ความยาว ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ ตารางเมตร

(๕) ชนิด ทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ
พื้นที่/ความยาว ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายปณิธาน เสถียร ๒๒๒๐ นายพิษณุ เจริญวัฒนา ๘๔๓๓ เป็นผู้ควบคุมงาน อาคาร D, F,
นายสมการ โมสิกรัตน์ ๓๔๓๔ ว่าที่ ร.ต.ปฐพีพันธ์ ปันคำ ภย ๒๐๗๓๐ เป็นผู้ควบคุมงาน อาคาร E
นายพรชัย วงศ์วรรณศิลป์ ๓๔๓๕ นายอดิศักดิ์ ธีรานุวัฒน์ ๓๔๓๓ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๓) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ค่าใบอนุญาต ๑๐,๐๐ บาท ค่าตรวจแบบ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท

รวม ๓,๕๑๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้จนกว่าจะ
ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
บริษัท มั่นคงเสถียร จำกัด
406 (นายพิษณุ)



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ร.บ.ก. ๒ / ๒๕๕๘

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท มั่นคงเกษตรกรรม จำกัด(มหาชน) เจ้าของอาคาร/ ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๗๑๙ ซอย ถนน นรพัตตพงษ์ หมู่ที่
แขวง บางคอแหลม เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร เลขที่ บค.๑๑๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรอง
ให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง (๒๑๒ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย จำนวน
๒๑๒ ห้อง - ทวณิพย์(ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๘,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลบริด และ
ทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๐ คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด อาคารชุด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร E) จำนวน ๑ หลัง (๑๙๔ ห้อง) เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย จำนวน
๑๙๔ ห้อง - ทวณิพย์(ร้านค้า) จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่/ความยาว ๘,๒๐๖.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลบริด และ
ทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๔ คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด ค.ส.ล. ๔ ชั้น (อาคาร F) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์ - สระว่ายน้ำ
พื้นที่/ความยาว ๔,๘๗๗.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๘๕ คัน
พื้นที่ ตารางเมตร

(๔) ชนิด ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางวิ่ง-ที่จอดรถยนต์
พื้นที่/ความยาว ๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
พื้นที่ ตารางเมตร

ที่บ้านเลขที่ ๗๑๙ ซอย เจริญกรุง ๘๐ ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม
เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท มั่นคงเกษตรกรรม จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร
และ บริษัท มั่นคงเกษตรกรรม จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ก. ๑
เลขที่ ๓๕๗๕,๓๗๗๒,๓๗๗๓ เลขที่ดิน ๒๘๗,๓๗๓,๓๗๒ เป็นที่ดินของ บริษัท มั่นคงเกษตรกรรม จำกัด(มหาชน)

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒)

ค่าใบรับรองการก่อสร้าง ๑๐.๐๐ บาท ค่าตรวจแบบ บาท
รวม ๑๐.๐๐ บาท (สิบบาทถ้วน)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘
เดือน ปี พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง





หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร.....

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔.....

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... ออกลัส
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๙๕, ๓๙๔๒, ๓๙๔๓ ตำบล/แขวง บางคอแหลม
อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร..... ๓ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๔๐๖ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ (๕), (๖), (๗))

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

- | | | |
|--------------------------|----------------|---------|
| ห้องชุดเพื่อยู่อาศัย | จำนวน..... ๔๔๔ | ห้องชุด |
| ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า | จำนวน..... ๒ | ห้องชุด |
| ที่จอดรถส่วนบุคคล | จำนวน..... - | คัน |
| อื่นๆ..... | | |

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์พันธุ์ วีระสมวงศ์)
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
20 ธ.ค. 2557



(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง.....

ฉบับ



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... ออัส

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย เจริญกรุง ๔๐

ถนน เจริญกรุง ตำบล/แขวง บางคอแหลม อำเภอ/เขต บางคอแหลม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์.....

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง



พนักงานเจ้าหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์พันธุ์ วีระสมวงศ์)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

20 ธ.ค. 2567

