



## ภาคผนวก 11ข

กิจกรรมवलชนสัมพันธ์

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



## The ABCTL-AM donated budget to build crematorium



On 2 Jul 2024, ABCTL-AM donated budget to build crematorium at Soi Keeree Temple.

1

## The ABCTL-AM implemented “Epoxy Go Green” project



On 11 July 2024, ABCTL-AM organize workshops for primary student grade 4-6 at Ban Payoon school in order to make bio-compost from leaf scraps and food scraps.

2



## The ABCTL-AM conducted forestation



On 17 July 2024, ABCTL-AM conducted forestation in nearby community at Nernsamrae community

3

## The ABCTL-AM activity on Buddhist Lent Day



On 19 July 2024, ABCTL-AM uphold region on Buddhist Lent Day by donated money and cradle to temples.

4



## The ABCTL-AM supported drinking water



On 24 July 2024, ABCTL-AM supported drinking water to  
Balance Bike competition activity at Banchang District  
Municipality Stadium

5

## The ABCTL-AM supported cleaning equipment to community




On 26 July 2024, ABCTL-AM Support cleaning equipment to communities on H.M.King Maha Vajiralongkorn's Birthday occasion

6



## ABCTL-AM Receives Green Star Awards




On August 19, 2024 ABCTL-AM had received the green-star and gold-star flag awards for our excellent environmental governance from the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT).

ABCTL-AM has been acquiring these awards, which are granted to the factories with exemplified environmental management, for 5 consecutive years.

7

## ABCTL-AM has been awarded a Silver Medal from Ecovadis

The ABCTL-AM has been awarded a Silver Medal in recognition of your sustainability achievement



### About Ecovadis

Ecovadis annually assesses companies' sustainability activities on the basis of 21 criteria in the four thematic areas of environment, labor and human rights, ethics, and sustainable procurement. More than 100,000 companies in over 175 countries have their sustainability activities assessed by Ecovadis

8



## ABCTL-AM donated budget to Ban-Bon community



On August 8, 2024 ABCTL-AM donated budget to Ban-Bon community for improvement landscape around community activity area.

9

## ABCTL-AM donated budget to So-Pon-Wa Na-Ram Temple



On August 9, 2024 ABCTL-AM donated budget to temple and joining performing the ceremony of mounting the gable-finial at So-Pon-Wa Na-Ram Temple

10



## ABCTL-AM donated donated cleaning equipment and drinking water to communities



On August 9, 2024 ABCTL-AM donated cleaning equipment and drinking water to communities around Map-Ta-Put industrial on occasion H.M. Queen Sirikit's Birthday & Mother's Day

11

## ABCTL-AM participated in opening ceremony of Elderly Quality of Life Development Center



On August 23, 2024 ABCTL-AM participated in the opening ceremony of the Elderly Quality of Life Development Center at Noen Phayom Public Health Service Center (Building M).

12



## ABCTL-AM support First aid bags and medical supplies to “Siam Ruamjai Foundation”



On August 27, 2024 ABCTL-AM Support medical supplies to “Siam Ruamjai Foundation” at Pu In, Rayong Province.

13

## ABCTL-AM participated with WHA Group for arrange training course “ Safe Driving”



On August 27, 2024 ABCTL-AM participated with WHA and CSR Group for arrange training course“ Safe Driving” to student of Wat Huaypong School

14



## ABCTL-AM Scholarship Distribution for Employee's child year 2024 on 8 August 2024



15

## ABCTL-AM organize the annual company merit-making ceremony for Year 2024



16



## ABCTL-AM donated budget and rice to Bedridden patients



On September 18, 2024 ABCTL-AM donated a budget and rice to Bedridden patients including participated in the annual merit making with Rayong News Family Association

17

## ABCTL-AM organize the Celebration “Ganesh Utsav” : 7-11 Sep 2024



18



**ABCTL-AM organize the retirement party to employee, Kh.Jakree / Electrical : 30.8.2024**







## ภาคผนวก 12ข

เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
ในการทำงานระดับหัวหน้างาน





ABG Intermediates (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Office: 680/167, Mahalun Plaza Building, 16<sup>th</sup> floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel: +66 (0) 2 2535031-33 Fax: +66 (0) 2 253-5030

Factory: Map Ta Phut Industrial Estate, No. 2/1, I-5 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Munhng Rayong, Rayong 21150, Thailand.

Tel: +66 (0) 35 020167

ประกาศ ที่ 001/2566

### เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท เอบีจี อินเตอร์มีเดียท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นั้น บริษัทฯ จึงขอประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับวิชาชีพ โดยมีรายชื่อและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

#### 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร



ตำแหน่ง ASSISTANT MANAGER, PRODUCTION

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน
- 2) เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
- 3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
- 4) กำกับดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานความปลอดภัย

#### 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน



ตำแหน่ง ASSISTANT SHIFT CONTROLLER

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
- 2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น จากการทำงาน โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ



Innovating Epoxies for a Better World





ABG Intermediates (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Office: 080/167, Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel: +66 (0) 2 2535031-33 Fax: +66 (0) 2 253-5030

Factory: Map Ta Phut Industrial Estate, No. 2/1, I-5 Road, Taubol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand.

Tel: +66 (0) 38 020167

- 3) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน
  - 4) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงาน
  - 5) ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
  - 6) กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  - 7) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบการกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
  - 8) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาค่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
  - 9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
  - 10) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ตำแหน่ง Safety Officer

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้แจงอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- 3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 4) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง



epotec

Innovating Epoxies for a Better World





ABG Intermediates (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Office: 88/167, Mahalun Plaza Building, 16<sup>th</sup> floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10530, Thailand.

Tel: +66 (0) 2 2535031-33 Fax: +66 (0) 2 253-5030

Factory: Map Ta Phut Industrial Estate, No. 2/1, 1-5 Road, Tamboon Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand

Tel: +66 (0) 38 020167

- 5) ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- 6) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
- 7) แนะนำ ฝึกสอน และอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- 8) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 9) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม กับสถานประกอบการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 10) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
- 11) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
- 12) ให้ความรู้ และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และตั้งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 13) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566



ตำแหน่ง ประธานบริษัท

- สำเนาเรียน
- 1) ผู้จัดการแผนก
  - 2) คีตบอร์คบริษัท



epotec

Innovating Epoxies for a Better World





## ภาคผนวก 13ข

แบบฟอร์มบันทึกการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ

<b>แบบการรายงานอุบัติการณ์</b> <b>Incident Information Report</b>						F-60
<b>ส่วนที่ 1 กรอกโดยหัวหน้างาน / Part 1 Prepare by supervisor</b>						
วันที่เกิดเหตุ / Date of incident : _____ เวลา / Time : _____ สถานที่ / Location : _____ ชั้น / Floor : _____						
<b>ประเภทของเหตุการณ์ / Type of incident</b>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย / Injury or ill health           </div> <div> <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย / Property damage           </div> <div> <input type="radio"/> Property damaged  <input type="radio"/> Chemical Leak Quantity _____ kgs.           </div> <div> <input type="checkbox"/> เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ / Near miss           </div> <div> <input type="radio"/> Unsafe Act.  <input type="radio"/> Unsafe Con.           </div> </div>						
<b>ส่วนที่ 2 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ / How the incident occurred :</b> _____ _____ _____ _____ _____						
<b>การแก้ไขเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการ / Immediately correction :</b> _____ _____ _____						
<b>พิจารณาให้ดำเนินการเดินเครื่อง หรือปฏิบัติงานต่อได้ ระบุเหตุผล / Considering to start operations :</b> _____ _____ _____						
<div style="text-align: right;">             ลงชื่อ / Sign _____ Manager Area           </div>						
<b>ส่วนที่ 3 กรณีมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย / Part 2 In case of Injury or ill health</b>						
ที่ No.	ชื่อผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย / Name and surname	รหัสพนักงาน / Employee no.	แผนก / Department	กะ / Shift	ลักษณะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย / Syntoms	
<b>ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย</b> <b>/ Injury or ill health severity</b>				<b>ข้อมูลการรักษายาบาล</b> <b>/ First aid information</b>		
<input type="checkbox"/> หยุดงาน / Lost time _____ วัน / Days <input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ คือ / Lost of organ is : _____ <input type="checkbox"/> เสียชีวิต / Fetal				<input type="checkbox"/> กลับเข้าทำงาน / Back to duty [Date : _____ Time: _____] <input type="checkbox"/> ส่งกลับบ้าน / Send to residence <input type="checkbox"/> นอนพักห้องพยาบาล / Sleep in first aid room <input type="checkbox"/> ส่งโรงพยาบาล / Hospital refered ระบุเหตุผล: _____ <input type="checkbox"/> อื่นๆ / Other _____ เช่น เอ็กซเรย์, X-Ray เป็นต้น		
<b>ระดับความรุนแรง / Serverity Level</b>						
<input type="checkbox"/> S1 : Low Severity [บาดเจ็บเล็กน้อย หรือไม่หยุดงาน / ความเสียหาย น้อยกว่า 10,000 บาท]						
<input type="checkbox"/> S2 : Moderate Severity [บาดเจ็บปานกลางถึงขั้นโรงพยาบาล หรือหยุดงาน 1-3 วัน / ความเสียหาย มากกว่า 10,000 ถึง 100,000 บาท]						
<input type="checkbox"/> S3 : High Severity [บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หรือหยุดงานมากกว่า 3 วัน / ความเสียหาย มากกว่า 100,000 บาท]						
<b>ลงชื่อ/ Sign _____</b> ( _____ ) <b>ตำแหน่ง / Position :</b> _____ <b>แผนก / Department :</b> _____ <b>วันที่ / Date :</b> _____				<b>ลงชื่อ/ Sign _____</b> ( _____ ) <b>ตำแหน่ง / Position</b> _____ <b>แผนก / Department</b> _____ <b>วันที่ / Date</b> _____		
ผู้รายงานแจ้งให้ผู้จัดการของตนเองทราบใน 24 ชั่วโมง และส่งต้นฉบับให้ผู้จัดการเซ็นแล้ว ส่งไปเก็บที่แผนกความปลอดภัย / Reporter informs his Manager within 24 Hr. and send written F60 to his Manager for signature, then send to SHE department						
REVISION DATE: 27.08.2021				REVISION NO: 04		





## ภาคผนวก 14ข

แผนฉุกเฉินร่วมกับบริษัท อิติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์  
(ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)  
โดยแบ่งเหตุการณ์ผิดปกติและภาวะฉุกเฉินได้ 3 ระดับ







## ภาคผนวก 15ข

เอกสารแสดงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ  
บริษัท อิติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
(แอดวานซ์ แมททีเรียลส์



# Mock Drill on 21<sup>st</sup> June 2024

Scenario : Phenol leak T-1903 at bund wall Tank Farm \_4 Injury  
Evacuation : 364 persons





## Mock Drill / On Table Exercise

No.	Scenario	Type of Drill	Case	SC/LIC	Due date	Status	Join
1	ECH T-1701 leak from Flank at Tank Farm	Ontable	Chemical leak & Fire	All line in charge	28-May-24	Done	24
2	Phenol T-1903 leak into bund wall from flange at Tank Farm	On-table & Mock drill	Chemical leak	All G & A shift	21-Jun-24	Done	19/364
3	Bis-F Phenol get leak from flange Ground floor	Ontable	Chemical leak		21-Jul-24		
4	Fire during drain Toluene from the line of pump P-955B to the baskets TEC3	Ontable	Fire		14-Aug-24		
5	Hot Oil boiler get fire during operation	Ontable	Fire		11-Sep-24		
6	Phase2 Electrical short circuit and gas cylinder explode	Ontable	Fire		20-Sep-24		
7	RD-108 leak from IBC at drumming TEC1 (Forklift)	Ontable	Chemical leak		17-Oct-24		
8	Bis-F Toluene get leak from flang Ground floor	Ontable	Chemical leak & Fire		18-Oct-24		
9	Contaminated Waste box full load has water leak on road in front of ETP2.	Ontable	Waste water leak		23-Oct-24		
10	TEC-4: Chemical leakage	Ontable & Mock drill	Chemical leak & Fire		8-Nov-24		
11	R921B reaction tank has high temperature and smoke	Ontable & Mock drill	Reaction & Fire		15-Nov-24		
12	Natural Gas leak from pipeline	Ontable	Gas leak		18-Dec-24		

### Plan to Conduct Mock Drill of FY-2025

- × Cover area of ABCT-AM Phase 1, Bis-F and ABCT-AM Phase 2
- × 1<sup>st</sup> time : Chemical leak occurred including evacuation 100 % >> Done



# On-table exercise & Mock Drill 2024 (Factory)



**Scenario :** Smoke and Fire occurred at the insulation on the top of TEC3\_MP-3 plant reactor R-921B.  
**Date & Time :** 7<sup>th</sup> November 2024 & 3:00 – 4:30 PM. **Evacuate :** 364 persons G & A shift (include contractors)  
**Emergency response practice area :** The wind was blowing from the south to the north, Firefighting team 8 person, Rescue team 8 peoples , The main conference room in the Admin building. **“Assembly point # 1”**



On-table exercise



Smoke & Fire R-921B and informed to shift con.



Fire Fighting team



Rescue team



On scene commander



First Aid team



Emergency Director  
(Command room)



Assembly Point # 1



Conclusion



## Mock Drill / On Table Exercise

No.	Scenario	Type of Drill	Case	SC/LIC	Due date	Status	Join
1	ECH T-1701 leak from Flank at Tank Farm	On-table	Chemical leak & Fire	All line in charge	28-May-24	Done	24
2	Phenol T-1903 leak into bund wall from flange at Tank Farm	On-table & Mock drill	Chemical leak	All G & A shift	21-Jun-24	Done	19/364
3	Bis-F Phenol get leak from flange Ground floor	On-table	Chemical leak	A shift Niyom, Wisanu	21-Jul-24	Done 27 Aug'24	40
4	Hot Oil boiler get fire during operation	On-table	Fire	A shift Phinitnan, Winai	27-Sep-24	Done	42
5	Sulphuric acid Tanker unload - Hose leak 1000 liter	On-table	Chemical leak	G shift	24-Oct-24	Done	
6	Phase2 Electrical short circuit and gas cylinder explode	On-table	Fire	G shift	25-Oct-24	Postpone Dec'24	
7	On the 6th floor-TEC2_Contractor fell from a Jumbo bag and hit the floor. Employee's ankle was broken.	On-table	Fell from height	G shift	4-Nov-24		
8	Smoke and Fire occurred at the insulation on the top of MP-3 plant reactor R-921B.	Ontable & Mock drill	Fire	G & A shift Bannast, Wisitsak	7-Nov-24		
9	TEC-4: Chemical leakage	Ontable & Mock drill	Chemical leak & Fire	G & A shift	27-Nov-24		
10	RD-108 leak from IBC at drumming TEC1 (Forklift)	On-table	Chemical leak	Forklift driver	4-Dec-24		
11	Bis-F Toluene get leak from flang Ground floor	On-table	Chemical leak & Fire	A & B shift	11-Dec-24		
12	Contaminated Waste box full load has water leak on road.	On-table	Waste water leak	G & A shift	18-Dec-24		
13	Natural Gas leak from pipeline	On-table	Gas leak	B shift	25-Dec-24		

**Plan to Conduct Mock Drill of FY-2025**

✖ Cover area of ABCT-AM Phase 1, Bis-F, ABCT-AM Phase 2 and WH TEC4  
 ✖ 1<sup>st</sup> time : Chemical leak occurred including evacuation 100 % >> Done  
 ✖ 2<sup>nd</sup> time : Fire occurred including evacuation 100 % >> Done  
 ✖ TEC 4 : Chemical leak occurred including evacuation 100 % >> Done