

ภาคผนวกที่ 3-7

การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3

(KTIS(RP)-FAC)

วันที่ 23 สิงหาคม 2567



รายงานผลการตรวจสุขภาพ
MEDICAL CHECK-UP REPORT





โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

คำนำ

เอกสารรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 เป็นรายงานผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS(RP)-FAC) วันที่ 23 สิงหาคม 2567 โดยมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด จำนวน 700 คน

รายการที่ตรวจมีดังนี้

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE) ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-ray Digital) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

รายละเอียดการตรวจดังกล่าวได้ถูกรวบรวมไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีความยินดีที่ได้รับ ความไว้วางใจในการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานของท่านในโอกาสต่อไป



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATHIBETH

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS(RP)-FAC)

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2567

ทั้งหมด 721
จำนวน 721
ขาดตรวจ (ไม่ลงทะเบียน) 21
เข้าตรวจ 700

ลำดับ	รายการตรวจ	เข้าตรวจ (ราย)	จำนวนที่รับการเข้าตรวจ			
			ผลปกติ	คิดเป็น	ผลผิดปกติ	คิดเป็น
			(ราย)	%	(ราย)	%
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	698	170	24.36	528	75.64
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	699	546	78.11	153	21.89
3	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	700	614	87.71	86	12.29
4	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	448	340	75.89	108	24.11
5	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)	657	230	35.01	427	64.99
6	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)	448	390	87.05	58	12.95
7	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	443	371	83.75	72	16.25
8	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	698	650	93.12	48	6.88
9	ผลการตรวจสุขภาพหัวใจปอดโดยแพทย์ (PE)	699	544	77.83	155	22.17




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATHIBETH

กราฟสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS(RP)-FAC)

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2567





ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัท

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS(RP)-FAC)


1. สถิติผู้เข้ารับการตรวจ

มีบริษัทที่ได้รับการตรวจตามจำนวน 1 บริษัท จำนวนคนดังนี้

จำนวนคน 721 ราย เข้ารับการตรวจ 700 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.09

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

ลำดับ	บริษัท	วันที่ตรวจ	จำนวนคน	มา รับการตรวจ	ร้อยละ มารับการตรวจ	ไม่มารับ การตรวจ	ร้อยละ ไม่มารับการตรวจ
1	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS(RP)-FAC)	23/8/2567	721	700	97.09	21	2.91



แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน พ.ศ.2567



ผลการตรวจที่ผิดจากเกณฑ์ปกติที่พบต่อหนึ่งคนจากการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2567

ในการประเมินสุขภาพพนักงานนั้น รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้นำผลการตรวจที่ผิดจากเกณฑ์ปกติมาวิเคราะห์ในรายบุคคล เพื่อดูว่าในพนักงานบริษัท
หนึ่งคนมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดขึ้นกี่รายการ จากทั้งหมด 8 รายการ


ได้แก่ คั่งนิมิตวาลาย, ความดันโลหิต, โลหิตจาง, น้ำตาลในเลือด, ระดับไขมันในเลือด, การทำงานของไต, การทำงานของตับ และเอกซเรย์ทรวงอก

2. ผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของพนักงานบริษัท จากจำนวนคนที่เข้ารับการตรวจ

จากจำนวนที่เข้ารับการตรวจ 700 ราย

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบโรค หรือ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ของพนักงานบริษัท

โรคที่พบ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด	700	100.00
ไม่มีโรค	51	7.29
มีโรค	649	92.71




แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบโรคหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ของพนักงานบริษัท



ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผลการตรวจที่มีผลจากเกณฑ์ปกติ (จำนวนโรคที่พบต่อพนักงาน 1 คน)

(พนักงาน 700 ราย)

จำนวนโรคต่อคน	จำนวน	ร้อยละ
0	51	7.29
1	162	23.14
2	247	35.29
3	168	24.00
4	48	6.86
5	16	2.29
6	8	1.14
7	0	0.00
8	0	0.00
9	0	0.00
10	0	0.00




แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการตรวจที่มีผลจากเกณฑ์ปกติ (จำนวนโรคที่พบต่อพนักงาน 1 คน)



3. สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ตารางที่ 4 จำนวนร้อยละผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่พบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ลำดับ	รายการตรวจ	รับการตรวจ	ปกติ	ร้อยละ	ผิดปกติ	ร้อยละ
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	698	170	24.36	528	75.64
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	699	546	78.11	153	21.89
3	โรคโลหิตจาง (Anemia)	700	614	87.71	86	12.29
4	น้ำตาลในเลือด (FBS)	448	340	75.89	108	24.11
5	ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)	657	230	35.01	427	64.99
6	การทำงานของไต (BUN, Creatinine)	448	390	87.05	58	12.95
7	การทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	443	371	83.75	72	16.25
8	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	698	650	93.12	48	6.88




แผนภูมิที่ 4 แสดงผลความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ



ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ของพนักงานบริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS(RP)-FAC)
ที่มีผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติเรียงจากเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก
ตารางที่ 5 ผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก

ลำดับ	รายการตรวจ	ผิดปกติ	ร้อยละ
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	528	75.64
2	ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)	427	64.99
3	น้ำตาลในเลือด (FBS)	108	24.11
4	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	153	21.89
5	การทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	72	16.25
6	การทำงานของไต (BUN, Creatinine)	58	12.95
7	โรคโลหิตจาง (Anemia)	86	12.29
8	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	48	6.88



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการตรวจที่ผิดปกติจากเกณฑ์ปกติเรียงจากมากไปหาน้อย 8 อันดับแรก



สรุป จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน บริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (KTIS(RP)-FAC)
จำนวน 721 ราย ได้รับการตรวจ 700 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.09

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ทำการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานในบริษัทของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลตาม
ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์และบริษัทกำหนดจากข้อมูลดังกล่าว พบว่า พนักงานแต่ละบริษัท มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การตรวจสุขภาพประจำปีสูงขึ้น นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่พนักงานบริษัทมีความสนใจในเรื่องสุขภาพและปรารถนาที่จะให้ตนเองมีสุขภาพดี สุขภาพจิตดีและจะส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2567 พบว่า พนักงานบริษัทส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้
หากมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือปรับพฤติกรรมในการบริโภคหรือรับกิจวัตรประจำวัน ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพได้

ภาคผนวกที่ 3-8

แผนการทำงานมวลชนสัมพันธ์ประจำปี

ภาคผนวกที่ 3-9

บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

แบบบันทึกรายละเอียดการวิเคราะห์อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานประจำปี 2567



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

ที่	วันที่เกิดอุบัติเหตุ	เวลาเกิดเหตุ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลักษณะการบาดเจ็บ	อวัยวะที่บาดเจ็บ	ประเภทการเกิดอุบัติเหตุ	สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	จำนวนวันหยุดงาน	การดำเนินการแก้ไข
1	มกราคม		ไม่มีอุบัติเหตุ							
2	กุมภาพันธ์		ไม่มีอุบัติเหตุ							
3	มีนาคม		ไม่มีอุบัติเหตุ							
4	เมษายน		ไม่มีอุบัติเหตุ							
5	พฤษภาคม		ไม่มีอุบัติเหตุ							
6	มิถุนายน		ไม่มีอุบัติเหตุ							
7	กรกฎาคม		ไม่มีอุบัติเหตุ							
8	สิงหาคม		ไม่มีอุบัติเหตุ							
9	กันยายน		ไม่มีอุบัติเหตุ							
10	ตุลาคม		ไม่มีอุบัติเหตุ							
11	พฤศจิกายน		ไม่มีอุบัติเหตุ							
12	ธันวาคม		ไม่มีอุบัติเหตุ							

ภาคผนวกที่ 3-10

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันเพลิงไหม้



บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ติดตั้ง: อาคาร T6 ชั้น 1 RPBP

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพจุดติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
12 พ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
9 ก.พ. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
8 มี.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
12 เม.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
10 พ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
20 มิ.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
12 ก.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
9 ส.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
13 ก.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
11 ต.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
9 พ.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
13 ธ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓

ภาพสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน



กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกวัน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ติดตั้ง : **อาคาร T๒ ชั้น ๔ RPBP**

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพจุดติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
12 พ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
9 ก.พ. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
8 มี.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
12 เม.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
10 พ.ค. 17	✓		✓		✓		✓			✓	✓
20 มิ.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
12 ก.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
9 ส.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
13 ก.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
11 ต.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
9 พ.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓
13 ธ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	✓

ภาพสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน



กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกวันทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้จบ .ทันที



บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ติดตั้ง : อาคาร T6 ชั้น 3 RPBP

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพจุดติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
12 พ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
9 ก.พ. 67	✓		✓		✓		✓		✓	✓	จร
8 มี.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
12 เม.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
10 พ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
10 มิ.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
12 ก.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
9 ส.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
13 ก.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
11 ต.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
9 พ.ย. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร
13 ธ.ค. 67	✓		✓		✓		✓			✓	จร

ภาพสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน



กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

รายละเอียดการชำรุด

.....
.....
.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุก 1 เดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง


- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

เครื่อง ตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
RPBP 11	19 ม.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 ก.พ. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	8 มี.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	12 เม.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	10 พ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	20 มิ.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	19 ก.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 ส.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	13 ก.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	11 ต.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 พ.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	13 ธ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓

ภาพเครื่องตรวจจับควัน



รายละเอียดการชำรุด

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง


- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ ๒.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

เครื่อง ตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
RPBP รุ่น 2	12 พ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 ก.พ. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	8 มี.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	12 เม.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	10 พ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	20 มิ.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	12 ก.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 ส.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	13 ก.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	11 ต.อ. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 พ.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	13 ธ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓

ภาพเครื่องตรวจจับควัน



รายละเอียดการชำรุด

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง


- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ จป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

เครื่อง ตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
RPBP จักร 3	12 พ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 ก.พ. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	8 มี.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	12 เม.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	10 พ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	10 มิ.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	12 ก.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 ส.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	13 ก.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	11 ต.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	9 พ.ย. 67	✓		✓		✓			✓	✓
11	13 ธ.ค. 67	✓		✓		✓			✓	✓

ภาพเครื่องตรวจจับควัน



รายละเอียดการชำรุด

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที

ภาคผนวกที่ 3-11

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

และรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จัดการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

ยสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้าง
กัน

ายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้าง
พร้อมกัน

การ

ซ้อม.....วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

า เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖.....

ฝึกซ้อม.....299.....คน

ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

นและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

าย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่..

ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

.....

อบกจการเคียว บริษัท เกษตรไทย อนเตอร์เนชันแนล ชูก

(มหาชน) สาขา ๓

มะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-207225-8.

ล

คน เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน 299 คน

ลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน ระบุชื่ออาคาร/สถา

..... ตรอก/ซอย ถนน

...../อำเภอ จังหวัด รหัสส

การที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้

งานประกอบกิจการ

ทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จ

บกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เต็มได้)

ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่...๓๐ เดือน พย

ที่ต้องแนบ ดังนี้

าหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ

ผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ผู้มีอำนาจและสมาชิกชมรมผู้เกี่ยวของ

แผนการอพยพหนีและวิธีการ

อพยพหนีไฟของหน่วยงาน

แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพ

ของสถานประกอบการ

รค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้าย

ประสบภัย

อพยพหนีไฟของหน่วยงาน

ปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ

นายอัครัต สังวร

นายอนุชา พันธุ์สุ

พน

กับเพลิง

ค้นหาผู้ประสพภัย

อนย้ายผู้ประสพภัย

ชาสัมพันธ์

ปฐมพยาบาล

แบบหิ้วถือ

องความปลอดภัยส่วน

ขอรับรองว่า

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม

สาขา ๓ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ที่ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ร่างกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

—

ประเทศไทย อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


๗๓ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

มาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความ
ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ส

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

୧୫୩୭



ภาคผนวกที่ 3-12

การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๒

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างครบห้าสิบคน โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผู้แทนลูกจ้างสองคน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงห้าร้อยคน ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสองคนและผู้แทนลูกจ้างสามคน เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสี่คนและผู้แทนลูกจ้างห้าคนเป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับสถานประกอบกิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ให้นายจ้างคัดเลือกผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ในกรณีที่กรรมการเพิ่มมากกว่าจำนวนขั้นต่ำตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ มีกรรมการจากผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและผู้แทนลูกจ้างเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน

หมายเหตุ ในส่วนของบริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีจำนวนของพนักงานไม่ถึงห้าสิบคนตามที่กฎกระทรวงกำหนด จึงไม่เข้าข่ายเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.

ประกาศ

เรื่อง มอบหมายพนักงานรับผิดชอบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายพนักงานรับผิดชอบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายอรุณ | พันธุ์เพียร | หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย |
| 2. นายศิริพงศ์ | ศิริมงคล | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ |
| 3. นางสาวนิภาวรรณ | มากเทพวงษ์ | นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
| 4. นายศตวรรษ | เลี้ยงสุข | วิศวกรสิ่งแวดล้อม |
| 5. นายเอกลักษณ์ | ไหมทอง | พนักงานมวลชนสัมพันธ์ |

ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561

(พันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ RPBP

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ศตวรรษ เลี้ยงสุข : ผู้ร่าง/พิมพ์

นิภาวรรณ มากเทพวงษ์ : ผู้ตรวจทาน

ภาคผนวกที่ 3-13

แบบตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณลานกองขานอ้อย

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1787

พื้นที่ใกล้เคียง

ของคตองจิมนร

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

จากรอบที่๑ เอเซีย

ทางลงในอ้อม

และระบบเครื่องบันทึกเสียง

[illegible]

จนออกมาโดย

หรือไฮความร้อน

หรือเกิดการดูดไหม้

ประกายไฟในพื้นที่

อก มีตะกั่วครอบ

ย (เรือเพลิงเสริม)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ภายนอกเขามาเคย

วันหรือไอความร้อน

ฟหรือเกิดการถูกไหม้

ก่อประกายไฟในพื้นที่

ออก มีตะแกรงครอบ

อย (เชื้อเพลิงเสริม)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวกที่ 3-14

ทะเบียนพนักงาน




KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.

การจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น

การจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโรงไฟฟ้าเป็นอันดับแรก ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 มีสัดส่วนดังนี้

- มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 24 คน โดยว่าจ้างพนักงานท้องถิ่นจำนวน 23 คน คิดเป็น 96% ของพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานที่อยู่อาศัยนอกรัศมี 5 กม. จำนวน 1 คน คิดเป็น 4 % ของพนักงานทั้งหมด



ภาคผนวกที่ 3-15

ตารางปริมาณเชื้อเพลิงและความชื้นขานอ้อย(BAGASSE)



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.

ตารางปริมาณเชื้อเพลิงและความชื้นขี้เถ้า (BAGASSE)			
วันที่	น้ำหนัก (ตัน)	ความชื้น (%)	หมายเหตุ
1-ก.ค.-67	1,122.50	52.03	-
2-ก.ค.-67	645.50	34.10	-
3-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
4-ก.ค.-67	1,220.50	44.88	-
5-ก.ค.-67	1,211.00	45.05	-
6-ก.ค.-67	1,223.50	55.85	-
7-ก.ค.-67	1,240.50	43.51	-
8-ก.ค.-67	1,085.50	46.33	-
9-ก.ค.-67	1,179.50	48.68	-
10-ก.ค.-67	1,211.50	41.33	-
11-ก.ค.-67	1,343.00	37.46	-
12-ก.ค.-67	1,161.00	55.42	-
13-ก.ค.-67	1,164.50	53.79	-
14-ก.ค.-67	831.50	52.72	-
15-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
16-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
17-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
18-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
19-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
20-ก.ค.-67	863.00	45.82	-
21-ก.ค.-67	854.00	47.08	-
22-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
23-ก.ค.-67	61.50	46.25	-
24-ก.ค.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
25-ก.ค.-67	871.00	47.44	-
26-ก.ค.-67	1,272.00	46.77	-
27-ก.ค.-67	1,283.50	43.12	-
28-ก.ค.-67	1,080.00	46.16	-
29-ก.ค.-67	1,200.00	38.41	-
30-ก.ค.-67	1,303.00	48.44	-
31-ก.ค.-67	1,272.00	39.48	-

สำนักงาน : 84 อ.การเกษตร หมู่บ้านวังปอ จังหวัดสุพรรณบุรี 18000
Office : 84 Aghat Brg., Viboonat Rongkit Rd., Ratchasitthakarn, Bangkok 18000, Thailand
โทรสาร : 0 5600-0860-73
Tel : +661560-0860-73
โรงงานรวมพลไบโอเพาเวอร์ : 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี 60000
Ruamphol Biopower Factory : 188 Moo 7 Banmaihua Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0 5600-7885-6, 0 5600-7888
Tel : +661560-7885-6, 5600-7888
www.ktisgroup.co.th

ตารางปริมาณเชื้อเพลิงและความชื้นขี้เถ้า (BAGASSE)			
วันที่	น้ำหนัก (ตัน)	ความชื้น (%)	หมายเหตุ
1-ส.ค.-67	1,255.00	41.24	-
2-ส.ค.-67	1,369.00	50.54	-
3-ส.ค.-67	1,401.00	50.06	-
4-ส.ค.-67	1,354.00	44.21	-
5-ส.ค.-67	1,282.50	47.42	-
6-ส.ค.-67	1,478.00	52.74	-
7-ส.ค.-67	1,446.00	47.06	-
8-ส.ค.-67	1,413.50	52.72	-
9-ส.ค.-67	1,472.00	38.24	-
10-ส.ค.-67	1,293.50	41.51	-
11-ส.ค.-67	1,452.00	44.54	-
12-ส.ค.-67	1,433.50	49.39	-
13-ส.ค.-67	1,470.00	46.25	-
14-ส.ค.-67	1,433.00	49.08	-
15-ส.ค.-67	1,426.00	48.37	-
16-ส.ค.-67	1,257.00	49.99	-
17-ส.ค.-67	1,191.50	49.55	-
18-ส.ค.-67	961.00	47.11	-
19-ส.ค.-67	612.00	49.46	-
20-ส.ค.-67	894.00	45.94	-
21-ส.ค.-67	888.00	50.02	-
22-ส.ค.-67	880.00	49.80	-
23-ส.ค.-67	172.50	46.26	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
24-ส.ค.-67	0.00	0.00	-
25-ส.ค.-67	534.00	45.22	-
26-ส.ค.-67	978.50	47.56	-
27-ส.ค.-67	5.00	0.00	-
28-ส.ค.-67	19.00	0.00	-
29-ส.ค.-67	810.50	50.32	-
30-ส.ค.-67	842.50	53.27	-
31-ส.ค.-67	0.00	41.24	-

สำนักงาน : 84 อ.การเกษตร หมู่บ้านวังปอ จังหวัดสุพรรณบุรี 18000
Office : 84 Aghat Brg., Viboonat Rongkit Rd., Ratchasitthakarn, Bangkok 18000, Thailand
โทรสาร : 0 5600-0860-73
Tel : +661560-0860-73
โรงงานรวมพลไบโอเพาเวอร์ : 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี 60000
Ruamphol Biopower Factory : 188 Moo 7 Banmaihua Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0 5600-7885-6, 0 5600-7888
Tel : +661560-7885-6, 5600-7888
www.ktisgroup.co.th



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.

ตารางปริมาณเชื้อเพลิงและความชื้นขาน้อย (BAGASSE)				วันที่	น้ำหนัก (ตัน)	ความชื้น (%)	หมายเหตุ
1-ก.ย.-67	0.00	0.00	0.00	1-ก.ย.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2-ก.ย.-67	605.50	50.39	-	2-ก.ย.-67	605.50	50.39	-
3-ก.ย.-67	997.00	32.82	-	3-ก.ย.-67	997.00	32.82	-
4-ก.ย.-67	1,064.50	37.12	-	4-ก.ย.-67	1,064.50	37.12	-
5-ก.ย.-67	978.50	29.95	-	5-ก.ย.-67	978.50	29.95	-
6-ก.ย.-67	923.50	41.95	-	6-ก.ย.-67	923.50	41.95	-
7-ก.ย.-67	969.00	48.54	-	7-ก.ย.-67	969.00	48.54	-
8-ก.ย.-67	869.50	37.57	-	8-ก.ย.-67	869.50	37.57	-
9-ก.ย.-67	392.50	27.55	-	9-ก.ย.-67	392.50	27.55	-
10-ก.ย.-67	707.50	22.66	-	10-ก.ย.-67	707.50	22.66	-
11-ก.ย.-67	86.00	0.00	-	11-ก.ย.-67	86.00	0.00	-
12-ก.ย.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	12-ก.ย.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
13-ก.ย.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	13-ก.ย.-67	0.00	0.00	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
14-ก.ย.-67	801.00	26.61	-	14-ก.ย.-67	801.00	26.61	-
15-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	15-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
16-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	16-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
17-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	17-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
18-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	18-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
19-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	19-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
20-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	20-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
21-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	21-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
22-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	22-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
23-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	23-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
24-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	24-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
25-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	25-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
26-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	26-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
27-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	27-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
28-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	28-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
29-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	29-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
30-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร	30-ก.ย.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร

สำนักงาน : 84 อารยธรรมา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Arajthamma Road, Vibhavadi Rangsit Rd., Pathumthani, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานรวมพลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลนาหมากือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80000
Ruamphol Biopower Factory : 128 Moo 7 Banmahakui Sub-District, Naikonsawan Province 80000, Thailand
โทรศัพท์ : 0 8092 0860-73 โทรสาร : 0 8046 9125
Tel : (+66)8092-0860-73 Fax : (+66)8046-9125
โทรศัพท์ : 0 5480 7825-6, 0 5480 7828 โทรสาร : 0 5480 7829
Tel : (+66)5480-7825-6, 5480-7828 Fax : (+66)5480-7829
www.ktisgroup.co.th

ตารางปริมาณเชื้อเพลิงและความชื้นขาน้อย (BAGASSE)				วันที่	น้ำหนัก (ตัน)	ความชื้น (%)	หมายเหตุ
1-ธ.ค.-67	-	-	-	1-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2-ธ.ค.-67	-	-	-	2-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3-ธ.ค.-67	-	-	-	3-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
4-ธ.ค.-67	-	-	-	4-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
5-ธ.ค.-67	-	-	-	5-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
6-ธ.ค.-67	-	-	-	6-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
7-ธ.ค.-67	-	-	-	7-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
8-ธ.ค.-67	-	-	-	8-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
9-ธ.ค.-67	-	-	-	9-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
10-ธ.ค.-67	-	-	-	10-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
11-ธ.ค.-67	-	-	-	11-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
12-ธ.ค.-67	-	-	-	12-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
13-ธ.ค.-67	-	-	-	13-ธ.ค.-67	-	-	หยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
14-ธ.ค.-67	548.00	49.53	เริ่มต้นเครื่องจักร	14-ธ.ค.-67	548.00	49.53	เริ่มต้นเครื่องจักร
15-ธ.ค.-67	1,555.50	48.24	-	15-ธ.ค.-67	1,555.50	48.24	-
16-ธ.ค.-67	1,997.50	49.95	-	16-ธ.ค.-67	1,997.50	49.95	-
17-ธ.ค.-67	2,231.50	50.57	-	17-ธ.ค.-67	2,231.50	50.57	-
18-ธ.ค.-67	2,415.00	49.29	-	18-ธ.ค.-67	2,415.00	49.29	-
19-ธ.ค.-67	2,443.00	49.45	-	19-ธ.ค.-67	2,443.00	49.45	-
20-ธ.ค.-67	2,491.50	45.81	-	20-ธ.ค.-67	2,491.50	45.81	-
21-ธ.ค.-67	2,532.00	46.66	-	21-ธ.ค.-67	2,532.00	46.66	-
22-ธ.ค.-67	2,404.50	46.87	-	22-ธ.ค.-67	2,404.50	46.87	-
23-ธ.ค.-67	2,443.50	47.02	-	23-ธ.ค.-67	2,443.50	47.02	-
24-ธ.ค.-67	2,528.00	46.40	-	24-ธ.ค.-67	2,528.00	46.40	-
25-ธ.ค.-67	2,458.00	49.00	-	25-ธ.ค.-67	2,458.00	49.00	-
26-ธ.ค.-67	2,434.00	48.03	-	26-ธ.ค.-67	2,434.00	48.03	-
27-ธ.ค.-67	2,379.00	45.39	-	27-ธ.ค.-67	2,379.00	45.39	-
28-ธ.ค.-67	2,228.00	48.67	-	28-ธ.ค.-67	2,228.00	48.67	-
29-ธ.ค.-67	2,356.50	50.03	-	29-ธ.ค.-67	2,356.50	50.03	-
30-ธ.ค.-67	196.50	49.28	-	30-ธ.ค.-67	196.50	49.28	-
31-ธ.ค.-67	0.00	49.53	-	31-ธ.ค.-67	0.00	49.53	-

สำนักงาน : 84 อารยธรรมา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Arajthamma Road, Vibhavadi Rangsit Rd., Pathumthani, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานรวมพลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลนาหมากือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80000
Ruamphol Biopower Factory : 128 Moo 7 Banmahakui Sub-District, Naikonsawan Province 80000, Thailand
โทรศัพท์ : 0 8092 0860-73 โทรสาร : 0 8046 9125
Tel : (+66)8092-0860-73 Fax : (+66)8046-9125
โทรศัพท์ : 0 5480 7825-6, 0 5480 7828 โทรสาร : 0 5480 7829
Tel : (+66)5480-7825-6, 5480-7828 Fax : (+66)5480-7829
www.ktisgroup.co.th

ภาคผนวกที่ 3-16

ประกาศกำหนดมาตรการในการใช้ถ้ำ

เพื่อป้องกันโลหะหนักที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ำใต้ดิน



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.

ประกาศ

เรื่อง กำหนดมาตรการในการใช้เถ้า เพื่อป้องกันโลหะหนักที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ำใต้ดิน

ด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด มีการจัดการเถ้า คือนำเถ้าจากขานอ้อยไปเป็นสารปรับปรุงดิน โดยจะแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ขอการสนับสนุน ทางบริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการในการใช้เถ้า เพื่อป้องกันโลหะหนักที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ำใต้ดิน ดังนี้

1. เขตส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่อ้อยทราบ โดยผ่านสาส์นฝ่ายไร่ วิทยุชุมชน นักส่งเสริมแจ้งให้กับชาวไร่ทราบโดยตรง หรือประกาศแจ้งที่เขตส่งเสริมในพื้นที่ ให้ชาวไร่อ้อยที่ต้องการเถ้าเพื่อปรับปรุงดินแจ้งความประสงค์ขอใช้เถ้า โดยระบุเลขที่แปลงอ้อย ที่อยู่แปลง จำนวนแปลง และจำนวนไร่

2. กำหนดเงื่อนไข แปลงที่จะใส่เถ้าควรจะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า 500 เมตร และห่างจากบ่อน้ำตื้นไม่น้อยกว่า 200 เมตร ทั้งนี้ มีแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดคืออ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งห่างออกไปจากพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 1 กม. ในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีบ่อน้ำตื้น

3. เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่นำเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ดังนี้

- พื้นที่เป้าหมายในการนำเถ้าไปปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดยจะอ้างอิงค่าความเป็นกรด-ด่างจากข้อมูลชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยชุดดินจำนวน 11 ชุดดิน ได้แก่ ดินที่ 5, 17, 19, 24, 29, 31, 35, 36, 40, 49 และ 56

- พื้นที่เป้าหมายในการนำเถ้าไปปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ปริมาณสารหนูที่มีอยู่ในดินเดิม มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน (3.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

- พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เกษตรกร ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง และนาข้าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลชุมตาบง ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง ตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลวังเมือง ตำบลวังม้า ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 92,608 ไร่

4. นักส่งเสริมทำเรื่องขออนุมัติการใช้เถ้าจากแปลงที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยระบุชื่อเกษตรกร ที่อยู่แปลง พิกัดแปลง จำนวนแปลง และจำนวนไร่ เสนอต่อหัวหน้าเขตส่งเสริมเพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายไร่เป็นผู้อนุมัติ



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.

5. พื้นที่แปลงอ้อยของชาวไร่ที่ผ่านการอนุมัติ ให้ดำเนินการเตรียมสภาพพื้นที่แปลงให้พร้อม และกำหนดจุดในแปลงเพื่อให้รถบรรทุกนำเข้าไปใช้ในการปรับปรุงดิน
6. หัวหน้าเขตส่งเสริมควรตรวจสอบการนำเข้าไปใช้ในแปลง ให้ตรงตามพื้นที่และอัตราที่พื้นที่สามารถรองรับได้
7. บันทึก ชื่อเจ้าของแปลง พิกัด ที่อยู่แปลง ประวัติการใช้เข้าในแปลง เพื่อทำการสุ่มเก็บ ตัวอย่างดินตามวิธีการของกรมพัฒนาที่ดิน ความลึกในระดับชั้นไทรพรวน (20 เซนติเมตร) วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ต้องดำเนินการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ก่อนและหลังใส่ปุ๋ย และจะไม่เติมเถ้าลงในพื้นที่ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 7.5)
8. วิศวกรสิ่งแวดล้อม สุ่มเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์โลหะหนักในพื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ย เพื่อ ประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในดิน
9. แนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับการไถพรวนในแปลงที่ มีการใช้ปุ๋ยซึ่งจะช่วยเป็นบัฟเฟอร์ที่จะสามารถต่อต้านการเปลี่ยนแปลงระดับของ pH ไปทีละน้อยๆ และไม่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อถูกทำปฏิกิริยาให้เป็นกลาง และยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช
10. จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้วัสดุปรับปรุงดินในพื้นที่และการใช้ pH Test Kit ให้กับนัก ส่งเสริมและเกษตรกรในพื้นที่โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินเพื่อใช้ในการ สุ่มตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินก่อนและหลังใส่ปุ๋ย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561

(พันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ RPBP

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ศตวรรษ เลียงสุข : ผู้ร่าง/พิมพ์

นิภาวรรณ มากเทพวงษ์ : ผู้ตรวจทาน

สำนักงาน : 24 อาคารเอกพล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Rukphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeang, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานรวมพลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมากลิ้อ อำเภอมือจาว จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruamphol Biopower Factory : 128 Moo 7 Banmakhua Sub-District, Muang District, Nakhonsawan Province 60000, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : [+66]2692-0869-73

โทรศัพท์ : 0-5620-7225-6, 0-5620-7228
Tel : [+66]5620-7225-6, 5620-7228

โทรสาร : 0-2246-9125
Fax : [+66]2246-9125

โทรสาร : 0-5620-7229
Fax : [+66]5620-7229

ภาคผนวกที่ 3-17

ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของถ้ำ

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 04 มีนาคม 2567

เลขที่รายงาน TRBK67/12049

หน้า 01/02

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

(ข้อมูลจากลูกค้า)

เลขที่ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

รายละเอียดตัวอย่าง

ขี้เถ้าขานอ้อย

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รหัสตัวอย่าง

BK67/04079-001

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง : ขี้เถ้าขานอ้อย

ภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก (ถุงซิปล)

จำนวน : 3 ถุง, น้ำหนัก/ปริมาตร : 1000 กรัม, 1000 กรัม, 1500 กรัม.

อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง, สภาพตัวอย่างปกติ

วันที่รับตัวอย่าง

16 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ทดสอบ

18 กุมภาพันธ์ 2567 - 04 มีนาคม 2567

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
C/N *	6:1	-	-	By Calculated
Chromium Hexavalent(Cr ⁶⁺) *	2.50	mg/kg	-	In-house method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023. Part 3500-Cr B.
Electrical Conductivity *	0.3	dS/m	-	Manual on Organic fertilizers Analysis, APSRDO, DOA:4/2551
Germination index *	94.1	%	-	Manual on Organic fertilizers Analysis, APSRDO, DOA:4/2551
Moisture *	30.5	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical fertilizers B.E. 2559, Method 1.04.02
Organic Carbon *	1.1	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical fertilizers B.E. 2559, Method 1.28.01
Organic Matter *	1.9	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical fertilizers B.E. 2559, Method 1.28.01
pH *	9.4	-	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical fertilizers B.E. 2559, Method 1.02.01
Total Nitrogen (Total N)	0.2	%	-	In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2023) 993.13.

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R06(16/07/63)P1/2





บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

สาขากรุงเทพ: 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Bangkok Branch: 2179 Phaholyothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel: (662) 940 6881-3 Ext, 164, 202, 204, 218 Fax: (662) 579 4895

http://www.centrallabthai.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546096453



Accreditation No.1051/47

Central Lab
One Stop & Fast Services

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 04 มีนาคม 2567

เลขที่รายงาน TRBK67/12049

หน้า 02/02

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Total Phosphorus (as P_2O_5) *	0.4	%	-	In-house method TE-CH-183 based on AOAC (2023) 958.01.
Arsenic (As) *	0.991	mg/kg	0.145	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 986.15 by ICP-MS Technique.
Cadmium (Cd) *	0.061	mg/kg	0.020	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 999.10 by ICP-MS Technique.
Lead (Pb) *	2.553	mg/kg	0.040	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 999.10 by ICP-MS Technique.
Manganese (Mn) *	0.030	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.
Mercury (Hg) *	0.020	mg/kg	0.010	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 974.14 by ICP-MS Technique.
Nickel (Ni) *	0.001	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.
Selenium (Se) *	0.210	mg/kg	0.115	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 986.15 by ICP-MS Technique.
Potassium (Total K_2O) *	0.71	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.

หมายเหตุ: : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

* : รายการทดสอบที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

~End of Report~



(นางวนิส มีเจริญ)

ผู้อำนวยการงาน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R06(16/07/63)P2/2



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 พฤษภาคม 2567

เลขที่รายงาน TRBK67/22323

หน้า 01/02

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

(ข้อมูลจากลูกค้า)

เลขที่ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

รายละเอียดตัวอย่าง

ขี้เถ้าขานอ้อย

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รหัสตัวอย่าง

BK67/08167-001

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง : ขี้เถ้าขานอ้อย

ภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก (ถุงซีป), จำนวน : 3 ถุง, น้ำหนัก/ปริมาตร : 400 กรัม/ถุง.

อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง, สภาพตัวอย่างปกติ

วันที่รับตัวอย่าง

19 เมษายน 2567

วันที่ทดสอบ

19 เมษายน 2567 - 07 พฤษภาคม 2567

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
C/N	12:1	-	-	By Calculated
Chromium Hexavalent(Cr ⁶⁺)	36.0	mg/kg	-	In-house method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023. Part 3500-Cr B.
Electrical Conductivity	5.0	dS/m	-	Manual on Organic fertilizers Analysis, APSRDO, DOA:4/2551
Germination index	82.3	%	-	Manual on Organic fertilizers Analysis, APSRDO, DOA:4/2551
Moisture	1.6	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical Fertilizer B.E. 2559, Method 1.04.01
Organic Carbon	2.3	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical fertilizers B.E. 2559, Method 1.28.01
Organic Matter	4.0	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical fertilizers B.E. 2559, Method 1.28.01
pH	9.3	-	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical fertilizers B.E. 2559, Method 1.02.01
Total Nitrogen (Total N)	0.2	%	-	In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2023) 993.13.
Total Phosphorus (as P ₂ O ₅)	1.4	%	-	In-house method TE-CH-183 based on AOAC (2023) 958.01.

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R06(16/07/63)P1/2



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 พฤษภาคม 2567

เลขที่รายงาน TRBK67/22323

หน้า 02/02

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Arsenic (As)	10.144	mg/kg	0.145	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 986.15 by ICP-MS Technique.
Cadmium (Cd)	0.308	mg/kg	0.020	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 999.10 by ICP-MS Technique.
Lead (Pb)	10.015	mg/kg	0.040	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 999.10 by ICP-MS Technique.
Manganese (Mn)	0.148	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.
Mercury (Hg)	0.090	mg/kg	0.010	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 974.14 by ICP-MS Technique.
Nickel (Ni)	0.002	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.
Selenium (Se)	1.268	mg/kg	0.115	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 986.15 by ICP-MS Technique.
Potassium (Total K ₂ O)	5.5	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.

~End of Report~


(นางสาวนิภาพร ขงประพันธ์กุล)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R06(16/07/63)P2/2



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 03 กรกฎาคม 2567

เลขที่รายงาน TRBK67/31356

หน้า 01/02

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

(ข้อมูลจากลูกค้า)

เลขที่ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

รายละเอียดตัวอย่าง

ขี้เถ้าขานอ้อย

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รหัสตัวอย่าง

BK67/11959-001

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง : ขี้เถ้าขานอ้อย

ภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก (ถุงซิปล), จำนวน : 3 ถุง, น้ำหนัก/ปริมาตร : 1 กิโลกรัม/ถุง.

อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง, สภาพตัวอย่างปกติ

วันที่รับตัวอย่าง

19 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ

20 มิถุนายน 2567 - 02 กรกฎาคม 2567

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
C/N	5:1	-	-	By Calculated
Chromium Hexavalent(Cr ⁶⁺)	3.80	mg/kg	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023. Part 3500-Cr B
Electrical Conductivity	1.6	dS/m	-	Manual on Organic fertilizers Analysis, APSRDO, DOA:4/2551
Germination index	116.0	%	-	Manual on Organic fertilizers Analysis, APSRDO, DOA:4/2551
Moisture	59.5	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical Fertilizers B.E. 2559, Method 1.04.01
Organic Carbon	0.9	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical Fertilizers B.E. 2559, Method 1.28.01
Organic Matter	1.5	%	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical Fertilizers B.E. 2559, Method 1.28.01
pH	9.3	-	-	Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: Prescribing the Method of Analysis of Chemical Fertilizers B.E. 2559, Method 1.02.01
Total Nitrogen (Total N)	0.2	%	-	In-house method TE-CH-211 based on AOAC (2023) 993.13.

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R06(16/07/63)P1/2



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 03 กรกฎาคม 2567

เลขที่รายงาน TRBK67/31356

หน้า 02/02

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Total Phosphorus (as P_2O_5)	0.6	%	-	In-house method TE-CH-183 based on AOAC (2023) 958.01.
Arsenic (As)	7.773	mg/kg	0.145	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 986.15 by ICP-MS Technique.
Cadmium (Cd)	0.164	mg/kg	0.020	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 999.10 by ICP-MS Technique.
Lead (Pb)	1.895	mg/kg	0.040	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 999.10 by ICP-MS Technique.
Manganese (Mn)	0.042	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.
Mercury (Hg)	Not Detected	mg/kg	0.010	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 974.14 by ICP-MS Technique.
Nickel (Ni)	0.001	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.
Selenium (Se)	0.696	mg/kg	0.115	In-house method TE-CH-134 based on AOAC (2023) 986.15 by ICP-MS Technique.
Potassium (Total K_2O)	1.8	%	-	In-house method TE-CH-191 based on Official Method of Analysis of Fertilizers. Japan: 1987.

~End of Report~


(นางสาวเมตตา ขนอมเกิด)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R06(16/07/63)P2/2



ภาคผนวกที่ 3-18

การจัดตั้งคณะทำงานในการติดตามการนำเข้าใช้ของเกษตรกร



KTIS
More Than Sugar

บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
Ruamphol Biopower Co., Ltd.

ประกาศ

เรื่อง มอบหมายพนักงานติดตามการนำเข้าไปใช้ของเกษตรกร

ด้วย บริษัท รวมพลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ได้กำหนดมาตรการในการใช้ถั่ว เพื่อป้องกันโลหะหนักที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ำใต้ดิน เพื่อให้การจัดการถั่วเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ จึงขอ มอบหมายพนักงานติดตามการนำเข้าไปใช้ของเกษตรกร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------------------------|
| 1. นายณัฐ | คณะใน | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้จัดการสายปฏิบัติการ 3 |
| 2. นายวิรัตน์ | วิจิตจันทร์ | ตำแหน่ง | นักส่งเสริมโซน 341 |

ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจัดการถั่วให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรการในการใช้ถั่ว เพื่อป้องกันโลหะหนักที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ำใต้ดิน
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเกษตรกรผู้นำเข้าไปใช้ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
3. เมื่อติดตามและตรวจสอบ พบว่ามีเกษตรกรผู้นำเข้าไปใช้รายใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการในการนำเข้าไปใช้ประโยชน์จะถูกระงับการขนย้ายถั่วให้เกษตรกรรายนั้นทันที
4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561

(ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ RPBP

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ศตวรรษ เลียงสุข : ผู้ร่าง/พิมพ์

นิภาวรรณ มากเทพวงษ์ : ผู้ตรวจทาน

สำนักงาน : 24 อาคารเอกพล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวังใหม่ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Rekphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeang, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานรวมพลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมือ อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruamphol Biopower Factory : 128 Moo 7 Banmokuha Sub-District, Muang District, Nakhonsawan Province 60000, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : [+66]2692-0869-73

โทรศัพท์ : 0-5620-7225-6, 0-5620-7228
Tel : [+66]5620-7225-6, 5620-7228

โทรสาร : 0-2246-9125
Fax : [+66]2246-9125

โทรสาร : 0-5620-7229
Fax : [+66]5620-7229

ภาคผนวกที่ 3-19

การประสานขอข้อมูลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล
บ้านมะเกลือ

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยและผู้ป่วยสะสมที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบเลือด
ที่เข้ารับรักษาที่ รพ.สต.บ้านมะเกลือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	ข้อมูลโรค	จำนวนผู้ป่วยและผู้ป่วยสะสมเข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านมะเกลือ (คน)					
		ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67
1	โรคระบบทางเดินหายใจ	62	67	74	70	83	106
2	โรคหอบหืด	4	4	8	3	9	6
3	โรคผิวหนัง	29	29	23	28	32	23
3	โรคเกี่ยวกับระบบเลือด	340	398	309	403	367	348

Data Center เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

วันที่พิมพ์ 6 มกราคม 2025 15:43:01

รุ่ง จันทศิริ นวก.สาธารณสุข Admin Cup รพ.สปร ออกแบบรายงาน

ภาคผนวกที่ 3-20

การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ัดเห็นของชุมชน รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบริษัทฯ โดยนำข้อเสนอแนะกลับ
ดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะมีผลเกี่ยวเนื่องต่อวิถีชีวิตประจ
บริเวณโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากหัวข้อดังกล่าวบริษัท
นสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ดังนี้

เชาว์พานิช	ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ
แจ่มอนงค์	กรรมการฝ่ายไร่
ดำขำ	กรรมการฝ่ายไร่
บุญยะกัมพะ	กรรมการฝ่ายโรงจักร
แหยมพลับ	กรรมการฝ่ายโรงจักร
เปี้ยไพบุลย์	กรรมการฝ่ายโรงจักร
ฤทธิมหันต์	กรรมการฝ่ายโรงจักร
เลี้ยงสุข	กรรมการฝ่ายสำนักงาน
พันธุ์เพียร	กรรมการฝ่ายสำนักงาน
ฤทธิมหันต์	กรรมการฝ่ายสำนักงาน
มากเทพวงษ์	เลขานุการคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ

ชนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ทำงานประมาณงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

หาแนวทางแก้ไข

ด้านมวลชนสัมพันธ์

ารมวลชนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ทุก 2 เดือน

าเนิงงานด้านมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เสนอต่อประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบ

บหมาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

ภาคผนวกที่ 3-21

คู่มือวิธีการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง

FIRE HOSE REEL

วิธีการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง

1. Pull the end of the spray hose to the end of the line, do not bend.

ลากปลายสายฉีดน้ำไปให้สุดอย่าให้สายพันหรืองอ



2. Turn on the water valve.

เปิดวาล์วน้ำดับเพลิง



3. Use both hands to hold the nozzle firmly.

ใช้มือทั้งสองข้างจับหัวฉีดน้ำให้แน่น



4. Rotate the nozzle to the tank or spray to target the target.

หมุนปรับหัวฉีดน้ำให้เป็นลำหรือฝอยฉีดเล็งไปยังเป้าหมายที่ต้องการ



ภาคผนวกที่ 3-22

การจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การประชุมคณะกรรมการ
เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ
ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบบึงแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่น้อย
ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลอมพลีเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
.....

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

คุณวีรวัฒน์ (ผู้จัดการโรงงาน)	แจ้งทราบชื่อคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบบึงแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ เข่น้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลอมพลีเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด มีคณะกรรมการทั้งหมด 78 ท่าน กำหนดการประชุมปีละ 4 ครั้ง และในระยะเวลาที่เหลืออีก 6 เดือน จะต้องของรณกานคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอีก 3 ครั้ง นอกจากนี้ได้มีการขอปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ถ้ามีความชัดเจนก็จะมีการแต่งตั้งต่อไป ตอนนี้อยู่ ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่
ตัวแทนจากภาคประชาชน 52 ท่าน ประกอบด้วย	1. ตัวแทนตำบลบ้านมะเกลือ 2. ตัวแทนตำบลบ้านแก่ง 3. ตัวแทนตำบลวัดโพธิ์ 4. ตัวแทนตำบลเจดีย์ 5. ตัวแทนตำบลบึงสนาท 6. ตัวแทนตำบลบึงมั่ง 7. ตัวแทนตำบลมหาโพธิ์
ตัวแทนจากภาครัฐ 23 ท่าน ประกอบด้วย	1. อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ (ประธาน) 2. พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ (กรรมการ) 3. สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (กรรมการ) 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (กรรมการ) 5. นายอำเภอเมือง (กรรมการ) 6. นายอำเภอเก้าเลี้ยว (กรรมการ) 7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ (กรรมการ) 8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ (กรรมการ) 9. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ (กรรมการ)

สำนักงาน 84 อารยธรรม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงปทุมธานี เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10400
Office : 84 Arajod Rangsit Rd. Pathumthani District, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลอมพลี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40000
Rungrod Biopower Factory : 128 Moo 7 Bannaphong Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 40000, Thailand
www.rppbgroup.com
โทรศัพท์ : 0-2846-9185
โทรสาร : 0-2846-9185
โทรสาร : 0-5480-7299
โทรสาร : 0-5480-7299
โทรสาร : 0-5480-7299

คุณวีรวัฒน์ (ผู้จัดการโรงงาน)	10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง (กรรมการ) 11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโพธิ์ (กรรมการ) 12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมั่ง (กรรมการ) 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสนาท (กรรมการ) 14. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านมะเกลือ (กรรมการ) 15. ผู้อำนวยการ รพ.สต.เจดีย์ (กรรมการ) 16. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแก่ง (กรรมการ) 17. ผู้อำนวยการ รพ.สต.วัดโพธิ์ (กรรมการ) 18. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บึงมั่ง (กรรมการ) 19. ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่ากระดาง (กรรมการ) 20. ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา (กรรมการ) 21. ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ (กรรมการ) 22. ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง (กรรมการ) 23. ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งรัชชดิวิทยา (กรรมการ) ตัวแทนจากไฟฟ้า 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า (กรรมการ) 2. หัวหน้าแผนกซื้อวัตถุดิบและควบคุมการผลิต 3. หัวหน้าแผนกกลั่นแอมโมเนีย (กรรมการ)
----------------------------------	---

วาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ผ่านมา

คุณวีรวัฒน์ (อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์)	การประชุมครั้งที่ผ่านมาก็ได้ทราบให้ทราบการบันทึกประชุมตามที่ทุกท่านได้รับเอกสาร
---	---

สำนักงาน 84 อารยธรรม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงปทุมธานี เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10400
Office : 84 Arajod Rangsit Rd. Pathumthani District, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลอมพลี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40000
Rungrod Biopower Factory : 128 Moo 7 Bannaphong Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 40000, Thailand
www.rppbgroup.com
โทรศัพท์ : 0-2846-9185
โทรสาร : 0-2846-9185
โทรสาร : 0-5480-7299
โทรสาร : 0-5480-7299
โทรสาร : 0-5480-7299



บริษัท รามผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128	หมู่ที่ 7	ต.บ้านมะเกลือ	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000
------------	-----------	---------------	---------	-------------	-------

ผลการสำรวจคุณภาพอากาศที่ระบายนอกจากปล่องเตา 120 ตัน, 170 ตัน (โรงงานน้ำตาล) และ 250 ตัน (โรงไฟฟ้า)

(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

วันที่ตรวจวัด	-	20/05/67	20/05/67	-
เวลาตรวจวัด	-	10.20-11.20 น.	11.25-12.25 น.	-
จุดเก็บตัวอย่าง	-	สนามย่อย	สนามย่อย	-
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลม	m.	5.00	5.00	-
อุณหภูมิของอากาศ	°C	115.7	118.5	-
อุณหภูมิของดิน	m/sec	9.65	9.78	-
ความเร็วลมเฉลี่ย	m/min	11,359.67	11,520.88	-
ปริมาณของพืช	%	16.5	16.8	-
ความชื้น	-	0.01	0.01	-
ปริมาณฝน (TSP):				
- ปริมาณฝน (% O ₃ 7 %	mg/m ³	74.9	98.7	89
- อัตราการปล่อยมลพิษจาก	g/s	14.18	19.00	19.58
การเปลี่ยนแปลงของ SO₂:				
- ปริมาณฝน (% O ₃ 7 %	ppm	26.5	60	30
- อัตราการปล่อยมลพิษจาก	g/s	13.14	-	17.28
การเปลี่ยนแปลงของ NO_x (as NO₂):				
- ปริมาณฝน (% O ₃ 7 %	ppm	69.2	-	79
- อัตราการปล่อยมลพิษจาก	g/s	24.65	-	32.70

Tuition/fees (NO. as NO.)

Donor	Sex	Age	Weight	Height	Area	Volume	Area	Volume
Donor	Male	17	60.2	170	170	170	170	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

• อัตราการปล่อยแก๊สพิษจาก	g/s	24.65	•	32.70	•
---------------------------	-----	-------	---	-------	---

หมายเหตุ : โปรดทำการลงทะเบียนก่อนการสอบด้วยบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อกรรมการสอบ

²⁴ คำหวั่นคุณศนาขยายงานการประมงเป็นผลกระทบที่มีผลต่อ จะะ บริษัท รวมผลไปโผล่พาเวอร์ จำกัด (Normal Operation)

^M คำห่อหุ้มขมระคายเคืองจากการปะทะกับอากาศเย็นๆ และลม ของ บิวท์ รามเม่ย์โบลฟาว์รี ซักส์ (Soet Blouw)

- 1 เดือน 250 คน ตรวจวัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

- ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

สำนักงาน
๒๔ ซอยเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่ ๓๐๐๐
Office ๒4 Asaph Rd, Vibhond Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร ๐-๒๒๔-๐๘๖๐-๗๓
โทร ๐-๒๒๔-๐๘๖๐-๗๓
Fax ๐-๒๒๔-๐๘๖๐-๗๓

[illegible]

Intrepid Response Factory : 1-800-7-REPAIRING AND CRAFTING, REMEDIATION FORMER OWNERS, TRANSFER



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128	หมู่ที่ 7	ต.บ้านมะกือ	อ.เมือง	จ. นครสวรรค์	60000
------------	-----------	-------------	---------	--------------	-------

คุณศตวรรษ
(วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

ผลการตรวจคัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โรงเรียนบ้านแก้วชัยลิดวิทยา วันที่ตรวจจัด 2-9 พฤษภาคม 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

[illegible][illegible]



บริษัท รมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

คุณศตวรรษ
(วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

สถานที่วัด	พื้นที่วัด	ผลการสำรวจ (dB(A))				
		Leq 24 hr.	Lmax	L ₉₀	L ₅₀	ระดับการก่อกวน
ม.บ.บ. วัดบึงบัว	2-3:05-57	54.2	99.0	52.0	61.4	47
	3-4:05-67	52.6	77.1	50.5	59.0	53
	4-5:05-67	48.9	89.1	46.2	54.8	31
	5-6:05-67	50.3	77.1	47.3	55.0	75
	6-7:05-67	53.1	95.5	50.6	59.0	41
	7-8:05-67	54.4	88.7	52.0	61.7	71
	8-9:05-67	55.6	58.4	55.6	63.6	43
ค่าเฉลี่ยรวม		48-55.6	77.1-99.0	46.2-52.0	54.5-63.6	31 ถึง 75
มาตรฐาน		≤70	≤115	-	-	≤10

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (GBA)					
		Leg 24 hr.	L _{max}	L _{eq}	L _{dln}	ระดับการเกิน	
บ้านวัดไร่ขิง	23-03-67	68.7	102.6	66.9	74.9	8.1	
ท่าเทียบเรืออู่จันทน์	3-4-03-67	68.8	100.2	66.7	73.2	7.6	
(QTP 615281E 7745128N)	4-5-03-67	69.3	103.5	67.4	73.7	8.0	
	3-6-03-67	68.1	105.3	65.9	74.2	6.9	
	6-7-03-67	66.7	99.4	63.9	72.8	6.6	
	7-8-03-67	66.9	99.0	64.6	72.4	5.8	
	8-9-03-67	67.1	108.2	64.8	73.0	7.6	
ค่าเฉลี่ย-สูงสุด		66.7-69.3	99.0-109.2	63.9-76	72.4-73.7	5.8-8.1	
หมายเหตุ		≤70	≤115	-	-	≤10	

[illegible]

15. **ANS:** 0.0040-0.0125
FOR: 1.0012840-0.0125
 16. **ANS:** 0.0030-0.0090
FOR: 1.0015810-0.0090



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

คุณศุภรธรรม
(วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำไป บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดในเขตทางทิศใต้ของโรงไฟฟ้า วันที่ตรวจวัด 2-9 พฤษภาคม 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/L)				ระดับการปนเปื้อน
		Loc 24 Hr.	Loc	L ₉₅	L ₁₀	
บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดในเขตทางทิศใต้	2-3/05/67	49.3	66.8	42.5	54.1	6.4
ทางที่ติดโรงงานมากที่สุดในเขตทางทิศใต้	3-4/05/67	49.3	84.6	42.8	55.3	4.9
(ATP 6.64888 1745473H)	4-5/05/67	49.6	80.2	42.5	54.4	5.1
	5-6/05/67	48.6	80.9	41.3	53.7	1.3
	6-7/05/67	48.6	83.6	41.3	56.4	7.7
	7-8/05/67	50.0	80.5	43.0	55.4	4.7
	8-9/05/67	50.7	86.0	44.8	55.6	6.7
ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	49.6-50.7	90.2-96.8	41.3-44.8	53.7-56.4	1.3 ถึง 8.7
มาตรฐาน		≤ 70	≤ 115	-	-	≤ 10

ผลการตรวจวัดเสียงทั่วไป บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้า วันที่ตรวจวัด 2-9 พฤษภาคม 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				ระดับการปนเปื้อน
		Loc 24 Hr.	Loc	L ₉₅	L ₁₀	
บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดในเขตทางทิศเหนือ	2-3/05/67	67.5	66.1	64.5	73.1	7.8
ทางที่ติดโรงงานมากที่สุดในเขตทางทิศเหนือ	3-4/05/67	67.9	66.9	64.1	74.0	8.2
(ATP 6.62632 1745473H)	4-5/05/67	67.8	102.7	65.2	74.1	9.3
	5-6/05/67	65.3	92.4	57.9	70.7	6.0
	6-7/05/67	60.0	99.2	52.0	62.1	6.8
	7-8/05/67	58.1	95.5	50.6	61.1	5.7
	8-9/05/67	65.0	91.9	55.9	65.9	9.3
ค่าเฉลี่ยสูงสุด	ค่าเฉลี่ยสูงสุด	58.1-67.9	91.9-102.7	50.6-65.2	61.1-74.1	5.7 ถึง 9.3
มาตรฐาน		≤ 70	≤ 115	-	-	≤ 10

สำนักงาน 84 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 31000 โทร. 0-8492-0849-73 โทร. 0-8496-9195
Office 84 Highway Bldg., Vibhond Road, Rorachang, Bangkok 10400, Thailand Fax +662846-9195
โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ 128 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5680-7889-6 โทร. 0-5680-7889
Rorachang Biopower Factory 128 Moo 7 Banmahachulalongkornrajavidyalaya, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand Fax +6625680-7889
www.rorachang.com

คุณศุภรธรรม
(วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง วันที่ตรวจวัด 2567

รายการตรวจวัด	ค่าตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
		pH	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	BOD (mg/l)
ค่าตรวจวัด	ค่าตรวจวัด	7.5	47	108	6
ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 50	≤ 3,000	≤ 20

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำใต้ดิน) วันที่ตรวจวัด 3 พฤษภาคม 2567

รายการตรวจวัด	ค่าตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
		pH	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	BOD (mg/l)
ค่าตรวจวัด	ค่าตรวจวัด	7.5	47	108	6
ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 50	≤ 3,000	≤ 20

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำใต้ดิน) วันที่ตรวจวัด 3 พฤษภาคม 2567

รายการตรวจวัด	ค่าตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
		pH	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	BOD (mg/l)
ค่าตรวจวัด	ค่าตรวจวัด	7.5	47	108	6
ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 50	≤ 3,000	≤ 20

สำนักงาน 84 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 31000 โทร. 0-8492-0849-73 โทร. 0-8496-9195
Office 84 Highway Bldg., Vibhond Road, Rorachang, Bangkok 10400, Thailand Fax +662846-9195
โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ 128 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5680-7889-6 โทร. 0-5680-7889
Rorachang Biopower Factory 128 Moo 7 Banmahachulalongkornrajavidyalaya, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand Fax +6625680-7889
www.rorachang.com



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

<p>ตัวแทนชาวบ้าน</p> <p>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมะเกลือ</p>	<p>คุณวีรวัฒน์ (ผู้จัดการโรงงาน)</p>	<p>คุณรัชพล</p> <p>(อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์)</p>	<p>ชาวบ้าน ได้รับผลกระทบทุกวัน แต่บริษัทควรค่า! วัน ผลกระทบ น้อยผ่านเกณฑ์หมดทุกชิ้นตอนตรวจบ้านก็ได้รับผลกระทบอยู่ เสนอให้เป็นข้อสังเกต</p> <p>กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้คิดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตา 24 ชั่วโมง จะมีการติดตั้งประมาณปลายปี 2568</p> <p>มีการประกาศให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดตลอดเวลา และมีการส่งข้อมูลไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมทุก 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าไปดูได้โดยมีเว็บไซต์ให้ดูประมาณปลายปี 2568 ไม่ค่อยมีการตรวจครั้งคราว แบบไหนก็ตรวจทุกเวลา</p> <p>วางแผนการดำเนินงานปรับปรุง แก๊ส และป้องกันปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานติดตั้งแผ่น PVC Mesh Sheet ใต้อาคารหม้อไอน้ำเตา 250 ตัน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารหม้อไอน้ำเตา 250 ตัน ปลิวออกนอกบริเวณโรงงาน 2. แฉงป้องกันฝุ่นละอองสูง 12 เมตร (โรงไฟฟ้า) 3. เครื่องพ่นน้ำละอองละเอียดระยะไกล เพื่อดักฝุ่นละออง 4. งานซ่อม Standing Metal Sheet ด้านบนของอาคารหม้อไอน้ำเตา 250 ตัน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองปลิวออกจากอาคารคลุมกองถ่าน 5. งานซ่อม Standing Metal Sheet ด้านบนของอาคารหม้อไอน้ำเตา 250 ตัน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองปลิวออก 6. ปรับปรุงอุปกรณ์รูดตะกั่วเพื่องอมกับ เพื่อป้องกันการสูดดมซึ่งสามารถปรับความยาวของที่รูดตามความสูงและเลื่อนให้ระยะที่เหมาะสมกับกองถ่าน
---	--	---	--

วาระที่ 3 : 3.3 งานมวลชนสัมพันธ์

คุณศวรรณ
(วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

รายงานการดำเนินงานตามข้อเสนอสัมพันธ

1. หิมาภมาวณสนัพัน์ ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านรอบบรวาฒ โรงงาน
2. งานสนัพัน์ร่วกับชุมชนมอเงินสนัพัน์ เพื่อจัดการมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้โรงงาน
3. งานสนัพัน์ร่วกับชุมชน งานดกบตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วเป็นเข้าภาพ "วันรวมใจสามเณร" ณ วัดท่าพระเจริญพรด
4. มอเบสเลิกจับปลาเพื่อสำรับน้ำไปให้หลายนกประสงสนัพัน์มอริคมาให้อินได้
5. หิมาภมาวณสนัพัน์มอบเงินสนัพัน์ในการจัดงานบุญเดือนสามตำบลบรวาฒ
6. คิดตั้งสำฟ้า และโคปให้ฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประจิตนหมัสนัพัน์ 1-1.2 ค.บ้ามะเกลือ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 16000
Office 84 Naphop Bldg, Witthachart Road, Ratchabongkarn District, Bangkok 10400, Thailand

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 40000
Bangkok Banger Factory 138 Moo 7 Banmai Sub District, Muang District, Nakhonsawan Province 60000, Thailand

Internet: 0 8666-9185
Fax: +66(0)866-9185

Internet: 0 8699-0869-23
Tel: +66(0)869-0869-23

Internet: 0 5680-7895-A, 0 5680-7898
Tel: +66(0)5680-7895-A, 5680-7898

Internet: 0 5680-7895-A, 0 5680-7898
Tel: +66(0)5680-7895-A, 5680-7898

www.katigroup.com



บริษัท รวมผลโอบิโอะเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



บริษัท รวมผลโอบิโอะเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

<p>กวดวิธรัตน์ (ผู้จัดการโรงงาน)</p>	<p>การทำควมเข้าใจกับชาวบ้านทางโรงงานมีการทำมโดยตลอด ถ้าบกพร่องในเรื่องการปฏิบัติงานก็จะมีการแก้ไขตลอด ซึ่งการแก้ไขตามแผนต่าง ๆ ทางโรงงาน ได้ทำตามแผนจริง แต่อาจเกิดปัญหาใหม่ได้ ส่วนที่มีการแก้ไขยังไม่ 100 % ส่วนของที่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ก็มีส่วนบ้าง การขยาย มีการให้ความเห็นในที่ประชุมยกให้มีหลักเกณฑ์ในการขยาย โดยใช้คณะกรรมการในที่ประชุมให้เป็นคณะกรรมการขยาย เพื่อคัดสรรเรื่องการขยายต่างๆ แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น ทางโรงงานจึงขอให้นายเอก อบต. ว่าเป็นตัวแทนในการพิจารณา ประกอบด้วย สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน, นายค อบต. และมีการจัดทำรายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้มีความพึงพอใจ โดยใช้งบประมาณของบริษัท มีจำนวนหลาย 10 รายที่มีการทำข้อตกลงร่วมกัน แต่บางรายยังไม่จบก็ต้องดำเนินต่อไป</p>
---	--

วาระที่ 3 : 3.4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

<p>เจ้าหน้าที่สำนักงาน กทป. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)</p>	<p>การนำส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)</p> <p>การบริหารเงินกองทุนฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน กทพ. เป็นผู้รับ-จ่าย-เก็บรักษา-บริหารจัดการ-ควบคุม-ระเบียบที่ กทพ. กำหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของสำนักงาน กทพ. ตรวจสอบการดำเนินงานโดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อ กพช., รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ครม. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเปิดเผยต่อสาธารณะ <p>การแบ่งงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> ขนาดใหญ่ เงินนำส่งเข้ากองทุน มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ขนาดกลาง เงินนำส่งเข้ากองทุน มากกว่า 3 - 50 ล้านบาทต่อปี ขนาดเล็ก เงินนำส่งเข้ากองทุน ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี <p>การแบ่งงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และวิธีที่พื้นที่ประกาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> ขนาดเล็ก 1 กิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100 ล้าน กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี ขนาดกลาง 3 กิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิน 100 ล้าน กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี ขนาดใหญ่ 5 กิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิน 5,000 ล้าน กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี
--	--

สำนักงาน 84 ซอยเอกชัย ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office 84 Sukhvit Bldg., Vibhond Bangkok Rd., Nakhonpathom District, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2646-9125 Fax : +66(0)2646-9125
โทรสาร : 0-5680-7894 Fax : +66(0)5680-7894
Rampol Bhopol Factory 188 Moo 7 บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Rampol Bhopol Factory 188 Moo 7 Banmahae Sub District, Mueang District, Nakhonratchasima Province 40000, Thailand
www.kitgroup.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน กทพ.

ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)

การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

- ช่วงระหว่างการพัฒนา (วันที่เริ่มสร้างจนถึงวันที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์) ในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี
 - ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า ตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยคำนวณเป็นอัตราตามชนิดของเชื้อเพลิง การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามหลักการระเบียบใหม่ พ.ศ. 2563 ผู้แทนกองประกอบประเภท ก (ขนาดเล็ก) กระจ่ายเข้าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - คัดเลือกโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน อบต. ซึ่งได้มีการผ่านเวทีประชาคมแล้วมาขยาย หรือต่อยอด หรือจัดทำโครงการขึ้นมาใหม่ โดยที่ประกาศในพื้นที่ประกาศ โดยโครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือ
 - โครงการชุมชนนอกพื้นที่ประกาศนั้น ต้องมีลักษณะเป็น โครงการที่ประชาชนในพื้นที่ประกาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องอยู่ในแผนพัฒนาของ อบต. และสามารถประกาศโครงการเพื่อสำรวจความต้องการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า นั้น
 - โดยโครงการชุมชนที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนร่วมกับแหล่งงบประมาณอื่น ต้องสามารถวัดผลเชิงปริมาณหรือคุณภาพที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามและวัดผลประเมินผลได้เป็นตัวเลขได้
- การคัดเลือกโครงการชุมชน**
- ที่มาของโครงการ
- อปท. คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาของ อปท. ซึ่งผ่านประชาคมแล้วมาขยายหรือต่อยอดหรือจัดทำเวทีประชาคม โครงการขึ้นมาใหม่ แล้วนำเข้าไปในแผนงานของ อปท.
 - โครงการนอกพื้นที่ที่ทุกโครงการต้องผ่านประชาคม จากหมู่บ้านในพื้นที่ประกาศ หรือประกาศภายในระดับตำบล ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และอยู่ในแผน อปท.
 - สามารถทำโครงการ โดยใช้งบประมาณกองทุนร่วมกับงบประมาณจากแหล่งอื่นได้
- หลักเกณฑ์**
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการ
 - ความยั่งยืนถึงหลักสิ้นสุดโครงการ ไปแล้ว
 - การยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน
 - ผลที่ได้รับจากโครงการมีความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
 - กิจกรรมที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา
 - มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ รวมทั้งความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ

สำนักงาน 84 ซอยเอกชัย ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office 84 Sukhvit Bldg., Vibhond Bangkok Rd., Nakhonpathom District, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2646-9125 Fax : +66(0)2646-9125
โทรสาร : 0-5680-7894 Fax : +66(0)5680-7894
Rampol Bhopol Factory 188 Moo 7 บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Rampol Bhopol Factory 188 Moo 7 Banmahae Sub District, Mueang District, Nakhonratchasima Province 40000, Thailand
www.kitgroup.com



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พื้นที่ (ไร่)	จำนวนครัวเรือน
128	7	บ้านมะเกลือ	เมือง	นครสวรรค์	60000	

เจ้าหน้าที่สำนักงาน กพท. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)	<p>การติดต่อโครงการชุมชน</p> <p>ประเภทโครงการชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านสาธารณสุข 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านสาธารณูปโภค 6. ด้านพลังงานชุมชน 7. ด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน โดยกำหนดกรอบไม่เกิน 100,000 บาท/หน่วย <p>ดำเนินงานปีที่ได้รับการจัดสรร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความเข้าใจเรื่องการใช้เงินกองทุนไฟฟ้า ที่ใช้พัฒนารอบโรงไฟฟ้า ไม่เกี่ยวกับการเยียวยา - การที่จะนำเงินกองทุนไฟฟ้าไปใช้ในเรื่องการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข อนาคตต้องไปนำเงินพัฒนาชุมชนและมีการทำประชาคม อาจทำ - ให้บ้านปลายหรือไม้ เรืองโรงงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบการรับฟัง EIA ระยะ 5 กม. กองทุนพัฒนา - ระยะเวลาอยู่ในวิธีที่ 1 กม. เบื้องต้นที่กฎหมายออกมามีกระทรวง EIA เป็นกฎหมายของ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในเรื่องของการกำกับกิจการพลังงานคิดจาก - การนำส่งเงิน และกำลังการผลิต ไม่เกิน 3 ล้าน เหมาะกับวิธีที่ 1 กม. จากการนำส่งเงินกองทุน 1 - ล้านมาเป็น 3 ล้าน <p>ผู้ที่สามารถนำเงินกองทุนไปใช้ได้ ทั้ง 7 ประเภท อะไรบ้างขออธิบาย ในส่วนของ อบค. ประชาชน และโครงการที่ได้ ร้องขอการใช้เงิน อะไรก็ได้ และอะไรที่ไม่ได้</p>
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กพท. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)	<p>การใช้เงินต้องอยู่ในแผนของ อบค. เท่านั้น โดยเน้นเรื่องการขยับขึ้น และสามารถชี้แจงได้</p> <p>การเพิ่มผลประโยชน์ป้องกันผู้ไม่ได้รับหรือไม่</p>
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กพท. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)	<p>ดูที่วัตถุประสงค์ความยั่งยืน ว่าใช้ได้จริง มีประโยชน์ แผนจัดตั้งทุกโครงการต้องเข้าถึง 7 ด้าน ส่วนด้านอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท</p>
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กพท. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)	<p>ตำบลบ้านมะเกลือ เป็นตำบลที่ได้รับงบประมาณ มีการให้ความเข้าใจกับชาวบ้านว่า เป็นรายได้ของ อบค. ต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน และเป็นแผนของ อบค. ที่นำไปพัฒนาตำบลบ้านมะเกลือ ได้จัดสรรเรื่องการศึกษาไปประมาณ 500,000 บาท ด้านภัยแล้งไปทำโครงการบ่อน้ำบาดาล 6 บ่อ</p>

<p> บริษัท บริษัท อีสเอเชีย จำกัด (มหาชน) Address 84 Rajabhat Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Rajabhatpakdi District, Bangkok 10400, Thailand Phone 0 2956 0500-73 Fax 0 2956 0500-73 E-mail info@eastasia.co.th </p>	<p> บริษัท บริษัท อีสเอเชีย จำกัด (มหาชน) Address 84 Rajabhat Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Rajabhatpakdi District, Bangkok 10400, Thailand Phone 0 2956 0500-73 Fax 0 2956 0500-73 E-mail info@eastasia.co.th </p>
<p> บริษัท บริษัท อีสเอเชีย จำกัด (มหาชน) Address 108 Moo 7 Banmaiwanthong District, 4, Rajabhatpakdi District, Bangkok 10400, Thailand Phone 0 2956 0500-73 Fax 0 2956 0500-73 E-mail info@eastasia.co.th </p>	<p> บริษัท บริษัท อีสเอเชีย จำกัด (มหาชน) Address 108 Moo 7 Banmaiwanthong District, 4, Rajabhatpakdi District, Bangkok 10400, Thailand Phone 0 2956 0500-73 Fax 0 2956 0500-73 E-mail info@eastasia.co.th </p>

<p>คุณสมบัติ</p> <p>(นายก อบต. บ้านมะเกลือ)</p>	<p>การจะให้เงินกองทุนต้องประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนหมู่บ้าน 2. แหนตำบล 3. จัดสรรว่าจะใช้ใช้ใครหรือ ไม่ <p>ใช้งบประมาณโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด กองทุนนี้ใช้ได้กว่าสามคนที่ประชาชนต้องการใช้งบประมาณ โครงการและเกิดประโยชน์นี้ยังไม่มีประชาชนหมู่บ้าน และมีความต้องการเรื่องการตรวจวัดสุขภาพอากาศ และเสียง แต่ตอนนี้ยังไม่มีประชาชนหมู่บ้าน และมีความต้องการเรื่องเป็นยอกาเครื่องอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทุกเรื่องต้องการทำแผนและประชาสัมพันธ์งานเป็นผู้นำส่งเงิน เป็นคนกลาง คำขอบ้านมะเกลือและบ้านแก่งเป็นส่วนใหญ่ไปใช้ในการเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ตอนนี้มีการจัดตามตัวส่วนของพื้นที่ คือ ตำบลบ้านแก่ง 1 คน ตำบลบ้านมะเกลือ 2 คน ที่อนุมัตถิน</p>
<p>คุณสมบัติ</p> <p>(ผู้จัดการโรงงาน)</p>	<p>การประชุมกองทุนโครงการ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมด แต่ถ้าเป็นวาระกองทุนข้อ 3-4 ก็คือดูแลเรื่องกองทุน เมื่อก่อนมีคณะกรรมการ 3 คน ต้องเห็นเสนอโครงการพร้อมกันทั้งหมด พื้นที่ข้าราชการมีมากจะได้ 2 คน พื้นที่ข้าราชการมีน้อย 1 คน แต่ 1 คน มีอำนาจเท่ากับ 2 คน ประชุมกรรมการต้อง 3-0 ซึ่งจะเสนอโครงการได้ การแบ่งเงินก็อาจไม่เป็นธรรม เราจึงมีการปรับเปลี่ยน ไปพื้นที่ที่มีความสำคัญสุดในรทมี 1 กม.</p>
<p>คุณสมบัติ</p> <p>(นายก อบต. บ้านมะเกลือ)</p>	<p>ในเรื่องของการศึกษา ทาง อบต. ใช้เงินกองทุนขยายโรงเรียนที่เล็กร้อน โดยส่วนรวมในภาพรวม แต่ไม่สามารถขยายได้เพราะติดกับกฎหมายของ อบต. และต้องตรวจสอบได้ เช่น การทำถนน เงินกองทุนใช้เรื่องการขยายได้ในส่วนมากเพราะ</p>

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ประชุมเพื่อพิจารณา

<p>คุณวีรพันธ์ (ผู้จัดการโรงงาน)</p>	<p>การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโรงงานน้ำตาลซึ่งที่วันสุดท้ายคือให้ทุกโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท รามผลไป โอเพนเวอร์ จำกัด กำหนดปีละ 4 ครั้ง และในระยะเวลาที่เหลืออีก 6 เดือน จะต้องขอกรรมการคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอีก 3 ครั้ง ถ้าผู้เข้ามาสะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถส่งตัวแทนได้</p>
---	---

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-၂၆၂-

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

สำนักงาน 84 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10600
Office 84 Sathorn Rd., Vibhavadi Rangsit Rd. Bangkok 10600, Thailand

สาขากรุงเทพฯ 188 หมู่ 7 ต.บ้านนาเหนือ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 76000
Rangsiwat Bangkok Factory 188 หมู่ 7 บ้านนาเหนือ Sub District, Muang District, Ratchaburi Province 76000, Thailand

www.kitipond.com

โทรสาร 0-2614-9177
โทร (+66) 02614-9185

โทรสาร 0-5602-0669-73
โทร (+66) 05602-0669-71

โทรสาร 0-5602-7825-A, 0-5602-7828
โทร (+66) 5602-7825-A, 5602-7828



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000





บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ภาพการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่น้อย
ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลอมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด



วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ



สำนักงาน 84 อากาศเอก ถนนพหลโยธิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10600
Office : 84 Aekachok Bldg., Vithornoi Rangsit Rd., Northchaphak District, Bangkok 10600, Thailand
โทรสาร : 0-2846-0185
Fax : +662846-0185
โทร : 0-5680-7895-6, 0-5680-7898
Tel : +6635680-7895-6, 5680-7898
โทร : 0-5680-7899
Fax : +6635680-7899
www.kitapong.com

ภาพการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่น้อย
ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลอมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ



สำนักงาน 84 อากาศเอก ถนนพหลโยธิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10600
Office : 84 Aekachok Bldg., Vithornoi Rangsit Rd., Northchaphak District, Bangkok 10600, Thailand
โทรสาร : 0-2846-0185
Fax : +662846-0185
โทร : 0-5680-7895-6, 0-5680-7898
Tel : +6635680-7895-6, 5680-7898
โทร : 0-5680-7899
Fax : +6635680-7899
www.kitapong.com



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางชนัญญา สวกรขำงศ์ ตำแหน่งชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

Signature
(Signature)

แนบลิ้งค์ขอรับแจ้งโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 Phaholyothin Road, Phraekhaeng Sub-township, Phraekhaeng District, Nakhon Phanom 60000, Thailand
โทรสาร 0-560-7225-6, 0-560-7226
Fax 1-661-5480-7226

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 Phaholyothin Road, Phraekhaeng Sub-township, Phraekhaeng District, Nakhon Phanom 60000, Thailand
โทรสาร 0-560-7225-6, 0-560-7226
Fax 1-661-5480-7226



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางชนัญญา เปรมสนธิ ตำแหน่งชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

Signature
(Signature)

แนบลิ้งค์ขอรับแจ้งโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 Phaholyothin Road, Phraekhaeng Sub-township, Phraekhaeng District, Nakhon Phanom 60000, Thailand
โทรสาร 0-560-7225-6, 0-560-7226
Fax 1-661-5480-7226

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 Phaholyothin Road, Phraekhaeng Sub-township, Phraekhaeng District, Nakhon Phanom 60000, Thailand
โทรสาร 0-560-7225-6, 0-560-7226
Fax 1-661-5480-7226



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายสมศักดิ์ เกียรติพร ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางม่วง

1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumapol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นาง วิ.ย. '67)

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 ถนนระยอง ถนนสาย 301 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 84 Rumapol Bldg., Village of Bangpai Rd., Amphangsuban, District, Nakhon Phanom 60000, Thailand
โทร : 0-5605-0800-73 โทร : 0-5605-0800-73
โทร : 0-5605-7925-4 โทร : 0-5605-7925-4
โทร : 0-5605-7925-4 โทร : 0-5605-7925-4



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายสุชาติ ตาสีมี ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง

1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumapol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นาง วิ.ย. '67)

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 ถนนระยอง ถนนสาย 301 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 84 Rumapol Bldg., Village of Bangpai Rd., Amphangsuban, District, Nakhon Phanom 60000, Thailand
โทร : 0-5605-0800-73 โทร : 0-5605-0800-73
โทร : 0-5605-7925-4 โทร : 0-5605-7925-4
โทร : 0-5605-7925-4 โทร : 0-5605-7925-4



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายทินกร มั่นทรัพย์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruamphol@sigmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์ลาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบส่งเอกสารประกอบ

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 อ.นครสวรรค์ หมู่ที่ 128 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 84 Banmahaeng Sub District, Banmahaeng, Nakhon Phanom 60000
โทรสาร 0-5400-7855-6, 0-5400-7855
Tel : (043) 5400-7855-6, 5400-7855



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

15 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายวิโรจน์ วรรณ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruamphol@sigmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์ลาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบส่งเอกสารประกอบ

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 อ.นครสวรรค์ หมู่ที่ 128 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 84 Banmahaeng Sub District, Banmahaeng, Nakhon Phanom 60000
โทรสาร 0-5400-7855-6, 0-5400-7855
Tel : (043) 5400-7855-6, 5400-7855



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายจตุรงค์ ไทรงาม ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบึงเสนาท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบขอรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

ร.อ.จิรัช ภิธรร (เจ้าภาพ)
(20 มิ.ย. 67)

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

และแจ้งเขตติดต่อประชาชน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Highway 24, Vibhansuk Road, San Yaw, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-2046-0195
Fax (043) 864-0195
โทรสาร 0-560-7885-6, 0-560-7888
Fax (043) 864-0195
Ruampol Engpower Factory 188 Moo 7 Banmahachulalongkornrajavidyalaya, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางบุญตา อดิชอบ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบขอรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

และแจ้งเขตติดต่อประชาชน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Highway 24, Vibhansuk Road, San Yaw, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-2046-0195
Fax (043) 864-0195
โทรสาร 0-560-7885-6, 0-560-7888
Fax (043) 864-0195
Ruampol Engpower Factory 188 Moo 7 Banmahachulalongkornrajavidyalaya, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายเศรษฐ์ เกียรติทอง ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ให้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

(17 มิ.ย. 67)

แนบหนังสือตอบรับประชุม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 ซ.พหลโยธิน ต.พหลโยธิน อ.พหลโยธิน จ.พิจิตร 36000
Office 84 Phra Pradaeng Rd., Phra Pradaeng Sub District, Phra Pradaeng District, Phra Pradaeng Province 36000
โทรสาร 0-8445-9195
Fax (046)5164-9195
โทรสาร 0-8445-9195
Fax (046)5164-9195



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางมะลิ พิทักษ์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ให้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

(17 มิ.ย. 67)

แนบหนังสือตอบรับประชุม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 ซ.พหลโยธิน ต.พหลโยธิน อ.พหลโยธิน จ.พิจิตร 36000
Office 84 Phra Pradaeng Rd., Phra Pradaeng Sub District, Phra Pradaeng District, Phra Pradaeng Province 36000
โทรสาร 0-8445-9195
Fax (046)5164-9195
โทรสาร 0-8445-9195
Fax (046)5164-9195



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายเฉลิม ขุนณรงค์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมะเกลือ

- วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบส่งเอกสารประกอบประชุม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office 84 Ruampol Bldg., Ruampol Bldg. for National Research, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-2846-0195
Fax 1-662846-0195
โรงงานผลิตไบโอเพาเวอร์ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Biopower Factory 128 Moo 7 Banmaekuan Sub District, Muang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร 0-5680-7224
Fax 1-662846-0195



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางจำปา ละอองศรี ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมะเกลือ

- วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบส่งเอกสารประกอบประชุม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office 84 Ruampol Bldg., Ruampol Bldg. for National Research, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-2846-0195
Fax 1-662846-0195
โรงงานผลิตไบโอเพาเวอร์ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Biopower Factory 128 Moo 7 Banmaekuan Sub District, Muang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร 0-5680-7224
Fax 1-662846-0195



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางทัศนีย์ คำจำ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ


ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว



(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แผนกสิ่งแวดล้อมและโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อพาร์ตเมนต์ หมู่ที่ 128 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 Apartment Bldg., Village Road, Ban Ma Luang, Sub District, Ban Ma Luang, Nakhon Phanom Province 60000
ไม่ประสงค์รับหนังสือ 128 หมู่ 7 อพาร์ตเมนต์ หมู่ที่ 128 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Rungpol Rungpol Factory 128 Moo 7 Ban Ma Luang Sub District, Ban Ma Luang, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรศัพท์ 0 5609 0609-73 โทรสาร 0 5609 0185
Tel : 1-601099-0609-73 Fax : 1-601099-0185
โทรศัพท์ 0 5609 7895-4, 0 5609 7898 โทรสาร 0 5609 7899
Tel : 1-6015480-7895-4, 5480-7898 Fax : 1-6015480-7899



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสาวกมลณี เกียรติสุข ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว



(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แผนกสิ่งแวดล้อมและโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อพาร์ตเมนต์ หมู่ที่ 128 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 Apartment Bldg., Village Road, Ban Ma Luang, Sub District, Ban Ma Luang, Nakhon Phanom Province 60000
ไม่ประสงค์รับหนังสือ 128 หมู่ 7 อพาร์ตเมนต์ หมู่ที่ 128 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Rungpol Rungpol Factory 128 Moo 7 Ban Ma Luang Sub District, Ban Ma Luang, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรศัพท์ 0 5609 0609-73 โทรสาร 0 5609 0185
Tel : 1-601099-0609-73 Fax : 1-601099-0185
โทรศัพท์ 0 5609 7895-4, 0 5609 7898 โทรสาร 0 5609 7899
Tel : 1-6015480-7895-4, 5480-7898 Fax : 1-6015480-7899

RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2557

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบจากอ่าวไทย

เรียน นางสาวณิชานัน เรื่องรอต ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมะเกลือ

สิ่งที่น่าสนใจ

1. ภาวะการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการน้ำเขื่อนลือไชยจากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด รับจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการน้ำเขื่อนลือไชยจากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เมื่อด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพนเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการติดตามตรวจสอบการ
ตามมาตรฐานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการป้องกันและสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการบ้านอ้อยที่เป็นวัสดุเชื้อจากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลปิโตรแพราเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จিজอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปใบพิจารณาอีก 128 ชุดที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ 056-20725-6 ต่อ 111

Telefon : 0-2622-0549-73
 Fax : 0-2246-9195
 E-mail : 0-2622-0549-73

Informazioni: 0-5400-7223-A, 0-5400-7228
Tel.: (+66)5400-7223-A, 5400-7228
Fax: (+66)5400-7229
E-mail: (+66)5400-7229

Telefon : 0-2622-0549-73
 Fax : 0-2246-9195
 E-mail : 0-2622-0549-73

Informazioni: 0-5400-7223-A, 0-5400-7228
Tel.: (+66)5400-7223-A, 5400-7228
Fax: (+66)5400-7229
E-mail: (+66)5400-7229

RPBP 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบเป็น
วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลปิโตรเลียม จำกัด

เรียน นายอำนาจ เนกขำ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมะเกลือ

สิ่งที่ไม่ช่วย

1. ภาระการระดมทุนและการเพิ่มขีดความสามารถของโครงการบ้านอ้อยเป็นวัดเพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด รับจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการบ้านอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เมื่อด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพนเจอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการบ้านอ้อยที่เป็นมิตรต่อใจจากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลปอพานอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอให้ทางหนังสือตอบรับมาทางอีเมล runapol@ugmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมพลโบโพพาเวอร์ จำกัด ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม
 จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

^๓ ดูรูปเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

นางสาวกัญญาพร วัฒนศิริ

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

[illegible][illegible][illegible][illegible]



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

128	หมู่ที่ 7	ต.บ้านมะเกลือ	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	50000
-----	-----------	---------------	---------	-------------	-------

ร.ร. รพ. 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการบ้านน้อยที่เป็น
วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท ร่มผลไบโอเพอร์ จำกัด

เรียน นายมงคล สหะชัย ตัวแทนชาวบ้านตำบลบ้านมะเกลือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ภาวะการประทุของกระบวนการที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลกรมชลประทานเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลปิโตรเลียม จำกัด จำกัด รับจำนวน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ
งานย่อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานมาทำคานาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลเอเ
เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เมื่อด้วย บริษัท รวมแสงโอเพนเจอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ของโครงการบ้านฉางอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไป
 พาเยอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมบอลรูมที่ 1 โรงแรม
 บันทันมาเนเกส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล lampol@ugrmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลโบปอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม
 จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว

..... (no one is working)

(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาคร)

ผู้จัดทำรายงาน

นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

[illegible]



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายแพทย์ เลี้ยงสุธ ดัฒนชนาชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง

1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของกรมบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
วันที่ 06/06/2567

แนบส่งเอกสารประกอบประชุม
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Rajabhat Bldg., Vibhansat Rajabhat Rd., Rajabhat Bldg., Vibhansat, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-5600-7885-4, 0-5600-7885-5, 0-5600-7885-6, 0-5600-7885-7
โทร : 0-5600-7885-4, 0-5600-7885-5, 0-5600-7885-6, 0-5600-7885-7
Fax : 0-5600-7885-4, 0-5600-7885-5, 0-5600-7885-6, 0-5600-7885-7



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายเฉลิม ทองเทพ ดัฒนชนาชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง

1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของกรมบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
วันที่ 06/06/2567

แนบส่งเอกสารประกอบประชุม
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Rajabhat Bldg., Vibhansat Rajabhat Rd., Rajabhat Bldg., Vibhansat, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-5600-7885-4, 0-5600-7885-5, 0-5600-7885-6, 0-5600-7885-7
โทร : 0-5600-7885-4, 0-5600-7885-5, 0-5600-7885-6, 0-5600-7885-7
Fax : 0-5600-7885-4, 0-5600-7885-5, 0-5600-7885-6, 0-5600-7885-7



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางฉวีชัย อุ่นศรี ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมใน วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของฝ่ายบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

(ลงชื่อ)

แนบไฟล์แนบส่งมาพร้อมนี้
โทรศัพท์ 086-207226-8 ต่อ 1-1

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 086-207226-8 ต่อ 1-1
โทร 086-207226-8 ต่อ 1-1
โทร 086-207226-8 ต่อ 1-1



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายฉวีชัย เกษมรักษ์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมใน วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของฝ่ายบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

(ลงชื่อ)

แนบไฟล์แนบส่งมาพร้อมนี้
โทรศัพท์ 086-207226-8 ต่อ 1-1

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร 086-207226-8 ต่อ 1-1
โทร 086-207226-8 ต่อ 1-1
โทร 086-207226-8 ต่อ 1-1

บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางกรรณิการ์ โพธิ์บุญ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน
6 มิถุนายน 2567

แนบลิ้งค์ลงชื่อประช้ไปงงาน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร : 056-207225-6 ต่อ 111
โทร : 056-207225-6 ต่อ 111
โทร : 056-207225-6 ต่อ 111

บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายวีระชัย สุขพล ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน
6 มิถุนายน 2567

แนบลิ้งค์ลงชื่อประช้ไปงงาน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร : 056-207225-6 ต่อ 111
โทร : 056-207225-6 ต่อ 111
โทร : 056-207225-6 ต่อ 111



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128	หน้า 7	ต.บ้านมะเกลือ	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000
------------	--------	---------------	---------	-------------	-------

RPBP 080/2557

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเขมือที่
วัดคลองหรือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสาวสายบัว เทพรักษ์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง

สิ่งส่งขาย

1. ทางการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการน้ำชน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานบำบัดน้ำจากมลพิษเกิดเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพหุองค์การร่วม
งานย่อยที่เว็บไซต์หรือเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 50 เมษายน 2563 บริษัท บริษัท รามผลโบ
เพอร์มอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัทฯ รวมผลโพลไพบาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ^๑ เพื่อให้ผู้ชมชมมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดำเนินการขอรับบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและลดข้อผิดพลาดและมาตรการตรวจสอบและควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วย ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลปิโตร
เลียม จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแม่เกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับทางอีเมล ruanpol@gmail.com หรือสมาชิกบริษัท รวมผลปฏิบัติงานเวอร์
จำกัด ช่อง 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมือเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ๆ ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

မြို့တော်၁၉

(นายวิรัตน์ วัฒนศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน

15/07/2019

แบบฝึกหัดเรื่อง

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

Address 24, rue de la République, 93000, Paris, France, 10400
 Phone 94 40 00 00 Fax 94 40 00 00 Telex 94 40 00 00
 Cable 94 40 00 00 Telex 94 40 00 00 Telex 94 40 00 00

[illegible]

Address 24, rue de la République, 93000, Paris, France, 10400
 Phone 94 40 00 00 Fax 94 40 00 00 Telex 94 40 00 00
 Cable 94 40 00 00 Telex 94 40 00 00 Telex 94 40 00 00

In situ hybridization: 600
 1984; J. Neurocytol., 13: 47-59.
 1985; Ann. N.Y. Acad. Sci., 457: 1-14.



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 80000

ที่ RPBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายพุทธ ปิ่นมณี ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง

1. ระยะเวลาประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@sigmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

แบบสืบเสาะข้อมูลประชาชน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อารยธรรม ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000
Office 24 Aranyadorn Road, Phayathai Road, Rajabhat Bangkok, Bangkok 10000, Thailand
โทรสาร 0-2046-3175
Fax (+66) 2046-3175
โทรสาร 0-5450-7299
Fax (+66) 5450-7299
Ruampol Bioscience Factory 188 Moo 7 Banmai Sub District, Mahasarakham Province 60000, Thailand



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 80000

ที่ RPBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางจงกล คงไทย ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง

1. ระยะเวลาประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@sigmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

แบบสืบเสาะข้อมูลประชาชน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อารยธรรม ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000
Office 24 Aranyadorn Road, Phayathai Road, Rajabhat Bangkok, Bangkok 10000, Thailand
โทรสาร 0-2046-3175
Fax (+66) 2046-3175
โทรสาร 0-5450-7299
Fax (+66) 5450-7299
Ruampol Bioscience Factory 188 Moo 7 Banmai Sub District, Mahasarakham Province 60000, Thailand



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสุภาวดี เรียบร้อย ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

เบอร์โทร. 098-3664462

แนบลิ้งค์ร่วมประชุม
โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 24 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรสาร 0 8000 0000
Fax 0 8000 0000
E-mail: ruampol@gmail.com
Website: www.ruampol.com
Facebook: <https://www.facebook.com/ruampol>
Twitter: <https://twitter.com/ruampol>
YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCruampol>
Instagram: <https://www.instagram.com/ruampol>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ruampol>
TikTok: <https://www.tiktok.com/@ruampol>
Pinterest: <https://www.pinterest.com/ruampol>
Snapchat: <https://www.snapchat.com/add/ruampol>
Telegram: <https://www.telegram.com/channel/ruampol>
WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/channel/ruampol>
Signal: <https://www.signal.me/channel/ruampol>
Viber: <https://www.viber.com/channel/ruampol>
WeChat: <https://www.wechat.com/channel/ruampol>
Line: <https://www.line.me/channel/ruampol>
KakaoTalk: <https://www.kakaotalk.com/channel/ruampol>
Skype: <https://www.skype.com/channel/ruampol>
Zoom: <https://www.zoom.us/j/ruampol>
Google Meet: <https://www.google.com/meet/j/ruampol>
Microsoft Teams: <https://www.microsoft.com/teams/j/ruampol>
Slack: <https://www.slack.com/join/ruampol>
Discord: <https://www.discord.com/join/ruampol>
Mattermost: <https://www.mattermost.com/join/ruampol>
Rocket Chat: <https://www.rocket.chat/join/ruampol>
Nextcloud: <https://www.nextcloud.com/join/ruampol>
ownCloud: <https://www.owncloud.com/join/ruampol>
Seafile: <https://www.seafile.com/join/ruampol>
Synology: <https://www.synology.com/join/ruampol>
QNAP: <https://www.qnap.com/join/ruampol>
Asustor: <https://www.asustor.com/join/ruampol>
Buffalo: <https://www.buffalo.com/join/ruampol>
Western Digital: <https://www.western-digital.com/join/ruampol>
Seagate: <https://www.seagate.com/join/ruampol>
Toshiba: <https://www.toshiba.com/join/ruampol>
Hitachi: <https://www.hitachi.com/join/ruampol>
Fujitsu: <https://www.fujitsu.com/join/ruampol>
Dell: <https://www.dell.com/join/ruampol>
HP: <https://www.hp.com/join/ruampol>
Lenovo: <https://www.lenovo.com/join/ruampol>
Acer: <https://www.acer.com/join/ruampol>
ASUS: <https://www.asus.com/join/ruampol>
Gigabyte: <https://www.gigabyte.com/join/ruampol>
MSI: <https://www.msi.com/join/ruampol>
Zotac: <https://www.zotac.com/join/ruampol>
EVGA: <https://www.evga.com/join/ruampol>
Corsair: <https://www.corsair.com/join/ruampol>
Gigamonster: <https://www.gigamonster.com/join/ruampol>
Thermaltake: <https://www.thermaltake.com/join/ruampol>
Cooler Master: <https://www.cooler-master.com/join/ruampol>
Deepcool: <https://www.deepcool.com/join/ruampol>
Huntkey: <https://www.huntkey.com/join/ruampol>
Jonsbo: <https://www.jonsbo.com/join/ruampol>
Lian Li: <https://www.lian-li.com/join/ruampol>
Phanteks: <https://www.phanteks.com/join/ruampol>
Raiguard: <https://www.raiguard.com/join/ruampol>
SilverStone: <https://www.silverstone.com/join/ruampol>
Swiftech: <https://www.swiftech.com/join/ruampol>
Vesetech: <https://www.vesetech.com/join/ruampol>
Xigmatek: <https://www.xigmatek.com/join/ruampol>
Yamatocool: <https://www.yamatocool.com/join/ruampol>
Zalman: <https://www.zalman.com/join/ruampol>



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสาวปาริฉัตร ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

เบอร์โทร. 098-3664462

แนบลิ้งค์ร่วมประชุม
โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 24 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรสาร 0 8000 0000
Fax 0 8000 0000
E-mail: ruampol@gmail.com
Website: www.ruampol.com
Facebook: <https://www.facebook.com/ruampol>
Twitter: <https://twitter.com/ruampol>
YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCruampol>
Instagram: <https://www.instagram.com/ruampol>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ruampol>
TikTok: <https://www.tiktok.com/@ruampol>
Pinterest: <https://www.pinterest.com/ruampol>
Snapchat: <https://www.snapchat.com/add/ruampol>
Telegram: <https://www.telegram.com/channel/ruampol>
WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/channel/ruampol>
Signal: <https://www.signal.me/channel/ruampol>
Viber: <https://www.viber.com/channel/ruampol>
WeChat: <https://www.wechat.com/channel/ruampol>
Line: <https://www.line.me/channel/ruampol>
KakaoTalk: <https://www.kakaotalk.com/channel/ruampol>
Skype: <https://www.skype.com/channel/ruampol>
Zoom: <https://www.zoom.us/j/ruampol>
Google Meet: <https://www.google.com/meet/j/ruampol>
Microsoft Teams: <https://www.microsoft.com/teams/j/ruampol>
Slack: <https://www.slack.com/join/ruampol>
Discord: <https://www.discord.com/join/ruampol>
Mattermost: <https://www.mattermost.com/join/ruampol>
Rocket Chat: <https://www.rocket.chat/join/ruampol>
Nextcloud: <https://www.nextcloud.com/join/ruampol>
ownCloud: <https://www.owncloud.com/join/ruampol>
Seafile: <https://www.seafile.com/join/ruampol>
Synology: <https://www.synology.com/join/ruampol>
QNAP: <https://www.qnap.com/join/ruampol>
Asustor: <https://www.asustor.com/join/ruampol>
Buffalo: <https://www.buffalo.com/join/ruampol>
Western Digital: <https://www.western-digital.com/join/ruampol>
Seagate: <https://www.seagate.com/join/ruampol>
Toshiba: <https://www.toshiba.com/join/ruampol>
Hitachi: <https://www.hitachi.com/join/ruampol>
Fujitsu: <https://www.fujitsu.com/join/ruampol>
Dell: <https://www.dell.com/join/ruampol>
HP: <https://www.hp.com/join/ruampol>
Lenovo: <https://www.lenovo.com/join/ruampol>
Acer: <https://www.acer.com/join/ruampol>
ASUS: <https://www.asus.com/join/ruampol>
Gigabyte: <https://www.gigabyte.com/join/ruampol>
MSI: <https://www.msi.com/join/ruampol>
Zotac: <https://www.zotac.com/join/ruampol>
EVGA: <https://www.evga.com/join/ruampol>
Corsair: <https://www.corsair.com/join/ruampol>
Gigamonster: <https://www.gigamonster.com/join/ruampol>
Thermaltake: <https://www.thermaltake.com/join/ruampol>
Cooler Master: <https://www.cooler-master.com/join/ruampol>
Deepcool: <https://www.deepcool.com/join/ruampol>
Huntkey: <https://www.huntkey.com/join/ruampol>
Jonsbo: <https://www.jonsbo.com/join/ruampol>
Lian Li: <https://www.lian-li.com/join/ruampol>
Phanteks: <https://www.phanteks.com/join/ruampol>
Raiguard: <https://www.raiguard.com/join/ruampol>
SilverStone: <https://www.silverstone.com/join/ruampol>
Swiftech: <https://www.swiftech.com/join/ruampol>
Vesetech: <https://www.vesetech.com/join/ruampol>
Xigmatek: <https://www.xigmatek.com/join/ruampol>
Yamatocool: <https://www.yamatocool.com/join/ruampol>
Zalman: <https://www.zalman.com/join/ruampol>



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RFBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายสำเริง กลั่นเกิด ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร) ผู้จัดการโรงงาน
เบอร์โทร.

แนบสิ่งส่งมอบประชุม
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 34 อ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185
Office 34 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185
โทรสาร 0 2845 0185
Fax 0 2845 0185
128 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185
128 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RFBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสาวเรวดี ชำเมฆ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร) ผู้จัดการโรงงาน
เบอร์โทร.

แนบสิ่งส่งมอบประชุม
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 34 อ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185
Office 34 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185
โทรสาร 0 2845 0185
Fax 0 2845 0185
128 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185
128 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. 0 2845 0185



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบ
วัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายไพพล ตันโต๊ะ คำนวณชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วรรณกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบ
เป็นวัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์
จำกัด กับจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ
เข้าน้ำมันดิบเป็นวัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอ
เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นวัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอ
เพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานวิสาหกิจ
ตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมทางอีเมล bmapol@outlook.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์
จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมะเณง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

แนบสิ่งของส่งมอบไว้สองตน
โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

ที่ 18 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบ
วัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายไพพล ตันโต๊ะ คำนวณชาวบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วรรณกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบ
เป็นวัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์
จำกัด กับจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ
เข้าน้ำมันดิบเป็นวัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอ
เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นวัตถุประสงค์จากโรงงานนำเข้าน้ำมันดิบเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอ
เพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานวิสาหกิจ
ตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมทางอีเมล bmapol@outlook.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์
จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมะเณง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

แนบสิ่งของส่งมอบไว้สองตน
โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

ที่ 18 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111



บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายธนวัฒน์ ฤทธิพันธ์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแก่ง

- วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายธีรวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบสิ่งพิมพ์ประกอบประชุม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรสาร 0-560-7225-6, 0-560-7226
โทร 0-560-7225-6, 0-560-7226
Fax 0-560-7225-6, 0-560-7226



บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสาวรัชฎาภรณ์ ฤทธิพันธ์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลมหาโพธิ์

- วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวบรวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายธีรวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบสิ่งพิมพ์ประกอบประชุม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรสาร 0-560-7225-6, 0-560-7226
โทร 0-560-7225-6, 0-560-7226
Fax 0-560-7225-6, 0-560-7226



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสมุทรี เงินบำรุง ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumpol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม อีกขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(สมศักดิ์เงินบำรุง)
ตัวแทนชาวบ้าน

แผนกสิ่งแวดล้อมและสังคม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5600-0800-73 โทรสาร 0-5600-0185
Office 24 Rajabhat Bg., Vibhansu Rajabhat Bg., Rajabhat Bg., Bg. Rajabhat 10400, Thailand Fax 1-4035094-9185
โรงงานผลิตน้ำตาล 188 หมู่ 7 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5600-7085-4, 0-5600-7088 โทรสาร 0-5600-7089
Rumpol Sugar Factory 188 Moo 7 Rajabhat Bg. District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 40000, Thailand Fax 1-4035094-7090



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายประทีป อัมพร ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมหาโพธิ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumpol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม อีกขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(สมศักดิ์เงินบำรุง)
ตัวแทนชาวบ้าน

แผนกสิ่งแวดล้อมและสังคม

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5600-0800-73 โทรสาร 0-5600-0185
Office 24 Rajabhat Bg., Vibhansu Rajabhat Bg., Rajabhat Bg., Bg. Rajabhat 10400, Thailand Fax 1-4035094-9185
โรงงานผลิตน้ำตาล 188 หมู่ 7 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5600-7085-4, 0-5600-7088 โทรสาร 0-5600-7089
Rumpol Sugar Factory 188 Moo 7 Rajabhat Bg. District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 40000, Thailand Fax 1-4035094-7090



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน คุณอุทิศพร เลาภัย ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลวัดไพร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้นำหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

(นายวิวัฒน์ สิริวงศาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบถึงเขตติดต่อประจักษ์

โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

โทรสาร 0 8009 0809 73
Tel : 1-603009 0809 73

โทรสาร 0 8009 7825-6, 0 5400-7825
Tel : 1-603009 7825-6, 5400-7825

โทรสาร 0 8009 0809 73
Tel : 1-603009 0809 73

โทรสาร 0 8009 7825-6, 0 5400-7825
Tel : 1-603009 7825-6, 5400-7825



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายสุชาติ สำมาน้อย ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลวัดไพร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้นำหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

(นายวิวัฒน์ สิริวงศาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบถึงเขตติดต่อประจักษ์

โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

โทรสาร 0 8009 0809 73
Tel : 1-603009 0809 73

โทรสาร 0 8009 7825-6, 0 5400-7825
Tel : 1-603009 7825-6, 5400-7825

โทรสาร 0 8009 0809 73
Tel : 1-603009 0809 73

โทรสาร 0 8009 7825-6, 0 5400-7825
Tel : 1-603009 7825-6, 5400-7825



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสมบอง ปานกรต ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลวัดไร่ขี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumapol@umail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

(นางสาวปอ ปิ่นทอง)

วันที่ 08-06-2567

แนบลิ้งค์เอกสารประชุม

โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

บริษัท 24 ออทีโอเอส จำกัด (มหาชน) 24 OTIOTES Public Co., Ltd. (มหาชน) 24020
Office 24 Bangkok Bldg., 24th Floor, Bangkok 10400, Thailand
โทรศัพท์ 08-8888 0888 ต่อ 111 โทรสาร 08-8888 0888
โทรสาร 08-8888 0888 ต่อ 111 โทรสาร 08-8888 0888



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสาวพรพรรณ กาญจนภา ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลวัดไร่ขี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumapol@umail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

วันที่ 08-06-2567

ในชื่อ

แนบลิ้งค์เอกสารประชุม

โทรศัพท์ 086-207225-6 ต่อ 111

บริษัท 24 ออทีโอเอส จำกัด (มหาชน) 24 OTIOTES Public Co., Ltd. (มหาชน) 24020
Office 24 Bangkok Bldg., 24th Floor, Bangkok 10400, Thailand
โทรศัพท์ 08-8888 0888 ต่อ 111 โทรสาร 08-8888 0888
โทรสาร 08-8888 0888 ต่อ 111 โทรสาร 08-8888 0888



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

RPBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเขมือยที่เป็น
วัตถุประสงค์ใช้จากโรงงานน้ำตาลมาลีสึเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลัโอบเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายประสงค์ ศิวรรณะ ตัวแทนชาวบ้านที่ 12 ตำบลวัดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วารสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นอ้อยที่เป็นวัชพืชเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลิโอบีโอเพอเรอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แบนคอบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมาชาน้อยที่เป็นวัสดุเพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไป

เมื่อดำเนินการขอใบรับรองแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการขอใบรับรองจากกรมการศึกษานานาชาติต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการน้ำเขื่อนอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลอ้อยแห่งที่ 50 มก. 50 บริษัท บริษัท รวมผลิโอบเทวเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริเวณตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับทางอีเมล ruampol@uamail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปรษณีย์
จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลปทุมมาเขลิ อำเภอเมือง อัญมณี จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคณินยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รู้ไปเอกตริ๊งแล้วแล้ว

ผู้จัดทำเอกสาร (นายสมศักดิ์ นามะ)

แผนกสิ่งแวดล้อมและป่าไม้

โทรสาร 056-207225-8 ต่อ 111

[illegible]



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายปิยะ ไกรสิทธิ์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเขาดีน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ


ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว


(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

วันที่ 08-06-2021

แผนผังที่ตั้งโครงการ
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

ผู้ร่วมประชุม 24 ท่าน (รวม 24 ท่าน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10400
ชื่อ 24 ท่าน (รวม 24 ท่าน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10400, Thailand
ไม่มาประชุม 0 ท่าน (รวม 0 ท่าน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10400, Thailand
Ruampol Bioenergy Factory 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5620 7225 ต่อ 111
โทร : 056-207225-6, 0562-7225



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายดิศพล ศรีจันทร์ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเขาดีน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ


ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นย้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว


(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน

วันที่ 08-06-2021

แผนผังที่ตั้งโครงการ
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

ผู้ร่วมประชุม 24 ท่าน (รวม 24 ท่าน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10400
ชื่อ 24 ท่าน (รวม 24 ท่าน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10400, Thailand
ไม่มาประชุม 0 ท่าน (รวม 0 ท่าน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10400, Thailand
Ruampol Bioenergy Factory 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5620 7225 ต่อ 111
โทร : 056-207225-6, 0562-7225



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายอำนาจ ศรีรักษา ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเจาเดิม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
วันที่ 08/06/2567

แผนผังแสดงที่ตั้งโรงงาน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคใต้ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Mapcha Bldg., Vibhansat Project Bld., Kulsongkhro Suburb, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานและศูนย์บริการ 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Biopower Factory 188 Moo 7 Banmaha Sub District, Mueang District, Nakhon Sawan Province 60000, Thailand

สำนักงาน 88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคใต้ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Mapcha Bldg., Vibhansat Project Bld., Kulsongkhro Suburb, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานและศูนย์บริการ 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Biopower Factory 188 Moo 7 Banmaha Sub District, Mueang District, Nakhon Sawan Province 60000, Thailand



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPPB 080/2567

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นางสุภา สิงห์หล่อ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเจาเดิม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
วันที่ 08/06/2567

แผนผังแสดงที่ตั้งโรงงาน
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคใต้ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Mapcha Bldg., Vibhansat Project Bld., Kulsongkhro Suburb, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานและศูนย์บริการ 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Biopower Factory 188 Moo 7 Banmaha Sub District, Mueang District, Nakhon Sawan Province 60000, Thailand



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่
เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์
จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ
เข้าน้อยที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอ
เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอ
เพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของกรมบริหารส่วน
ตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล nuampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์
จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์ 056-299211

แนบลิ้งค์ลงข้อมูลประชุม

สำนักงาน 84 อพาร์ตเมนต์ 8/10 หมู่ 10 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office : 84 Apartment Bldg., Village Road, Bangkok, Thailand 10000
โทร : 0-2046-9125
โทร : 0-2046-9125
โทร : 0-2046-9125
โทร : 0-2046-9125



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน พนักงานจังหวัดนครสวรรค์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่
เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์
จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ
เข้าน้อยที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอ
เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอ
เพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของกรมบริหารส่วน
ตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล nuampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์
จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน
โทรศัพท์ 056-299211

แนบลิ้งค์ลงข้อมูลประชุม

สำนักงาน 84 อพาร์ตเมนต์ 8/10 หมู่ 10 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office : 84 Apartment Bldg., Village Road, Bangkok, Thailand 10000
โทร : 0-2046-9125
โทร : 0-2046-9125
โทร : 0-2046-9125
โทร : 0-2046-9125



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นอ้อยที่ป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพอร์ จำกัด

เรียน
 สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

1. ภาวะการโปร่งและกระบวนการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่
เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท ร่มผลไบโอเพาเวอร์
จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ
 ชานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลไปโอ
 เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

นอกจากนี้ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ยังได้ให้คณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของโครงการนิคมยานยนต์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาเลเซียเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพ่น จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล naupol@ugmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลโปเโพเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิรัตน์ สิริสงคราม)
ผู้จัดการโรงงาน

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรสาร 056-207225-6 ต่อ 111

[illegible][illegible]

บริษัท
รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการบ้านอ้อยที่เป็น
วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลปอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่น่าสนใจ

1. ภาวะการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อใช้ในการผลิตปิโตรเคมีของโรงกลั่นปิโตรเคมีแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แคมเปญรณรงค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการกักขังขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท ร่มผลป๋อเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เมื่อด้วย บริษัท รามผลโฮปเควอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ทุนชมรมกีฬารวบรวมในการติดตามตรวจสอบการ
ดลอดจนผลกระทบท่างสหภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการบ้านชายอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเมตติงเป็นพนักงานคนแทน ขนาด 50 แกะหัด บริษัท รวมผลปอโปะ เพนกวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลโบเพอเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความยินดี
นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร
ผู้จัดการโรงงาน

ศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ ศิลปอาชา

โทรศัพท์ 056-207225-8 ต่อ 111

Address 24 Omskoren Road, #12-01, The Southbridge, 050001 Singapore 10400
Office 24 Rochford Bldg., 15th Floor, Raffles Rd., Raffles Hotel, Singapore 10400, Thailand
Internet 0-2599-0069-73
Fax 0-2599-0069-73
Phone 0-2599-0069-73

125 หมู่ 7 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
 อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
 โทร 0-5640-7255-6, 0-5640-7228
 Fax 0-5640-7228
 E-mail: 0-5640-7255-6, 0-5640-7228
 Tel: 0-5640-7255-6, 5640-7228



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายอำเภอเมืองนครสวรรค์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบโทร 081-6248779

แนบสิ่งของส่งมอบโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 อ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 84 Ruampol Bldg., Vibhansu Rangsit Rd., Nakhon Phanom, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0 2846 0175
Tel (+66)099-0046-73
Fax (+66)099-0175
โทรสาร 0 5460 7350
Tel (+66)080-7855-4, 0-5460-7350
Fax (+66)080-7350



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายอำเภอเก่าเสีย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบโทร 056-207225-6 ต่อ 111

แนบสิ่งของส่งมอบโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 อ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 84 Ruampol Bldg., Vibhansu Rangsit Rd., Nakhon Phanom, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0 2846 0175
Tel (+66)099-0046-73
Fax (+66)099-0175
โทรสาร 0 5460 7350
Tel (+66)080-7855-4, 0-5460-7350
Fax (+66)080-7350



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วารสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

แนบลิ้งค์เอกสารประกอบโครงการ
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อารยเขต ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000
Office 24 Arayut Bldg., Vibhansak Bangkok Rd., Arayutjakkajin, Bangkok 10000, Thailand
โทรสาร : 0-2816-9185
Tel : (+66)0992-0066-73
โทรสาร : 0-5460-7885-4, 0-5460-7888
Tel : (+66)0560-7885-4, 5460-7888



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วารสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

แนบลิ้งค์เอกสารประกอบโครงการ
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อารยเขต ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000
Office 24 Arayut Bldg., Vibhansak Bangkok Rd., Arayutjakkajin, Bangkok 10000, Thailand
โทรสาร : 0-2816-9185
Tel : (+66)0992-0066-73
โทรสาร : 0-5460-7885-4, 0-5460-7888
Tel : (+66)0560-7885-4, 5460-7888



บริษัท ร่มผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

รพป 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบเป็น
ชุดต่อเนื่องจากโรงงานนำตัวมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลเอไอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วรรณกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นอ้อยเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข่นอ้อยเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลบิโอฟาเมอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์
ของโครงการรณรงค์ย้อยู่ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมลีสไปโอ
เพาวเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านมะขามสีด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับทางอีเมล ruampol@igmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลโปเฒาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(Signature)

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

140817. 080200Z

แพทย์สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรสาร 056-207225-6 ต่อ 111

Address: 84 Wattana Rajakul Rd., Nonthaburi, Bangkok 10400, Thailand

[illegible]

- Submission Payment: \$5000, The fund



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลวัดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumpol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริรังสรรค์)
ผู้จัดการโรงงาน
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริรังสรรค์)
ผู้จัดการโรงงาน
ในสัปดาห์ 056-3830x5

แนบสิ่งแนบส่งมอบให้
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 24 Aungmye (Bgyi) Township, Nyaung-U, Mandalay, Bagan, 10000, Thailand
โทรสาร 0-560-7899
Fax 0-560-7899
Rumpol Bagan Factory 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Rumpol Bagan Factory 128 Moo 7 Banmaekhu Sub District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร 0-560-7899
Fax 0-560-7899



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumpol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริรังสรรค์)
ผู้จัดการโรงงาน
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริรังสรรค์)
ผู้จัดการโรงงาน
ในสัปดาห์ 056-3830x5

แนบสิ่งแนบส่งมอบให้
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 24 Aungmye (Bgyi) Township, Nyaung-U, Mandalay, Bagan, 10000, Thailand
โทรสาร 0-560-7899
Fax 0-560-7899
Rumpol Bagan Factory 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Rumpol Bagan Factory 128 Moo 7 Banmaekhu Sub District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร 0-560-7899
Fax 0-560-7899



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เบื้องต้น บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้นำหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumpol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
เบอร์โทร. 096-234234

แนบสิ่งของส่งมอบประกอบ
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 อารยธรรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10600
Office 84 Arajyadorn Road, Phayathai Sub-District, Bangkok 10600, Thailand
โรงงานผลไปโอเพาเวอร์ 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Rumpol Biogas Factory 188 Moo 7 Banmaekha Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand

โทรศัพท์ : 0-5620-0809-73 โทรสาร : 0-5620-0125
โทร : 1-661-8097-0809-73 โทร : 1-661-8094-0125
โทรศัพท์ : 0-5620-7985-6, 0-5620-7988 โทรสาร : 0-5620-7920
โทร : 1-661-5400-7985-6, 5400-7988 โทร : 1-661-5400-7920



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เบื้องต้น บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้นำหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumpol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
เบอร์โทร. 0800965630

แนบสิ่งของส่งมอบประกอบ
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 อารยธรรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10600
Office 84 Arajyadorn Road, Phayathai Sub-District, Bangkok 10600, Thailand
โรงงานผลไปโอเพาเวอร์ 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Rumpol Biogas Factory 188 Moo 7 Banmaekha Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand

โทรศัพท์ : 0-5620-0809-73 โทรสาร : 0-5620-0125
โทร : 1-661-8097-0809-73 โทร : 1-661-8094-0125
โทรศัพท์ : 0-5620-7985-6, 0-5620-7988 โทรสาร : 0-5620-7920
โทร : 1-661-5400-7985-6, 5400-7988 โทร : 1-661-5400-7920



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลวัดไพร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumphol@outmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
แนบโทร. 056-383065

แนบสิ่งแนบส่งมอบไปยังกรม
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ่างทอง ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Angkor Bldg., Phraeksa Road, Bangkok, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-560-7855-4, 0-560-7855-5
โทร 0-560-7855-6, 0-560-7855-7
Fax 0-560-7855-8, 0-560-7855-9



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rumphol@outmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร)
ผู้จัดการโรงงาน
ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
แนบโทร. 056-383065

แนบสิ่งแนบส่งมอบไปยังกรม
โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ่างทอง ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Office 24 Angkor Bldg., Phraeksa Road, Bangkok, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-560-7855-4, 0-560-7855-5
โทร 0-560-7855-6, 0-560-7855-7
Fax 0-560-7855-8, 0-560-7855-9



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

อ.วิวัฒน์ วาแก้ว
(17 มิ.ย. 67)

ในรพ.ท.

แผนสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ 056-207226-6 ต่อ 111

จำนวน 84 องค์ประกอบ ตามที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ขอเสนอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10400
Office 24 Ruampol Bldg, Wathana Road, Nakhon Phanom, Nakhon Phanom, 44000, Thailand
โทรศัพท์ : 0-5600-0000-73 โทรสาร : 0-5600-0125
Fax : (046)5600-0125
โรงงานผลิตน้ำตาล : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Bhiwong Factory : 128 Moo 7 Banmaekhae Sub District, Muang District, Nakhon Phanom Province 44000, Thailand
โทรศัพท์ : 0-5600-7885-4, 0-5600-7888 โทรสาร : 0-5600 7890
Fax : (046)5600 7890



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RBPB 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)
ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

.....

ในรพ.ท.

แผนสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ 056-207226-6 ต่อ 111

จำนวน 84 องค์ประกอบ ตามที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ขอเสนอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10400
Office 24 Ruampol Bldg, Wathana Road, Nakhon Phanom, Nakhon Phanom, 44000, Thailand
โทรศัพท์ : 0-5600-0000-73 โทรสาร : 0-5600-0125
Fax : (046)5600-0125
โรงงานผลิตน้ำตาล : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Bhiwong Factory : 128 Moo 7 Banmaekhae Sub District, Muang District, Nakhon Phanom Province 44000, Thailand
โทรศัพท์ : 0-5600-7885-4, 0-5600-7888 โทรสาร : 0-5600 7890
Fax : (046)5600 7890



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบจากอ่าวไทย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วรรณกรรมประกอบการพิจารณาเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบจากโรงกลั่นปิโตรเคมีเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำ
งานรื้อที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมผลไบโอ
เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

นอกจากนี้ บริษัท รมสเปปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการป้องกันสิ่งแวดล้อมและมาตรการที่ดีตามตรวจสอบและทบท้วงสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ทางบริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการนำเข้าน้ำมันดิบจากโรงกลั่นเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รมสสไปโอ
เพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของการบริหารส่วน
ตัวบ้นนมะเขือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับทางอีเมล tuampol@uamail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลโพลเฉพาะเวอร์
จำกัด ต่อปี 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม
 จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๒ ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

[illegible]

(นายวีรวัฒน์ สิริวงษ์สาคร)

ผู้จัดการโรงงาน

เลขที่. 0814417475

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรสาร 056-207225-6 ต่อ 111

Address : 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 สีลมซอย 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10400, Thailand

188 หมู่ 2 บ้านวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.อุตรดิตถ์ 66000
189 หมู่ 7 บ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.ว. 66000, Thailand
189 หมู่ 7 บ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.ว. 66000, Thailand
189 หมู่ 7 บ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.ว. 66000, Thailand

44



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดาง

1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rapmpo@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบไฟล์ 096-7826-74

แนบไฟล์แนบพร้อมใบแจ้ง

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อารยเกษตร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 24 Aroya Agrar, Nakhon Phanong Rd., Nakhon Phanong, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-2846-9195
โทร 1-4013992 0800-73
โทร 1-4013992 0800-73
โทร 1-4013992 0800-73
โทร 1-4013992 0800-73



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดาง

1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล rapmpo@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

แนบไฟล์ 096-7826-74

แนบไฟล์แนบพร้อมใบแจ้ง

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อารยเกษตร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Office 24 Aroya Agrar, Nakhon Phanong Rd., Nakhon Phanong, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร 0-2846-9195
โทร 1-4013992 0800-73
โทร 1-4013992 0800-73
โทร 1-4013992 0800-73
โทร 1-4013992 0800-73



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม อีกขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับมอบจากผู้กำกับแล้ว

(นางปรภาพดา ขวัญ)

เลขที่ 080-5172465

091-9364899

แนบไปถึงเขตติดต่อประจักษ์

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.นครสวรรค์ (อ.เมือง) 10400
Office 24 Aungmye (City), Vithorn Road, Aungmye, Bhamo, 10400, Thailand
โทร : 0-562-0846-73 โทรสาร : 0-562-0846-73
โทร : 0-562-7885-4, 0-562-7888 โทรสาร : 0-562-7888
โทร : 0-562-7885-4, 0-562-7888 โทรสาร : 0-562-7888



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2567

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านมะเกลือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของ บริษัท ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำขาน้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม อีกขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

ได้รับมอบจากผู้กำกับแล้ว

(นางปรภาพดา ขวัญ)

เลขที่ 080-5172465

091-9364899

แนบไปถึงเขตติดต่อประจักษ์

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 24 อ.นครสวรรค์ (อ.เมือง) 10400
Office 24 Aungmye (City), Vithorn Road, Aungmye, Bhamo, 10400, Thailand
โทร : 0-562-0846-73 โทรสาร : 0-562-0846-73
โทร : 0-562-7885-4, 0-562-7888 โทรสาร : 0-562-7888
โทร : 0-562-7885-4, 0-562-7888 โทรสาร : 0-562-7888



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 080/2557

10 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันมาตามลัดเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งขี้เหล็กวิทยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันมาตามลัดเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ชุด
 2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันมาตามลัดเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด จัดให้มีคณะกรรมการฯ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบสุขภาพ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันมาตามลัดเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอให้นำส่งหนังสือตอบรับมาทางอีเมล ruampol@gmail.com หรือส่งมาที่บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด ที่อยู่ 128 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว

(นายวิรัตน์ สิริวงศ์สาร)

ผู้จัดการโรงงาน

ในอ.พร.

แนบสิ่งแวดล้อมไปรษณีย์

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน 84 ถนนจอมพล แขวงบ้านกล้วย เขตเมืองเก่า จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Office 84 Rajapong Rd., Banbangkok, Nakhon Si Thammarat, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานผลิตน้ำตาล 188 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Rongpol Sugar Factory 188 Moo 7 Banbangkok Sub District, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province 60000, Thailand

โทรศัพท์ 0-5646-0660-73
Tel : (+66)05646-0660-73

โทรศัพท์ 0-5646-7885-4, 0-5646-7888
Tel : (+66)05646-7885-4, 5646-7888

๗ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

[illegible]

๗ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ











[illegible]

การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ บริษัท รวมผลโบอิเลเวอร์ จำกัด

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ตัวแทนภาคประชาชน ตำบลบ้านแก่ง












ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นาย สิริวัฒน์ เทพโพธิ์	ผู้แทนภาค 2.3 หมู่ 10	062-8128548	
	นาย สิริวัฒน์ เทพโพธิ์	ผู้แทนภาค 2.7	09244081195	
	นาง สุจิตต์ วัฒนา	อ.อ. 2.4	0644183129	
	นาง วิภาวี ใจดี	วิ. 2.3	085-2678981	
	นายพนมกร พงษ์โพธิ์	ผู้แทนภาค 2.7	045-2726419	
	นางอศมา ใจดี	อ.อ. 2.4	0935922638	
	นาง สุจิตต์ วัฒนา	อ.อ. 2.4	0098884829	
	นางสุจิตต์ วัฒนา	วิ. 2.3	0926989982	
	นางอศมา ใจดี	วิ. 2.3	0611700378	
	นาง สุจิตต์ วัฒนา	วิ. 2.3	0983624462	

การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ บริษัท รวมผลโบอิเลเวอร์ จำกัด

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ตัวแทนภาคประชาชน ตำบลบ้านมะเกลือ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	0982163689	
2	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	08248827685	
3	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	นางสาว อรุณี น.อ.อ. 2.4	0818851402	
4	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	089-2696016	
5	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	นางสาว อรุณี น.อ.อ. 2.4	0818889773	
6	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	นางสาว อรุณี น.อ.อ. 2.4	095-6405029	
7	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	080-0946848	
8	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	064-9756676	
9	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	087-008884	
10	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	089-7011490	
11	นาง อรุณี น.อ.อ. 2.4	ท.อ. 2.4	0928362160	

การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ตัวแทนส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทร	ลายเซ็น
19	นายสกุลชาติ กลิ่นขันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดาง		
20	นายมนู ทวีชาติสกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา		
21	นายสรชัย กุศลพันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ	0979364587	
22	นายณก กุณาง	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง	086-9009403	
23	นางสาววราภรณ์ กันเพชร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชีวลิตวิทยา	088-6324495	

ดร.วราภรณ์ กันเพชร

เจ้าหน้าฯ ศ.ก.ค. พ.ศ. ๖๖

จักรพันธ์ เมฆาทัก

วิศวกร ปลูกข้าว สำนึกงาน กทพ.

086-2115531

พรชัย กันขันธ์

เจ้าหน้าที่งานในชุมชน สำนึกงาน กทพ.

084-4860968

น.ส. วราภรณ์ กันเพชร

นายก อบ. บ้านมะเกลือ

092-5195562

น.ส. วราภรณ์ กันเพชร

นางสาววราภรณ์ กันเพชร (ม.ร.ท.บ้านมะเกลือ)

099-0702452

การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

ตัวแทนโรงพยาบาล

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทร	ลายเซ็น
1	นายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร	ผู้จัดการโรงงาน	0818875603	
2	นายสุสิทธิ์ เชาว์พานิช	ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	089-9875998	
3	นายศตวรรษ เลียงสุข	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	082-4975139	
4	นางสาวสุวรรณี ยุติธรรม	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	063136116	
5	นายประยงค์ วงษ์วิชาวัฒนา	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม	062-3709756	

