เอกสารแนบที่ 6

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 26, 2024
Report Number : 3067396-1

Sample Number	2469896-1
Sampled Date	Jul 19, 2024 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Jul 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	8.1	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	84	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 26, 2024
Report Number : 3067396-1

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER
17643-21/ EMAIL S:\Reports_All_GL.rpt (8:40PM)

Analysis / Test Report

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 27, 2024
Report Number : 3067396-2

Sample Number	2469896-1
Sampled Date	Jul 19, 2024 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Jul 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	3300.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	1700.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Approved by [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 26, 2024
Report Number : 3067397-1

Sample Number	2469896-2
Sampled Date	Jul 19, 2024 10:25 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Jul 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	7.9	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	156	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 26, 2024
Report Number : 3067397-1

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Kamchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Roac, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 27, 2024
Report Number : 3067397-2

Sample Number	2469896-2
Sampled Date	Jul 19, 2024 10:25 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Jul 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	3300.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	4900.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

ADDRESS 114/1 Moo 8 Kamchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 26, 2024
Report Number : 3067398-1

Sample Number	2469896-3
Sampled Date	Jul 19, 2024 10:10 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 3 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Jul 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and three plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	7.9	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	58	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2469896
Date Received : Jul 20, 2024
Date Reported : Jul 26, 2024
Report Number : 3067399-1

Sample Number	2469896-4
Sampled Date	Jul 19, 2024 10:20 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 4 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Jul 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and three plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	7.8	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	76	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2481284
Date Received : Aug 17, 2024
Date Reportec : Aug 23, 2024
Report Number : 3091169-1

Sample Number	2481284-1
Sampled Date	Aug 16, 2024 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Aug 17, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	8.0	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	168	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2481284
Date Received : Aug 17, 2024
Date Reported : Aug 23, 2024
Report Number : 3091169-1

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER
17643-21/ EMAIL S:\Reports_All_GL.rpt (7:25PM)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2481284
Date Received : Aug 17, 2024
Date Reported : Aug 23, 2024
Report Number : 3091169-2

Sample Number	2481284-1
Sampled Date	Aug 16, 2024 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Aug 17, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	13.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	49.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2481284
Date Received : Aug 17, 2024
Date Reported : Aug 23, 2024
Report Number : 3091170-1

Sample Number	2481284-2
Sampled Date	Aug 16, 2024 10:20 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Aug 17, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	<0.005	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	8.0	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	268	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	10	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2481284
Date Received : Aug 17, 2024
Date Reported : Aug 23, 2024
Report Number : 3091170-1

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2481284
Date Received : Aug 17, 2024
Date Reported : Aug 23, 2024
Report Number : 3091170-2

Sample Number	2481284-2
Sampled Date	Aug 16, 2024 10:20 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Aug 17, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	140.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	1100.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2495030
Date Received : Sep 14, 2024
Date Reported : Sep 20, 2024
Report Number : 3116646-1

Sample Number	2495030-1
Sampled Date	Sep 13, 2024 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Sep 14, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	7.8	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	276	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand PHONE +66 0 7489 5060 FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 2495030
Date Received : Sep 14, 2024
Date Reported : Sep 20, 2024
Report Number : 3116646-2

Sample Number	2495030-1
Sampled Date	Sep 13, 2024 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Sep 14, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	7900.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	7900.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand PHONE +66 0 7489 5060 FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Lot ID: 2495030
Date Received : Sep 14, 2024
Date Reported : Sep 20, 2024
Report Number : 3116646-1

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสราษฎร์ธานี
Project Location :

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand PHONE +66 0 7489 5060 FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Lot ID: 2495030
Date Received : Sep 14, 2024
Date Reported : Sep 20, 2024
Report Number : 3116647-1

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสราษฎร์ธานี
Project Location :

Sample Number	2495030-2
Sampled Date	Sep 13, 2024 10:10 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสา)
Date Analysis Commenced	Sep 14, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA. AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 3125 B, 3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease *	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C *		-	-	7.7	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	188	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand PHONE +66 0 7489 5060 FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER
176-0-21/ EMAIL
S:\Reports_AR_GL.rpt (6/ 13PM)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Lot ID: 2495030

Date Received : Sep 14, 2024
Date Reported : Sep 20, 2024
Report Number : 3116647-2

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสราษฎร์ธานี
Project Location:

Sample Number	2495030-2
Sampled Date	Sep 13, 2024 10:10 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อบวกไข่ 2 (คปศร)
Date Analysis Commenced	Sep 14, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	70.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	490.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Lot ID: 2495030

Date Received : Sep 14, 2024
Date Reported : Sep 20, 2024
Report Number : 3116647-1

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสราษฎร์ธานี
Project Location:

Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150463-1

Sample Number	24107822-1
Sampled Date	Oct 22, 2024 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	<0.005	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	7.9	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	66	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150463-1

Sample Number	24107822-1
Sampled Date	Oct 22, 2024 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER
17643-21/ EMAIL S:\Reports\MixRel_All_GL.rpt (4:29PM)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150463-2

Sample Number	24107822-1
Sampled Date	Oct 22, 2024 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	490.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	1300.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Songkhla
Water Testing							
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry cated June 07, B.E.2560 (2017).

Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150464-1

Sample Number	24107822-2
Sampled Date	Oct 22, 2024 10:10 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	7.7	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	118	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150464-1

Sample Number	24107822-2
Sampled Date	Oct 22, 2024 10:10 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150464-2

Sample Number	24107822-2
Sampled Date	Oct 22, 2024 10:10 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and six plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	170.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	1300.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Songkhla
Water Testing							
Settleable Solid *	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150465-1

Sample Number	24107822-3
Sampled Date	Oct 22, 2024 9:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 3 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	8.3	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	128	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	6	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location :

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150465-1

- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

12643-21/ EMAIL S:\Reports\MixRef_All_GL.rpt (4:29PM)

Analysis / Test Report

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150465-2

Sample Number	24107822-3
Sampled Date	Oct 22, 2024 9:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 3 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
Settleable Solid	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150466-1

Sample Number	24107822-4
Sampled Date	Oct 22, 2024 9:45 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 4 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	8.0	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Sulfide *	mg/L	-	0.5	<0.5	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	96	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : Pontep Suebkaew ทะเบียนเลขที่ ว-267-จ-0021 , Nattaphol Chumchuen ทะเบียนเลขที่ ว-204-จ-0191

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150466-1

- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Kamchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name :
Project Location:

Lot ID: 24107822
Date Received : Oct 23, 2024
Date Reported : Oct 29, 2024
Report Number : 3150466-2

Sample Number	24107822-4
Sampled Date	Oct 22, 2024 9:45 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 4 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Oct 23, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
Settleable Solid	mL/L/hr	-	0.1	<0.1	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 F	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

ADDRESS 114/1 Moo 8 Kamchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119029
Date Received : Nov 20, 2024
Date Reported : Nov 26, 2024
Report Number : 3176710-1

Sample Number	24119029-1
Sampled Date	Nov 19, 2024 10:13 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Nov 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	8.1	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	222	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factores, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119029
Date Received : Nov 20, 2024
Date Reported : Nov 26, 2024
Report Number : 3176710-1

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER
17643-21/ EMAIL S:\Reports\MisRel_All_GL.rpt (6:56PM)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119029
Date Received : Nov 20, 2024
Date Reported : Nov 26, 2024
Report Number : 3176710-2

Sample Number	24119029-1
Sampled Date	Nov 19, 2024 10:13 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Nov 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	7.8	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	240.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119029
Date Received : Nov 20, 2024
Date Reported : Nov 26, 2024
Report Number : 3176711-1

Sample Number	24119029-2
Sampled Date	Nov 19, 2024 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Nov 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	8.0	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	128	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119029
Date Received : Nov 20, 2024
Date Reported : Nov 26, 2024
Report Number : 3176711-1

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119029
Date Received : Nov 20, 2024
Date Reported : Nov 26, 2024
Report Number : 3176711-2

Sample Number	24119029-2
Sampled Date	Nov 19, 2024 10:00 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Nov 20, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	33.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	490.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 24119032
Date Received : Dec 18, 2024
Date Reported : Dec 24, 2024
Report Number : 3201466-1

Sample Number	24119032-1
Sampled Date	Dec 17, 2024 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Dec 18, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	7.5	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	232	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 24119032
Date Received : Dec 18, 2024
Date Reported : Dec 24, 2024
Report Number : 3201466-1

Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

17643-21/ EMAIL S:\Reports\HixRef_All_GL.rpt (3:57PM)

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119032
Date Received : Dec 18, 2024
Date Reported : Dec 24, 2024
Report Number : 3201466-2

Sample Number	24119032-1
Sampled Date	Dec 17, 2024 10:30 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 1 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Dec 18, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	2400.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	7900.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- '<' : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Approved by [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0165

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location:

Lot ID: 24119032
Date Received : Dec 18, 2024
Date Reported : Dec 24, 2024
Report Number : 3201467-1

Sample Number	24119032-2
Sampled Date	Dec 17, 2024 10:20 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Dec 18, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Cadmium	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.03	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Lead	mg/L	0.001	0.005	Not Detected	≤0.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Songkhla
Water Testing							
BOD (5 days at 20 degree C)	mg/L	-	2.0	<2.0	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, part 4500 - O G	Songkhla
COD	mg/L	-	25	<25	≤120	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D	Songkhla
Oil & Grease	mg/L	-	3	<3	≤5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B	Songkhla
pH at 25 degree C		-	-	7.5	5.5-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Songkhla
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C	mg/L	-	5	104	≤3000	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Songkhla
Total Suspended Solids	mg/L	-	5	<5	≤50	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 24119032
Date Received : Dec 18, 2024
Date Reported : Dec 24, 2024
Report Number : 3201467-1

Sampling By [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management [redacted]

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Analysis / Test Report

TESTING
No.0166

Client : PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
13 Moo 3, Surat-Paknum Road, Bangkung, Muang Suratthani, Suratthani Thailand 84000
P/O :
Project Name : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
Project Location :

Lot ID: 24119032
Date Received : Dec 18, 2024
Date Reported : Dec 24, 2024
Report Number : 3201467-2

Sample Number	24119032-2
Sampled Date	Dec 17, 2024 10:20 AM
Sample Description	Wastewater
Location	น้ำบ่อแยกไข 2 (คปสร)
Date Analysis Commenced	Dec 18, 2024
Condition of Sample	Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Microbiological Testing							
Fecal Coliform	MPN/100mL	-	-	7900.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B, E	Songkhla
Total Coliform	MPN/100mL	-	-	13000.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 9221 B	Songkhla

Guideline : Effluent standard for factories, industrial estate and industrial park set by Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment and effluent standard for factories and industrial park set by Notification of The Ministry of Industry dated June 07, B.E.2560 (2017).
Sampling By : [redacted]

Remark :
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. No part of this report may be reproduced in any form without written consent from the laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by [redacted]

ADDRESS 114/1 Moo 8 Karnchanawanich Road T. Ban Phru A. Hat Yai Songkhla 90250 Thailand | PHONE +66 0 7489 5060 | FAX +66 0 7489 5068
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

เอกสารแนบที่ 7

การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย และการรั่วไหลของน้ำมัน

หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย
และการรั่วไหลของน้ำมัน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/103/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

[redacted]

6 มิ.ย. 67

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/92/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

[redacted]

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/101/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา [redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
[redacted]

[redacted]
6 มิ.ย. 2567

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/99/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 สุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา [redacted]

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/95/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธา[redacted]
ได้รับเอกสารต้น[redacted]
ลงชื่อ .....[redacted]
(.....)
..... 06 มิ.ย. 2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/97/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ สุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 คูบ่อเอ.เนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/102/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ธนารัตน์ปิยะปิโตรเลียม จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted] 06/06/67

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 คูบ่อเอ.เนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/96/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการคลังน้ำมันเชลล์บ้านดอน

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมพลิกซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/98/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการท่าเรือสยามแก๊ส

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมพลิกซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/94/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ปูนซิเมนต์ตรหลวง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/100/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

5 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการคลังน้ำมันร่วมเชฟรอน บางจาก สุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการฝึกซ้อม จำนวน 2 ฉบับ
2. แบบตอบรับเข้าร่วม จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน ตามแผนฉุกเฉินของคลังฯ เพื่อรับมืออุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ลำดับ	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
2	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567	09.00 - 12.00 น.	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2	

โดยทางคลังฯ ได้มีการเก็บรักษาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางคลังฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

[redacted]

4/7/2567

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/147/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted]

11/7/67 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/142/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการคลังน้ำมันเชลล์บ้านดอน

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

10/07/67

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/144/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการท่าเรือสยามแก๊ส

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 คูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/146/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 คูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/164/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการท่าเรือเพียวไบรท์

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

10/7/67

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/163/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

10-7-67

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/143/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการคลังน้ำมันร่วมเชฟรอน-บางจาก สุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่า[redacted]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

10/7/67

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/139/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted]

- 8 ก.ค. 2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/145/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted]

- ๘ ก.ค. ๒๕๖๗

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/148/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

[redacted] - ๘ ก.ค. ๒๕๖๗

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/141/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

8/7/67

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300179/140/2567

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
13/3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 จำนวน 2 ชุด

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill Response) ณ บริเวณท่าเรือ ประจำปี 2567 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567	09.00 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมวางแผนในห้อง (Tabletop Exercise)	คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
	10.00 – 12.00 น.	ฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล (ภาคสนามบริเวณท่าเรือ)	

โดยคลังฯ ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกซ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted]

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

[redacted]

ผลการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย
และการรั่วไหลของน้ำมัน

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1)

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มิถุนายน 2567



[redacted]

จัดทำโดย

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ ดพฝ.077

สถานที่ตั้ง อาคารสำนักงาน ปตท. พระโขนง

เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทร.02-239-7962 , 02-239-7957

โทรสาร. 02-239-7950

วันที่ 16/02/2567
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA002-000000000609290

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : ดพฝ.077
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัด (มหาชน)ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายละเอียด

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	แผ่นงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 18/06/2567 ถึง* : 18/06/2567 เวลาเริ่มอบรม : 09:00 น. ถึง : 15:00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด
ที่อยู่ : 13/3 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ : 3
ซอย/ตรอก : ถนน : ปากน้ำ-สุราษฎร์
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ
จังหวัด* : สุราษฎร์ธานี อำเภอ/เขต* : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ตำบล/แขวง* : ตำบลบางคุ่ง รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : โทรสาร :
E-mail :

วิทยากรผู้นำการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	[redacted]	วิทยากร

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	[redacted]	วิทยากร และ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรม

ผลการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ชาย 46 คน หญิง 11 คน
ผ่านการอบรม : ชาย 46 คน หญิง 11 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม : ชาย 0 คน หญิง 0 คน
แนบไฟล์ : ดป.สร1_compressed.pdf

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขทะเบียน/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

EMPOWERING ALL TOWARD INCLUSIVE GROWTH

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ซูเปอร์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300031 / 757

24 มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ **คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)**

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน **จ. สุราษฎร์ธานี**

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาต เลขที่ ดพฝ. 077 ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

บัดนี้ **คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)** ขอส่งแบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ตามประกาศ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ 30 ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ **18 มิถุนายน 2567** ตามแบบฟอร์มเลขที่ ดพ.2 / 57 (เอกสารแนบ) สรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ อยู่ในเกณฑ์ดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

EMPOWERING ALL TOWARD INCLUSIVE GROWTH

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ซูเปอร์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66 (0) 2196 5959
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000013

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel : +66 (0) 2196 5959
Tax ID PTTOR : 0107561000013

ที่ 31300031 / 29

18 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาต เลขที่ ดพฝ. 077 ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 สังกัด บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่สำนักงาน ปตท. พระโขนง เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ด้วย หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ตามประกาศกรมฯ ข้อ 30 และ ข้อ 31 โดยมีกำหนดการ และ วิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 18 มิถุนายน 2567 คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 13/3 ม.3 ถนนปากน้ำ-สุราษฎร์ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2. วิทยากรที่ขึ้นทะเบียน
   - 2.1. [redacted] วิทยากร
   - 2.2. [redacted] ผู้ดูแลการฝึกอบรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

แผนที่

แบบ กภ.จ.๒

การแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ ศูนย์ฝึกดับเพลิง OR

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0 1 0 7 5 6 1 0 0 1 3

ใบอนุญาตเลขที่..ดพฝ.077..วันอนุญาต..13 พฤศจิกายน 2564..วันหมดอายุ 12 พฤศจิกายน 2567

ตั้งอยู่ เลขที่ 555 ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย เขต.คลองเตย.จังหวัด.กรุงเทพมหานคร..รหัสไปรษณีย์...10110..

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

✓ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1) บริษัท ปตท.น้ำม

ประเภทกิจการ รับ-เก็บ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 13/3 ม.3 ถนนปากน้ำ-สุราษฎร์ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 57 คน

○ กรณีสถานที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ _____

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ _____

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน .แห่ง ประกอบด้วย

๑.ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน

๔. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้ารวมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. แผนที่ตั้งของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการให้บริการ

ลง[redacted] ผู้รับใบอนุญาต (วิทยากร)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ปรากฏปรากฏประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

แบบ กภ.รง.๒

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ ศูนย์ฝึกดับเพลิง OR

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต **บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)**

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0 1 0 7 5 6 1 0 0 1 3

ใบอนุญาตเลขที่ คพฝ.077 วันอนุญาต 13 พฤศจิกายน 2564 วันหมดอายุ 12 พฤศจิกายน 2567

ตั้งอยู่ เลขที่ 555 ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

✓ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี (แห่งที่1) บริษัท ปตท.น้ำม

ประเภทกิจการ รับ-เก็บ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 13/3 ม.3 ถนนปากน้ำ-สุราษฎร์ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 57 คน

○ กรณีสถานที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ..แห่ง ประกอบด้วย

๑.ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๔. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

FIRE FIGHTING TRAINING

ล[redacted] ผู้รับใบอนุญาต (วิทยากร)

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กภ.รง.๒

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานได้รับใบอนุญาต บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตเลขที่ คพฝ.077 หมดอายุ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

อ้างถึงหนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ เลขที่ 31300031/ 29 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 67

ส่วนที่ ๑ รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อาคารปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ประเภทกิจการ รับ-เก็บ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 3 ถนน ปากน้ำ-สุราษฎร์ ตำบล/แขวง บางกุ้ง อำเภอ/เขต เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-283980 โทรสาร 077-281081

๒.วัน เดือน ปี จัดฝึกซ้อม 18 มิถุนายน 2567

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกดับเพลิง รวม 57 คน แยกเป็นชาย 46 คน หญิง 11 คน

๔.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวม 57 คน แยกเป็นชาย 46 คน หญิง 11 คน

๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 5 นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖.ชื่อ-นามสกุลวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ [redacted]

๖.๒ [redacted]

๗.ชื่อ-นามสกุลบุคลากรผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ [redacted]

๗.๒ [redacted]

ลงชื่อ [redacted]

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

วันเดือนปี ที่รายงาน 24/6/67

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ [redacted] ลงชื่อ [redacted] ยากร

( )

ลงชื่อ [redacted] ลงชื่อ [redacted] ยากร

( )

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ประเภทกิจการ ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก

ที่อยู่ เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน สุราษฎร์-ปากน้ำ

แขวง/ตำบล บางกุ้ง เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 โทรศัพท์ 077-283980

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 78 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☑ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม 18 มิถุนายน 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 23 พฤษภาคม 2566

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 57 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ☑ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่.....

โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำ เนินการฝึกซ้อมให้

คือ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำ[redacted].077

โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มา[redacted]

ลงชื่[redacted]นายจ้าง

[redacted])

วันที่ 18-06-2567

ใบลงทะเบียน

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลงนาม
1	[redacted]			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมและตกลงในการถูกบันทึก ภาพถ่าย เสียง ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีข้าพเจ้าปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ ("เนื้อหา") ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("OR")

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ใบลงทะเบียน

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลงนาม
26	[redacted]			
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมและตกลงในการถูกบันทึก ภาพถ่าย เสียง ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีข้าพเจ้าปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ ("เนื้อหา") ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("OR")
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ใบลงทะเบียน

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลงนาม
51	[redacted]			
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมและตกลงในการถูกบันทึก ภาพถ่าย เสียง ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีข้าพเจ้าปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ ("เนื้อหา") ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("OR")
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินการฝึกซ้อม แผน Emergency drills

ศูนย์ฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (พศญ.)

คณะทำงานประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ **ชื่อองค์กร** : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี **วันที่ฝึกซ้อม** : วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประเภท ☑ ฝึกซ้อมแผน ERP ☐ ฝึกซ้อมแผน Oil Spill ☐ ฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล ☐ ตรวจประเมิน Security

NO.	ข้อปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะ(OBS.)	ภาพตัวอย่าง	การปรับปรุงแก้ไข	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	Table Top					
1	พิจารณาแยกข้อเสนอแนะผลการซ้อมแผนปีที่ผ่านมา และทำการอธิบายการแก้ไขให้ทราบทุกข้อ					
2	พิจารณาให้ผู้สั่งการ อยู่ประจำนะจุด ICP เพราะมีความจำเป็นในการสั่งการ					
1	**คู่มือแผนฉุกเฉิน** "-พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างแผนฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบัน -ทบทวนข้อมูลใน Pre-Fire-Plan ให้ถูกต้อง เช่น Flow Rate การใช้งานของรถดับเพลิง , อื่นๆ (นำเอกสารประกาศใช้ในระบบ Document Crontrol ใหม่)					
	การตรวจสอบอุปกรณ์					

ข้อมูลแผนฉุกเฉิน

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี โออาร์ ควบคุมเหตุฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) **นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์** เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.45 น. ได้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงถังน้ำมัน หมายเลข TA02 ชนิดเบนซิน 95 ในขณะที่มีการจ่ายน้ำมันทางรถ ต่อมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งประสานแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เข้าช่วยระงับเหตุ รวมทั้งแจ้งให้ชุมชนใกล้คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 11.30 น.

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย คือ [redacted] เป็นพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส จัดไลแอนซ์ จำกัด มีอาการขาขวาท่อนบนหัก 2 [redacted] เป็นพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส จัดไลแอนซ์ จำกัด มีอาการเป็นลมหมดสติ ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากทีมปฐมพยาบาลคลังฯ พร้อมนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ จ.สุราษฎร์ธานี และได้แจ้งญาติผู้บาดเจ็บให้ทราบแล้ว ซึ่งโออาร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับความเสียหายเบื้องต้นพบว่า อยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อประเมินความเสียหาย คาดว่าจะใช้เวลาในการประเมินและตรวจสอบความเสียหายของถังน้ำมัน รวมถึงต้องรอฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันด้วย ทั้งนี้ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานียังสามารถรับ-จ่ายน้ำมันได้ตามปกติ สำหรับมูลค่าความเสียหายของเหตุการณ์ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินราคา ทางคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานีจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไป

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี โออาร์ กล่าวเสริมเพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่า โออาร์ได้มีการเฝ้าระวังและซักซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด จึงสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ประชาชนวางใจ เนื่องจากนโยบายเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ โออาร์ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

****

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โออาร์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
18 มิถุนายน 2567

โทรศัพท์ 0-2196- 6340

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินการฝึกซ้อม แผน Emergency drills

ศูนย์ฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (พศญ.)

คณะทำงานประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ **ชื่อองค์กร** : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี **วันที่ฝึกซ้อม** : วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประเภท ☑ ฝึกซ้อมแผน ERP ☐ ฝึกซ้อมแผน Oil Spill ☐ ฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล ☐ ตรวจประเมิน Security

4	"-พบการฉีดโฟมไม่ถึง TA-02 ควรปรับเปลี่ยนกลยุทธในการระงับเหตุ -พบไม่นำ Application Rates ไปใช้ในการประเมินอุปกรณ์ ในการเข้าระงับเหตุถัง TA-02 -ในการ Cooling ควรพิจารณา รัศมี 1 Diameter ตาม NFPA กำหนด					
5	"-ที่จุด ICP ไม่มีข้อมูลการจัดการน้ำมันที่หกล้นในพื้นที่ 5*10 ตร.ม. -ที่จุด ICP ไม่มีข้อมูลการ Cooling ระบบท่อทางบริเวณที่เกิดเหตุ					
6	พิจารณา ให้มีการรายงานกลับให้ผู้สั่งการรับทราบ ในกรณีเปิด Water Spay ผิดถัง และระบบโฟมฉีดไม่ถึง					
7	พิจารณาใช้พนักงานดับเพลิงให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ เช่น ที่ Fix Foam Momitor มีคนอยู่จำนวน 3 คนมากเกินไป					
8	-พิจารณาเทียบท่านกาวน เหนือเขื่อนบ่อวัด พบมีการวน เหนือเขื่อนบ่อวัดผิดตำแหน่ง จะทำให้อาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น -รถพยาบาลภายใน ควรปิดผ้าท้ายกระบะให้เรียบร้อย อาจเกิดการผิดพลาดตกจากรถขณะขับเคลื่อนได้					

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินการฝึกซ้อม แผน Emergency drills

ศูนย์ฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (พศญ.)

คณะทำงานประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ **ชื่อองค์กร** : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี **วันที่ฝึกซ้อม** : วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประเภท ☑ ฝึกซ้อมแผน ERP ☐ ฝึกซ้อมแผน Oil Spill ☐ ฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล ☐ ตรวจประเมิน Security

1	เอกสารตรวจสอบ Foam Station ควรระบุค่าที่ตรวจสอบเป็นตัวเลข (เช่น ปริมาณ/Pressuer)					
2	พิจารณาระบุชื่อ/หมายเลข ของ Hydrant , Fix Foam Monitor ลงในแบบฟอร์ม และให้สอดคล้องกับหน้างานจริง					
3	การตรวจสอบหน้างาน พบมีการรั่วของสายน้ำดับเพลิงที่นำมาใช้งาน					
	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน					
1	พิจารณาการส่งข้อมูลจากจุดเกิดเหตุไปยังผู้สั่งการ พบส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง					
2	พบมีการใส่ชุดดับเพลิงก่อนการประกาศเหตุฉุกเฉิน					
3	พิจารณาส่งผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ อบรมทบทวนหลักสูตรผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ (พบมีการอบรมผ่านมามากกว่า 5 ปี)					

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินการฝึกซ้อม แผน Emergency drills

ศูนย์ฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (พศญ.)

คณะทำงานประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ **ชื่อองค์กร** : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี **วันที่ฝึกซ้อม** : วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประเภท ☑ ฝึกซ้อมแผน ERP ☐ ฝึกซ้อมแผน Oil Spill ☐ ฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล ☐ ตรวจประเมิน Security

13	พิจารณาเพิ่มอุปกรณ์ไซเรนบริเวณกลุ่มลานถัง ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีเฉพาะที่บริเวณท่าเรือ ความดังไม่ครอบคลุมทั่วบริเวณ ฝั่งลานถังน้ำมัน					
	#ส่งแผนการแก้ไขให้คณะกรรมการภายใน 30 วันหลังจากวันฝึกซ้อม #ส่งผลการแก้ไขตามแผนงานในคณะทำงานรับทราบมาที่ ปส.รกธ (ตัวแทนคณะทำงาน)					

NFPA = National Fire protection Association

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินการฝึกซ้อม แผน Emergency drills

ศูนย์ฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (พศญ.)

คณะทำงานประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ **ชื่อองค์กร** : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี **วันที่ฝึกซ้อม** : วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประเภท ☑ ฝึกซ้อมแผน ERP ☐ ฝึกซ้อมแผน Oil Spill ☐ ฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล ☐ ตรวจประเมิน Security

9	พบการต่อสายน้ำดับเพลิงจุดหน้าโรงสูบรับน้ำมัน มีการรั่วที่ข้อต่อ HyDrant					
10	พิจารณาการจอดรถดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุ ให้มีการตรวจสอบ Location ในการฉีดของรถดับเพลิงให้เหมาะสม					
11	"-ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชล ควรแนะนำคนร่วมแถลงข่าวก่อน -พิจารณาตรวจสอบ ถ้อยแถลงให้ตรงกับเอกสารที่มีการแจกให้กับนักข่าว					
12	เมื่อเหตุการสงบลง ควรทำการ เรียกประชุมทีมดับเพลิง , หน่วยงานต่างๆ และตรวจเช็คกำลังพลให้เรียบร้อย ก่อนการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน					
12	พิจารณาตำแหน่งของ Fix Foam Monitor และติดตั้ง Remote Fix Foam Moniton รวมถึงพิจารณาการติดตั้ง หัวรับน้ำขนาด 5 นิ้ว รับรองการจ่ายน้ำดับเพลิงเข้ารถดับเพลิงของ OR เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการระงับเหตุ					

OR Fire and Spill Emergency Drills Committee :

ฉบับที่ OR-F&S 67/31

คุณชูชาติ โพธิรัชต์
หัวหน้าคณะทำงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค โดย [redacted] และพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิง หนีไฟ ประจำปี 2567

โดย [redacted] หน้าคณะทำงาน) และ คณะทำงานฯร่วมตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับในสภาวะฉุกเฉิน ทดสอบการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดยศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง OR ผู้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ เป็นผู้ฝึกซ้อมให้ตามกฎหมาย ในการฝึกซ้อม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการ เข้าสังเกตการณ์และร่วมฝึกซ้อมเป็นอย่างดี

แบบ ดพฝ. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๗

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๒๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๗

[redacted]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

รายงานการฝึกซ้อม
การขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (OIL SPILL)

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่1
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

จัดทำโดย

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ ดพฝ.077
สถานที่ตั้ง อาคารสำนักงาน ปตท. พระโขนง
เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร.02-239-7962 , 02-239-7957
โทรสาร. 02-239-7950



คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

คป.สร. แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่
1. คป.สร. > OR
2. คป.สร.1 > PTT
3. คป.สร. 2 > OR

คป.สร. 2 ห่างจาก คป.สร. ประมาณ 500 เมตร

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

คป.สร. พื้นที่ 22 ไร่, พื้นที่บำเพ็ก 6 ไร่, ที่ผสมรอง 2 ไร่, พื้นที่ป่า 47 ไร่

คป.สร. พื้นที่ลานถังและท่าเรือ 12 ไร่

	GAS	OIL
Sum of vessel	1,750 Gross Tonnage	4,930 Gross Tonnage
Vessel length	81 - 85 m	116 - 119 m (approx.)
Water Depth	4.5 m (Low tide water level)	5 m (Lowest water level)
Cargo	Jet	AGO, ATK, Mogas, Fo

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Surat Thani Petroleum Terminal Organization Chart

[redacted]

Manpower & Work Schedule

Function	OR Manager	OR Supervisor	Partner (TBA)	Housekeeper & Gardener	Security Guards	Total
Terminal Manager	1	-	-	-	-	1
Oil Operation Section	1	2	6	-	-	9
LPG Operation Section	1	1	3	-	-	5
Depot Technical and Marine Section	1	5	11	-	-	17
Safe Services and Administration Section	1	1	6	11	-	19
Aviation Fuel Operations Section	1	2	4	-	2	9
Safety officer	1	-	-	-	16	17
Engineer	1	-	-	-	-	1
Total	8	11	30	11	18	78

LPG & Other oil loading bay	Monday , Saturday 06:00 – 17:00 (OR) Tuesday – Friday 07:00 – 17:00 (OR) Monday – Saturday 07:00 – 17:00 (LPG) (Terminal will operate until complete load)
Shift	2 shift , 1 Shift Standby and 1 Shift Day off (4 Working Day and 2 Day off/Shift)

Terminal Map



OR

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ คณะกรรมการฯ
การฝึกซ้อมการระงับเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล
พื้นที่ท่าเรือ (Oil Spill) ประจำปี 2567

17 กรกฎาคม 2024

กำหนดการฝึกซ้อมการระงับเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill) ประจำปี 2567

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าน้ำมัน จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.	สำนักงานปิโตรเลียม และนายกิ่นที่ มุคดาการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการฝึกซ้อมการระงับเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill)
09.15 – 09.35 น.	ประธานกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมการระงับเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill) ประจำปี 2567
09.30 – 10.00 น.	ฝึกซ้อมการแจ้งเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill) โดยอ้างประกาศ (Tabletop Exercise)
10.30 – 11.30 น.	ฝึกซ้อมการระงับเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill) ภาคสนาม บริเวณท่าเรือน้ำมัน
11.30 – 12.00 น.	สรุปผล / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยคณะกรรมการ
12.00 – 15.00 น.	ฝึกการเผชิญเหตุ และสรุปผลการฝึกซ้อม โดยคณะกรรมการ

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดำเนินการฝึกซ้อมแบบการฝึกซ้อม และการฝึกซ้อม และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมการฝึกซ้อม

กฎความปลอดภัยทำไป

1. Turn off the mobile phone and electrical device.
   (ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฟฟ้า)
2. Prohibited for the activity cause of sparks
   (ห้ามทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ)
3. Following the instruction of safety officer strictly.
   (ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด)
4. Wear the personal protection equipment (PPE) and following the safety sign in each area.
   (ต้องใส่ PPE และปฏิบัติตามป้ายเตือนความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่)
5. In case of emergency when the alarm siren activated, everyone has to gathering at muster point 1,2
   (กรณีเกิดเหตุ เมื่อมีการเปิดสัญญาณเตือนภัย ให้ไปที่จุดรวมพล เบอร์ 1 หรือ 2)
6. The contact person will bring you to a safe place.
   (ผู้ติดต่อจะพาท่านไปยังจุดที่ปลอดภัย)
7. Use a camera with no flashlight.
   (ใช้กล้องที่ไม่มีแฟลช)

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

วาระนำเสนอ

1. Overview (Organization Chart , Terminal Structure)
2. การดำเนินงาน (Process)
3. ชุมชนรอบคลัง และ CSR
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล
5. การฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา / โครงสร้างทีมระงับเหตุ
6. ระบบการซ้อมอพยพในระหว่างการฝึกซ้อม / จุดที่ฝึกซ้อม

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

วาระนำเสนอ

1. Overview (Organization Chart , Terminal Structure)

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

กระบวนการเก็บ Tank Information SRT 1



กระบวนการจ่ายผลิตภัณฑ์

- SRT 1
- SRT 2

Oil Loading Bay Information SRT1



Top Load = 7 งาน Bottom Load = 16 งาน	HSD B7 Bottom Load = 4 งาน HSD B7/B10 Top Load = 4 งาน HSD B10/B20 Top Load = 1 งาน JP-8 Top Load = 1 งาน FO-A(1) Top Load = 1 งาน	GSH 95,E10,E20 = 4 งาน (Bottom Load) GSH 91 = 3 งาน (Bottom Load) ULG = 3 งาน (Bottom Load) E85 = 2 งาน (Bottom Load)

Oil Process : รับ – เก็บ – จ่าย

Receiving > Storage > Distribution



Aviation Process รับ – เก็บ – จ่าย

Receiving > Storage > Distribution



LPG Process : รับ – เก็บ – จ่าย

Receiving > Storage > Distribution



Logistic Distribution

วาระนำเสนอ

2. การดำเนินงาน (Process)

Product

ผลิตภัณฑ์ของ คป.สร

>> 22 Products

1	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓		✓		
2	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓				
3	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓		✓		
4	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓				
5	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓		✓		
6	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓				
7	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓				
8	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓		✓		
9	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓				
10	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓		✓		
11	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓				
12	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓		✓		
13	น้ำมันดีเซล	[illegible]	[illegible]	✓				
14	น้ำมันเบนซิน	[illegible]	[illegible]		✓		✓	✓
15	น้ำมันเบนซิน	[illegible]	[illegible]	✓				
16	น้ำมันเบนซิน	[illegible]	[illegible]		✓			
17	น้ำมันเบนซิน	[illegible]	[illegible]	✓				
18	น้ำมันเบนซิน	[illegible]	[illegible]	✓				
19	น้ำมันเบนซิน	[illegible]	[illegible]					✓
20	น้ำมันเบนซิน	[illegible]	[illegible]				✓	✓
21	น้ำมันเครื่องบิน	[illegible]	[illegible]	✓				
22	น้ำมันเตาเรือ	[illegible]	[illegible]	✓				

กระบวนการรับผลิตภัณฑ์

- SRT 1
- SRT 2

Berth Information SRT 1

ท่าแร่ ท่าปูน

กระบวนการเก็บผลิตภัณฑ์

- SRT 1
- SRT 2

รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียม
สุราษฎร์ธานี

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียม
สุราษฎร์ธานี

รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

Brand : Yanmar

Engine : 2 Hp 1,150 rpm, Diesel

Flowrate 530 L/min Suction 2.5 ,Discharge 3

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY



วาระนำเสนอ

3. ชุมชนรอบคลัง และ CSR

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

ที่ตั้งคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และ 2



ที่ตั้ง : ตำบลบางกุ้ง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลทั่วไป

- ตำบลบางกุ้ง
- ตำบลคลองน้ำเค็ม
- ตำบลบางสวน
- ตำบลสาธารณะ
- ตำบลตลาดขนอนใหม่
- ตำบลท่าทองใหม่
- ตำบลทุ่งคง

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

ขอบเขตชุมชนรอบคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และ 2

- เทศบาลตำบลสุราษฎร์ธานี จำนวน 23 ชุมชน
- องค์การบริหารส่วนตำบลของแสง จำนวน 7 หมู่บ้าน
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวด จำนวน 1 หมู่บ้าน
- เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ จำนวน 7 ชุมชน
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ จำนวน 4 หมู่บ้าน

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

ขอบเขตชุมชนรอบคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 และ 2

รายชื่อชุมชน และหน่วยงานในรัศมี 1 - 5 กม.

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

พื้นที่ CSR ชุมชนรอบคลังฯ

OR Brand's Synergy

S D G (N)

แผนการดำเนินงานด้าน CSR 2567 คป.สร. จำนวน 12 โครงการ

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

วาระนำเสนอ

4. มุมการที่ใช้ในการระงับเหตุการณ์เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY



หัวข้อประเมิน การซ้อมแผนฉุกเฉิน

หัวข้อประเมิน การซ้อมแผนฉุกเฉิน

หัวข้อประเมิน การซ้อมแผนฉุกเฉิน

รายการอุปกรณ์ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี



รายการอุปกรณ์ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี

วาระนำเสนอ

1.
2.
3.
4.
5. การฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา / โครงสร้างทีมระดับเพศ
6.

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

หัวข้อประเมิน คู่มือแผนฉุกเฉิน

หัวข้อประเมิน คู่มือแผนฉุกเฉิน

TITLE
Sub-title

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

หัวข้อประเมิน
การซ้อมแผนฉุกเฉิน

OBJ : การบันทึกผลการณ์
Incident Board ควรเป็น
ลักษณะเป็น Flow Chart

หัวข้อประเมิน การซ้อมแผนฉุกเฉิน

ศูนย์บัญชาการ ไม่พบแผนผังที่รวมหลัง และ FEI



โครงสร้างบังคับบัญชา
Oil Spill คลัง (คน.สร.)



วาระนำเสนอ



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

รายการที่ขอยกเว้นในระหว่างการฝึกซ้อม / จุดที่ฝึกซ้อม

- Vacuum Unit (Mop Skimmer) อุปกรณ์ส่วนควบใช้งานไม่ได้ (มีเฉพาะ Vacuum)
- Portable Dispersant Sprayer ไม่มีใช้งาน
- จำนวนพนักงานใน Daytime ไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม
- หน่วยงานราชการ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อม (มีข้างเคียงแทนการณ์)
- มีผู้รับเหมาปฏิบัติงานในพื้นที่ ขณะมีการฝึกซ้อม

ใบลงทะเบียน

ฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลงนาม
1	[redacted]			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมและตกลงในการถูกบันทึก ภาพถ่าย เสียง ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีข้าพเจ้าปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ ("เนื้อหา") ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("OR")
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ใบลงทะเบียน

ฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลงนาม
26	[redacted]			
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมและตกลงในการถูกบันทึก ภาพถ่าย เสียง ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีข้าพเจ้าปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ ("เนื้อหา") ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("OR")
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ใบลงทะเบียน

ฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลงนาม
51	[redacted]			
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมและตกลงในการถูกบันทึก ภาพถ่าย เสียง ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีข้าพเจ้าปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ ("เนื้อหา") ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ("OR")
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

OR news

ซ้อมแผนฉุกเฉิน

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี โออาร์ ควบคุมเหตุฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) **นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์** เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.50 น. เกิดเหตุมีน้ำมันเตารั่วออกจากท่อ Hose ขนาด 6 นิ้ว และไหลลงสู่แม่น้ำตาปี ขณะที่เรือ "ศรีลำพู" บรรทุกน้ำมันเตาจำนวน 7 แสนลิตร กำลังสูบถ่ายน้ำมันเข้าถังเก็บน้ำมันหมายเลข TA07 ณ ท่าเรือน้ำมัน คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี โออาร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่คลังฯ ได้ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินและดำเนินการ ล้อมบูม กักเก็บน้ำมันที่รั่วไหล มิให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง พร้อมกับขจัดคราบน้ำมัน ทั้งนี้ได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่าและตำรวจน้ำ เพื่อช่วยเข้าระงับเหตุ รวมทั้งแจ้งให้ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 11.40 น.

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย คือ นายประเวทย์ พิชัย เป็นพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด มีอาการเป็นลมหมดสติ และนายประพันธุ์ แสงนวล เป็นพนักงานประจำบนเรือศรีลำพู มีอาการบาดเจ็บแขนขวาท่อนบนหัก ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากทีมปฐมพยาบาลคลังฯ พร้อมนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์และได้แจ้งญาติผู้บาดเจ็บให้ทราบแล้ว ซึ่งโออาร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับความเสียหายของท่อ Hose ขนาด 6 นิ้ว รับน้ำมันเตาทางเรือจำนวน 1 เส้น ได้แตกเสียหาย ทำให้ไม่สามารถรับน้ำมันเตาทางเรือได้ ทั้งนี้ได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัย หน่วยงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับสาเหตุและมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินราคา ทั้งนี้ได้แจ้งผู้แทนขาย และลูกค้าเพื่อเข้ารับผลิตภัณฑ์กับคลังน้ำมันสมุทรสาครแทน ซึ่งทางคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชุนโดยรอบ เพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไป

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี โออาร์ กล่าวเสริมว่า โออาร์ รู้สึกเสียใจที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดย โออาร์ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด โดย โออาร์ มีการเฝ้าระวังตลอดจนซักซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินมาอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้แก่ชุมชน จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ โออาร์ ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

****

โทรศัพท์ 0-2196- 6340

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โออาร์

[redacted]

OR Fire and Spill Emergency Drills Committee :

ฉบับที่ OR-F&S 67/36

คุณชูชาติ โพธิรัชต์
หัวหน้าคณะทำงาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค โดย คุณวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผจ.คป.สร. และพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมร่วมฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ และตรวจสอบอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน ประจำปี 2567

โดย คุณชูชาติ โพธิรัชต์ ผจ.ปภธ. (หัวหน้าคณะทำงาน) และ คณะทำงานฯร่วมตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับในสภาวะฉุกเฉิน ทดสอบการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดยศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง OR ผู้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ เป็นผู้ฝึกซ้อมให้ตามกฎหมาย ในการฝึกซ้อม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการ เข้าสังเกตการณ์และร่วมฝึกซ้อมเป็นอย่างดี







เอกสารแนบที่ 8

รายการอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน

รายการอุปกรณ์ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี

Brand : Lamor
Engine :10 Hp, Deise , Battery 12 V

Flowrate 12 m/hr

Brush drive by hydraulics

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

รายการอุปกรณ์ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

Brand : Lamor
Engine :10 Hp,Desel , Battery 12 V

Flowrate 12 m/hr

Brush drive by hydraulies

รายการอุปกรณ์ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี

Brand : Yanmar

Engine :7 Hp , Diesel , Battery 12 V

Flowrate 10 m³/hr

รายการอุปกรณ์ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี

Brand : Boat spray 100

Engine : 10 Hp, Diesel

Flowrate 150 litre/hr at7 Bar Diesel drive by hydraulics

รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

Brand : Yanmar

Engine : 2 Hp 1,150 rpm, Deisel

Flowrate 530 L/min Suction 2.5 นิ้ว, Discharge 3 นิ้ว

รายการอุปกรณ์ คลังปิโตรเลียม สุราษฎร์ธานี



รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี



รายการอุปกรณ์
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบที่ 9

กฎความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงานขับรถ

กฎข้อระเบียบบังคับที่เข้ามารับน้ำมัน ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

กฎความปลอดภัยทั่วไปของ PTTOR

1. ทำงานตามคู่มือปฏิบัติงาน ห้ามกระทำในสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตรายไม่รู้ให้ถาม
2. รายงานทันทีที่เห็นการกระทำ หรือสภาพการณ์ที่ท่านคิดว่าจะทำให้เกิดการณ์บาดเจ็บ หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
3. เก็บสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นที่เป็นทาง อาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บ หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
4. เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน และใช้อย่างถูกวิธี
5. เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที
6. การใช้ ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้มีหน้าที่เท่านั้น
7. ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามกฎระเบียบที่วางไว้
8. ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกัน หรือก่อความรำคาญให้ผู้อื่น
9. การยกสิ่งของหนักให้งอเข่า จับให้มั่นคง โดยให้หลังตรงอยู่เสมอ
10. เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ เครื่องหมายป้ายเตือน คำแนะนำ
11. ห้ามสูบบุหรี่ ในพื้นที่ควบคุม ยกเว้นบริเวณที่อนุญาต

ห้ามสูบบุหรี่ & หรือเกิดประกายไฟภายในคลังฯ

ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของพนักงานขับรถ PTTOR

1. พขร.จะต้องรับผิดชอบในตัวของรถ และการใช้รถ
2. พขร.จะต้องไม่อนุญาตให้มีผู้โดยสาร โดยสารไปกับรถรับผิดชอบในตัวของรถ และการใช้รถ
3. พขร.จะต้องจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. พขร.ต้องมีหมวก SAFETY สวมทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่คลังฯ
5. พขร.ต้องสวมรองเท้า SAFETY หรือรองเท้าหุ้มข้อเท่านั้น
6. พขร.ต้องมีใบอนุญาตขับรถ ถูกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และไม่หมดอายุ
7. รถบรรทุกน้ำมันต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย วัดน้ำ อนุญาต ธุรกิจพลังงาน
8. พขร.ต้องไม่สูบบุหรี่ในรถ ดื่มสุรา เสพยาบ้า โดยเด็ดขาด
9. ห้ามเล่นการพนันในบริเวณคลังน้ำมัน หรือบริเวณพื้นที่ของ PTTOR โดยเด็ดขาด
10. พขร.ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายเตือนของคลังอย่างเคร่งครัด
11. พขร.จอดรถในที่กำหนด จะต้องใช้เบรคมือทุกครั้งที่จอด และใช้หมอนไม้หนุน
12. พขร.จะต้องปิดสวิตช์ตัดระบบไฟฟ้ารถยนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขณะรับ-จ่ายน้ำมัน
13. พขร.จะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
14. พขร.จะต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดการปะปนระหว่างน้ำมันต่างชนิดกัน และสิ่งสกปรกอื่น ๆ

ปิดโทรศัพท์ ก่อนเข้าคลังทุกครั้ง

ขั้นตอนการเข้ารับน้ำมัน ณ คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

1. ทำเอกสารที่ห้องออกตั๋วและแตะบัตรห้องขาย
2. ลงคิวเพื่อรอเรียกเข้าเติมฯ ณ ป้อม 5 รปภ.ลานจอดรถ
3. เมื่อถึงคิวเข้าเติมฯ นำใบเติมประทับตราเข้าคลังและนำรถมาจอดหน้าทางเข้า (จุดเช็คพอย)
4. เดรนน้ำมันค้างรถออก เพื่อตรวจสอบความสะอาดถังก่อนรับ ปิดวาล์วสกัดทุกช่อง
5. ยกถังดับเพลิง และฝากอุปกรณ์สื่อสาร บุหรี่ ไฟเช็ค แตะบัตรทางเข้า
6. นำรถไปจอดรอหลังเบย์จ่าย เพื่อรอเข้ารับการเติมน้ำมันตามช่องจ่ายที่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเติม
7. จอดรถ ดับเครื่องยนต์ ปิดสวิทช์ปิ๊กแป๊ก ดึงเบรคมือ ปิดกระจก
8. ใช้ไม้หนุนล้อ ป้องกันไม่ให้รถไหล แขวนกุญแจ
9. ยืนขึ้นไปที่รถทบทวนการปฏิบัติงาน พร้อมพูดว่า ดับเครื่องยนต์ ปิดสวิทช์ ดึงเบรคมือ ปิดกระจก หนุนล้อ แขวนกุญแจ โอเค
10. แตะบัตรเข้าเบย์จ่าย
11. ต่อสายดินเข้ากับรถ
12. ต่อท่อ ไอ นำถาดรองหน้าท่อ (โหลดล่าง)
13. เสียบงวงจ่าย เปิดวาล์ว กดมิเตอร์
14. เฝ้าควบคุมการจ่ายอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
15. กดงวงให้ปลายลงสุด และค่อย ๆ เปิดวาล์วอย่างช้า ๆ จนสุด(โหลดล่าง)
16. เปิดฝาเฉพาะช่องที่จะเติมน้ำมันให้หมด และปิดฝาช่องที่เติมเสร็จทันที
17. ห้ามตักเฉลี่ยน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด
18. ห้ามปรับแต่ง และแก้ไข อุปกรณ์การจ่ายน้ำมันที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่เบย์จ่าย
19. หลังเติมน้ำมันเสร็จ ปิดฝาครอบท่อน้ำมันให้เรียบร้อย ปลดท่อไอ สายดินออก ปิดวาล์วก้นถังของรถทุกตัว
20. ร้อยซีลแตะบัตรขาออกและตรวจรถขาออก ให้รปภ.ตีซีล รับเอกสาร

ห้าม ! ทำให้เกิดประกายไฟภายในคลัง

เอกสารแนบที่ 10

มาตรการลงโทษพนักงานขับรถกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

มาตรการป้อมปรามและลงโทษ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน/ก๊าซ คป.สร./คลัง 1

ลำดับ	สาเหตุ	มาตรการป้อมปรามและลงโทษ				หมายเหตุ
		ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3 (ภายใน 1 ปี นับจากครั้งที่ 1)	ครั้งที่4 (ภายใน 1 ปี นับจากครั้งที่	
1	ทำน้ำมันล้น หรือก๊าซรั่ว (กรณีสาเหตุเกิดจาก พขร.)	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการปฏิบัติงาน	- ห้ามเข้าคลัง 7 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการปฏิบัติงาน	- ห้ามเข้าคลัง 15 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการปฏิบัติงาน	- ทำหนังสือพิจารณาให้เปลี่ยน พขร.	ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าแรงงานาส ค่าอุปกรณ์ ค่าสินค้า
2	เสียบท่อจ่ายผิดน้ำมันไม่ล้น แต่ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน/ทำอุปกรณ์คลัง.เสียหาย เช่น ถาดรองน้ำมัน,ถังรองน้ำมัน,สายกราวด์,หัวเติมน้ำมัน ไม้หนุนล้อ ฯลฯ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการเข้าเติม	- ห้ามเข้าคลัง 3 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการเข้าเติม	- ห้ามเข้าคลัง 5 วัน - ชดใช้ค่าเสียหาย - อบรมทบทวนการเข้าเติม	- ทำหนังสือพิจารณาให้เปลี่ยน พขร. - ชดใช้ค่าเสียหาย	
3	วิ่งย้อนศรในเบ์น้ำมัน ก๊าซ / ฝ่าฝืนกฎระเบียบฯ ของคลัง/เคลื่อนรถขณะมีพนักงานหรือ พขร.บนหลังถัง/ขับรถเร็วเกินกำหนด	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ห้ามเข้าคลัง 1 วัน - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ห้ามเข้าคลัง 3 วัน - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ไม่อนุญาตให้เข้าคลัง - อบรมทบทวนความปลอดภัย	
4	4.1ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานการรับน้ำมัน และก๊าซ เช่น ไม่ได้ปิดวาวล์วน้ำมันล้นหลังถัง ไม่แขวนกุญแจ ไม่สวมที่ครอบท่อไอเสีย สะพานชั่ง 4.2 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานการรับน้ำมัน และก๊าซ ทำให้เกิด อุปกรณ์ของคลังเสียหาย เกิน 100,000 บาท หรือ ต้องหยุดใช้อุปกรณ์เกิน 3 วัน	- ตักเตือนด้วยวาจา - บันทึกประวัติ - ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ห้ามเข้าคลัง 7 วัน	- ห้ามเข้าคลัง 1 วัน - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ไม่อนุญาตให้เข้าคลัง - อบรมทบทวนความปลอดภัย	
5	**สภาพรถไม่พร้อม** 5.1 ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว แตกชำรุด	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	รวมรถบรรทุกหล่อลื่นและบรรทุกถังก๊าซเปล่า
	5.2 ยางเสื่อมสภาพ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	รวมรถบรรทุกหล่อลื่น
	5.3 ระบบลม ระบบท่อ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ซ่อมให้เสร็จภายใน 7 วัน	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	
	5.4 ระบบ สายกราวด์ป้องกันล้น (เดิมล่าง)ไม่ทำงาน ระบบระบายน้ำมันกลับไม่ทัน(มีเสียงดัง)	- ตักเตือนด้วยวาจา - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	ห้ามพขร.เข้าคลังทั่วประเทศ - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	ห้ามพขร.เข้าคลังทั่วประเทศ - ห้ามรถเข้าคลังฯ จนกว่าจะปรับปรุงเสร็จ	
	5.5 รถน้ำมันเข้าเติม แล้วขาด หรือเกิน บ่อย	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดน้ำ	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดน้ำ	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดน้ำ	- แจ้งให้เข้าตรวจสอบวัดน้ำ	
	5.6 ที่ครอบแบตเตอรี่ สายดึงวาล์วฉุกเฉิน สวิทช์ตัดไฟ	- ห้ามนำเข้าคลัง	- ห้ามนำเข้าคลัง	- ห้ามนำเข้าคลัง	- ห้ามนำเข้าคลัง	
6	นำบุคล บุหรี่ ไม้ขีด ไฟแช็ค โทรศัพท์มือถือ ดื่มสุรา	- ห้ามเข้าคลัง 1 วัน	- ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ห้ามพขร.เข้าคลังทั่วประเทศ		
7	เจตนาทุจริต เช่น ปรับแต่งอุปกรณ์ ขโมยน้ำมัน ก๊าซ ค้างงวงจ่าย โหลดตั้งอาม ฯลฯ	- ห้ามพขร.เข้าคลัง				
8	นำรถเข้าไปจอดในพื้นที่ลานรถนำมัน/ก๊าซ หลังจากรับน้ำมันเสร็จ (โดยไม่ขออนุญาตจาก พ.โออาร์.ก่อน)	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- ทำหนังสือพิจารณาให้เปลี่ยน พขร.			

		- ห้ามเข้าคลัง 5 วัน				
9	จอดรถระหว่างขนส่งให้ลูกค้า โดยไม่แจ้งให้คลังทราบ (ไม่จอดตรงจุดที่กำหนดไว้)	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 7 วัน	- ห้ามนำเข้าคลัง 30 วัน	ห้ามเข้าคลัง ในนาม COD	
10	จอดรถระหว่างขนส่งให้ลูกค้า โดยไม่แจ้งให้คลังทราบ (ไม่จอดตรงจุดที่กำหนดไว้) ลูกค้าแจ้งน้ำมัน/แก๊สขาดแป้น น้ำหนัก	- ตั้งคณะกรรมการสอบสวน - ห้ามเข้าคลัง จนกว่า สอบสวนเสร็จ				ตั้งกรรมการสอบโดย ผ.บข.
11	พบเจอ ทิ้งขยะ ลาดซีล และพบหมายเลขซีลใช้แล้วทิ้ง บริเวณพื้นที่เบย์จ่าย ในพื้นที่ปฏิบัติงาน	- ตักเตือนเป็นลายลักอักษร - บันทึกประวัติใน TAS - อบรมทบทวนความปลอดภัย	- บันทึกประวัติใน TAS - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 1 วัน	- บันทึกประวัติใน TAS - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- บันทึกประวัติใน TAS - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 7 วัน	
12	พบเจอ ส่อแวะ เข้าข่าย การเล่นการพนัน เสพ ซื้อ ขาย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ในบริเวณพื้นที่ คลังทั้งหมด	ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสอบสวน โดย ผู้บริหาสูงสุดของคลัง โดยมีบทลงโทษห้ามเข้าคลังฯและทำการ Black List ในระบบ SAP - การส่งดำเนินตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามความคิดเห็นคณะกรรมการสอบสอบสวน				ผจ.คป.สร. มอบหมายให้ตั้ง กรรมการสอบสวน
13	พบเจอ ถังน้ำมัน หรือแกลอนน้ำมัน ติดมากับรถขณะเข้า รับน้ำมัน รถก๊าซสิ่งที่อาจสร้างน้ำหนักเบาน้ำหนัก	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 7 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง ตลอดชีพ		
14	ไม่ดับเครื่องยนต์จุดที่กำหนด จุดเตรน จุดรอขาออก รอ หน้าเบย์จ่าย หรือจุดที่แผนกติดป้ายไว้	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 7 วัน		
15	ออกจากคลังไปโดยไม่ออกเอกสารการขาย การโอนคลัง	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ห้ามเข้าคลัง ตลอดชีพ		
16	เข้ามาโหลดน้ำมัน/ก๊าซและรับเอกสารการขายการโอน ไม่ ตรงกับใบแนะนำการเติม	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ห้ามเข้าคลัง ตลอดชีพ		
17	มีพฤติกรรม ที่นอกเหนือ ข้อ 1-16 ที่อาจส่งผลกระทบ ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความวุ่นวาย เอกสาร ต่าง ๆ	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 3 วัน	- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - อบรมทบทวนความปลอดภัย - ห้ามเข้าคลัง 5 วัน	- ห้ามเข้าคลัง ตลอดชีพ		เหตุการณ์ ทั่วไป ผจ.แผนก ดำเนินการสอบสวน , หาก เข้าข่าย ทุจจริต ยาเสพติด ทะเลาะ ให้ซีเซ็นต์

ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้จัดการคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการน้ำมัน	
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการก๊าซ	
ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารงานทั่วไป	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	

ประกาศ ณ. วันที่ 20 เมษายน 2567

เอกสารแนบที่ 11

บันทึกปริมาณขยะและใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

บันทึกปริมาณขยะ

แบบฟอร์มการควบคุม และการจัดการขยะ ของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ครั้งที่	พื้นที่ประจำจุด เดือน มิ.ย.	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถ นำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น					ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	หมายเหตุ
		คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษ	อะลูมิเนียม	อื่นๆ	คือ ขยะที่ย่อยสลายยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น พลาสติกใส่อาหาร กล่องโฟม เป็นต้น	คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทินเนอร์ เป็นต้น	
1	ป้อม 2 + ท่าเรือ		20	140	30			130		
2	ห้องขาย		22	30	50			30		
3	ป้อม 1		25	40	20			40		
4	ป้อม 5							435		
5	คลัง 2		15	10	10			20		
6	บ้านพักสโมสร			10						
	รวม	**0**	**82**	**230**	**110**	**0**	**0**	**655**	**0**	

สรุปการขายสินค้า เดือน เมย. - กค. 67

รายการ	น้ำหนัก / กก.	ราคาขาย / บาท	รวมเงิน / บาท
ขวดพลาสติก รวม	52	6	312
กระดาษลัง	110	2	220
ขวดแก้ว	230	1	230
เหล็ก	7	5	35
กระดาษขาวสี	23	1	23
พลาสติกสี	30	1	30
รวมเงินที่ขายได้			**850**

ตารางราคา สินค้า

รายการ	ราคา / บาท
ขวดพลาสติกใส แกะฉลาก	6
ขวดพลาสติกสี ต่างๆ	1
ขวดแก้ว ใส	1
ขวดแก้ว ชุ่น	1
กระดาษลัง	1.5
กระดาษขาวสี	1
กระป๋องกาแฟ	3
กระป๋องเบียร์	20
เหล็ก	5

หมายเหตุ : แบ่งซื้อน้ำให้ควนสวน 100 บาท
เงินอยู่กับ สุเมธา

แบบฟอร์มการควบคุม และการจัดการขยะ ของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ครั้งที่	พื้นที่ประจำจุด เดือน มิ.ย.	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถ นำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น					ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	หมายเหตุ
		คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษ	อะลูมิเนียม	อื่นๆ	คือ ขยะที่ย่อยสลายยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น พลาสติกใส่อาหาร กล่องโฟม เป็นต้น	คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทินเนอร์ เป็นต้น	
1	ป้อม 2 + ท่าเรือ		28	65	40			100		
2	ห้องขาย		22	10	50			25		
3	ป้อม 1		13	15	20			30		
4	ป้อม 5							370		
5	คลัง 2			10				20		
6	บ้านพักสโมสร									
	รวม	**0**	**63**	**100**	**110**	**0**	**0**	**545**	**0**	

สรุปการขายสินค้า

รายการ	น้ำหนัก / กก.	ราคาขาย / บาท	รวมเงิน / บาท
ขวดพลาสติก รวม		6	0
กระดาษลัง		2	0
ขวดแก้ว		1	0
เหล็ก		5	0
กระดาษขาวสี		1	0
พลาสติกสี		1	0
รวมเงินที่ขายได้			**0**

ตารางราคา สินค้า

รายการ	ราคา / บาท
ขวดพลาสติกใส แกะฉลาก	6
ขวดพลาสติกสี ต่างๆ	1
ขวดแก้ว ใส	1
ขวดแก้ว ชุ่น	1
กระดาษลัง	1.5
กระดาษขาวสี	1
กระป๋องกาแฟ	3
กระป๋องเบียร์	20
เหล็ก	5

แบบฟอร์มการควบคุม และการจัดการขยะ ของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน กันยายน 2567

ครั้งที่	พื้นที่ประจำจุด เดือน มิ.ย.	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถ นำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น					ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	หมายเหตุ
		คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษ	อะลูมิเนียม	อื่นๆ	คือ ขยะที่ย่อยสลายยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น พลาสติกใส่อาหาร กล่องโฟม เป็นต้น	คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทินเนอร์ เป็นต้น	
1	ป้อม 2 + ท่าเรือ		15	17	27	10		85		
2	ห้องขาย		5		20			20		
3	ป้อม 1		5		15			20		
4	ป้อม 5							250		
5	คลัง 2							20		
6	บ้านพักสโมสร			10		10				
	รวม	**0**	**25**	**27**	**62**	**20**	**0**	**395**	**0**	

สรุปการขายสินค้า

รายการ	น้ำหนัก / กก.	ราคาขาย / บาท	รวมเงิน / บาท
ขวดพลาสติก รวม		6	0
กระดาษลัง		2	0
ขวดแก้ว		1	0
เหล็ก		5	0
กระดาษขาวสี		1	0
พลาสติกสี		1	0
รวมเงินที่ขายได้			0

ตารางราคา สินค้า

รายการ	ราคา / บาท
ขวดพลาสติกใส แกะฉลาก	6
ขวดพลาสติกสี ต่างๆ	1
ขวดแก้ว ใส	1
ขวดแก้ว ชุ่น	1
กระดาษลัง	1.5
กระดาษขาวสี	1
กระป๋องกาแฟ	3
กระป๋องเบียร์	20
เหล็ก	5

แบบฟอร์มการควบคุม และการจัดการขยะ ของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ครั้งที่	พื้นที่ประจำจุด เดือน มิ.ย.	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถ นำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น					ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	หมายเหตุ
		คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษ	อะลูมิเนียม	อื่นๆ	คือ ขยะที่ย่อยสลายยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น พลาสติกใส่	คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย	
1	ป้อม 2 + ท่าเรือ		25		10	10		70		
2	ห้องขาย		10		16			20		
3	ป้อม 1				10			15		
4	ป้อม 5							220		
5	คลัง 2							10		
6	บ้านพักสโมสร		10	30		10				
7	โรงอาหาร	20								
8	หลังอาคารห้องขาย	5								
	รวม	**25**	**45**	**30**	**36**	**20**	**0**	**335**	**0**	

สรุปการขายสินค้า เดือน สค. - ตค. 67

รายการ	น้ำหนัก / กก.	ราคาขาย / บาท	รวมเงิน / บาท
ขวดพลาสติก รวม	52	9	468
กระดาษลัง	87	2	174
ขวดแก้ว	157	1	157
เหล็ก/อลูมิเนียม	40	1	40
กระดาษขาวสี	121	1	121
พลาสติกสี	6	2	12
รวมเงินที่ขายได้			972

ตารางราคา สินค้า

รายการ	ราคา / บาท
ขวดพลาสติกใส แกะฉลาก	9
ขวดพลาสติกสี ต่างๆ	1
ขวดแก้ว ใส	1
ขวดแก้ว ชุ่น	1
กระดาษลัง	2
กระดาษขาวสี	1
กระป๋องกาแฟ	3
กระป๋องเบียร์	20
เหล็ก	5
อลูมิเนียม	2

เงินอยู่กับ พี่ทิช

แบบฟอร์มการควบคุม และการจัดการขยะ ของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ครั้งที่	พื้นที่ประจำจุด เดือน มิ.ย.	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถ นำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น					ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	หมายเหตุ
		คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษ	อะลูมิเนียม	อื่นๆ	คือ ขยะที่ย่อยสลายยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น พลาสติกใส่	คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย	
1	ป้อม 2 + ท่าเรือ							141		
2	ห้องขาย							107		
3	ป้อม 1							156.7		
4	ป้อม 5							300		
5	คลัง 2							359.5		
6	บ้านพักสโมสร							26		
7	โรงอาหาร									
8	หลังอาคารห้องขาย									
	รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1090.2**	**0**	

สรุปการขายสินค้า

รายการ	น้ำหนัก / กก.	ราคาขาย / บาท	รวมเงิน / บาท
ขวดพลาสติก รวม		9	0
กระดาษลัง		2	0
ขวดแก้ว		1	0
เหล็ก/อลูมิเนียม		1	0
กระดาษขาวสี		1	0
พลาสติกสี		2	0
รวมเงินที่ขายได้			0

ตารางราคา สินค้า

รายการ	ราคา / บาท
ขวดพลาสติกใส แกะฉลาก	9
ขวดพลาสติกสี ต่างๆ	1
ขวดแก้ว ใส	1
ขวดแก้ว ชุ่น	1
กระดาษลัง	2
กระดาษขาวสี	1
กระป๋องกาแฟ	3
กระป๋องเบียร์	20
เหล็ก	5
อลูมิเนียม	2

แบบฟอร์มการควบคุม และการจัดการขยะ ของคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ครั้งที่	พื้นที่ประจำจุด เดือน มิ.ย.	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถ นำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น					ขยะทั่วไป	ขยะอันตราย	หมายเหตุ
		คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษ	อลูมิเนียม / เห	อื่นๆ พลาสติก / ปิ๊บ	คือ ขยะที่ย่อยสลายยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น พลาสติกใส่	คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย	
1	ป้อม 2 + ท่าเรือ		15	12	254			223		
2	ห้องขาย			5	33			125		
3	ป้อม 1		7	10	12			128.3		
4	ป้อม 5			18				308		
5	คลัง 2							207.5		
6	บ้านพักสโมสร				10	1	17	26		
7	โรงอาหาร									
8	หลังอาคารห้องขาย									
	รวม	**0**	**22**	**45**	**309**	**1**	**17**	**1017.8**	**0**	

สรุปการขายสินค้า

รายการ	น้ำหนัก / กก.	ราคาขาย / บาท	รวมเงิน / บาท
ขวดพลาสติก รวม	22	10	220
กระดาษลัง	55	2	110
ขวดแก้ว	45	1	45
เหล็ก/อลูมิเนียม	1	20	20
กระดาษขาวสี	254	2	508
พลาสติกสี	7	1	7
ปิ๊ป	10	2	20
รวมเงินที่ขายได้			930

ตารางราคา สินค้า

รายการ	ราคา / บาท
ขวดพลาสติกใส แกะฉลาก	10
ขวดพลาสติกสี ต่างๆ	1
ขวดแก้ว ใส	1
ขวดแก้ว ชุ่น	1
กระดาษลัง	2
กระดาษขาวสี	2
กระป๋องกาแฟ	3
กระป๋องเบียร์	20
เหล็ก	20
อลูมิเนียม	2

เงินอยู่กับ พี่พีช

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

เล่มที่ 128 เลขที่ 042

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยประจำเดือน ก.ค. ๖๗

ได้รับเงินจาก บ. ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เป็นเงิน -720- บาท - สตางค์ (- เจ็ดร้อยยี่สิบบาท -)

ไว้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๗

[redacted]

ผู้รับเงิน

[redacted]

สมุห์บัญชี

เล่มที่ 165 เลขที่ 069

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยประจำเดือน ส.ค. ๖๗

ได้รับเงินจาก บ. ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เป็นเงิน -720- บาท - สตางค์ (- เจ็ดร้อยยี่สิบบาท -)

ไว้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ 15 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖๗

[redacted]

ผู้รับเงิน

[redacted]

สมุห์บัญชี

เล่มที่ 202 เลขที่ 100

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยประจำเดือน ก.ย. ๖๗

ได้รับเงินจาก บ. ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เป็นเงิน -๗๒๐- บาท - สตางค์ (-เจ็ดร้อยยี่สิบบาท-)

ไว้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๖๗

[redacted]

ผู้รับเงิน

[redacted]

สมุห์บัญชี

เล่มที่ 247 เลขที่ 038

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. ๖๗

ได้รับเงินจาก บ. ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เป็นเงิน -๗๒๐- บาท - สตางค์ (-เจ็ดร้อยยี่สิบบาท-)

ไว้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๖๗

[redacted]

ผู้รับเงิน

[redacted]

สมุห์บัญชี

เล่มที่ 306 เลขที่ 034

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยประจำเดือน พ.ย. ๖๗

ได้รับเงินจาก บ. ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เป็นเงิน -๗๐- บาท - สตางค์ (- เจ็ดร้อยบาทถ้วน -)

ไว้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน พ.ย. พ.ศ.

[redacted]

ผู้รับเงิน

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมุห์บัญชี

เล่มที่ 322 เลขที่ 023

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยประจำเดือน ธ.ค. ๖๗

ได้รับเงินจาก บ. ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เป็นเงิน -๗๐- บาท - สตางค์ (- เจ็ดร้อยบาทถ้วน -)

ไว้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๖๗

[redacted]

ผู้รับเงิน

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมุห์บัญชี

เอกสารแนบที่ 12

รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

หน่วยงาน : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | แผนก : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | วันที่จัดทำ : 30 กรกฎาคม 67

ลำดับ	งาน /พื้นที่	ประเภทของเสียอันตราย	ความถี่ในการกำจัด	สถานที่เก็บ	จำนวนที่จัดเก็บ	วิธีการกำจัด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่บันทึก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1	ทุ่น/แผ่นซับ/เศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	7 กิโลกรัม	ส่งกำจัด	บันทึกจาก LAB.	ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	
2	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	
3	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (200 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	
4	หลอดไฟฟ้าใช้งานแล้ว		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	248 หลอด (20 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.เทคนิค	
5	สนิมเหล็กถังเก็บก๊าซ		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการก๊าซ	
6	ไส้กรองน้ำมันอากาศยาน (ใช้แล้ว)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	53 ไส้ (106 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.ปม. + ผจ.ปอ.	
7	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร (ถัง 18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	

ชื่อ-นามสก[redacted]

ตำแหน่ง [redacted]

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ

F-รคธ. -9503 ประกาศใช้ครั้งที่ 1

หน้า 1/1

รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

หน่วยงาน : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | แผนก : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | วันที่จัดทำ : 26 สิงหาคม 67

ลำดับ	งาน /พื้นที่	ประเภทของเสียอันตราย	ความถี่ในการกำจัด	สถานที่เก็บ	จำนวนที่จัดเก็บ	วิธีการกำจัด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่บันทึก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1	ทุ่น/แผ่นซับ/เศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	7 กิโลกรัม	ส่งกำจัด	บันทึกจาก LAB.	ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	
2	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	
3	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (200 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	
4	หลอดไฟฟ้าใช้งานแล้ว		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	248 หลอด (20 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.เทคนิค	
5	สนิมเหล็กถังเก็บก๊าซ		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการก๊าซ	
6	ไส้กรองน้ำมันอากาศยาน (ใช้แล้ว)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	53 ไส้ (106 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.ปม. + ผจ.ปอ.	
7	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร (ถัง 18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	

ชื่อ-นามสก[redacted]

ตำแหน่ง [redacted]

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ

F-รคธ. -9503 ประกาศใช้ครั้งที่ 1

หน้า 1/1

รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

หน่วยงาน : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | แผนก : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | วันที่จัดทำ : 30 กันยายน 67

ลำดับ	งาน /พื้นที่	ประเภทของเสียอันตราย	ความถี่ในการกำจัด	สถานที่เก็บ	จำนวนที่จัดเก็บ	วิธีการกำจัด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่บันทึก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1	ทุ่น/แผ่นซับ/เศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	7 กิโลกรัม	ส่งกำจัด	บันทึกจาก LAB.	ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	30/9/2567
2	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	30/9/2567
3	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (200 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	30/9/2567
4	หลอดไฟฟ้าใช้งานแล้ว		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	248 หลอด (20 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.เทคนิค	30/9/2567
5	สนิมเหล็กถังเก็บก๊าซ		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการก๊าซ	30/9/2567
6	ไส้กรองน้ำมันอากาศยาน (ใช้แล้ว)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	53 ไส้ (106 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.ปม. + ผจ.ปอ.	30/9/2567
7	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร (ถัง 18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	30/9/2567

ชื่อ-นาม[redacted]

ตำแหน่[redacted]

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ

F-รคธ.-9503 ประกาศใช้ครั้งที่ 1

รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

หน่วยงาน : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | แผนก : ผ.ปม., ผ.ปก., ผ.ทค., จป. | วันที่จัดทำ : 31 ตุลาคม 67

ลำดับ	งาน /พื้นที่	ประเภทของเสียอันตราย	ความถี่ในการกำจัด	สถานที่เก็บ	จำนวนที่จัดเก็บ	วิธีการกำจัด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่บันทึก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1	ทุ่น/แผ่นซับ/เศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	7 กิโลกรัม	ส่งกำจัด	บันทึกจาก LAB.	ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/10/2567
2	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/10/2567
3	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (200 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/10/2567
4	หลอดไฟฟ้าใช้งานแล้ว		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	248 หลอด (20 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.เทคนิค	31/10/2567
5	สนิมเหล็กถังเก็บก๊าซ		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการก๊าซ	31/10/2567
6	ไส้กรองน้ำมันอากาศยาน (ใช้แล้ว)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	53 ไส้ (106 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.ปม. + ผจ.ปอ.	31/10/2567
7	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร (ถัง 18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/10/2567

ชื่อ-นามส[redacted]

ตำแหน่ง

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ

F-รคธ.-9503 ประกาศใช้ครั้งที่ 1

รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

หน่วยงาน : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | แผนก : ผ.ปม., ผ.ปก., ผ.ทค., จป. | วันที่จัดทำ : 29 พฤศจิกายน 67

ลำดับ	งาน /พื้นที่	ประเภทของเสียอันตราย	ความถี่ในการกำจัด	สถานที่เก็บ	จำนวนที่จัดเก็บ	วิธีการกำจัด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่บันทึก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1	ทุ่น/แผ่นซับ/เศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	7 กิโลกรัม	ส่งกำจัด	บันทึกจาก LAB.	ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/11/2567
2	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/11/2567
3	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (200 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/11/2567
4	หลอดไฟฟ้าใช้งานแล้ว		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	248 หลอด (20 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.เทคนิค	31/11/2567
5	สนิมเหล็กถังเก็บก๊าซ		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการก๊าซ	31/11/2567
6	ไส้กรองน้ำมันอากาศยาน (ใช้แล้ว)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	53 ไส้ (106 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.ปม. + ผจ.ปอ.	31/11/2567
7	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร (ถัง 18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/11/2567

[redacted]

ชื่อ-นาม[redacted]

ตำแหน่[redacted]

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ

F-รคธ.-9503 ประกาศใช้ครั้งที่ 1

หน้า 1/1

รายการของเสียอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง

หน่วยงาน : คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี | แผนก : ผ.ปม., ผ.ปก., ผ.ทค., จป. | วันที่จัดทำ : 31 ธันวาคม 67

ลำดับ	งาน /พื้นที่	ประเภทของเสียอันตราย	ความถี่ในการกำจัด	สถานที่เก็บ	จำนวนที่จัดเก็บ	วิธีการกำจัด	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	วันที่บันทึก (เดือนละ 1 ครั้ง)
1	ทุ่น/แผ่นซับ/เศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	7 กิโลกรัม	ส่งกำจัด	บันทึกจาก LAB.	ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/12/2567
2	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/12/2567
3	ถังสีใช้แล้วสำหรับเติมสีน้ำมัน (200 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/12/2567
4	หลอดไฟฟ้าใช้งานแล้ว		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	248 หลอด (20 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.เทคนิค	31/12/2567
5	สนิมเหล็กถังเก็บก๊าซ		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการก๊าซ	31/12/2567
6	ไส้กรองน้ำมันอากาศยาน (ใช้แล้ว)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย	53 ไส้ (106 kg)	ส่งกำจัด		ผจ.ปม. + ผจ.ปอ.	31/12/2567
7	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร (ถัง 18 ลิตร)		1 ปี	โรงเก็บขยะอันตราย				ผจ.ปฏิบัติการน้ำมัน	31/12/2567

[redacted]

ชื่อ-นามสกุ[redacted]

ตำแหน่ง [redacted]

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ

F-รคธ.-9503 ประกาศใช้ครั้งที่ 1

หน้า 1/1

เอกสารแนบที่ 13

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 19 ประจำปี 2567 >>> วันที่ 24 สิงหาคม 2567

OR อาสาสานสุข ประจำปี 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2567 นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "OR อาสาสานสุข ประจำปี 2567" โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดย[redacted] ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้จัดพิธีเปิดโครงการขึ้นเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี และชุมชนโดยรอบให้มีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมหลักคือการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้กับคนในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นระยะเวลา 2 วัน รวมทั้งหมด 300 คัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น ,การให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซหุงต้ม ปตท. เป็นต้นซึ่งบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาซึ่งสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน

CEO > R : Result Oriented
I : Intelligence
S : Synergy
E : Entrepreneurship

ติดตามข่าวย้อนหลังสแกน QR Code

Vision OR
Empowering All toward Inclusive Growth
OR เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

คป.สร.
เป็นคลังที่นำเทคโนโลยี สร้างคุณภาพ
และงานบริการที่เป็นเลิศ ให้เกิดคุณค่าสู่ชุมชน

Mission
- Seamless Mobility - All Lifestyle
- Global Market - Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 22 ประจำปี 2567 >>> วันที่ 30 สิงหาคม 2567

คป.สร. สนับสนุนระบบก๊าซคบเพลิง เพื่อสาธารณประโยชน์

วันที่ 30 สิงหาคม 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนาย[redacted] เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้นำของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การแข่งขันมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนามแข่งขันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กีฬากรีฑา กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาบาสเกตบอล 3x3 กีฬาเปตอง และกีฬาวู้ดบอล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้หันมาออกกำลังกายและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา และสร้างความเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬา ส่งเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด และทางคลังฯ ได้สนับสนุนระบบก๊าซคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

CEO > R : Result Oriented
I : Intelligence
S : Synergy
E : Entrepreneurship

ติดตามข่าวย้อนหลังสแกน QR Code

Vision OR
Empowering All toward Inclusive Growth
OR เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

คป.สร.
เป็นคลังที่นำเทคโนโลยี สร้างคุณภาพ
และงานบริการที่เป็นเลิศ ให้เกิดคุณค่าสู่ชุมชน

Mission
- Seamless Mobility - All Lifestyle
- Global Market - Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 23 ประจำปี 2567 >>> วันที่ 2 กันยายน 2567

OR อาสา ยืดได้ หดได้

วันที่ 2 กันยายน 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี นำโดย [redacted] และทีมงาน ส่งมอบยางยืด จำนวน 242 เส้น จากการจัดกิจกรรม OR อาสาสานสุข ปี4 พื้นที่ คป.สร. ให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง โดยโครงการจิตอาสาพนักงาน OR "OR อาสา ยืดได้ หดได้" ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ทั้งในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงมีจิตอาสาร่วมร้อยยางยืดออกกำลังกาย เพื่อส่งต่อและแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้แก่สังคม Together for Betterment รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น

[redacted]

[redacted]

CEO > R : Result Oriented
I : Intelligence
S : Synergy
E : Entrepreneurship

Vision OR
Empowering All toward Inclusive Growth
OR เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

คป.สร.
เป็นคลังที่นำเทคโนโลยี สร้างคุณภาพ
และงานบริการที่เป็นเลิศ ให้เกิดคุณค่าสู่ชุมชน

Mission
- Seamless Mobility - All Lifestyle
- Global Market - Innovation

ติดตามข่าวย้อนหลังสแกน QR Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 27 ประจำปี 2567 >>> วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

ทอดกฐิน คป.สร. ประจำปี 2567

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี นำโดย [redacted] และพนักงาน คป.สร. ร่วมถวายกฐิน ประจำปี 2567 ให้แก่ วัดแหลมทอง และ วัดบางขยาราม รอบพื้นที่คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยเพื่อพัฒนา เสนาสนะ การก่อสร้างที่ทางวัดได้ทำอยู่ ให้สำเร็จตามเจตนาต่อไป

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Empowering All Toward Inclusive Growth : เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

[redacted]

CEO > R : Result Oriented
I : Intelligence
S : Synergy
E : Entrepreneurship

Vision OR
Empowering All toward Inclusive Growth
OR เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

คป.สร.
เป็นคลังที่นำเทคโนโลยี สร้างคุณภาพ
และงานบริการที่เป็นเลิศ ให้เกิดคุณค่าสู่ชุมชน

Mission
- Seamless Mobility - All Lifestyle
- Global Market - Innovation

ติดตามข่าวย้อนหลังสแกน QR Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 29 ประจำปี 2567 >>> วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

มอบทุนการศึกษา โออาร์ ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 [redacted] มอบทุนการศึกษา โออาร์ ประจำปี 2567 ให้แก่นักเรียนที่มีผลการศึกษาดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพื้นที่รอบสถานปฏิบัติการ (คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี) จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันติสุข, โรงเรียนวัดแก้ดคมเขต, โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต, โรงเรียนบ้านโพหวาย, โรงเรียนเทศบาล1 (แทงอ่อนเผดิมวิทยา), โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง), วิทยาอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) รวมทั้งสิ้น 56 ทุน

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของ คป.สร. โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานถังก๊าซหุงต้ม ปตท.ในครัวเรือน โดย แผนกปฏิบัติการก๊าซ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมัน คป.สร. โดย แผนกปฏิบัติการน้ำมัน พร้อมให้น้องๆ นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ OR

OR มุ่งมั่นที่จะดูแลสังคม ชุมชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR คือ S Small "โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก" พร้อมขับเคลื่อนทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เดินหน้าไปได้พร้อมกัน อย่างยั่งยืน



CEO > R : Result Oriented
I : Intelligence
S : Synergy
E : Entrepreneurship

Vision OR
Empowering All toward Inclusive Growth
OR เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

คป.สร.
เป็นคลังที่นำเทคโนโลยี สร้างคุณภาพ
และงานบริการที่เป็นเลิศ ให้เกิดคุณค่าสู่ชุมชน

Mission
- Seamless Mobility - All Lifestyle
- Global Market - Innovation

ติดตามข่าวย้อนหลังสแกน QR Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 30 ประจำปี 2567 >>> วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

คป.สร. สนับสนุนระบบก๊าซคบเพลิง เพื่อสาธารณประโยชน์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนเทศบาล ๕ "สกุณาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 หน่วยสี คือ สีแสด สีน้ำเงิน สีชมพู และสีเขียว ประเภทกรีฑาแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ 1.ระดับอนุบาล 2.รุ่นไม่เกิน 8 ปี 3.รุ่นไม่เกิน 10 ปี 4.รุ่นไม่เกิน 12 ปี 5.รุ่นไม่เกิน 14 ปี 6.รุ่นไม่เกิน 16 ปี 7.รุ่นไม่เกิน 18 ปี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกรีฑาประเภททีมครูและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการสร้างสีสันความสนุกสนานและความสามัคคีในการจัดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกรีฑาสีในครั้งนี้ ได้มุ่งส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย มีสุขลักษณะที่ดี รักการออกกำลังกาย การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด และทางคลังฯ ได้สนับสนุนระบบก๊าซคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

CEO > R : Result Oriented
I : Intelligence
S : Synergy
E : Entrepreneurship

Vision OR
Empowering All toward Inclusive Growth
OR เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

คป.สร.
เป็นคลังที่นำเทคโนโลยี สร้างคุณภาพ
และงานบริการที่เป็นเลิศ ให้เกิดคุณค่าสู่ชุมชน

Mission
- Seamless Mobility - All Lifestyle
- Global Market - Innovation

ติดตามข่าวย้อนหลังสแกน QR Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค

ฉบับที่ 31 ประจำปี 2567 >>> วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

โออาร์ จิตอาสา...เพื่อน้อง ปี4 (OR Volunteer for Youth)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี นำโดย [redacted] ร่วมกับ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็น.ที.แอล. จำกัด และบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม " โออาร์ จิตอาสา...เพื่อน้อง ปี 4 " ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่นและทาสีสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนบ้านสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชน ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่นในสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมด้านสุขภาพเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเยาวชน โดยสนับสนุนเครื่องเล่นและปรับปรุงสนามเด็กเล่นโดยมี คุณสมนึก อินทรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข เป็นผู้รับมอบ

OR ในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศ มีความมุ่งมั่นเป็นองค์กร ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ " OR เต็มเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน "

CEO > **R** : Result Oriented
I : Intelligence
S : Synergy
E : Entrepreneurship

ติดตามข่าวย้อนหลังสแกน QR Code

Vision OR

Empowering All toward Inclusive Growth
OR เต็มเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

คป.สร.

เป็นคลังที่นำเทคโนโลยี สร้างคุณภาพ
และงานบริการที่เป็นเลิศ ให้เกิดคุณค่าสู่ชุมชน

Mission

- Seamless Mobility
- All Lifestyle
- Global Market
- Innovation