


ภาคผนวก ป

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ

สรุปสถิติอุบัติเหตุ สังกัด SFT1 ประจำปี 2567

*ข้อมูล ณ วันที่ 6/1/68

■ Accident Loss Time 8 Hrs. up (Case)
■ Small accident (Case)



Detail	Y2024												YTD.	Target	Y23	Y22	Y21	Y20	Y19
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec							
Accident Loss Time 8 Hrs. up (Case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Small accident (Case)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	3
Fire (Case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compliance : Safety regulations	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Total (Case)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	3

.....

Plant Manager

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

ภาคผนวก ผ

หนังสือแจ้งโอนการประกอบกิจการของบริษัทฯ

ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/ ด ๕๖๖๔



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รับทราบการแจ้งโอนการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผู้โอนเป็นเจ้าของโครงการโรงงาน
ผลิตเหล็กทุบที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สมบูรณ์ พอร์ซิจ เทคโนโลยี จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท สมบูรณ์ พอร์ซิจ เทคโนโลยี จำกัด ที่ GROSFT-2564 ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ที่ อค๕๑๐๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท สมบูรณ์ พอร์ซิจ เทคโนโลยี จำกัด ได้แจ้งรับโอนสิทธิ
การใช้ที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลง P.32 และ P.33 ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ของบริษัท
สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป และรับทราบเงื่อนไข
ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบการแจ้งโอนการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ของบริษัท สมบูรณ์ พอร์ซิจ เทคโนโลยี จำกัด โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนขอเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๐ (วันจันทร์)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ที่ GR001-SFT-2565

12 มกราคม 2565

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
รับที่.....	230
วันที่.....	18 ธ.ค. 2564
เวลา.....	9.47 น.

เรื่อง แจ้งผลการรับทราบการแจ้งโอนการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผู้โอนเป็นเจ้าของโครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.3/19849 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ตามที่ บริษัท สมบูรณ์ ฟอจจิง เทคโนโลยี จำกัด "บริษัทฯ" ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยรับโอนกิจการและกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารซึ่งใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจาก บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "ผู้โอน" มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นั้น

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งการโอนการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฯ ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบการโอนกิจการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

บัดนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือรับทราบการแจ้งการโอนฯ มายังบริษัทฯ แล้ว ความละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ จึงขอแจ้งผลการรับทราบการแจ้งโอนการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฯ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ท่านทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ รับทราบเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท สมบูรณ์ ฟอจจิง เทคโนโลยี จำกัด

SFT
บริษัท สมบูรณ์ ฟอจจิง เทคโนโลยี จำกัด
Somboon Forging Technology Company Limited

กรรมการ

ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวบุญญารักษ์ ทองใจสด
โทรศัพท์: 02 080 8108 โทรสาร : 02 080 8198
E-Mail : bunyarak.t@somboon.co.th

18/1/65

หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ๘

เอกสารสรุปอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

	รายงานการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รายงานการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ประเมินเดือน พ.ค. 2564
	Sombor Forging Technology Co.Ltd	Sombor Forging Technology Co.Ltd	

ผู้ตรวจนับ.....
ผู้ตรวจนับ.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	จำนวนเริ่มต้น	จำนวนการใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน)	ความถี่ในการ เบิกจ่ายอุปกรณ์ PPE	คงเหลือ	หมายเหตุ
		Max	Min			
1	หมวกนิรภัย			5	1 ชิ้น/2 ปีคน	
	-หมวกสีขาว	5	2			5
	-หมวกสีน้ำเงิน	10	3			10
	-หมวกสีเหลือง	3	1			3
	-หมวกสีส้ม	3	1			3
2	รองเท้าหุ้มส้น	5	2	1	1 ชิ้น/ปีคน	5
3	เสื้อแขนยาว	100	20	20	1 ครั้ง/6 เดือนคน	100
4	ถุงมือ					
	-ถุงมือหนัง	200	50	30	200 ชิ้น/เดือน/Line	200
	-ถุงมือผ้า	800	200	800	1 ครั้ง/เดือนคน	800
5	เข็มขัดนิรภัย	10	2		2 ชิ้น/ปีคน	10
6	ถุงมือไนล่อน	20	5	15	1 ครั้ง/เดือนคน	20
7	แว่นตาป้องกัน					
	-แว่นตาป้องกันแสง	10	2	1	1 ครั้ง/6 เดือนคน	10
	-แว่นตาป้องกันสะเก็ดเหล็ก	10	2	1	1 ครั้ง/ปีคน	10
	-แว่นตาป้องกันสะเก็ดเหล็ก	50	10	48	1 ครั้ง/ปีคน	50
	-แว่นตาป้องกันสะเก็ดเหล็ก	18	5	16	1 ครั้ง/ปีคน	18
8	เสื้อกันหนาว					
	-เสื้อกันหนาวทั่วไป	40	15	24	1 ครั้ง/เดือนคน	40
	-เสื้อกันหนาวที่สวมร้อน	10	2	1	1 ครั้ง/เดือนคน	10
9	หมวกกันน็อก					
	-หมวก N95	12	2	8	12 ชิ้น/2 ปีคน/Line	12
	-หมวกกรองสารเคมี 3M-9916	35	10	22	12 ชิ้น/2 เดือน/Line	35
	-หมวกกรองสารเคมี	1000	200	800	60 ชิ้น/ปีคน/Line	1000
10	เข็มขัดพ่วง (Back support belt)				1 ชิ้น/ปีคน	
	-เข็มขัด S	2	1	1		2
	-เข็มขัด M	5	1	2		5
	-เข็มขัด L	5	1	2		5
	-เข็มขัด XL	3	1	1		3
	-เข็มขัด XXL	2	1	1		2
11	เชือก	4	2	2	1 ครั้ง/6 เดือนคน	4
12	ชุดไวไฟ	10	2	6	1 ครั้ง/6 เดือนคน	10

	รายงานการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รายงานการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ประเมินเดือน พ.ค. 2564
	Sombor Forging Technology Co.Ltd	Sombor Forging Technology Co.Ltd	

ผู้ตรวจนับ.....
ผู้ตรวจนับ.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	จำนวนเริ่มต้น	จำนวนการใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน)	ความถี่ในการ เบิกจ่ายอุปกรณ์ PPE	คงเหลือ	หมายเหตุ
		Max	Min			
13	เสื้อกันหนาว					
	-เสื้อกันหนาว	50	10	1	1 ครั้ง/ปีคน	50
	-เสื้อกันหนาว	5	1		1 ครั้ง/ปีคน	5
14	หมวกกันน็อก	5	2		1 ครั้ง/ปีคน	5
15	เข็มขัดนิรภัย	5	2		1 ครั้ง/ปีคน	5
16	เข็มขัดนิรภัย	5	2		1 ครั้ง/ปีคน	5
17	แว่นตาป้องกัน	10	2		1 ครั้ง/ปีคน	10
18	แว่นตาป้องกัน	4	2		1 ครั้ง/ปีคน	4
19	แว่นตาป้องกัน	6	2		1 ครั้ง/ปีคน	6
20	หมวกกันน็อก	100	20	16	1 ครั้ง/ปีคน	100

	รายการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Samboon Fasting Technology Co., Ltd.	ประจำเดือน ก.ย. 57
---	---	--------------------------------------	-----------------------

ผู้ตรวจนับ:

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	จำนวนเริ่มต้น		จำนวนการใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน)	ความถี่ในการ มีค่าอุปกรณ์ PPE	คงเหลือ	หมายเหตุ
		Max	Min				
1	หมวกนิรภัย			5	1 ครั้ง/2 ปี/คน	5	
	- หมวกสีขาว	5	2			5	
	- หมวกสีน้ำเงิน	10	3			10	
	- หมวกสีเหลือง	3	1			3	
	- หมวกสีส้ม	3	1			3	
2	รองเท้าบูท	5	2	1	1 ครั้ง/ปี/คน	5	
3	สายรัดคาง	100	20	20	1 ครั้ง/6 เดือน/คน	100	
4	ถุงมือ						
	- แบบดีไซด์	200	50	30	200 ครั้ง/เดือน/line	200	
	- แบบไหม	800	200	800	1 ครั้ง/เดือน/คน	100	200 ครั้ง/เดือน/ห้อง Testing
5	ถุงมือไนไตร	10	2		2 ครั้ง/ปี/คน	10	
6	แว่นตา	20	5	15	1 ครั้ง/เดือน/คน	10	
7	แว่นตานิรภัย						
	- สำหรับงานเชื่อม	10	2	1	1 ครั้ง/6 เดือน/คน	10	MT-Service
	- สำหรับงานที่เกี่ยวกับสารเคมี	10	2	1	1 ครั้ง/ปี/คน	10	
	- สำหรับงานทั่วไป	50	10	48	1 ครั้ง/ปี/คน	50	
	- สำหรับงาน L2K	18	5	16	1 ครั้ง/ปี/คน	18	
8	เสื้อแขนยาว						
	- สำหรับงานทั่วไป	40	15	24	1 ครั้ง/เดือน/คน	40	
	- สำหรับงานที่สัมผัสสารเคมี	10	2	1	1 ครั้ง/เดือน/คน	10	
9	หน้ากากนิรภัย						
	- แบบ N95	12	2	8	12 ครั้ง/2 ปี/คน/line	12	
	- แบบกรองสารเคมี 3M-9916	35	10	32	12 ครั้ง/2 เดือน/line	35	
	- แบบกรองสารพิษ	1000	200	800	60 ครั้ง/ปี/คน/line	1000	
10	เข็มขัดพวงหลัง (Back support belt)						
	- ไซส์ S	2	1	1	1 ครั้ง/ปี/คน	2	
	- ไซส์ M	5	1	2		5	
	- ไซส์ L	5	1	2		5	
	- ไซส์ XL	3	1	1		3	
	- ไซส์ XXL	2	1	1		2	
11	เข็ม	4	2	2	1 ครั้ง/6 เดือน/คน	4	
12	ชุดไวนิล	10	2	6	1 ครั้ง/6 เดือน/คน	10	

	รายการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Samboon Fasting Technology Co., Ltd.	ประจำเดือน ก.ย. 57
---	---	--------------------------------------	-----------------------

ผู้ตรวจนับ:

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	จำนวนเริ่มต้น		จำนวนการใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน)	ความถี่ในการ มีค่าอุปกรณ์ PPE	คงเหลือ	หมายเหตุ
		Max	Min				
13	เสื้อสะท้อนแสง						
	- Visitor	50	10	1	สำหรับ Visitor	50	
	- พนักงาน	5	1		เริ่มปี/คน	5	
14	หมวกกันน็อก	5	2		เริ่มปี/คน	5	
15	ตัวกรองไอกรด	5	2		เริ่มปี/คน	5	
16	ตัวกรองไอระเหย	5	2		เริ่มปี/คน	5	
17	รองเท้า Visitor	10	2		สำหรับ Visitor	10	
18	เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว	4	2		เริ่มปี/คน	4	
19	ถุงมือไฟฟ้าแรงสูง	6	2		เริ่มปี/คน	6	
20	หมวกนิรภัยใช้สกริป	100	20	16	สำหรับ Visitor	100	

	รายการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		ประจำเดือน 11 / 2567
	Sambon Fencing Technology Co.,Ltd		

ผู้ตรวจนับ: Don

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	จำนวนชิ้น	จำนวนการใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน)	ความถี่ในการ มีหน่วยอุปกรณ์ PPE	คงเหลือ	หมายเหตุ
		Max	Min			
1	หมวกนิรภัย			5	1 ชิ้น/2 ปี/คน	S
	- หมวกเหล็ก	5	2			
	- หมวกเหล็กนิรภัย	10	3			10
	- หมวกเหล็กป้องกัน	3	1			3
	- หมวกเหล็ก	3	1			3
2	รองเท้าบูท					S
	- รองเท้าบูท	5	2	1	1 ชิ้น/ปี/คน	
3	สายรัดข้อมือ	100	20	20	1 ชิ้น/6 เดือน/คน	100
4	ถุงมือ					
	- ถุงมือหนัง	200	50	30	200 ชิ้น/เดือน/Line	200
	- ถุงมือผ้า	800	200	800	1 ชิ้น/เดือน/คน	800
5	ที่ครอบหู	10	2		2 ชิ้น/ปี/คน	10
6	ถุงมือไนไตร	20	5	15	1 ชิ้น/เดือน/คน	10
7	แว่นตาป้องกัน					
	- แว่นตาป้องกัน	10	2	1	1 ครั้ง/6 เดือน/คน	10
	- แว่นตาป้องกัน	10	2	1	1 ครั้ง/ปี/คน	10
	- แว่นตาป้องกัน	50	10	48	1 ครั้ง/ปี/คน	50
	- แว่นตาป้องกัน	18	5	16	1 ครั้ง/ปี/คน	18
8	ปลอกแขน					
	- ปลอกแขน	40	15	24	1 ครั้ง/เดือน/คน	40
	- ปลอกแขน	10	2	1	1 ครั้ง/เดือน/คน	10
9	หมวกกันน็อก					
	- หมวกกันน็อก	12	2	8	12 ชิ้น/2 ปี/คน	12
	- หมวกกันน็อก	35	10	32	12 ชิ้น/2 ปี/คน	35
	- หมวกกันน็อก	1000	200	800	60 ชิ้น/ปี/คน	1000
10	เข็มขัดพ่วง (Back support belt)					
	- เข็มขัดพ่วง	2	1	1	1 ชิ้น/ปี/คน	2
	- เข็มขัดพ่วง	5	1	2		5
	- เข็มขัดพ่วง	5	1	2		5
	- เข็มขัดพ่วง	3	1	1		3
	- เข็มขัดพ่วง	2	1	1		2
11	เสื้อ					
	- เสื้อ	4	2	2	1 ครั้ง/6 เดือน/คน	4
12	ชุดป้องกัน	10	2	6	1 ครั้ง/6 เดือน/คน	10

	รายการตรวจนับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		ประจำเดือน 11 / 2567
	Sambon Fencing Technology Co.,Ltd		

ผู้ตรวจนับ: Don

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	จำนวนชิ้น	จำนวนการใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน)	ความถี่ในการ มีหน่วยอุปกรณ์ PPE	คงเหลือ	หมายเหตุ
		Max	Min			
13	เสื้อกันหนาว					
	- เสื้อกันหนาว	50	10	1	1 ชิ้น/ปี/คน	50
	- เสื้อกันหนาว	5	1		1 ชิ้น/ปี/คน	5
14	หมวกกันน็อก					
	- หมวกกันน็อก	5	2		1 ชิ้น/ปี/คน	5
15	ถุงมือไนไตร					
	- ถุงมือไนไตร	5	2		1 ชิ้น/ปี/คน	5
16	ถุงมือไนไตร					
	- ถุงมือไนไตร	5	2		1 ชิ้น/ปี/คน	5
17	รองเท้าบูท					
	- รองเท้าบูท	10	2		1 ชิ้น/ปี/คน	10
18	ถุงมือไนไตร					
	- ถุงมือไนไตร	4	2		1 ชิ้น/ปี/คน	4
19	ถุงมือไนไตร					
	- ถุงมือไนไตร	6	2		1 ชิ้น/ปี/คน	6
20	หมวกกันน็อก					
	- หมวกกันน็อก	100	20	16	1 ชิ้น/ปี/คน	100

ภาคผนวก พ

ผังการเดินไฟล์คลิฟท์ และเส้นทางการเคลื่อนย้ายสารเคมี

เส้นทางเดินรถไฟฟรค์คลิฟท์ ภายในอาคาร

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคิดเห็นของ ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคิดเห็น ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



จุดโหลดงานและจัดเก็บRawmat




จุดโหลดและจัดเก็บสารเคมี



จุดโหลดและจัดเก็บน้ำมัน

Lay out ၇၅၀၀ Fire prevention Store Supply





ภาคผนวก ฟ

เอกสารการตรวจสอบการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 Plant : SFT1		สรุปรายการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในแต่ละพื้นที่ / ประเภทงาน															Prepared by	Checked by	Approved by
																	Safety Officer	Mgr.	
หมวดงาน	พื้นที่ / ประเภทงาน	หมวกนิรภัย	รองเท้า	ถุงมือ	เสื้อแขนยาว	กางเกงขายาว	ถุงเท้า	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ	ถุงมือ
PRODUCT ON FORGING	(G1 - G7) OP. 1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	(G8 - G9) OP. 2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	(G10 - G12) OP. 3	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	(G13 - G14) OP. 4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
PRODUCT ON MACHINE	Shot Blast Manual	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	Hot Pressing	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	Induction Heating	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	1 ZC , 2-3 LNC , 4 KM	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
PE ,MT	5 ZR& HQI , 7-HTL	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	8 PHS, 9 LNC	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	10 GUY , 11 ZD	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	12 K	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
PE ,ENG	Check 100% Assy	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	Packing	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานเชื่อมหรือตัดด้วยไฟฟ้า, ภัยอื่นๆ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานทำความสะอาดเครื่องจักร	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
MT	งานใช้ควาน	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานเชื่อม (เชื่อมมือ, เชื่อมแทน)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานยกของขึ้นรถทั่วไป	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานตัด Fiber	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Store/WH	งานเครื่องจักรอัตโนมัติ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานเครื่องจักร/Manual	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งาน Set up/Tool/เครื่องจักร	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานเตรียม Tool/Tooling	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
QA	งานไม่ใช้อากาศ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานปั้นแรงสูง	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งาน PM Dust Collector	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งาน PM เครื่องจักรทั่วไป	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
อื่นๆ	งานถ่วงน้ำหนักเครื่องจักร	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานสามัคคี	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานใช้เครื่องมือ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานยกของหนักทั่วไป	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
อื่นๆ	Packing ชิ้นงาน	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานทดสอบชิ้นงาน (Testing)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานที่ใช้เครื่องมือ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	งานใช้เครื่องมือ	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
อื่นๆ	งานบนที่สูง	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	Victor/Supplier	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

หมายเหตุ :

- ★ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐานที่บังคับให้ต้องสวมใส่
- ★ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่เมื่อทำงานและอาจเกิดอันตราย (เช่น อุปกรณ์)
- 1 หัวหน้างาน/Leader ดำรงอุปกรณ์ PPE ของพนักงานและทำการเบิกอุปกรณ์เงินต้นและเงินคืน PPE เสียหายหรือสูญหายก่อนอายุการใช้งาน
- 2 เจ้าของของพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 3 คุณสมบัติของวัสดุ PPE สวมและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลบางประเภท ได้แก่ เช่น ชุดป้องกัน ไม่ได้รับให้สวมใส่โดยตลอดตามระเบียบปฏิบัติงานแต่ให้ใช้งานตามความจำเป็นในการทำงาน เช่น การยกของ



REPUBLIC OF MYANMAR
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES
AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION

Form No. 100
Date: / /

Daily PPE Check Sheet

Project Name:

Location:

Team Lead:

Team Members:

Checklist:

No.	Item	Date												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Hard Hat													
2	Safety Vest													
3	Work Boots													
4	Gloves													
5	Sunglasses													
6	First Aid Kit													
7	Water Bottle													
8	Toolbox													
9	Communication Device													
10	Weather Station													

Signature:

Date:

Checked By:

Date:

[illegible]

ภาคผนวก ก

คู่มือระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตราย



คู่มือวิชาการปฏิบัติงาน

WORK INSTRUCTION

การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน

Document No.	Effective Date : 18/01/2022
WI-SF8.2-GL001	Revision No. : 1

จัดทำโดย (Prepared)	ตรวจทานโดย (Checked)	อนุมัติโดย (Approved)
Position : เจ้าหน้าที่ควบคุมการดำเนินงาน	Position : ผู้จัดการแผนกช่างไม้	Position : ผู้จัดการแผนก SFT

รายการบันทึกประวัติการแก้ไขแบบแปลง คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน

WI-SF8.2-GL001 : การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีเพลิงไหม้ (SFT1)

[illegible]

SFTI

	การดำเนินงานหรือเสนอขอการเปลี่ยนแปลง (SFTI)	Doc.No.	W-SFS-2-G-001	Rev.No.	1
	Sombon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	5/36

1. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ)

1.1 แผนภาวการณ์

ภาวการณ์ในไฟไหม้ทุกแห่งๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัยหรือความปลอดภัยของสิ่งต่างๆ นั้น บริษัทฯ ลงทุนอย่างมากแต่ไม่ได้จัดทำ (เพราะ) ได้มีการนำผู้ดูแลโดยผู้ควบคุมไม่จัดทำเป็นประจำวันมีจำนวนผู้ ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและทรัพยากรรู้ได้ใช้ประโยชน์ในการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือทรัพย์สิน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดการฝึกอบรมโดยวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดการฝึกอบรมโดยวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ได้เกิดทักษะอย่างถูกต้องและชำนาญ โดยผู้ดูแลจัดทำผู้ที่รับผิดชอบจัดทำทุกวัน มีข้อเสนอแนะอีก

1. การรับมือกับอัคคีภัย

2. ทบทวนแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

3. การประชุมจากและช่วยเหลือชีวิต

4. การทำงานที่สามคนและวิธีไปไม่อย่างปลอดภัย

5. การประชุมเพื่อเรียนรู้จากไฟไหม้ และผู้เกี่ยวข้อง

6. การซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการฝึกซ้อมดับเพลิง

7. การฝึกซ้อมแผนการรับมือและแจ้งเหตุไฟไหม้

ผู้เกี่ยวข้องและผู้ดูแลต่างๆ มีดังนี้

แผนผังแผนผัง

ประเภทของ การฝึกอบรม	ชื่อหลักสูตร	หัวข้อในการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	1. การสังเกตการณ์ วิสาหกิจชุมชน การรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. หลักสูตรการฝึกดับเพลิง 2. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 3. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 4. วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 5. เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ (ถังดับเพลิง หลอดไฟ)	พนักงานร้อยละ 40 ของ แต่ละหน่วยงาน - แผนก QA - แผนกซ่อมบำรุง - แผนกจัดซื้อจัดจ้าง - แผนกคลังสินค้า - แผนกผลิต	6 ชม.
	ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	6. การปฏิบัติดับเพลิงและดับเพลิง 7. การประชุมจากและช่วยเหลือชีวิต		

	การดำเนินงานหรือเสนอขอการเปลี่ยนแปลง (SFTI)	Doc.No.	W-SFS-2-G-001	Rev.No.	1
	Sombon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	6/36

แผนผังแผนผัง

ประเภทของ การฝึกอบรม	ชื่อหลักสูตร	หัวข้อในการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	1. การสังเกตการณ์ วิสาหกิจชุมชน การรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. หลักสูตรการฝึกดับเพลิง 2. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 3. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 4. วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 5. เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ (ถังดับเพลิง หลอดไฟ)	พนักงานร้อยละ 40 ของ แต่ละหน่วยงาน - แผนก QA - แผนกซ่อมบำรุง - แผนกจัดซื้อจัดจ้าง - แผนกคลังสินค้า - แผนกผลิต	6 ชม.
	ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	6. การปฏิบัติดับเพลิงและดับเพลิง 7. การประชุมจากและช่วยเหลือชีวิต	พนักงานร้อยละ 40 ของ แต่ละหน่วยงาน - แผนก QA - แผนกซ่อมบำรุง - แผนกจัดซื้อจัดจ้าง - แผนกคลังสินค้า - แผนกผลิต	2 ชม.

	การเขียนความพร้อมและขอบเขตหนังสือพิมพ์ (SFTI)				Doc.No.	VS-F8.2-GL001	Rev.Ho.	1
	Sombon Forging Technology Company Limited				Effective Date	18/01/2022	Page	7/56

หนังสือขอบเขต

ประเภทของ การฝึกอบรม	ชื่อหลักสูตร	หัวข้อในการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	
				ฝึกอบรม	
ภาคทฤษฎี	4. การทำงานกับสารเคมี วัสดุให้อ่านอย่างปลอดภัย (เพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิต และการบาดเจ็บ)	1. การแบ่งประเภทของสารเคมี 2. วิธีการอ่านฉลากสารเคมีและ MSDS 3. สารเคมีประเภทต่างๆที่มีใช้ในบริษัท 4. วิธีการจัดเก็บสารเคมีประเภทต่างๆ 5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสสารเคมี 6. วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวที่หมาะสม 7. การเลือกใช้เครื่องมือป้องกันเพลิงไหม้ที่เหมาะสมกับ สารเคมี/วัสดุที่ใช้ กรณีเกิดภาวะระเบิด/ลุกไหม้	พนักงานทุกคน	2 ชม.	
	5. การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย และไม่ได้รับเหมา (โดย จป.วิชาชีพ)	1. การประเมินความเสี่ยง 2. นโยบายความปลอดภัย 3. จุดเสี่ยงในบริษัท 4. การและสัญญาณความปลอดภัย 5. พื้นที่ปลอดภัย 6. วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 7. การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 8. จรรยาบรรณ 9. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยใหม่ 10. การอพยพหนีไฟฉุกเฉิน (Walk path)	1. พนักงานใหม่ทุกคน (อบรมก่อนเริ่มทำงาน) 2. ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงาน ในสถานที่ต่างๆ	1 ชม.	
ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	6. การฝึกซ้อมดับเพลิงและ การอพยพหนีไฟ เพื่อทราบขั้นตอนการปฏิบัติ การรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง 2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ 3. วิธีการค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดอยู่ 4. วิธีการดับเพลิง 5. วิธีการดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ มือถือ สาธิตดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และกา ดับเพลิงประเภทต่างๆของของบริษัท	พนักงานที่มีคุณสมบัติ - รับดับเพลิง - รับดับเพลิงขั้นสูง - รับดับเพลิงขั้นสูง	4 ชม.	

	การเขียนความพร้อมและขอบเขตหนังสือพิมพ์ (SFTI)				Doc.No.	VS-F8.2-GL001	Rev.Ho.	1
	Sombon Forging Technology Company Limited				Effective Date	18/01/2022	Page	8/56

หนังสือขอบเขต

ประเภทของ การฝึกอบรม	ชื่อหลักสูตร	หัวข้อในการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	
				ฝึกอบรม	
ภาคปฏิบัติ	7. ดับเพลิง - LPG LEAK - สารเคมีที่รั่วไหล - NG LEAK	5. วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น 6. สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 7. สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 8. สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานทุกคน	4 ชม.	
	8. ดับเพลิง - LPG LEAK - สารเคมีที่รั่วไหล - NG LEAK	1. ทบทวนแผนดับเพลิง 2. วิธีการดับเพลิง 3. สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 4. สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานที่มีคุณสมบัติ - รับดับเพลิง - รับดับเพลิงขั้นสูง - รับดับเพลิงขั้นสูง	1 ชม.	

	การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางเทคโนโลยี (SFTI)		Doc.No.	VI-SF&2-GL001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	9/35

ผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม

1. จปวิชาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำในการอบรมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายกำหนด จัดทำแผนและงบประมาณในการฝึกอบรม ตลอดจนกำหนดกลุ่มพนักงานที่จะเข้ารับการฝึกอบรม และทำการอบรมในหลักสูตรที่ไม่ต้องใช้วิทยากรภายนอก ในการผลิตผู้ดูแลที่มีวิสาหกิจรายขนาดเล็ก จปวิชาชีพทำการแจ้งแผนการฝึกอบรมให้แผนกฝึกอบรม เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป
2. แผนกฝึกอบรมดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นวิทยากรที่ใช้บริการรับรองจากสถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

1.2. แผนการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

นอกจากการฝึกอบรมแล้ว การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ถือเป็นอีกกิจกรรมที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งอยู่ตลอดเวลา บริษัท จอห์นสันแอนด์จอนสัน จำกัด จักรก (ในนาม) จึงได้จัดทำแผนการอบรมระงับอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยไว้ ดังต่อไปนี้

การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ชื่อกิจกรรมในการอบรม	รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา
1. อบรมพนักงานช่างเชื่อมท่อ	1. แบ่งกลุ่มงานเข้ารับการอบรม และให้พนักงานเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันอัคคีภัย	พนักงานทุกคน	ทุกสัปดาห์
2. กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง	1. จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน เช่น วันหยุดตามประเพณี จะมีการระดมพนักงานทุกคนเข้ารับการซ้อมดับเพลิงให้ทั่ว เครื่องจักร และจุดเสี่ยงต่างๆ ให้พร้อม โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่ และพนักงานช่วย และดำเนินการฝึกซ้อม	พนักงานทุกคน	ทุกวันจันทร์

	การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางเทคโนโลยี (SFTI)		Doc.No.	VI-SF&2-GL001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	10/36

การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ชื่อกิจกรรมในการอบรม	รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา
3. กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง	1. ให้พนักงานเข้ารับการอบรมและซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน โดยไม่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย การลดต้นทุน หรือการปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำ	พนักงานทุกคน	ทุกวันจันทร์
4. กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง	1. ให้พนักงานเข้ารับการอบรมและซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน โดยไม่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย การลดต้นทุน หรือการปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำ	พนักงานทุกคน	ทุกวันจันทร์
5. การกำหนดจุดเสี่ยงในบริเวณ	1. จปวิชาชีพ ทำการประเมินความเสี่ยงและกำหนดจุดเสี่ยง 2. ประเมินความเสี่ยงและกำหนดจุดเสี่ยง โดยกำหนดจุดเสี่ยงและกำหนดจุดเสี่ยงในบริเวณที่จุดเสี่ยง ส่วน พนักงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และแจ้งให้พนักงานรับทราบ	พนักงานทุกคน	ทุกวันจันทร์
6. กิจกรรม 5S, TPI.	1. ทำการอบรมให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงและจุดเสี่ยงในบริเวณที่จุดเสี่ยง และแจ้งให้พนักงานรับทราบ	พนักงานทุกคน	ทุกวันจันทร์

 SAMBON FOGY TECHNOLOGY CO., LTD.	การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (SFT)	Doc No.	WI-552-2-61-01	Reg No.	1
	Sambon Fogy Technology Company Limited	Effective Date	15/01/2022	Page	15/36

[illegible]

 บริษัท สอนบุญ ฟอง เทคโนโลยี จำกัด SORNBOON FONG TECHNOLOGY CO., LTD.	การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานรัฐท้องถิ่น (SFT1)		Doc. No.	W-FS-2-51(01)	Rev.No.	1
	Sornboon Fong Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	16/56

2. แผนการระงับอัคคีภัย

2.1 ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนแม่บทเทคโนโลยี

๔
คณะกรรมาธิการ: นายปานเทพ อภิเดชกุล

2.2 แผนการจัดกิจกรรม

- * ภา.กำหนดตัวบุคคลเพื่อทำหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีขึ้นในทันที
- * แฉะมีทั้งชุดดับเพลิงขึ้นบัน
- * หกที่ใส่ผ้าแดงตามประตูจึงมีและจะจับยึดตัวซึ่งขึ้นบันโดย

2.3 แผนการวิจัยภาคศึกษารุ่นแรก

- โครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองหรือจังหวัดอื่นๆ
- หากทั้งสองฝ่ายไม่สนใจในความร่วมมือแลกเปลี่ยน
- สถานการณ์สำคัญในการควบคุมการฉุกเฉิน
- แผนการปฏิบัติการด้านระบบระบาดวิทยา (วิธีหยุดและลดผลกระทบด้านอื่นๆ)


- หากทำข้อนี้ปฏิบัติจริงในวงกว้างนั้นผมเองก็แนะนำขี้อิสต์ก๊วย (วิเศษสุดและหาล้างเสียนาง กรมวิธานทหารเข้าประจำกับและจะขี้อิสต์ก๊วย)
- แผนภาพปฏิบัติการกับข้อและจะขี้อิสต์ก๊วย (ที่เหตุผลและหลังเสียนางกรมวิธานได้กำหนด)

- + หน่วยที่ขอจัดปฏิบัติงานในตำแหน่งตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (วิเทศและหลักสูตรงาน กรณีไปได้ทั้งหมดเฉพาะตำรวจไปอยู่กับและระงับอัคคีภัย)


พญ.นงนุช

- โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน

แผนผังระบบควบคุมการผลิตสินค้า SETI



แผนผังระบบควบคุมการผลิตสินค้า SETI



	การแก้ไขความพร้อมและตอนของเครื่องใช้ (SFTI)	Doc No.	W-SFTI-2-001	Rev. No.	1
	Sombon Fong Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	18/36

- 2.2.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) หรือทีมซ่อมบำรุงช่างเครื่องใช้ทันที
- (กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติหรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้)
- 2.2.4 แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) หรือทีมซ่อมบำรุงช่างเครื่องใช้ทันที
- 2.2.5 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติหรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้
- 2.2.6 ผู้ดำเนินการซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) หรือทีมซ่อมบำรุงช่างเครื่องใช้
- และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 2.2.7 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงได้
- 2.3 ผู้ดำเนินการซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) หรือทีมซ่อมบำรุงช่างเครื่องใช้
- 2.3.1 จัดตั้งทีมงานซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) หรือทีมซ่อมบำรุงช่างเครื่องใช้
- 2.3.2 ผู้ดำเนินการซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) หรือทีมซ่อมบำรุงช่างเครื่องใช้
- 2.3.3 แจ้งผลการซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) หรือทีมซ่อมบำรุงช่างเครื่องใช้
- และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

	การดำเนินงานพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน (SFT1)	Doc.No.	WFSF82-G001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	19/36

การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ระบุลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
 เพื่อความเป็นระเบียบ และพร้อมที่จะ สามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยทันที
 จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนี้ขึ้น บัณฑิตภายใน เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
 ของ บริษัท สอมบูน ฟอจิง เทคโนโลยี จำกัด

	การดำเนินงานพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน (SFT1)	Doc.No.	WFSF82-G001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	20/36

หน้าที่ในด้านการแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในแผน

ด้านแบ่ง	การปฏิบัติ	หน้าที่
1. ระดับผู้บังคับบัญชา (ตามรายชื่อที่กำหนดด้านบุคคล หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน)	1. หัวหน้างานแจ้งถึงเหตุการณ์และ คนในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อได้รับ สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบเส้นทางและประตูฉุกเฉิน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย มีประสิทธิภาพ 3. ต้องจัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานแทน กรณีผู้นำไม่อยู่ในพื้นที่ 1. ตรวจสอบสัญญาณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ 2. ตรวจสอบการสื่อสารต่างๆ ให้ ได้ตลอดเวลา	1. หัวหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในทันที รับผิดชอบ 2. เป็นผู้ประสานงานระหว่างเกิดเหตุ 3. ตรวจสอบและรายงานจำนวนพนักงาน ให้ผู้จัดการและคุณทรา 4. เข้าไปปิดกั้นพื้นที่ทางโครงสร้างหลังการ การปฏิบัติงานระมัดระวัง 1. หัวหน้าที่แจ้งสัญญาณเหตุฉุกเฉินให้ ทุกคนในพื้นที่ทั้งหมด 2. แจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้ผู้จัดการทราบ ฉุกเฉินทราบ 3. หัวหน้าที่กลับไม่ใช้เหตุฉุกเฉินให้เข้าไป ในบริเวณที่เกิดเหตุ 4. ปิดจุดคัดกรองและให้ 1. หัวหน้าที่นำทีมตรวจสอบเหตุฉุกเฉิน ให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในทันที 2. แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า
3. ทีมงานทุกแผนกหัวหน้า พนักงานสนับสนุน พนักงานสนับสนุน	1. ตรวจสอบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบเส้นทางและประตูฉุกเฉิน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย มีประสิทธิภาพ 3. ต้องจัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานแทน กรณีผู้นำไม่อยู่ในพื้นที่ 1. ตรวจสอบสัญญาณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ 2. ตรวจสอบการสื่อสารต่างๆ ให้ ได้ตลอดเวลา	1. หัวหน้าที่แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ ทุกคนในพื้นที่ทั้งหมด 2. แจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้ผู้จัดการทราบ ฉุกเฉินทราบ 3. หัวหน้าที่กลับไม่ใช้เหตุฉุกเฉินให้เข้าไป ในบริเวณที่เกิดเหตุ 4. ปิดจุดคัดกรองและให้ 1. หัวหน้าที่นำทีมตรวจสอบเหตุฉุกเฉิน ให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในทันที 2. แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า
4. ทีมงานควบคุมเครื่องจักร และขนย้าย/วัสดุอุปกรณ์/เอกสาร	1. ตรวจสอบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 2. ตรวจสอบเส้นทางและประตูฉุกเฉิน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย มีประสิทธิภาพ 3. ต้องจัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงานแทน กรณีผู้นำไม่อยู่ในพื้นที่ 1. ตรวจสอบสัญญาณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ 2. ตรวจสอบการสื่อสารต่างๆ ให้ ได้ตลอดเวลา	1. หัวหน้าที่แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ ทุกคนในพื้นที่ทั้งหมด 2. แจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้ผู้จัดการทราบ ฉุกเฉินทราบ 3. หัวหน้าที่กลับไม่ใช้เหตุฉุกเฉินให้เข้าไป ในบริเวณที่เกิดเหตุ 4. ปิดจุดคัดกรองและให้ 1. หัวหน้าที่นำทีมตรวจสอบเหตุฉุกเฉิน ให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในทันที 2. แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า

	การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน (SFTI)		Doc.No.	WTSFE-2-GJ-001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	25/36

หน้าที่ของปฏิบัติงานในด้านแผนการปฏิบัติการขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผู้ปฏิบัติการ		หน้าที่และความรับผิดชอบ
11. เจ้าหน้าที่สื่อสาร		4. ดำเนินการขอความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการกลุ่ม
		5. จัดส่งน้ำ อาหาร ให้กับบุคลากร และหน่วยงานนอกที่เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติการ
		6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้จัดการกลุ่มสั่งการ
		1. เมื่อได้รับการแจ้งเหตุให้จัดตั้งระบบสื่อสารที่รองรับการสื่อสารกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
12. พนักงานบริการ		2. ไปรายงานหน้าที่ผู้จัดการกลุ่ม
		3. ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรขอไปเกาะอยู่ในการสื่อสาร
		สั่งการรวมทั้งหน้าที่ถ่ายทอดคำสั่งและการดูแลไปยังหน่วยงานต่างๆ
		4. สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ เก็บบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ
13. พนักงานส่วนตัวที่กำกับดูแล		1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้ไปรายงานตัวผู้จัดการกลุ่มและฉุกเฉิน (หัวหน้าชุดบริการ)
		2. ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่าง ตามที่หัวหน้าชุดบริการมอบหมาย
		3. ให้ความช่วยเหลือหัวหน้าชุดประจำตัวที่ขึ้นในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
13. พนักงานส่วนตัวที่กำกับดูแล		1. เมื่อทราบเหตุให้ไปใช้ตามแผนในแผนและให้ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล
		2. หัวหน้าแผนกหรือผู้ควบคุมงานและแผนกของโรงงานมอบเงินงานกรณีเกิดการฉุกเฉินเป็นผู้จัดการกลุ่ม
		3. รอรับคำสั่งที่จุดรวมพล

	การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน (SFTI)		Doc.No.	WTSFE-2-GJ-001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	26/36

สถานที่สำคัญในกระบวนการฉุกเฉิน

สถานที่	ความสำคัญ																								
1. จุดควบคุมฉุกเฉิน (EMERGENCY CONTROL)	ใช้เป็นศูนย์บัญชาการสั่งการ ศูนย์สื่อสาร ของการปฏิบัติการ เป็นจุดปฏิบัติงานของผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน ผู้จัดการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ																								
2. จุดรวมพล (ASSEMBLY AREA)	เป็นจุดที่ปลอดภัยสำหรับรวบรวมพนักงานที่ไม่ได้หมดสติในแผนและเตรียมการเคลื่อนย้ายหรือเตรียมการเข้าช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บ จุดนี้จะถูกกำหนดโดยผู้จัดการกลุ่ม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์																								
3. สถานีดับเพลิง (FIRE STATION)	เป็นจุดรวมพลของพนักงานดับเพลิงและถังดับเพลิงประจำหัวหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งกำหนดไว้ ณ บริเวณ เครื่องปั้นดินเผา																								
4. จุดนัดหมาย (TARGET AREA)	เป็นจุดที่คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งมอบรถ โดยหัวหน้าชุดปฐมพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหา																								
5. สถานที่ราชการ/หน่วยงานราชการ	เป็นสถานที่ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>สถานที่</th><th>หมายเลขโทรศัพท์</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. สถานีดับเพลิง (ESIE)</td><td>038-954-543, 038-954-546</td></tr> <tr> <td>2. สถานีดับเพลิง (เออีพี)</td><td>038-345-234, 345-251, 345-239</td></tr> <tr> <td>3. สถานีดับเพลิงประทัดแดง</td><td>038-659-003, 659-216, 659-254</td></tr> <tr> <td>4. ที่พิลาชยพร (ESIE)</td><td>038-954-433</td></tr> <tr> <td>5. ที่พิลาชยพร (เออีพี)</td><td>038-345-238</td></tr> <tr> <td>6. สถานีตำรวจ (ตำรวจ)</td><td>038-659-101, 659-201</td></tr> <tr> <td>7. คลินิกศิริพร (ESIE)</td><td>038-955-437-8</td></tr> <tr> <td>8. รพ.คณะ มหิดล</td><td>038-345-847-50</td></tr> <tr> <td>9. รพ.โลกเด</td><td>038-659-117, 878-203-4</td></tr> <tr> <td>10. สถานีรถไฟไทย (ESIE)</td><td>038-656-048</td></tr> <tr> <td>11. สถานีไฟฟ้าควบคุมภาคกลาง</td><td>038-659-070, 659-492</td></tr> </tbody> </table>		สถานที่	หมายเลขโทรศัพท์	1. สถานีดับเพลิง (ESIE)	038-954-543, 038-954-546	2. สถานีดับเพลิง (เออีพี)	038-345-234, 345-251, 345-239	3. สถานีดับเพลิงประทัดแดง	038-659-003, 659-216, 659-254	4. ที่พิลาชยพร (ESIE)	038-954-433	5. ที่พิลาชยพร (เออีพี)	038-345-238	6. สถานีตำรวจ (ตำรวจ)	038-659-101, 659-201	7. คลินิกศิริพร (ESIE)	038-955-437-8	8. รพ.คณะ มหิดล	038-345-847-50	9. รพ.โลกเด	038-659-117, 878-203-4	10. สถานีรถไฟไทย (ESIE)	038-656-048	11. สถานีไฟฟ้าควบคุมภาคกลาง	038-659-070, 659-492
สถานที่	หมายเลขโทรศัพท์																								
1. สถานีดับเพลิง (ESIE)	038-954-543, 038-954-546																								
2. สถานีดับเพลิง (เออีพี)	038-345-234, 345-251, 345-239																								
3. สถานีดับเพลิงประทัดแดง	038-659-003, 659-216, 659-254																								
4. ที่พิลาชยพร (ESIE)	038-954-433																								
5. ที่พิลาชยพร (เออีพี)	038-345-238																								
6. สถานีตำรวจ (ตำรวจ)	038-659-101, 659-201																								
7. คลินิกศิริพร (ESIE)	038-955-437-8																								
8. รพ.คณะ มหิดล	038-345-847-50																								
9. รพ.โลกเด	038-659-117, 878-203-4																								
10. สถานีรถไฟไทย (ESIE)	038-656-048																								
11. สถานีไฟฟ้าควบคุมภาคกลาง	038-659-070, 659-492																								


	การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีเพลิงไหม้ (SFT1)	Doc.No.	VI-SF&S-001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	27/36

แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

(วิสัยทัศน์ และสิ่งเล็งเห็น การมีกำหนดการที่วางไว้ป้องกันและระงับอัคคีภัย)

1. สำหรับภาวการณ์เบื้องต้น

- 1.1 หัวหน้างานจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักรสถานที่ใช้ไฟฟ้าสิ่งเล็งเห็น
- 1.2 ปิดเครื่องที่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน
- 1.3 รปภ. ตรวจสอบสถานที่ทั่วทั้งโรงงาน
2. กรณีเพลิงไหม้ในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน ปฏิบัติดังนี้



	การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีเพลิงไหม้ (SFT1)	Doc.No.	VI-SF&S-001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	28/36


แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

(วิสัยทัศน์ และสิ่งเล็งเห็น การมีกำหนดการที่วางไว้ป้องกันและระงับอัคคีภัย)

1. ใช้ตัวชี้วัดการป้องกัน

- 1.1 หัวหน้างานตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรสถานที่ใช้ไฟฟ้าสิ่งเล็งเห็น
- 1.2 ปิดเครื่องที่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน
- 1.3 รปภ. ตรวจสอบสถานที่ทั่วทั้งโรงงาน

2. กรณีเพลิงไหม้ในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน ปฏิบัติดังนี้



	การเตรียมความพร้อมและตอบแบบฟอร์มที่ส่งไป (SFT1)		Doc.No.	W-SFE-2-G-001	Rev.No	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	29/26

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ตำแหน่งงานนี้จะต้องรับผิดชอบ
(วัตถุประสงค์ และหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับหน้าที่และรับผิดชอบ)

ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบที่คิดจะปฏิบัติ
1. นายสม ไร่	1. จัดระเบียบรายการ การดูแลรักษาเครื่องจักร
2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต	1. เมื่อได้รับแจ้งให้ไปปฏิบัติงานแล้ว 2. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต


	การเตรียมความพร้อมและตอบแบบฟอร์มที่ส่งไป (SFT1)		Doc.No.	W-SFE-2-G-001	Rev.No	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	30/36

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ตำแหน่งงานนี้จะต้องรับผิดชอบ
(วัตถุประสงค์ และหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับหน้าที่และรับผิดชอบ)

- หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ตำแหน่งงานนี้จะต้องรับผิดชอบ
(วัตถุประสงค์ และหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับหน้าที่และรับผิดชอบ)
1. ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
 2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 4. ผู้จัดการฝ่ายผลิต


	การดำเนินงานพร้อมและต่อเนื่องกันทั้งนี้ (SFTT)		Doc.No.	WI-SF&2-G001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	31/26

แผนงานที่ 1



	การดำเนินงานพร้อมและต่อเนื่องกันทั้งนี้		Doc.No.	WI-SF&2-G001	Rev.No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited		Effective Date	18/01/2022	Page	32/36

โครงสร้างแผนกงานที่ 1



	การดำเนินงานพร้อมและรอบของกรณีเหล็กใหม่ (SFTI)	Doc No.	W-SFS-2-GL-001	Rev/No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	33/36

3. แผนหลังออกค้ำยัสงบ

3.1 แผนบรรเทาทุกข์

การกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบและระบุขั้นตอนการดำเนินงานบรรเทาทุกข์

3.2 แผนปฏิรูป

แผนหลังเกิดอุบัติเหตุ

แผนบรรเทาทุกข์

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
2. การสำรวจความเสียหาย
3. การรายงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดจุดรับผิดชอบเหตุการณ์ที่ตรงกันที่สุด
4. การประชุมเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขที่ประสบผล
5. การทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงาน ท้ายสิ้นของอุบัติเหตุ
6. การประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
7. การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ประสบผล
8. การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้รวดเร็วที่สุด

	การดำเนินงานพร้อมและรอบของกรณีเหล็กใหม่ (SFTI)	Doc No.	W-SFS-2-GL-001	Rev/No.	1
	Somboon Forging Technology Company Limited	Effective Date	18/01/2022	Page	34/36

กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
1. การประสานงานกับหน่วยงานรัฐ	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน
2. การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน
3. การรายงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดจุดรับผิดชอบ	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน
4. การประชุมเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขที่ประสบผล	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน
5. การทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงาน ท้ายสิ้นของอุบัติเหตุ	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน
6. การประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน
7. การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ประสบผล	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน
8. การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้รวดเร็วที่สุด	หัวหน้าทีม ผู้ประสานการฉุกเฉิน ผู้ร่วมทีม รองผู้ประสานการฉุกเฉิน

	การเตรียมความพร้อมและสอบเอกสารที่ผลิตใหม่ (SFT1)				Doc.No.	VA-SFS-2-G-001	Rev.No.	1
	Sombon Forging Technology Company Limited				Effective Date	18/01/2022	Page	35/36

แผนปฏิรูป

แผนปฏิรูป ได้แก่ แผนนำร่องนิตยสารประจักษ์ประจักษ์ด้าน จิตตปัญญาธรรมประจักษ์ประจักษ์ด้าน
จิตตปัญญาธรรม แผนการนำร่องนิตยสาร (ก่อนเกิดผล) แผนการนำร่องนิตยสาร (หลังเกิดผล) แผนการนำร่องนิตยสาร (ก่อนเกิดผล) แผนการนำร่องนิตยสาร (หลังเกิดผล)
(สัมฤทธิ์ผล) รวมทั้งหมดมีปฏิรูป 3 ประการ ดังนี้

นิตยสารประจักษ์ประจักษ์ด้าน จิตตปัญญาธรรม

1. โครงการนำร่องนิตยสารประจักษ์ประจักษ์ด้าน จิตตปัญญาธรรม

2. โครงการนำร่องนิตยสารประจักษ์ประจักษ์ด้าน จิตตปัญญาธรรม

3. โครงการนำร่องนิตยสารประจักษ์ประจักษ์ด้าน จิตตปัญญาธรรม

	การเตรียมความพร้อมและสอบเอกสารที่ผลิตใหม่ (SFT1)				Doc.No.	VA-SFS-2-G-001	Rev.No.	1
	Sombon Forging Technology Company Limited				Effective Date	18/01/2022	Page	36/36

หน้าที่ยื่นขอสอบตามแผนปฏิรูป และที่

คำนำ	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่ยื่นขอ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนก	คณะกรรมการ	1. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและจัดทำ
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนก	คณะกรรมการ	2. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและจัดทำ
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนก	คณะกรรมการ	3. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและจัดทำ
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนก	คณะกรรมการ	4. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและจัดทำ
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนก	คณะกรรมการ	5. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและจัดทำ
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนก	คณะกรรมการ	6. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและจัดทำ



SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน

WORK INSTRUCTION

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้สารเคมีทั่วไป

Document No.	Effective Date : 18/01/2022
WI-SF8.2-GL003	Revision No. : 01

จัดทำโดย (Prepared)	ตรวจทานโดย (Checked)	อนุมัติโดย (Approved)
		
Name : ภูธธร ภูธธร	Name : ภูธธร ภูธธร	Name : ภูธธร ภูธธร
Position : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับอำนวยการ	Position : ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย	Position : ผู้จัดการโรงงาน SFT

รายการบันทึกประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
WI-SF8.2-GL003 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้สารเคมีทั่วไป

ลำดับ	บันทึกการเปลี่ยนแปลง	วันที่จัดทำ	แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้
1	จัดทำคู่มือให้พนักงานให้สอดคล้องตามระบบ จัดการด้านคุณภาพ IATF 16949 : 2016 และระบบ บริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015	14/09/2015	00	18/09/2015
2	เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ Logo บริษัท	17/01/2022	01	18/01/2022

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีสารเคมี ทวีร์ไทล Somboon Forging Technology Company Limited	Doc.No. W-SF62-G-003	Rev.No. 1
		Effective Date 18/01/2022	Page 1/3

- วัตถุประสงค์**
 - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน สารเคมี ทวีร์ไทล
 - เพื่อป้องกันและลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี ทวีร์ไทล รวมทั้ง ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
- ขอบเขต**

ใช้ในการเตรียมความพร้อม และการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน เมื่อสารเคมีและวัตถุอันตราย ทวีร์ไทล ของบริษัท สมบูณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิซ เทคโนโลยี จำกัด
- คำจำกัดความ**

สารเคมี หมายถึง สารประเภท ก๊าซ ควัน ฝุ่นผง สารพิษ สารติดไฟ สารกัดกร่อน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง

SOS หมายถึง Safety Data Sheet ระบุข้อมูลและอันตรายของสารเคมี และการจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
- ผู้รับผิดชอบ**


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการดำเนินงาน : รับผิดชอบการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เติมน้ำมัน หรือเติมถังในเอกสาร และดำเนินการให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุ

หัวหน้างาน / หัวหน้างาน : รับผิดชอบอบรมและสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมีสารเคมี ทวีร์ไทล

เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม : รับผิดชอบการในการจัดการทางอากาศหากพบไม่พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน
- รายละเอียดการปฏิบัติ**
 - ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ การควบคุมสารเคมี ตามที่ระบุใน SDS (Safety Data Sheet)
 - จัดคน ตรวจเช็ค และบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการสารเคมี ทวีร์ไทล ให้สามารถพร้อม สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
 - จัดให้มีการฝึกซ้อมและปฏิบัติ ตามแผนการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
 - อบรมพนักงาน ทวีร์ไทล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - ทบทวนแผนการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินสารเคมี ทวีร์ไทล ปีละ 1 ครั้ง
 - เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการกับสารเคมี ทวีร์ไทล
 - อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สวมขณะปฏิบัติงาน
 - ภาชนะสำหรับใส่ถังที่ติดไฟแล้ว เพื่อนำไปกำจัด
 - ปั๊มรถ ถังดับเพลิงหรือถังดับเพลิงแบบมือถือ
 - ถังดูดซับ เติมน้ำมัน

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีสารเคมี ทวีร์ไทล Somboon Forging Technology Company Limited	Doc.No. W-SF62-G-003	Rev.No. 1
		Effective Date 18/01/2022	Page 2/3

7. ขั้นตอนการปฏิบัติ การตอบสนองกรณีสารเคมีทวีร์ไทล



```

graph TD
    A[พนักงานพบเห็นเหตุการณ์  
สารเคมีทวีร์ไทล] --> B[ประเมินความเสี่ยงเหตุการณ์  
การทวีร์ไทลให้ร้ายถึง  
โรงงานนี้]
    B -- NO --> C[แจ้งหัวหน้างาน / หัวหน้าแผนก  
ความปลอดภัยและ  
สิ่งแวดล้อม  
ทันที]
    B -- OK --> D[นำอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ  
จัดการสารเคมี รั่วไหล  
โดยปฏิบัติตาม  
วิธีการปฏิบัติงานจัดการกับ  
อันตราย SDS]
    C --> D
    D --> E[จัดเก็บข้อมูลอุบัติการณ์  
ในลิ้นชักเอกสาร  
เพื่อตรวจสอบ  
และวิเคราะห์]
    E --> F[หัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนก  
จะดำเนินการสอบสวน  
เหตุการณ์  
ทันที]
  
```

หลังจากพบเห็นเหตุการณ์สารเคมีทวีร์ไทล พนักงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนดำเนินการ หากประเมินแล้วว่าร้ายถึงโรงงาน (NO) ให้แจ้งหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทันที หากประเมินแล้วว่าไม่ร้ายถึงโรงงาน (OK) ให้ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานจัดการกับอันตราย (SDS) ซึ่งรวมถึงการนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการจัดการสารเคมีรั่วไหลมาใช้ในการจัดการ และปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานจัดการกับอันตราย (SDS) ที่ระบุไว้

 Somboon Smart Innovation	ข้อมูลการปฏิบัติงานสารเคมี Somboon Forging Technology Company Limited	Doc.No. Effective Date	Rev.No. Page	1 3/3
7.1 คำอธิบายของการปฏิบัติงานตรวจสอบการมีสารเคมีที่ทวีไกล				
7.1.1 กรณีที่พบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีที่ทวีไกลไม่ได้				
- พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์สารเคมีที่ทวีไกล นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการสารเคมีที่ทวีไกลมาล้างทันที นำมาโดยปฏิบัติตาม ข้อมูลของสารเคมีดังกล่าว ตาม SDS - กำหนดให้บรรจุข้อมูลตั้งแต่ 200 ลิตรหรือมากกว่านั้น (กรณีเป็นของเหลวต้องใส่ภาชนะปิดสนิท) และจัดส่งใบแจ้งการกำจัดของเสีย ให้กับทั้งสำนักงานอุตสาหกรรม และการนำไปกำจัด - หัวหน้างานฝ่ายงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะรับผิดชอบได้จัดทำ ข้อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม				
7.1.2 กรณีที่พบผลการวิเคราะห์ทวีไกลแล้วไม่สามารถหาวิธีหยุดทวีไกลได้				
- พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์การกักทวีไกลของสารเคมี ให้แจ้งหัวหน้างาน และผู้ที่เกิดเหตุและแจ้งรอบ เพื่อทำการกักกักไม่ให้สารเคมีส่งผลกระทบต่อผู้ภายในอาคารได้ และปฏิบัติตามข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัยตาม SDS รวมถึงการกักตัวผู้ที่อยู่ในอาคารผู้สัมผัสที่ทวีไกล				
ตามข้อ 7.1.1				
- เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมจะรอรถบรรทุกที่นำรถถังไปเก็บที่สำนักงานอุตสาหกรรมเพื่อรถนำไปกำจัด				
8.เอกสารที่เกี่ยวข้อง				
8.1 VHS-009 การจัดการเคมี				
8.2 คู่มือการตรวจวัดทางเคมีตามมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556				
8.3 Safety Data Sheet (SDS)				
9. บันทึกที่เกี่ยวข้อง				
9.1: แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ (FWSF-GLO3)				

ภาคผนวก ม

เอกสารแสดงผลการทำงานของระบบจีพีเอส (GPS)

การเข้าถึงสถานที่

จาก 18-06-2024 ถึง 18-06-2024

รหัสอุปกรณ์ : 520528
ป้ายทะเบียน : 54-3083[54-3083]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 10 กม./ลิตร
อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 0 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด	การใช้	เวลาเดินทาง	เวลาในพื้นที่
						(กม.)	เครื่องยนต์	เชื้อเพลิง		
18 มิ.ย. 2567	1	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SUTACH PRATEPA	00:01:05	06:39:56	0	00:00:00	0	00:00:00	06:38:51
18 มิ.ย. 2567	2	ร้านโจ๊ก (โคกสีหนอง)	SUTACH PRATEPA	07:31:57	07:32:56	41.48	00:00:00	4.15	00:52:01	00:00:59
18 มิ.ย. 2567	3	โอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด	SUTACH PRATEPA	08:22:56	08:23:56	24.56	00:00:00	2.46	00:50:00	00:01:00
18 มิ.ย. 2567	4	ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด	SUTACH PRATEPA	08:24:57	09:26:57	0.63	00:00:00	0.06	00:01:01	01:02:00
18 มิ.ย. 2567	5	โอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด	SUTACH PRATEPA	09:27:57	09:28:57	0.5	00:00:00	0.05	00:01:00	00:01:00
18 มิ.ย. 2567	6	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SUTACH PRATEPA	10:53:56	12:02:56	66.63	00:00:00	6.66	01:24:59	01:09:00
18 มิ.ย. 2567	7	เชว่น (ทุ่งสะเดา)	SUTACH PRATEPA	12:26:58	12:30:58	15.76	00:00:00	1.58	00:24:02	00:04:00
18 มิ.ย. 2567	8	ร้านต้นมะขามอาหารป่า	SUTACH PRATEPA	13:02:59	13:05:57	30.23	00:00:00	3.02	00:32:01	00:02:58
18 มิ.ย. 2567	9	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SUTACH PRATEPA	14:06:58	14:45:00	39.33	00:00:00	3.93	01:01:01	00:38:02
18 มิ.ย. 2567	10	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SUTACH PRATEPA	15:12:00	15:20:00	0.23	00:00:00	0.02	00:27:00	00:08:00
18 มิ.ย. 2567	11	วิรัตน์แอร์	SUTACH PRATEPA	17:06:01	17:07:01	75.9	00:00:00	7.59	01:46:01	00:01:00
18 มิ.ย. 2567	12	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SUTACH PRATEPA	17:24:01	23:59:06	8.3	00:00:00	0.83	00:17:00	06:35:05
รวม 12 จุด						303.55	00:00:00	30.35		

การเข้าถึงสถานที่

จาก 08-07-2024 ถึง 08-07-2024

รหัสอุปกรณ์ : 512485
ป้ายทะเบียน : 67-9564[67-9564]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง :3.2 กม./ลิตร
อัตราการใช้เชื้อเพลิง :0 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด เครื่องยนต์	การใช้ เชื้อเพลิง	เวลาเดินทาง	เวลาในพื้นที่
						(กม.)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ลิตร)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)
08 ก.ค. 2567	1	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SAMART PAONUENG	00:04:10	06:23:10	0	00:00:00	0	00:00:00	06:19:00
08 ก.ค. 2567	2	ชัยเสียานยนต์ จำกัด	SAMART PAONUENG	06:42:11	06:43:11	12.66	00:00:00	3.96	00:19:01	00:01:00
08 ก.ค. 2567	3	ร้านข้าวไข่เจียวจัดให้ ถ้วยเตี้ยดินเผา	SAMART PAONUENG	07:43:11	07:52:11	53.94	00:00:00	16.86	01:00:00	00:09:00
08 ก.ค. 2567	4	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SAMART PAONUENG	08:29:11	11:21:21	17.24	00:00:00	5.39	00:37:00	02:52:10
08 ก.ค. 2567	5	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SAMART PAONUENG	11:24:21	12:47:22	0.08	00:00:00	0.02	00:03:00	01:23:01
08 ก.ค. 2567	6	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SAMART PAONUENG	12:58:22	13:15:24	0	00:00:00	0	00:11:00	00:17:02
08 ก.ค. 2567	7	ร้านเจ๊แมวอาหารป่า	SAMART PAONUENG	14:29:23	14:30:23	19.08	00:00:00	5.96	01:13:59	00:01:00
08 ก.ค. 2567	8	ร้านต้นมะขามอาหารป่า	SAMART PAONUENG	14:53:25	14:54:23	18.33	00:00:00	5.73	00:23:02	00:00:58
08 ก.ค. 2567	9	ชัยเสียานยนต์ จำกัด	SAMART PAONUENG	15:30:24	15:31:25	31.12	00:00:00	9.72	00:36:01	00:01:01
08 ก.ค. 2567	10	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SAMART PAONUENG	15:46:24	16:20:25	13.48	00:00:00	4.21	00:14:59	00:34:01
08 ก.ค. 2567	11	ร้านเจ้าขาวอาหารป่า	SAMART PAONUENG	16:46:25	16:47:23	18.46	00:00:00	5.77	00:26:00	00:00:58
08 ก.ค. 2567	12	ไทรโมล	SAMART PAONUENG	17:41:24	18:13:24	42.54	00:00:00	13.29	00:54:01	00:32:00
08 ก.ค. 2567	13	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SAMART PAONUENG	19:29:25	23:55:47	60.98	00:00:00	19.06	01:16:01	04:26:22
รวม 13 จุด						287.91	00:00:00	89.97		

การเข้าถึงสถานที่

จาก 21-08-2024 ถึง 21-08-2024

รหัสอุปกรณ์ : 512483
ป้ายทะเบียน : 60-1269[60-1269]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 3.2 กม./ลิตร
อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 0 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด เครื่องยนต์	การใช้ เชื้อเพลิง	เวลาเดินทาง	เวลาในขั้นที่
						(กม.)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ลิตร)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)
21 ส.ค. 2567	1	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (50)	PRASIT CHARIANRAM	00:03:39	06:29:24	0	00:00:00	0	00:00:00	06:25:45
21 ส.ค. 2567	2	ชัยเสรียยานยนต์ จำกัด	PRASIT CHARIANRAM	06:49:26	06:50:24	12.64	00:00:00	3.95	00:20:02	00:00:58
21 ส.ค. 2567	3	เซเว่น (ทุ่งสะเตา)	PRASIT CHARIANRAM	06:51:26	06:56:26	1.26	00:00:00	0.39	00:01:02	00:05:00
21 ส.ค. 2567	4	พูนสุข คอน แอนด์ จัดพลา	PRASIT CHARIANRAM	06:59:24	07:00:26	0	00:00:00	0	00:00:00	00:01:02
21 ส.ค. 2567	5	ร้านเจ๊แมวอาหารป่า	PRASIT CHARIANRAM	07:46:27	07:47:25	47.03	00:00:00	14.7	00:46:01	00:00:58
21 ส.ค. 2567	6	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	PRASIT CHARIANRAM	08:39:29	09:31:29	19.97	00:11:01	6.24	00:52:04	00:52:00
21 ส.ค. 2567	7	นิปปอน สติล	PRASIT CHARIANRAM	09:01:29	09:03:28	0.08	00:00:00	0.02	00:00:00	00:01:59
21 ส.ค. 2567	8	นิปปอน สติล	PRASIT CHARIANRAM	09:30:29	09:31:29	0.08	00:00:00	0.02	00:27:01	00:01:00
21 ส.ค. 2567	9	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	PRASIT CHARIANRAM	09:37:31	09:49:31	0.16	00:00:00	0.05	00:06:02	00:12:00
21 ส.ค. 2567	10	ร้านข้าวแกงเขาคันทรง	PRASIT CHARIANRAM	10:29:33	10:30:31	11.6	00:00:00	3.62	00:40:02	00:00:58
21 ส.ค. 2567	11	ร้านข้าวไก่จัดให้ ก้วยเตี่ยวตีนเขา	PRASIT CHARIANRAM	10:33:33	10:34:32	3.29	00:00:00	1.03	00:03:02	00:00:59
21 ส.ค. 2567	12	พูนสุข คอน แอนด์ จัดพลา	PRASIT CHARIANRAM	11:23:35	11:24:35	0	00:00:00	0	00:00:00	00:01:00
21 ส.ค. 2567	13	วิรัตน์แอร์	PRASIT CHARIANRAM	11:34:37	11:35:38	7.48	00:00:00	2.34	00:10:02	00:01:01
21 ส.ค. 2567	14	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (50)	PRASIT CHARIANRAM	11:49:38	12:46:17	8.22	00:00:00	2.57	00:14:00	00:56:39
21 ส.ค. 2567	15	ร้านข้าวเหนียวหมูปิ้ง (บาง ปะกง)	PRASIT CHARIANRAM	14:12:19	14:13:20	71.94	00:00:00	22.48	01:26:02	00:01:01
21 ส.ค. 2567	16	สกุลวิศกรูป จำกัด (สาขา บางนา)	PRASIT CHARIANRAM	14:33:19	14:34:18	22.54	00:00:00	7.04	00:19:59	00:00:59

การเข้าถึงสถานที่

จาก 21-08-2024 ถึง 21-08-2024

รหัสอุปกรณ์ : 512483
ป้ายทะเบียน : 60-1269[60-1269]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง :3.2 กม./ลิตร
อัตราการใช้เชื้อเพลิง :0 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด เครื่องยนต์	การใช้ เชื้อเพลิง	เวลาเดินทาง	เวลาในที่
						(กม.)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ลิตร)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)
21 ส.ค. 2567	17	ไทยนคร	PRASIT CHARIANRAM	14:47:20	15:33:20	6.9	00:00:00	2.16	00:13:02	00:46:00
21 ส.ค. 2567	18	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	PRASIT CHARIANRAM	17:43:25	23:58:05	85.42	00:00:00	26.69	02:10:05	06:14:40
รวม 18 จุด						298.61	00:11:01	93.30		

การเข้าถึงสถานที่

จาก 12-09-2024 ถึง 12-09-2024

รหัสอุปกรณ์ : 538336

อัตราการใช้เชื้อเพลิง :10 กม./ลิตร

ป้ายทะเบียน : 68-3659[68-3659]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง :10 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด เครื่องยนต์	การใช้ เชื้อเพลิง	เวลาเดินทาง	เวลาในที่
						(กม.)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ลิตร)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)
12 ก.ย. 2567	1	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	AUDON KHUNTHA	00:03:53	06:13:31	0	00:00:00	0	00:00:00	06:09:38
12 ก.ย. 2567	2	เซเว่น (ทุ่งสะเดา)	AUDON KHUNTHA	06:37:32	06:42:32	15.68	00:00:00	1.57	00:24:01	00:05:00
12 ก.ย. 2567	3	พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย	AUDON KHUNTHA	06:44:31	06:45:32	0	00:00:00	0	00:00:00	00:01:01
12 ก.ย. 2567	4	เอ็น เอส เค แป้งสังข์ แม่นู แฟคเจอรี (ประเทศไทย) จำกัด	AUDON KHUNTHA	09:27:50	09:32:12	50.26	00:00:00	5.03	02:42:18	00:04:22
12 ก.ย. 2567	5	ร้านโรจิก (โคกสีหนอง)	AUDON KHUNTHA	10:03:12	10:04:12	20.95	00:00:00	2.09	00:31:00	00:01:00
12 ก.ย. 2567	6	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	AUDON KHUNTHA	10:53:12	11:52:24	32.81	00:00:00	3.28	00:49:00	00:59:12
12 ก.ย. 2567	7	วิรัตน์แอร์	AUDON KHUNTHA	12:05:23	12:06:24	8.78	00:00:00	0.88	00:12:59	00:01:01
12 ก.ย. 2567	8	เซเว่น (ทุ่งสะเดา)	AUDON KHUNTHA	12:13:24	12:18:23	6.74	00:00:00	0.67	00:07:00	00:04:59
12 ก.ย. 2567	9	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	AUDON KHUNTHA	13:40:24	13:47:24	69.66	00:00:00	6.97	01:22:01	00:07:00
12 ก.ย. 2567	10	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	AUDON KHUNTHA	14:08:24	14:12:24	0.08	00:00:00	0.01	00:21:00	00:04:00
12 ก.ย. 2567	11	ร้านต้นมะขามอาหารป่า	AUDON KHUNTHA	15:29:24	15:30:24	39.22	00:00:00	3.92	01:17:00	00:01:00
12 ก.ย. 2567	12	พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย	AUDON KHUNTHA	15:59:23	16:00:24	0	00:00:00	0	00:00:00	00:01:01
12 ก.ย. 2567	13	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	AUDON KHUNTHA	16:20:24	23:58:55	16.62	00:00:00	1.66	00:20:00	07:38:31
รวม 13 จุด						260.80	00:00:00	26.08		

การเข้าถึงสถานที่

จาก 15-10-2024 ถึง 15-10-2024

รหัสอุปกรณ์ : 551834
ป้ายทะเบียน : 69-9414(รถแท็กซี่)

อัตราการใช้เชื้อเพลิง :10 กม./ลิตร
อัตราการใช้เชื้อเพลิง :10 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด	การใช้	เวลาเดินทาง	เวลาในที่
						(กม.)	เครื่องยนต์	เชื้อเพลิง	(ชั่วโมง นาที วินาที)	(ชั่วโมง นาที วินาที)
15 ต.ค. 2567	1	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (47)	SAMAN CHODPROMMARAC H	00:04:32	06:13:32	0	00:00:00	0	00:00:00	06:09:00
15 ต.ค. 2567	2	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (47)	SAMAN CHODPROMMARAC H	06:14:32	06:15:32	0	00:00:00	0	00:01:00	00:01:00
15 ต.ค. 2567	3	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SAMAN CHODPROMMARAC H	06:21:32	06:26:33	1.33	00:00:00	0.13	00:06:00	00:07:01
15 ต.ค. 2567	4	วีรดิษฐ์แอร์	SAMAN CHODPROMMARAC H	06:40:34	06:41:34	7.79	00:00:00	0.78	00:12:01	00:01:00
15 ต.ค. 2567	5	ร้านต้นมะขามอาหารป่า	SAMAN CHODPROMMARAC H	07:22:37	07:23:37	37.37	00:00:00	3.74	00:41:03	00:01:00
15 ต.ค. 2567	6	ร้านข้าวเจ๊ใจจัดให้ ก๋วยเตี๋ยวตีนเขา	SAMAN CHODPROMMARAC H	07:44:39	08:00:17	20.9	00:00:00	2.09	00:21:02	00:15:38
15 ต.ค. 2567	7	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SAMAN CHODPROMMARAC H	08:32:20	08:39:20	17.26	00:00:00	1.73	00:32:03	00:07:00
15 ต.ค. 2567	8	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SAMAN CHODPROMMARAC H	08:40:21	08:53:21	0.08	00:00:00	0.01	00:01:01	00:13:00
15 ต.ค. 2567	9	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	SAMAN CHODPROMMARAC H	09:17:23	09:21:23	0	00:00:00	0	00:24:02	00:04:00
15 ต.ค. 2567	10	ชัยเสริญยนต์ จำกัด	SAMAN CHODPROMMARAC H	11:00:47	11:01:47	70.47	00:00:00	7.05	01:39:24	00:01:00
15 ต.ค. 2567	11	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SAMAN CHODPROMMARAC H	11:17:48	11:54:08	13.42	00:00:00	1.34	00:16:01	00:36:20

การเข้าถึงสถานที่

จาก 15-10-2024 ถึง 15-10-2024

รหัสอุปกรณ์ : 551834

ป้ายทะเบียน : 69-9414[รถแท็กซี่]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 10 กม./ลิตร

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 10 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด เครื่องยนต์	การใช้ เชื้อเพลิง	เวลาเดินทาง	เวลาโมฟิต
						(กม.)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ลิตร)		
15 ต.ค. 2567	12	ร้านข้าวเจ๊โลจัดให้ แถวเดี่ยวดินเขา	SAMAN CHODPROMMARAC H	13:08:12	13:07:13	67.08	00:00:00	6.71	01:12:04	00:01:01
15 ต.ค. 2567	13	ร้านข้าวแกงเขาคันทรง	SAMAN CHODPROMMARAC H	13:10:12	13:11:12	3.51	00:00:00	0.35	00:02:59	00:01:00
15 ต.ค. 2567	14	ไทยซัมมิท เซป คอรัป	SAMAN CHODPROMMARAC H	13:19:13	13:20:13	6.23	00:00:00	0.62	00:08:01	00:01:00
15 ต.ค. 2567	15	ไทยซัมมิท ระยอง	SAMAN CHODPROMMARAC H	13:22:13	13:33:14	0.26	00:00:00	0.03	00:02:00	00:11:01
15 ต.ค. 2567	16	ไทยซัมมิท ระยอง	SAMAN CHODPROMMARAC H	14:04:16	14:34:58	0.08	00:00:00	0.01	00:31:02	00:30:42
15 ต.ค. 2567	17	ไทยซัมมิท เซป คอรัป	SAMAN CHODPROMMARAC H	14:34:58	14:35:58	0.08	00:00:00	0.01	00:00:00	00:01:00
15 ต.ค. 2567	18	เขเว่น (ทุ่งสะเดา)	SAMAN CHODPROMMARAC H	15:44:03	15:45:03	63.21	00:00:00	6.32	01:08:05	00:01:00
15 ต.ค. 2567	19	ชัยเสรียานยนต์ จำกัด	SAMAN CHODPROMMARAC H	15:46:03	15:47:03	0.87	00:00:00	0.09	00:01:00	00:01:00
15 ต.ค. 2567	20	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	SAMAN CHODPROMMARAC H	16:03:04	23:58:13	13.35	00:00:00	1.34	00:16:01	07:55:09
รวม 20 จุด						323.29	00:00:00	32.35		

การเข้าถึงสถานที่

จาก 28-11-2024 ถึง 28-11-2024

รหัสอุปกรณ์ : 551834
ป้ายทะเบียน : 69-9414 [รถแท็กซี่]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 10 กม./ลิตร
อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 10 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด	การใช้	เวลาเดินทาง	เวลาในพื้นที่
						(กม.)	เครื่องยนต์	เชื้อเพลิง	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)
28 พ.ย. 2567	1	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	PHAKPHUM UNHAWONG	00:01:26	06:29:28	0	00:00:00	0	00:00:00	06:28:02
28 พ.ย. 2567	2	ชัยเสริยานยนต์ จำกัด	PHAKPHUM UNHAWONG	06:49:29	06:50:29	12.21	00:00:00	1.22	00:20:01	00:01:00
28 พ.ย. 2567	3	เซเว่น (ทุ่งสะเดา)	PHAKPHUM UNHAWONG	06:51:30	06:58:30	1.23	00:00:00	0.12	00:01:01	00:07:00
28 พ.ย. 2567	4	ที.เอส.เค. ฟอรัจจิง โรง 2	PHAKPHUM UNHAWONG	08:29:39	09:19:43	75.31	00:00:00	7.53	01:31:09	00:50:04
28 พ.ย. 2567	5	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	PHAKPHUM UNHAWONG	09:05:41	09:19:43	0.17	00:00:00	0.02	02:07:11	00:14:02
28 พ.ย. 2567	6	ที.เอส.เค. ฟอรัจจิง โรง 2	PHAKPHUM UNHAWONG	09:23:43	11:51:10	0.16	00:00:00	0.02	00:04:00	02:27:27
28 พ.ย. 2567	7	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	PHAKPHUM UNHAWONG	11:32:09	11:38:09	0.25	00:00:00	0.02	00:00:00	00:06:00
28 พ.ย. 2567	8	ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ (แยกหนองปรือ)	PHAKPHUM UNHAWONG	12:28:13	12:51:15	26.69	00:00:00	2.67	00:50:04	00:23:02
28 พ.ย. 2567	9	พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย	PHAKPHUM UNHAWONG	13:39:17	13:40:18	0	00:00:00	0	00:00:00	00:01:01
28 พ.ย. 2567	10	ชัยเสริยานยนต์ จำกัด	PHAKPHUM UNHAWONG	13:44:18	13:45:18	2.23	00:00:00	0.22	00:04:00	00:01:00
28 พ.ย. 2567	11	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	PHAKPHUM UNHAWONG	14:04:19	23:58:59	13.53	00:00:00	1.35	00:19:01	09:54:40
รวม 11 จุด						131.78	00:00:00	13.17		

การเข้าถึงสถานที่

จาก 11-12-2024 ถึง 11-12-2024

รหัสดูโครง : 512485

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 3.2 กม./ลิตร

ป้ายทะเบียน : 67-9564[67-9564]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 0 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด เครื่องยนต์	การใช้ เชื้อเพลิง	เวลาเดินทาง	เวลาในพื้นที่
						(กม.)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ลิตร)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)
11 ธ.ค. 2567	1	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	PRASIT CHARIANRAM	00:02:36	06:29:43	0	00:00:00	0	00:00:00	06:27:07
11 ธ.ค. 2567	2	วิรัตน์แอร์	PRASIT CHARIANRAM	06:42:42	06:43:43	8.13	00:00:00	2.54	00:12:59	00:01:01
11 ธ.ค. 2567	3	ชัยเสรียานยนต์ จำกัด	PRASIT CHARIANRAM	06:48:42	06:49:42	3.87	00:00:00	1.21	00:04:59	00:01:00
11 ธ.ค. 2567	4	เสวน (ทุ่งเสฉาง)	PRASIT CHARIANRAM	06:50:43	06:58:41	1.19	00:00:00	0.37	00:01:01	00:07:58
11 ธ.ค. 2567	5	ร้านต้นมะขามอาหารป่า	PRASIT CHARIANRAM	07:28:43	07:29:43	30.28	00:00:00	9.46	00:30:02	00:01:00
11 ธ.ค. 2567	6	ร้านเจ้าแก้วอาหารป่า	PRASIT CHARIANRAM	07:47:42	07:48:43	18.12	00:00:00	5.66	00:17:59	00:01:01
11 ธ.ค. 2567	7	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี (SFT2)	PRASIT CHARIANRAM	08:33:44	08:34:44	31.15	00:00:00	9.73	00:45:01	00:01:00
11 ธ.ค. 2567	8	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด- ระยอง	PRASIT CHARIANRAM	08:40:44	09:09:43	1.08	00:00:00	0.34	00:06:00	00:28:59
11 ธ.ค. 2567	9	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี (SFT2)	PRASIT CHARIANRAM	09:18:43	09:19:44	1.34	00:00:00	0.42	00:09:00	00:01:01
11 ธ.ค. 2567	10	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด- ระยอง	PRASIT CHARIANRAM	09:20:45	09:21:45	0.16	00:00:00	0.05	00:01:01	00:01:00
11 ธ.ค. 2567	11	พิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	PRASIT CHARIANRAM	11:27:44	12:11:47	95.97	00:00:00	29.99	02:05:59	00:44:03
11 ธ.ค. 2567	12	ร้านต้นมะขามอาหารป่า	PRASIT CHARIANRAM	13:03:47	13:04:48	46.05	00:00:00	14.39	00:52:00	00:01:01
11 ธ.ค. 2567	13	ร้านข้าวเจ้าใจจัดให้ ถ้วยเดียวต้นเขา	PRASIT CHARIANRAM	13:23:48	13:24:48	20.74	00:00:00	6.48	00:19:00	00:01:00
11 ธ.ค. 2567	14	ร้านข้าวแกงเขาคันทรง	PRASIT CHARIANRAM	13:27:48	13:28:48	3.45	00:00:00	1.08	00:03:00	00:01:00
11 ธ.ค. 2567	15	สมบูรณ์ ฟอรัจจิง โรงงาน 1	PRASIT CHARIANRAM	13:46:48	13:55:47	11.71	00:00:00	3.66	00:18:00	00:08:59

การเข้าถึงสถานที่

จาก 11-12-2024 ถึง 11-12-2024

รหัสอุปกรณ์ : 512485
ป้ายทะเบียน : 67-9564 [67-9564]

อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 3.2 กม./ลิตร
อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 0 ลิตร/ชม.

วันที่	ลำดับที่	ชื่อสถานที่	พนักงานขับ	เวลาเข้า	เวลาออก	ระยะทาง	จุดคิด เครื่องยนต์	การใช้ เชื้อเพลิง	เวลาเดินทาง	เวลาในที่
						(กม.)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ลิตร)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)	(ชั่วโมง:นาที:วินาที)
11 ธ.ค. 2567	16	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	PRASIT CHARIANRAM	13:51:48	14:32:48	0.27	00:00:00	0.08	00:00:00	00:41:00
11 ธ.ค. 2567	17	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง โรงงาน 1	PRASIT CHARIANRAM	14:05:47	15:10:49	0.08	00:00:00	0.02	00:00:00	01:05:02
11 ธ.ค. 2567	18	สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด โรง 1	PRASIT CHARIANRAM	14:38:48	14:42:47	0	00:00:00	0	00:00:00	00:03:59
11 ธ.ค. 2567	19	ชัยเสี่ยยานยนต์ จำกัด	PRASIT CHARIANRAM	16:54:59	16:55:59	70.72	00:00:00	22.1	02:12:12	00:01:00
11 ธ.ค. 2567	20	ฟิวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (50)	PRASIT CHARIANRAM	17:12:58	23:58:23	13.42	00:00:00	4.19	00:16:59	06:45:25
รวม 20 จุด						357.73	00:00:00	111.77		