

เอกสารแนบ 8
ใบอนุญาตวัดถูกระเบิดและยุทธภัณฑ์


๑. ใบอนุญาตทางอากาศจำนวนดังนี้

- อัตราเปิดชนิดอื่นมีขึ้น (ขนาด ๓๕x๔๐๐ มม.)
- จำนวน ๓/๔๐ ชุด (สำหรับประกอบสายส่ง)
- แก๊สไฟฟ้าจำนวน ๖๐๐๐ (สำหรับสายส่ง)



๒. อนุญาตให้ใช้และใช้วัตถุระเบิด

ANFO จำนวน ๖๐๐๐ (สำหรับสายส่ง)



ใบอนุญาต

ให้ ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ

หรือ จำหน่าย อากาศปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับทหาร

ให้ ทำ ชื่อ มี ใช้ สิ่งนำเข้า ค่า

หรือจำหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด

ให้ ทำ สิ่งนำเข้า หรือค่าซึ่งดอกเบี้ย

ให้ สิ่งนำเข้า หรือค่า ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน



ใบอนุญาตที่	๑/๒๕๖๓
สถานที่ออกใบอนุญาต	ที่ว่าการอำเภอหนองหิน
วันที่ เดือน ปี ที่ออก	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ เดือน ปี ที่สิ้นอายุ	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต	[REDACTED]
เชื้อชาติ สัญชาติ	ไทย-ไทย
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	บ้านเลขที่ ๑๔๘/๓๔ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.หนองบัวลำภู
สถานที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าช้าง อ.หนองหิน จ.หนองบัวลำภู
ค่าธรรมเนียม	

๓. ข้อควรระวังในการใช้ใบอนุญาต


- อัตราเปิดชนิดอื่นมีขึ้น (ขนาด ๓๕x๔๐๐ มม.)
- จำนวน ๓/๔๐ ชุด (สำหรับประกอบสายส่ง)
- แก๊สไฟฟ้าจำนวน ๖๐๐๐ (สำหรับสายส่ง)

วิธีการออกใบอนุญาต

๑. ข้อควรระวังในการใช้ใบอนุญาตให้ชัดเจนออก คงไว้แต่รายการที่อนุญาต
๒. ข้อควรระวังในการใช้ใบอนุญาตให้ชัดเจนออก คงไว้แต่รายการที่อนุญาต



คำเตือน

๑. ใบอนุญาตนี้มีอายุใช้ได้ ๑ ปี นับแต่วันออก เว้นแต่กรณีที่ยกให้เพื่อทำดินเป็นมรดกสำหรับใช้เอง มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นอยู่
๒. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับอนุญาต
๓. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้แต่เฉพาะสำหรับกิจการที่อนุญาตประเภทเดียว และให้ทำการได้เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
๔. ผู้รับใบอนุญาตทำการค้า หรือทำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด จะขายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ให้ได้แต่ผู้ที่ได้นำใบอนุญาตให้ซื้อหรือมีมาแสดงเท่านั้น
๕. ผู้รับใบอนุญาต ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน จะรับทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะได้แต่เฉพาะอาวุธปืนที่มีใบอนุญาต และมีเครื่องหมายตรงกับใบอนุญาตเท่านั้น
๖. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดสถานที่เก็บรักษา วัตถุที่รับอนุญาตนั้น ให้เป็นที่ปลอดภัยตามที่นายทะเบียนท้องที่จะกำหนดให้
๗. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำการค้าหรือจำหน่ายได้ไม่เกิน  ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น
๘. ผู้ได้รับอนุญาต ชื่อ นาม ใช้ และจะขายอาวุธระเบิด (ยกเว้นอาวุธปืน) เฉพาะ ๒๕ วัตต์
 - ดินระเบิด ชนิดอีเอ็มแอล (ขนาด ๓๕ x ๔๐๐ มม.) จำนวน ๑๐๐ ลูก (เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบห้า)
 - แก๊สไฟฟ้า จำนวน ๖๖ วัตต์ (เฉพาะปืนต่อสู้ของนาวิกโยธิน)ได้รับอนุญาต ตามชนิดและจำนวนที่ซื้อได้ ดังนี้
 - ดินระเบิด ชนิดอีเอ็มแอล (ขนาด ๓๕ x ๔๐๐ มม.) จำนวน ๕๐๐ ลูก (สี่พันสามร้อยยี่สิบเจ็ด)
 - แก๊สไฟฟ้า จำนวน ๕๕ วัตต์ (เฉพาะปืนต่อสู้ของนาวิกโยธิน)



ใบอนุญาตมีซิงยุทธภัณฑ์

ฉบับต่ออายุ

ใบอนุญาตเลขที่ 670504003

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845538000781

ที่อยู่ เลขที่ 200/492 หมู่ที่ 5 ถนนเลียงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 09 1576 1500

โทรสาร -

E-mail

permit@pvs.co.th

โดยมี นางศรีระรินทร์ สุนทรเสวต และ นายศิลป์ชัย สุนทรเสวต

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีซิงยุทธภัณฑ์ AMMONIUM NITRATE

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จำนวน 5,150 กิโลกรัม

(ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัม)

เพื่อใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหอบ ตามประทานบัตรที่ 30296/16101 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของบริษัท ฯ

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีซิงยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

พลโท

เจ้ากรมการยุทธภัณฑ์

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทำการแทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต 0994000011679

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ความมาตรา 24
- (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
- (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
- (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
- (5) ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ที่ 660503485 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566



แบบ ข.ภ.5

ใบอนุญาตมิชึ่งยุทธภัณฑ์

ฉบับต่ออายุ

ใบอนุญาตเลขที่ 670504004

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845538000781

ที่อยู่ เลขที่ 200/492 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 09 1576 1500

โทรสาร -

E-mail permit@pvs.co.th

โดยมี นางศรีระรินทร์ สุนทรเสวต และ นายศิลป์ชัย สุนทรเสวต

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีซึ่งยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิดอีมีลชั่น ขนาด 35 x 400 มิลลิเมตร

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 3,300 นัด (สามพันสามร้อยนัด)

น้ำหนักเท่ากับ 1,501.50 กิโลกรัม (หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดจุดห้าศูนย์กิโลกรัม)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหาบ ตามประทานบัตรที่ 30296/16101 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของบริษัท ฯ

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมิชึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

พลโท



เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทำการแทน

ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต

0994000011679

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
- (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
- (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
- (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
- (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ใบอนุญาตแบบ ป.5) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
- (6) ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ที่ 660503486 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566



ใบอนุญาตมิชึ่งยุทธภัณฑ์

ฉบับต่ออายุ

ใบอนุญาตเลขที่ 670504005

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845538000781

ที่อยู่ เลขที่ 200/492 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 09 1576 1500

โทรสาร

E-mail

permit@pvs.co.th

โดยมี นางศรีระรินทร์ สุนทรเศวต และ นายคิลบชัย สุนทรเศวต

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มิชึ่งยุทธภัณฑ์ แก่ปืนไฟฟ้า

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 4,000 ดอก (สี่พันดอก)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหาบ ตามประทานบัตรที่ 30296/16101 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของบริษัท ฯ

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์

โดยผู้รับใบอนุญาตมิชึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

พลโท

เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทำการแทน

ปลดกระทรวงกลาใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต

0994000011679

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
- (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
- (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
- (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
- (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ใบอนุญาตแบบ ป.5) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
- (6) ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ที่ 660503487 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566



ใบอนุญาตมีชึ่งยุทธภัณฑ์

ฉบับต่ออายุ

ใบอนุญาตเลขที่ 670504010

วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845538000781

ที่อยู่ เลขที่ 200/492 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 09 1576 1500

โทรสาร -

E-mail

permit@pvs.co.th

โดยมี นางศิริวรรณ สุทรเสวต และ นายศิลป์ชัย สุทรเสวต

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีชึ่งยุทธภัณฑ์ แก่ปโฟฟ้า

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 2,096 ดอก (สองพันเก้าสิบหกดอก)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองทาบ ตามประทานบัตรที่ 30296/16101 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของบริษัท ฯ

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีชึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

พลโท



เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทำการแทน

ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต 0994000011679

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
 - (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
 - (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
 - (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
 - (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ จึงวัดระเบิด (ใบอนุญาตแบบ ป.5) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
 - (6) ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ฉบับต่ออายุ ที่ 660504670
- ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566



หนังสืออนุญาตให้ย้ายวัดกระเบ็ด

เลขที่ ๑๒๑ /๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยบริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด โดยนายคิลป์ชัย สุนทรเสวต และนางศรีระรินทร์ สุนทรเสวต มีความจำเป็นต้องย้ายวัดกระเบ็ดที่ได้รับอนุญาตให้ชื่อ มี และใช้ เพื่อใช้ในการกิจการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองทาบ ณ ตำบลท่าสะท่อน อำเภอทუნพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประทานบัตรที่ ๓๐๒๙๖/๑๖๑๐๑ นับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ สิ้นอายุวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตามชนิดและจำนวน ดังนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| - ดินระเบิด (ชนิดอิมัลชัน) ขนาด ๓๕ X ๔๐๐ มิลลิเมตร | ๗,๘๔๐ นัต |
| | (เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบนัต) |
| - แก๊ปไฟฟ้า | ๖,๒๖๐ ดอก |
| | (หกพันสองร้อยหกสิบดอก) |

โดยอนุมัติของเจ้าพนักงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ ให้บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด โดยนายคิลป์ชัย สุนทรเสวต และนางศรีระรินทร์ สุนทรเสวต ย้ายวัดกระเบ็ดจาก สถานที่เก็บวัดกระเบ็ดของผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ค้าวัตถุระเบิดที่จังหวัดสระบุรี ไปยังสถานที่เก็บ วัดกระเบ็ดตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าสะท่อน อำเภอทუნพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาต ให้ชื่อ มี และใช้วัตถุระเบิดดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังหนังสืออนุญาตโดยเคร่งครัด



เงื่อนไขการอนุญาตให้ย้ายวัดพระเปิด

ข้อ ๑ หนังสืออนุญาตนี้มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ให้ซื้อ มี ใช้ หรือส่ง นำเข้าหรือจำหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งวัดพระเปิด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒ หนังสืออนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับอนุญาตและให้ทำการย้ายวัดพระเปิดได้เฉพาะภายในบริเวณเขตท้องที่ซึ่งระบุไว้เท่านั้น

ข้อ ๓ ห้ามมิให้ย้ายวัดพระเปิดก่อนที่นายทะเบียนท้องที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจะได้ตรวจนับถูกต้องแล้ว

ข้อ ๔ ที่บ่อน้ำที่บรรจุและยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายวัดพระเปิด ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และห้ามมิให้ขนย้ายดินระเบิดและแก๊บในยานพาหนะเดียวกัน

ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตจะต้องวางมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการย้ายวัดพระเปิดจากสถานที่ต้นทางถึงปลายทางให้ปลอดภัย มิให้เกิดการสูญหาย หากมีการสูญหายเกิดขึ้น จะพิจารณาไปในทางไม่อนุญาตอีกต่อไป เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย โดยให้มียานพาหนะควบคุมขบวนลำเลียงเพิ่มเติมนอกเหนือจากยานพาหนะที่บรรทุกวัดพระเปิด และให้มีผู้ควบคุมขบวนลำเลียงอย่างน้อย ๑ คน

ข้อ ๖ เมื่อยานพาหนะที่ขนย้ายวัดพระเปิดไปถึงสถานที่ปลายทาง ให้ผู้รับอนุญาตรายงานให้นายทะเบียนท้องที่ทราบเพื่อทำการตรวจนับจำนวนวัดพระเปิดภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง และห้ามมิให้นำวัดพระเปิดดังกล่าวไปเก็บหรือใช้จนกว่านายทะเบียนท้องที่หรือผู้ได้รับมอบหมายนั้นจะได้ตรวจนับจำนวนถูกต้องแล้ว

ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตหรือเจ้าของยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายวัดพระเปิด ต้องจัดให้มีประกันความเสียหายซึ่งคุ้มครองถึงบุคคลที่สามด้วย

ข้อ ๘ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายวัดพระเปิดต้องจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกวัสดุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และห้ามมิให้ใช้รถพ่วงโดยเด็ดขาด

ข้อ ๙ เส้นทางและเวลาทำการขนย้ายวัดพระเปิด ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่เป็นย่านชุมชน และในเวลาทำการจราจรคับคั่ง

เอกสารแนบ 9

การตรวจสุขภาพ

รายงานผลการตรวจสุขภาพ

ประจำปี 2567

บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567



วิภาวดีเวชแพทยและสุขภาพ

139/13-14 ถนนศรีอยุธยา หมู่ 1

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-922112 โทรสาร 077-222305

E-mail : viphawadee_health@yahoo.com

หนังสือรับรอง

30 กันยายน 2567

VMH 67-088

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า วิศวกรการแพทย์และสุขภาพ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ให้แก่ พนักงานและชาวบ้านรอบเหมืองแร่ โรงโม่หินศรีชัยพูนหิน บริษัท เอส ซี จี 1996 จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าละดอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้รับบริการเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 คน แบ่งเป็น

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. พนักงาน บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด | จำนวน | 12 คน |
| 2. ชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ | จำนวน | 17 คน |

คณะผู้ตรวจสุขภาพได้สรุปและจัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่า ผลและวิธีการตรวจเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชา

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



(นายแพทย์ประทีปพรหมพิริยะ)
ใบอนุญาต เลขที่ ว 19059
แพทยศาสตร์บัณฑิตผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์
ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

หมายเหตุ: กรุณากลับหนังสือรับรองและรายงานผลการตรวจนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานเมื่อได้รับการตรวจ



กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายแพทย์ประพนธ์ เสงฆ์

ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสัตว์ หลักสูตร ๒ เดือน วันที่ ๑๗
ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน - ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ณ โรงพยาบาลสมพรรัตนราชานี

๒๓๕๑
(นายแพทย์สมเกียรติ โพธิ์ชัย)
นายทะเบียน

๒๓๕๑
(นายแพทย์ศิริ บานชื่น)
อธิบดีกรมการแพทย์


(นายแพทย์วิไล เกียรติยศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมพรรัตนราชานี



สรุปผลตรวจพนักงาน

สรุปผลการตรวจสุขภาพ พนักงานโรงงานไม้ต้นศรีชัยพูนพิน

โดย บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

วันที่ตรวจ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ประวัติโรคประจำตัว	ความดันโลหิต (Blood Pressure)		ชีพจร Pulse		ค่าดัชนีมวลกาย(BMI)				ผลการตรวจเอกซเรย์ ทรวงอก Chest X-Ray
					ค่า	แปลผล	ค่า	แปลผล	(ค่าปกติชาย 20-24.9)				
									ความสูง	น้ำหนัก	ค่า BMI	แปลผล	
1	1840100213872	นายณัฐสิทธิ์ เนียมน้อย	36		129/87	ปกติ	89	ปกติ	176	80	25.83	อ้วนระดับ 1	ปกติ
2	3841700340333	นายณเรณพร แท่นมณี	49		131/75	ปกติ	69	ปกติ	178	75	23.67	น้ำหนักเกิน	ปกติ
3	3841700356051	นายสิริญา วัฒนเชื้อ	46		116/70	ปกติ	96	ปกติ	161	51	19.68	ปกติ	ปกติ
4	1840100328793	นายวิรัชพร พรหมศรี	33		105/69	ปกติ	67	ปกติ	165	56	20.57	ปกติ	ปกติ
5	1849901492603	นายธนพล วงศ์กุล	23		148/84	สูงกว่าปกติ	100	ปกติ	177	134	42.77	อ้วนระดับ 2	ปกติ
6	1841300037653	น.ส.ณัฐพร พุดทอง	36	ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง	158/87	สูงกว่าปกติ	109	เร็วกว่าปกติ	163	78	29.36	อ้วนระดับ 1	ปกติ

ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ประวัติโรคประจำตัว	ความดันโลหิต (Blood Pressure)		ชีพจร Pulse		ค่าทางชีวเคมี (mg/dl)				ผลการตรวจพบพยาธิสภาพ		
					ค่า		ค่า		ค่า		ค่า			ค่า	
(ค่าปกติ < 120/80 mmHg)		(ค่าปกติ 60-100 ครั้ง/นาที)		(ค่าปกติ < 20.0-20.9)											
ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย		
7	1809900185782	นายสมศักดิ์ จิริญเวทย์	36		127/83	ปกติ	87	ปกติ	171	61.3	20.96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	1801000001998	น.ส.วรรณิพร ศรีแก้ว	40		110/67	ปกติ	98	ปกติ	147	49	22.68	ปกติ	ปกติ		
9	3841700448410	นายอำนาจ พลไกร	66		151/85	สูงกว่าปกติ	60	ปกติ	176	59.5	19.21	ปกติ	ปกติ		
10	3840900091352	นายวิโรจน์ นามบุตร	82	ความดันโลหิตสูง	175/87	สูงกว่าปกติ	64	ปกติ	163	72	27.10	อันตรายระดับ 1	ปกติ	ปกติ	
11	3639900031121	นายพนัสน์ เสมรสุด	58		117/70	ปกติ	81	ปกติ	162	60	22.86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	1760700009576	นางจุฑารัตน์ เกตุกรณ์	39		130/82	ปกติ	73	ปกติ	163	50	18.82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด											
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	WBC	RBC	Hb	Hct	PLT	MCV		สรุปผล
				เม็ดเลือดขาว ค่าปกติ (x10 ⁹ /L)	เม็ดเลือดแดง ค่าปกติ (x10 ¹² /L)	ความเข้มข้นฮีโมโกลิน ค่าปกติ (g/dL)	ค่าปกติ (%)	ค่าปกติ (x10 ⁹ /L)	ค่าปกติ (fL)	ค่าปกติ (fL)	
1	1840100213872	นายณัฐสิทธิ์ เปี่ยมน้อย	36	4,03-10.77	4.03-5.55	12.8-16.1	38.2-58.3	140-400	78.9-98.6	82.7	ปกติ
2	3841700340333	นายณเรณพร แทบมี	49	4,720	4.79	14.4	42.5	222,000	88.7	Normal	ปกติ
3	3841700356051	นายสัญญา วัฒนเชื้อ	46	10,100	4.96	14.1	41.9	367,000	84.6	Normal	ปกติ
4	1840100328793	นายวีรยุทธ พรหมศรี	33	8,500	4.65	14.2	41.5	354,000	89.1	Normal	ปกติ
5	1849901492603	นายธนพล วงศ์กุล	23	9,290	5.59	15.1	45.6	370,000	81.7	Normal	ปกติ
6	1841300037653	น.ส.ณัฐพร พุดทอง	36	8,830	5.99	14.5	44.0	360,000	73.4	Anisocytosis Few, Microcyte Few, Hypochromia Few	เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติเล็กน้อย

ผลตรวจทางเคมีคลินิกของโรคโลหิตจาง											
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	WBC	RBC	Hb	Hct	PLT	MCV	รูปร่างเม็ดเลือดแดง	
				เม็ดเลือดขาว	เม็ดเลือดแดง	177 หน่วยลิตร/เดซิลิตร (g/dL)	46.1 หน่วยลิตร/เดซิลิตร (g/dL)	412,000/หน่วยลิตร	72.0 หน่วยลิตร/เดซิลิตร (fL)		
				4.03-10.77	4.03-5.55	12.3-16.1	38.3-48.3	150-400	73.9-96.5		
7	1809900185782	นายคมศักดิ์ จิříญเวทย์	36	8,620	5.21	16.6	48.6	285,000	93.1	Normal	ปกติ
8	1801000001998	น.ส.วรรณิพร ศรีแก้ว	40	6,910	4.88	11.9	35.1	412,000	72.0	Anisocytosis Few, Microcyte Few, Hypochromia Few	เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติเล็กน้อย
9	3841700448410	นายอำนาจ พลไกร	66	17,230	4.70	12.6	36.5	205,000	77.7	Anisocytosis Few, Microcyte Few	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ โลหิตจางและเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติเล็กน้อย
10	3840900091352	นายโรจน์ นามบุตร	82	10,000	4.85	12.1	36.4	211,000	75.0	Anisocytosis Few, Microcyte Few, Hypochromia Few	มีภาวะโลหิตจางและเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ
11	3639900031121	นายพนัธ์ เสริมสุด	58	8,040	5.28	13.8	41.3	269,000	78.1	Normal	ปกติ
12	1760700009576	นางจุฑารัตน์ เกตุกรณ์	39	5,370	4.29	10.7	32.7	250,000	76.2	Anisocytosis Few, Microcyte Few, Hypochromia Few, Polkilocytosis 1+, Target cell Few, Schistocyte Few, Ovalocyte Few	มีภาวะโลหิตจางและเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ

ผลตรวจปัสสาวะ												
Urine Exam												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	Protein	Glucose	Ketone	Blood	WBC	RBC	Sq. Epithelial cell	Cast	สรุป
1	1840100213872	นายณัฐสิทธิ์ เนียมน้อย	36	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
2	3841700340333	นายบรรณพร แท่นณี	49	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
3	3841700356051	นายสัญญา วัฒนเชื้อ	46	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
4	1840100328793	นายวิรายพร พรหมศรี	33	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
5	1849901492603	นายธนาพล วงศ์กุล	23	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
6	1841300037653	น.ส.ณัฐพร พุฒทอง	36	1+	1+	Negative	Negative	100-200/HPF	0-1/HPF	0-1/HPF		พบโปรตีน น้ำตาล เม็ดเลือดขาวปนในปัสสาวะ

ผลตรวจปัสสาวะ											
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	Urine Exam							
				Protein	Glucose	Ketone	Blood	WBC	RBC	Sq. Epithelial cell	Cast
7	1809900185782	นายสมศักดิ์ จิริญเวทย์	36	Negative	Negative	Negative	Negative				
8	1801000001998	น.ส.วรวรรณพร ศรีแก้ว	40	Negative	Negative	Negative	Negative				
9	3841700448410	นายอำนาจ พลไกร	66	Negative	Negative	Negative	Negative				
10	3840900091352	นายวิโรจน์ บามบุตร	82	Negative	Trace	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	0-1/HPF	
11	3639900031121	นายพรชัย เสมรสุต	58	Negative	Negative	Negative	Negative				
12	1760700009576	นางจุฑารัตน์ เกตุการณ์	39	Negative	Negative	Negative	Negative				

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)																			
				หูขวา								หูซ้าย							
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	500 R	1K R	2K R	3K R	4K R	6K R	8K R	สรุปการได้ยินหูขวา	500 L	1K L	2K L	3K L	4K L	6K L	8K L	สรุปการได้ยินหูซ้าย
1	1840100213872	นายณัฐสิทธิ์ เนียมน้อย	36	25	20	20	20	15	10	10	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	20	10	10	5	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
2	3841700340333	นายณเรณพร แก่นมณี	49	25	25	25	35	55	35	65	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่3000-8000Hz	25	25	10	10	55	60	90	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000-8000Hz
3	3841700356051	นายสัญญา วัฒนเชื้อ	46	40	25	25	20	35	35	40	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่4000-8000Hz	25	25	25	15	25	25	20	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
4	1840100328793	นายวิรายุทธ พรหมศรี	33	25	25	15	15	10	15	10	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	10	5	5	15	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
5	1849901492603	นายสมพล วงศ์กุล	23	25	20	15	25	20	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	20	15	20	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
6	1841300037653	น.ส.ณัฐพร พุดทอง	36	25	20	10	10	25	15	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	10	10	20	20	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)																			
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	หูขวา								หูซ้าย							
				500 R	1K R	2K R	3K R	4K R	6K R	8K R	สรุปการได้ยินหูขวา	500 L	1K L	2K L	3K L	4K L	6K L	8K L	สรุปการได้ยินหูซ้าย
7	1809900185782	นายสมศักดิ์ จิริญเวทย์	36	20	20	20	20	10	10	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	15	15	15	15	5	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	
8	1801000001998	น.ส.วรรณิพร ศรีแก้ว	40	25	25	20	20	20	5	10	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	15	10	20	30	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	
9	3841700448410	นายอำนาจ พลไกร	66	50	25	20	25	45	40	35	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000-8000 Hz	45	40	35	45	65	60	การได้ยินของหูผิดปกติ ควรพบแพทย์เฉพาะ ทาง หู คอ จมูก	
10	3840900091352	นายวิโรจน์ นามบุตร	82	50	50	45	60	70	90	90	การได้ยินของหูผิดปกติ ควรพบแพทย์เฉพาะ ทาง หู คอ จมูก	55	50	45	50	55	85	การได้ยินของหูผิดปกติ ควรพบแพทย์เฉพาะ ทาง หู คอ จมูก	
11	3639900031121	นายพนพรชัย เสมรสุด	58	20	20	15	10	5	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	10	10	15	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	
12	1760700009576	นางจุฬารัตน์ เกตกรรม	39	25	25	10	15	15	10	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	15	10	10	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	FVC	FVC (%)	FEV1	FEV1 (%)	FEV1/FVC	FEV1/FVC (%)	สรุปผลการตรวจสมรรถภาพปอด		
				(L)	(L)	(L)	(L)	(%)	(%)			
1	1840100213872	นายณัฐสิทธิ์ เนียมน้อย	36	4.17	3.56	85.37	4.45	3.65	82.02	93.71	97.53	ปกติ (Normal spirometry)
2	3841700340333	นายเรนทร แทนเมณี	49	3.71	3.03	81.67	4.24	3.33	78.54	87.50	90.99	ปกติ (Normal spirometry)
3	3841700356051	นายสัญญา วัฒนเชื้อ	46	3.08	2.58	83.77	3.48	2.84	81.61	88.51	90.85	ปกติ (Normal spirometry)
4	1840100328793	นายวิรัชพร พรหมศรี	33	4.73	3.81	80.55	3.86	3.24	83.94	122.54	117.59	ปกติ (Normal spirometry)
5	1849901492603	นายธนพล วงศ์กุล	23	4.10	3.76	91.71	4.68	3.96	84.62	87.61	94.95	ปกติ (Normal spirometry)
6	1841300037653	น.ส.ณัฐพร พุ่มทอง	36	2.63	2.38	90.49	3.06	2.64	86.27	85.95	90.15	ปกติ (Normal spirometry)

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)									สรุปผลตรวจสมรรถภาพปอด
				FVC	FVC (M)	FVC (%P)	FEV1	FEV1 (P)	FEV1 (%P)	FEV1/FVC (%M)	FEV1/FVC (%P)	
7	1809900185782	นายสมศักดิ์ จิรัฐเวทย์	36	3.72	3.20	86.02	4.17	3.44	82.49	89.21	93.02	ปกติ (Normal spirometry)
8	1801000001998	น.ส.วรรณิพร ศรีแก้ว	40	1.95	1.89	96.92	2.42	2.09	86.36	80.58	90.43	ปกติ (Normal spirometry)
9	3841700448410	นายอำนาจ พลไกร	66	2.46	2.41	97.97	3.49	2.60	74.50	70.49	92.69	อาจมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่ (Restriction)
10	3840900091352	นายวิโรจน์ นามบุตร	82	2.15	1.86	86.51	2.27	1.67	73.57	94.71	111.38	ปกติ (Normal spirometry)
11	3639900031121	นายพรพัทธ์ เสมรสุด	58	2.65	2.21	83.40	3.23	2.57	79.57	82.04	85.99	ปกติ (Normal spirometry)
12	1760700009576	นางจุฑารัตน์ เกตกรรม	39	2.63	2.62	99.62	3.01	2.58	85.71	87.38	101.55	ปกติ (Normal spirometry)

สรุปผลตรวจชาวบ้าน ชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ชาวบ้านชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ โรงโม่หินศรีชัยพูนหิน

โดย บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

วันที่ตรวจ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ประวัติโรคประจำตัว	ความดันโลหิต (Blood Pressure)			ชีพจร Pulse			ค่าเฉลี่ยของค่า (BAG)				ผลการตรวจเอกซเรย์
					ค่า		เฉลี่ย	ค่า		เฉลี่ย	(ค่าเฉลี่ยของ 20-30 ปี)		ปกติ	ผิดปกติ	
					ค่า	เฉลี่ย	ค่า	เฉลี่ย	ค่า	เฉลี่ย	ค่า	เฉลี่ย	ค่า	ค่า	
1	3190200341778	นายไพโรจน์ สกุลไทย	57	กรดไหลย้อน	126/89	ปกติ	91	ปกติ	170	70	24.22	น้ำหนักเกิน			ปกติ
2	3841700337294	น.ส.ศิริวรรณ สุขมาลัย	48		155/121	สูงกว่าปกติ	98	ปกติ	157	104	42.19	อ้วนระดับ 2			ปกติ
3	3841700351904	นายณพัทธ์ชัย ทองรอด	44	กระเพาะ	115/71	ปกติ	89	ปกติ	167	56	20.08	ปกติ			ปกติ
4		นายสุโชติ รอดจิตต์	63		135/90	ปกติ	93	ปกติ	170	84	29.07	อ้วนระดับ 1			ปกติ
5	3300400640751	นายพลชัย เล็งกลาง	47	ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง	158/95	สูงกว่าปกติ	98	ปกติ	165	75	27.55	อ้วนระดับ 1			ปกติ
6	1849800001761	นายสุเชษฐ ทิวคง	40	ไขมันในเลือดสูง	138/88	ปกติ	89	ปกติ	165	96.5	35.45	อ้วนระดับ 2			ปกติ

ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ประวัติโรคประจำตัว	ความดันโลหิต (Blood Pressure)			ชีพจร Pulse		ค่าดัชนีมวลกาย(BMI)				ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray
					(ค่าปกติไม่เกิน 140/90 mmHg)			ค่าปกติ 60-100 ครั้ง/นาที		(ค่าปกติ:ชาย 20-22.9)				
					ค่า	แปลผล	ค่า	แปลผล	น้ำหนัก	ค่า BMI	แปลผล			
7	5841700032031	นายกฤษฎะ สังข์กุล	43		139/79	ปกติ	80	ปกติ	161	55	21.22	ปกติ	ปกติ	
8	1841500073394	นายเดบชัย หอแก้ว	34		124/76	ปกติ	85	ปกติ	180	57	17.59	ผอม	ปกติ	
9	5840190005096	นายกันยา ขาวผ่อง	61		140/87	ปกติ	73	ปกติ	165	55	20.20	ปกติ	ปกติ	
10	1840100408878	นายจักรพงษ์ นาคม	31		122/63	ปกติ	69	ปกติ	175	73	23.84	น้ำหนักเกิน	ปกติ	
11	3140200103656	นางฉันทนา สกลไทย	55	ไขมันในเลือดสูง	112/81	ปกติ	78	ปกติ	157	59	23.94	น้ำหนักเกิน		
12	3841700356809	น.ส.จากรุวรรณ ฤทธิ์	47	ไทรอยด์	137/84	ปกติ	83	ปกติ	168	92	32.60	อ้วนระดับ 2	ปกติ	
13	3841700352463	นางสุรินทร์รัตน์ จิตตารมย์	55	ความดันโลหิตสูง เบาหวาน	130/85	ปกติ	96	ปกติ	150	62.2	27.64	อ้วนระดับ 1	ปกติ	

ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ประวัติโรค ประจำตัว	ความดันโลหิต (Blood Pressure)			ชีพจร Pulse		ค่าดัชนีมวลกาย(BMI)				ผลการตรวจเอกซเรย์ ทรวงอก Chest X-Ray	
					(ค่าปกติไม่เกิน 140/90 mmHg)		ค่า	แปลผล	ค่า	แปลผล	(ค่าปกติ:ชาย 20-22.9)				
					ค่า	แปลผล					ความสูง	น้ำหนัก	ค่า BMI		แปลผล
14	3841300117360	น.ส.อรทัย อินทา	49		113/77	ปกติ	69	ปกติ	160	50	19.53	ปกติ	ปกติ		
15	3700700035034	นายสุดใจ คงแก้ว	61		142/92	สูงกว่าปกติ	89	ปกติ	159	60	23.73	น้ำหนักเกิน	ปกติ		
16	184970111835	น.ส.อรปรียา ชุมพินิจ	24		126/77	ปกติ	81	ปกติ	163	79	29.73	อ้วนระดับ 1	ปกติ		
17	3841700359913	นางชวีณดา ใจหมักดี	57		139/79	ปกติ	67	ปกติ	155	58	24.14	น้ำหนักเกิน	ปกติ		

ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	รูปปร่างเม็ดเลือดแดง							สรุปผล	
				WBC	RBC	Hb	Hct	PLT	MCV			
				เม็ดเลือดขาว	เม็ดเลือดแดง	ความเข้มข้นเลือด	ความเข้มข้นเลือด	เกล็ดเลือด	MCV			
				ค่าปกติ (10 ⁶ /mm ³)	ค่าปกติ (10 ⁶ /mm ³)	ค่าปกติ (g/dL)	ค่าปกติ (%)	ค่าปกติ (10 ³ /mm ³)	ค่าปกติ (fL)			
				4.03-10.77	4.03-5.55	12.8-16.1	38.2-58.3	140-400	78.9-98.6			
1	3190200341778	นายไพโรจน์ สกุลไทย	57	6,570	5.67	14.7	44.9	309,000	79.2	Normal	ปกติ	
2	3841700337294	น.ส.ศิริวรรณ สุขมาลัย	48	10,690	4.70	13.4	40.3	400,000	85.7	Normal	ปกติ	
3	3841700351904	นายฤทธิชัย ทองรอด	44	6,210	3.94	11.5	33.9	239,000	86.2	Normal	มีภาวะโลหิตจางและเม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติเล็กน้อย	
4		นายสุเชิต รอดจิตต์	63	9,590	5.35	14.8	43.1	260,000	80.6	Normal	ปกติ	
5	3300400640751	นายพลชัย เล็งกลาง	47	6,010	5.13	14.4	42.8	270,000	83.3	Normal	ปกติ	
6	1849800001761	นายสุเชษฐ ทิวคง	40	12,870	5.22	15.1	44.7	372,000	85.6	Normal	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ	

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ค่าปกติ (ค่าอ้างอิง)						รูปร่างเม็ดเลือดแดง	สรุปผล	
				WBC	RBC	Hb	Hct	PLT	MCV			
				เม็ดเลือดขาว	เม็ดเลือดแดง	ความเข้มข้นฮีโมโกลิน	ความเข้มข้นฮีมาโตคริต	เกล็ดเลือด	MCV			
				ค่าปกติ (x10 ⁹ /mm ³)	ค่าปกติ (x10 ⁶ /mm ³)	ค่าปกติ (g/dL)	ค่าปกติ (%)	ค่าปกติ (x10 ³ /mm ³)	ค่าปกติ (fL)			
				4.03-10.77	4.03-5.55	12.8-16.1	38.2-58.3	140-400	78.9-98.6			
7	5841700032031	นายภฤณณะ สังข์กุล	43	4,740	5.03	13.7	40.2	274,000	79.9	Normal	ปกติ	
8	1841500073394	นายเด่นชัย หอแก้ว	34	7,280	4.59	13.9	40.6	261,000	88.4	Normal	ปกติ	
9	5840190005096	นางกัญญา ขาวผ่อง	61	10,910	5.38	14.1	42.5	285,000	78.9	Normal	ปกติ	
10	1840100408878	นายจักรพงษ์ ป่าชม	31	7,530	5.62	15.0	45.3	293,000	80.7	Normal	ปริมาณเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิล(ยูนิแพ) สูงกว่าปกติ	
11	3140200103656	นางอัมพนา สกลไทย	55	6,170	3.76	12.1	36.5	204,000	97.1	Normal	ปกติ	
12	3841700356809	น.ส.จางุวรรณ ฤทธิ	47	6,720	5.57	12.1	38.8	265,000	69.6	Anisocytosis Few, Microcyte Few, Poikilocytosis 1+, Ovalocyte Few	เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติเล็กน้อย	
13	3841700352463	นางสุรินทร์รัตน์ จิตตารมย์	55	6,470	4.56	12.2	36.6	258,000	80.3	Normal	ปกติ	

ผลตรวจค่าเคมีคลินิก											
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	WBC	RBC	Hb	Hct	PLT	MCV	รูปร่างเม็ดเลือดแดง	สรุปผล
				เป็นล้าน/ลบ.มม.	เป็นล้าน/ลบ.มม.	กรัม/เดซิลิตร	เปอร์เซ็นต์	เป็นล้าน/ลบ.มม.	ฟลิกซ์		
				ค่าปกติ (Male)	ค่าปกติ (Female)	ค่าปกติ (Male)	ค่าปกติ (Female)	ค่าปกติ (Male)	ค่าปกติ (Female)		
				4.03-10.77	4.03-5.85	12.8-16.1	36.2-50.3	140-400	75.9-98.6		
14	3841300117360	น.ส.อรทัย อินทา	49	7,660	4.69	13.9	39.7	305,000	84.8	Normal	ปกติ
15	3700700035034	นายสุตใจ คงแก้ว	61	9,380	5.52	15.1	44.8	276,000	81.2	Normal	ปกติ
16	184970111835	น.ส.อรปรียา ชุมพินิจ	24	6,160	5.02	15.1	45.0	210,000	89.7	Normal	ปกติ
17	3841700359913	นางขวัญตา ใจหนักดี	57	6,060	4.19	12.8	37.4	178,000	89.3	Normal	ปกติ

ผลตรวจปัสสาวะ												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	Urine Exam								
				Protein	Glucose	Ketone	Blood	RBC	WBC	Sq.Epithelial cell	Cast	สรุป
1	3190200341778	นายโพธิ์โรจน์ สกุลไทย	57	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
2	3841700337294	น.ส.ศิริวรรณ สุขมาลัย	48	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
3	3841700351904	นายฤทธิชัย ทองรอด	44	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
4		นายสุโขติ รอดจิตต์	63	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
5	3300400640751	นายพลชัย เล็งกลาง	47	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
6	1849800001761	นายสุเชษฐ ทิวคง	40	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ

ผลตรวจปัสสาวะ												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	Urine Exam								สรุป
				Protein	Glucose	Ketone	Blood	RBC	WBC	Sq. Epithelial cell	Cast	
7	5841700032031	นายเกษณะ สังข์กุล	43	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
8	1841500073394	นายเด่นชัย ทอแก้ว	34	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
9	5840190005096	นายกันยา ขวาม่อง	61	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
10	1840100408878	นายจักรพงษ์ นามม	31	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
11	3140200103656	นางฉันทนา สกุลไทย	55									
12	3841700356809	น.ส.จาวรรณ ฤทธิ	47	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ
13	3841700352463	นางสุรินทร์รัตน์ จิตตารมย์	55	Trace	Negative	Negative	Negative	0-1/HPF	0-1/HPF	5-10/HPF		พบโปรตีนในปัสสาวะ

ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ผลตรวจปัสสาวะ									
				Urine Exam									
				Protein	Glucose	Ketone	Blood	RBC	WBC	Leukocytes	Casts	สรุป	
14	3841300117360	น.ส. อรทัย อินททา	49	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ	
15	3700700035034	นายสุตใจ คงแก้ว	61	Negative	Negative	Negative	Negative					ปกติ	
16	184970111835	น.ส. อรปรีชา ชุมพินิจ	24	Trace	Negative	Negative	Negative	5-10/HPF	0-1/HPF	10-20/HPF		พบโปรตีน และเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ	
17	3841700359913	นางขวัญตา ใจหนักดี	57	Negative	Negative	Negative	Trace	1-2/HPF	3-5/HPF	3-5/HPF		พบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ	

ผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)																			
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	หูขวา										หูซ้าย					
				ผลการได้ยินหูขวา										ผลการได้ยินหูซ้าย					
				500 R	1K R	2K R	3K R	4K R	6K R	8K R	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000-8000 Hz	500 L	1K L	2K L	3K L	4K L	6K L	8K L	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่3000-8000Hz
1	3190200341778	นายไพโรจน์ สกุลไทย	57		25	20	10	10	45	40	35	การได้ยินลดลง	25	20	15	65	50	35	การได้ยินลดลง
2	3841700337294	น.ส.ศิริวรรณ สุขมาลัย	48	15	15	15	5	5	5	5	5	การได้ยินปกติ	10	15	10	5	5	5	การได้ยินปกติ
3	3841700351904	นายฤทธิชัย ทองรอด	44	25	25	20	20	25	25	25	25	การได้ยินปกติ	25	25	15	20	15	15	การได้ยินปกติ
4		นายสุไพฑิ รัตนจิตต์	63	45	25	25	25	20	20	20	25	การได้ยินปกติ	40	35	35	60	50	45	การได้ยินของหูผิดปกติ ควรพบแพทย์เฉพาะ ทาง หู คอ จมูก
5	3300400640751	นายพลชัย เล็งกลาง	47	40	25	25	25	25	25	25	40	การได้ยินลดลง	25	25	25	20	25	25	การได้ยินปกติ
6	1849800001761	นายสุเชษฐ ทิวคง	40	20	25	20	15	30	15	15	15	การได้ยินปกติ	25	20	15	30	15	20	การได้ยินปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)																			
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	หูขวา								หูซ้าย							
				500 R	1K R	2K R	3K R	4K R	6K R	8K R	สรุปการได้ยินขวา	500 L	1K L	2K L	3K L	4K L	6K L	8K L	สรุปการได้ยินซ้าย
7	5841700032031	นายกฤษฎะ สังข์กุล	43	20	25	20	25	20	15	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	20	20	25	30	15	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
8	1841500073394	นายเด่นชัย หอยแก้ว	34	25	25	15	25	40	35	40	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000-8000Hz	25	20	15	15	10	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
9	5840190005096	นายกันยา ขาวม่วง	61	45	25	25	55	70	45	30	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่3000-8000 Hz	25	25	25	45	55	45	30	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 3000-8000Hz
10	1840100408878	นายจักรพงศ์ น่วม	31	25	25	20	15	20	15	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	20	15	15	15	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
11	3140200103656	นางอินทนา สกุลไทย	55																
12	3841700356809	น.ส.จางวรรณ ฤทธิ	47	25	25	15	10	15	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	15	15	10	5	25	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
13	3841700352463	นางสุรินทร์รัตน์ จิตตารมย์	55	25	20	20	15	25	40	70	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 6000-8000 Hz	25	25	25	20	20	35	65	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 6000-8000 Hz

ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)															
				หูขวา												หูซ้าย			
				500 R	1K R	2K R	3K R	4K R	6K R	8K R	สรุปการได้ยินหูขวา	500 L	1K L	2K L	3K L	4K L	6K L	สรุปการได้ยินหูซ้าย	
14	3841300117360	น.ส.อรทัย อินทา	49		25	25	30	40	20	25	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000Hz	25	25	25	40	35	40	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000-8000Hz	
15	3700700035034	นายสุดใจ คงแก้ว	61		25	25	20	40	15	20	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000Hz	20	25	15	25	40	25	15	การได้ยินลดลง (Decrease hearing threshold level) ที่ ความถี่ 4000 Hz
16	1849701111835	น.ส.อรปริยา ชุมพินิจ	24	25	20	20	10	10	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	20	15	10	5	5	5	5	การได้ยินปกติ (Normal hearing)
17	3841700359913	นางขวัญฤตา ใจพนักดี	57	25	25	25	20	20	20	15	การได้ยินปกติ (Normal hearing)	25	25	25	25	25	25	25	การได้ยินปกติ (Normal hearing)

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)													
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	FVC		FVC	FEV1	FEV1	FEV1	FEV1/FVC	FEV1/FVC	รูปปอดจากสมรรถภาพปอด	
				(L)	(P)	(sup)	(L)	(P)	(sup)	(%)	(%)		
1	3190200341778	นายโพธิ์โรจน์ สกลไทย	57	2.03	1.95	96.06	3.59	2.82	78.55	56.55	69.15	อาจมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่ (Restriction)	
2	3841700337294	น.ส.ศิริวรรณ สุขมาลัย	48	2.12	2.01	94.81	2.64	2.24	84.85	80.30	89.73	ปกติ (Normal spirometry)	
3	3841700351904	นายฤทธิชัย ทองรอด	44	4.11	3.60	87.59	3.91	3.10	79.28	105.12	116.13	ปกติ (Normal spirometry)	
4		นายสุโขทัย รอดจิตต์	63	2.14	1.94	90.65	3.37	2.60	77.15	63.50	74.62	อาจมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่ (Restriction)	
5	3300400640751	นายพลชัย เล็งกลาง	47	3.10	2.84	91.61	3.65	2.96	81.10	84.93	95.95	ปกติ (Normal spirometry)	
6	1849800001761	นายสุเชษฐ ทิวคง	40	3.14	2.70	85.99	3.78	3.11	82.28	83.07	86.82	ปกติ (Normal spirometry)	

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)												
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด								สรุปผลตรวจสมรรถภาพปอด
				FVC	FVC	FVC	FEV1	FEV1	FEV1	FEV1/FVC	FEV1/FVC	
				(M)	(P)	(%P)	(M)	(P)	(%P)	(%M)	(%P)	
7	5841700032031	นายกฤษณะ สังข์กุล	43	3.20	2.88	90.00	3.53	2.90	82.15	90.65	99.31	ปกติ (Normal spirometry)
8	1841500073394	นายเด่นชัย หอแก้ว	34	4.39	3.92	89.29	4.73	3.87	81.82	92.81	101.29	ปกติ (Normal spirometry)
9	5840190005096	นายกันยา ขาวม่วง	61	2.15	2.09	97.21	3.25	2.55	78.46	66.15	81.96	อาจมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่ (Restriction)
10	1840100408878	นายจักรพงศ์ น้าชม	31	4.08	3.51	86.03	4.47	3.72	83.22	91.28	94.35	ปกติ (Normal spirometry)
11	3140200103656	นางฉันทนา สกุลไทย	55									
12	3841700356809	น.ส.จาวรรณ ฤทธิ	47	2.74	2.51	91.61	3.02	2.50	82.78	90.73	100.40	ปกติ (Normal spirometry)
13	3841700352463	นางสุรินทร์รัตน์ จิตตารมย์	55	1.37	1.34	97.81	2.29	1.93	84.28	59.83	69.43	อาจมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่ (Restriction)

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)													
ลำดับ	บัตรประชาชน	ชื่อ สกุล	อายุ (ปี)									สรุปผลตรวจสมรรถภาพปอด	
				FVC	FVC	FVC	FEV1	FEV1	FEV1	FEV1/FVC	FEV1/FVC		
				(M)	(P)	(%P)	(M)	(P)	(%P)	(%M)	(%P)		
14	3841300117360	น.ส.อรทัย อินทา	49	2.25	2.08	92.44	2.72	2.28	83.82	82.72	91.23	ปกติ (Normal spirometry)	
15	3700700035034	นายสุดใจ คงแก้ว	61	2.36	2.25	95.34	3.03	2.40	79.21	77.89	93.75	ปกติ (Normal spirometry)	
16	1849701111835	น.ส.อรปรีชา ชุมพิจ	24	2.76	2.41	87.32	3.20	2.85	89.06	86.25	84.56	ปกติ (Normal spirometry)	
17	3841700359913	นางขวัญตา ใจหนักดี	57	2.03	1.89	93.10	2.39	1.99	83.26	84.94	94.97	ปกติ (Normal spirometry)	