



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

บ้านโป่งกระทู้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	22.00	43.5	48.1	42.1	145.	01.00	44.1	50.5	42.7	181.	04.00	44.3	49.8	42.6
110.	22.05	43.5	48.9	41.7	146.	01.05	43.1	46.2	42.0	182.	04.05	43.8	50.5	42.4
111.	22.10	43.5	47.4	42.6	147.	01.10	44.8	52.5	42.1	183.	04.10	43.9	50.8	42.5
112.	22.15	43.8	47.8	42.5	148.	01.15	44.2	50.0	42.5	184.	04.15	44.2	50.1	42.7
113.	22.20	43.5	49.1	42.3	149.	01.20	43.8	48.7	42.9	185.	04.20	44.3	58.4	42.3
114.	22.25	44.5	52.4	42.6	150.	01.25	43.4	49.9	42.4	186.	04.25	44.4	49.7	43.4
115.	22.30	44.8	54.1	42.9	151.	01.30	43.4	51.0	42.5	187.	04.30	44.2	51.9	42.6
116.	22.35	45.2	60.9	42.3	152.	01.35	43.1	55.0	42.0	188.	04.35	50.6	69.0	43.6
117.	22.40	44.7	57.8	42.7	153.	01.40	42.6	53.2	41.7	189.	04.40	45.1	51.4	43.1
118.	22.45	45.4	56.6	42.9	154.	01.45	42.3	45.9	41.4	190.	04.45	45.3	55.9	43.2
119.	22.50	45.5	57.2	43.0	155.	01.50	42.9	47.5	41.4	191.	04.50	43.9	52.2	41.9
120.	22.55	43.7	50.7	42.4	156.	01.55	44.3	52.0	42.7	192.	04.55	43.8	51.4	41.8
121.	23.00	43.9	53.1	42.6	157.	02.00	43.7	51.1	42.1	193.	05.00	43.6	49.8	41.1
122.	23.05	44.5	56.1	42.1	158.	02.05	44.3	49.1	42.7	194.	05.05	45.5	64.3	41.9
123.	23.10	43.0	47.3	41.9	159.	02.10	44.2	52.7	42.2	195.	05.10	46.3	59.7	42.7
124.	23.15	43.3	46.8	42.2	160.	02.15	42.5	53.5	41.2	196.	05.15	44.5	53.0	42.1
125.	23.20	43.0	50.9	42.0	161.	02.20	45.2	62.5	41.1	197.	05.20	50.3	73.7	42.0
126.	23.25	43.7	45.5	42.9	162.	02.25	41.9	53.1	40.4	198.	05.25	46.9	60.2	42.8
127.	23.30	44.0	46.0	43.1	163.	02.30	41.8	51.0	40.3	199.	05.30	48.7	69.8	43.0
128.	23.35	44.6	51.7	43.2	164.	02.35	40.5	44.3	39.8	200.	05.35	45.0	53.5	43.0
129.	23.40	44.3	50.2	43.3	165.	02.40	44.8	67.1	40.7	201.	05.40	53.7	74.4	42.9
130.	23.45	44.0	50.2	43.1	166.	02.45	42.5	49.2	41.2	202.	05.45	46.8	57.2	43.6
131.	23.50	44.3	51.1	43.3	167.	02.50	43.1	53.8	41.6	203.	05.50	46.9	59.3	43.5
132.	23.55	44.9	51.4	43.8	168.	02.55	43.1	54.6	42.1	204.	05.55	46.5	57.3	43.8
133.	00.00	43.7	45.9	42.9	169.	03.00	42.9	47.6	42.1	205.	06.00	45.9	56.9	43.8
134.	00.05	44.2	56.2	43.1	170.	03.05	43.1	52.5	41.4	206.	06.05	45.8	51.1	44.0
135.	00.10	43.9	53.4	42.8	171.	03.10	44.4	58.1	41.3	207.	06.10	47.5	69.8	43.5
136.	00.15	44.3	52.0	43.0	172.	03.15	43.9	51.9	42.3	208.	06.15	47.4	58.9	43.9
137.	00.20	44.5	52.7	43.0	173.	03.20	42.6	45.7	41.5	209.	06.20	46.4	56.5	43.4
138.	00.25	43.7	55.0	42.5	174.	03.25	43.4	52.7	41.5	210.	06.25	46.7	59.5	43.6
139.	00.30	44.3	51.7	43.3	175.	03.30	43.0	49.0	41.5	211.	06.30	48.7	60.6	45.2
140.	00.35	44.3	53.7	43.2	176.	03.35	42.5	49.7	41.3	212.	06.35	51.6	64.6	46.5
141.	00.40	44.7	55.8	43.0	177.	03.40	42.8	49.7	41.3	213.	06.40	55.1	71.5	49.0
142.	00.45	45.2	60.9	42.7	178.	03.45	42.6	49.7	40.9	214.	06.45	54.9	69.7	49.6
143.	00.50	44.3	54.7	42.6	179.	03.50	43.1	49.1	41.3	215.	06.50	56.1	74.5	49.6
144.	00.55	44.7	57.6	43.1	180.	03.55	43.2	54.7	41.7	216.	06.55	57.5	75.5	50.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

บ้านโป่งกระท้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	07.00	58.9	77.2	52.0	241.	09.00	51.1	62.9	47.1	265.	11.00	52.4	70.7	45.3
218.	07.05	56.8	69.0	52.2	242.	09.05	48.8	57.8	44.9	266.	11.05	52.3	66.4	47.9
219.	07.10	56.1	74.1	47.3	243.	09.10	52.3	64.9	47.7	267.	11.10	48.9	61.1	44.1
220.	07.15	54.8	70.0	46.7	244.	09.15	51.5	63.4	46.9	268.	11.15	57.7	74.1	51.6
221.	07.20	50.9	66.9	42.7	245.	09.20	52.4	64.9	47.7	269.	11.20	60.5	77.3	51.4
222.	07.25	47.7	58.5	42.6	246.	09.25	53.3	67.8	47.6	270.	11.25	59.1	74.7	51.5
223.	07.30	50.0	58.8	46.3	247.	09.30	52.0	65.5	47.1	271.	11.30	59.3	71.0	51.7
224.	07.35	57.4	71.4	49.3	248.	09.35	54.8	72.7	47.4	272.	11.35	56.2	75.3	48.6
225.	07.40	54.1	66.8	47.4	249.	09.40	54.6	66.2	48.7	273.	11.40	50.5	73.1	44.1
226.	07.45	51.2	60.4	47.5	250.	09.45	55.4	67.3	48.9	274.	11.45	48.9	60.6	45.1
227.	07.50	52.5	69.9	47.3	251.	09.50	55.4	72.9	48.1	275.	11.50	47.8	59.8	42.9
228.	07.55	53.8	61.8	49.5	252.	09.55	49.8	59.3	45.3	276.	11.55	45.8	60.4	41.5
229.	08.00	54.0	65.7	50.2	253.	10.00	50.5	60.2	46.8	277.	12.00	48.7	61.4	41.5
230.	08.05	52.4	60.2	49.0	254.	10.05	50.5	61.2	45.7	278.	12.05	49.1	61.2	42.6
231.	08.10	52.2	61.6	48.2	255.	10.10	51.7	65.6	47.4	279.	12.10	50.2	64.6	42.8
232.	08.15	52.1	66.8	47.5	256.	10.15	49.7	60.2	45.7	280.	12.15	50.1	62.3	44.5
233.	08.20	53.8	70.9	45.0	257.	10.20	49.3	62.3	44.4	281.	12.20	46.8	62.6	42.3
234.	08.25	51.2	67.0	45.2	258.	10.25	49.6	64.6	44.6	282.	12.25	47.1	65.4	42.9
235.	08.30	56.5	77.2	43.5	259.	10.30	50.4	64.6	44.9	283.	12.30	47.7	57.6	44.1
236.	08.35	53.6	71.2	42.9	260.	10.35	50.7	65.2	45.8	284.	12.35	48.0	61.6	43.2
237.	08.40	49.6	64.7	44.1	261.	10.40	53.0	64.0	47.2	285.	12.40	51.0	67.7	43.6
238.	08.45	49.7	63.0	45.2	262.	10.45	52.5	69.9	46.9	286.	12.45	49.6	62.6	44.1
239.	08.50	52.9	65.0	46.7	263.	10.50	57.4	74.3	49.4	287.	12.50	47.4	61.9	42.4
240.	08.55	48.3	63.6	44.0	264.	10.55	52.4	63.4	47.1	288.	12.55	44.5	55.1	40.6

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/2-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00	44.1	57.8	41.0	37.	16.00	54.8	71.2	45.0	73.	19.00	47.0	50.5	46.1
2.	13.05	44.8	58.6	42.2	38.	16.05	54.7	67.0	46.3	74.	19.05	47.6	56.3	46.5
3.	13.10	46.2	56.7	42.4	39.	16.10	54.8	65.4	45.3	75.	19.10	47.8	56.0	46.4
4.	13.15	46.3	60.3	41.6	40.	16.15	49.3	63.8	43.3	76.	19.15	45.4	51.5	43.7
5.	13.20	49.2	60.0	44.4	41.	16.20	46.7	59.2	42.4	77.	19.20	47.8	51.9	46.6
6.	13.25	59.7	82.6	45.1	42.	16.25	52.2	70.6	43.9	78.	19.25	47.9	52.3	46.8
7.	13.30	51.7	65.3	45.7	43.	16.30	45.0	57.8	41.6	79.	19.30	48.5	64.5	47.0
8.	13.35	51.4	65.5	45.9	44.	16.35	45.3	61.5	41.2	80.	19.35	48.1	59.8	46.9
9.	13.40	51.6	65.9	46.1	45.	16.40	48.8	65.7	41.5	81.	19.40	48.5	57.2	47.1
10.	13.45	54.0	69.0	46.5	46.	16.45	46.6	58.7	41.2	82.	19.45	47.8	53.3	46.6
11.	13.50	56.3	70.9	49.8	47.	16.50	48.1	72.6	41.1	83.	19.50	50.4	65.8	46.5
12.	13.55	59.1	73.2	51.5	48.	16.55	45.1	59.1	41.3	84.	19.55	58.5	79.5	46.0
13.	14.00	60.2	76.3	52.4	49.	17.00	55.8	78.2	40.0	85.	20.00	48.0	57.6	46.3
14.	14.05	57.5	67.9	51.8	50.	17.05	42.7	51.1	40.1	86.	20.05	48.6	57.1	47.1
15.	14.10	58.0	70.6	51.8	51.	17.10	44.6	54.3	41.4	87.	20.10	50.8	66.0	47.0
16.	14.15	59.1	75.5	51.4	52.	17.15	44.1	51.8	40.9	88.	20.15	48.1	61.3	47.0
17.	14.20	57.0	69.8	50.3	53.	17.20	50.5	68.9	42.4	89.	20.20	47.8	53.8	45.9
18.	14.25	56.2	72.8	49.9	54.	17.25	47.0	56.2	43.9	90.	20.25	47.8	55.2	46.8
19.	14.30	58.2	69.0	52.0	55.	17.30	46.5	57.0	43.9	91.	20.30	47.8	52.4	46.8
20.	14.35	59.8	74.1	53.3	56.	17.35	45.7	56.5	43.9	92.	20.35	47.2	56.6	46.2
21.	14.40	60.2	73.2	52.0	57.	17.40	45.4	50.0	44.3	93.	20.40	45.9	54.5	42.1
22.	14.45	60.9	73.5	52.1	58.	17.45	46.0	55.0	44.7	94.	20.45	46.7	61.2	45.4
23.	14.50	56.1	70.0	47.2	59.	17.50	45.8	55.3	44.9	95.	20.50	46.9	57.4	45.7
24.	14.55	53.0	68.2	46.5	60.	17.55	45.8	49.8	44.9	96.	20.55	46.6	51.4	45.7
25.	15.00	55.8	71.5	46.4	61.	18.00	46.1	50.9	44.9	97.	21.00	47.2	56.3	46.0
26.	15.05	60.1	75.5	48.7	62.	18.05	45.8	61.9	44.6	98.	21.05	47.4	51.8	46.3
27.	15.10	58.2	72.6	48.9	63.	18.10	47.0	55.8	44.5	99.	21.10	48.0	56.3	46.3
28.	15.15	60.4	73.3	50.8	64.	18.15	46.4	52.7	44.7	100.	21.15	46.8	52.0	45.8
29.	15.20	59.7	75.4	49.4	65.	18.20	49.0	59.9	47.3	101.	21.20	46.4	48.6	44.4
30.	15.25	60.4	74.4	49.4	66.	18.25	50.6	65.7	47.2	102.	21.25	46.4	55.4	45.3
31.	15.30	60.0	73.1	48.8	67.	18.30	48.4	52.4	46.9	103.	21.30	45.4	48.0	42.7
32.	15.35	57.1	71.5	47.6	68.	18.35	48.3	54.6	47.1	104.	21.35	45.0	50.0	43.3
33.	15.40	53.7	71.2	45.9	69.	18.40	48.4	57.3	47.1	105.	21.40	44.1	48.8	43.3
34.	15.45	53.9	74.6	45.4	70.	18.45	48.0	68.3	46.5	106.	21.45	44.3	46.7	43.4
35.	15.50	53.4	71.2	43.5	71.	18.50	47.6	53.1	46.5	107.	21.50	45.0	50.5	43.2
36.	15.55	57.2	77.3	45.3	72.	18.55	48.3	61.7	46.6	108.	21.55	45.3	52.2	44.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	22.00	45.3	53.6	43.8	145.	01.00	43.6	52.9	42.1	181.	04.00	42.9	51.4	40.8
110.	22.05	45.5	56.9	43.9	146.	01.05	43.0	48.9	41.1	182.	04.05	43.0	50.0	41.0
111.	22.10	46.1	59.4	43.2	147.	01.10	41.8	49.1	40.7	183.	04.10	43.6	50.5	41.2
112.	22.15	45.5	53.0	43.4	148.	01.15	42.4	45.9	41.2	184.	04.15	43.4	52.2	40.6
113.	22.20	46.0	55.4	44.1	149.	01.20	41.8	46.1	40.9	185.	04.20	45.2	62.5	41.8
114.	22.25	45.1	48.1	44.4	150.	01.25	42.5	46.0	41.2	186.	04.25	44.5	59.4	42.0
115.	22.30	44.8	51.5	43.9	151.	01.30	43.1	50.2	41.8	187.	04.30	43.7	53.5	41.0
116.	22.35	43.9	48.6	43.1	152.	01.35	42.9	50.9	41.6	188.	04.35	44.2	50.4	41.6
117.	22.40	44.3	50.4	43.4	153.	01.40	41.9	45.9	40.8	189.	04.40	47.0	62.4	42.7
118.	22.45	44.0	47.3	43.1	154.	01.45	42.2	45.9	41.0	190.	04.45	45.3	61.5	42.2
119.	22.50	46.1	61.2	43.2	155.	01.50	43.1	50.4	41.3	191.	04.50	53.4	74.6	41.7
120.	22.55	43.8	51.5	42.7	156.	01.55	43.1	55.2	41.4	192.	04.55	50.0	73.5	41.7
121.	23.00	43.9	51.5	42.7	157.	02.00	43.0	47.7	42.0	193.	05.00	55.8	74.6	41.9
122.	23.05	44.3	56.0	42.6	158.	02.05	44.6	65.8	42.2	194.	05.05	61.4	75.9	43.2
123.	23.10	43.4	46.3	42.5	159.	02.10	42.4	45.4	41.3	195.	05.10	53.0	71.7	43.6
124.	23.15	43.2	48.2	42.4	160.	02.15	43.1	45.8	41.9	196.	05.15	47.2	59.1	43.5
125.	23.20	43.6	50.3	42.8	161.	02.20	42.5	51.5	41.4	197.	05.20	50.0	69.1	42.6
126.	23.25	45.1	57.4	43.3	162.	02.25	43.0	48.7	42.0	198.	05.25	49.2	66.0	42.9
127.	23.30	43.1	57.0	41.8	163.	02.30	43.3	49.2	42.1	199.	05.30	52.3	70.6	43.9
128.	23.35	43.8	59.6	42.8	164.	02.35	45.3	52.1	43.0	200.	05.35	54.1	69.8	44.1
129.	23.40	43.4	48.9	42.5	165.	02.40	44.3	49.3	43.2	201.	05.40	52.8	73.3	43.3
130.	23.45	43.2	48.7	42.1	166.	02.45	44.9	49.4	43.7	202.	05.45	54.6	68.3	44.8
131.	23.50	42.7	54.1	41.8	167.	02.50	44.8	58.0	43.2	203.	05.50	50.0	68.6	45.2
132.	23.55	44.6	52.4	42.9	168.	02.55	44.2	49.0	43.0	204.	05.55	49.7	62.5	45.0
133.	00.00	44.3	55.8	43.3	169.	03.00	44.6	54.7	42.6	205.	06.00	48.8	56.6	45.8
134.	00.05	44.0	47.0	43.1	170.	03.05	43.7	49.5	42.1	206.	06.05	50.4	65.8	46.1
135.	00.10	43.9	49.8	42.9	171.	03.10	44.7	56.1	42.1	207.	06.10	49.2	59.5	45.8
136.	00.15	48.3	62.8	43.6	172.	03.15	43.7	52.2	42.3	208.	06.15	47.7	64.5	44.0
137.	00.20	51.1	71.3	42.8	173.	03.20	44.3	51.4	42.4	209.	06.20	51.3	66.1	45.5
138.	00.25	43.2	45.8	42.4	174.	03.25	42.7	49.7	40.4	210.	06.25	47.6	55.0	44.8
139.	00.30	44.4	52.8	43.2	175.	03.30	41.7	47.1	39.7	211.	06.30	46.9	58.8	42.8
140.	00.35	44.8	48.8	43.1	176.	03.35	42.7	50.7	39.7	212.	06.35	45.3	53.6	42.7
141.	00.40	44.6	49.7	42.7	177.	03.40	42.4	52.4	40.3	213.	06.40	47.5	56.0	43.7
142.	00.45	45.3	50.1	42.8	178.	03.45	42.5	50.6	40.3	214.	06.45	45.3	55.0	41.8
143.	00.50	46.5	67.4	42.1	179.	03.50	42.7	53.7	39.9	215.	06.50	46.2	54.1	43.0
144.	00.55	43.3	51.6	41.3	180.	03.55	42.8	55.3	40.3	216.	06.55	46.6	57.2	42.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

บ้านโป่งกระทู้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	07.00	48.3	62.2	42.9	241.	09.00	42.0	64.3	38.2	265.	11.00	45.0	63.0	39.2
218.	07.05	48.5	57.4	45.0	242.	09.05	42.3	55.2	39.0	266.	11.05	40.3	53.0	37.5
219.	07.10	46.2	50.9	43.8	243.	09.10	43.3	55.2	39.2	267.	11.10	48.5	67.0	37.5
220.	07.15	45.9	53.7	42.1	244.	09.15	43.3	56.9	38.5	268.	11.15	41.1	51.1	37.5
221.	07.20	43.9	55.6	41.6	245.	09.20	41.6	52.9	37.8	269.	11.20	40.9	55.6	37.5
222.	07.25	44.0	50.8	41.2	246.	09.25	41.3	54.0	37.5	270.	11.25	41.9	53.1	38.1
223.	07.30	43.8	52.4	40.6	247.	09.30	40.5	52.8	37.5	271.	11.30	40.3	52.6	37.5
224.	07.35	44.3	63.0	40.6	248.	09.35	43.2	58.8	40.4	272.	11.35	43.1	60.8	38.0
225.	07.40	43.5	55.1	40.4	249.	09.40	42.5	57.2	39.5	273.	11.40	44.4	60.3	37.5
226.	07.45	46.9	64.7	41.4	250.	09.45	47.4	64.3	40.3	274.	11.45	40.3	51.0	37.5
227.	07.50	45.8	56.8	41.1	251.	09.50	42.4	53.7	38.7	275.	11.50	38.5	50.4	37.5
228.	07.55	47.1	67.9	41.5	252.	09.55	41.8	52.9	37.6	276.	11.55	38.9	52.5	37.5
229.	08.00	44.5	60.0	40.1	253.	10.00	43.1	57.7	38.1	277.	12.00	41.6	64.2	37.5
230.	08.05	42.9	49.9	40.3	254.	10.05	40.3	52.0	37.5	278.	12.05	38.4	53.8	37.5
231.	08.10	43.2	59.2	38.5	255.	10.10	39.3	59.9	37.5	279.	12.10	43.5	61.9	37.5
232.	08.15	63.6	92.2	39.7	256.	10.15	41.0	57.2	37.5	280.	12.15	46.3	59.2	38.4
233.	08.20	46.3	66.3	38.8	257.	10.20	43.2	57.8	37.5	281.	12.20	43.8	50.2	37.5
234.	08.25	46.1	67.1	40.4	258.	10.25	47.0	69.4	38.5	282.	12.25	44.2	53.4	37.9
235.	08.30	46.2	68.9	40.0	259.	10.30	47.5	67.3	37.5	283.	12.30	46.7	55.2	40.5
236.	08.35	44.7	56.0	40.5	260.	10.35	40.4	56.3	37.5	284.	12.35	43.9	50.7	37.5
237.	08.40	44.4	61.5	40.4	261.	10.40	42.0	60.8	37.5	285.	12.40	44.5	57.2	37.7
238.	08.45	45.0	54.8	41.5	262.	10.45	41.6	50.7	37.5	286.	12.45	43.7	53.1	38.2
239.	08.50	46.2	66.2	39.6	263.	10.50	41.5	52.5	37.5	287.	12.50	43.1	53.3	37.5
240.	08.55	43.4	64.5	39.2	264.	10.55	38.3	45.1	37.5	288.	12.55	48.4	59.1	38.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/3-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

บ้านโป่งกระพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00	53.7	59.3	44.9	37.	16.00	55.6	70.0	46.1	73.	19.00	47.1	60.8	44.9
2.	13.05	48.9	59.6	37.5	38.	16.05	52.2	69.7	44.4	74.	19.05	47.6	56.3	45.9
3.	13.10	41.2	52.3	37.5	39.	16.10	52.4	73.1	43.9	75.	19.10	47.6	61.7	45.6
4.	13.15	42.7	53.9	38.2	40.	16.15	51.9	69.7	42.0	76.	19.15	46.6	50.9	45.5
5.	13.20	43.0	54.6	37.5	41.	16.20	55.7	75.8	43.8	77.	19.20	47.6	58.3	45.9
6.	13.25	39.9	57.0	37.5	42.	16.25	53.3	69.7	43.5	78.	19.25	50.0	64.8	45.7
7.	13.30	41.0	50.8	37.5	43.	16.30	53.2	65.5	44.8	79.	19.30	47.2	52.7	45.8
8.	13.35	42.8	54.2	39.1	44.	16.35	53.3	63.9	43.8	80.	19.35	47.0	54.3	45.9
9.	13.40	41.5	52.6	38.2	45.	16.40	52.6	76.8	41.4	81.	19.40	50.2	73.2	45.6
10.	13.45	41.4	51.9	37.5	46.	16.45	44.9	60.8	41.0	82.	19.45	47.0	54.3	45.6
11.	13.50	41.8	53.3	38.2	47.	16.50	44.3	62.6	40.2	83.	19.50	46.3	49.8	45.2
12.	13.55	43.2	63.2	37.5	48.	16.55	45.1	58.7	40.6	84.	19.55	46.6	64.8	44.2
13.	14.00	46.9	63.8	38.4	49.	17.00	48.0	61.8	41.1	85.	20.00	48.9	69.2	44.0
14.	14.05	44.6	63.7	38.4	50.	17.05	46.7	57.5	40.8	86.	20.05	48.8	67.4	43.8
15.	14.10	43.7	60.7	38.7	51.	17.10	49.5	64.0	43.1	87.	20.10	46.0	57.9	44.5
16.	14.15	41.0	46.4	37.5	52.	17.15	57.6	76.4	41.3	88.	20.15	47.8	57.3	45.0
17.	14.20	42.7	60.3	37.5	53.	17.20	45.7	54.1	40.6	89.	20.20	45.7	52.4	44.3
18.	14.25	43.4	58.3	38.7	54.	17.25	46.8	62.3	41.4	90.	20.25	45.2	47.5	44.2
19.	14.30	44.3	54.0	40.2	55.	17.30	42.8	51.5	39.8	91.	20.30	45.5	47.6	44.4
20.	14.35	44.1	61.7	39.5	56.	17.35	43.5	52.1	40.8	92.	20.35	46.1	61.1	44.3
21.	14.40	42.6	61.2	38.9	57.	17.40	44.5	54.6	42.1	93.	20.40	45.3	48.5	44.1
22.	14.45	45.1	67.6	38.8	58.	17.45	44.4	52.2	41.9	94.	20.45	45.6	49.2	44.5
23.	14.50	43.2	58.4	40.4	59.	17.50	47.9	69.3	42.3	95.	20.50	45.3	62.2	43.7
24.	14.55	42.8	52.3	39.4	60.	17.55	44.2	62.6	41.4	96.	20.55	45.2	50.1	43.9
25.	15.00	46.0	62.7	39.4	61.	18.00	47.3	68.4	41.7	97.	21.00	44.9	48.5	43.5
26.	15.05	44.9	58.5	40.1	62.	18.05	44.7	52.9	42.5	98.	21.05	46.5	56.2	45.3
27.	15.10	44.9	56.3	40.0	63.	18.10	47.1	56.6	44.0	99.	21.10	45.9	52.4	44.0
28.	15.15	47.5	59.3	40.2	64.	18.15	45.4	53.0	44.0	100.	21.15	46.2	51.3	45.0
29.	15.20	53.8	75.3	41.0	65.	18.20	48.0	61.0	44.7	101.	21.20	46.8	58.8	44.2
30.	15.25	54.3	70.0	44.9	66.	18.25	47.0	60.6	44.5	102.	21.25	46.5	58.8	44.4
31.	15.30	58.6	74.0	47.2	67.	18.30	46.6	53.2	44.0	103.	21.30	45.8	55.2	43.6
32.	15.35	56.7	71.1	47.4	68.	18.35	44.8	55.0	43.4	104.	21.35	47.7	57.4	45.3
33.	15.40	58.9	71.8	49.3	69.	18.40	45.0	53.0	43.8	105.	21.40	45.4	50.9	43.6
34.	15.45	58.2	73.9	47.9	70.	18.45	44.9	53.5	43.4	106.	21.45	45.4	53.3	43.3
35.	15.50	58.9	72.9	47.9	71.	18.50	44.9	52.1	43.6	107.	21.50	46.4	58.6	44.3
36.	15.55	58.5	71.6	47.3	72.	18.55	46.3	55.2	44.5	108.	21.55	45.3	56.6	43.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

บ้านโป่งกระท้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	22.00	45.6	55.3	43.4	145.	01.00	48.1	65.0	41.3	181.	04.00	43.0	67.7	40.6
110.	22.05	45.2	53.3	43.8	146.	01.05	43.5	49.9	41.6	182.	04.05	43.0	50.6	40.3
111.	22.10	45.7	60.0	43.3	147.	01.10	43.5	50.6	41.6	183.	04.10	42.6	48.9	40.8
112.	22.15	45.0	60.2	42.9	148.	01.15	42.9	50.4	41.4	184.	04.15	43.7	59.9	40.9
113.	22.20	44.4	53.4	43.1	149.	01.20	42.6	52.5	41.4	185.	04.20	43.2	48.9	41.7
114.	22.25	44.5	50.6	43.2	150.	01.25	42.5	51.2	41.5	186.	04.25	42.7	48.4	41.3
115.	22.30	47.2	62.3	43.6	151.	01.30	42.9	46.8	41.8	187.	04.30	42.9	47.4	40.8
116.	22.35	45.0	50.0	43.8	152.	01.35	45.3	51.3	43.4	188.	04.35	44.6	53.9	42.4
117.	22.40	44.3	49.9	43.1	153.	01.40	45.3	51.3	43.7	189.	04.40	44.1	52.2	41.2
118.	22.45	45.0	62.1	43.5	154.	01.45	47.4	69.1	43.3	190.	04.45	43.5	48.5	41.6
119.	22.50	46.6	64.0	43.2	155.	01.50	44.0	52.8	42.4	191.	04.50	45.0	54.0	42.9
120.	22.55	43.5	49.9	42.5	156.	01.55	44.2	49.1	42.6	192.	04.55	44.9	49.5	43.0
121.	23.00	45.2	55.0	42.6	157.	02.00	45.0	51.1	43.0	193.	05.00	45.2	59.9	42.9
122.	23.05	43.7	49.2	42.3	158.	02.05	45.6	51.1	43.4	194.	05.05	44.2	50.0	42.2
123.	23.10	44.2	49.9	42.3	159.	02.10	44.1	54.6	41.5	195.	05.10	44.4	50.7	42.2
124.	23.15	44.3	52.4	42.8	160.	02.15	44.9	56.9	42.4	196.	05.15	44.1	49.0	42.1
125.	23.20	45.8	53.1	43.1	161.	02.20	44.7	54.5	42.5	197.	05.20	43.9	51.0	41.7
126.	23.25	43.1	46.5	42.3	162.	02.25	44.8	48.8	43.1	198.	05.25	52.1	73.7	42.6
127.	23.30	43.0	49.3	41.5	163.	02.30	43.9	47.7	42.6	199.	05.30	52.7	76.1	42.6
128.	23.35	43.3	52.3	42.1	164.	02.35	44.6	48.1	43.5	200.	05.35	44.1	55.8	42.0
129.	23.40	43.9	57.1	41.7	165.	02.40	44.4	48.3	43.0	201.	05.40	46.2	62.5	42.1
130.	23.45	45.5	61.1	41.9	166.	02.45	49.2	52.3	43.0	202.	05.45	51.2	74.0	42.4
131.	23.50	47.0	60.5	43.2	167.	02.50	50.5	52.3	49.8	203.	05.50	54.7	75.5	43.5
132.	23.55	44.4	54.9	43.1	168.	02.55	47.3	52.6	45.0	204.	05.55	47.8	61.3	43.3
133.	00.00	49.5	67.6	43.8	169.	03.00	44.7	56.1	41.7	205.	06.00	45.8	57.3	43.1
134.	00.05	43.4	56.5	42.2	170.	03.05	47.0	53.7	45.9	206.	06.05	48.7	63.0	44.9
135.	00.10	44.1	53.6	42.3	171.	03.10	46.9	63.9	44.2	207.	06.10	48.9	60.1	45.7
136.	00.15	43.7	55.9	42.0	172.	03.15	49.9	52.4	47.4	208.	06.15	55.4	73.8	45.7
137.	00.20	45.7	59.0	40.6	173.	03.20	48.3	56.0	41.0	209.	06.20	47.2	55.7	44.6
138.	00.25	42.0	46.8	40.3	174.	03.25	43.0	50.2	41.2	210.	06.25	47.5	57.2	45.4
139.	00.30	47.1	66.0	41.1	175.	03.30	48.9	73.1	41.5	211.	06.30	48.9	56.7	46.2
140.	00.35	42.3	50.4	41.0	176.	03.35	44.0	54.1	41.2	212.	06.35	48.1	71.2	44.0
141.	00.40	42.9	50.1	41.7	177.	03.40	43.2	48.5	40.5	213.	06.40	53.4	65.8	46.5
142.	00.45	44.8	52.9	41.4	178.	03.45	42.6	54.3	40.9	214.	06.45	48.9	59.6	43.5
143.	00.50	42.8	51.0	41.4	179.	03.50	48.1	73.6	41.9	215.	06.50	55.3	70.0	45.8
144.	00.55	44.7	59.4	41.4	180.	03.55	42.9	47.0	41.4	216.	06.55	56.1	71.4	46.6



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	07.00	51.7	63.0	43.6	241.	09.00	42.2	53.3	38.3	265.	11.00	45.4	64.1	40.6
218.	07.05	48.3	66.1	43.6	242.	09.05	41.6	56.1	38.4	266.	11.05	45.7	63.6	41.3
219.	07.10	47.3	68.1	42.8	243.	09.10	42.8	54.4	38.8	267.	11.10	45.5	63.3	37.7
220.	07.15	45.0	53.9	42.1	244.	09.15	40.6	50.6	37.8	268.	11.15	41.3	56.1	37.5
221.	07.20	46.8	60.5	41.0	245.	09.20	42.3	54.6	37.5	269.	11.20	41.3	55.8	37.9
222.	07.25	45.0	60.2	40.6	246.	09.25	43.5	54.2	37.9	270.	11.25	40.7	52.6	37.5
223.	07.30	46.4	59.1	40.5	247.	09.30	41.5	58.6	37.5	271.	11.30	41.5	50.1	37.5
224.	07.35	49.8	65.3	41.2	248.	09.35	43.8	61.5	38.0	272.	11.35	39.4	51.9	37.5
225.	07.40	49.0	66.2	41.9	249.	09.40	42.5	53.0	37.9	273.	11.40	41.5	51.8	37.5
226.	07.45	58.8	80.3	40.8	250.	09.45	44.4	62.9	37.6	274.	11.45	42.0	50.9	37.5
227.	07.50	48.4	64.3	40.7	251.	09.50	40.8	54.2	37.5	275.	11.50	43.9	54.7	37.5
228.	07.55	47.1	63.2	38.6	252.	09.55	43.4	58.0	39.0	276.	11.55	40.1	54.5	37.5
229.	08.00	41.9	54.5	38.0	253.	10.00	41.3	55.0	37.5	277.	12.00	40.5	51.4	37.5
230.	08.05	63.5	76.5	38.2	254.	10.05	41.0	50.8	37.5	278.	12.05	40.8	54.9	37.5
231.	08.10	62.0	76.4	38.2	255.	10.10	39.6	63.1	37.5	279.	12.10	41.1	52.9	37.5
232.	08.15	43.3	62.9	37.5	256.	10.15	38.6	55.0	37.5	280.	12.15	42.0	56.5	37.9
233.	08.20	43.7	52.8	38.2	257.	10.20	40.5	51.6	37.5	281.	12.20	43.3	58.6	37.6
234.	08.25	41.3	59.6	37.5	258.	10.25	43.1	57.4	37.5	282.	12.25	43.5	61.8	37.5
235.	08.30	45.8	60.0	38.2	259.	10.30	39.3	51.6	37.5	283.	12.30	40.8	56.9	37.5
236.	08.35	47.7	64.9	40.8	260.	10.35	41.4	57.2	37.5	284.	12.35	41.2	54.0	37.5
237.	08.40	41.4	54.2	38.2	261.	10.40	42.3	65.2	37.5	285.	12.40	42.5	57.0	37.5
238.	08.45	43.9	58.1	37.8	262.	10.45	53.5	73.9	37.8	286.	12.45	47.6	67.9	37.5
239.	08.50	45.4	54.9	41.1	263.	10.50	46.5	63.9	42.2	287.	12.50	43.3	54.0	37.8
240.	08.55	42.3	54.9	37.5	264.	10.55	42.6	56.1	39.8	288.	12.55	41.3	55.6	37.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/4-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

บ้านโป่งกะป้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00	39.7	54.8	37.5	37.	16.00	43.7	61.0	40.3	73.	19.00	46.1	55.6	43.0
2.	13.05	41.3	54.1	37.5	38.	16.05	43.0	54.8	39.5	74.	19.05	46.5	65.3	43.9
3.	13.10	52.1	65.5	45.2	39.	16.10	42.4	59.3	39.1	75.	19.10	45.1	54.0	43.2
4.	13.15	38.4	49.4	37.5	40.	16.15	42.5	54.5	39.7	76.	19.15	44.5	48.2	43.3
5.	13.20	40.0	51.0	37.5	41.	16.20	43.0	57.6	39.9	77.	19.20	44.6	47.4	43.5
6.	13.25	41.2	51.2	37.5	42.	16.25	45.7	58.8	41.1	78.	19.25	46.6	57.1	44.0
7.	13.30	42.0	56.3	37.5	43.	16.30	47.1	64.5	42.8	79.	19.30	48.2	64.9	43.8
8.	13.35	40.3	51.8	37.5	44.	16.35	43.2	56.7	40.4	80.	19.35	44.6	51.4	43.1
9.	13.40	41.6	55.6	37.5	45.	16.40	46.0	64.7	41.2	81.	19.40	44.7	50.9	43.4
10.	13.45	40.7	50.6	37.6	46.	16.45	46.3	64.2	41.9	82.	19.45	45.2	51.6	43.5
11.	13.50	41.1	57.1	37.5	47.	16.50	48.2	63.4	40.9	83.	19.50	45.1	52.2	43.7
12.	13.55	43.7	58.4	37.5	48.	16.55	48.0	67.0	41.1	84.	19.55	45.9	58.3	43.5
13.	14.00	38.9	51.5	37.5	49.	17.00	46.5	64.6	41.0	85.	20.00	45.3	52.3	44.0
14.	14.05	40.5	57.5	37.5	50.	17.05	44.4	58.6	41.8	86.	20.05	49.9	68.0	44.1
15.	14.10	42.0	57.7	37.5	51.	17.10	44.2	65.2	40.8	87.	20.10	45.5	57.3	43.4
16.	14.15	42.4	63.5	37.5	52.	17.15	45.0	62.8	41.2	88.	20.15	44.8	51.6	42.6
17.	14.20	41.1	54.2	37.5	53.	17.20	55.9	76.0	41.8	89.	20.20	43.0	48.4	41.9
18.	14.25	40.7	47.9	37.5	54.	17.25	47.3	63.6	42.3	90.	20.25	43.3	55.9	42.1
19.	14.30	38.7	46.6	37.5	55.	17.30	43.9	52.0	42.0	91.	20.30	43.6	49.0	42.4
20.	14.35	41.1	49.7	38.4	56.	17.35	44.6	52.8	42.6	92.	20.35	44.0	53.3	42.5
21.	14.40	39.5	49.6	37.5	57.	17.40	45.7	65.7	41.6	93.	20.40	45.4	60.2	42.5
22.	14.45	38.4	58.3	37.5	58.	17.45	44.0	54.2	41.2	94.	20.45	43.2	49.0	42.1
23.	14.50	40.3	51.1	37.5	59.	17.50	45.1	59.7	41.6	95.	20.50	42.8	57.0	41.6
24.	14.55	40.5	49.5	37.5	60.	17.55	45.3	65.9	41.8	96.	20.55	43.8	53.3	42.3
25.	15.00	41.6	53.5	37.8	61.	18.00	49.1	75.3	42.3	97.	21.00	46.7	60.5	42.3
26.	15.05	40.7	50.7	37.5	62.	18.05	45.9	55.9	43.5	98.	21.05	45.3	52.8	43.1
27.	15.10	42.4	52.9	39.8	63.	18.10	45.6	60.6	43.5	99.	21.10	45.3	56.5	42.8
28.	15.15	42.3	48.3	40.0	64.	18.15	46.3	62.8	44.0	100.	21.15	48.5	62.3	42.9
29.	15.20	41.3	51.8	38.5	65.	18.20	45.5	53.0	43.9	101.	21.20	44.8	63.5	42.5
30.	15.25	42.5	51.4	39.6	66.	18.25	44.6	48.5	43.6	102.	21.25	43.4	49.1	41.8
31.	15.30	43.6	57.0	39.1	67.	18.30	46.8	55.6	43.3	103.	21.30	49.9	65.2	42.8
32.	15.35	42.0	53.2	38.3	68.	18.35	45.4	54.5	44.0	104.	21.35	45.3	56.7	43.2
33.	15.40	43.9	61.9	39.3	69.	18.40	46.6	61.3	44.6	105.	21.40	44.1	48.1	42.6
34.	15.45	43.0	57.0	38.5	70.	18.45	45.6	50.7	44.0	106.	21.45	45.4	57.6	43.1
35.	15.50	41.7	54.2	38.9	71.	18.50	46.2	60.6	43.9	107.	21.50	44.2	51.0	42.9
36.	15.55	45.4	57.1	40.2	72.	18.55	45.8	52.5	43.8	108.	21.55	44.7	48.0	43.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	22.00	45.0	53.8	43.5	145.	01.00	42.6	48.9	40.5	181.	04.00	50.3	67.2	44.3
110.	22.05	48.2	59.5	44.1	146.	01.05	42.4	50.9	40.9	182.	04.05	45.2	58.3	42.7
111.	22.10	45.0	54.0	42.3	147.	01.10	43.3	50.8	41.1	183.	04.10	44.3	48.7	43.2
112.	22.15	42.7	45.8	41.7	148.	01.15	43.2	52.3	41.2	184.	04.15	63.2	80.0	46.2
113.	22.20	44.9	61.7	41.9	149.	01.20	43.9	54.8	42.3	185.	04.20	45.6	57.0	42.4
114.	22.25	43.4	52.7	42.2	150.	01.25	45.4	54.1	43.2	186.	04.25	43.6	50.5	42.0
115.	22.30	46.5	59.6	43.2	151.	01.30	42.1	49.3	40.5	187.	04.30	46.7	61.3	42.7
116.	22.35	44.4	50.9	42.5	152.	01.35	42.7	50.3	40.8	188.	04.35	44.9	51.5	42.7
117.	22.40	42.9	47.4	41.9	153.	01.40	42.1	53.9	39.7	189.	04.40	45.7	56.1	43.0
118.	22.45	45.5	61.6	42.2	154.	01.45	42.9	47.7	41.2	190.	04.45	44.4	50.8	42.5
119.	22.50	46.4	56.5	42.7	155.	01.50	42.3	47.4	41.2	191.	04.50	44.6	50.9	41.6
120.	22.55	44.3	53.5	42.3	156.	01.55	42.0	46.6	41.0	192.	04.55	44.8	53.2	43.0
121.	23.00	44.0	55.3	42.2	157.	02.00	43.5	51.1	41.9	193.	05.00	44.7	51.3	42.9
122.	23.05	45.4	55.7	43.2	158.	02.05	44.2	50.1	42.2	194.	05.05	44.8	57.4	42.2
123.	23.10	45.6	57.2	42.8	159.	02.10	43.1	48.3	42.0	195.	05.10	45.5	51.9	43.0
124.	23.15	45.9	54.5	42.7	160.	02.15	42.6	45.0	41.8	196.	05.15	47.4	67.0	43.8
125.	23.20	44.8	55.1	41.8	161.	02.20	43.4	50.6	41.4	197.	05.20	46.8	63.8	43.0
126.	23.25	43.5	48.3	41.8	162.	02.25	43.5	49.0	41.7	198.	05.25	45.8	56.6	42.5
127.	23.30	42.6	49.0	41.1	163.	02.30	43.4	49.6	42.0	199.	05.30	45.5	55.2	42.9
128.	23.35	44.1	51.9	42.5	164.	02.35	45.7	64.4	41.9	200.	05.35	52.9	71.6	44.4
129.	23.40	42.8	44.9	41.9	165.	02.40	43.2	50.0	42.0	201.	05.40	52.5	72.9	44.7
130.	23.45	43.4	52.4	41.5	166.	02.45	43.2	49.0	42.0	202.	05.45	47.8	57.9	43.8
131.	23.50	43.8	56.5	41.8	167.	02.50	42.9	47.1	41.9	203.	05.50	50.9	63.5	45.2
132.	23.55	43.4	53.5	42.3	168.	02.55	42.1	45.3	41.1	204.	05.55	54.3	69.1	45.5
133.	00.00	43.0	49.5	41.7	169.	03.00	45.7	58.4	42.8	205.	06.00	56.9	78.2	46.3
134.	00.05	43.3	49.2	41.1	170.	03.05	43.9	52.7	42.9	206.	06.05	50.2	70.0	45.0
135.	00.10	42.8	56.9	40.7	171.	03.10	44.5	50.4	42.9	207.	06.10	52.1	72.4	46.6
136.	00.15	42.2	53.1	40.5	172.	03.15	44.4	47.9	43.5	208.	06.15	49.4	57.9	46.2
137.	00.20	42.4	50.6	41.3	173.	03.20	44.3	48.6	43.2	209.	06.20	51.2	60.8	47.2
138.	00.25	43.7	51.0	41.0	174.	03.25	43.5	49.6	42.5	210.	06.25	48.3	56.9	46.1
139.	00.30	43.5	52.9	41.7	175.	03.30	45.5	57.7	43.4	211.	06.30	55.7	73.7	46.8
140.	00.35	44.3	53.1	42.1	176.	03.35	44.5	55.1	42.8	212.	06.35	49.2	56.7	46.1
141.	00.40	44.0	50.9	41.8	177.	03.40	44.3	50.7	43.0	213.	06.40	53.6	67.8	47.3
142.	00.45	42.8	49.5	40.9	178.	03.45	48.3	64.5	43.2	214.	06.45	52.1	61.6	47.2
143.	00.50	43.1	49.4	41.3	179.	03.50	47.0	58.6	42.3	215.	06.50	49.7	61.5	46.0
144.	00.55	44.3	52.8	41.4	180.	03.55	45.6	55.5	42.7	216.	06.55	51.4	67.7	46.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	07.00	57.9	82.4	46.8	241.	09.00	55.2	67.6	44.2	265.	11.00	56.7	77.2	47.5
218.	07.05	53.0	66.5	48.2	242.	09.05	47.7	59.2	42.9	266.	11.05	54.5	78.2	47.4
219.	07.10	54.0	65.9	49.6	243.	09.10	48.7	59.4	43.7	267.	11.10	51.3	59.6	44.5
220.	07.15	55.9	67.8	50.5	244.	09.15	49.3	62.7	43.2	268.	11.15	49.2	61.4	46.1
221.	07.20	53.2	69.6	45.0	245.	09.20	52.2	63.4	42.8	269.	11.20	53.7	71.4	48.1
222.	07.25	47.4	60.9	43.4	246.	09.25	47.8	67.2	42.7	270.	11.25	56.3	73.8	49.5
223.	07.30	48.6	65.9	43.0	247.	09.30	46.1	65.2	41.6	271.	11.30	56.0	72.4	49.7
224.	07.35	56.2	67.2	50.6	248.	09.35	45.6	54.8	42.4	272.	11.35	55.7	69.3	48.6
225.	07.40	52.3	57.6	50.8	249.	09.40	45.9	56.5	41.9	273.	11.40	54.4	68.0	48.2
226.	07.45	51.5	63.1	50.2	250.	09.45	45.5	55.3	41.9	274.	11.45	58.4	77.2	48.8
227.	07.50	52.3	59.9	50.2	251.	09.50	45.3	58.0	41.4	275.	11.50	55.9	70.5	47.2
228.	07.55	50.3	66.3	45.4	252.	09.55	47.4	58.7	42.8	276.	11.55	55.3	69.6	47.6
229.	08.00	48.5	60.7	45.5	253.	10.00	48.4	60.8	44.2	277.	12.00	52.0	72.7	44.0
230.	08.05	50.3	60.2	45.6	254.	10.05	50.0	62.9	43.9	278.	12.05	49.2	62.0	43.9
231.	08.10	49.2	62.3	45.5	255.	10.10	49.8	64.4	44.0	279.	12.10	48.8	60.3	43.0
232.	08.15	49.1	59.5	45.2	256.	10.15	50.3	65.8	45.2	280.	12.15	49.3	63.0	43.3
233.	08.20	48.1	59.8	44.4	257.	10.20	49.9	62.9	44.3	281.	12.20	46.1	63.4	42.9
234.	08.25	48.3	57.5	44.4	258.	10.25	50.8	66.2	44.8	282.	12.25	44.9	61.0	41.1
235.	08.30	52.0	63.1	47.0	259.	10.30	51.1	67.8	45.0	283.	12.30	44.7	57.9	40.2
236.	08.35	49.2	60.8	45.2	260.	10.35	46.8	64.5	42.0	284.	12.35	44.1	59.6	40.9
237.	08.40	46.5	55.2	43.0	261.	10.40	46.2	67.6	41.9	285.	12.40	49.6	63.8	42.9
238.	08.45	49.2	59.5	44.4	262.	10.45	47.8	70.4	42.5	286.	12.45	47.6	60.6	42.2
239.	08.50	55.0	71.4	45.7	263.	10.50	47.8	58.0	42.5	287.	12.50	48.2	61.0	43.5
240.	08.55	58.9	72.6	50.6	264.	10.55	52.2	68.3	44.9	288.	12.55	45.0	59.7	40.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/5-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00	48.6	63.2	43.1	37.	16.00	55.9	69.6	45.4	73.	19.00	46.1	55.1	44.3
2.	13.05	47.1	61.6	42.4	38.	16.05	58.0	73.5	45.6	74.	19.05	45.2	48.4	44.2
3.	13.10	54.0	70.5	44.6	39.	16.10	59.5	76.3	46.2	75.	19.10	45.4	52.7	44.2
4.	13.15	51.2	65.9	41.5	40.	16.15	56.9	75.4	43.0	76.	19.15	44.9	49.5	44.0
5.	13.20	44.1	56.7	40.1	41.	16.20	48.0	67.0	39.7	77.	19.20	45.4	60.2	44.0
6.	13.25	57.5	72.2	44.5	42.	16.25	48.3	65.8	39.7	78.	19.25	46.7	54.5	45.1
7.	13.30	57.5	71.0	49.6	43.	16.30	47.5	60.8	41.1	79.	19.30	47.6	62.8	45.3
8.	13.35	54.9	65.5	48.7	44.	16.35	48.1	59.5	42.7	80.	19.35	48.4	58.6	45.3
9.	13.40	51.4	65.7	44.9	45.	16.40	46.2	58.7	41.2	81.	19.40	48.3	59.8	45.8
10.	13.45	48.2	61.5	43.7	46.	16.45	43.4	53.8	41.2	82.	19.45	45.9	60.8	44.5
11.	13.50	49.1	62.0	44.0	47.	16.50	50.3	64.3	41.5	83.	19.50	46.1	50.5	45.1
12.	13.55	50.4	62.3	43.8	48.	16.55	43.6	55.2	40.7	84.	19.55	47.0	51.9	45.8
13.	14.00	51.6	64.4	45.0	49.	17.00	43.1	50.1	40.8	85.	20.00	50.4	67.6	45.1
14.	14.05	53.0	69.2	46.9	50.	17.05	45.1	54.1	42.5	86.	20.05	47.8	61.1	45.0
15.	14.10	55.5	66.4	49.5	51.	17.10	43.2	50.0	40.7	87.	20.10	46.2	50.1	45.0
16.	14.15	55.2	72.4	48.4	52.	17.15	45.0	58.0	42.1	88.	20.15	46.4	55.3	45.1
17.	14.20	54.4	69.2	48.4	53.	17.20	49.6	73.3	41.5	89.	20.20	45.8	48.2	44.8
18.	14.25	56.3	72.2	50.2	54.	17.25	45.9	61.5	42.7	90.	20.25	47.1	64.7	44.9
19.	14.30	55.3	67.4	49.6	55.	17.30	45.2	56.9	42.6	91.	20.30	45.9	51.5	45.1
20.	14.35	53.9	66.1	49.1	56.	17.35	45.1	53.3	42.7	92.	20.35	45.8	56.5	45.0
21.	14.40	53.9	68.3	49.6	57.	17.40	47.7	66.2	43.7	93.	20.40	46.0	53.8	44.5
22.	14.45	55.9	72.8	49.8	58.	17.45	46.8	55.9	44.8	94.	20.45	45.6	48.1	44.8
23.	14.50	57.1	70.5	50.2	59.	17.50	48.1	60.4	44.1	95.	20.50	46.8	59.5	44.7
24.	14.55	55.1	70.3	49.1	60.	17.55	45.8	53.5	44.1	96.	20.55	45.8	48.5	44.9
25.	15.00	55.0	74.3	46.8	61.	18.00	45.6	52.3	44.0	97.	21.00	45.8	49.9	44.8
26.	15.05	51.3	69.0	44.4	62.	18.05	46.1	55.0	44.7	98.	21.05	45.0	51.4	43.8
27.	15.10	51.3	67.2	43.3	63.	18.10	46.2	56.7	44.2	99.	21.10	45.0	56.2	43.5
28.	15.15	50.0	66.2	42.2	64.	18.15	50.7	67.5	44.1	100.	21.15	44.9	56.2	42.9
29.	15.20	54.5	75.5	44.1	65.	18.20	45.2	51.0	43.7	101.	21.20	45.1	48.9	43.9
30.	15.25	53.8	75.5	44.0	66.	18.25	44.8	47.9	43.8	102.	21.25	45.0	52.0	44.1
31.	15.30	58.7	74.4	46.9	67.	18.30	46.3	55.8	44.5	103.	21.30	46.8	60.2	44.5
32.	15.35	60.9	76.3	47.5	68.	18.35	45.8	59.8	44.2	104.	21.35	48.3	50.4	47.2
33.	15.40	62.0	79.8	46.3	69.	18.40	47.2	61.4	44.0	105.	21.40	48.3	50.8	47.4
34.	15.45	64.5	80.8	47.6	70.	18.45	49.1	64.0	44.2	106.	21.45	48.5	57.9	47.4
35.	15.50	61.4	77.6	48.8	71.	18.50	46.3	61.5	43.3	107.	21.50	47.7	49.6	46.9
36.	15.55	61.3	77.5	46.0	72.	18.55	46.2	53.4	43.9	108.	21.55	47.6	55.3	46.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

บ้านโป่งกระทู้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	22.00	50.9	64.6	46.4	145.	01.00	45.8	55.7	43.6	181.	04.00	49.2	73.2	40.8
110.	22.05	48.0	66.1	46.4	146.	01.05	44.1	54.0	42.4	182.	04.05	42.1	46.7	40.5
111.	22.10	48.0	58.8	46.7	147.	01.10	44.3	52.9	42.4	183.	04.10	42.1	47.2	40.5
112.	22.15	48.6	59.6	46.8	148.	01.15	44.0	48.9	42.3	184.	04.15	48.9	62.3	40.7
113.	22.20	47.8	56.6	46.8	149.	01.20	43.7	49.7	41.3	185.	04.20	46.0	65.8	41.3
114.	22.25	47.8	51.2	46.6	150.	01.25	43.3	47.0	41.8	186.	04.25	44.7	60.1	42.1
115.	22.30	46.9	53.6	45.0	151.	01.30	42.7	51.9	40.7	187.	04.30	44.4	52.7	42.3
116.	22.35	47.2	54.9	45.1	152.	01.35	44.0	55.0	41.5	188.	04.35	44.4	49.4	42.8
117.	22.40	45.4	55.7	44.5	153.	01.40	43.8	55.2	42.0	189.	04.40	43.6	50.8	41.1
118.	22.45	45.5	53.1	44.2	154.	01.45	43.5	48.8	42.3	190.	04.45	43.5	48.2	42.0
119.	22.50	45.7	51.6	44.3	155.	01.50	42.4	48.6	41.6	191.	04.50	44.3	48.4	42.8
120.	22.55	46.8	63.3	44.4	156.	01.55	42.0	52.7	41.2	192.	04.55	46.9	67.1	43.1
121.	23.00	56.4	71.6	44.5	157.	02.00	42.7	54.0	41.3	193.	05.00	53.8	73.5	42.4
122.	23.05	50.8	66.4	44.5	158.	02.05	43.2	48.6	41.8	194.	05.05	58.5	76.8	42.0
123.	23.10	45.1	47.9	44.1	159.	02.10	42.9	45.7	42.2	195.	05.10	51.6	77.2	42.5
124.	23.15	44.7	51.1	43.7	160.	02.15	42.4	45.4	41.6	196.	05.15	50.7	66.3	43.2
125.	23.20	51.7	68.3	44.9	161.	02.20	42.1	45.4	41.2	197.	05.20	50.1	63.6	43.2
126.	23.25	57.2	71.0	44.9	162.	02.25	42.2	45.3	41.3	198.	05.25	54.2	72.0	43.4
127.	23.30	51.0	67.6	44.1	163.	02.30	44.1	57.9	41.5	199.	05.30	46.8	65.7	41.7
128.	23.35	44.9	55.6	43.5	164.	02.35	41.2	45.8	40.3	200.	05.35	49.2	71.0	43.1
129.	23.40	44.4	46.5	43.8	165.	02.40	46.3	67.8	40.2	201.	05.40	54.4	73.9	43.2
130.	23.45	45.3	58.3	44.0	166.	02.45	42.1	45.9	40.4	202.	05.45	46.6	56.7	43.2
131.	23.50	44.4	49.5	43.1	167.	02.50	43.6	54.1	42.2	203.	05.50	55.0	70.8	43.5
132.	23.55	45.1	47.7	44.0	168.	02.55	42.9	51.4	40.6	204.	05.55	57.2	74.6	44.2
133.	00.00	57.9	80.2	43.9	169.	03.00	43.6	52.1	41.9	205.	06.00	49.0	63.9	43.8
134.	00.05	45.8	52.7	44.6	170.	03.05	43.5	54.3	41.7	206.	06.05	47.4	63.2	44.5
135.	00.10	44.8	53.9	43.8	171.	03.10	42.8	54.6	41.6	207.	06.10	50.8	70.3	45.5
136.	00.15	45.9	61.9	44.5	172.	03.15	45.6	67.2	40.8	208.	06.15	50.2	61.1	46.5
137.	00.20	44.4	58.6	43.2	173.	03.20	41.4	49.9	40.4	209.	06.20	52.6	69.9	46.8
138.	00.25	44.7	54.4	43.5	174.	03.25	44.4	57.0	40.8	210.	06.25	54.4	74.9	46.8
139.	00.30	45.2	62.7	43.4	175.	03.30	43.0	48.9	41.5	211.	06.30	58.5	74.2	48.8
140.	00.35	43.4	56.6	42.2	176.	03.35	43.7	57.8	41.9	212.	06.35	53.2	71.0	46.1
141.	00.40	47.1	67.5	42.3	177.	03.40	65.5	80.6	41.7	213.	06.40	54.4	67.8	48.2
142.	00.45	45.1	56.8	41.9	178.	03.45	65.6	81.4	41.6	214.	06.45	55.8	73.0	49.2
143.	00.50	44.1	48.6	42.6	179.	03.50	42.9	48.6	41.5	215.	06.50	55.5	69.0	49.6
144.	00.55	44.7	52.8	43.1	180.	03.55	44.3	65.2	41.2	216.	06.55	47.3	59.8	40.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	07.00	49.9	64.6	39.2	241.	09.00	46.1	57.0	42.5	265.	11.00	57.1	73.2	48.9
218.	07.05	44.4	64.7	38.6	242.	09.05	46.7	56.7	42.8	266.	11.05	56.7	78.2	48.0
219.	07.10	49.4	69.1	39.8	243.	09.10	49.7	67.7	44.6	267.	11.10	57.4	74.2	49.6
220.	07.15	57.7	75.4	49.3	244.	09.15	51.0	65.5	44.2	268.	11.15	57.9	70.1	49.3
221.	07.20	54.5	69.4	47.7	245.	09.20	49.8	61.5	43.8	269.	11.20	52.8	64.9	47.1
222.	07.25	50.5	61.3	45.3	246.	09.25	49.1	61.4	44.3	270.	11.25	51.4	63.6	46.6
223.	07.30	49.6	62.2	44.8	247.	09.30	50.1	62.2	44.8	271.	11.30	51.4	65.8	47.1
224.	07.35	50.8	61.0	46.2	248.	09.35	52.0	75.1	45.5	272.	11.35	53.4	70.3	47.3
225.	07.40	50.1	61.0	45.4	249.	09.40	51.6	67.3	45.9	273.	11.40	54.6	68.0	47.7
226.	07.45	50.5	60.7	45.8	250.	09.45	49.9	62.4	43.1	274.	11.45	52.6	67.8	46.6
227.	07.50	52.0	66.9	47.0	251.	09.50	46.4	62.4	41.1	275.	11.50	52.5	71.8	44.3
228.	07.55	50.4	61.0	45.7	252.	09.55	48.4	62.4	42.8	276.	11.55	48.8	66.5	41.9
229.	08.00	54.0	72.0	45.0	253.	10.00	48.5	64.1	42.7	277.	12.00	48.8	64.7	40.8
230.	08.05	63.2	73.5	50.9	254.	10.05	48.7	60.0	43.7	278.	12.05	47.5	63.7	39.7
231.	08.10	57.9	67.4	48.0	255.	10.10	47.9	59.2	43.9	279.	12.10	52.0	73.0	41.6
232.	08.15	53.1	69.0	45.1	256.	10.15	48.1	64.6	43.1	280.	12.15	51.3	73.0	41.5
233.	08.20	48.6	64.9	43.7	257.	10.20	46.9	58.1	43.0	281.	12.20	51.5	72.2	43.5
234.	08.25	48.0	56.7	44.0	258.	10.25	47.0	55.6	43.0	282.	12.25	48.7	61.5	43.4
235.	08.30	48.2	61.7	43.6	259.	10.30	57.0	80.3	43.9	283.	12.30	48.3	59.8	42.5
236.	08.35	47.1	59.5	42.4	260.	10.35	56.9	73.7	48.8	284.	12.35	48.8	62.5	42.8
237.	08.40	47.8	56.4	44.0	261.	10.40	50.3	63.7	46.0	285.	12.40	45.6	62.9	42.4
238.	08.45	47.3	58.1	43.2	262.	10.45	51.4	64.0	46.6	286.	12.45	44.4	60.5	40.6
239.	08.50	47.6	60.1	42.9	263.	10.50	50.4	60.7	46.2	287.	12.50	44.2	57.4	39.7
240.	08.55	44.8	53.2	41.7	264.	10.55	54.6	74.6	47.1	288.	12.55	42.6	58.1	39.4

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/6-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00	48.1	62.3	41.4	37.	16.00	59.4	75.3	47.0	73.	19.00	49.2	53.5	47.9
2.	13.05	46.1	59.1	40.7	38.	16.05	60.3	74.9	47.4	74.	19.05	53.5	60.9	48.0
3.	13.10	46.7	59.5	42.0	39.	16.10	62.1	75.6	48.1	75.	19.10	49.7	61.8	47.6
4.	13.15	43.5	58.2	39.4	40.	16.15	60.6	77.9	47.3	76.	19.15	49.4	60.7	47.5
5.	13.20	47.1	61.7	41.6	41.	16.20	58.0	71.0	45.8	77.	19.20	50.5	65.3	43.7
6.	13.25	45.6	60.1	40.9	42.	16.25	59.0	76.2	48.3	78.	19.25	47.3	63.5	44.0
7.	13.30	52.5	69.0	43.1	43.	16.30	57.7	71.5	46.4	79.	19.30	45.7	56.3	43.9
8.	13.35	49.7	64.4	40.0	44.	16.35	55.2	68.0	45.9	80.	19.35	44.8	57.2	43.6
9.	13.40	49.9	63.2	38.8	45.	16.40	62.2	83.5	42.9	81.	19.40	45.6	56.8	43.9
10.	13.45	51.0	63.9	39.9	46.	16.45	48.0	65.4	40.3	82.	19.45	45.3	61.2	43.5
11.	13.50	52.5	67.8	39.4	47.	16.50	45.7	59.0	40.8	83.	19.50	46.0	55.2	43.9
12.	13.55	45.5	60.7	40.4	48.	16.55	45.5	59.0	41.3	84.	19.55	46.1	55.1	44.5
13.	14.00	51.2	62.8	45.4	49.	17.00	46.2	60.3	41.5	85.	20.00	46.5	60.4	44.6
14.	14.05	51.0	66.6	44.9	50.	17.05	47.9	61.8	42.7	86.	20.05	45.6	63.8	43.9
15.	14.10	50.4	64.6	45.3	51.	17.10	49.8	63.7	42.6	87.	20.10	45.4	54.3	43.8
16.	14.15	52.8	69.9	45.4	52.	17.15	43.5	54.8	40.6	88.	20.15	45.8	66.7	44.3
17.	14.20	52.7	72.3	43.6	53.	17.20	43.5	51.5	41.1	89.	20.20	45.5	53.8	43.9
18.	14.25	54.3	69.3	46.0	54.	17.25	45.2	61.1	40.1	90.	20.25	46.5	56.1	45.3
19.	14.30	57.9	70.2	50.7	55.	17.30	42.0	49.5	39.6	91.	20.30	45.4	55.1	44.4
20.	14.35	57.7	69.2	50.3	56.	17.35	43.4	58.8	40.5	92.	20.35	44.8	50.3	43.5
21.	14.40	58.2	76.2	50.9	57.	17.40	43.4	60.1	40.4	93.	20.40	44.9	51.6	43.8
22.	14.45	60.0	76.4	51.5	58.	17.45	45.1	58.0	41.2	94.	20.45	44.6	50.1	43.6
23.	14.50	60.4	75.7	52.0	59.	17.50	43.4	54.3	41.4	95.	20.50	44.8	54.1	43.4
24.	14.55	60.3	77.3	52.0	60.	17.55	44.0	54.3	41.3	96.	20.55	43.9	51.0	42.8
25.	15.00	62.2	81.3	52.7	61.	18.00	46.4	63.8	41.5	97.	21.00	44.0	49.1	42.4
26.	15.05	59.6	74.2	52.8	62.	18.05	44.0	53.7	42.3	98.	21.05	43.5	52.9	42.6
27.	15.10	59.9	74.0	52.7	63.	18.10	46.0	57.7	44.4	99.	21.10	45.6	55.7	43.0
28.	15.15	60.4	77.4	52.7	64.	18.15	48.6	56.9	45.5	100.	21.15	43.9	50.2	42.8
29.	15.20	59.9	74.0	51.9	65.	18.20	50.1	58.0	48.6	101.	21.20	45.5	55.4	43.0
30.	15.25	54.6	71.3	46.7	66.	18.25	49.9	58.0	48.2	102.	21.25	44.2	53.8	43.2
31.	15.30	53.9	64.9	48.1	67.	18.30	50.1	64.3	48.5	103.	21.30	44.2	51.8	42.5
32.	15.35	55.0	71.6	47.9	68.	18.35	51.9	68.5	48.2	104.	21.35	44.4	57.8	42.7
33.	15.40	55.4	70.6	48.0	69.	18.40	50.2	56.5	48.5	105.	21.40	44.1	50.8	43.1
34.	15.45	55.5	71.6	44.7	70.	18.45	51.3	58.3	48.4	106.	21.45	46.5	61.6	43.5
35.	15.50	60.0	75.9	47.2	71.	18.50	50.2	55.6	48.4	107.	21.50	45.2	57.9	43.4
36.	15.55	60.5	76.6	48.6	72.	18.55	51.4	65.9	48.5	108.	21.55	44.9	55.1	43.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	22.00	44.3	48.8	43.1	145.	01.00	43.9	45.9	43.2	181.	04.00	43.5	50.2	40.9
110.	22.05	45.3	53.4	43.4	146.	01.05	44.3	55.7	43.3	182.	04.05	44.3	55.5	41.9
111.	22.10	43.8	47.9	43.0	147.	01.10	46.6	70.3	42.4	183.	04.10	46.5	54.6	43.3
112.	22.15	44.4	49.9	42.7	148.	01.15	43.8	52.8	42.9	184.	04.15	44.7	56.0	42.2
113.	22.20	44.9	50.6	42.9	149.	01.20	42.8	59.3	41.8	185.	04.20	44.4	54.8	42.0
114.	22.25	45.4	54.2	43.7	150.	01.25	42.9	54.1	42.0	186.	04.25	44.1	57.1	41.9
115.	22.30	45.5	54.6	43.6	151.	01.30	42.0	44.4	41.2	187.	04.30	45.1	56.4	41.9
116.	22.35	44.5	52.1	43.3	152.	01.35	42.3	51.1	41.3	188.	04.35	44.4	50.9	42.5
117.	22.40	43.9	49.3	42.9	153.	01.40	42.5	52.3	41.6	189.	04.40	44.2	48.5	42.2
118.	22.45	45.5	57.0	43.0	154.	01.45	43.6	57.1	42.3	190.	04.45	46.6	59.4	43.0
119.	22.50	45.0	54.6	43.5	155.	01.50	43.8	51.9	42.8	191.	04.50	45.0	49.3	43.0
120.	22.55	46.2	58.7	42.5	156.	01.55	43.2	50.2	42.4	192.	04.55	46.8	59.5	43.1
121.	23.00	44.4	57.1	42.5	157.	02.00	43.0	50.6	42.2	193.	05.00	44.1	49.5	42.7
122.	23.05	45.8	58.5	43.3	158.	02.05	43.7	52.3	41.8	194.	05.05	45.6	60.8	43.7
123.	23.10	50.8	76.5	43.1	159.	02.10	42.7	46.3	41.4	195.	05.10	48.3	65.0	43.0
124.	23.15	45.9	55.9	43.1	160.	02.15	42.8	50.3	41.3	196.	05.15	46.3	60.9	42.7
125.	23.20	44.9	58.7	42.4	161.	02.20	42.9	49.9	41.5	197.	05.20	50.2	69.3	42.1
126.	23.25	44.6	58.1	42.8	162.	02.25	43.1	51.8	41.5	198.	05.25	48.5	71.3	41.9
127.	23.30	44.3	49.4	42.9	163.	02.30	42.5	45.1	41.8	199.	05.30	51.2	68.6	43.5
128.	23.35	44.1	50.7	42.9	164.	02.35	42.4	53.8	41.5	200.	05.35	47.6	62.4	44.0
129.	23.40	50.0	64.0	41.9	165.	02.40	42.4	45.1	41.6	201.	05.40	54.0	73.7	45.8
130.	23.45	43.4	55.7	41.6	166.	02.45	42.2	51.4	41.4	202.	05.45	53.0	70.7	46.8
131.	23.50	44.8	60.7	42.3	167.	02.50	42.2	46.2	40.7	203.	05.50	50.0	61.3	46.5
132.	23.55	45.3	60.6	42.9	168.	02.55	47.0	66.9	41.5	204.	05.55	55.9	74.6	46.5
133.	00.00	44.7	55.8	43.3	169.	03.00	44.5	62.6	41.9	205.	06.00	48.5	62.8	44.4
134.	00.05	48.9	69.5	43.4	170.	03.05	41.8	50.9	40.9	206.	06.05	51.5	66.1	45.5
135.	00.10	44.0	60.0	42.7	171.	03.10	42.2	55.7	40.9	207.	06.10	48.4	59.7	45.8
136.	00.15	43.6	48.4	42.3	172.	03.15	41.9	53.6	40.8	208.	06.15	52.6	66.1	47.3
137.	00.20	44.6	54.1	43.8	173.	03.20	47.3	66.8	41.7	209.	06.20	51.6	69.1	48.6
138.	00.25	45.2	56.5	44.1	174.	03.25	47.9	68.8	40.9	210.	06.25	51.0	64.9	48.4
139.	00.30	45.5	56.6	43.9	175.	03.30	43.3	58.8	40.2	211.	06.30	55.6	70.4	48.7
140.	00.35	44.6	49.0	43.8	176.	03.35	52.1	78.4	40.7	212.	06.35	50.5	61.2	47.2
141.	00.40	47.2	62.9	44.3	177.	03.40	44.9	60.1	41.1	213.	06.40	49.7	61.9	46.9
142.	00.45	44.0	45.9	43.3	178.	03.45	47.1	68.8	41.7	214.	06.45	48.0	54.8	45.8
143.	00.50	44.3	48.7	43.6	179.	03.50	44.0	54.3	40.7	215.	06.50	53.5	75.4	46.2
144.	00.55	44.9	55.8	43.2	180.	03.55	42.2	49.4	40.2	216.	06.55	51.1	66.3	45.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	07.00	53.3	69.0	47.1	241.	09.00	58.2	68.6	44.3	265.	11.00	54.6	72.9	46.0
218.	07.05	56.8	72.4	46.7	242.	09.05	58.3	67.6	52.1	266.	11.05	54.7	74.4	46.6
219.	07.10	55.2	71.1	47.8	243.	09.10	58.7	73.2	51.7	267.	11.10	49.9	62.7	42.6
220.	07.15	57.1	71.2	51.3	244.	09.15	59.2	70.3	51.9	268.	11.15	49.1	63.6	44.2
221.	07.20	54.7	66.9	47.1	245.	09.20	58.8	68.7	50.9	269.	11.20	50.8	64.8	46.2
222.	07.25	52.1	65.7	42.1	246.	09.25	58.7	73.2	51.0	270.	11.25	55.7	71.7	48.6
223.	07.30	51.8	68.0	40.8	247.	09.30	59.2	72.5	50.7	271.	11.30	56.5	70.9	49.0
224.	07.35	58.5	71.6	41.9	248.	09.35	56.9	69.2	49.7	272.	11.35	58.8	73.7	50.2
225.	07.40	52.4	64.3	46.5	249.	09.40	56.3	66.6	49.6	273.	11.40	59.3	72.5	49.6
226.	07.45	53.4	68.0	46.3	250.	09.45	58.5	70.3	52.5	274.	11.45	56.7	70.3	49.5
227.	07.50	50.6	59.9	46.7	251.	09.50	61.3	73.9	54.0	275.	11.50	57.0	73.4	50.1
228.	07.55	54.7	70.1	46.5	252.	09.55	59.0	75.3	47.5	276.	11.55	54.9	70.5	47.9
229.	08.00	53.0	61.4	47.3	253.	10.00	55.6	71.8	46.4	277.	12.00	51.8	67.3	45.1
230.	08.05	54.2	74.0	47.5	254.	10.05	56.6	68.9	49.1	278.	12.05	55.9	74.6	45.7
231.	08.10	55.8	71.4	47.9	255.	10.10	57.7	74.3	48.6	279.	12.10	56.7	73.6	45.5
232.	08.15	56.0	69.6	48.4	256.	10.15	54.1	65.4	47.1	280.	12.15	54.9	69.1	45.2
233.	08.20	57.0	70.5	48.9	257.	10.20	54.6	67.2	47.0	281.	12.20	54.8	69.2	45.6
234.	08.25	58.1	75.4	50.3	258.	10.25	55.4	69.5	48.4	282.	12.25	54.4	66.3	46.2
235.	08.30	57.5	70.8	48.8	259.	10.30	53.6	64.7	48.1	283.	12.30	55.1	69.4	46.3
236.	08.35	57.6	73.2	48.1	260.	10.35	52.8	67.6	47.0	284.	12.35	53.8	67.4	45.4
237.	08.40	59.5	76.8	50.2	261.	10.40	52.5	64.9	46.5	285.	12.40	55.5	69.0	45.9
238.	08.45	59.1	72.5	50.4	262.	10.45	51.0	62.0	45.4	286.	12.45	60.2	79.4	46.4
239.	08.50	58.0	73.2	47.4	263.	10.50	52.2	69.4	46.3	287.	12.50	59.4	76.1	46.0
240.	08.55	56.9	70.9	46.4	264.	10.55	52.8	67.6	44.7	288.	12.55	50.3	67.9	44.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/7-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

บ้านโป่งกระพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00	47.6	61.9	42.0	37.	16.00	63.6	78.2	47.0	73.	19.00	49.9	69.7	44.4
2.	13.05	53.8	67.5	44.2	38.	16.05	60.3	74.3	48.3	74.	19.05	57.4	75.0	44.9
3.	13.10	59.2	72.5	50.4	39.	16.10	61.6	75.0	48.5	75.	19.10	53.9	72.5	44.4
4.	13.15	59.7	74.5	52.2	40.	16.15	58.5	71.8	46.1	76.	19.15	45.3	50.6	44.0
5.	13.20	61.4	78.2	51.4	41.	16.20	57.2	72.5	44.0	77.	19.20	45.3	59.2	44.0
6.	13.25	59.2	73.1	50.6	42.	16.25	53.8	70.1	43.3	78.	19.25	49.7	64.6	44.2
7.	13.30	58.4	71.6	49.2	43.	16.30	52.9	67.5	43.2	79.	19.30	47.6	59.5	45.0
8.	13.35	58.0	72.0	49.8	44.	16.35	51.2	69.8	41.4	80.	19.35	48.7	64.1	45.7
9.	13.40	57.7	68.0	50.4	45.	16.40	47.3	64.2	40.2	81.	19.40	46.2	62.2	43.9
10.	13.45	58.2	70.1	51.2	46.	16.45	46.0	65.1	39.4	82.	19.45	50.8	71.5	44.2
11.	13.50	56.3	66.1	49.8	47.	16.50	56.3	76.9	40.7	83.	19.50	45.8	63.7	43.5
12.	13.55	57.4	71.7	48.6	48.	16.55	47.4	55.4	40.9	84.	19.55	45.0	53.3	43.4
13.	14.00	53.7	68.2	47.5	49.	17.00	47.1	65.8	41.0	85.	20.00	46.4	61.4	43.5
14.	14.05	56.2	68.8	49.4	50.	17.05	45.5	60.2	40.4	86.	20.05	44.7	56.8	43.8
15.	14.10	55.8	70.6	49.2	51.	17.10	42.4	50.9	40.5	87.	20.10	47.4	63.6	44.1
16.	14.15	57.4	71.1	49.6	52.	17.15	45.3	62.2	40.6	88.	20.15	62.4	86.6	44.1
17.	14.20	58.0	72.9	49.9	53.	17.20	43.1	60.6	39.4	89.	20.20	57.0	81.0	43.7
18.	14.25	58.6	73.7	50.0	54.	17.25	45.2	55.5	41.1	90.	20.25	57.0	82.8	43.4
19.	14.30	56.7	70.9	50.3	55.	17.30	45.0	53.7	41.6	91.	20.30	54.0	73.5	43.6
20.	14.35	57.9	76.0	50.1	56.	17.35	43.2	53.6	41.1	92.	20.35	52.5	79.2	43.6
21.	14.40	59.0	74.1	51.6	57.	17.40	44.6	58.4	41.3	93.	20.40	44.1	50.9	43.2
22.	14.45	62.9	79.3	52.7	58.	17.45	43.8	50.2	42.3	94.	20.45	52.5	74.2	42.9
23.	14.50	58.5	72.2	50.9	59.	17.50	45.3	60.2	43.0	95.	20.50	44.2	56.0	43.1
24.	14.55	53.7	72.5	46.9	60.	17.55	61.3	84.5	43.5	96.	20.55	44.5	51.0	43.1
25.	15.00	55.4	74.1	47.0	61.	18.00	44.6	55.0	42.8	97.	21.00	44.2	52.6	43.1
26.	15.05	52.0	66.0	43.7	62.	18.05	45.2	61.5	43.3	98.	21.05	44.1	60.9	43.0
27.	15.10	53.0	65.9	45.5	63.	18.10	44.5	52.3	42.9	99.	21.10	45.3	63.0	42.8
28.	15.15	54.9	67.9	46.0	64.	18.15	46.2	56.4	43.5	100.	21.15	47.7	70.3	43.2
29.	15.20	57.9	72.2	47.5	65.	18.20	53.9	78.7	43.2	101.	21.20	44.6	56.5	43.4
30.	15.25	58.0	74.5	46.5	66.	18.25	45.9	62.7	41.3	102.	21.25	52.4	77.1	43.8
31.	15.30	53.5	71.1	45.3	67.	18.30	44.7	53.1	43.5	103.	21.30	44.7	51.5	43.0
32.	15.35	54.1	72.0	45.8	68.	18.35	44.8	54.1	43.7	104.	21.35	44.8	55.2	43.2
33.	15.40	58.9	75.8	46.8	69.	18.40	50.5	67.3	43.0	105.	21.40	44.4	50.1	43.4
34.	15.45	62.8	77.6	47.4	70.	18.45	46.0	64.5	42.9	106.	21.45	44.7	48.7	43.7
35.	15.50	64.7	79.8	48.5	71.	18.50	50.0	68.4	43.5	107.	21.50	45.4	49.4	44.1
36.	15.55	60.1	73.9	46.7	72.	18.55	47.7	71.5	43.3	108.	21.55	46.3	58.7	43.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

บ้านโป่งกระท้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	22.00	45.8	59.5	44.0	145.	01.00	48.2	51.1	44.0	181.	04.00	53.1	74.5	50.2
110.	22.05	44.7	53.0	43.5	146.	01.05	48.1	51.7	44.8	182.	04.05	54.2	75.9	50.0
111.	22.10	45.7	59.1	43.8	147.	01.10	47.9	50.1	43.9	183.	04.10	40.5	53.6	38.3
112.	22.15	45.1	50.9	43.4	148.	01.15	47.1	52.6	43.2	184.	04.15	42.9	57.6	39.5
113.	22.20	45.7	55.3	43.8	149.	01.20	47.5	54.3	42.6	185.	04.20	41.6	47.6	39.6
114.	22.25	45.6	53.6	43.4	150.	01.25	41.6	52.2	39.9	186.	04.25	43.0	56.5	40.7
115.	22.30	45.3	52.9	43.1	151.	01.30	40.8	48.8	39.3	187.	04.30	41.7	52.6	39.9
116.	22.35	45.5	55.5	43.5	152.	01.35	41.3	47.1	40.0	188.	04.35	43.7	55.4	40.8
117.	22.40	46.6	64.8	43.9	153.	01.40	42.3	49.2	41.2	189.	04.40	42.9	49.2	41.2
118.	22.45	69.7	86.7	43.5	154.	01.45	41.6	51.5	39.7	190.	04.45	43.5	56.9	40.9
119.	22.50	45.5	49.5	43.6	155.	01.50	40.9	51.0	39.5	191.	04.50	43.8	55.2	41.4
120.	22.55	44.9	54.5	42.9	156.	01.55	41.7	51.2	40.3	192.	04.55	46.1	69.3	41.0
121.	23.00	43.1	52.8	41.9	157.	02.00	41.5	54.1	40.4	193.	05.00	48.1	70.4	40.2
122.	23.05	47.4	69.6	42.0	158.	02.05	41.9	52.7	40.6	194.	05.05	53.7	74.8	41.4
123.	23.10	41.8	45.8	39.6	159.	02.10	41.9	54.3	40.8	195.	05.10	56.4	71.4	42.5
124.	23.15	40.8	49.7	38.9	160.	02.15	42.3	52.8	41.0	196.	05.15	52.9	70.7	42.8
125.	23.20	48.2	71.3	39.7	161.	02.20	42.6	49.0	41.0	197.	05.20	52.0	62.3	43.9
126.	23.25	48.4	67.6	40.2	162.	02.25	42.0	56.6	40.2	198.	05.25	52.0	72.2	44.4
127.	23.30	43.5	48.5	40.7	163.	02.30	39.9	53.3	38.2	199.	05.30	52.7	67.9	47.1
128.	23.35	46.5	56.3	42.1	164.	02.35	42.6	57.9	38.1	200.	05.35	53.8	70.8	47.2
129.	23.40	46.1	51.3	41.2	165.	02.40	38.0	47.0	37.5	201.	05.40	48.4	70.7	43.6
130.	23.45	48.7	66.3	44.1	166.	02.45	38.7	50.0	37.6	202.	05.45	55.2	80.4	42.9
131.	23.50	48.6	68.8	43.2	167.	02.50	39.6	53.9	37.7	203.	05.50	55.4	73.0	44.0
132.	23.55	48.0	66.9	43.6	168.	02.55	39.8	49.2	38.3	204.	05.55	49.7	63.1	43.4
133.	00.00	48.4	68.6	42.0	169.	03.00	38.8	58.0	37.8	205.	06.00	47.1	57.8	44.3
134.	00.05	47.7	58.3	43.5	170.	03.05	41.3	54.9	38.0	206.	06.05	47.4	57.7	44.9
135.	00.10	47.7	51.5	43.0	171.	03.10	44.6	57.7	38.4	207.	06.10	53.0	68.4	44.3
136.	00.15	48.7	68.1	42.4	172.	03.15	40.3	53.8	39.1	208.	06.15	48.6	66.1	43.4
137.	00.20	47.6	51.9	42.3	173.	03.20	41.4	55.0	38.3	209.	06.20	57.2	79.1	45.1
138.	00.25	47.8	50.6	43.9	174.	03.25	46.3	68.5	38.2	210.	06.25	58.2	74.1	48.1
139.	00.30	48.3	54.0	44.4	175.	03.30	39.9	50.6	38.7	211.	06.30	55.1	69.4	48.2
140.	00.35	48.0	50.5	42.9	176.	03.35	40.8	51.2	38.6	212.	06.35	54.8	69.5	48.0
141.	00.40	48.2	65.1	42.7	177.	03.40	44.0	59.6	38.7	213.	06.40	55.5	66.8	49.2
142.	00.45	47.9	60.6	43.1	178.	03.45	46.3	68.6	38.8	214.	06.45	55.7	76.9	48.8
143.	00.50	46.9	54.6	42.0	179.	03.50	41.2	53.4	38.7	215.	06.50	54.5	67.5	48.8
144.	00.55	48.3	57.8	43.8	180.	03.55	56.0	76.4	51.4	216.	06.55	52.5	64.7	43.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	07.00	47.1	62.0	41.9	241.	09.00	47.7	63.3	43.4	265.	11.00	49.6	62.1	42.8
218.	07.05	48.2	58.5	43.7	242.	09.05	46.9	59.6	43.0	266.	11.05	46.1	62.1	40.8
219.	07.10	58.8	78.5	50.5	243.	09.10	51.1	65.0	45.0	267.	11.10	48.1	62.1	42.5
220.	07.15	50.5	66.2	45.7	244.	09.15	54.4	68.6	47.2	268.	11.15	48.2	63.8	42.4
221.	07.20	47.9	56.8	44.5	245.	09.20	52.0	68.2	46.1	269.	11.20	48.4	59.7	43.4
222.	07.25	48.0	59.9	44.5	246.	09.25	55.6	65.1	45.7	270.	11.25	47.2	58.5	43.2
223.	07.30	50.0	61.3	44.5	247.	09.30	50.8	66.7	42.8	271.	11.30	47.4	63.9	42.4
224.	07.35	48.9	61.4	44.3	248.	09.35	46.3	62.6	41.4	272.	11.35	46.2	57.4	42.3
225.	07.40	47.6	57.7	44.2	249.	09.40	45.7	54.4	41.7	273.	11.40	46.3	54.9	42.3
226.	07.45	51.0	65.8	46.5	250.	09.45	45.9	59.4	41.3	274.	11.45	56.3	79.6	43.2
227.	07.50	52.7	69.6	47.9	251.	09.50	44.8	57.2	40.1	275.	11.50	56.2	73.0	48.1
228.	07.55	53.2	77.7	46.8	252.	09.55	45.5	54.1	41.7	276.	11.55	49.6	63.0	45.3
229.	08.00	67.3	88.2	45.4	253.	10.00	45.0	55.8	40.9	277.	12.00	50.7	63.3	45.9
230.	08.05	52.6	62.2	47.4	254.	10.05	45.3	57.8	40.6	278.	12.05	49.7	60.0	45.5
231.	08.10	52.7	67.0	46.1	255.	10.10	42.5	50.9	39.4	279.	12.10	53.9	73.9	46.4
232.	08.15	49.9	66.3	45.5	256.	10.15	45.8	56.7	42.2	280.	12.15	56.4	72.5	48.2
233.	08.20	49.9	63.6	45.0	257.	10.20	46.4	56.4	42.5	281.	12.20	56.0	77.5	47.3
234.	08.25	53.0	64.4	47.5	258.	10.25	49.4	67.4	44.3	282.	12.25	56.7	73.5	48.9
235.	08.30	58.8	74.5	49.5	259.	10.30	50.7	65.2	43.9	283.	12.30	57.2	69.4	48.6
236.	08.35	50.1	62.6	44.6	260.	10.35	49.5	61.2	43.5	284.	12.35	52.1	64.2	46.4
237.	08.40	47.5	56.1	43.8	261.	10.40	48.8	61.1	44.0	285.	12.40	50.7	62.9	45.9
238.	08.45	48.5	62.8	43.0	262.	10.45	49.8	61.9	44.5	286.	12.45	50.7	65.1	46.4
239.	08.50	48.2	63.6	42.8	263.	10.50	51.7	74.8	45.2	287.	12.50	52.7	69.6	46.6
240.	08.55	48.6	65.1	44.9	264.	10.55	51.3	67.0	45.6	288.	12.55	53.9	67.3	47.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

1994



W. J. J. J.



1994



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/1-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	57.2	72.7	50.6	37.	14.00	54.2	68.7	49.4	73.	17.00	59.0	69.0	52.6
2.	11.05	57.2	70.1	52.0	38.	14.05	56.2	67.0	50.2	74.	17.05	58.2	74.9	51.8
3.	11.10	56.0	68.7	50.8	39.	14.10	54.7	69.8	49.9	75.	17.10	57.4	70.2	52.2
4.	11.15	52.2	63.8	48.1	40.	14.15	53.5	67.9	49.4	76.	17.15	56.4	66.9	51.4
5.	11.20	51.3	60.6	48.5	41.	14.20	54.9	69.4	50.2	77.	17.20	54.9	69.2	51.2
6.	11.25	52.5	63.3	48.4	42.	14.25	56.7	66.0	51.4	78.	17.25	58.7	70.9	51.9
7.	11.30	54.1	63.6	48.7	43.	14.30	56.9	75.0	51.3	79.	17.30	58.4	71.7	52.8
8.	11.35	56.0	69.5	50.2	44.	14.35	54.4	66.1	50.0	80.	17.35	54.3	65.2	50.4
9.	11.40	56.9	79.3	48.8	45.	14.40	56.0	73.5	50.9	81.	17.40	56.0	67.7	50.7
10.	11.45	53.8	68.4	47.2	46.	14.45	55.3	69.2	50.4	82.	17.45	59.0	71.0	52.0
11.	11.50	53.0	65.6	48.3	47.	14.50	54.2	73.9	48.9	83.	17.50	59.2	80.5	51.9
12.	11.55	52.5	65.1	48.0	48.	14.55	58.4	72.2	50.4	84.	17.55	57.3	69.6	49.9
13.	12.00	53.2	70.6	48.2	49.	15.00	51.9	60.3	47.6	85.	18.00	57.8	78.7	51.7
14.	12.05	56.9	80.3	49.0	50.	15.05	52.5	61.6	48.0	86.	18.05	58.5	70.3	52.4
15.	12.10	52.1	69.3	48.3	51.	15.10	56.1	68.1	49.6	87.	18.10	58.4	73.6	52.9
16.	12.15	52.6	63.6	48.8	52.	15.15	55.9	69.0	50.9	88.	18.15	63.9	72.7	59.6
17.	12.20	55.4	67.9	48.9	53.	15.20	54.5	67.6	50.6	89.	18.20	64.4	72.0	63.5
18.	12.25	58.3	70.2	52.4	54.	15.25	55.3	69.2	50.3	90.	18.25	64.7	69.6	63.8
19.	12.30	56.4	71.2	50.2	55.	15.30	55.7	68.2	50.7	91.	18.30	64.3	70.2	63.2
20.	12.35	56.9	71.5	51.1	56.	15.35	57.2	75.2	51.5	92.	18.35	64.3	67.2	63.4
21.	12.40	54.1	74.8	47.0	57.	15.40	58.4	74.3	50.2	93.	18.40	64.2	68.3	63.2
22.	12.45	58.0	75.5	49.8	58.	15.45	56.3	72.8	51.1	94.	18.45	63.9	67.3	63.0
23.	12.50	58.2	78.0	49.1	59.	15.50	59.1	69.6	51.1	95.	18.50	63.8	65.2	62.9
24.	12.55	57.4	74.4	50.5	60.	15.55	57.2	69.4	50.2	96.	18.55	64.2	71.9	63.0
25.	13.00	56.9	76.4	50.8	61.	16.00	58.0	73.6	51.3	97.	19.00	64.5	71.4	63.1
26.	13.05	55.2	70.9	50.7	62.	16.05	54.2	69.3	49.1	98.	19.05	64.2	68.0	63.0
27.	13.10	59.2	74.8	51.2	63.	16.10	56.6	74.5	50.8	99.	19.10	64.0	66.3	63.2
28.	13.15	57.6	72.7	50.2	64.	16.15	56.2	70.3	50.8	100.	19.15	64.1	69.4	63.1
29.	13.20	55.9	75.6	49.5	65.	16.20	54.9	64.7	50.5	101.	19.20	65.9	76.4	62.8
30.	13.25	56.9	68.3	50.0	66.	16.25	54.0	70.5	49.4	102.	19.25	65.0	74.5	62.8
31.	13.30	54.5	62.6	50.7	67.	16.30	55.3	66.1	50.4	103.	19.30	64.6	72.9	63.3
32.	13.35	57.1	69.0	50.9	68.	16.35	58.9	71.8	52.2	104.	19.35	64.6	70.4	63.1
33.	13.40	54.6	69.8	49.3	69.	16.40	58.1	74.8	51.5	105.	19.40	63.8	69.6	62.6
34.	13.45	58.3	72.0	49.6	70.	16.45	53.9	70.4	48.4	106.	19.45	64.5	70.3	63.1
35.	13.50	55.1	70.5	49.6	71.	16.50	54.4	70.2	50.4	107.	19.50	64.9	73.8	63.3
36.	13.55	54.7	68.4	50.3	72.	16.55	58.1	72.0	51.0	108.	19.55	64.5	70.1	63.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	64.3	72.0	63.3	145.	23.00	54.4	64.3	50.2	181.	02.00	58.7	73.6	56.3
110.	20.05	64.5	72.3	63.4	146.	23.05	51.2	58.5	49.8	182.	02.05	59.0	70.5	56.7
111.	20.10	64.7	69.4	63.7	147.	23.10	52.3	55.7	50.0	183.	02.10	55.8	67.1	52.9
112.	20.15	64.5	70.1	63.6	148.	23.15	53.7	58.5	52.1	184.	02.15	54.8	68.1	52.8
113.	20.20	64.7	70.4	63.6	149.	23.20	53.4	57.8	52.0	185.	02.20	53.2	59.4	52.1
114.	20.25	64.5	70.3	63.5	150.	23.25	53.1	56.4	51.8	186.	02.25	54.3	65.1	52.0
115.	20.30	64.6	71.2	63.0	151.	23.30	53.3	55.0	52.1	187.	02.30	56.5	70.6	53.0
116.	20.35	67.6	81.2	59.8	152.	23.35	53.3	55.4	52.2	188.	02.35	58.6	70.2	53.3
117.	20.40	69.3	84.6	60.4	153.	23.40	53.4	57.9	51.9	189.	02.40	53.4	57.0	52.4
118.	20.45	68.4	85.0	63.0	154.	23.45	53.7	56.1	52.1	190.	02.45	53.8	60.0	52.3
119.	20.50	63.8	68.6	62.8	155.	23.50	54.0	55.8	52.9	191.	02.50	57.7	71.5	52.7
120.	20.55	69.1	84.7	61.2	156.	23.55	53.4	56.1	51.6	192.	02.55	54.4	66.3	51.1
121.	21.00	68.1	85.7	63.7	157.	00.00	53.3	68.9	51.9	193.	03.00	51.8	54.8	50.7
122.	21.05	67.3	79.6	63.5	158.	00.05	52.8	54.9	51.7	194.	03.05	52.1	58.9	50.7
123.	21.10	66.1	82.1	58.4	159.	00.10	54.0	57.7	51.9	195.	03.10	52.4	67.1	50.6
124.	21.15	63.6	68.4	62.3	160.	00.15	54.5	56.3	53.5	196.	03.15	59.4	80.4	50.9
125.	21.20	64.1	80.8	62.5	161.	00.20	54.4	57.1	53.4	197.	03.20	61.4	72.2	53.5
126.	21.25	63.0	75.3	59.1	162.	00.25	54.4	58.1	53.2	198.	03.25	58.8	71.1	52.3
127.	21.30	61.6	68.2	52.1	163.	00.30	54.5	61.3	53.3	199.	03.30	57.5	69.7	52.0
128.	21.35	55.7	62.0	52.0	164.	00.35	56.6	66.6	53.7	200.	03.35	57.9	73.2	52.4
129.	21.40	56.4	61.8	53.0	165.	00.40	55.8	63.9	53.8	201.	03.40	56.4	74.1	51.7
130.	21.45	56.8	65.8	52.4	166.	00.45	57.1	67.1	54.2	202.	03.45	54.4	65.4	50.9
131.	21.50	57.3	67.1	53.3	167.	00.50	55.7	64.1	54.1	203.	03.50	55.3	73.4	50.9
132.	21.55	56.9	64.0	52.3	168.	00.55	54.8	59.6	53.8	204.	03.55	55.7	75.8	50.7
133.	22.00	56.9	65.0	53.9	169.	01.00	55.2	60.6	54.1	205.	04.00	56.7	74.8	51.3
134.	22.05	57.6	70.0	52.9	170.	01.05	55.2	59.5	54.2	206.	04.05	54.6	71.0	50.7
135.	22.10	59.7	72.6	53.8	171.	01.10	57.2	70.2	54.5	207.	04.10	54.1	65.7	50.5
136.	22.15	62.4	76.3	54.4	172.	01.15	58.1	70.2	54.6	208.	04.15	56.2	75.8	51.1
137.	22.20	63.5	72.8	56.0	173.	01.20	57.6	74.2	51.5	209.	04.20	56.4	76.2	51.0
138.	22.25	62.7	74.9	53.8	174.	01.25	58.4	72.8	51.9	210.	04.25	54.1	74.6	50.9
139.	22.30	59.6	70.0	51.5	175.	01.30	57.0	69.1	51.8	211.	04.30	54.3	64.7	51.3
140.	22.35	59.8	69.5	53.6	176.	01.35	57.2	71.7	52.2	212.	04.35	53.3	62.6	51.1
141.	22.40	60.8	72.5	50.9	177.	01.40	58.2	74.3	51.8	213.	04.40	57.7	79.0	51.2
142.	22.45	62.4	71.7	54.9	178.	01.45	55.1	66.1	51.5	214.	04.45	54.8	68.2	51.2
143.	22.50	60.8	69.4	52.0	179.	01.50	53.6	63.3	51.7	215.	04.50	59.9	76.2	51.7
144.	22.55	58.8	66.9	53.4	180.	01.55	52.8	59.1	51.6	216.	04.55	57.7	72.8	51.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	60.0	76.3	52.1	241.	07.00	59.1	76.8	53.5	265.	09.00	61.5	78.7	53.3
218.	05.05	57.6	66.0	52.1	242.	07.05	58.9	81.3	54.1	266.	09.05	58.2	71.8	52.9
219.	05.10	57.0	65.0	52.4	243.	07.10	56.7	74.7	52.4	267.	09.10	59.4	72.3	52.9
220.	05.15	60.1	80.4	51.7	244.	07.15	61.8	82.0	52.9	268.	09.15	57.0	70.1	51.8
221.	05.20	56.0	72.3	51.3	245.	07.20	59.9	74.5	56.6	269.	09.20	59.0	78.0	52.1
222.	05.25	58.1	73.9	52.1	246.	07.25	59.1	70.6	54.3	270.	09.25	58.5	72.1	51.1
223.	05.30	60.0	80.7	52.8	247.	07.30	57.4	75.6	53.6	271.	09.30	59.6	73.7	51.9
224.	05.35	55.9	71.5	52.9	248.	07.35	58.7	68.6	53.3	272.	09.35	57.5	67.0	50.6
225.	05.40	57.1	71.1	52.8	249.	07.40	56.9	68.3	53.0	273.	09.40	56.1	67.6	51.8
226.	05.45	54.8	62.6	51.9	250.	07.45	54.7	67.7	51.7	274.	09.45	57.2	73.0	51.6
227.	05.50	54.9	65.5	51.9	251.	07.50	55.3	67.3	52.1	275.	09.50	55.1	66.9	50.7
228.	05.55	58.1	73.0	52.1	252.	07.55	54.4	71.6	51.2	276.	09.55	56.0	70.1	51.3
229.	06.00	57.0	70.9	50.9	253.	08.00	54.2	60.0	51.7	277.	10.00	55.1	66.0	51.2
230.	06.05	54.4	66.8	50.8	254.	08.05	54.8	68.2	51.8	278.	10.05	55.8	66.0	51.1
231.	06.10	56.1	73.7	50.2	255.	08.10	60.2	72.6	53.6	279.	10.10	57.7	72.4	52.5
232.	06.15	55.8	69.5	52.3	256.	08.15	58.5	68.9	53.5	280.	10.15	58.3	73.0	51.8
233.	06.20	57.6	71.6	52.1	257.	08.20	58.8	71.0	53.3	281.	10.20	58.8	72.2	52.4
234.	06.25	56.6	74.5	51.8	258.	08.25	59.5	73.6	53.6	282.	10.25	58.8	69.2	53.2
235.	06.30	57.2	68.1	52.9	259.	08.30	59.4	74.4	52.7	283.	10.30	57.8	68.9	52.4
236.	06.35	57.5	76.0	52.7	260.	08.35	58.5	75.3	52.2	284.	10.35	60.1	72.4	54.0
237.	06.40	58.0	78.3	51.3	261.	08.40	61.3	80.6	53.1	285.	10.40	61.4	74.3	52.8
238.	06.45	56.8	72.0	52.2	262.	08.45	58.4	69.6	53.3	286.	10.45	61.2	74.6	53.8
239.	06.50	57.2	76.9	52.8	263.	08.50	60.5	76.1	54.7	287.	10.50	58.5	78.4	50.5
240.	06.55	58.5	78.3	50.9	264.	08.55	57.4	73.5	51.9	288.	10.55	56.9	68.7	49.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/2-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	53.0	69.3	48.3	37.	14.00	60.7	80.0	52.4	73.	17.00	63.3	79.4	56.1
2.	11.05	58.0	68.2	52.7	38.	14.05	59.7	80.8	51.8	74.	17.05	63.1	79.1	55.2
3.	11.10	57.8	68.7	52.1	39.	14.10	58.2	74.0	50.8	75.	17.10	58.8	65.9	53.9
4.	11.15	57.1	67.2	52.8	40.	14.15	60.4	78.4	52.0	76.	17.15	59.9	73.9	56.0
5.	11.20	54.0	68.9	48.9	41.	14.20	57.1	75.1	50.3	77.	17.20	57.9	74.5	52.6
6.	11.25	51.0	59.7	47.9	42.	14.25	53.8	66.2	50.7	78.	17.25	58.9	70.0	53.4
7.	11.30	53.1	74.1	48.3	43.	14.30	59.4	75.3	52.0	79.	17.30	60.5	73.0	54.4
8.	11.35	49.8	60.5	47.1	44.	14.35	60.8	76.8	54.2	80.	17.35	59.3	70.7	54.3
9.	11.40	50.7	58.5	47.3	45.	14.40	60.7	75.9	52.9	81.	17.40	58.9	77.6	53.8
10.	11.45	51.6	69.7	47.0	46.	14.45	61.7	79.3	52.7	82.	17.45	59.3	74.1	53.1
11.	11.50	50.9	61.0	46.8	47.	14.50	55.5	66.8	50.9	83.	17.50	55.5	67.3	52.4
12.	11.55	57.2	75.0	49.2	48.	14.55	64.2	79.4	52.9	84.	17.55	59.7	69.3	53.1
13.	12.00	58.3	71.2	51.5	49.	15.00	61.8	83.5	51.9	85.	18.00	59.9	66.7	54.2
14.	12.05	61.0	74.7	54.2	50.	15.05	57.4	70.6	49.7	86.	18.05	61.4	67.7	55.8
15.	12.10	60.5	78.1	53.3	51.	15.10	53.8	63.8	50.0	87.	18.10	60.9	72.2	52.8
16.	12.15	58.4	74.8	52.2	52.	15.15	57.2	69.9	50.5	88.	18.15	62.4	73.2	60.3
17.	12.20	56.9	72.4	50.6	53.	15.20	59.1	77.1	50.8	89.	18.20	62.0	69.4	60.7
18.	12.25	56.9	72.5	51.3	54.	15.25	57.2	71.4	50.5	90.	18.25	61.4	65.5	60.4
19.	12.30	58.0	74.9	51.4	55.	15.30	60.0	77.1	52.3	91.	18.30	61.8	65.1	60.9
20.	12.35	54.1	64.7	50.4	56.	15.35	60.2	77.4	52.4	92.	18.35	61.7	63.9	60.8
21.	12.40	57.4	71.1	51.5	57.	15.40	57.2	71.2	51.2	93.	18.40	61.6	64.2	60.8
22.	12.45	57.8	76.1	51.6	58.	15.45	58.7	71.5	51.9	94.	18.45	62.0	70.6	60.9
23.	12.50	61.4	79.5	53.4	59.	15.50	59.5	73.9	52.1	95.	18.50	62.0	69.8	59.1
24.	12.55	62.8	75.7	53.6	60.	15.55	58.4	76.2	51.7	96.	18.55	62.1	69.3	60.9
25.	13.00	60.7	78.6	53.1	61.	16.00	55.4	65.6	52.7	97.	19.00	62.3	65.9	61.5
26.	13.05	61.9	79.9	52.2	62.	16.05	63.4	80.2	54.3	98.	19.05	62.3	66.5	61.5
27.	13.10	56.2	74.8	50.7	63.	16.10	65.0	82.9	55.0	99.	19.10	63.4	64.7	62.7
28.	13.15	59.0	78.1	51.4	64.	16.15	60.0	82.1	53.1	100.	19.15	63.5	66.0	62.9
29.	13.20	58.0	73.3	51.8	65.	16.20	61.4	73.0	54.8	101.	19.20	62.8	65.6	61.4
30.	13.25	58.7	74.9	52.7	66.	16.25	63.1	71.2	58.7	102.	19.25	63.4	69.0	61.7
31.	13.30	58.0	73.5	51.6	67.	16.30	63.8	83.5	57.4	103.	19.30	64.0	77.7	63.0
32.	13.35	57.5	76.2	51.7	68.	16.35	62.4	82.6	57.8	104.	19.35	63.7	67.3	63.0
33.	13.40	60.1	77.5	51.7	69.	16.40	58.0	67.4	53.3	105.	19.40	63.7	66.6	63.0
34.	13.45	60.5	77.4	51.9	70.	16.45	58.8	77.1	54.2	106.	19.45	63.5	66.0	62.7
35.	13.50	57.2	72.4	52.2	71.	16.50	59.6	74.1	56.0	107.	19.50	63.6	65.0	62.8
36.	13.55	59.7	77.6	52.4	72.	16.55	58.9	70.6	55.6	108.	19.55	63.8	66.5	63.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	63.2	65.4	62.5	145.	23.00	50.2	57.4	47.9	181.	02.00	58.7	62.2	57.8
110.	20.05	63.1	65.1	62.5	146.	23.05	50.7	56.7	48.5	182.	02.05	58.6	62.7	57.6
111.	20.10	62.9	64.7	62.1	147.	23.10	53.0	56.3	50.1	183.	02.10	58.7	62.3	57.1
112.	20.15	62.9	66.4	62.2	148.	23.15	52.5	56.7	48.6	184.	02.15	59.1	63.0	58.1
113.	20.20	63.2	66.8	62.5	149.	23.20	51.4	62.3	48.3	185.	02.20	56.9	60.8	50.4
114.	20.25	63.0	68.7	61.6	150.	23.25	49.2	57.9	47.1	186.	02.25	52.5	60.9	50.7
115.	20.30	63.4	70.6	62.4	151.	23.30	57.9	63.4	49.3	187.	02.30	52.1	58.5	49.6
116.	20.35	63.4	70.4	62.2	152.	23.35	59.1	60.2	58.3	188.	02.35	52.5	60.7	50.1
117.	20.40	63.4	71.6	62.2	153.	23.40	59.8	62.0	58.8	189.	02.40	51.7	59.1	49.9
118.	20.45	63.4	71.4	61.5	154.	23.45	60.1	62.2	59.2	190.	02.45	55.3	67.9	50.0
119.	20.50	63.1	69.3	61.1	155.	23.50	60.3	63.2	59.3	191.	02.50	51.6	66.2	49.6
120.	20.55	62.5	71.5	60.8	156.	23.55	60.1	61.9	59.3	192.	02.55	52.1	65.0	49.8
121.	21.00	62.0	64.2	61.0	157.	00.00	60.1	62.6	59.3	193.	03.00	53.5	62.3	50.1
122.	21.05	62.2	71.6	61.0	158.	00.05	60.2	63.9	59.4	194.	03.05	55.3	60.4	50.2
123.	21.10	62.4	68.8	61.1	159.	00.10	60.2	62.9	59.4	195.	03.10	59.4	61.8	58.3
124.	21.15	63.2	72.6	61.7	160.	00.15	60.0	62.1	59.1	196.	03.15	60.4	67.9	58.7
125.	21.20	62.6	70.1	61.3	161.	00.20	59.9	62.5	59.0	197.	03.20	60.8	69.2	51.7
126.	21.25	61.9	70.6	60.6	162.	00.25	59.5	62.3	58.6	198.	03.25	54.6	67.7	48.4
127.	21.30	62.2	64.2	61.3	163.	00.30	59.1	62.8	58.3	199.	03.30	53.0	63.4	48.0
128.	21.35	62.9	74.5	61.2	164.	00.35	59.3	62.4	58.5	200.	03.35	51.2	60.0	48.7
129.	21.40	62.7	67.3	61.5	165.	00.40	59.5	63.0	58.6	201.	03.40	55.0	68.6	48.4
130.	21.45	62.1	68.3	61.0	166.	00.45	59.1	63.1	58.2	202.	03.45	57.6	68.6	49.5
131.	21.50	61.8	64.8	60.6	167.	00.50	59.7	63.5	58.7	203.	03.50	57.6	77.9	49.9
132.	21.55	61.9	64.7	60.9	168.	00.55	59.5	62.3	58.6	204.	03.55	54.7	67.1	49.9
133.	22.00	62.0	66.3	61.1	169.	01.00	59.4	61.5	58.5	205.	04.00	53.7	65.2	49.8
134.	22.05	61.8	65.0	61.0	170.	01.05	59.6	61.2	58.6	206.	04.05	54.2	67.8	49.8
135.	22.10	61.3	63.2	60.6	171.	01.10	59.5	61.3	58.7	207.	04.10	52.0	63.5	48.9
136.	22.15	61.3	63.1	60.5	172.	01.15	59.7	62.8	58.7	208.	04.15	52.9	66.9	49.4
137.	22.20	60.5	63.5	50.9	173.	01.20	59.7	61.9	58.8	209.	04.20	53.1	66.6	49.4
138.	22.25	50.8	59.5	47.8	174.	01.25	60.1	64.0	58.9	210.	04.25	53.6	66.5	49.2
139.	22.30	50.4	58.3	47.9	175.	01.30	59.8	61.6	58.9	211.	04.30	54.1	66.2	48.4
140.	22.35	51.6	64.8	48.5	176.	01.35	59.8	62.9	58.8	212.	04.35	53.9	68.2	48.9
141.	22.40	49.9	55.5	47.7	177.	01.40	59.6	61.9	58.8	213.	04.40	51.8	61.5	48.3
142.	22.45	50.5	56.8	48.2	178.	01.45	59.1	61.8	58.3	214.	04.45	52.8	61.1	50.4
143.	22.50	50.2	56.0	47.9	179.	01.50	59.0	61.0	58.1	215.	04.50	53.1	63.4	50.3
144.	22.55	50.2	59.3	48.3	180.	01.55	58.9	62.2	58.0	216.	04.55	52.3	62.6	49.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	52.2	60.2	49.3	241.	07.00	61.3	81.3	52.8	265.	09.00	58.8	72.6	51.8
218.	05.05	53.6	69.1	50.6	242.	07.05	57.9	70.6	51.7	266.	09.05	54.5	67.2	50.3
219.	05.10	53.2	62.6	50.2	243.	07.10	56.7	66.8	52.0	267.	09.10	59.9	74.8	50.7
220.	05.15	54.1	69.9	49.2	244.	07.15	54.6	65.8	50.4	268.	09.15	58.7	73.9	51.9
221.	05.20	54.6	71.2	50.8	245.	07.20	54.1	72.7	50.0	269.	09.20	58.6	71.3	51.1
222.	05.25	52.8	58.7	50.6	246.	07.25	53.3	61.1	49.2	270.	09.25	56.2	65.9	50.0
223.	05.30	52.7	65.1	49.8	247.	07.30	54.6	69.2	50.0	271.	09.30	54.3	63.5	49.0
224.	05.35	52.8	68.1	49.9	248.	07.35	53.4	61.5	49.7	272.	09.35	54.1	67.6	49.9
225.	05.40	53.7	65.3	49.7	249.	07.40	53.9	69.1	49.4	273.	09.40	55.4	67.0	50.4
226.	05.45	54.6	66.9	51.2	250.	07.45	55.5	69.1	48.8	274.	09.45	54.4	63.8	49.9
227.	05.50	55.2	65.0	51.0	251.	07.50	53.1	61.8	49.4	275.	09.50	53.7	66.2	49.6
228.	05.55	57.1	85.2	50.4	252.	07.55	57.0	65.1	51.6	276.	09.55	54.4	61.5	50.3
229.	06.00	54.9	70.0	50.6	253.	08.00	56.1	69.0	51.9	277.	10.00	62.5	76.5	52.4
230.	06.05	53.5	67.6	50.1	254.	08.05	57.1	67.1	51.9	278.	10.05	63.9	77.7	56.8
231.	06.10	54.3	71.8	50.5	255.	08.10	55.1	66.8	50.7	279.	10.10	55.6	68.3	49.4
232.	06.15	52.6	59.5	49.5	256.	08.15	57.4	69.6	52.2	280.	10.15	54.4	64.5	49.7
233.	06.20	54.4	65.4	50.4	257.	08.20	62.4	88.6	52.2	281.	10.20	52.3	63.5	48.1
234.	06.25	60.7	84.2	52.1	258.	08.25	60.9	82.5	51.4	282.	10.25	51.8	70.4	47.7
235.	06.30	55.2	73.7	49.7	259.	08.30	56.8	69.1	50.9	283.	10.30	51.0	58.8	46.9
236.	06.35	55.8	68.5	50.8	260.	08.35	54.1	66.8	51.1	284.	10.35	52.3	66.9	47.7
237.	06.40	58.5	66.5	52.6	261.	08.40	56.9	67.7	50.5	285.	10.40	51.1	59.2	47.4
238.	06.45	56.0	67.8	51.5	262.	08.45	58.4	69.0	52.1	286.	10.45	51.6	66.8	47.1
239.	06.50	58.7	71.4	51.5	263.	08.50	58.3	75.7	51.4	287.	10.50	53.2	66.8	46.5
240.	06.55	58.4	73.8	51.2	264.	08.55	61.1	76.4	51.9	288.	10.55	50.5	59.2	46.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/3-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	54.4	62.5	49.0	37.	14.00	57.7	69.0	51.9	73.	17.00	61.8	78.9	54.0
2.	11.05	53.5	66.4	49.3	38.	14.05	57.3	76.1	52.4	74.	17.05	61.4	75.2	54.9
3.	11.10	54.5	64.5	49.3	39.	14.10	58.7	71.8	52.7	75.	17.10	60.3	71.6	53.4
4.	11.15	52.5	64.2	48.1	40.	14.15	57.0	71.0	52.7	76.	17.15	57.0	66.8	52.2
5.	11.20	54.8	67.0	49.6	41.	14.20	54.9	72.3	49.0	77.	17.20	59.5	67.8	53.3
6.	11.25	67.5	95.7	49.2	42.	14.25	55.9	68.9	50.4	78.	17.25	59.0	75.1	53.3
7.	11.30	54.9	72.7	49.0	43.	14.30	55.2	67.0	50.5	79.	17.30	58.6	72.0	52.2
8.	11.35	55.7	74.5	49.1	44.	14.35	54.1	63.7	50.2	80.	17.35	58.3	82.5	52.2
9.	11.40	51.5	68.1	48.4	45.	14.40	56.7	77.9	51.1	81.	17.40	59.1	77.4	52.5
10.	11.45	52.2	61.2	48.4	46.	14.45	55.7	71.8	50.5	82.	17.45	59.7	80.0	52.6
11.	11.50	53.1	66.7	48.6	47.	14.50	54.1	63.1	50.4	83.	17.50	57.5	68.1	52.8
12.	11.55	55.7	70.7	48.3	48.	14.55	55.6	66.1	51.5	84.	17.55	55.3	66.0	51.2
13.	12.00	55.9	76.0	46.6	49.	15.00	56.9	80.7	50.2	85.	18.00	57.5	67.9	51.9
14.	12.05	50.8	66.9	46.8	50.	15.05	56.6	71.7	51.5	86.	18.05	58.1	71.9	52.9
15.	12.10	54.2	67.4	48.4	51.	15.10	53.4	64.6	49.7	87.	18.10	56.9	70.2	51.5
16.	12.15	57.3	67.6	47.9	52.	15.15	58.5	69.9	49.5	88.	18.15	57.9	69.8	51.9
17.	12.20	51.0	60.3	46.2	53.	15.20	60.3	72.5	52.8	89.	18.20	57.1	69.2	51.2
18.	12.25	50.7	71.5	45.9	54.	15.25	59.5	73.5	51.5	90.	18.25	53.9	69.2	50.8
19.	12.30	53.4	65.3	48.5	55.	15.30	59.0	70.0	51.5	91.	18.30	56.1	69.4	51.1
20.	12.35	53.2	72.8	48.3	56.	15.35	60.5	75.0	52.0	92.	18.35	56.8	77.4	52.6
21.	12.40	52.5	67.2	48.2	57.	15.40	59.6	71.7	52.0	93.	18.40	54.6	65.7	51.2
22.	12.45	55.5	66.2	51.4	58.	15.45	59.7	75.2	51.3	94.	18.45	56.8	76.9	51.5
23.	12.50	60.6	74.9	49.1	59.	15.50	57.4	74.0	50.7	95.	18.50	57.2	68.5	52.1
24.	12.55	56.1	74.9	49.2	60.	15.55	58.9	74.5	51.9	96.	18.55	55.2	65.5	52.2
25.	13.00	55.8	63.6	50.5	61.	16.00	60.2	76.6	52.7	97.	19.00	56.0	68.5	51.7
26.	13.05	54.4	64.6	49.7	62.	16.05	61.7	74.5	52.3	98.	19.05	57.8	68.8	53.2
27.	13.10	60.3	76.0	52.8	63.	16.10	59.0	73.2	52.4	99.	19.10	61.8	68.5	60.4
28.	13.15	57.5	71.0	51.6	64.	16.15	58.7	71.9	51.5	100.	19.15	62.3	69.1	60.8
29.	13.20	57.6	77.4	51.6	65.	16.20	60.1	74.1	53.1	101.	19.20	62.0	69.1	60.6
30.	13.25	58.5	72.8	52.4	66.	16.25	61.2	75.0	53.1	102.	19.25	61.1	65.0	60.0
31.	13.30	56.1	69.9	50.5	67.	16.30	60.8	75.3	54.7	103.	19.30	61.3	66.2	60.2
32.	13.35	59.8	69.2	53.8	68.	16.35	61.1	73.7	55.3	104.	19.35	61.7	69.5	60.7
33.	13.40	59.9	73.7	54.3	69.	16.40	61.8	74.0	55.1	105.	19.40	61.5	70.5	60.2
34.	13.45	58.0	72.4	51.7	70.	16.45	60.0	76.0	53.5	106.	19.45	62.1	69.7	60.5
35.	13.50	57.3	66.8	51.6	71.	16.50	59.3	73.6	53.9	107.	19.50	61.7	71.5	60.5
36.	13.55	58.2	67.4	52.6	72.	16.55	60.7	72.4	53.6	108.	19.55	61.4	71.7	60.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.5	72.3	60.3	145.	23.00	61.7	65.9	60.9	181.	02.00	59.0	66.4	58.2
110.	20.05	61.9	73.8	60.5	146.	23.05	61.6	64.5	60.5	182.	02.05	59.3	64.2	58.4
111.	20.10	63.0	69.0	61.6	147.	23.10	61.8	65.1	61.0	183.	02.10	59.4	70.1	58.5
112.	20.15	64.2	72.9	62.2	148.	23.15	61.8	63.1	61.1	184.	02.15	59.3	63.6	58.5
113.	20.20	64.8	73.8	62.7	149.	23.20	61.8	63.8	60.9	185.	02.20	59.4	67.3	58.4
114.	20.25	63.3	69.1	62.1	150.	23.25	61.5	70.8	58.6	186.	02.25	59.4	64.2	58.5
115.	20.30	62.9	72.6	61.8	151.	23.30	59.1	63.0	58.3	187.	02.30	59.2	64.6	58.4
116.	20.35	62.6	66.3	61.7	152.	23.35	60.1	69.6	58.2	188.	02.35	59.3	62.5	58.4
117.	20.40	63.2	71.5	61.9	153.	23.40	59.5	68.8	58.1	189.	02.40	59.2	65.1	58.3
118.	20.45	63.3	68.3	61.4	154.	23.45	59.1	60.7	58.2	190.	02.45	59.2	62.5	58.5
119.	20.50	63.7	73.3	61.6	155.	23.50	59.3	67.0	58.3	191.	02.50	59.2	63.2	58.3
120.	20.55	64.1	77.1	61.5	156.	23.55	59.0	69.1	57.9	192.	02.55	59.3	65.7	58.5
121.	21.00	64.2	70.6	60.5	157.	00.00	58.9	62.0	57.9	193.	03.00	59.4	62.0	58.6
122.	21.05	63.5	77.3	60.6	158.	00.05	58.9	64.1	58.0	194.	03.05	59.5	65.2	58.6
123.	21.10	63.1	70.7	61.5	159.	00.10	55.4	60.3	53.3	195.	03.10	60.1	67.2	58.6
124.	21.15	63.6	73.4	61.4	160.	00.15	54.4	59.9	53.4	196.	03.15	59.3	67.4	58.0
125.	21.20	62.2	68.5	60.5	161.	00.20	54.7	62.0	53.5	197.	03.20	60.2	68.9	58.2
126.	21.25	63.0	69.3	61.1	162.	00.25	56.0	69.6	53.6	198.	03.25	59.5	69.0	58.4
127.	21.30	61.9	70.2	60.5	163.	00.30	56.2	72.0	53.2	199.	03.30	60.1	67.4	58.7
128.	21.35	61.7	69.5	60.3	164.	00.35	55.8	71.9	53.3	200.	03.35	60.8	74.0	58.6
129.	21.40	61.6	74.6	59.5	165.	00.40	56.5	72.1	53.6	201.	03.40	59.4	64.5	58.4
130.	21.45	61.8	67.4	60.2	166.	00.45	57.5	73.8	53.6	202.	03.45	59.9	69.5	58.2
131.	21.50	62.6	67.6	60.8	167.	00.50	54.2	72.7	51.4	203.	03.50	59.2	63.5	58.4
132.	21.55	63.1	70.6	60.2	168.	00.55	53.9	62.5	51.1	204.	03.55	59.0	63.8	58.2
133.	22.00	61.2	66.5	59.6	169.	01.00	58.8	75.2	50.9	205.	04.00	58.9	67.6	58.0
134.	22.05	60.7	64.4	59.8	170.	01.05	54.5	71.3	50.4	206.	04.05	58.9	63.4	58.2
135.	22.10	60.8	64.8	59.8	171.	01.10	52.6	61.7	50.5	207.	04.10	59.3	67.8	58.4
136.	22.15	60.8	64.4	59.9	172.	01.15	52.9	64.8	50.2	208.	04.15	57.6	68.8	49.7
137.	22.20	60.6	63.9	59.7	173.	01.20	53.5	62.7	50.8	209.	04.20	53.8	68.9	49.8
138.	22.25	60.9	67.2	59.7	174.	01.25	55.8	65.6	50.9	210.	04.25	54.5	72.7	50.3
139.	22.30	60.5	64.0	59.5	175.	01.30	59.3	69.9	58.3	211.	04.30	55.9	68.3	49.7
140.	22.35	60.3	67.0	59.5	176.	01.35	59.3	65.7	58.5	212.	04.35	58.7	71.3	49.3
141.	22.40	60.3	67.8	59.4	177.	01.40	59.3	63.5	58.6	213.	04.40	60.2	70.9	49.5
142.	22.45	61.5	67.3	59.9	178.	01.45	59.2	63.2	58.3	214.	04.45	56.4	69.5	48.3
143.	22.50	61.6	65.9	60.8	179.	01.50	59.1	63.3	58.3	215.	04.50	53.5	68.6	47.6
144.	22.55	61.6	67.4	60.8	180.	01.55	58.9	62.6	58.1	216.	04.55	53.2	68.1	47.7

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

(3/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	54.2	69.0	47.2	241.	07.00	54.0	70.6	47.3	265.	09.00	60.2	79.3	50.8
218.	05.05	52.8	59.8	48.7	242.	07.05	53.7	68.5	48.0	266.	09.05	59.3	77.2	51.1
219.	05.10	56.2	70.0	48.8	243.	07.10	56.0	69.8	50.1	267.	09.10	61.1	73.1	51.3
220.	05.15	57.9	70.2	51.1	244.	07.15	56.2	74.3	48.0	268.	09.15	63.1	81.5	54.1
221.	05.20	53.9	70.3	48.2	245.	07.20	55.0	65.8	50.4	269.	09.20	59.3	74.7	51.4
222.	05.25	51.9	60.8	48.8	246.	07.25	53.9	63.3	49.8	270.	09.25	59.9	74.0	52.1
223.	05.30	52.1	61.2	49.2	247.	07.30	53.5	66.1	49.2	271.	09.30	59.2	76.5	51.2
224.	05.35	52.6	63.6	49.2	248.	07.35	52.7	61.4	48.8	272.	09.35	59.1	76.4	49.9
225.	05.40	53.2	69.2	48.9	249.	07.40	60.0	70.4	50.8	273.	09.40	58.7	74.1	50.0
226.	05.45	54.9	72.2	47.8	250.	07.45	56.9	70.2	50.6	274.	09.45	55.4	66.0	49.4
227.	05.50	56.9	72.2	49.8	251.	07.50	56.0	72.8	51.2	275.	09.50	56.0	71.0	49.8
228.	05.55	56.2	71.0	48.9	252.	07.55	54.7	64.2	50.8	276.	09.55	57.2	68.5	50.4
229.	06.00	51.5	60.0	47.3	253.	08.00	55.5	68.3	50.3	277.	10.00	58.2	70.4	50.8
230.	06.05	51.5	58.8	48.0	254.	08.05	55.7	69.7	49.4	278.	10.05	57.7	72.7	50.3
231.	06.10	51.4	66.8	47.6	255.	08.10	55.9	68.3	50.0	279.	10.10	57.4	69.0	50.9
232.	06.15	52.7	64.1	48.6	256.	08.15	55.8	67.0	50.7	280.	10.15	56.2	78.4	49.2
233.	06.20	52.4	63.9	48.1	257.	08.20	58.7	74.1	49.9	281.	10.20	66.5	97.6	53.1
234.	06.25	56.5	74.8	47.4	258.	08.25	58.4	74.0	50.4	282.	10.25	58.4	76.1	53.9
235.	06.30	55.9	69.6	47.7	259.	08.30	57.5	71.4	49.5	283.	10.30	58.3	70.4	54.4
236.	06.35	54.6	69.2	48.2	260.	08.35	53.0	70.7	48.4	284.	10.35	58.9	72.6	54.3
237.	06.40	55.1	80.0	48.2	261.	08.40	55.0	68.1	50.0	285.	10.40	59.0	76.9	50.0
238.	06.45	56.5	69.9	48.9	262.	08.45	61.3	75.5	50.4	286.	10.45	55.5	66.1	50.7
239.	06.50	53.9	69.9	48.7	263.	08.50	60.7	77.8	50.1	287.	10.50	60.8	80.6	53.5
240.	06.55	52.2	64.2	47.9	264.	08.55	59.0	75.8	50.8	288.	10.55	56.4	68.5	49.6

Pramual M.

Pramual Moonsarn

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/4-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	58.0	70.6	51.1	37.	14.00	56.7	71.3	51.5	73.	17.00	61.3	78.5	50.9
2.	11.05	56.0	68.8	49.9	38.	14.05	57.8	72.9	51.3	74.	17.05	59.4	77.6	51.1
3.	11.10	56.2	67.3	49.8	39.	14.10	56.4	74.0	50.7	75.	17.10	60.4	74.3	52.9
4.	11.15	58.5	74.3	50.6	40.	14.15	56.3	69.9	50.9	76.	17.15	64.0	78.5	53.7
5.	11.20	58.5	71.1	50.1	41.	14.20	56.8	68.5	51.6	77.	17.20	62.6	79.9	53.2
6.	11.25	52.4	67.1	48.5	42.	14.25	57.4	69.5	51.1	78.	17.25	58.0	74.5	52.2
7.	11.30	53.5	71.6	47.5	43.	14.30	58.3	74.0	52.0	79.	17.30	58.5	70.3	52.2
8.	11.35	55.2	71.2	48.5	44.	14.35	55.7	66.6	51.7	80.	17.35	59.9	72.0	53.8
9.	11.40	53.1	67.0	47.8	45.	14.40	54.8	68.5	50.5	81.	17.40	56.9	67.6	52.4
10.	11.45	51.7	70.1	47.4	46.	14.45	57.2	74.3	51.2	82.	17.45	58.3	73.6	52.4
11.	11.50	50.9	67.6	46.7	47.	14.50	57.6	73.4	51.5	83.	17.50	60.7	76.8	53.3
12.	11.55	50.5	61.5	46.5	48.	14.55	54.5	66.4	49.4	84.	17.55	56.0	64.7	52.5
13.	12.00	49.7	58.5	46.2	49.	15.00	57.5	70.9	51.0	85.	18.00	60.5	75.2	54.1
14.	12.05	49.3	59.1	45.4	50.	15.05	57.5	72.7	50.7	86.	18.05	59.4	72.3	53.8
15.	12.10	48.9	58.8	45.8	51.	15.10	58.3	73.5	49.4	87.	18.10	59.4	72.5	55.0
16.	12.15	50.4	61.3	45.2	52.	15.15	56.0	73.9	50.4	88.	18.15	56.7	68.2	53.3
17.	12.20	50.9	61.3	45.4	53.	15.20	57.9	73.1	50.9	89.	18.20	60.0	71.1	55.2
18.	12.25	53.3	73.6	46.5	54.	15.25	58.8	73.9	50.7	90.	18.25	62.4	73.8	54.3
19.	12.30	57.9	71.8	48.5	55.	15.30	57.0	70.6	51.1	91.	18.30	63.1	73.9	55.6
20.	12.35	59.4	73.7	50.5	56.	15.35	60.7	77.4	50.3	92.	18.35	57.6	67.2	55.0
21.	12.40	56.9	70.3	50.0	57.	15.40	59.4	77.5	49.8	93.	18.40	57.6	63.2	55.0
22.	12.45	57.3	72.3	51.1	58.	15.45	60.6	78.2	50.3	94.	18.45	58.0	65.1	55.1
23.	12.50	58.5	69.8	51.7	59.	15.50	63.7	83.6	49.6	95.	18.50	55.1	62.4	53.2
24.	12.55	59.5	71.7	52.1	60.	15.55	50.6	60.6	48.0	96.	18.55	55.5	66.2	53.3
25.	13.00	59.0	74.0	51.6	61.	16.00	52.7	60.2	49.1	97.	19.00	55.4	69.4	53.9
26.	13.05	58.7	70.3	52.2	62.	16.05	56.0	64.8	51.4	98.	19.05	54.8	60.5	53.0
27.	13.10	57.5	79.7	50.5	63.	16.10	61.1	75.8	51.3	99.	19.10	59.5	65.2	54.2
28.	13.15	57.1	68.2	51.9	64.	16.15	58.4	75.1	50.0	100.	19.15	61.6	63.2	60.9
29.	13.20	57.4	70.0	50.7	65.	16.20	58.5	74.3	52.0	101.	19.20	61.7	63.1	60.9
30.	13.25	55.5	68.0	51.0	66.	16.25	58.6	72.6	52.6	102.	19.25	63.9	72.9	61.4
31.	13.30	53.6	64.5	49.9	67.	16.30	54.9	64.7	51.5	103.	19.30	64.7	72.9	62.2
32.	13.35	55.6	67.8	50.2	68.	16.35	55.3	65.1	51.4	104.	19.35	65.6	71.3	64.1
33.	13.40	55.8	70.4	51.0	69.	16.40	55.3	66.8	51.3	105.	19.40	65.5	75.0	64.4
34.	13.45	66.1	77.3	52.0	70.	16.45	59.3	78.5	51.8	106.	19.45	65.2	67.0	64.3
35.	13.50	56.2	70.6	51.9	71.	16.50	58.3	74.7	52.5	107.	19.50	64.6	65.7	63.8
36.	13.55	56.6	70.0	50.4	72.	16.55	57.0	69.4	51.9	108.	19.55	64.5	66.3	63.7

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

(4/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	64.5	66.6	63.7	145.	23.00	62.6	63.8	62.0	181.	02.00	58.1	65.1	56.3
110.	20.05	65.2	68.2	64.2	146.	23.05	62.5	67.9	61.8	182.	02.05	58.6	65.8	56.7
111.	20.10	64.6	66.5	63.7	147.	23.10	62.6	69.8	61.8	183.	02.10	58.5	61.7	56.6
112.	20.15	64.4	70.1	63.6	148.	23.15	61.8	63.6	60.3	184.	02.15	58.4	61.7	56.3
113.	20.20	64.2	68.2	63.5	149.	23.20	60.2	62.4	59.1	185.	02.20	58.9	66.6	56.4
114.	20.25	64.1	65.5	63.3	150.	23.25	60.1	61.9	59.3	186.	02.25	58.8	73.3	56.3
115.	20.30	64.0	65.3	63.3	151.	23.30	60.1	62.6	59.3	187.	02.30	58.2	61.9	56.4
116.	20.35	64.0	65.8	63.2	152.	23.35	59.7	61.6	58.8	188.	02.35	57.8	60.5	56.6
117.	20.40	64.0	66.5	63.2	153.	23.40	53.8	60.7	47.2	189.	02.40	57.4	60.9	55.8
118.	20.45	64.1	71.0	63.3	154.	23.45	50.1	57.5	46.8	190.	02.45	57.2	60.5	55.8
119.	20.50	64.2	69.9	63.4	155.	23.50	49.7	57.1	46.8	191.	02.50	56.6	61.2	55.3
120.	20.55	64.0	66.5	63.2	156.	23.55	49.0	55.1	47.0	192.	02.55	55.3	63.2	48.4
121.	21.00	64.1	67.6	63.2	157.	00.00	51.7	62.7	48.7	193.	03.00	51.9	60.2	48.6
122.	21.05	64.3	71.1	63.1	158.	00.05	51.1	63.7	48.3	194.	03.05	51.4	62.7	48.5
123.	21.10	66.2	78.9	63.1	159.	00.10	51.2	61.0	48.0	195.	03.10	51.8	62.1	48.5
124.	21.15	64.8	76.9	62.7	160.	00.15	49.9	53.8	48.1	196.	03.15	51.0	60.3	48.4
125.	21.20	63.3	65.5	62.5	161.	00.20	52.5	68.2	47.8	197.	03.20	51.0	59.8	48.4
126.	21.25	63.6	71.6	62.6	162.	00.25	50.0	57.6	47.5	198.	03.25	51.1	60.2	49.1
127.	21.30	63.4	67.3	62.6	163.	00.30	49.9	54.2	47.6	199.	03.30	54.3	67.1	47.9
128.	21.35	63.4	69.0	61.1	164.	00.35	50.1	57.3	47.7	200.	03.35	53.2	67.7	48.6
129.	21.40	63.3	70.2	62.3	165.	00.40	50.4	58.6	47.9	201.	03.40	50.9	66.7	48.1
130.	21.45	62.9	66.5	62.0	166.	00.45	51.4	68.3	48.1	202.	03.45	50.5	58.1	47.1
131.	21.50	62.7	64.2	61.7	167.	00.50	51.8	60.8	48.5	203.	03.50	52.5	65.3	48.0
132.	21.55	60.1	65.5	59.0	168.	00.55	57.2	66.3	50.4	204.	03.55	50.9	59.0	48.2
133.	22.00	62.0	64.0	61.0	169.	01.00	58.0	66.0	56.7	205.	04.00	51.4	59.2	48.7
134.	22.05	62.4	64.0	61.8	170.	01.05	57.4	61.0	56.0	206.	04.05	51.1	60.5	48.6
135.	22.10	62.6	65.8	61.8	171.	01.10	57.4	59.9	56.1	207.	04.10	53.0	66.3	49.0
136.	22.15	62.3	63.5	61.6	172.	01.15	57.2	60.4	55.9	208.	04.15	54.1	66.8	49.6
137.	22.20	62.5	65.1	61.8	173.	01.20	57.1	60.5	55.7	209.	04.20	52.5	62.2	50.1
138.	22.25	62.6	65.3	61.9	174.	01.25	58.1	61.3	56.1	210.	04.25	53.2	66.8	49.5
139.	22.30	62.6	64.6	61.8	175.	01.30	56.0	63.4	49.2	211.	04.30	52.9	67.3	49.2
140.	22.35	62.7	66.5	61.9	176.	01.35	60.5	73.6	56.0	212.	04.35	51.9	60.6	49.0
141.	22.40	62.7	66.6	62.0	177.	01.40	57.5	68.4	48.0	213.	04.40	53.8	66.9	49.0
142.	22.45	62.6	64.6	61.8	178.	01.45	50.5	61.9	47.2	214.	04.45	52.4	65.6	49.2
143.	22.50	62.7	65.2	62.1	179.	01.50	52.7	61.7	47.6	215.	04.50	53.8	66.5	49.0
144.	22.55	62.9	64.4	62.1	180.	01.55	57.4	73.7	47.3	216.	04.55	52.4	66.4	48.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	52.5	61.5	49.2	241.	07.00	54.3	66.5	50.3	265.	09.00	57.4	72.2	50.6
218.	05.05	53.8	67.7	47.9	242.	07.05	54.6	71.2	49.9	266.	09.05	61.8	75.7	51.0
219.	05.10	56.0	67.8	48.9	243.	07.10	53.5	67.2	49.7	267.	09.10	60.3	76.3	52.8
220.	05.15	56.5	69.6	49.6	244.	07.15	53.6	72.9	49.7	268.	09.15	62.0	83.2	52.2
221.	05.20	55.5	74.6	49.2	245.	07.20	52.7	74.8	49.2	269.	09.20	59.0	72.6	50.5
222.	05.25	64.6	86.2	49.9	246.	07.25	55.4	67.1	49.4	270.	09.25	57.5	69.4	49.3
223.	05.30	57.7	76.1	49.7	247.	07.30	62.5	75.8	53.9	271.	09.30	59.0	74.3	49.1
224.	05.35	54.0	71.5	49.1	248.	07.35	59.6	72.0	51.9	272.	09.35	60.2	70.2	51.6
225.	05.40	52.8	61.6	49.1	249.	07.40	58.3	70.5	51.2	273.	09.40	60.5	79.7	52.9
226.	05.45	54.9	68.4	51.0	250.	07.45	60.7	77.9	52.0	274.	09.45	58.8	71.0	53.5
227.	05.50	62.1	80.1	51.8	251.	07.50	61.0	74.4	52.8	275.	09.50	57.7	66.9	53.0
228.	05.55	61.6	79.1	49.7	252.	07.55	59.7	69.2	51.8	276.	09.55	59.0	69.6	53.6
229.	06.00	54.5	63.9	51.0	253.	08.00	54.5	65.3	50.0	277.	10.00	57.1	70.2	53.5
230.	06.05	52.8	66.1	49.7	254.	08.05	62.6	75.4	50.5	278.	10.05	56.3	66.7	52.7
231.	06.10	53.4	70.6	49.6	255.	08.10	60.9	73.2	52.3	279.	10.10	55.1	67.6	50.9
232.	06.15	52.3	57.3	49.6	256.	08.15	61.8	75.3	52.2	280.	10.15	56.7	68.7	50.2
233.	06.20	54.4	66.4	50.3	257.	08.20	59.4	73.9	49.7	281.	10.20	57.0	69.7	50.6
234.	06.25	54.8	81.0	49.0	258.	08.25	62.0	76.2	53.1	282.	10.25	56.1	67.2	51.9
235.	06.30	55.2	69.2	50.8	259.	08.30	61.7	79.2	50.4	283.	10.30	55.7	69.0	50.4
236.	06.35	53.1	64.0	49.7	260.	08.35	59.0	70.2	50.5	284.	10.35	55.9	69.4	49.1
237.	06.40	54.0	66.1	50.0	261.	08.40	57.9	69.1	50.2	285.	10.40	52.2	63.8	47.9
238.	06.45	53.4	67.0	50.2	262.	08.45	60.5	81.2	49.7	286.	10.45	52.3	63.6	47.8
239.	06.50	53.0	68.6	49.5	263.	08.50	58.2	71.6	49.9	287.	10.50	52.1	62.8	49.5
240.	06.55	55.9	68.3	50.9	264.	08.55	62.3	80.5	50.0	288.	10.55	53.3	64.7	49.4

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/5-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	59.6	73.6	51.7	37.	14.00	58.4	74.6	48.9	73.	17.00	61.6	75.6	53.0
2.	11.05	56.8	68.9	51.4	38.	14.05	57.8	74.3	49.3	74.	17.05	61.1	73.4	53.1
3.	11.10	55.3	63.5	51.2	39.	14.10	53.7	65.2	49.0	75.	17.10	58.7	71.1	53.1
4.	11.15	56.7	63.5	53.3	40.	14.15	57.2	82.1	48.4	76.	17.15	59.0	79.9	52.7
5.	11.20	57.7	70.9	53.9	41.	14.20	57.9	86.2	48.9	77.	17.20	60.3	79.7	53.3
6.	11.25	59.0	75.5	53.7	42.	14.25	53.8	64.1	48.9	78.	17.25	58.5	71.9	53.1
7.	11.30	53.0	71.8	48.3	43.	14.30	55.5	64.2	49.2	79.	17.30	60.6	77.4	52.7
8.	11.35	50.5	57.4	47.7	44.	14.35	54.4	65.0	49.5	80.	17.35	61.9	78.5	51.9
9.	11.40	52.8	67.3	47.8	45.	14.40	55.3	67.6	48.0	81.	17.40	59.4	71.6	53.4
10.	11.45	50.6	57.0	47.0	46.	14.45	66.1	89.6	49.2	82.	17.45	59.4	69.5	53.1
11.	11.50	51.4	57.0	48.4	47.	14.50	55.6	65.9	49.9	83.	17.50	61.8	73.1	54.3
12.	11.55	53.5	64.3	50.2	48.	14.55	54.5	65.8	48.9	84.	17.55	63.8	78.8	55.3
13.	12.00	54.1	62.5	49.6	49.	15.00	54.1	63.5	49.5	85.	18.00	64.5	78.7	56.5
14.	12.05	52.5	62.7	49.1	50.	15.05	55.1	65.0	49.4	86.	18.05	58.4	68.6	55.1
15.	12.10	55.2	64.0	49.1	51.	15.10	55.7	65.2	50.3	87.	18.10	58.2	74.2	54.6
16.	12.15	55.8	65.3	49.7	52.	15.15	57.2	68.8	50.9	88.	18.15	58.7	75.4	55.0
17.	12.20	55.9	66.2	50.2	53.	15.20	56.3	66.2	49.8	89.	18.20	58.7	74.5	54.7
18.	12.25	54.8	66.1	49.2	54.	15.25	57.5	81.5	49.0	90.	18.25	60.2	72.3	56.0
19.	12.30	54.4	63.8	49.8	55.	15.30	56.5	65.2	50.8	91.	18.30	62.9	77.7	56.2
20.	12.35	55.4	65.3	49.7	56.	15.35	55.9	62.8	51.8	92.	18.35	61.0	76.3	55.6
21.	12.40	56.0	65.5	50.6	57.	15.40	57.5	70.0	52.7	93.	18.40	59.5	73.0	54.7
22.	12.45	57.5	69.1	51.2	58.	15.45	58.2	73.0	49.1	94.	18.45	57.8	66.8	55.1
23.	12.50	56.6	66.5	50.1	59.	15.50	59.1	75.4	49.1	95.	18.50	57.3	70.6	54.5
24.	12.55	53.8	64.1	48.1	60.	15.55	59.4	69.2	51.9	96.	18.55	60.1	70.6	55.5
25.	13.00	52.6	63.0	48.4	61.	16.00	57.2	66.7	50.8	97.	19.00	59.9	75.4	55.6
26.	13.05	53.7	63.1	49.1	62.	16.05	58.0	68.3	51.4	98.	19.05	59.6	76.8	55.5
27.	13.10	51.2	60.9	47.5	63.	16.10	53.9	64.8	49.3	99.	19.10	62.2	75.0	56.9
28.	13.15	50.7	61.7	47.6	64.	16.15	56.0	71.1	50.3	100.	19.15	61.0	72.5	54.8
29.	13.20	53.0	70.0	48.2	65.	16.20	58.7	69.6	51.4	101.	19.20	60.9	73.8	57.0
30.	13.25	52.8	60.4	48.8	66.	16.25	61.6	79.5	52.0	102.	19.25	59.9	69.1	57.8
31.	13.30	55.6	68.3	49.0	67.	16.30	60.0	80.6	50.0	103.	19.30	59.0	69.8	57.4
32.	13.35	57.4	78.7	48.3	68.	16.35	54.2	66.8	49.3	104.	19.35	59.4	66.3	57.6
33.	13.40	57.3	72.3	49.1	69.	16.40	53.0	67.1	49.3	105.	19.40	61.6	73.0	58.7
34.	13.45	54.4	64.8	48.7	70.	16.45	54.4	66.8	49.6	106.	19.45	61.3	73.1	59.0
35.	13.50	53.5	62.2	48.2	71.	16.50	55.7	68.5	50.9	107.	19.50	63.0	74.5	61.6
36.	13.55	54.2	67.9	49.3	72.	16.55	57.3	71.1	52.8	108.	19.55	64.3	73.7	61.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	64.5	71.1	62.3	145.	23.00	51.5	62.5	48.6	181.	02.00	58.8	60.8	57.8
110.	20.05	63.6	72.4	61.4	146.	23.05	51.2	60.4	48.2	182.	02.05	58.8	60.7	57.8
111.	20.10	62.2	74.1	60.9	147.	23.10	51.8	62.2	47.7	183.	02.10	58.7	60.9	57.8
112.	20.15	61.6	66.0	54.0	148.	23.15	51.6	61.8	48.7	184.	02.15	58.7	61.0	57.8
113.	20.20	55.9	68.0	51.7	149.	23.20	57.4	65.3	49.9	185.	02.20	58.6	62.9	57.7
114.	20.25	57.3	74.9	51.7	150.	23.25	59.2	61.5	58.3	186.	02.25	58.8	61.0	57.9
115.	20.30	59.2	69.2	55.2	151.	23.30	59.9	62.3	58.9	187.	02.30	58.8	60.7	57.8
116.	20.35	61.4	64.0	60.4	152.	23.35	59.6	61.2	58.7	188.	02.35	58.7	61.6	57.6
117.	20.40	61.7	81.7	60.5	153.	23.40	60.8	63.0	58.9	189.	02.40	59.2	64.5	58.1
118.	20.45	62.5	70.0	61.1	154.	23.45	61.7	63.7	61.0	190.	02.45	59.0	61.1	58.0
119.	20.50	62.4	71.8	61.2	155.	23.50	62.0	63.2	61.3	191.	02.50	58.7	63.4	57.7
120.	20.55	61.9	64.7	61.1	156.	23.55	62.2	63.2	61.6	192.	02.55	58.6	61.0	57.7
121.	21.00	61.6	65.4	60.6	157.	00.00	62.3	63.5	61.7	193.	03.00	57.9	62.1	48.4
122.	21.05	61.6	65.7	60.6	158.	00.05	62.4	64.6	61.7	194.	03.05	51.4	62.1	48.2
123.	21.10	61.4	66.7	60.5	159.	00.10	62.2	63.3	60.7	195.	03.10	50.6	60.8	48.0
124.	21.15	62.0	70.5	60.9	160.	00.15	62.6	64.5	61.9	196.	03.15	51.1	62.9	48.2
125.	21.20	61.3	65.2	60.4	161.	00.20	62.4	63.8	61.6	197.	03.20	50.4	58.8	48.3
126.	21.25	61.5	69.8	60.5	162.	00.25	62.3	63.5	61.6	198.	03.25	51.0	57.2	48.6
127.	21.30	62.7	71.5	60.6	163.	00.30	62.6	63.8	62.0	199.	03.30	52.0	60.7	49.6
128.	21.35	63.1	72.9	60.8	164.	00.35	62.6	63.8	61.9	200.	03.35	57.7	83.7	49.9
129.	21.40	62.2	71.1	60.7	165.	00.40	62.5	63.6	61.6	201.	03.40	60.1	69.5	51.3
130.	21.45	61.9	68.6	60.6	166.	00.45	62.7	65.7	61.9	202.	03.45	61.4	74.4	52.2
131.	21.50	62.0	71.5	60.2	167.	00.50	62.4	63.5	61.8	203.	03.50	59.1	70.6	51.2
132.	21.55	60.9	78.7	59.9	168.	00.55	62.8	66.1	61.9	204.	03.55	57.1	70.9	49.2
133.	22.00	60.8	63.1	60.1	169.	01.00	62.7	64.2	61.9	205.	04.00	55.0	71.3	48.4
134.	22.05	60.6	63.9	59.8	170.	01.05	62.5	64.8	61.8	206.	04.05	51.3	61.1	48.4
135.	22.10	60.3	63.1	59.5	171.	01.10	62.5	64.0	61.7	207.	04.10	52.0	60.7	49.3
136.	22.15	60.2	63.0	59.5	172.	01.15	62.5	63.9	61.7	208.	04.15	52.2	66.7	48.2
137.	22.20	58.4	64.3	50.5	173.	01.20	62.3	63.5	61.6	209.	04.20	55.0	67.5	48.9
138.	22.25	52.5	59.0	49.9	174.	01.25	62.2	64.9	61.6	210.	04.25	53.3	66.8	48.7
139.	22.30	52.2	59.6	50.1	175.	01.30	62.2	63.5	61.5	211.	04.30	53.8	66.9	48.8
140.	22.35	51.6	60.9	49.0	176.	01.35	62.4	65.8	61.5	212.	04.35	51.4	62.0	48.5
141.	22.40	51.7	62.1	48.8	177.	01.40	62.4	65.2	61.6	213.	04.40	54.5	68.0	48.8
142.	22.45	51.8	62.7	49.0	178.	01.45	62.2	63.7	61.5	214.	04.45	56.1	67.5	51.4
143.	22.50	52.2	62.4	48.5	179.	01.50	61.4	64.2	58.2	215.	04.50	56.0	68.6	52.0
144.	22.55	51.3	60.2	48.6	180.	01.55	59.3	66.2	57.9	216.	04.55	55.8	68.7	52.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	55.8	68.3	51.4	241.	07.00	60.5	78.2	50.4	265.	09.00	57.7	71.4	51.6
218.	05.05	56.9	68.9	52.3	242.	07.05	56.8	76.5	49.6	266.	09.05	58.9	72.8	52.6
219.	05.10	56.5	68.4	51.9	243.	07.10	57.2	70.9	50.5	267.	09.10	58.0	72.5	50.9
220.	05.15	57.1	68.0	52.1	244.	07.15	55.5	69.9	49.9	268.	09.15	58.0	66.5	53.2
221.	05.20	56.9	69.2	51.5	245.	07.20	59.0	75.5	50.9	269.	09.20	60.4	74.6	54.1
222.	05.25	57.0	67.5	52.2	246.	07.25	55.5	73.7	48.9	270.	09.25	60.3	76.8	53.8
223.	05.30	57.6	71.1	51.9	247.	07.30	54.9	66.3	50.2	271.	09.30	57.6	71.0	52.7
224.	05.35	56.7	71.6	52.3	248.	07.35	55.0	64.0	51.7	272.	09.35	56.3	65.7	50.3
225.	05.40	57.4	72.3	52.1	249.	07.40	55.3	70.8	52.2	273.	09.40	54.3	72.8	48.6
226.	05.45	56.9	70.0	52.3	250.	07.45	54.8	74.8	51.1	274.	09.45	62.9	79.5	49.0
227.	05.50	63.0	82.2	53.5	251.	07.50	57.8	68.7	51.7	275.	09.50	61.9	78.5	50.0
228.	05.55	56.2	66.2	51.9	252.	07.55	60.2	73.7	54.1	276.	09.55	58.3	77.3	48.3
229.	06.00	54.8	64.2	51.9	253.	08.00	61.1	77.6	53.8	277.	10.00	54.8	67.4	48.4
230.	06.05	55.2	68.0	51.5	254.	08.05	59.6	76.4	53.5	278.	10.05	61.0	78.5	49.4
231.	06.10	58.8	76.5	50.2	255.	08.10	61.3	77.2	51.9	279.	10.10	56.7	71.8	49.6
232.	06.15	58.6	73.7	51.1	256.	08.15	61.5	82.6	50.5	280.	10.15	57.1	75.2	48.1
233.	06.20	54.8	66.4	50.3	257.	08.20	59.1	77.0	51.9	281.	10.20	59.5	77.4	52.6
234.	06.25	60.6	80.9	50.2	258.	08.25	56.2	70.4	50.7	282.	10.25	60.0	69.1	54.1
235.	06.30	54.1	67.0	49.4	259.	08.30	56.1	66.6	50.8	283.	10.30	57.9	73.0	53.2
236.	06.35	55.0	73.1	50.0	260.	08.35	57.4	71.9	50.9	284.	10.35	57.9	67.1	52.1
237.	06.40	55.0	69.6	50.2	261.	08.40	59.2	72.2	49.5	285.	10.40	58.9	81.2	51.8
238.	06.45	60.4	75.2	50.0	262.	08.45	56.8	71.4	50.0	286.	10.45	56.3	70.3	50.4
239.	06.50	60.9	77.3	49.0	263.	08.50	60.3	81.1	51.0	287.	10.50	58.4	69.5	51.7
240.	06.55	61.1	75.4	49.3	264.	08.55	58.7	70.5	51.2	288.	10.55	58.2	69.4	50.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/6-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	54.2	67.5	48.5	37.	14.00	56.4	66.3	50.3	73.	17.00	61.5	80.6	52.8
2.	11.05	53.5	65.8	48.4	38.	14.05	56.4	68.6	50.7	74.	17.05	60.0	74.0	52.9
3.	11.10	54.7	70.6	47.6	39.	14.10	55.5	72.0	49.3	75.	17.10	57.2	67.1	51.5
4.	11.15	53.1	65.8	46.5	40.	14.15	54.9	69.9	49.8	76.	17.15	57.7	69.5	51.9
5.	11.20	55.2	70.6	45.3	41.	14.20	55.6	67.8	49.4	77.	17.20	59.0	69.6	52.2
6.	11.25	53.7	70.4	45.9	42.	14.25	53.0	63.7	48.8	78.	17.25	59.0	72.1	52.5
7.	11.30	49.7	58.0	44.7	43.	14.30	65.1	83.8	48.4	79.	17.30	59.9	72.1	52.3
8.	11.35	51.4	60.7	46.9	44.	14.35	59.5	83.0	49.3	80.	17.35	59.5	72.2	51.5
9.	11.40	51.3	62.8	48.0	45.	14.40	58.0	67.3	52.7	81.	17.40	59.2	80.1	53.1
10.	11.45	49.2	54.5	45.2	46.	14.45	56.7	67.7	50.8	82.	17.45	61.4	80.2	54.9
11.	11.50	51.6	69.0	46.7	47.	14.50	64.5	84.9	50.6	83.	17.50	63.5	74.4	55.7
12.	11.55	53.2	71.5	45.2	48.	14.55	61.2	83.9	52.0	84.	17.55	61.2	85.3	54.6
13.	12.00	60.7	75.4	46.7	49.	15.00	58.0	74.5	51.2	85.	18.00	60.1	74.8	55.6
14.	12.05	53.7	74.6	47.1	50.	15.05	56.4	71.0	51.2	86.	18.05	60.0	72.9	56.1
15.	12.10	53.0	64.0	48.3	51.	15.10	59.4	80.3	51.3	87.	18.10	58.1	70.2	53.7
16.	12.15	55.3	72.5	49.3	52.	15.15	59.5	72.6	51.0	88.	18.15	62.6	72.2	54.3
17.	12.20	57.7	71.2	51.4	53.	15.20	53.8	67.8	49.0	89.	18.20	59.8	72.4	54.1
18.	12.25	56.9	67.1	51.5	54.	15.25	51.2	64.6	48.1	90.	18.25	59.9	69.0	53.7
19.	12.30	54.1	67.4	49.4	55.	15.30	53.1	65.3	49.0	91.	18.30	56.3	68.8	52.4
20.	12.35	54.6	68.4	49.9	56.	15.35	51.0	59.3	47.5	92.	18.35	57.0	74.3	52.0
21.	12.40	53.7	65.3	49.3	57.	15.40	51.3	57.1	48.4	93.	18.40	59.6	72.5	52.6
22.	12.45	56.6	70.1	51.0	58.	15.45	51.5	61.9	48.7	94.	18.45	60.5	72.9	53.6
23.	12.50	57.2	69.8	50.1	59.	15.50	55.5	69.9	47.5	95.	18.50	58.9	69.6	54.0
24.	12.55	59.1	73.5	50.2	60.	15.55	56.9	71.3	51.0	96.	18.55	55.8	66.0	52.2
25.	13.00	54.7	66.0	50.5	61.	16.00	61.1	73.7	52.1	97.	19.00	56.4	72.0	52.7
26.	13.05	54.2	74.5	49.7	62.	16.05	58.4	68.8	51.3	98.	19.05	58.8	71.0	53.6
27.	13.10	58.4	71.2	51.3	63.	16.10	60.1	70.2	52.8	99.	19.10	57.5	71.3	53.4
28.	13.15	61.5	76.4	49.6	64.	16.15	59.4	70.8	51.0	100.	19.15	57.1	68.5	53.2
29.	13.20	59.8	75.6	50.5	65.	16.20	58.6	70.9	52.4	101.	19.20	55.8	66.0	53.3
30.	13.25	60.2	76.2	50.2	66.	16.25	55.1	69.6	50.3	102.	19.25	56.9	71.5	53.0
31.	13.30	60.2	76.1	49.4	67.	16.30	60.4	74.5	51.5	103.	19.30	54.5	67.3	51.8
32.	13.35	58.4	76.0	47.7	68.	16.35	57.8	68.2	51.7	104.	19.35	57.1	69.0	52.2
33.	13.40	55.4	71.1	48.7	69.	16.40	61.1	79.4	53.1	105.	19.40	60.1	67.2	55.1
34.	13.45	59.4	75.7	50.6	70.	16.45	61.0	73.3	53.5	106.	19.45	61.1	64.2	60.2
35.	13.50	53.1	64.7	46.6	71.	16.50	60.8	71.7	53.9	107.	19.50	60.7	63.9	59.3
36.	13.55	56.0	69.0	49.2	72.	16.55	59.3	68.9	52.8	108.	19.55	63.4	65.3	60.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	63.9	65.6	63.2	145.	23.00	62.1	63.9	61.3	181.	02.00	57.0	62.2	56.1
110.	20.05	63.9	66.5	63.3	146.	23.05	61.9	63.6	61.1	182.	02.05	57.2	61.6	56.2
111.	20.10	64.3	70.5	63.2	147.	23.10	62.1	64.2	61.2	183.	02.10	56.7	58.2	55.9
112.	20.15	62.6	67.7	60.9	148.	23.15	62.2	64.3	61.2	184.	02.15	56.7	58.7	56.0
113.	20.20	61.5	72.2	60.6	149.	23.20	62.0	66.6	61.1	185.	02.20	56.9	62.4	56.0
114.	20.25	62.8	66.9	61.0	150.	23.25	61.9	68.3	58.4	186.	02.25	57.2	65.2	56.1
115.	20.30	63.4	67.7	62.5	151.	23.30	61.8	63.8	60.9	187.	02.30	57.9	66.2	56.3
116.	20.35	63.0	65.0	62.2	152.	23.35	62.1	70.2	60.9	188.	02.35	56.8	58.3	56.0
117.	20.40	63.0	65.6	62.2	153.	23.40	62.2	67.2	61.3	189.	02.40	56.8	58.9	56.0
118.	20.45	63.8	70.7	62.5	154.	23.45	61.9	64.9	61.1	190.	02.45	56.8	65.0	55.9
119.	20.50	63.6	83.3	59.2	155.	23.50	62.1	64.0	61.3	191.	02.50	56.7	62.1	55.9
120.	20.55	63.6	85.3	59.7	156.	23.55	61.2	63.9	57.5	192.	02.55	56.9	58.6	56.1
121.	21.00	63.1	68.3	62.0	157.	00.00	61.9	63.3	61.0	193.	03.00	56.7	61.0	55.7
122.	21.05	62.7	69.5	61.3	158.	00.05	61.9	63.3	61.1	194.	03.05	56.9	62.7	55.8
123.	21.10	62.1	68.8	59.6	159.	00.10	62.0	64.0	61.2	195.	03.10	58.1	70.8	55.6
124.	21.15	60.6	68.3	59.1	160.	00.15	62.0	64.9	61.1	196.	03.15	60.2	72.8	55.6
125.	21.20	60.0	66.6	58.7	161.	00.20	61.7	66.4	60.8	197.	03.20	58.0	68.7	55.8
126.	21.25	62.6	69.2	59.4	162.	00.25	61.5	64.6	60.6	198.	03.25	56.1	64.7	47.5
127.	21.30	63.8	67.8	62.8	163.	00.30	61.5	62.8	60.8	199.	03.30	57.4	66.8	56.2
128.	21.35	63.9	67.4	63.1	164.	00.35	61.3	63.6	60.6	200.	03.35	56.9	61.3	56.1
129.	21.40	64.7	66.7	63.7	165.	00.40	61.2	62.9	60.5	201.	03.40	56.9	58.4	56.2
130.	21.45	65.2	72.8	64.3	166.	00.45	60.9	62.9	60.1	202.	03.45	57.3	67.6	56.2
131.	21.50	64.8	67.3	64.0	167.	00.50	60.7	63.9	60.0	203.	03.50	57.4	67.0	56.3
132.	21.55	64.5	67.5	63.8	168.	00.55	60.6	62.7	59.9	204.	03.55	57.1	61.8	56.3
133.	22.00	64.6	67.3	63.7	169.	01.00	60.5	63.1	59.7	205.	04.00	57.2	62.7	56.3
134.	22.05	64.5	66.8	63.8	170.	01.05	60.4	63.8	59.6	206.	04.05	56.8	63.6	55.8
135.	22.10	64.5	70.6	63.7	171.	01.10	60.6	63.7	59.9	207.	04.10	57.5	66.9	55.7
136.	22.15	64.6	70.5	63.7	172.	01.15	59.1	65.7	56.2	208.	04.15	56.9	66.9	49.5
137.	22.20	64.5	69.0	63.8	173.	01.20	57.4	63.9	56.4	209.	04.20	52.9	66.8	49.5
138.	22.25	64.6	69.6	63.8	174.	01.25	57.4	62.6	56.5	210.	04.25	52.1	63.7	49.1
139.	22.30	64.6	69.0	63.8	175.	01.30	57.0	58.6	56.2	211.	04.30	52.5	63.8	48.9
140.	22.35	65.0	75.6	63.8	176.	01.35	57.1	58.6	56.5	212.	04.35	52.2	62.4	48.6
141.	22.40	64.3	67.4	63.5	177.	01.40	56.9	58.1	56.3	213.	04.40	52.7	62.0	48.7
142.	22.45	63.5	67.6	61.7	178.	01.45	56.9	58.5	56.3	214.	04.45	52.2	61.8	48.8
143.	22.50	62.2	64.0	61.3	179.	01.50	57.1	60.0	56.3	215.	04.50	52.7	65.3	49.7
144.	22.55	62.2	64.0	61.4	180.	01.55	56.9	60.3	56.3	216.	04.55	55.7	67.5	49.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	55.7	66.9	48.5	241.	07.00	55.3	73.4	49.8	265.	09.00	62.2	76.4	54.3
218.	05.05	54.3	67.0	49.5	242.	07.05	59.5	78.6	50.3	266.	09.05	57.4	70.0	51.3
219.	05.10	54.4	68.1	48.4	243.	07.10	60.1	80.1	51.6	267.	09.10	59.0	71.5	51.3
220.	05.15	54.8	67.3	48.8	244.	07.15	60.0	72.3	51.8	268.	09.15	56.8	76.8	50.3
221.	05.20	59.3	80.0	49.5	245.	07.20	60.7	73.4	55.1	269.	09.20	58.5	74.8	52.6
222.	05.25	62.8	80.7	50.2	246.	07.25	59.6	77.2	51.1	270.	09.25	56.4	75.9	51.0
223.	05.30	60.1	80.5	50.6	247.	07.30	54.8	66.1	51.7	271.	09.30	59.9	76.7	49.7
224.	05.35	62.8	86.4	53.6	248.	07.35	55.2	67.3	49.4	272.	09.35	57.3	70.9	49.9
225.	05.40	60.3	81.9	50.9	249.	07.40	54.6	68.4	48.9	273.	09.40	54.9	70.0	49.2
226.	05.45	57.4	73.7	49.9	250.	07.45	58.0	72.9	50.8	274.	09.45	52.9	62.4	47.9
227.	05.50	55.0	70.8	49.6	251.	07.50	60.7	76.5	52.1	275.	09.50	56.4	71.4	50.4
228.	05.55	57.2	73.0	50.9	252.	07.55	62.5	74.5	53.9	276.	09.55	56.7	73.0	48.8
229.	06.00	56.3	70.2	50.7	253.	08.00	61.2	80.4	52.5	277.	10.00	54.4	71.6	48.3
230.	06.05	68.6	100.2	47.5	254.	08.05	62.0	78.1	55.5	278.	10.05	54.7	69.3	48.8
231.	06.10	60.5	74.5	50.0	255.	08.10	62.4	77.2	55.0	279.	10.10	57.2	71.9	49.3
232.	06.15	57.4	73.6	51.1	256.	08.15	61.0	72.7	54.6	280.	10.15	53.3	65.5	48.9
233.	06.20	57.4	72.8	52.2	257.	08.20	62.0	76.4	54.5	281.	10.20	58.5	75.0	50.5
234.	06.25	57.3	70.6	49.8	258.	08.25	61.1	74.4	55.3	282.	10.25	56.4	75.8	49.7
235.	06.30	56.0	69.7	50.8	259.	08.30	62.9	79.4	53.6	283.	10.30	59.9	78.6	50.7
236.	06.35	55.2	68.8	49.8	260.	08.35	60.4	77.2	54.4	284.	10.35	58.0	78.3	48.7
237.	06.40	55.5	69.7	50.3	261.	08.40	61.8	73.7	54.2	285.	10.40	61.5	78.2	50.6
238.	06.45	56.0	71.2	49.4	262.	08.45	64.7	83.2	57.7	286.	10.45	58.5	79.1	48.8
239.	06.50	55.2	70.3	50.0	263.	08.50	67.5	87.9	57.7	287.	10.50	57.1	71.7	51.3
240.	06.55	55.8	75.8	50.4	264.	08.55	65.1	80.9	56.5	288.	10.55	55.8	70.2	50.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/7-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	55.3	76.0	50.1	37.	14.00	56.0	73.0	48.4	73.	17.00	57.3	66.2	52.0
2.	11.05	56.5	69.9	52.8	38.	14.05	51.1	63.2	47.8	74.	17.05	59.4	71.4	53.1
3.	11.10	54.9	66.0	50.5	39.	14.10	53.8	64.4	48.8	75.	17.10	58.9	71.5	53.9
4.	11.15	52.8	67.1	46.1	40.	14.15	54.8	64.4	49.8	76.	17.15	60.8	78.5	55.3
5.	11.20	61.3	83.4	46.8	41.	14.20	57.0	72.1	49.2	77.	17.20	60.7	72.0	56.0
6.	11.25	56.9	81.7	46.4	42.	14.25	56.2	67.7	50.6	78.	17.25	59.9	71.5	53.7
7.	11.30	49.3	58.1	45.7	43.	14.30	54.0	63.2	49.5	79.	17.30	62.0	76.8	56.5
8.	11.35	52.6	68.4	46.6	44.	14.35	55.2	68.6	48.1	80.	17.35	61.5	70.6	55.1
9.	11.40	49.3	56.0	44.5	45.	14.40	60.4	75.4	49.1	81.	17.40	61.6	69.9	53.7
10.	11.45	53.8	74.4	47.4	46.	14.45	57.5	74.3	49.2	82.	17.45	57.5	71.4	50.5
11.	11.50	57.5	75.6	45.7	47.	14.50	56.7	74.7	49.1	83.	17.50	59.9	71.6	52.3
12.	11.55	55.2	68.0	49.4	48.	14.55	55.5	69.9	48.3	84.	17.55	59.0	72.5	53.0
13.	12.00	56.5	70.0	49.3	49.	15.00	58.5	72.5	52.1	85.	18.00	58.8	68.5	54.5
14.	12.05	56.5	68.9	49.8	50.	15.05	61.0	78.6	51.4	86.	18.05	60.0	73.1	54.7
15.	12.10	58.1	70.7	50.1	51.	15.10	55.2	62.5	50.9	87.	18.10	60.9	73.7	55.6
16.	12.15	57.9	76.0	50.4	52.	15.15	59.6	73.8	52.6	88.	18.15	60.6	70.9	56.5
17.	12.20	56.5	74.5	49.6	53.	15.20	58.6	71.6	52.1	89.	18.20	61.3	70.3	55.8
18.	12.25	58.7	74.1	49.3	54.	15.25	56.0	68.7	49.8	90.	18.25	59.4	69.5	53.8
19.	12.30	58.6	73.8	48.6	55.	15.30	58.5	74.1	51.1	91.	18.30	64.8	75.5	58.4
20.	12.35	58.0	74.8	50.0	56.	15.35	52.9	66.7	48.1	92.	18.35	61.9	73.3	53.6
21.	12.40	56.9	78.2	48.6	57.	15.40	53.9	64.6	48.2	93.	18.40	56.1	71.9	52.2
22.	12.45	56.8	76.8	49.8	58.	15.45	57.5	71.5	50.3	94.	18.45	61.0	71.6	54.9
23.	12.50	60.9	79.6	49.8	59.	15.50	57.7	77.4	52.0	95.	18.50	59.4	70.5	54.9
24.	12.55	65.1	90.2	51.1	60.	15.55	60.5	75.2	51.2	96.	18.55	63.4	75.0	53.8
25.	13.00	57.2	70.7	50.9	61.	16.00	58.0	73.1	49.6	97.	19.00	56.6	64.4	53.1
26.	13.05	56.4	66.6	51.0	62.	16.05	55.0	68.5	46.3	98.	19.05	55.9	74.1	53.3
27.	13.10	53.6	66.9	48.9	63.	16.10	51.3	58.4	47.2	99.	19.10	56.2	66.6	53.5
28.	13.15	54.1	67.9	49.4	64.	16.15	52.6	65.8	47.7	100.	19.15	56.8	68.8	53.3
29.	13.20	53.2	64.8	48.8	65.	16.20	55.1	66.5	48.7	101.	19.20	54.9	61.7	53.0
30.	13.25	56.1	69.6	50.5	66.	16.25	56.5	75.7	49.4	102.	19.25	54.9	59.8	53.3
31.	13.30	56.7	69.3	49.6	67.	16.30	57.5	71.5	49.9	103.	19.30	57.7	65.6	54.6
32.	13.35	58.6	73.0	49.7	68.	16.35	54.9	68.2	49.5	104.	19.35	59.5	79.3	54.5
33.	13.40	54.2	65.5	50.0	69.	16.40	55.9	70.4	49.3	105.	19.40	60.6	73.8	55.1
34.	13.45	53.7	74.0	49.2	70.	16.45	59.5	70.9	52.8	106.	19.45	60.6	69.1	59.0
35.	13.50	57.9	70.7	50.8	71.	16.50	59.8	71.8	52.0	107.	19.50	61.4	76.0	59.6
36.	13.55	62.3	87.8	48.8	72.	16.55	61.0	77.9	55.2	108.	19.55	61.2	70.3	59.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.3	67.0	59.5	145.	23.00	63.4	65.1	62.7	181.	02.00	49.8	58.1	47.9
110.	20.05	59.8	65.8	59.0	146.	23.05	63.3	69.9	62.5	182.	02.05	53.1	69.8	48.6
111.	20.10	60.0	64.4	59.1	147.	23.10	63.0	63.9	62.3	183.	02.10	54.1	71.3	48.0
112.	20.15	60.1	63.0	59.3	148.	23.15	62.9	64.7	62.1	184.	02.15	49.7	65.4	47.0
113.	20.20	62.2	66.4	59.3	149.	23.20	63.1	64.3	62.3	185.	02.20	58.9	90.2	47.0
114.	20.25	64.6	70.6	63.5	150.	23.25	63.3	64.5	62.6	186.	02.25	52.4	69.2	47.3
115.	20.30	64.6	66.7	63.9	151.	23.30	63.4	68.6	62.7	187.	02.30	55.0	72.8	47.3
116.	20.35	65.4	67.3	64.4	152.	23.35	63.1	64.1	62.3	188.	02.35	52.8	67.3	47.0
117.	20.40	65.8	67.5	64.9	153.	23.40	63.1	64.3	62.1	189.	02.40	52.3	68.1	46.9
118.	20.45	66.4	69.8	65.5	154.	23.45	63.1	64.8	62.3	190.	02.45	57.1	61.8	47.3
119.	20.50	66.0	67.3	65.3	155.	23.50	62.9	63.8	62.2	191.	02.50	60.9	70.7	59.7
120.	20.55	65.2	67.0	64.2	156.	23.55	63.1	66.3	62.4	192.	02.55	62.5	73.8	60.5
121.	21.00	65.2	66.7	64.3	157.	00.00	62.9	63.7	62.2	193.	03.00	61.0	62.5	60.4
122.	21.05	65.4	73.5	64.4	158.	00.05	62.9	63.8	62.2	194.	03.05	61.2	64.7	60.6
123.	21.10	65.5	77.8	64.4	159.	00.10	62.6	64.7	60.0	195.	03.10	61.2	64.4	60.6
124.	21.15	65.5	72.4	64.2	160.	00.15	62.4	63.3	61.9	196.	03.15	62.2	68.2	60.6
125.	21.20	65.7	69.2	64.7	161.	00.20	62.5	63.4	61.9	197.	03.20	61.4	68.6	60.5
126.	21.25	65.8	74.7	64.9	162.	00.25	62.6	67.0	62.1	198.	03.25	61.7	68.6	60.4
127.	21.30	64.8	71.6	62.9	163.	00.30	62.9	69.9	62.2	199.	03.30	62.0	69.6	60.4
128.	21.35	64.1	69.3	63.1	164.	00.35	62.7	70.2	61.7	200.	03.35	62.9	70.5	60.2
129.	21.40	64.1	70.1	63.1	165.	00.40	62.4	68.6	61.0	201.	03.40	62.5	72.2	60.0
130.	21.45	64.0	66.3	63.3	166.	00.45	62.8	65.1	62.2	202.	03.45	62.6	73.0	60.1
131.	21.50	63.6	68.1	62.8	167.	00.50	62.9	70.6	62.0	203.	03.50	61.2	68.3	59.7
132.	21.55	63.5	65.8	62.8	168.	00.55	62.6	64.8	61.7	204.	03.55	60.8	68.8	60.1
133.	22.00	63.7	65.3	63.1	169.	01.00	62.7	64.6	62.1	205.	04.00	60.7	71.8	60.0
134.	22.05	63.7	67.3	63.0	170.	01.05	62.8	66.5	62.1	206.	04.05	60.9	68.2	60.2
135.	22.10	63.7	65.2	63.1	171.	01.10	62.7	68.6	61.7	207.	04.10	60.8	62.8	60.2
136.	22.15	63.5	65.2	62.8	172.	01.15	62.6	64.5	59.5	208.	04.15	61.3	67.3	60.5
137.	22.20	63.6	65.1	63.0	173.	01.20	61.2	64.8	55.3	209.	04.20	59.1	67.8	51.1
138.	22.25	63.5	65.4	62.8	174.	01.25	62.3	63.5	61.2	210.	04.25	60.9	64.5	60.3
139.	22.30	63.2	64.4	62.5	175.	01.30	62.6	63.6	61.7	211.	04.30	61.0	63.9	60.3
140.	22.35	63.2	64.8	62.4	176.	01.35	62.5	65.1	61.8	212.	04.35	61.4	64.2	60.7
141.	22.40	63.5	66.1	62.9	177.	01.40	62.3	65.0	61.6	213.	04.40	61.2	62.5	60.6
142.	22.45	63.6	66.5	62.9	178.	01.45	62.2	64.0	61.5	214.	04.45	61.5	68.5	60.3
143.	22.50	63.5	65.5	62.8	179.	01.50	62.8	73.1	60.0	215.	04.50	61.3	68.1	60.5
144.	22.55	63.6	68.0	62.8	180.	01.55	52.8	61.7	48.3	216.	04.55	59.7	62.2	56.9



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	60.8	63.6	59.9	241.	07.00	51.8	67.8	46.6	265.	09.00	58.6	75.7	48.0
218.	05.05	60.9	71.6	59.8	242.	07.05	50.1	62.1	45.8	266.	09.05	56.9	73.7	48.7
219.	05.10	59.9	69.4	50.3	243.	07.10	51.9	68.5	45.2	267.	09.10	58.1	77.2	48.7
220.	05.15	61.5	76.8	59.5	244.	07.15	51.6	66.4	45.9	268.	09.15	57.2	75.1	49.0
221.	05.20	61.0	69.0	56.9	245.	07.20	53.9	67.7	48.0	269.	09.20	59.0	71.0	49.2
222.	05.25	60.8	63.6	59.7	246.	07.25	54.1	72.2	45.9	270.	09.25	61.0	79.4	52.0
223.	05.30	61.5	66.7	60.2	247.	07.30	52.9	63.7	48.3	271.	09.30	57.2	72.6	49.3
224.	05.35	61.7	70.8	60.2	248.	07.35	51.8	61.2	47.7	272.	09.35	57.8	71.9	50.0
225.	05.40	65.7	85.6	60.5	249.	07.40	51.4	64.0	47.1	273.	09.40	58.1	75.4	50.1
226.	05.45	65.0	80.7	60.8	250.	07.45	50.6	59.3	46.7	274.	09.45	58.0	75.3	48.8
227.	05.50	65.0	80.5	51.6	251.	07.50	57.9	68.3	48.7	275.	09.50	57.6	73.0	48.9
228.	05.55	63.8	82.5	50.2	252.	07.55	54.8	68.1	48.5	276.	09.55	54.3	64.9	48.3
229.	06.00	54.8	70.1	47.7	253.	08.00	53.9	70.7	49.1	277.	10.00	54.9	69.9	48.7
230.	06.05	54.1	68.9	46.8	254.	08.05	52.6	62.1	48.7	278.	10.05	56.1	67.4	49.3
231.	06.10	49.4	57.9	45.2	255.	08.10	53.4	66.2	48.2	279.	10.10	57.1	69.3	49.7
232.	06.15	49.4	56.7	45.9	256.	08.15	53.6	67.6	47.3	280.	10.15	56.6	71.6	49.2
233.	06.20	49.3	64.7	45.5	257.	08.20	53.8	66.2	47.9	281.	10.20	56.3	67.9	49.8
234.	06.25	50.6	62.0	46.5	258.	08.25	53.7	64.9	48.6	282.	10.25	55.1	77.3	48.1
235.	06.30	50.3	61.8	46.0	259.	08.30	56.6	72.0	47.8	283.	10.30	65.4	96.5	52.0
236.	06.35	54.4	72.7	45.3	260.	08.35	56.3	71.9	48.3	284.	10.35	57.3	75.0	52.8
237.	06.40	53.8	67.5	45.6	261.	08.40	55.4	69.3	47.4	285.	10.40	57.2	69.3	53.3
238.	06.45	52.5	67.1	46.1	262.	08.45	50.9	68.6	46.3	286.	10.45	57.8	71.5	53.2
239.	06.50	53.0	77.9	46.1	263.	08.50	52.9	66.0	47.9	287.	10.50	57.9	75.8	48.9
240.	06.55	54.4	67.8	46.8	264.	08.55	59.2	73.4	48.3	288.	10.55	54.4	65.0	49.6

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Wm. W. W.



Handwritten text at the bottom right of the page, possibly a signature or date, which is mostly illegible due to fading.



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/1-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วติดเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	64.2	79.9	62.2	37.	14.00	62.7	72.4	61.8	73.	17.00	63.2	66.3	62.6
2.	11.05	63.1	68.0	62.4	38.	14.05	62.9	71.5	61.9	74.	17.05	63.2	66.0	62.6
3.	11.10	63.6	75.2	62.4	39.	14.10	62.9	72.8	61.9	75.	17.10	63.1	67.4	62.6
4.	11.15	63.1	67.3	62.4	40.	14.15	63.3	79.0	62.1	76.	17.15	63.1	66.9	62.6
5.	11.20	63.6	72.9	62.6	41.	14.20	62.7	68.2	61.9	77.	17.20	63.6	67.6	62.9
6.	11.25	64.3	75.7	62.7	42.	14.25	62.2	73.2	61.6	78.	17.25	63.7	70.1	63.0
7.	11.30	62.1	75.1	61.2	43.	14.30	63.9	79.6	61.9	79.	17.30	63.6	70.6	62.9
8.	11.35	62.0	66.6	61.2	44.	14.35	62.8	67.7	62.1	80.	17.35	64.2	69.7	63.3
9.	11.40	63.7	79.0	61.5	45.	14.40	63.3	74.9	62.1	81.	17.40	64.4	73.2	63.4
10.	11.45	62.2	75.1	61.1	46.	14.45	62.8	67.0	62.1	82.	17.45	64.3	69.5	63.6
11.	11.50	63.6	78.6	61.4	47.	14.50	63.3	72.6	62.3	83.	17.50	64.3	68.0	63.6
12.	11.55	62.8	73.0	61.5	48.	14.55	64.0	75.4	62.4	84.	17.55	64.2	71.2	63.4
13.	12.00	64.0	75.9	62.9	49.	15.00	61.8	74.8	60.9	85.	18.00	64.0	72.0	63.3
14.	12.05	63.5	69.4	62.9	50.	15.05	61.7	66.3	60.9	86.	18.05	63.4	70.0	62.9
15.	12.10	69.0	92.5	60.4	51.	15.10	63.4	78.7	61.2	87.	18.10	63.4	68.9	62.8
16.	12.15	64.7	70.9	61.5	52.	15.15	61.9	74.8	60.8	88.	18.15	63.4	67.9	62.9
17.	12.20	65.0	68.0	64.5	53.	15.20	63.3	78.3	61.1	89.	18.20	63.3	68.1	62.9
18.	12.25	65.2	68.5	64.7	54.	15.25	62.5	72.7	61.2	90.	18.25	63.3	66.8	62.9
19.	12.30	65.2	67.5	64.8	55.	15.30	63.7	75.6	62.6	91.	18.30	63.5	70.3	63.0
20.	12.35	65.3	67.5	64.8	56.	15.35	63.2	69.1	62.6	92.	18.35	63.0	68.6	62.6
21.	12.40	65.3	68.5	64.8	57.	15.40	63.5	72.5	62.5	93.	18.40	63.0	66.0	62.6
22.	12.45	65.3	68.2	64.8	58.	15.45	63.3	68.9	62.6	94.	18.45	63.2	68.4	62.7
23.	12.50	65.5	72.5	64.9	59.	15.50	63.2	70.8	62.5	95.	18.50	63.3	68.3	62.9
24.	12.55	65.5	69.6	64.9	60.	15.55	63.5	79.8	62.6	96.	18.55	63.3	66.4	62.9
25.	13.00	65.5	69.6	64.9	61.	16.00	63.5	73.9	62.5	97.	19.00	63.4	69.9	62.9
26.	13.05	65.5	77.2	63.3	62.	16.05	63.5	72.8	62.7	98.	19.05	63.3	66.7	62.9
27.	13.10	63.4	70.4	62.6	63.	16.10	63.3	70.6	62.5	99.	19.10	63.3	69.2	62.7
28.	13.15	63.2	69.6	62.4	64.	16.15	63.2	66.2	62.5	100.	19.15	63.4	67.5	62.9
29.	13.20	63.1	67.5	62.3	65.	16.20	63.2	69.0	62.6	101.	19.20	63.5	67.3	63.0
30.	13.25	62.9	71.7	62.1	66.	16.25	63.2	69.1	62.6	102.	19.25	63.4	71.5	62.9
31.	13.30	63.1	71.2	62.3	67.	16.30	63.2	67.4	62.6	103.	19.30	63.4	74.2	62.9
32.	13.35	62.6	68.7	61.9	68.	16.35	63.3	70.8	62.6	104.	19.35	63.6	72.1	62.8
33.	13.40	62.3	67.6	61.7	69.	16.40	63.2	69.2	62.6	105.	19.40	63.4	69.8	62.8
34.	13.45	62.5	67.6	61.8	70.	16.45	64.2	78.0	62.9	106.	19.45	63.0	67.0	62.6
35.	13.50	62.7	69.4	61.9	71.	16.50	63.7	70.7	62.7	107.	19.50	63.1	67.1	62.7
36.	13.55	62.6	68.3	61.9	72.	16.55	63.4	66.3	62.8	108.	19.55	63.2	67.5	62.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

บริเวณโรงงานทั้ง 4 ด้าน/บริเวณทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	63.4	73.1	62.9	145.	23.00	73.5	80.1	71.4	181.	02.00	72.3	78.3	71.2
110.	20.05	63.5	71.6	63.1	146.	23.05	74.1	80.2	72.2	182.	02.05	72.6	80.4	71.5
111.	20.10	63.5	67.4	63.0	147.	23.10	73.7	80.5	71.7	183.	02.10	72.8	80.7	70.9
112.	20.15	63.3	66.6	62.9	148.	23.15	73.0	79.2	71.6	184.	02.15	72.2	80.2	70.9
113.	20.20	63.2	66.4	62.7	149.	23.20	72.1	80.1	70.7	185.	02.20	72.3	78.7	70.4
114.	20.25	63.3	68.5	62.8	150.	23.25	72.2	79.1	71.0	186.	02.25	73.2	80.8	71.6
115.	20.30	63.3	67.8	62.9	151.	23.30	71.9	79.2	70.9	187.	02.30	72.4	78.8	70.8
116.	20.35	63.5	67.6	63.0	152.	23.35	72.0	79.9	70.9	188.	02.35	71.0	78.3	70.3
117.	20.40	63.6	67.3	63.1	153.	23.40	72.4	80.2	70.9	189.	02.40	71.6	81.0	70.6
118.	20.45	63.9	78.8	63.2	154.	23.45	71.6	79.3	70.4	190.	02.45	71.9	80.5	70.6
119.	20.50	63.7	67.6	63.2	155.	23.50	72.1	80.6	70.5	191.	02.50	72.3	79.0	71.0
120.	20.55	63.5	67.0	63.0	156.	23.55	70.9	79.1	70.2	192.	02.55	71.5	79.4	70.6
121.	21.00	63.6	66.5	63.1	157.	00.00	70.9	78.9	70.3	193.	03.00	71.7	79.6	70.8
122.	21.05	63.4	66.8	62.8	158.	00.05	71.9	79.7	70.5	194.	03.05	71.8	79.6	70.9
123.	21.10	63.0	65.5	62.6	159.	00.10	71.4	80.0	70.5	195.	03.10	71.9	78.5	70.4
124.	21.15	64.4	70.5	62.4	160.	00.15	71.2	79.8	70.5	196.	03.15	71.9	80.7	70.8
125.	21.20	65.9	70.9	65.2	161.	00.20	71.7	78.1	70.6	197.	03.20	71.7	79.2	70.8
126.	21.25	65.4	68.3	65.0	162.	00.25	71.8	80.3	70.8	198.	03.25	72.4	78.9	71.0
127.	21.30	66.0	68.6	65.6	163.	00.30	72.0	78.7	70.9	199.	03.30	72.1	81.6	71.1
128.	21.35	66.6	78.8	65.8	164.	00.35	72.4	79.7	70.9	200.	03.35	72.8	79.6	71.4
129.	21.40	66.7	79.0	65.9	165.	00.40	72.4	79.6	70.9	201.	03.40	72.7	79.3	71.6
130.	21.45	66.7	78.2	66.0	166.	00.45	72.7	80.9	70.5	202.	03.45	72.5	80.0	71.0
131.	21.50	66.7	78.9	65.9	167.	00.50	72.7	79.4	70.9	203.	03.50	73.4	79.6	71.3
132.	21.55	67.0	79.3	65.9	168.	00.55	72.6	78.4	71.2	204.	03.55	74.2	77.9	71.6
133.	22.00	69.2	79.3	66.2	169.	01.00	71.7	80.8	70.7	205.	04.00	73.4	80.7	70.8
134.	22.05	69.1	76.8	68.3	170.	01.05	72.4	80.5	71.2	206.	04.05	71.9	79.7	70.7
135.	22.10	69.1	80.4	68.3	171.	01.10	72.6	78.4	70.8	207.	04.10	73.1	78.3	71.1
136.	22.15	69.9	80.4	69.0	172.	01.15	72.7	80.9	70.7	208.	04.15	71.8	78.8	70.7
137.	22.20	70.4	79.1	69.6	173.	01.20	70.9	77.8	70.3	209.	04.20	71.3	80.4	70.4
138.	22.25	71.2	78.1	70.0	174.	01.25	71.2	79.3	70.4	210.	04.25	71.2	79.0	70.3
139.	22.30	72.6	80.5	71.2	175.	01.30	71.0	79.2	70.3	211.	04.30	71.2	77.4	70.3
140.	22.35	73.0	79.4	71.2	176.	01.35	72.2	80.2	70.5	212.	04.35	71.2	80.7	70.4
141.	22.40	72.1	78.6	70.5	177.	01.40	70.9	80.8	70.2	213.	04.40	71.3	80.2	70.4
142.	22.45	74.4	80.6	72.1	178.	01.45	71.6	79.2	70.8	214.	04.45	71.1	78.6	70.3
143.	22.50	73.3	80.3	71.7	179.	01.50	71.4	80.4	70.5	215.	04.50	71.3	79.6	70.5
144.	22.55	74.4	78.6	72.5	180.	01.55	72.0	79.7	71.1	216.	04.55	71.5	81.2	70.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	71.4	79.5	70.5	241.	07.00	71.3	80.6	70.5	265.	09.00	68.8	73.8	68.3
218.	05.05	71.4	80.0	70.5	242.	07.05	70.8	79.1	70.1	266.	09.05	68.8	74.5	68.3
219.	05.10	72.2	80.8	71.1	243.	07.10	70.8	81.1	70.0	267.	09.10	68.8	78.6	68.2
220.	05.15	71.9	82.7	70.6	244.	07.15	72.6	80.1	70.3	268.	09.15	69.1	76.4	68.5
221.	05.20	72.1	79.3	70.7	245.	07.20	72.9	78.4	71.3	269.	09.20	68.8	74.0	68.2
222.	05.25	72.8	80.9	71.0	246.	07.25	71.3	80.8	70.1	270.	09.25	68.7	71.9	68.2
223.	05.30	72.5	81.3	70.8	247.	07.30	70.8	79.7	70.2	271.	09.30	68.6	72.6	68.1
224.	05.35	72.6	78.5	71.0	248.	07.35	71.5	77.6	70.4	272.	09.35	69.1	78.6	68.4
225.	05.40	72.2	88.9	70.6	249.	07.40	72.4	81.2	71.2	273.	09.40	68.7	73.1	68.2
226.	05.45	72.0	80.8	70.7	250.	07.45	72.1	80.4	71.0	274.	09.45	68.9	81.2	68.2
227.	05.50	71.9	79.2	70.9	251.	07.50	72.5	80.5	70.9	275.	09.50	68.9	77.3	68.1
228.	05.55	72.4	78.6	71.1	252.	07.55	72.3	78.8	70.5	276.	09.55	68.7	72.8	68.0
229.	06.00	73.2	87.2	71.8	253.	08.00	73.1	83.5	71.5	277.	10.00	69.2	73.0	68.8
230.	06.05	72.3	79.9	71.5	254.	08.05	72.1	80.7	70.8	278.	10.05	68.7	75.7	68.0
231.	06.10	72.0	82.2	71.0	255.	08.10	73.5	79.3	71.0	279.	10.10	68.6	72.9	68.0
232.	06.15	72.0	79.6	71.1	256.	08.15	72.3	81.3	70.5	280.	10.15	68.2	75.2	66.5
233.	06.20	72.6	80.5	71.0	257.	08.20	71.0	80.2	70.0	281.	10.20	67.5	77.2	66.2
234.	06.25	71.6	80.5	70.6	258.	08.25	72.4	79.0	70.4	282.	10.25	67.6	75.0	66.9
235.	06.30	71.7	78.5	70.8	259.	08.30	72.7	80.1	70.8	283.	10.30	68.0	74.6	66.9
236.	06.35	71.9	81.3	71.1	260.	08.35	71.8	82.1	70.5	284.	10.35	68.0	74.4	67.0
237.	06.40	72.3	79.2	71.4	261.	08.40	71.7	79.4	69.4	285.	10.40	67.2	76.0	65.6
238.	06.45	72.8	78.8	72.0	262.	08.45	70.7	75.5	69.0	286.	10.45	65.9	73.1	65.3
239.	06.50	72.1	79.8	71.2	263.	08.50	69.7	75.9	68.6	287.	10.50	66.3	80.8	65.3
240.	06.55	72.3	79.1	70.9	264.	08.55	68.3	71.3	67.7	288.	10.55	67.1	83.6	65.5

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/2-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	67.8	82.5	66.5	37.	14.00	63.5	70.7	62.4	73.	17.00	63.1	66.9	62.5
2.	11.05	66.9	84.9	65.7	38.	14.05	63.5	71.2	62.6	74.	17.05	62.8	67.0	62.2
3.	11.10	67.4	80.6	66.6	39.	14.10	65.4	78.1	63.2	75.	17.10	63.1	67.7	62.5
4.	11.15	67.7	80.6	66.5	40.	14.15	64.6	76.8	62.9	76.	17.15	63.5	67.1	62.9
5.	11.20	66.8	75.6	65.6	41.	14.20	66.4	78.9	65.0	77.	17.20	64.0	68.7	63.3
6.	11.25	66.6	74.3	65.4	42.	14.25	65.9	78.2	64.9	78.	17.25	64.1	67.7	63.5
7.	11.30	66.5	75.7	65.5	43.	14.30	64.7	78.3	63.0	79.	17.30	64.0	67.4	63.4
8.	11.35	66.7	74.4	65.6	44.	14.35	63.7	69.2	63.1	80.	17.35	64.1	67.7	63.5
9.	11.40	66.5	75.6	65.5	45.	14.40	63.4	68.6	62.6	81.	17.40	64.1	73.0	63.5
10.	11.45	66.3	73.6	65.4	46.	14.45	63.7	71.2	62.6	82.	17.45	64.3	73.6	63.5
11.	11.50	66.1	73.8	65.3	47.	14.50	63.2	70.8	62.5	83.	17.50	64.0	74.6	63.4
12.	11.55	65.7	78.3	65.0	48.	14.55	64.2	68.8	63.1	84.	17.55	63.9	73.6	63.2
13.	12.00	65.6	77.5	65.0	49.	15.00	64.6	75.9	62.6	85.	18.00	63.9	69.2	63.3
14.	12.05	65.4	69.3	64.9	50.	15.05	64.4	69.4	62.5	86.	18.05	63.6	66.9	63.0
15.	12.10	65.3	69.9	64.9	51.	15.10	64.8	74.7	63.1	87.	18.10	63.5	69.4	63.0
16.	12.15	65.5	71.6	65.0	52.	15.15	63.7	82.6	62.8	88.	18.15	63.4	71.7	62.8
17.	12.20	65.5	71.7	65.0	53.	15.20	63.5	67.9	62.9	89.	18.20	63.3	71.0	62.8
18.	12.25	65.4	70.8	64.9	54.	15.25	63.7	69.0	62.9	90.	18.25	63.2	67.5	62.6
19.	12.30	65.3	70.1	64.8	55.	15.30	64.0	79.0	63.0	91.	18.30	63.3	65.9	62.9
20.	12.35	65.5	70.6	64.9	56.	15.35	65.6	83.3	63.4	92.	18.35	63.3	67.0	62.9
21.	12.40	65.4	70.0	64.9	57.	15.40	67.1	91.8	64.0	93.	18.40	63.4	67.7	62.9
22.	12.45	65.4	68.0	64.9	58.	15.45	64.1	73.1	62.9	94.	18.45	63.4	66.6	62.9
23.	12.50	65.2	68.4	64.8	59.	15.50	63.5	69.1	62.8	95.	18.50	63.4	70.2	62.9
24.	12.55	65.2	70.6	64.8	60.	15.55	63.6	79.5	62.4	96.	18.55	63.6	68.1	63.1
25.	13.00	65.1	67.8	64.6	61.	16.00	62.9	71.4	62.2	97.	19.00	63.5	69.6	63.0
26.	13.05	65.5	72.6	64.7	62.	16.05	62.7	67.8	62.1	98.	19.05	63.6	68.3	63.0
27.	13.10	65.7	71.9	65.0	63.	16.10	63.0	70.0	62.4	99.	19.10	63.4	66.4	63.0
28.	13.15	66.0	72.6	65.2	64.	16.15	63.3	69.2	62.5	100.	19.15	63.4	68.1	62.9
29.	13.20	66.0	72.3	65.1	65.	16.20	63.0	68.3	62.5	101.	19.20	63.5	67.0	63.0
30.	13.25	66.1	76.3	65.1	66.	16.25	63.0	66.2	62.5	102.	19.25	63.7	67.9	63.1
31.	13.30	65.6	73.0	64.8	67.	16.30	63.1	68.0	62.5	103.	19.30	63.6	67.8	63.1
32.	13.35	65.4	71.9	64.7	68.	16.35	63.3	67.9	62.7	104.	19.35	63.5	67.7	63.0
33.	13.40	65.7	77.5	64.8	69.	16.40	63.4	67.2	62.8	105.	19.40	63.5	66.5	63.1
34.	13.45	65.9	73.0	64.9	70.	16.45	63.3	67.5	62.7	106.	19.45	63.9	71.3	63.3
35.	13.50	64.3	74.1	62.1	71.	16.50	63.1	66.6	62.6	107.	19.50	63.8	71.0	63.3
36.	13.55	64.8	72.9	63.9	72.	16.55	63.2	69.6	62.6	108.	19.55	63.6	69.3	63.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	63.3	67.7	62.8	145.	23.00	77.3	81.5	74.6	181.	02.00	72.1	81.0	71.2
110.	20.05	63.3	68.9	62.8	146.	23.05	74.9	79.3	72.8	182.	02.05	71.9	80.0	70.8
111.	20.10	63.8	68.9	63.2	147.	23.10	74.4	80.4	72.8	183.	02.10	71.5	78.9	70.9
112.	20.15	63.7	70.9	63.1	148.	23.15	73.2	80.2	71.9	184.	02.15	71.8	80.8	71.1
113.	20.20	63.7	71.5	63.0	149.	23.20	74.0	79.6	72.0	185.	02.20	71.8	80.4	71.1
114.	20.25	63.5	67.3	63.1	150.	23.25	73.2	81.0	70.8	186.	02.25	73.0	80.1	71.6
115.	20.30	63.5	70.4	63.1	151.	23.30	73.4	81.3	72.1	187.	02.30	72.5	79.0	71.5
116.	20.35	63.3	66.6	62.9	152.	23.35	73.6	80.3	72.3	188.	02.35	72.9	80.6	71.8
117.	20.40	63.2	66.0	62.7	153.	23.40	73.7	79.4	71.6	189.	02.40	72.9	80.4	71.3
118.	20.45	63.4	66.7	62.9	154.	23.45	72.8	88.7	71.2	190.	02.45	72.4	79.4	71.3
119.	20.50	63.4	70.3	62.9	155.	23.50	71.6	83.8	70.7	191.	02.50	73.0	80.8	71.8
120.	20.55	63.2	74.3	62.7	156.	23.55	72.6	80.0	71.0	192.	02.55	72.4	78.6	71.5
121.	21.00	63.2	68.0	62.7	157.	00.00	72.1	79.7	71.0	193.	03.00	72.4	78.9	71.3
122.	21.05	78.8	89.6	63.0	158.	00.05	72.2	78.9	71.2	194.	03.05	72.1	79.7	71.2
123.	21.10	79.6	84.0	78.4	159.	00.10	72.3	80.0	71.3	195.	03.10	71.7	79.5	71.1
124.	21.15	79.0	83.0	77.9	160.	00.15	73.3	85.1	71.4	196.	03.15	71.7	79.9	71.1
125.	21.20	71.6	82.5	64.1	161.	00.20	71.7	80.0	71.0	197.	03.20	71.5	79.0	70.9
126.	21.25	64.9	72.4	64.3	162.	00.25	71.6	80.4	70.9	198.	03.25	71.9	80.3	71.1
127.	21.30	65.2	70.3	64.4	163.	00.30	71.6	78.7	70.9	199.	03.30	72.1	81.0	71.3
128.	21.35	65.6	71.8	64.7	164.	00.35	71.7	80.3	70.9	200.	03.35	72.2	77.9	71.2
129.	21.40	65.5	70.6	64.7	165.	00.40	71.7	77.0	71.0	201.	03.40	72.4	81.2	71.5
130.	21.45	65.9	78.6	64.9	166.	00.45	71.7	80.6	70.8	202.	03.45	73.2	77.7	72.0
131.	21.50	65.9	81.0	65.0	167.	00.50	71.7	78.8	71.0	203.	03.50	72.6	79.6	71.4
132.	21.55	65.8	80.1	65.0	168.	00.55	72.7	79.8	71.5	204.	03.55	72.5	81.1	71.4
133.	22.00	67.6	77.7	65.4	169.	01.00	72.5	79.5	71.3	205.	04.00	72.2	80.7	71.3
134.	22.05	69.1	80.3	67.9	170.	01.05	72.0	79.0	71.2	206.	04.05	72.3	79.5	71.4
135.	22.10	71.3	80.2	70.1	171.	01.10	72.3	80.5	71.3	207.	04.10	72.4	78.9	71.4
136.	22.15	71.1	77.6	70.1	172.	01.15	73.0	79.9	71.4	208.	04.15	72.3	81.2	71.4
137.	22.20	71.5	79.4	70.4	173.	01.20	72.6	77.7	71.4	209.	04.20	72.4	79.3	71.3
138.	22.25	72.0	80.1	70.6	174.	01.25	73.9	80.2	71.7	210.	04.25	72.0	77.4	71.1
139.	22.30	73.7	79.5	71.5	175.	01.30	74.4	80.6	72.2	211.	04.30	71.6	80.6	70.9
140.	22.35	72.7	78.7	71.1	176.	01.35	72.7	80.1	71.4	212.	04.35	71.9	79.7	71.1
141.	22.40	73.8	81.0	72.5	177.	01.40	72.4	79.2	71.2	213.	04.40	71.8	79.4	70.9
142.	22.45	72.9	79.2	71.3	178.	01.45	71.7	80.3	71.0	214.	04.45	71.5	79.7	70.8
143.	22.50	74.1	79.8	72.4	179.	01.50	71.4	79.9	70.6	215.	04.50	71.9	80.7	71.2
144.	22.55	74.4	81.2	72.9	180.	01.55	71.3	78.1	70.7	216.	04.55	72.0	79.5	71.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	72.4	79.1	71.3	241.	07.00	72.3	79.5	71.4	265.	09.00	74.3	86.1	73.0
218.	05.05	72.1	80.6	71.3	242.	07.05	72.8	80.1	71.7	266.	09.05	72.7	79.6	71.2
219.	05.10	71.9	81.2	71.1	243.	07.10	72.5	80.4	71.7	267.	09.10	72.7	79.7	71.5
220.	05.15	71.8	77.8	70.8	244.	07.15	72.2	79.5	71.3	268.	09.15	71.8	80.3	70.9
221.	05.20	73.4	80.5	72.1	245.	07.20	72.5	82.5	71.6	269.	09.20	72.0	78.6	71.1
222.	05.25	72.7	80.2	71.8	246.	07.25	72.0	80.1	70.8	270.	09.25	71.8	80.0	70.9
223.	05.30	73.2	81.5	71.8	247.	07.30	72.0	77.8	70.9	271.	09.30	72.0	78.7	71.0
224.	05.35	72.7	79.6	71.6	248.	07.35	80.5	89.0	71.7	272.	09.35	72.0	80.2	70.8
225.	05.40	72.4	81.0	71.5	249.	07.40	80.0	84.6	78.8	273.	09.40	72.5	80.9	71.3
226.	05.45	72.2	80.3	71.4	250.	07.45	79.7	83.3	78.6	274.	09.45	71.9	78.2	70.8
227.	05.50	72.4	78.9	71.5	251.	07.50	79.0	83.8	71.7	275.	09.50	71.6	80.4	70.7
228.	05.55	72.2	81.8	71.4	252.	07.55	71.8	80.2	71.0	276.	09.55	73.4	87.6	70.9
229.	06.00	72.5	79.5	71.6	253.	08.00	71.9	79.1	71.1	277.	10.00	79.9	100.0	72.0
230.	06.05	72.4	78.5	71.6	254.	08.05	71.6	78.1	70.8	278.	10.05	72.1	81.7	71.3
231.	06.10	72.4	80.0	71.3	255.	08.10	71.3	80.7	70.6	279.	10.10	72.0	80.3	71.2
232.	06.15	72.2	80.0	71.3	256.	08.15	71.7	79.6	70.7	280.	10.15	73.0	79.0	71.6
233.	06.20	72.4	80.6	71.5	257.	08.20	71.5	77.3	70.8	281.	10.20	72.3	81.7	71.1
234.	06.25	72.6	78.9	71.7	258.	08.25	71.4	79.9	70.6	282.	10.25	72.6	80.4	71.3
235.	06.30	72.5	80.4	71.4	259.	08.30	72.0	81.3	71.2	283.	10.30	72.9	82.3	71.5
236.	06.35	72.3	80.3	71.3	260.	08.35	72.0	79.9	71.2	284.	10.35	72.5	82.1	71.2
237.	06.40	72.2	78.6	71.4	261.	08.40	72.0	79.0	71.1	285.	10.40	72.5	81.9	71.3
238.	06.45	72.3	81.5	71.4	262.	08.45	72.6	80.0	71.9	286.	10.45	72.0	77.6	70.9
239.	06.50	72.4	76.5	71.6	263.	08.50	73.3	79.2	72.2	287.	10.50	71.8	78.6	70.5
240.	06.55	72.6	78.7	71.4	264.	08.55	73.8	89.3	72.6	288.	10.55	72.1	85.4	70.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/3-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	71.8	81.3	70.9	37.	14.00	71.9	74.2	71.2	73.	17.00	71.7	74.3	71.2
2.	11.05	71.8	79.6	70.7	38.	14.05	71.7	75.2	71.1	74.	17.05	72.1	75.6	71.5
3.	11.10	72.0	78.2	70.9	39.	14.10	72.1	76.4	71.4	75.	17.10	72.1	75.0	71.5
4.	11.15	72.2	80.0	71.2	40.	14.15	72.2	74.5	71.4	76.	17.15	72.5	74.6	71.6
5.	11.20	71.9	87.2	70.8	41.	14.20	72.1	75.4	71.3	77.	17.20	73.0	76.5	72.0
6.	11.25	71.9	75.3	70.9	42.	14.25	72.4	74.0	71.6	78.	17.25	72.4	75.1	71.6
7.	11.30	71.9	74.5	71.0	43.	14.30	72.0	75.2	71.2	79.	17.30	71.9	74.4	71.4
8.	11.35	71.7	79.5	70.9	44.	14.35	71.8	76.4	71.2	80.	17.35	72.1	75.9	71.4
9.	11.40	71.5	75.2	70.9	45.	14.40	72.0	75.5	71.2	81.	17.40	72.3	75.1	71.7
10.	11.45	71.9	74.5	71.1	46.	14.45	71.9	77.0	71.2	82.	17.45	72.3	75.2	71.7
11.	11.50	71.9	77.5	71.1	47.	14.50	71.7	74.1	71.1	83.	17.50	72.2	74.5	71.7
12.	11.55	71.4	76.4	70.7	48.	14.55	72.1	75.6	71.5	84.	17.55	72.3	75.8	71.7
13.	12.00	71.0	74.2	70.5	49.	15.00	71.7	74.8	71.1	85.	18.00	72.1	74.7	71.6
14.	12.05	71.4	74.2	70.7	50.	15.05	71.6	74.4	71.1	86.	18.05	72.4	78.4	71.8
15.	12.10	71.4	75.8	70.7	51.	15.10	71.7	76.5	71.1	87.	18.10	72.4	76.8	71.8
16.	12.15	71.5	75.9	70.7	52.	15.15	71.6	74.3	71.1	88.	18.15	72.2	75.0	71.7
17.	12.20	71.4	74.2	70.8	53.	15.20	72.0	77.1	71.3	89.	18.20	72.0	74.4	71.5
18.	12.25	71.4	74.9	70.8	54.	15.25	72.1	75.8	71.5	90.	18.25	72.1	75.4	71.5
19.	12.30	71.3	75.2	70.8	55.	15.30	72.0	74.9	71.4	91.	18.30	72.1	75.0	71.6
20.	12.35	71.4	73.9	70.8	56.	15.35	71.9	74.6	71.3	92.	18.35	72.2	75.0	71.6
21.	12.40	71.7	74.4	71.0	57.	15.40	72.1	74.6	71.6	93.	18.40	72.6	75.8	71.8
22.	12.45	71.6	75.9	71.0	58.	15.45	72.1	75.7	71.4	94.	18.45	72.2	75.0	71.5
23.	12.50	71.6	74.2	71.0	59.	15.50	72.8	75.8	71.6	95.	18.50	72.3	74.6	71.5
24.	12.55	72.1	74.9	71.3	60.	15.55	73.7	75.6	73.0	96.	18.55	71.9	74.8	71.3
25.	13.00	72.1	75.9	71.2	61.	16.00	72.8	75.8	71.7	97.	19.00	72.1	75.5	71.5
26.	13.05	72.0	74.8	71.3	62.	16.05	72.1	75.3	71.5	98.	19.05	71.9	77.1	71.2
27.	13.10	72.2	74.5	71.5	63.	16.10	72.0	74.1	71.4	99.	19.10	71.8	74.4	71.3
28.	13.15	71.9	77.6	71.2	64.	16.15	72.0	75.2	71.4	100.	19.15	72.0	75.2	71.5
29.	13.20	71.5	73.8	70.9	65.	16.20	72.0	74.5	71.5	101.	19.20	72.1	73.7	71.6
30.	13.25	71.4	74.5	70.9	66.	16.25	72.2	74.9	71.5	102.	19.25	72.0	74.7	71.5
31.	13.30	71.7	75.2	71.0	67.	16.30	72.2	77.0	71.5	103.	19.30	72.0	75.2	71.5
32.	13.35	71.8	76.0	71.1	68.	16.35	72.1	75.0	71.5	104.	19.35	71.9	74.8	71.4
33.	13.40	71.9	76.9	71.2	69.	16.40	71.7	74.5	71.2	105.	19.40	71.9	75.8	71.4
34.	13.45	71.7	74.5	71.1	70.	16.45	71.9	74.3	71.3	106.	19.45	72.0	75.0	71.5
35.	13.50	71.5	75.2	70.9	71.	16.50	71.8	75.2	71.3	107.	19.50	71.9	75.5	71.5
36.	13.55	71.9	74.8	71.3	72.	16.55	71.8	74.5	71.3	108.	19.55	72.4	75.0	71.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดพิเศษเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	72.3	77.6	71.8	145.	23.00	71.3	75.0	70.7	181.	02.00	71.8	75.7	71.1
110.	20.05	72.5	77.1	71.9	146.	23.05	71.4	75.5	70.8	182.	02.05	71.7	74.8	71.0
111.	20.10	72.3	75.0	71.8	147.	23.10	71.7	75.0	71.1	183.	02.10	71.6	75.5	71.0
112.	20.15	72.3	78.1	71.8	148.	23.15	71.7	75.3	71.0	184.	02.15	72.0	75.4	71.1
113.	20.20	72.2	76.0	71.6	149.	23.20	71.5	74.7	71.0	185.	02.20	71.5	74.7	70.9
114.	20.25	72.3	74.3	71.8	150.	23.25	71.8	74.1	71.1	186.	02.25	71.7	74.8	71.1
115.	20.30	72.5	75.2	72.0	151.	23.30	71.3	75.7	70.8	187.	02.30	72.4	76.0	71.5
116.	20.35	72.5	75.4	71.9	152.	23.35	71.2	74.7	70.7	188.	02.35	72.2	74.5	71.4
117.	20.40	72.1	75.0	71.7	153.	23.40	71.5	74.4	70.9	189.	02.40	71.7	74.9	71.1
118.	20.45	72.3	74.6	71.7	154.	23.45	71.5	75.3	71.0	190.	02.45	71.7	76.0	71.0
119.	20.50	72.2	74.7	71.7	155.	23.50	71.5	75.1	71.0	191.	02.50	71.6	74.8	71.0
120.	20.55	72.0	75.2	71.5	156.	23.55	71.8	83.5	71.1	192.	02.55	71.4	74.3	70.8
121.	21.00	72.1	75.3	71.5	157.	00.00	71.9	74.8	71.3	193.	03.00	71.7	79.3	71.0
122.	21.05	72.1	74.7	71.6	158.	00.05	71.7	75.4	71.1	194.	03.05	71.8	75.7	71.1
123.	21.10	71.9	75.2	71.3	159.	00.10	72.1	74.4	71.3	195.	03.10	71.5	74.5	71.0
124.	21.15	71.9	74.1	71.4	160.	00.15	72.0	75.4	71.3	196.	03.15	71.9	74.8	71.2
125.	21.20	72.0	75.0	71.5	161.	00.20	72.2	76.1	71.4	197.	03.20	71.9	75.4	71.3
126.	21.25	71.9	75.4	71.4	162.	00.25	71.9	74.9	71.3	198.	03.25	71.9	74.6	71.3
127.	21.30	71.7	74.6	71.2	163.	00.30	71.9	75.1	71.2	199.	03.30	72.1	74.8	71.5
128.	21.35	71.7	74.5	71.3	164.	00.35	71.6	75.7	70.9	200.	03.35	72.0	75.9	71.4
129.	21.40	72.0	75.3	71.5	165.	00.40	71.6	78.9	70.9	201.	03.40	72.0	74.4	71.4
130.	21.45	72.2	74.9	71.8	166.	00.45	71.9	75.4	71.2	202.	03.45	71.9	74.3	71.3
131.	21.50	72.0	74.8	71.5	167.	00.50	72.0	75.2	71.3	203.	03.50	72.1	75.4	71.4
132.	21.55	72.2	74.6	71.7	168.	00.55	71.6	75.3	71.0	204.	03.55	72.3	75.7	71.6
133.	22.00	72.1	75.2	71.6	169.	01.00	71.2	73.6	70.8	205.	04.00	72.0	74.6	71.4
134.	22.05	72.1	74.6	71.6	170.	01.05	71.3	74.3	70.8	206.	04.05	72.1	74.5	71.5
135.	22.10	72.1	74.2	71.6	171.	01.10	71.7	75.5	71.1	207.	04.10	72.1	76.0	71.5
136.	22.15	72.1	75.6	71.5	172.	01.15	71.4	74.3	70.9	208.	04.15	72.4	75.2	71.6
137.	22.20	72.0	74.8	71.6	173.	01.20	71.4	74.0	70.9	209.	04.20	72.3	74.5	71.5
138.	22.25	72.1	74.4	71.6	174.	01.25	71.5	75.4	71.0	210.	04.25	72.5	75.8	71.5
139.	22.30	72.2	75.7	71.6	175.	01.30	71.9	76.8	71.1	211.	04.30	72.2	75.3	71.2
140.	22.35	72.3	75.0	71.6	176.	01.35	71.8	76.4	71.0	212.	04.35	71.7	74.2	71.1
141.	22.40	72.2	75.2	71.6	177.	01.40	71.9	77.0	71.1	213.	04.40	71.9	76.3	71.3
142.	22.45	72.4	75.9	71.5	178.	01.45	72.3	75.6	71.4	214.	04.45	71.6	74.6	71.1
143.	22.50	72.2	75.6	71.6	179.	01.50	71.9	74.8	71.0	215.	04.50	72.1	74.9	71.6
144.	22.55	72.0	77.7	71.2	180.	01.55	71.7	74.8	71.0	216.	04.55	72.5	75.7	71.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	72.7	75.9	71.1	241.	07.00	71.8	75.6	70.9	265.	09.00	73.1	76.5	72.5
218.	05.05	72.1	74.9	71.2	242.	07.05	71.9	75.0	71.2	266.	09.05	72.9	76.0	72.2
219.	05.10	72.5	77.2	71.5	243.	07.10	71.9	75.3	71.2	267.	09.10	72.8	75.1	72.2
220.	05.15	72.9	76.6	71.9	244.	07.15	71.8	75.2	71.0	268.	09.15	73.1	92.0	72.3
221.	05.20	72.3	75.9	71.5	245.	07.20	71.6	74.4	71.1	269.	09.20	72.1	74.4	71.2
222.	05.25	72.4	74.7	71.5	246.	07.25	71.8	75.6	71.1	270.	09.25	71.8	75.9	71.2
223.	05.30	72.1	76.2	71.5	247.	07.30	71.5	74.0	71.0	271.	09.30	71.4	75.5	70.8
224.	05.35	71.7	75.8	71.1	248.	07.35	71.7	73.9	71.2	272.	09.35	71.9	74.8	70.9
225.	05.40	72.2	75.1	71.2	249.	07.40	71.9	74.7	71.2	273.	09.40	71.9	76.5	71.1
226.	05.45	72.2	76.8	71.4	250.	07.45	72.2	75.5	71.1	274.	09.45	71.8	75.2	71.1
227.	05.50	72.1	75.5	71.4	251.	07.50	72.1	76.1	71.3	275.	09.50	71.4	73.8	70.9
228.	05.55	71.7	74.1	71.2	252.	07.55	72.2	74.7	71.4	276.	09.55	71.7	78.8	71.1
229.	06.00	72.0	79.1	71.4	253.	08.00	72.0	78.1	71.0	277.	10.00	73.2	81.5	72.6
230.	06.05	71.9	75.6	71.2	254.	08.05	71.6	79.7	70.9	278.	10.05	73.3	75.9	72.6
231.	06.10	71.9	75.2	71.4	255.	08.10	72.0	79.8	71.0	279.	10.10	73.2	78.5	72.3
232.	06.15	71.8	74.4	71.1	256.	08.15	72.2	79.7	71.1	280.	10.15	73.2	76.0	72.5
233.	06.20	71.7	75.2	71.1	257.	08.20	71.4	75.8	70.8	281.	10.20	73.2	75.3	72.6
234.	06.25	71.3	74.1	70.8	258.	08.25	71.9	76.5	71.0	282.	10.25	73.6	77.3	72.7
235.	06.30	71.4	74.1	70.9	259.	08.30	71.5	75.7	70.8	283.	10.30	73.1	76.1	72.0
236.	06.35	71.9	75.6	71.1	260.	08.35	71.6	81.7	70.8	284.	10.35	71.8	75.3	70.8
237.	06.40	71.9	74.9	71.3	261.	08.40	72.0	75.4	71.1	285.	10.40	73.1	77.6	72.3
238.	06.45	72.2	75.5	71.3	262.	08.45	71.5	75.5	70.9	286.	10.45	73.3	76.7	72.4
239.	06.50	72.1	75.6	71.3	263.	08.50	72.7	77.5	71.3	287.	10.50	73.8	76.3	72.8
240.	06.55	71.6	75.0	70.9	264.	08.55	73.1	75.8	72.5	288.	10.55	73.0	75.1	72.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/4-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	72.9	76.1	71.3	37.	14.00	72.6	76.5	72.0	73.	17.00	72.1	76.1	71.0
2.	11.05	72.1	74.8	71.3	38.	14.05	72.9	75.9	72.1	74.	17.05	73.2	76.9	71.8
3.	11.10	71.9	75.0	71.0	39.	14.10	71.5	74.6	70.7	75.	17.10	71.9	74.7	71.3
4.	11.15	73.2	75.4	71.7	40.	14.15	71.7	74.1	71.0	76.	17.15	71.7	74.3	71.1
5.	11.20	73.8	75.3	73.0	41.	14.20	71.8	75.1	71.1	77.	17.20	71.8	75.3	71.0
6.	11.25	73.6	78.0	72.8	42.	14.25	71.7	74.8	71.1	78.	17.25	73.1	75.7	72.5
7.	11.30	73.8	75.5	73.1	43.	14.30	71.5	74.1	70.9	79.	17.30	73.7	77.0	72.9
8.	11.35	72.9	75.4	71.5	44.	14.35	71.9	74.4	71.1	80.	17.35	73.6	75.7	72.8
9.	11.40	72.2	74.3	71.3	45.	14.40	72.1	75.2	71.2	81.	17.40	73.8	76.3	72.9
10.	11.45	73.4	75.6	72.4	46.	14.45	72.5	75.1	71.5	82.	17.45	73.8	76.7	72.8
11.	11.50	74.0	76.3	72.9	47.	14.50	72.5	75.0	71.4	83.	17.50	73.2	75.7	71.9
12.	11.55	73.3	85.3	72.4	48.	14.55	72.5	76.0	71.5	84.	17.55	72.4	75.8	71.3
13.	12.00	73.2	75.5	72.4	49.	15.00	71.6	75.3	70.7	85.	18.00	72.8	75.6	71.5
14.	12.05	73.2	75.3	72.4	50.	15.05	73.0	75.1	72.3	86.	18.05	72.1	75.0	71.2
15.	12.10	72.8	75.1	72.2	51.	15.10	73.3	77.6	72.3	87.	18.10	72.1	78.2	71.3
16.	12.15	72.9	74.9	72.3	52.	15.15	73.1	77.6	72.3	88.	18.15	71.7	74.6	71.1
17.	12.20	73.5	76.3	72.6	53.	15.20	72.7	75.1	72.2	89.	18.20	71.5	74.0	71.0
18.	12.25	73.0	75.1	72.4	54.	15.25	72.6	75.7	72.1	90.	18.25	71.7	74.0	71.0
19.	12.30	73.1	74.9	72.6	55.	15.30	72.9	75.5	72.2	91.	18.30	71.6	75.1	71.0
20.	12.35	72.5	74.6	71.3	56.	15.35	73.6	78.0	72.4	92.	18.35	71.3	74.0	70.8
21.	12.40	71.9	74.2	71.3	57.	15.40	73.3	75.5	72.7	93.	18.40	71.4	74.4	70.8
22.	12.45	73.0	75.4	71.6	58.	15.45	73.0	75.6	72.4	94.	18.45	72.1	75.8	71.1
23.	12.50	73.7	77.3	73.0	59.	15.50	73.2	74.8	72.6	95.	18.50	73.1	75.1	72.3
24.	12.55	73.4	75.3	72.7	60.	15.55	72.3	74.3	71.2	96.	18.55	73.2	75.1	72.5
25.	13.00	72.8	75.6	72.0	61.	16.00	71.7	75.3	71.1	97.	19.00	73.4	76.5	72.6
26.	13.05	72.7	75.3	71.5	62.	16.05	71.5	73.3	70.9	98.	19.05	73.6	76.0	72.8
27.	13.10	72.5	75.3	71.3	63.	16.10	71.9	81.2	71.1	99.	19.10	73.0	75.4	72.5
28.	13.15	73.6	78.1	72.7	64.	16.15	71.6	75.5	71.0	100.	19.15	73.0	75.2	72.5
29.	13.20	73.1	75.0	72.5	65.	16.20	72.5	75.7	71.5	101.	19.20	73.2	76.3	72.6
30.	13.25	73.3	75.6	72.5	66.	16.25	72.8	75.5	71.9	102.	19.25	73.1	75.0	72.6
31.	13.30	74.0	76.3	72.9	67.	16.30	73.3	76.4	72.6	103.	19.30	73.4	75.5	72.8
32.	13.35	72.8	75.6	72.1	68.	16.35	72.2	75.3	71.4	104.	19.35	72.1	77.9	71.3
33.	13.40	72.8	75.0	72.2	69.	16.40	72.5	75.4	71.5	105.	19.40	71.8	75.2	71.2
34.	13.45	72.8	74.9	72.2	70.	16.45	72.1	74.9	71.3	106.	19.45	71.6	74.1	71.1
35.	13.50	72.8	76.0	72.2	71.	16.50	72.0	75.5	71.1	107.	19.50	71.8	75.0	71.2
36.	13.55	72.9	75.4	72.1	72.	16.55	71.5	74.4	70.9	108.	19.55	71.7	74.5	71.2



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	72.0	75.2	71.5	145.	23.00	72.1	74.0	71.3	181.	02.00	71.9	74.2	71.3
110.	20.05	72.1	75.8	71.4	146.	23.05	72.3	74.7	71.4	182.	02.05	72.3	74.6	71.5
111.	20.10	71.7	75.1	71.1	147.	23.10	72.1	75.1	71.5	183.	02.10	72.1	75.2	71.1
112.	20.15	72.1	74.5	71.4	148.	23.15	71.8	74.5	71.1	184.	02.15	72.1	75.0	71.5
113.	20.20	72.1	74.5	71.4	149.	23.20	71.9	74.1	71.1	185.	02.20	72.4	76.2	71.6
114.	20.25	72.3	75.8	71.7	150.	23.25	71.7	74.9	71.1	186.	02.25	72.0	75.2	71.2
115.	20.30	72.2	74.5	71.5	151.	23.30	71.8	73.8	71.1	187.	02.30	72.3	74.7	71.5
116.	20.35	71.9	74.6	71.3	152.	23.35	71.5	73.9	71.0	188.	02.35	72.4	74.6	71.4
117.	20.40	72.1	75.6	71.4	153.	23.40	72.0	74.8	71.1	189.	02.40	71.9	76.1	71.2
118.	20.45	71.9	73.9	71.2	154.	23.45	72.9	74.7	71.3	190.	02.45	72.0	74.6	71.4
119.	20.50	71.8	74.9	71.2	155.	23.50	72.7	75.1	71.9	191.	02.50	71.9	75.4	71.4
120.	20.55	72.1	75.4	71.4	156.	23.55	72.5	74.9	71.8	192.	02.55	72.3	74.5	71.7
121.	21.00	72.4	74.8	71.5	157.	00.00	72.1	75.6	71.3	193.	03.00	72.1	75.1	71.5
122.	21.05	72.4	75.1	71.7	158.	00.05	72.1	74.7	71.5	194.	03.05	71.9	74.8	71.3
123.	21.10	72.3	75.1	71.7	159.	00.10	71.7	73.9	71.3	195.	03.10	72.3	74.8	71.4
124.	21.15	72.4	75.3	71.7	160.	00.15	72.4	75.1	71.2	196.	03.15	72.0	74.9	71.3
125.	21.20	72.5	74.6	71.7	161.	00.20	71.9	74.1	71.3	197.	03.20	71.9	74.9	71.2
126.	21.25	72.3	74.6	71.4	162.	00.25	72.0	74.1	71.5	198.	03.25	72.0	74.4	71.3
127.	21.30	71.8	75.6	71.2	163.	00.30	71.9	74.9	71.3	199.	03.30	72.3	75.6	71.7
128.	21.35	72.2	74.7	71.5	164.	00.35	71.6	74.8	71.1	200.	03.35	72.3	75.0	71.4
129.	21.40	72.2	74.5	71.6	165.	00.40	71.9	75.3	71.3	201.	03.40	72.2	75.0	71.5
130.	21.45	72.1	75.5	71.5	166.	00.45	72.3	75.1	71.6	202.	03.45	72.1	74.4	71.4
131.	21.50	72.2	74.6	71.4	167.	00.50	72.4	75.3	71.6	203.	03.50	72.1	75.3	71.4
132.	21.55	72.1	75.1	71.2	168.	00.55	72.0	75.0	71.5	204.	03.55	71.9	75.1	71.4
133.	22.00	72.0	77.9	71.3	169.	01.00	72.2	74.5	71.6	205.	04.00	72.2	90.9	71.2
134.	22.05	71.9	75.9	71.3	170.	01.05	73.0	77.5	71.9	206.	04.05	71.7	75.5	71.1
135.	22.10	71.6	78.3	71.1	171.	01.10	72.1	74.8	71.5	207.	04.10	71.6	73.3	71.1
136.	22.15	71.8	75.0	71.1	172.	01.15	71.8	74.5	71.2	208.	04.15	71.7	74.4	71.1
137.	22.20	71.4	75.1	70.9	173.	01.20	71.9	75.1	71.3	209.	04.20	71.9	74.5	71.2
138.	22.25	71.8	74.8	71.2	174.	01.25	71.9	74.1	71.4	210.	04.25	72.0	75.4	71.3
139.	22.30	71.4	74.1	70.9	175.	01.30	71.9	75.3	71.3	211.	04.30	72.3	74.5	71.6
140.	22.35	71.8	75.5	71.2	176.	01.35	71.8	75.3	71.2	212.	04.35	72.2	74.5	71.5
141.	22.40	72.0	74.4	71.3	177.	01.40	71.7	74.8	71.1	213.	04.40	71.9	75.2	71.1
142.	22.45	71.9	74.7	71.3	178.	01.45	71.5	75.2	71.0	214.	04.45	72.4	74.4	71.7
143.	22.50	72.0	75.8	71.3	179.	01.50	71.8	74.7	71.1	215.	04.50	72.5	74.9	71.5
144.	22.55	72.1	75.3	71.5	180.	01.55	71.9	75.6	71.3	216.	04.55	72.5	75.3	71.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	72.5	75.5	71.7	241.	07.00	71.3	73.5	70.7	265.	09.00	68.6	78.6	68.1
218.	05.05	72.9	75.0	72.3	242.	07.05	71.1	74.6	70.3	266.	09.05	68.7	73.3	68.1
219.	05.10	72.0	75.2	71.1	243.	07.10	70.9	74.7	70.3	267.	09.10	69.7	77.6	68.9
220.	05.15	72.4	75.0	71.5	244.	07.15	71.5	74.6	70.6	268.	09.15	69.1	75.5	68.3
221.	05.20	71.5	74.0	71.0	245.	07.20	71.2	73.6	70.6	269.	09.20	69.0	72.0	66.8
222.	05.25	71.8	74.6	71.3	246.	07.25	72.4	76.0	71.3	270.	09.25	69.0	74.1	68.0
223.	05.30	71.9	74.8	71.4	247.	07.30	72.2	75.2	71.4	271.	09.30	68.9	71.5	67.9
224.	05.35	71.8	73.8	71.3	248.	07.35	72.4	74.0	71.6	272.	09.35	68.9	75.0	67.8
225.	05.40	72.0	75.0	71.4	249.	07.40	71.3	73.2	70.3	273.	09.40	69.1	72.8	68.5
226.	05.45	72.2	75.0	71.5	250.	07.45	70.3	73.1	69.4	274.	09.45	69.3	71.5	68.4
227.	05.50	71.9	75.2	71.4	251.	07.50	70.3	73.7	69.6	275.	09.50	69.5	77.2	68.8
228.	05.55	71.9	74.3	71.3	252.	07.55	70.2	80.7	69.4	276.	09.55	69.1	78.6	67.5
229.	06.00	72.0	76.0	71.3	253.	08.00	70.1	72.7	69.5	277.	10.00	68.9	70.4	67.7
230.	06.05	71.8	73.6	71.2	254.	08.05	69.9	71.2	69.2	278.	10.05	69.1	78.9	67.7
231.	06.10	72.5	74.7	71.9	255.	08.10	69.8	72.8	69.1	279.	10.10	69.3	75.1	68.5
232.	06.15	72.8	75.8	71.9	256.	08.15	69.1	70.9	68.5	280.	10.15	68.6	74.5	67.5
233.	06.20	72.3	76.5	71.5	257.	08.20	68.9	73.0	68.4	281.	10.20	69.0	71.6	67.8
234.	06.25	72.1	75.1	71.5	258.	08.25	68.9	70.8	68.3	282.	10.25	68.9	74.5	67.6
235.	06.30	72.1	74.9	71.3	259.	08.30	69.2	71.9	68.6	283.	10.30	69.2	71.5	68.5
236.	06.35	71.0	74.7	70.4	260.	08.35	68.9	71.5	68.3	284.	10.35	69.2	75.2	68.5
237.	06.40	71.0	73.9	70.5	261.	08.40	69.0	81.8	68.3	285.	10.40	69.0	74.1	67.8
238.	06.45	71.4	73.9	70.7	262.	08.45	69.0	71.7	68.4	286.	10.45	69.5	71.5	68.6
239.	06.50	71.5	75.0	70.7	263.	08.50	69.2	71.1	68.6	287.	10.50	69.4	75.7	68.6
240.	06.55	71.0	75.2	70.4	264.	08.55	69.2	72.4	68.7	288.	10.55	68.8	75.2	67.6

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/5-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	11.00	68.4	70.7	67.2	37.	14.00	66.6	75.6	65.1	73.	17.00	65.1	67.2	64.6
2.	11.05	68.2	77.6	67.3	38.	14.05	66.2	72.8	65.2	74.	17.05	65.2	66.5	64.6
3.	11.10	68.2	70.1	67.3	39.	14.10	65.7	71.8	64.9	75.	17.10	65.2	66.6	64.7
4.	11.15	67.8	77.8	67.0	40.	14.15	66.5	72.3	65.2	76.	17.15	65.4	68.4	64.8
5.	11.20	68.3	73.8	67.3	41.	14.20	67.1	72.2	66.0	77.	17.20	65.5	70.8	64.9
6.	11.25	68.0	73.6	67.1	42.	14.25	66.5	70.9	65.8	78.	17.25	65.4	67.3	64.9
7.	11.30	67.8	69.7	66.9	43.	14.30	66.5	71.3	65.8	79.	17.30	65.5	67.2	65.0
8.	11.35	68.1	69.7	67.1	44.	14.35	66.3	69.6	65.2	80.	17.35	65.5	67.4	65.0
9.	11.40	67.7	71.6	66.9	45.	14.40	65.8	71.8	64.8	81.	17.40	65.6	68.8	65.1
10.	11.45	67.5	69.5	66.7	46.	14.45	66.3	73.5	65.0	82.	17.45	65.5	66.9	64.9
11.	11.50	67.4	69.5	66.8	47.	14.50	66.4	74.2	65.0	83.	17.50	65.4	67.4	64.9
12.	11.55	67.3	69.0	66.6	48.	14.55	66.3	73.0	65.0	84.	17.55	65.3	66.8	64.8
13.	12.00	67.2	69.0	66.7	49.	15.00	66.5	72.8	65.0	85.	18.00	65.3	66.6	64.8
14.	12.05	67.4	69.9	66.8	50.	15.05	66.5	74.5	65.1	86.	18.05	65.2	67.1	64.7
15.	12.10	67.8	71.3	67.0	51.	15.10	72.5	96.6	64.5	87.	18.10	65.2	66.6	64.7
16.	12.15	67.5	70.7	66.9	52.	15.15	67.1	70.0	66.6	88.	18.15	65.3	66.7	64.8
17.	12.20	67.3	71.1	66.7	53.	15.20	67.0	71.1	66.6	89.	18.20	65.5	66.7	65.0
18.	12.25	67.4	70.6	66.8	54.	15.25	67.0	71.2	66.5	90.	18.25	65.4	66.5	64.8
19.	12.30	67.3	70.3	66.8	55.	15.30	67.0	70.9	66.5	91.	18.30	65.4	66.4	64.9
20.	12.35	67.7	75.9	66.8	56.	15.35	67.0	68.7	66.6	92.	18.35	65.5	66.9	65.0
21.	12.40	68.2	72.1	67.1	57.	15.40	66.9	67.9	66.5	93.	18.40	66.2	67.6	65.5
22.	12.45	67.4	69.4	66.9	58.	15.45	66.9	68.0	66.5	94.	18.45	66.5	69.4	66.0
23.	12.50	67.9	73.7	67.0	59.	15.50	75.6	102.4	64.7	95.	18.50	66.4	70.5	66.0
24.	12.55	68.0	73.3	67.2	60.	15.55	65.5	72.5	64.8	96.	18.55	66.4	70.6	65.9
25.	13.00	68.1	72.0	67.5	61.	16.00	65.8	69.9	64.8	97.	19.00	66.4	70.3	65.9
26.	13.05	68.4	77.3	67.5	62.	16.05	67.4	71.7	66.8	98.	19.05	66.4	68.1	66.0
27.	13.10	68.3	72.2	67.6	63.	16.10	67.4	70.0	66.7	99.	19.10	66.3	67.3	65.9
28.	13.15	68.2	74.3	67.6	64.	16.15	67.3	71.3	66.7	100.	19.15	66.3	67.4	65.9
29.	13.20	68.4	74.1	67.8	65.	16.20	66.1	68.3	64.6	101.	19.20	66.3	67.3	65.9
30.	13.25	68.4	72.2	67.8	66.	16.25	65.1	74.1	64.5	102.	19.25	66.3	67.3	65.9
31.	13.30	66.2	69.5	64.2	67.	16.30	65.4	68.2	64.7	103.	19.30	65.9	67.5	65.1
32.	13.35	65.2	68.8	64.5	68.	16.35	66.2	85.5	64.7	104.	19.35	65.4	66.5	64.9
33.	13.40	65.9	73.0	64.6	69.	16.40	65.2	68.3	64.7	105.	19.40	66.0	67.3	65.2
34.	13.45	66.1	74.4	64.9	70.	16.45	65.5	68.5	64.7	106.	19.45	66.4	73.9	65.8
35.	13.50	66.0	73.1	65.1	71.	16.50	65.1	66.4	64.6	107.	19.50	66.2	67.5	65.7
36.	13.55	66.7	77.1	64.9	72.	16.55	65.1	66.8	64.5	108.	19.55	66.1	67.0	65.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	66.1	67.1	65.6	145.	23.00	72.8	75.7	71.9	181.	02.00	72.0	75.3	71.3
110.	20.05	65.8	66.9	65.0	146.	23.05	73.4	75.6	72.2	182.	02.05	72.4	74.4	71.7
111.	20.10	66.0	67.7	65.6	147.	23.10	73.2	79.1	71.5	183.	02.10	71.9	74.7	71.2
112.	20.15	66.2	67.9	65.7	148.	23.15	72.2	75.7	71.5	184.	02.15	72.0	75.4	71.4
113.	20.20	65.6	74.8	65.1	149.	23.20	72.4	74.8	71.5	185.	02.20	71.8	74.6	71.1
114.	20.25	65.6	66.9	65.1	150.	23.25	72.2	75.2	71.1	186.	02.25	71.5	74.0	70.9
115.	20.30	65.4	67.0	64.8	151.	23.30	71.9	74.6	71.1	187.	02.30	71.6	74.4	70.8
116.	20.35	65.5	67.0	65.0	152.	23.35	71.4	74.3	70.8	188.	02.35	71.3	75.0	70.8
117.	20.40	65.7	67.3	65.1	153.	23.40	71.5	74.2	70.9	189.	02.40	71.9	74.4	71.1
118.	20.45	65.9	68.8	65.3	154.	23.45	71.4	74.9	70.8	190.	02.45	71.8	74.5	70.9
119.	20.50	65.9	67.5	65.3	155.	23.50	71.5	74.9	70.9	191.	02.50	71.9	75.5	71.1
120.	20.55	65.7	67.0	65.2	156.	23.55	71.5	75.0	70.9	192.	02.55	71.8	74.4	71.0
121.	21.00	65.9	67.4	65.3	157.	00.00	71.9	74.3	71.1	193.	03.00	71.5	74.6	70.7
122.	21.05	78.0	90.5	65.4	158.	00.05	72.0	75.5	71.1	194.	03.05	71.7	74.8	70.9
123.	21.10	81.6	84.3	80.1	159.	00.10	71.3	74.7	70.6	195.	03.10	71.5	75.4	70.9
124.	21.15	80.9	82.7	79.6	160.	00.15	71.5	74.9	71.0	196.	03.15	71.9	74.5	70.8
125.	21.20	80.8	82.7	79.5	161.	00.20	71.7	74.7	71.1	197.	03.20	72.0	74.8	71.3
126.	21.25	80.0	82.5	79.0	162.	00.25	71.5	77.2	70.9	198.	03.25	71.5	74.8	70.9
127.	21.30	71.1	79.9	65.7	163.	00.30	72.0	76.4	71.1	199.	03.30	71.8	74.9	70.9
128.	21.35	66.5	74.4	65.5	164.	00.35	71.9	74.7	71.2	200.	03.35	71.7	74.9	71.0
129.	21.40	66.6	76.1	65.6	165.	00.40	72.2	76.1	71.3	201.	03.40	71.6	75.4	70.9
130.	21.45	66.7	73.7	65.5	166.	00.45	71.5	74.5	70.9	202.	03.45	71.8	75.0	71.1
131.	21.50	69.5	75.2	68.8	167.	00.50	71.3	75.4	70.8	203.	03.50	71.5	74.3	71.0
132.	21.55	69.4	77.2	68.6	168.	00.55	71.6	75.0	70.9	204.	03.55	72.0	76.4	71.2
133.	22.00	69.8	75.3	69.0	169.	01.00	72.0	74.8	71.2	205.	04.00	71.9	75.1	71.2
134.	22.05	70.6	74.4	69.6	170.	01.05	71.9	74.1	71.2	206.	04.05	72.0	75.4	71.2
135.	22.10	70.5	75.6	69.4	171.	01.10	72.0	75.2	71.3	207.	04.10	72.1	75.2	71.2
136.	22.15	70.4	75.6	69.5	172.	01.15	71.6	74.5	71.0	208.	04.15	72.0	75.7	71.3
137.	22.20	71.0	75.0	70.0	173.	01.20	71.4	74.1	70.8	209.	04.20	72.5	75.0	71.7
138.	22.25	72.4	75.8	70.8	174.	01.25	72.5	75.6	70.9	210.	04.25	71.5	74.3	71.0
139.	22.30	72.4	76.1	70.5	175.	01.30	71.7	74.8	71.0	211.	04.30	71.9	77.7	71.1
140.	22.35	73.3	76.8	72.1	176.	01.35	72.1	74.8	71.4	212.	04.35	71.9	90.2	71.1
141.	22.40	73.2	76.1	72.1	177.	01.40	71.9	74.3	71.1	213.	04.40	72.3	75.0	71.3
142.	22.45	72.8	75.8	71.8	178.	01.45	71.7	75.1	70.9	214.	04.45	72.2	75.9	71.5
143.	22.50	72.6	74.8	71.8	179.	01.50	72.2	74.8	71.5	215.	04.50	71.8	73.7	71.2
144.	22.55	72.6	75.7	71.7	180.	01.55	72.0	75.3	71.3	216.	04.55	71.6	74.5	70.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	72.0	75.3	71.1	241.	07.00	71.2	74.7	70.6	265.	09.00	68.6	71.2	68.0
218.	05.05	71.4	75.4	70.9	242.	07.05	72.0	74.5	71.1	266.	09.05	68.7	71.9	68.1
219.	05.10	71.7	74.7	71.1	243.	07.10	71.7	74.1	71.0	267.	09.10	68.6	73.6	68.1
220.	05.15	72.0	75.9	71.3	244.	07.15	71.5	75.6	70.9	268.	09.15	68.7	74.0	68.0
221.	05.20	71.9	75.7	71.2	245.	07.20	71.3	74.3	70.7	269.	09.20	68.8	75.3	67.9
222.	05.25	72.2	74.7	71.4	246.	07.25	71.5	73.5	70.9	270.	09.25	69.5	79.2	68.9
223.	05.30	72.0	74.8	71.3	247.	07.30	71.5	74.8	70.7	271.	09.30	69.2	73.1	68.7
224.	05.35	72.3	75.6	71.5	248.	07.35	71.2	73.5	70.6	272.	09.35	69.3	74.2	68.8
225.	05.40	72.3	79.3	71.5	249.	07.40	71.4	75.0	70.6	273.	09.40	69.1	70.8	68.6
226.	05.45	72.2	75.8	71.5	250.	07.45	71.5	75.2	70.7	274.	09.45	69.2	71.9	68.7
227.	05.50	71.9	75.2	71.2	251.	07.50	71.1	74.8	69.9	275.	09.50	69.1	70.6	68.7
228.	05.55	71.7	74.5	71.1	252.	07.55	70.8	73.4	69.7	276.	09.55	69.2	73.5	68.8
229.	06.00	71.9	74.7	71.3	253.	08.00	69.9	71.7	69.2	277.	10.00	68.9	70.0	68.2
230.	06.05	71.9	75.4	71.2	254.	08.05	70.0	72.3	69.1	278.	10.05	67.3	70.4	65.7
231.	06.10	71.9	75.6	71.2	255.	08.10	69.9	72.0	69.1	279.	10.10	70.7	91.9	65.6
232.	06.15	72.3	75.3	71.4	256.	08.15	69.7	71.6	68.9	280.	10.15	65.6	67.5	64.9
233.	06.20	71.8	74.5	71.1	257.	08.20	69.2	75.2	68.4	281.	10.20	66.1	75.7	65.3
234.	06.25	71.7	76.3	71.1	258.	08.25	68.5	70.4	68.1	282.	10.25	65.5	68.2	64.9
235.	06.30	72.0	75.2	71.2	259.	08.30	68.4	69.6	67.9	283.	10.30	65.6	68.9	64.9
236.	06.35	72.2	74.7	71.1	260.	08.35	68.4	69.4	68.0	284.	10.35	65.9	76.2	65.0
237.	06.40	71.2	74.9	70.6	261.	08.40	68.3	69.6	67.9	285.	10.40	65.6	68.3	64.9
238.	06.45	71.1	73.4	70.5	262.	08.45	68.5	71.0	68.0	286.	10.45	66.6	75.5	65.2
239.	06.50	71.0	73.9	70.4	263.	08.50	68.7	74.1	68.0	287.	10.50	65.9	71.4	65.1
240.	06.55	71.4	74.7	70.5	264.	08.55	68.6	73.7	68.1	288.	10.55	66.4	76.2	65.2

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job.No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/6-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	65.9	70.9	65.0	37.	14.00	65.2	68.5	64.6	73.	17.00	65.5	73.2	65.0
2.	11.05	66.0	75.0	64.9	38.	14.05	65.1	72.9	64.6	74.	17.05	65.5	66.7	65.1
3.	11.10	65.7	76.4	65.0	39.	14.10	65.0	66.5	64.5	75.	17.10	65.5	66.9	65.1
4.	11.15	65.6	71.8	65.0	40.	14.15	65.4	69.1	64.7	76.	17.15	65.5	66.9	65.1
5.	11.20	65.7	73.0	64.9	41.	14.20	65.6	68.5	64.9	77.	17.20	65.5	66.3	65.1
6.	11.25	66.2	75.6	65.0	42.	14.25	65.2	68.0	64.7	78.	17.25	65.4	67.2	65.0
7.	11.30	65.5	67.5	64.8	43.	14.30	65.1	66.2	64.6	79.	17.30	65.4	67.2	64.9
8.	11.35	65.0	66.1	64.6	44.	14.35	65.4	71.3	64.7	80.	17.35	65.2	66.2	64.8
9.	11.40	65.0	65.9	64.5	45.	14.40	65.5	74.5	64.6	81.	17.40	65.4	66.5	64.9
10.	11.45	65.1	70.8	64.5	46.	14.45	65.2	69.5	64.6	82.	17.45	65.3	66.2	64.9
11.	11.50	65.0	66.1	64.6	47.	14.50	65.3	70.6	64.7	83.	17.50	65.3	66.2	64.8
12.	11.55	65.2	69.9	64.6	48.	14.55	65.1	68.1	64.6	84.	17.55	65.3	66.8	64.9
13.	12.00	65.3	76.1	64.7	49.	15.00	65.2	67.3	64.7	85.	18.00	65.8	67.1	65.1
14.	12.05	65.0	66.1	64.6	50.	15.05	65.5	67.9	64.9	86.	18.05	66.7	67.5	66.2
15.	12.10	65.0	66.6	64.6	51.	15.10	65.1	68.7	64.6	87.	18.10	66.5	67.4	66.2
16.	12.15	65.1	73.0	64.6	52.	15.15	65.1	66.7	64.6	88.	18.15	66.7	67.7	66.3
17.	12.20	65.1	66.1	64.7	53.	15.20	65.0	66.8	64.6	89.	18.20	66.6	67.4	66.2
18.	12.25	65.1	66.1	64.7	54.	15.25	65.2	79.4	64.6	90.	18.25	66.6	67.7	66.2
19.	12.30	65.2	67.9	64.7	55.	15.30	65.2	69.4	64.6	91.	18.30	66.5	67.5	66.1
20.	12.35	65.4	70.5	64.7	56.	15.35	65.3	68.2	64.7	92.	18.35	66.6	71.0	66.1
21.	12.40	65.7	75.9	64.9	57.	15.40	65.2	66.6	64.7	93.	18.40	65.8	70.9	65.2
22.	12.45	65.6	68.7	65.0	58.	15.45	65.6	73.7	64.8	94.	18.45	65.5	66.8	65.1
23.	12.50	65.6	70.2	64.9	59.	15.50	65.7	74.2	64.9	95.	18.50	65.6	66.8	65.1
24.	12.55	65.5	76.8	64.7	60.	15.55	65.5	69.8	64.9	96.	18.55	65.6	66.5	65.1
25.	13.00	65.4	73.6	64.7	61.	16.00	65.5	68.0	65.0	97.	19.00	65.7	67.3	65.2
26.	13.05	65.7	73.4	64.8	62.	16.05	65.7	69.5	65.0	98.	19.05	65.8	67.0	65.4
27.	13.10	65.7	72.9	64.8	63.	16.10	65.5	68.7	64.9	99.	19.10	65.9	66.6	65.4
28.	13.15	65.6	72.2	64.8	64.	16.15	65.4	67.8	64.9	100.	19.15	65.7	67.2	65.2
29.	13.20	65.9	72.1	65.0	65.	16.20	65.2	66.4	64.7	101.	19.20	65.7	66.7	65.2
30.	13.25	65.3	69.3	64.7	66.	16.25	65.2	66.4	64.8	102.	19.25	65.7	67.5	65.3
31.	13.30	65.0	67.2	64.5	67.	16.30	65.2	66.1	64.8	103.	19.30	65.8	67.8	65.3
32.	13.35	65.1	70.1	64.6	68.	16.35	65.3	66.4	64.9	104.	19.35	65.9	68.1	65.4
33.	13.40	65.1	66.5	64.6	69.	16.40	65.2	66.0	64.7	105.	19.40	65.8	68.0	65.3
34.	13.45	65.2	69.5	64.6	70.	16.45	65.2	66.0	64.8	106.	19.45	65.6	66.7	65.1
35.	13.50	65.1	66.7	64.6	71.	16.50	65.3	66.5	64.8	107.	19.50	65.6	66.9	65.1
36.	13.55	65.2	68.0	64.7	72.	16.55	65.3	67.8	64.9	108.	19.55	65.5	69.5	65.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	65.9	68.2	65.4	145.	23.00	72.3	75.0	71.1	181.	02.00	71.2	75.4	70.6
110.	20.05	66.0	74.3	65.4	146.	23.05	71.9	75.6	71.0	182.	02.05	71.4	75.0	70.8
111.	20.10	65.9	67.9	65.3	147.	23.10	71.5	75.0	70.8	183.	02.10	71.2	74.9	70.5
112.	20.15	66.0	69.4	65.4	148.	23.15	71.5	75.1	70.6	184.	02.15	71.2	75.0	70.5
113.	20.20	66.0	69.6	65.5	149.	23.20	70.9	74.4	70.4	185.	02.20	71.7	74.8	70.9
114.	20.25	66.1	68.6	65.6	150.	23.25	71.6	75.0	70.9	186.	02.25	71.5	75.2	70.7
115.	20.30	66.0	67.5	65.5	151.	23.30	72.0	74.8	70.9	187.	02.30	71.0	74.5	70.4
116.	20.35	66.3	70.1	65.6	152.	23.35	72.1	75.2	71.0	188.	02.35	71.2	74.1	70.5
117.	20.40	67.4	74.1	66.7	153.	23.40	71.9	75.7	71.0	189.	02.40	71.4	74.9	70.8
118.	20.45	67.2	72.9	66.6	154.	23.45	71.5	75.3	70.9	190.	02.45	71.5	73.6	70.9
119.	20.50	67.3	73.2	66.6	155.	23.50	71.9	74.1	71.2	191.	02.50	71.4	74.7	70.6
120.	20.55	67.0	68.9	66.5	156.	23.55	71.7	75.6	70.9	192.	02.55	71.6	74.9	70.8
121.	21.00	67.3	69.8	66.7	157.	00.00	71.9	74.7	71.0	193.	03.00	71.9	74.7	71.0
122.	21.05	67.1	71.5	66.6	158.	00.05	72.3	76.6	71.4	194.	03.05	71.4	74.8	70.6
123.	21.10	67.4	73.0	66.7	159.	00.10	71.9	76.1	71.1	195.	03.10	71.5	75.1	70.9
124.	21.15	67.0	71.8	66.4	160.	00.15	72.0	75.7	70.9	196.	03.15	71.7	75.5	70.9
125.	21.20	69.0	75.8	66.7	161.	00.20	72.0	74.8	71.3	197.	03.20	72.0	75.1	71.1
126.	21.25	70.0	75.6	69.3	162.	00.25	71.4	75.7	70.8	198.	03.25	71.5	74.3	70.9
127.	21.30	70.3	76.8	69.6	163.	00.30	71.8	75.4	71.1	199.	03.30	71.4	77.0	70.7
128.	21.35	70.6	78.0	69.9	164.	00.35	71.5	76.2	70.8	200.	03.35	71.3	73.3	70.6
129.	21.40	70.7	74.4	70.0	165.	00.40	71.2	75.4	70.7	201.	03.40	71.6	76.8	70.8
130.	21.45	70.8	75.5	70.0	166.	00.45	71.3	74.4	70.7	202.	03.45	71.2	75.1	70.6
131.	21.50	71.6	77.2	70.3	167.	00.50	71.4	73.9	70.6	203.	03.50	71.2	74.1	70.6
132.	21.55	71.8	75.9	70.5	168.	00.55	71.1	74.0	70.6	204.	03.55	71.1	73.7	70.6
133.	22.00	71.4	78.2	70.2	169.	01.00	71.9	75.4	71.1	205.	04.00	71.3	73.9	70.6
134.	22.05	72.6	75.5	71.5	170.	01.05	71.9	75.0	71.1	206.	04.05	71.2	74.6	70.6
135.	22.10	73.4	77.0	71.9	171.	01.10	71.4	76.8	70.8	207.	04.10	71.8	75.0	70.9
136.	22.15	73.2	77.1	71.8	172.	01.15	71.6	77.7	70.9	208.	04.15	71.6	74.4	70.8
137.	22.20	73.2	76.3	72.0	173.	01.20	71.9	75.0	71.1	209.	04.20	71.6	75.1	70.8
138.	22.25	73.7	77.7	72.3	174.	01.25	72.8	76.5	71.4	210.	04.25	71.5	76.3	70.7
139.	22.30	73.7	78.1	71.6	175.	01.30	71.9	74.9	71.0	211.	04.30	71.5	73.8	70.8
140.	22.35	74.3	77.3	72.4	176.	01.35	71.6	75.6	70.8	212.	04.35	71.7	75.5	70.8
141.	22.40	72.7	76.2	71.6	177.	01.40	71.7	75.0	71.0	213.	04.40	71.2	74.3	70.6
142.	22.45	72.3	75.5	71.6	178.	01.45	72.5	77.4	71.2	214.	04.45	71.7	75.0	70.8
143.	22.50	72.4	76.1	71.3	179.	01.50	71.7	75.3	70.7	215.	04.50	71.7	74.9	70.9
144.	22.55	73.1	75.5	71.3	180.	01.55	71.5	75.6	70.8	216.	04.55	71.4	75.1	70.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	71.1	74.5	70.5	241.	07.00	71.2	74.0	70.5	265.	09.00	68.1	72.6	67.2
218.	05.05	72.2	75.7	71.4	242.	07.05	71.3	74.7	70.6	266.	09.05	67.8	72.8	67.1
219.	05.10	72.3	76.3	71.7	243.	07.10	71.0	74.0	70.5	267.	09.10	68.1	78.1	67.2
220.	05.15	72.1	74.3	71.5	244.	07.15	71.1	73.8	70.6	268.	09.15	68.2	76.4	66.9
221.	05.20	71.2	74.0	70.5	245.	07.20	71.3	75.2	70.7	269.	09.20	67.0	75.7	66.0
222.	05.25	71.6	76.8	70.7	246.	07.25	71.2	77.9	70.7	270.	09.25	66.8	74.7	65.8
223.	05.30	71.4	73.8	70.7	247.	07.30	71.3	74.8	70.7	271.	09.30	67.7	74.9	66.4
224.	05.35	71.4	74.4	70.7	248.	07.35	71.1	75.0	70.6	272.	09.35	67.9	74.1	67.1
225.	05.40	71.7	75.0	70.8	249.	07.40	71.0	75.5	70.5	273.	09.40	66.8	74.8	65.7
226.	05.45	71.2	74.3	70.5	250.	07.45	70.7	74.5	69.9	274.	09.45	66.7	75.9	65.9
227.	05.50	71.0	75.2	70.4	251.	07.50	70.6	75.7	69.5	275.	09.50	66.9	74.1	66.0
228.	05.55	71.2	74.5	70.4	252.	07.55	69.2	71.9	68.5	276.	09.55	66.8	77.0	66.1
229.	06.00	71.6	75.3	70.9	253.	08.00	68.9	78.6	68.3	277.	10.00	67.1	75.3	66.1
230.	06.05	71.5	74.1	70.8	254.	08.05	68.8	70.5	68.3	278.	10.05	67.1	77.3	66.1
231.	06.10	71.6	74.9	70.9	255.	08.10	68.8	78.7	68.3	279.	10.10	67.2	72.5	66.2
232.	06.15	71.1	74.9	70.4	256.	08.15	68.7	70.4	68.2	280.	10.15	66.7	71.3	66.0
233.	06.20	71.7	74.6	70.6	257.	08.20	68.9	70.4	68.4	281.	10.20	66.5	71.4	66.0
234.	06.25	71.5	74.0	70.7	258.	08.25	69.2	72.1	68.5	282.	10.25	66.6	70.6	66.0
235.	06.30	71.2	75.4	70.3	259.	08.30	68.9	73.2	68.3	283.	10.30	66.6	72.1	65.8
236.	06.35	71.3	74.4	70.7	260.	08.35	69.0	71.5	68.4	284.	10.35	67.4	72.0	66.6
237.	06.40	71.4	74.2	70.7	261.	08.40	69.0	71.9	68.4	285.	10.40	67.1	76.1	65.8
238.	06.45	71.4	74.5	70.7	262.	08.45	69.0	72.5	68.3	286.	10.45	66.7	74.1	65.8
239.	06.50	71.7	80.4	70.8	263.	08.50	69.0	72.1	68.4	287.	10.50	66.3	70.8	65.7
240.	06.55	71.4	75.0	70.6	264.	08.55	68.5	79.3	65.8	288.	10.55	66.9	74.2	66.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/7-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	66.3	70.3	65.6	37.	14.00	66.1	68.6	65.6	73.	17.00	62.8	65.0	62.2
2.	11.05	66.2	68.5	65.6	38.	14.05	66.1	67.3	65.7	74.	17.05	62.9	67.9	62.3
3.	11.10	66.1	68.2	65.6	39.	14.10	66.1	67.7	65.6	75.	17.10	63.0	73.0	62.4
4.	11.15	66.1	68.5	65.5	40.	14.15	66.3	69.2	65.7	76.	17.15	63.1	66.0	62.5
5.	11.20	66.1	71.0	65.6	41.	14.20	66.2	68.6	65.8	77.	17.20	62.8	64.7	62.3
6.	11.25	66.4	70.8	65.8	42.	14.25	66.2	73.5	65.7	78.	17.25	63.1	67.9	62.5
7.	11.30	66.3	69.8	65.7	43.	14.30	66.1	67.4	65.6	79.	17.30	62.9	66.2	62.4
8.	11.35	66.1	70.0	65.6	44.	14.35	65.7	69.8	62.6	80.	17.35	62.7	66.7	62.2
9.	11.40	66.3	80.3	65.6	45.	14.40	62.7	64.5	62.2	81.	17.40	62.9	65.6	62.4
10.	11.45	66.0	67.7	65.5	46.	14.45	62.9	66.6	62.3	82.	17.45	62.9	64.9	62.4
11.	11.50	65.9	67.0	65.4	47.	14.50	62.9	65.2	62.3	83.	17.50	63.1	64.1	62.6
12.	11.55	66.1	67.0	65.6	48.	14.55	62.9	67.4	62.3	84.	17.55	63.8	66.1	62.9
13.	12.00	65.9	66.9	65.5	49.	15.00	63.9	72.1	62.4	85.	18.00	64.3	69.2	63.6
14.	12.05	65.9	69.0	65.4	50.	15.05	63.4	71.3	62.3	86.	18.05	64.0	66.9	63.6
15.	12.10	66.1	67.7	65.6	51.	15.10	63.8	72.2	62.6	87.	18.10	64.1	67.4	63.7
16.	12.15	66.0	72.7	65.5	52.	15.15	63.7	72.8	62.5	88.	18.15	64.6	79.7	63.8
17.	12.20	65.9	67.5	65.5	53.	15.20	64.1	73.0	62.6	89.	18.20	65.3	71.4	64.1
18.	12.25	66.1	71.1	65.4	54.	15.25	63.0	71.7	62.2	90.	18.25	63.8	69.5	62.7
19.	12.30	66.1	72.0	65.5	55.	15.30	62.7	67.3	62.1	91.	18.30	63.0	66.5	62.5
20.	12.35	66.1	73.0	65.5	56.	15.35	62.7	65.3	62.2	92.	18.35	62.9	64.7	62.5
21.	12.40	66.0	68.7	65.4	57.	15.40	62.8	67.3	62.2	93.	18.40	62.9	64.5	62.4
22.	12.45	66.0	69.9	65.4	58.	15.45	63.5	68.9	62.3	94.	18.45	63.1	64.6	62.6
23.	12.50	66.0	69.7	65.5	59.	15.50	62.8	65.2	62.3	95.	18.50	63.3	65.2	62.7
24.	12.55	66.2	69.1	65.7	60.	15.55	62.8	65.0	62.2	96.	18.55	63.2	64.8	62.7
25.	13.00	67.2	76.8	65.9	61.	16.00	62.6	65.1	62.1	97.	19.00	63.1	64.9	62.6
26.	13.05	67.1	76.3	65.9	62.	16.05	62.9	65.0	62.3	98.	19.05	62.9	67.5	62.4
27.	13.10	67.2	75.7	66.1	63.	16.10	63.1	66.9	62.4	99.	19.10	63.0	64.7	62.5
28.	13.15	67.0	75.8	66.0	64.	16.15	63.1	66.3	62.5	100.	19.15	63.1	66.4	62.5
29.	13.20	67.8	75.3	66.0	65.	16.20	63.3	65.7	62.7	101.	19.20	63.4	68.2	62.8
30.	13.25	67.0	74.3	66.0	66.	16.25	63.8	67.0	63.0	102.	19.25	63.2	64.7	62.7
31.	13.30	67.0	75.0	66.0	67.	16.30	64.0	69.9	63.2	103.	19.30	63.2	64.7	62.6
32.	13.35	70.2	98.9	66.0	68.	16.35	64.1	68.4	63.3	104.	19.35	63.2	66.5	62.6
33.	13.40	66.9	70.7	66.2	69.	16.40	64.3	68.1	63.4	105.	19.40	63.4	67.3	62.8
34.	13.45	66.5	73.9	65.8	70.	16.45	63.6	68.7	62.9	106.	19.45	63.1	67.5	62.5
35.	13.50	66.4	70.7	65.8	71.	16.50	63.3	67.0	62.7	107.	19.50	63.4	66.8	62.7
36.	13.55	66.3	71.8	65.7	72.	16.55	62.8	64.6	62.3	108.	19.55	66.0	69.6	62.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดพิเศษเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	67.2	68.9	66.7	145.	23.00	72.1	74.3	71.2	181.	02.00	72.1	74.1	71.5
110.	20.05	67.2	68.3	66.8	146.	23.05	72.2	75.3	71.2	182.	02.05	72.0	74.8	71.2
111.	20.10	67.4	70.9	66.9	147.	23.10	71.9	76.4	71.1	183.	02.10	71.7	75.0	71.1
112.	20.15	67.2	69.6	66.8	148.	23.15	72.4	74.7	71.1	184.	02.15	71.4	73.5	70.8
113.	20.20	67.2	71.3	66.8	149.	23.20	73.0	74.9	72.4	185.	02.20	71.9	74.0	71.3
114.	20.25	67.2	68.7	66.8	150.	23.25	73.2	76.0	72.6	186.	02.25	71.9	75.0	71.1
115.	20.30	67.2	69.0	66.9	151.	23.30	72.7	74.7	72.1	187.	02.30	72.3	75.2	71.0
116.	20.35	67.2	71.8	66.8	152.	23.35	72.9	74.3	72.3	188.	02.35	71.7	74.2	70.8
117.	20.40	67.1	68.0	66.7	153.	23.40	72.9	76.0	72.2	189.	02.40	71.6	74.5	71.1
118.	20.45	67.4	68.6	67.0	154.	23.45	72.0	74.6	71.3	190.	02.45	71.7	74.9	71.1
119.	20.50	68.0	71.6	67.4	155.	23.50	71.9	73.9	71.2	191.	02.50	71.8	78.5	71.2
120.	20.55	70.5	74.6	69.9	156.	23.55	71.9	74.2	71.2	192.	02.55	72.2	77.1	71.3
121.	21.00	70.6	73.7	70.1	157.	00.00	72.0	78.2	71.2	193.	03.00	72.2	75.2	71.6
122.	21.05	71.0	73.7	70.5	158.	00.05	71.7	76.0	71.0	194.	03.05	72.8	75.5	72.1
123.	21.10	71.3	74.1	70.6	159.	00.10	72.0	76.4	71.2	195.	03.10	72.0	74.1	71.3
124.	21.15	71.1	74.8	70.5	160.	00.15	71.9	79.1	71.1	196.	03.15	72.3	76.2	71.4
125.	21.20	71.7	74.8	70.7	161.	00.20	71.8	76.6	71.1	197.	03.20	72.0	73.7	71.4
126.	21.25	71.8	74.3	70.9	162.	00.25	71.7	75.1	71.2	198.	03.25	71.7	74.4	71.2
127.	21.30	72.9	75.7	71.2	163.	00.30	72.1	77.6	71.2	199.	03.30	72.0	75.6	71.4
128.	21.35	71.5	74.1	70.6	164.	00.35	71.9	74.5	71.1	200.	03.35	72.0	74.7	71.5
129.	21.40	72.3	74.8	71.1	165.	00.40	71.8	75.2	71.1	201.	03.40	72.3	74.7	71.6
130.	21.45	72.5	75.7	71.5	166.	00.45	71.7	75.0	71.0	202.	03.45	72.3	75.1	71.6
131.	21.50	72.2	74.6	71.3	167.	00.50	72.1	74.5	71.2	203.	03.50	72.4	75.1	71.8
132.	21.55	72.2	74.3	71.5	168.	00.55	72.3	74.6	71.5	204.	03.55	72.8	75.3	71.9
133.	22.00	72.9	76.4	71.8	169.	01.00	71.9	74.5	71.2	205.	04.00	72.1	74.4	71.6
134.	22.05	73.4	77.1	72.0	170.	01.05	71.8	75.0	71.1	206.	04.05	72.8	76.3	72.0
135.	22.10	72.5	76.1	71.5	171.	01.10	72.8	75.0	71.5	207.	04.10	72.9	76.0	71.9
136.	22.15	72.5	76.8	71.3	172.	01.15	71.7	74.0	71.1	208.	04.15	72.5	74.8	72.0
137.	22.20	72.5	75.5	71.3	173.	01.20	71.5	75.5	71.0	209.	04.20	73.0	76.8	72.3
138.	22.25	72.0	75.1	71.1	174.	01.25	71.6	73.4	71.0	210.	04.25	72.8	77.2	72.2
139.	22.30	72.0	75.9	71.2	175.	01.30	71.9	75.2	71.2	211.	04.30	72.8	75.0	72.2
140.	22.35	72.0	74.9	71.2	176.	01.35	72.2	74.8	71.5	212.	04.35	73.3	75.8	72.6
141.	22.40	71.8	74.5	71.2	177.	01.40	72.1	74.8	71.3	213.	04.40	73.4	77.4	72.6
142.	22.45	71.9	74.0	71.3	178.	01.45	72.4	74.6	71.2	214.	04.45	74.4	78.9	73.4
143.	22.50	71.9	74.6	71.2	179.	01.50	71.5	74.2	71.0	215.	04.50	74.3	79.2	73.5
144.	22.55	71.5	76.1	70.9	180.	01.55	72.0	75.3	71.3	216.	04.55	74.5	78.1	73.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	74.5	76.1	73.7	241.	07.00	70.6	74.1	70.0	265.	09.00	68.0	70.6	67.4
218.	05.05	74.8	77.3	73.9	242.	07.05	71.4	73.9	70.5	266.	09.05	68.1	71.3	67.5
219.	05.10	70.5	73.5	69.9	243.	07.10	71.1	73.5	70.4	267.	09.10	68.0	73.0	67.5
220.	05.15	70.8	74.7	70.1	244.	07.15	70.9	75.0	70.3	268.	09.15	68.3	73.6	67.6
221.	05.20	70.7	74.5	70.0	245.	07.20	70.7	73.7	70.1	269.	09.20	68.4	74.9	67.5
222.	05.25	71.0	73.5	70.2	246.	07.25	70.9	72.9	70.3	270.	09.25	69.1	78.8	68.5
223.	05.30	70.8	73.6	70.1	247.	07.30	70.9	74.2	70.1	271.	09.30	68.8	72.7	68.3
224.	05.35	71.1	74.4	70.3	248.	07.35	70.6	72.9	70.0	272.	09.35	68.9	73.8	68.4
225.	05.40	71.1	78.1	70.3	249.	07.40	70.8	74.4	70.0	273.	09.40	68.7	70.4	68.2
226.	05.45	71.0	74.6	70.3	250.	07.45	70.9	74.6	70.1	274.	09.45	68.8	71.5	68.3
227.	05.50	70.7	74.0	70.0	251.	07.50	70.5	74.2	69.3	275.	09.50	68.7	70.2	68.3
228.	05.55	70.5	73.3	69.9	252.	07.55	70.2	72.8	69.1	276.	09.55	68.8	73.1	68.4
229.	06.00	70.7	73.5	70.1	253.	08.00	69.3	71.1	68.6	277.	10.00	68.5	69.6	67.8
230.	06.05	70.7	74.2	70.0	254.	08.05	69.4	71.7	68.5	278.	10.05	66.9	70.0	65.3
231.	06.10	70.7	74.4	70.0	255.	08.10	69.3	71.4	68.5	279.	10.10	70.3	91.5	65.2
232.	06.15	71.1	74.1	70.2	256.	08.15	69.1	71.0	68.3	280.	10.15	65.2	67.1	64.5
233.	06.20	70.6	73.3	69.9	257.	08.20	68.6	74.6	67.8	281.	10.20	65.7	75.3	64.9
234.	06.25	70.5	75.1	69.9	258.	08.25	67.9	69.8	67.5	282.	10.25	65.1	67.8	64.5
235.	06.30	70.8	74.0	70.0	259.	08.30	67.8	69.0	67.3	283.	10.30	65.2	68.5	64.5
236.	06.35	71.0	73.5	69.9	260.	08.35	67.8	68.8	67.4	284.	10.35	65.5	75.8	64.6
237.	06.40	70.0	73.7	69.4	261.	08.40	67.7	69.0	67.3	285.	10.40	65.2	67.9	64.5
238.	06.45	69.9	72.2	69.3	262.	08.45	67.9	70.4	67.4	286.	10.45	66.2	75.1	64.8
239.	06.50	69.8	72.7	69.2	263.	08.50	68.1	73.5	67.4	287.	10.50	65.5	71.0	64.7
240.	06.55	70.8	74.1	69.9	264.	08.55	68.0	73.1	67.5	288.	10.55	66.0	75.8	64.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Memorandum 2.



14 January



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิควิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เทคโนโลยี จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/1-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	54.6	69.4	51.8	37.	14.00	56.1	75.1	51.0	73.	17.00	57.5	64.1	56.5
2.	11.05	54.2	70.8	52.0	38.	14.05	52.8	62.9	51.1	74.	17.05	57.1	64.4	56.2
3.	11.10	56.6	75.6	51.5	39.	14.10	54.2	70.2	51.6	75.	17.10	57.0	64.2	56.0
4.	11.15	53.3	63.4	51.6	40.	14.15	55.8	76.4	51.2	76.	17.15	57.2	63.7	55.8
5.	11.20	54.7	70.7	52.1	41.	14.20	52.9	63.7	51.2	77.	17.20	57.4	61.8	56.2
6.	11.25	56.3	76.9	51.7	42.	14.25	54.0	68.7	51.8	78.	17.25	56.4	61.6	55.4
7.	11.30	53.4	64.2	51.7	43.	14.30	53.0	64.1	51.6	79.	17.30	56.7	64.1	55.6
8.	11.35	54.5	69.2	52.3	44.	14.35	54.0	62.6	52.2	80.	17.35	56.5	65.6	55.5
9.	11.40	53.5	64.6	52.1	45.	14.40	54.6	69.9	53.0	81.	17.40	56.7	64.6	55.7
10.	11.45	54.5	63.1	52.7	46.	14.45	56.2	76.7	53.7	82.	17.45	57.2	76.1	55.9
11.	11.50	56.2	66.8	53.3	47.	14.50	56.3	65.7	55.0	83.	17.50	57.6	63.2	56.5
12.	11.55	56.4	80.3	53.6	48.	14.55	56.5	63.7	55.5	84.	17.55	57.7	67.6	56.3
13.	12.00	54.2	69.3	52.7	49.	15.00	56.7	64.5	55.2	85.	18.00	57.9	64.2	56.6
14.	12.05	56.0	75.2	52.8	50.	15.05	57.4	65.5	55.9	86.	18.05	58.1	67.6	56.7
15.	12.10	54.0	60.8	52.7	51.	15.10	57.5	66.6	56.0	87.	18.10	58.1	66.4	56.9
16.	12.15	54.3	62.7	53.1	52.	15.15	57.2	64.4	55.9	88.	18.15	61.3	84.8	57.0
17.	12.20	54.1	62.0	52.9	53.	15.20	57.4	70.1	56.0	89.	18.20	57.9	65.4	56.8
18.	12.25	54.2	64.4	52.9	54.	15.25	57.0	70.1	55.7	90.	18.25	58.1	66.7	56.6
19.	12.30	54.5	62.0	53.4	55.	15.30	57.0	67.4	55.8	91.	18.30	56.5	64.5	55.4
20.	12.35	54.8	65.4	53.7	56.	15.35	57.4	71.0	56.1	92.	18.35	55.6	64.0	54.0
21.	12.40	54.7	60.6	53.5	57.	15.40	57.0	63.8	55.8	93.	18.40	55.2	64.9	53.7
22.	12.45	54.8	61.9	53.7	58.	15.45	57.3	70.9	56.1	94.	18.45	56.6	64.0	55.5
23.	12.50	54.9	64.2	53.6	59.	15.50	56.8	63.0	55.7	95.	18.50	56.4	63.2	55.4
24.	12.55	55.5	71.2	53.6	60.	15.55	57.2	65.6	56.2	96.	18.55	56.8	63.7	55.8
25.	13.00	55.5	64.3	53.0	61.	16.00	57.3	63.2	56.2	97.	19.00	57.1	64.0	56.0
26.	13.05	54.9	66.2	53.1	62.	16.05	57.3	63.2	56.2	98.	19.05	58.9	68.1	56.6
27.	13.10	54.7	62.6	52.0	63.	16.10	57.8	70.8	56.4	99.	19.10	57.6	65.0	56.5
28.	13.15	52.5	59.7	51.3	64.	16.15	57.6	66.0	56.4	100.	19.15	57.7	64.6	56.7
29.	13.20	53.3	62.5	51.3	65.	16.20	57.2	70.0	56.0	101.	19.20	57.5	64.2	56.5
30.	13.25	59.4	80.3	51.5	66.	16.25	56.9	68.8	55.7	102.	19.25	57.3	64.6	56.4
31.	13.30	53.0	64.6	51.1	67.	16.30	57.2	68.5	56.0	103.	19.30	57.3	63.9	56.3
32.	13.35	54.2	63.4	51.1	68.	16.35	57.2	67.8	56.0	104.	19.35	57.7	64.8	56.5
33.	13.40	55.1	74.7	51.6	69.	16.40	57.2	66.4	56.0	105.	19.40	57.2	64.2	56.2
34.	13.45	53.8	64.7	52.0	70.	16.45	57.3	68.6	56.1	106.	19.45	57.5	62.2	56.6
35.	13.50	54.1	68.9	51.3	71.	16.50	57.8	65.7	56.6	107.	19.50	57.4	64.7	56.4
36.	13.55	53.7	70.3	51.5	72.	16.55	57.8	67.6	56.7	108.	19.55	57.4	64.9	56.4



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	57.3	65.3	56.3	145.	23.00	59.6	66.3	58.2	181.	02.00	58.7	66.8	57.1
110.	20.05	57.6	63.5	56.4	146.	23.05	59.3	64.7	58.0	182.	02.05	59.0	67.8	57.2
111.	20.10	58.2	65.4	56.8	147.	23.10	59.6	65.3	58.1	183.	02.10	58.0	64.8	56.8
112.	20.15	57.8	65.0	56.2	148.	23.15	58.4	64.9	57.2	184.	02.15	59.3	70.7	57.3
113.	20.20	58.4	67.2	56.8	149.	23.20	58.5	64.1	57.3	185.	02.20	58.7	67.1	57.1
114.	20.25	57.5	66.0	56.4	150.	23.25	58.8	65.4	57.5	186.	02.25	58.7	68.9	57.0
115.	20.30	58.0	65.1	56.3	151.	23.30	58.1	66.2	57.0	187.	02.30	58.9	67.5	56.8
116.	20.35	57.8	64.8	56.3	152.	23.35	58.3	71.4	57.2	188.	02.35	59.1	66.9	57.5
117.	20.40	57.5	65.2	56.0	153.	23.40	58.3	67.7	57.2	189.	02.40	59.3	69.7	57.8
118.	20.45	58.0	64.9	56.6	154.	23.45	58.5	68.1	57.2	190.	02.45	58.8	68.0	57.2
119.	20.50	57.7	66.2	56.0	155.	23.50	58.3	67.0	56.9	191.	02.50	58.9	65.6	57.3
120.	20.55	57.6	64.5	55.7	156.	23.55	58.8	68.4	57.5	192.	02.55	59.7	69.2	57.7
121.	21.00	55.9	63.1	54.7	157.	00.00	58.4	68.1	57.2	193.	03.00	59.2	68.6	57.5
122.	21.05	55.5	64.7	53.3	158.	00.05	58.6	68.2	57.3	194.	03.05	58.7	67.3	57.2
123.	21.10	55.1	64.7	53.0	159.	00.10	58.5	68.8	57.4	195.	03.10	59.0	68.4	57.5
124.	21.15	56.2	64.3	54.4	160.	00.15	58.3	65.6	56.8	196.	03.15	58.7	67.5	57.0
125.	21.20	56.1	64.2	54.5	161.	00.20	58.7	66.7	57.3	197.	03.20	58.8	67.6	56.8
126.	21.25	57.0	65.7	54.4	162.	00.25	59.0	67.4	57.8	198.	03.25	59.1	65.9	57.6
127.	21.30	57.1	65.4	54.9	163.	00.30	58.9	70.1	57.4	199.	03.30	58.8	68.7	57.1
128.	21.35	55.7	63.0	54.8	164.	00.35	58.7	66.8	57.4	200.	03.35	58.4	67.9	56.8
129.	21.40	57.2	66.4	55.4	165.	00.40	58.5	68.7	57.0	201.	03.40	58.3	66.9	56.8
130.	21.45	57.3	66.0	55.7	166.	00.45	58.4	68.7	57.1	202.	03.45	58.4	67.5	56.7
131.	21.50	57.4	65.8	55.5	167.	00.50	58.8	67.8	57.4	203.	03.50	58.9	67.5	56.9
132.	21.55	58.0	66.5	56.2	168.	00.55	58.7	67.3	57.4	204.	03.55	58.4	68.4	56.8
133.	22.00	57.6	63.7	56.3	169.	01.00	58.6	67.1	57.5	205.	04.00	57.0	66.9	55.4
134.	22.05	57.8	65.7	56.7	170.	01.05	58.7	68.5	57.5	206.	04.05	56.1	63.8	55.0
135.	22.10	58.3	64.6	56.9	171.	01.10	59.4	68.7	57.8	207.	04.10	56.4	64.2	54.9
136.	22.15	58.4	64.1	57.0	172.	01.15	58.4	66.2	57.0	208.	04.15	56.3	62.5	54.6
137.	22.20	58.2	64.0	56.8	173.	01.20	58.3	65.7	56.9	209.	04.20	56.0	59.9	54.9
138.	22.25	58.2	62.8	56.9	174.	01.25	58.7	66.9	57.0	210.	04.25	56.1	73.1	54.5
139.	22.30	59.1	65.9	57.4	175.	01.30	58.2	64.0	57.0	211.	04.30	56.1	63.5	54.5
140.	22.35	58.4	62.6	57.2	176.	01.35	58.8	68.1	57.0	212.	04.35	56.1	62.5	54.7
141.	22.40	59.4	65.9	57.7	177.	01.40	59.0	66.5	57.4	213.	04.40	57.4	65.0	55.5
142.	22.45	59.0	65.1	57.1	178.	01.45	58.2	68.2	56.6	214.	04.45	57.0	66.4	54.6
143.	22.50	59.9	65.9	58.0	179.	01.50	58.9	70.1	57.3	215.	04.50	56.1	63.0	54.8
144.	22.55	59.2	63.5	57.8	180.	01.55	59.0	70.7	57.5	216.	04.55	55.8	62.6	54.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	55.7	62.8	54.1	241.	07.00	58.1	69.0	56.5	265.	09.00	58.6	73.1	55.8
218.	05.05	56.0	63.2	54.6	242.	07.05	58.0	70.6	56.3	266.	09.05	60.9	80.6	55.1
219.	05.10	56.2	64.4	54.8	243.	07.10	58.1	70.2	56.6	267.	09.10	62.6	81.7	58.2
220.	05.15	55.6	63.9	54.1	244.	07.15	58.9	67.2	57.0	268.	09.15	61.5	84.2	58.0
221.	05.20	55.3	60.3	54.0	245.	07.20	59.0	67.0	57.3	269.	09.20	60.6	77.7	57.9
222.	05.25	55.5	63.9	53.6	246.	07.25	58.7	66.3	57.0	270.	09.25	59.7	78.0	56.3
223.	05.30	55.3	60.9	54.1	247.	07.30	58.1	61.8	56.5	271.	09.30	59.4	78.8	56.8
224.	05.35	55.6	70.8	53.7	248.	07.35	58.6	77.5	56.4	272.	09.35	56.6	63.8	54.6
225.	05.40	56.1	63.9	54.9	249.	07.40	58.5	65.7	57.0	273.	09.40	57.8	71.9	55.4
226.	05.45	57.8	70.4	55.8	250.	07.45	59.1	71.5	57.3	274.	09.45	60.5	83.7	55.2
227.	05.50	56.5	61.0	55.5	251.	07.50	59.0	78.6	56.7	275.	09.50	60.6	80.7	55.1
228.	05.55	57.3	65.5	56.0	252.	07.55	58.5	77.6	56.2	276.	09.55	58.0	72.4	55.4
229.	06.00	57.7	66.0	56.3	253.	08.00	63.1	82.6	58.1	277.	10.00	55.0	72.3	53.6
230.	06.05	58.2	70.8	56.7	254.	08.05	61.5	75.2	58.9	278.	10.05	55.9	63.8	53.9
231.	06.10	58.1	70.2	56.7	255.	08.10	59.2	73.0	57.0	279.	10.10	55.5	64.1	53.9
232.	06.15	59.3	68.0	57.7	256.	08.15	59.3	64.9	57.5	280.	10.15	56.4	74.8	54.4
233.	06.20	57.8	62.2	56.5	257.	08.20	58.1	64.7	56.4	281.	10.20	56.3	65.0	54.9
234.	06.25	58.9	67.9	57.3	258.	08.25	58.6	65.6	56.9	282.	10.25	55.8	67.2	54.3
235.	06.30	59.5	70.9	57.8	259.	08.30	58.6	66.0	56.2	283.	10.30	57.0	65.6	55.2
236.	06.35	58.9	68.7	57.1	260.	08.35	57.7	79.9	55.0	284.	10.35	57.6	68.2	55.5
237.	06.40	59.1	67.7	57.6	261.	08.40	57.6	67.3	55.2	285.	10.40	57.2	66.1	55.9
238.	06.45	58.7	66.2	57.1	262.	08.45	56.4	65.0	54.6	286.	10.45	57.3	68.7	55.9
239.	06.50	58.2	70.1	56.5	263.	08.50	57.1	66.3	54.8	287.	10.50	56.6	68.0	55.1
240.	06.55	58.5	66.5	57.1	264.	08.55	57.4	67.3	54.6	288.	10.55	56.4	64.0	54.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/2-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	55.8	63.5	54.3	37.	14.00	56.4	65.9	55.0	73.	17.00	55.4	63.9	53.4
2.	11.05	55.5	64.3	54.0	38.	14.05	57.9	73.7	55.3	74.	17.05	55.0	65.5	53.5
3.	11.10	55.9	71.0	53.8	39.	14.10	57.9	70.3	55.4	75.	17.10	55.5	63.0	54.2
4.	11.15	55.6	67.3	53.9	40.	14.15	56.2	70.0	55.0	76.	17.15	56.4	66.1	54.8
5.	11.20	56.3	70.2	54.8	41.	14.20	58.7	75.3	56.2	77.	17.20	56.4	64.9	54.6
6.	11.25	57.7	69.0	55.9	42.	14.25	56.7	62.9	55.7	78.	17.25	55.5	62.1	54.2
7.	11.30	57.4	74.0	55.5	43.	14.30	57.7	67.7	56.4	79.	17.30	55.6	61.4	54.6
8.	11.35	56.9	65.8	54.9	44.	14.35	56.9	66.0	54.8	80.	17.35	55.6	62.4	54.5
9.	11.40	57.1	68.2	54.9	45.	14.40	57.2	65.3	54.7	81.	17.40	55.8	62.0	54.6
10.	11.45	55.3	74.0	53.7	46.	14.45	57.6	69.6	55.1	82.	17.45	56.3	64.4	54.9
11.	11.50	56.1	74.6	54.1	47.	14.50	57.8	73.3	54.5	83.	17.50	56.1	62.7	55.0
12.	11.55	56.2	64.2	54.5	48.	14.55	56.5	69.3	55.0	84.	17.55	56.7	63.8	55.6
13.	12.00	56.8	68.9	54.2	49.	15.00	56.8	70.3	54.7	85.	18.00	57.3	64.2	55.5
14.	12.05	54.8	62.8	53.5	50.	15.05	56.6	65.4	54.9	86.	18.05	56.5	60.7	55.4
15.	12.10	54.9	63.7	53.8	51.	15.10	59.7	77.7	55.3	87.	18.10	56.1	61.6	54.8
16.	12.15	55.4	62.2	54.3	52.	15.15	62.0	83.1	55.7	88.	18.15	56.0	62.6	54.9
17.	12.20	54.8	58.9	53.5	53.	15.20	61.1	79.5	56.0	89.	18.20	55.4	61.9	54.3
18.	12.25	54.3	60.4	53.1	54.	15.25	58.7	79.3	55.1	90.	18.25	55.5	60.8	54.5
19.	12.30	55.0	59.2	53.6	55.	15.30	62.2	80.4	55.9	91.	18.30	56.1	63.6	54.7
20.	12.35	54.5	66.5	51.9	56.	15.35	62.8	81.8	56.0	92.	18.35	57.2	65.6	55.7
21.	12.40	52.1	56.8	50.8	57.	15.40	57.6	68.2	55.1	93.	18.40	56.5	63.7	55.2
22.	12.45	52.6	56.8	51.2	58.	15.45	55.0	67.2	53.1	94.	18.45	56.5	63.4	55.2
23.	12.50	50.5	59.8	49.6	59.	15.50	56.2	66.6	53.1	95.	18.50	56.5	61.8	55.0
24.	12.55	51.3	58.3	49.6	60.	15.55	53.9	66.6	52.1	96.	18.55	56.2	61.5	55.0
25.	13.00	55.1	64.8	51.9	61.	16.00	54.5	68.0	52.4	97.	19.00	56.0	62.1	55.0
26.	13.05	57.4	73.3	52.6	62.	16.05	54.9	62.6	53.2	98.	19.05	56.0	63.8	55.0
27.	13.10	53.8	68.0	51.4	63.	16.10	55.2	70.0	53.6	99.	19.10	56.1	63.9	55.0
28.	13.15	55.2	65.5	52.2	64.	16.15	55.3	75.4	53.6	100.	19.15	56.8	63.6	55.8
29.	13.20	59.8	77.2	53.9	65.	16.20	55.3	67.9	53.3	101.	19.20	56.9	62.5	56.0
30.	13.25	58.9	73.1	52.9	66.	16.25	55.8	67.5	54.4	102.	19.25	56.7	63.4	55.8
31.	13.30	60.4	81.7	53.5	67.	16.30	55.1	65.3	54.1	103.	19.30	56.8	62.2	55.8
32.	13.35	56.8	67.7	52.4	68.	16.35	55.4	64.6	54.2	104.	19.35	56.9	62.0	55.9
33.	13.40	58.9	71.0	53.9	69.	16.40	55.7	68.7	54.0	105.	19.40	56.7	68.4	55.6
34.	13.45	57.3	71.2	53.2	70.	16.45	55.4	62.9	54.1	106.	19.45	56.5	62.4	55.4
35.	13.50	55.8	75.7	52.6	71.	16.50	55.3	68.0	53.9	107.	19.50	56.4	64.1	55.2
36.	13.55	56.8	68.4	54.9	72.	16.55	56.2	67.0	54.4	108.	19.55	56.5	64.2	55.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	56.3	61.9	55.4	145.	23.00	57.9	68.3	56.4	181.	02.00	56.9	66.9	55.1
110.	20.05	56.5	62.6	55.6	146.	23.05	57.9	64.9	55.6	182.	02.05	56.6	65.5	55.1
111.	20.10	56.5	64.4	55.4	147.	23.10	56.6	69.0	55.1	183.	02.10	56.8	65.1	55.3
112.	20.15	56.4	63.2	55.3	148.	23.15	58.1	63.7	55.9	184.	02.15	56.4	62.6	54.9
113.	20.20	56.5	63.7	55.4	149.	23.20	55.8	61.3	54.0	185.	02.20	57.1	66.0	55.2
114.	20.25	56.6	63.4	55.5	150.	23.25	54.9	59.1	53.8	186.	02.25	56.5	62.1	55.1
115.	20.30	56.7	61.8	55.7	151.	23.30	54.2	58.0	53.3	187.	02.30	55.8	60.9	54.6
116.	20.35	56.7	63.1	55.4	152.	23.35	54.7	60.1	53.6	188.	02.35	56.0	62.7	54.8
117.	20.40	56.5	62.9	55.4	153.	23.40	54.8	67.7	53.6	189.	02.40	56.7	67.4	55.1
118.	20.45	56.4	62.3	55.4	154.	23.45	54.3	59.2	53.6	190.	02.45	57.2	66.8	55.4
119.	20.50	55.6	61.5	54.5	155.	23.50	55.7	70.0	54.3	191.	02.50	56.7	64.9	55.4
120.	20.55	55.2	60.2	54.1	156.	23.55	55.2	64.3	54.3	192.	02.55	57.6	69.7	55.9
121.	21.00	54.7	58.8	54.0	157.	00.00	56.2	64.7	54.5	193.	03.00	57.7	68.6	56.0
122.	21.05	54.4	58.0	53.6	158.	00.05	55.5	65.9	54.0	194.	03.05	57.5	66.3	55.9
123.	21.10	54.0	58.0	53.3	159.	00.10	56.3	66.2	54.8	195.	03.10	57.8	67.3	56.1
124.	21.15	54.0	60.0	53.2	160.	00.15	56.1	65.0	54.7	196.	03.15	57.1	64.3	55.7
125.	21.20	55.5	69.5	53.6	161.	00.20	56.8	67.2	54.8	197.	03.20	58.2	68.8	54.7
126.	21.25	54.9	63.1	53.8	162.	00.25	56.4	66.5	54.9	198.	03.25	57.4	66.9	55.4
127.	21.30	55.1	61.3	54.1	163.	00.30	56.3	66.0	55.0	199.	03.30	56.7	63.5	55.4
128.	21.35	55.0	63.6	53.5	164.	00.35	57.1	69.6	55.3	200.	03.35	57.6	66.9	56.0
129.	21.40	55.9	66.5	54.6	165.	00.40	55.7	62.2	54.4	201.	03.40	57.2	66.3	55.5
130.	21.45	55.5	62.2	54.2	166.	00.45	55.2	59.8	54.0	202.	03.45	57.7	71.7	55.9
131.	21.50	55.9	63.7	54.8	167.	00.50	55.3	61.3	54.2	203.	03.50	57.0	64.3	55.5
132.	21.55	55.0	60.2	54.0	168.	00.55	55.1	63.1	53.8	204.	03.55	57.8	65.9	56.1
133.	22.00	55.1	59.2	54.1	169.	01.00	56.0	63.3	54.4	205.	04.00	57.5	67.4	56.0
134.	22.05	55.2	61.7	54.3	170.	01.05	56.5	66.7	55.0	206.	04.05	57.5	66.2	56.1
135.	22.10	55.3	62.6	54.1	171.	01.10	55.5	61.1	54.6	207.	04.10	57.3	67.1	55.7
136.	22.15	56.0	62.0	54.9	172.	01.15	54.7	58.6	53.8	208.	04.15	56.9	63.8	55.7
137.	22.20	56.2	62.4	55.0	173.	01.20	56.1	66.3	54.3	209.	04.20	57.3	68.0	56.0
138.	22.25	57.6	63.4	55.9	174.	01.25	56.7	64.7	55.1	210.	04.25	56.9	63.8	55.6
139.	22.30	58.0	63.2	56.4	175.	01.30	56.4	64.3	54.5	211.	04.30	55.8	60.7	54.6
140.	22.35	57.9	63.1	56.3	176.	01.35	55.1	61.9	53.8	212.	04.35	55.6	59.1	54.6
141.	22.40	59.1	64.6	57.2	177.	01.40	55.1	61.7	54.1	213.	04.40	55.2	60.5	54.2
142.	22.45	59.0	66.4	57.1	178.	01.45	55.0	59.8	54.0	214.	04.45	54.9	60.1	54.0
143.	22.50	59.1	64.0	57.5	179.	01.50	56.3	67.7	54.5	215.	04.50	55.2	59.8	54.2
144.	22.55	58.0	64.9	56.4	180.	01.55	57.0	66.0	55.1	216.	04.55	55.7	61.1	54.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	56.2	64.9	54.8	241.	07.00	57.3	66.1	55.8	265.	09.00	60.4	78.4	55.5
218.	05.05	55.3	59.3	54.5	242.	07.05	57.5	67.4	56.0	266.	09.05	57.9	78.2	54.3
219.	05.10	55.4	60.5	54.4	243.	07.10	57.8	66.8	56.2	267.	09.10	60.3	74.9	55.4
220.	05.15	56.6	66.9	54.8	244.	07.15	56.2	64.1	54.9	268.	09.15	57.9	66.6	55.6
221.	05.20	57.0	66.4	55.1	245.	07.20	56.3	67.5	54.8	269.	09.20	57.8	74.8	54.7
222.	05.25	56.6	67.8	54.9	246.	07.25	56.9	67.2	55.6	270.	09.25	56.6	65.8	54.6
223.	05.30	57.7	64.9	55.9	247.	07.30	57.0	66.9	55.3	271.	09.30	57.5	69.2	55.4
224.	05.35	58.0	67.4	56.4	248.	07.35	56.9	66.4	55.4	272.	09.35	56.0	63.4	53.8
225.	05.40	57.9	65.8	56.1	249.	07.40	57.7	74.1	55.4	273.	09.40	55.9	63.8	54.1
226.	05.45	57.8	68.4	55.8	250.	07.45	56.6	65.5	54.6	274.	09.45	57.1	66.0	55.4
227.	05.50	57.2	64.7	55.9	251.	07.50	57.5	66.3	55.9	275.	09.50	58.4	73.6	55.5
228.	05.55	57.4	65.3	55.9	252.	07.55	58.0	67.4	56.0	276.	09.55	59.3	74.4	54.9
229.	06.00	56.8	68.1	55.7	253.	08.00	57.2	68.7	55.4	277.	10.00	57.6	66.3	55.0
230.	06.05	56.2	59.8	55.2	254.	08.05	57.3	67.2	55.8	278.	10.05	57.5	67.3	55.2
231.	06.10	56.1	65.5	54.7	255.	08.10	57.2	65.0	55.8	279.	10.10	58.1	69.0	55.7
232.	06.15	56.5	72.8	55.0	256.	08.15	57.1	64.8	55.7	280.	10.15	57.7	64.6	55.8
233.	06.20	56.4	67.2	55.1	257.	08.20	57.1	66.6	55.5	281.	10.20	58.6	76.2	55.3
234.	06.25	57.2	66.8	55.8	258.	08.25	57.8	72.3	55.8	282.	10.25	57.8	67.4	55.5
235.	06.30	57.2	65.5	55.7	259.	08.30	60.6	77.4	56.3	283.	10.30	57.5	68.7	55.5
236.	06.35	57.2	65.0	55.5	260.	08.35	60.4	80.2	57.3	284.	10.35	57.7	65.8	55.7
237.	06.40	57.0	65.4	55.7	261.	08.40	58.4	70.3	56.6	285.	10.40	57.2	69.1	55.0
238.	06.45	56.9	67.6	55.2	262.	08.45	58.5	74.3	56.3	286.	10.45	57.8	66.5	55.3
239.	06.50	57.6	66.3	56.0	263.	08.50	57.7	72.2	55.2	287.	10.50	56.7	66.8	54.6
240.	06.55	56.8	66.7	55.4	264.	08.55	60.0	76.4	55.9	288.	10.55	57.8	74.9	54.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/3-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	63.2	92.2	56.1	37.	14.00	55.5	61.2	54.2	73.	17.00	58.8	62.3	57.7
2.	11.05	55.4	63.4	53.8	38.	14.05	56.5	63.6	55.2	74.	17.05	58.8	65.3	57.7
3.	11.10	54.9	60.3	53.9	39.	14.10	55.6	62.5	54.2	75.	17.10	59.0	70.0	57.7
4.	11.15	54.7	60.6	53.7	40.	14.15	55.7	62.9	54.0	76.	17.15	59.1	67.1	58.0
5.	11.20	54.1	58.3	53.0	41.	14.20	56.8	65.9	53.4	77.	17.20	59.2	62.1	58.1
6.	11.25	54.8	66.2	53.3	42.	14.25	55.9	65.5	53.9	78.	17.25	60.0	66.7	58.2
7.	11.30	58.4	70.9	56.6	43.	14.30	57.8	67.3	54.3	79.	17.30	60.0	63.7	58.5
8.	11.35	56.1	61.6	53.7	44.	14.35	55.8	62.6	54.6	80.	17.35	60.2	68.6	56.1
9.	11.40	59.5	80.5	52.4	45.	14.40	55.4	60.3	54.0	81.	17.40	59.3	66.5	56.6
10.	11.45	55.2	71.3	51.9	46.	14.45	58.7	66.4	54.2	82.	17.45	59.0	62.6	57.2
11.	11.50	55.7	62.2	52.7	47.	14.50	56.9	62.4	54.3	83.	17.50	60.4	65.9	58.3
12.	11.55	55.6	63.7	53.0	48.	14.55	56.9	69.3	53.5	84.	17.55	60.5	63.6	59.2
13.	12.00	56.1	66.5	52.7	49.	15.00	54.5	57.6	53.6	85.	18.00	61.0	65.7	59.4
14.	12.05	55.6	63.8	52.7	50.	15.05	55.9	61.7	54.0	86.	18.05	61.6	70.3	59.8
15.	12.10	55.3	63.5	52.2	51.	15.10	55.3	61.6	54.0	87.	18.10	62.2	68.5	60.5
16.	12.15	54.5	59.9	51.7	52.	15.15	55.9	62.6	54.2	88.	18.15	61.5	70.6	59.9
17.	12.20	55.5	62.3	52.6	53.	15.20	58.2	69.4	53.9	89.	18.20	59.2	62.2	57.9
18.	12.25	55.0	67.3	52.4	54.	15.25	56.9	69.2	53.3	90.	18.25	59.1	64.9	58.0
19.	12.30	53.7	55.6	52.8	55.	15.30	59.2	67.1	55.2	91.	18.30	59.0	66.4	57.6
20.	12.35	55.7	63.0	54.1	56.	15.35	58.7	68.1	54.4	92.	18.35	58.5	65.1	56.4
21.	12.40	55.2	61.4	53.6	57.	15.40	55.2	64.7	53.8	93.	18.40	59.3	67.5	57.6
22.	12.45	57.4	68.7	53.4	58.	15.45	55.7	60.3	53.9	94.	18.45	58.9	65.8	57.8
23.	12.50	55.9	66.8	53.8	59.	15.50	56.3	63.2	54.4	95.	18.50	59.4	67.4	56.2
24.	12.55	57.6	68.0	54.2	60.	15.55	56.0	70.2	54.3	96.	18.55	58.8	61.9	57.2
25.	13.00	57.1	73.1	53.8	61.	16.00	58.0	79.2	54.0	97.	19.00	58.7	64.9	57.6
26.	13.05	55.0	67.6	53.4	62.	16.05	55.0	60.6	53.8	98.	19.05	59.4	68.5	57.7
27.	13.10	56.8	65.5	53.7	63.	16.10	55.0	60.1	53.8	99.	19.10	58.9	63.8	57.6
28.	13.15	54.7	59.5	53.5	64.	16.15	59.3	62.9	57.4	100.	19.15	58.8	63.9	57.5
29.	13.20	56.4	68.1	54.0	65.	16.20	59.5	64.1	58.2	101.	19.20	59.3	69.5	57.3
30.	13.25	58.3	69.7	55.1	66.	16.25	59.1	61.4	58.0	102.	19.25	58.7	65.4	57.5
31.	13.30	56.4	62.3	54.6	67.	16.30	59.2	61.1	58.2	103.	19.30	62.2	68.3	60.3
32.	13.35	57.7	73.1	54.4	68.	16.35	59.0	66.4	57.8	104.	19.35	62.9	69.6	61.2
33.	13.40	56.2	68.7	54.5	69.	16.40	59.0	71.4	57.8	105.	19.40	62.3	66.8	60.7
34.	13.45	57.1	70.3	54.8	70.	16.45	58.8	61.0	57.8	106.	19.45	62.6	71.4	60.9
35.	13.50	55.7	60.8	54.1	71.	16.50	61.5	67.9	57.6	107.	19.50	61.4	65.9	59.9
36.	13.55	58.8	70.7	55.7	72.	16.55	59.3	62.3	57.9	108.	19.55	62.0	69.3	59.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.1	66.2	59.5	145.	23.00	57.6	68.2	55.6	181.	02.00	55.2	59.0	54.2
110.	20.05	61.3	66.1	59.6	146.	23.05	57.5	62.6	56.0	182.	02.05	56.0	64.1	54.6
111.	20.10	61.5	65.3	59.9	147.	23.10	57.1	62.3	55.5	183.	02.10	56.2	59.6	55.1
112.	20.15	61.5	64.9	60.0	148.	23.15	55.7	61.2	54.1	184.	02.15	55.9	59.5	54.9
113.	20.20	60.6	64.3	58.7	149.	23.20	56.1	62.2	54.8	185.	02.20	55.0	59.6	54.0
114.	20.25	60.5	63.6	58.8	150.	23.25	57.2	62.4	55.4	186.	02.25	58.0	68.6	54.3
115.	20.30	60.6	65.4	58.8	151.	23.30	56.6	61.4	55.0	187.	02.30	57.6	67.7	56.0
116.	20.35	60.1	63.2	57.0	152.	23.35	57.6	67.9	55.1	188.	02.35	56.4	60.6	55.1
117.	20.40	58.2	62.0	56.3	153.	23.40	56.9	62.3	55.4	189.	02.40	56.4	59.2	55.2
118.	20.45	56.7	59.7	55.5	154.	23.45	56.4	61.8	55.1	190.	02.45	56.3	60.1	54.9
119.	20.50	56.9	61.5	55.8	155.	23.50	55.7	61.2	53.7	191.	02.50	56.3	64.5	55.0
120.	20.55	57.4	62.4	56.2	156.	23.55	55.7	61.3	54.0	192.	02.55	56.7	64.6	55.1
121.	21.00	57.1	59.5	56.2	157.	00.00	56.3	62.1	54.2	193.	03.00	56.7	63.1	54.9
122.	21.05	57.8	68.4	56.5	158.	00.05	55.7	60.7	54.3	194.	03.05	56.1	59.1	54.8
123.	21.10	57.0	66.2	55.9	159.	00.10	55.4	61.5	54.3	195.	03.10	59.2	61.5	58.0
124.	21.15	56.6	58.8	55.4	160.	00.15	55.9	60.2	54.1	196.	03.15	58.1	61.1	55.3
125.	21.20	56.7	61.2	55.6	161.	00.20	55.0	58.7	54.0	197.	03.20	56.2	66.4	54.4
126.	21.25	56.8	60.9	55.7	162.	00.25	56.0	60.3	54.7	198.	03.25	56.1	65.5	54.2
127.	21.30	57.3	69.0	55.4	163.	00.30	55.7	59.5	54.2	199.	03.30	56.0	59.8	54.2
128.	21.35	56.7	59.9	55.6	164.	00.35	55.8	60.1	54.2	200.	03.35	57.6	67.7	53.8
129.	21.40	58.2	69.2	54.6	165.	00.40	55.8	61.3	54.5	201.	03.40	56.2	63.2	53.7
130.	21.45	57.2	66.6	54.9	166.	00.45	58.3	66.3	56.4	202.	03.45	55.9	69.5	53.0
131.	21.50	58.2	63.2	56.8	167.	00.50	58.5	61.1	57.0	203.	03.50	55.7	59.8	53.5
132.	21.55	58.6	66.4	57.3	168.	00.55	58.8	61.6	57.3	204.	03.55	55.7	67.2	53.3
133.	22.00	57.3	61.6	56.0	169.	01.00	59.3	65.3	57.7	205.	04.00	55.8	62.1	53.5
134.	22.05	57.1	60.5	55.9	170.	01.05	59.0	61.2	57.7	206.	04.05	55.7	63.4	53.5
135.	22.10	56.9	61.8	55.5	171.	01.10	59.1	61.1	57.8	207.	04.10	56.0	61.9	53.7
136.	22.15	58.7	62.3	57.3	172.	01.15	59.0	62.1	57.6	208.	04.15	56.4	63.4	54.0
137.	22.20	57.8	62.6	56.5	173.	01.20	55.1	59.1	54.0	209.	04.20	56.1	63.4	54.2
138.	22.25	57.6	68.4	55.0	174.	01.25	55.1	60.5	54.1	210.	04.25	56.7	68.0	53.7
139.	22.30	59.4	69.4	57.4	175.	01.30	55.3	60.7	54.3	211.	04.30	55.7	66.1	53.4
140.	22.35	58.2	62.8	56.9	176.	01.35	55.6	61.6	54.1	212.	04.35	57.8	73.3	54.0
141.	22.40	60.2	71.6	57.0	177.	01.40	55.1	63.1	53.6	213.	04.40	56.2	66.6	53.6
142.	22.45	57.7	61.5	56.5	178.	01.45	55.1	61.6	53.9	214.	04.45	56.5	62.1	54.2
143.	22.50	57.0	62.2	56.0	179.	01.50	54.9	57.4	53.9	215.	04.50	55.7	62.5	53.7
144.	22.55	57.3	63.5	55.9	180.	01.55	55.2	59.5	54.0	216.	04.55	55.8	61.1	53.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	59.1	72.1	53.9	241.	07.00	54.2	62.3	51.6	265.	09.00	55.0	60.9	53.2
218.	05.05	57.2	70.5	53.2	242.	07.05	54.7	65.1	51.3	266.	09.05	54.8	65.3	52.6
219.	05.10	54.7	63.4	53.1	243.	07.10	54.2	62.4	51.3	267.	09.10	54.6	68.3	52.4
220.	05.15	54.1	61.2	52.9	244.	07.15	53.9	62.1	50.8	268.	09.15	54.4	63.9	52.3
221.	05.20	56.1	67.5	52.6	245.	07.20	53.1	58.5	50.3	269.	09.20	55.3	64.8	52.9
222.	05.25	60.0	68.0	52.4	246.	07.25	54.1	60.9	51.2	270.	09.25	54.6	71.5	52.1
223.	05.30	53.1	58.9	52.0	247.	07.30	53.6	65.9	51.0	271.	09.30	57.1	67.4	52.2
224.	05.35	54.1	65.1	52.3	248.	07.35	54.0	62.0	52.4	272.	09.35	53.7	64.1	52.1
225.	05.40	54.7	63.9	52.7	249.	07.40	53.5	58.9	52.5	273.	09.40	58.7	69.9	52.8
226.	05.45	54.3	67.1	52.6	250.	07.45	53.3	59.2	52.3	274.	09.45	55.9	70.2	52.7
227.	05.50	56.3	66.1	53.2	251.	07.50	52.7	56.9	51.6	275.	09.50	55.5	72.1	52.9
228.	05.55	53.9	57.1	52.9	252.	07.55	53.4	64.8	51.9	276.	09.55	54.1	57.6	52.8
229.	06.00	53.4	63.7	52.3	253.	08.00	52.3	54.2	51.4	277.	10.00	54.0	59.3	52.8
230.	06.05	52.6	59.4	51.6	254.	08.05	54.3	61.6	52.7	278.	10.05	53.9	58.8	52.8
231.	06.10	53.5	63.0	52.4	255.	08.10	53.8	60.0	52.2	279.	10.10	55.3	66.3	53.1
232.	06.15	54.1	57.8	52.8	256.	08.15	56.0	67.3	52.0	280.	10.15	54.9	62.6	53.0
233.	06.20	55.9	68.5	52.6	257.	08.20	54.5	65.4	52.4	281.	10.20	56.3	71.7	53.0
234.	06.25	53.7	57.5	52.7	258.	08.25	56.2	66.6	52.8	282.	10.25	54.8	67.3	53.1
235.	06.30	54.2	65.1	52.7	259.	08.30	55.7	71.7	52.4	283.	10.30	55.7	68.9	53.4
236.	06.35	54.3	58.2	53.0	260.	08.35	53.6	66.2	52.0	284.	10.35	54.9	58.0	53.4
237.	06.40	54.7	60.2	52.3	261.	08.40	55.4	64.1	52.3	285.	10.40	54.2	57.9	52.6
238.	06.45	58.1	79.1	51.0	262.	08.45	53.3	58.1	52.1	286.	10.45	53.5	61.7	51.2
239.	06.50	53.8	69.9	50.5	263.	08.50	55.0	66.7	52.6	287.	10.50	53.7	57.4	51.9
240.	06.55	54.3	60.8	51.3	264.	08.55	56.9	68.3	53.7	288.	10.55	54.4	58.0	52.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/4-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	54.4	59.6	52.7	37.	14.00	54.4	58.8	52.4	73.	17.00	52.0	56.4	49.6
2.	11.05	54.7	61.6	53.0	38.	14.05	54.1	58.1	52.3	74.	17.05	52.6	56.7	50.5
3.	11.10	54.5	58.5	53.0	39.	14.10	55.9	59.7	54.1	75.	17.10	52.4	56.5	50.5
4.	11.15	53.5	57.6	51.6	40.	14.15	54.1	58.1	52.1	76.	17.15	53.3	57.7	51.2
5.	11.20	52.4	55.5	50.7	41.	14.20	52.2	56.7	50.3	77.	17.20	52.9	57.6	50.4
6.	11.25	51.6	55.2	49.6	42.	14.25	52.1	57.2	50.1	78.	17.25	52.7	56.5	50.5
7.	11.30	50.9	54.4	48.9	43.	14.30	53.0	57.4	50.7	79.	17.30	52.8	57.3	50.6
8.	11.35	51.6	56.7	49.4	44.	14.35	52.7	56.2	51.0	80.	17.35	52.8	57.0	50.8
9.	11.40	51.4	59.4	49.5	45.	14.40	50.8	54.9	48.3	81.	17.40	53.6	58.2	51.3
10.	11.45	51.9	58.1	50.0	46.	14.45	50.3	55.9	47.7	82.	17.45	55.0	59.2	52.5
11.	11.50	52.2	58.4	50.5	47.	14.50	51.9	64.4	50.0	83.	17.50	53.9	58.4	52.1
12.	11.55	53.1	56.2	51.6	48.	14.55	51.0	56.4	49.3	84.	17.55	55.5	59.2	53.5
13.	12.00	52.9	56.5	51.4	49.	15.00	50.9	54.5	49.5	85.	18.00	54.2	58.3	51.5
14.	12.05	53.5	56.6	52.1	50.	15.05	52.3	59.3	50.4	86.	18.05	54.1	60.8	52.0
15.	12.10	53.9	58.0	52.1	51.	15.10	53.0	59.5	51.1	87.	18.10	53.6	57.6	51.4
16.	12.15	54.2	58.0	52.4	52.	15.15	52.2	60.7	50.1	88.	18.15	52.7	57.6	50.6
17.	12.20	53.9	57.4	52.0	53.	15.20	53.9	62.5	52.2	89.	18.20	51.0	55.9	48.9
18.	12.25	54.8	58.2	53.3	54.	15.25	53.3	60.9	51.4	90.	18.25	51.0	56.0	48.8
19.	12.30	54.0	64.0	52.0	55.	15.30	52.9	56.5	51.1	91.	18.30	50.5	55.4	48.2
20.	12.35	53.1	57.0	51.6	56.	15.35	53.3	56.7	51.5	92.	18.35	51.7	56.1	50.1
21.	12.40	53.9	56.9	52.3	57.	15.40	53.3	57.4	51.7	93.	18.40	50.8	54.9	49.0
22.	12.45	53.9	59.3	52.4	58.	15.45	53.4	57.1	51.7	94.	18.45	50.1	54.9	47.9
23.	12.50	53.8	56.8	52.5	59.	15.50	53.5	57.1	51.8	95.	18.50	50.2	54.4	48.2
24.	12.55	53.9	58.0	52.7	60.	15.55	53.9	57.4	52.3	96.	18.55	49.9	53.6	48.1
25.	13.00	54.2	60.9	52.7	61.	16.00	54.0	58.4	52.0	97.	19.00	49.8	55.1	47.5
26.	13.05	54.7	58.2	53.5	62.	16.05	53.9	58.3	52.0	98.	19.05	52.0	56.2	50.1
27.	13.10	54.5	61.5	53.2	63.	16.10	54.4	58.2	52.9	99.	19.10	49.9	54.2	47.8
28.	13.15	54.1	57.3	52.8	64.	16.15	54.1	58.1	52.3	100.	19.15	50.9	55.6	48.4
29.	13.20	53.6	59.3	52.0	65.	16.20	53.9	57.5	52.0	101.	19.20	51.1	56.1	48.8
30.	13.25	53.9	59.0	52.3	66.	16.25	54.1	58.3	52.2	102.	19.25	52.3	56.7	49.9
31.	13.30	53.4	57.2	51.9	67.	16.30	54.7	60.4	52.8	103.	19.30	52.3	56.2	50.3
32.	13.35	53.4	56.7	51.7	68.	16.35	55.0	59.2	53.3	104.	19.35	52.0	56.1	50.0
33.	13.40	53.3	56.5	51.5	69.	16.40	54.1	59.3	51.7	105.	19.40	53.1	57.2	51.3
34.	13.45	54.0	57.6	52.4	70.	16.45	54.9	59.5	52.7	106.	19.45	53.0	56.8	51.2
35.	13.50	54.0	60.5	52.1	71.	16.50	53.2	58.1	51.3	107.	19.50	54.7	59.1	52.6
36.	13.55	52.5	56.8	50.7	72.	16.55	52.3	56.7	50.5	108.	19.55	54.3	58.7	52.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	53.6	57.8	51.4	145.	23.00	50.7	55.2	48.7	181.	02.00	49.4	53.7	47.5
110.	20.05	52.7	57.2	50.5	146.	23.05	50.3	54.4	48.4	182.	02.05	50.1	54.3	48.4
111.	20.10	52.5	57.4	50.2	147.	23.10	50.3	54.9	48.4	183.	02.10	51.4	55.1	49.8
112.	20.15	52.1	57.0	49.2	148.	23.15	50.2	54.7	48.2	184.	02.15	52.2	56.2	50.3
113.	20.20	52.1	57.2	49.7	149.	23.20	51.1	55.6	49.0	185.	02.20	50.8	54.9	49.1
114.	20.25	52.9	57.4	51.0	150.	23.25	50.9	54.8	48.9	186.	02.25	50.4	54.5	48.6
115.	20.30	53.1	58.1	51.1	151.	23.30	50.4	54.5	48.4	187.	02.30	51.2	56.1	49.1
116.	20.35	52.9	57.2	50.6	152.	23.35	49.3	53.2	47.5	188.	02.35	51.0	55.0	49.1
117.	20.40	51.8	57.4	49.7	153.	23.40	48.3	52.4	47.5	189.	02.40	51.0	55.2	49.1
118.	20.45	51.4	55.2	49.7	154.	23.45	50.1	54.4	48.2	190.	02.45	51.2	54.6	49.6
119.	20.50	51.2	54.9	49.4	155.	23.50	50.5	55.1	48.1	191.	02.50	49.9	55.4	47.5
120.	20.55	50.9	55.7	49.4	156.	23.55	51.1	56.6	48.9	192.	02.55	51.1	55.3	48.7
121.	21.00	50.0	54.7	47.5	157.	00.00	50.3	54.6	48.4	193.	03.00	50.6	57.8	48.5
122.	21.05	48.9	55.1	47.5	158.	00.05	49.5	54.1	47.5	194.	03.05	49.6	56.0	47.7
123.	21.10	48.2	52.1	47.5	159.	00.10	49.0	54.3	47.5	195.	03.10	49.8	53.5	48.0
124.	21.15	46.6	50.2	47.5	160.	00.15	51.0	55.9	47.9	196.	03.15	51.3	56.5	49.5
125.	21.20	48.2	53.7	47.5	161.	00.20	50.7	55.3	48.8	197.	03.20	50.9	54.6	49.1
126.	21.25	48.1	51.1	47.5	162.	00.25	50.4	55.4	47.7	198.	03.25	50.4	55.7	48.0
127.	21.30	46.1	50.9	47.5	163.	00.30	50.6	54.9	48.5	199.	03.30	49.8	53.6	47.8
128.	21.35	47.8	52.6	47.5	164.	00.35	50.1	54.9	48.0	200.	03.35	50.1	55.0	47.7
129.	21.40	48.0	52.1	47.5	165.	00.40	50.5	56.6	48.3	201.	03.40	50.4	55.1	48.1
130.	21.45	47.4	51.3	47.5	166.	00.45	49.6	54.2	47.5	202.	03.45	51.3	55.2	48.9
131.	21.50	49.8	53.9	47.7	167.	00.50	50.7	54.8	48.5	203.	03.50	51.7	56.4	49.8
132.	21.55	50.6	54.1	48.5	168.	00.55	49.9	55.0	47.9	204.	03.55	50.9	54.7	48.7
133.	22.00	48.4	53.2	47.5	169.	01.00	49.6	53.5	47.8	205.	04.00	52.0	56.4	50.0
134.	22.05	48.8	52.6	47.5	170.	01.05	49.6	53.7	47.7	206.	04.05	52.2	56.4	49.9
135.	22.10	48.3	53.9	47.5	171.	01.10	51.5	55.9	49.5	207.	04.10	53.6	66.0	52.1
136.	22.15	48.1	52.4	47.5	172.	01.15	51.3	55.4	49.1	208.	04.15	52.4	55.9	51.1
137.	22.20	48.8	52.7	47.5	173.	01.20	51.9	57.9	49.4	209.	04.20	52.7	57.1	51.1
138.	22.25	48.1	52.9	47.5	174.	01.25	51.0	55.3	49.1	210.	04.25	52.8	56.3	51.1
139.	22.30	50.0	54.2	48.0	175.	01.30	50.3	54.9	48.2	211.	04.30	49.4	53.2	47.8
140.	22.35	51.0	55.7	48.4	176.	01.35	49.9	55.2	47.9	212.	04.35	51.5	55.8	49.2
141.	22.40	49.7	53.6	47.8	177.	01.40	49.6	54.0	47.8	213.	04.40	52.7	56.6	51.4
142.	22.45	49.9	54.0	47.8	178.	01.45	49.1	54.3	47.5	214.	04.45	50.2	54.9	48.5
143.	22.50	50.6	54.4	48.7	179.	01.50	49.5	54.5	47.5	215.	04.50	52.0	56.4	49.9
144.	22.55	51.4	55.8	49.1	180.	01.55	48.9	52.8	47.5	216.	04.55	52.5	55.8	50.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	51.5	55.7	49.7	241.	07.00	56.0	71.5	52.7	265.	09.00	54.7	61.1	52.3
218.	05.05	52.3	56.4	50.5	242.	07.05	54.9	66.9	53.3	266.	09.05	51.4	57.0	49.0
219.	05.10	54.6	57.8	53.1	243.	07.10	54.7	61.4	53.4	267.	09.10	46.3	51.2	47.5
220.	05.15	53.6	57.0	52.1	244.	07.15	55.1	68.9	53.3	268.	09.15	54.4	58.9	52.5
221.	05.20	53.2	57.0	51.2	245.	07.20	54.5	59.9	53.6	269.	09.20	54.4	59.2	52.5
222.	05.25	52.9	56.1	51.4	246.	07.25	55.7	69.6	53.3	270.	09.25	53.4	58.8	52.5
223.	05.30	52.3	56.7	50.5	247.	07.30	57.6	75.1	53.6	271.	09.30	54.1	61.8	52.5
224.	05.35	50.8	55.6	49.2	248.	07.35	54.9	65.6	52.9	272.	09.35	53.9	58.9	52.5
225.	05.40	50.2	53.4	48.7	249.	07.40	54.2	64.4	52.4	273.	09.40	54.5	59.4	52.6
226.	05.45	50.6	54.4	49.1	250.	07.45	55.3	62.2	53.6	274.	09.45	55.2	59.3	53.4
227.	05.50	50.8	54.5	49.0	251.	07.50	54.8	66.5	53.4	275.	09.50	54.6	59.6	52.5
228.	05.55	51.4	55.0	49.9	252.	07.55	55.2	61.0	53.4	276.	09.55	55.5	60.0	53.6
229.	06.00	50.7	55.5	49.0	253.	08.00	53.8	60.5	52.4	277.	10.00	59.1	63.1	56.2
230.	06.05	50.8	55.9	49.4	254.	08.05	55.2	66.7	52.6	278.	10.05	60.0	63.6	58.4
231.	06.10	51.1	58.4	49.5	255.	08.10	56.5	68.9	52.8	279.	10.10	61.4	65.5	59.7
232.	06.15	55.8	60.3	53.7	256.	08.15	53.8	64.2	52.4	280.	10.15	61.2	70.5	59.0
233.	06.20	55.1	57.5	53.4	257.	08.20	54.0	56.6	53.0	281.	10.20	59.7	66.1	57.3
234.	06.25	53.2	56.8	52.2	258.	08.25	50.2	54.3	48.4	282.	10.25	56.4	62.0	54.0
235.	06.30	53.8	57.0	52.6	259.	08.30	49.6	54.6	47.5	283.	10.30	51.3	56.2	52.5
236.	06.35	54.2	63.9	53.0	260.	08.35	50.5	55.0	48.6	284.	10.35	54.3	59.4	52.7
237.	06.40	53.7	61.4	52.6	261.	08.40	54.1	58.1	51.2	285.	10.40	57.4	69.3	54.3
238.	06.45	54.2	59.1	52.7	262.	08.45	55.0	58.6	53.4	286.	10.45	54.1	59.8	52.8
239.	06.50	54.3	62.4	53.1	263.	08.50	56.4	60.5	54.7	287.	10.50	55.1	62.2	53.8
240.	06.55	54.4	69.4	52.7	264.	08.55	56.2	65.5	54.0	288.	10.55	54.2	61.1	52.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/5-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	54.3	61.5	52.6	37.	14.00	58.7	61.8	57.4	73.	17.00	57.6	61.6	56.1
2.	11.05	55.4	64.5	52.0	38.	14.05	59.2	63.9	57.6	74.	17.05	57.1	61.3	54.8
3.	11.10	55.5	67.9	52.1	39.	14.10	59.8	68.5	58.0	75.	17.10	57.7	61.6	55.8
4.	11.15	53.1	56.2	52.2	40.	14.15	60.4	66.7	58.7	76.	17.15	57.2	65.3	55.1
5.	11.20	54.5	60.3	52.6	41.	14.20	59.7	68.8	58.1	77.	17.20	56.6	65.2	54.2
6.	11.25	53.9	60.2	52.6	42.	14.25	59.4	65.5	57.5	78.	17.25	57.6	61.6	54.9
7.	11.30	54.5	61.2	52.8	43.	14.30	60.1	66.8	58.4	79.	17.30	58.6	62.4	56.6
8.	11.35	56.8	68.0	52.5	44.	14.35	59.5	64.0	57.9	80.	17.35	57.3	61.5	54.6
9.	11.40	55.5	67.8	51.9	45.	14.40	59.8	68.6	58.1	81.	17.40	57.0	62.3	54.7
10.	11.45	57.4	65.3	53.4	46.	14.45	53.2	58.8	52.0	82.	17.45	58.0	62.7	55.9
11.	11.50	56.9	66.3	52.6	47.	14.50	53.2	58.3	52.0	83.	17.50	57.9	61.6	55.8
12.	11.55	53.4	62.9	52.0	48.	14.55	54.1	63.7	52.1	84.	17.55	57.4	61.6	55.0
13.	12.00	53.9	58.5	52.1	49.	15.00	56.0	65.5	52.5	85.	18.00	57.8	62.5	55.1
14.	12.05	54.5	61.4	52.6	50.	15.05	54.0	60.8	52.8	86.	18.05	58.3	63.5	55.7
15.	12.10	54.2	68.4	52.5	51.	15.10	53.6	58.5	52.2	87.	18.10	58.3	67.7	55.5
16.	12.15	56.2	77.4	52.2	52.	15.15	56.9	64.6	52.4	88.	18.15	59.5	64.0	57.6
17.	12.20	57.1	64.0	56.0	53.	15.20	55.1	60.6	52.5	89.	18.20	60.6	64.5	58.7
18.	12.25	57.6	65.6	54.4	54.	15.25	57.5	61.1	55.6	90.	18.25	59.4	63.8	57.0
19.	12.30	57.0	60.1	55.4	55.	15.30	57.7	62.3	56.4	91.	18.30	59.4	64.1	57.2
20.	12.35	56.9	63.1	55.8	56.	15.35	63.7	81.1	61.1	92.	18.35	60.2	64.2	58.0
21.	12.40	57.6	66.7	55.9	57.	15.40	61.7	67.0	60.1	93.	18.40	58.8	63.1	56.4
22.	12.45	57.1	62.0	55.8	58.	15.45	60.9	64.8	59.3	94.	18.45	58.6	63.1	56.4
23.	12.50	57.0	62.1	55.7	59.	15.50	59.1	64.4	57.2	95.	18.50	57.0	62.5	54.2
24.	12.55	57.5	67.7	55.5	60.	15.55	59.0	63.8	57.3	96.	18.55	56.8	61.6	53.7
25.	13.00	56.9	63.6	55.7	61.	16.00	58.7	66.9	56.4	97.	19.00	57.4	63.7	54.7
26.	13.05	57.0	60.5	55.9	62.	16.05	59.0	62.3	57.5	98.	19.05	56.1	61.6	53.0
27.	13.10	57.0	63.5	55.9	63.	16.10	60.1	63.5	58.5	99.	19.10	58.2	62.6	55.8
28.	13.15	57.2	68.2	55.9	64.	16.15	58.8	62.3	57.2	100.	19.15	57.9	62.3	55.7
29.	13.20	57.3	65.3	56.2	65.	16.20	57.4	61.1	55.5	101.	19.20	55.5	61.3	53.2
30.	13.25	57.4	60.3	56.3	66.	16.25	57.5	62.2	55.1	102.	19.25	54.7	59.7	52.3
31.	13.30	58.2	64.9	56.4	67.	16.30	56.1	61.2	54.6	103.	19.30	53.9	59.2	52.3
32.	13.35	58.2	61.9	56.7	68.	16.35	55.9	59.6	53.4	104.	19.35	54.1	59.9	52.3
33.	13.40	58.4	66.8	54.3	69.	16.40	57.2	63.4	55.3	105.	19.40	55.8	60.6	53.3
34.	13.45	57.5	64.7	54.8	70.	16.45	55.8	62.8	53.9	106.	19.45	55.8	61.0	52.8
35.	13.50	57.2	60.8	55.4	71.	16.50	56.8	60.9	54.8	107.	19.50	55.6	61.7	52.7
36.	13.55	58.6	64.1	56.5	72.	16.55	56.1	59.4	54.1	108.	19.55	55.4	60.4	52.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	54.6	61.2	52.3	145.	23.00	54.8	59.0	52.3	181.	02.00	56.3	60.8	54.1
110.	20.05	54.1	59.3	52.3	146.	23.05	55.4	60.0	53.5	182.	02.05	55.8	59.8	53.9
111.	20.10	52.9	57.1	52.3	147.	23.10	55.2	59.6	52.8	183.	02.10	58.1	61.7	56.5
112.	20.15	53.6	58.0	52.3	148.	23.15	55.1	61.0	52.8	184.	02.15	58.5	63.2	56.8
113.	20.20	52.6	57.0	52.3	149.	23.20	55.1	58.3	53.1	185.	02.20	57.8	61.2	56.1
114.	20.25	51.5	57.4	52.3	150.	23.25	54.3	58.8	52.3	186.	02.25	58.3	61.7	56.8
115.	20.30	51.3	56.1	52.3	151.	23.30	56.8	60.2	54.9	187.	02.30	57.6	61.7	56.0
116.	20.35	51.3	57.0	52.3	152.	23.35	56.1	59.8	54.1	188.	02.35	58.8	62.9	56.2
117.	20.40	51.9	57.6	52.3	153.	23.40	57.0	60.5	55.2	189.	02.40	58.3	62.1	56.6
118.	20.45	51.3	56.1	52.3	154.	23.45	58.3	61.8	57.0	190.	02.45	57.9	62.3	55.8
119.	20.50	52.0	56.3	52.3	155.	23.50	57.3	62.2	55.4	191.	02.50	57.5	61.8	55.1
120.	20.55	50.0	57.0	52.3	156.	23.55	57.1	60.9	54.9	192.	02.55	57.9	61.2	56.3
121.	21.00	49.7	55.9	52.3	157.	00.00	57.7	61.1	56.0	193.	03.00	58.4	62.2	56.4
122.	21.05	52.0	56.4	52.3	158.	00.05	55.7	60.3	53.8	194.	03.05	57.9	61.2	56.0
123.	21.10	49.5	55.8	52.3	159.	00.10	56.3	60.5	54.3	195.	03.10	58.4	63.9	56.6
124.	21.15	49.9	55.2	52.3	160.	00.15	53.8	58.4	52.3	196.	03.15	57.2	61.1	54.9
125.	21.20	51.2	55.3	52.3	161.	00.20	54.5	59.5	52.3	197.	03.20	57.8	63.3	55.3
126.	21.25	49.5	54.4	52.3	162.	00.25	55.8	59.7	53.9	198.	03.25	59.5	63.8	57.4
127.	21.30	49.7	54.2	52.3	163.	00.30	55.2	59.4	52.6	199.	03.30	59.7	63.5	58.0
128.	21.35	49.5	55.5	52.3	164.	00.35	56.2	65.2	53.0	200.	03.35	59.8	63.7	57.7
129.	21.40	49.7	55.3	52.3	165.	00.40	57.4	61.2	55.4	201.	03.40	60.5	63.5	58.9
130.	21.45	49.9	54.9	52.3	166.	00.45	55.7	61.8	52.8	202.	03.45	59.1	63.4	57.5
131.	21.50	52.7	56.3	52.3	167.	00.50	54.1	60.1	52.3	203.	03.50	59.1	63.2	57.3
132.	21.55	51.7	56.0	52.3	168.	00.55	55.1	60.7	52.3	204.	03.55	58.6	62.8	56.8
133.	22.00	51.8	56.5	52.3	169.	01.00	57.9	61.5	55.4	205.	04.00	59.2	62.7	57.5
134.	22.05	50.4	56.7	52.3	170.	01.05	59.1	62.6	57.1	206.	04.05	58.4	62.7	56.3
135.	22.10	49.3	55.0	52.3	171.	01.10	58.3	61.7	56.7	207.	04.10	58.2	62.8	56.0
136.	22.15	50.8	55.3	52.3	172.	01.15	56.8	61.4	54.5	208.	04.15	58.6	62.5	56.7
137.	22.20	50.7	55.9	52.3	173.	01.20	58.1	62.7	56.3	209.	04.20	57.4	63.1	54.4
138.	22.25	50.4	56.5	52.3	174.	01.25	59.5	62.9	57.5	210.	04.25	58.3	62.0	56.5
139.	22.30	50.5	56.0	52.3	175.	01.30	60.0	63.4	58.5	211.	04.30	58.7	62.3	57.0
140.	22.35	49.6	56.2	52.3	176.	01.35	57.9	62.4	56.2	212.	04.35	58.9	62.6	57.2
141.	22.40	50.9	56.4	52.3	177.	01.40	58.6	62.3	56.8	213.	04.40	59.6	63.3	57.8
142.	22.45	52.9	57.2	52.3	178.	01.45	58.6	62.5	56.9	214.	04.45	59.6	63.9	58.1
143.	22.50	54.1	58.9	52.3	179.	01.50	57.6	61.5	55.5	215.	04.50	58.5	62.0	56.0
144.	22.55	52.8	56.9	52.3	180.	01.55	56.4	59.8	54.6	216.	04.55	58.1	62.4	56.0

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	57.4	62.0	55.4	241.	07.00	57.5	65.7	55.8	265.	09.00	57.4	68.8	54.2
218.	05.05	56.7	60.2	55.0	242.	07.05	58.6	63.1	57.1	266.	09.05	54.9	58.7	53.7
219.	05.10	57.4	60.9	55.8	243.	07.10	59.2	66.5	56.6	267.	09.10	54.2	59.4	53.2
220.	05.15	57.4	60.6	55.9	244.	07.15	58.3	63.4	56.7	268.	09.15	54.5	60.7	53.1
221.	05.20	57.7	61.5	56.2	245.	07.20	58.5	63.3	56.8	269.	09.20	54.8	65.4	52.8
222.	05.25	57.4	60.8	55.8	246.	07.25	58.7	62.5	57.1	270.	09.25	53.9	56.9	52.7
223.	05.30	57.7	61.7	55.9	247.	07.30	58.7	62.1	57.2	271.	09.30	54.1	58.7	53.0
224.	05.35	57.3	63.6	55.6	248.	07.35	57.8	61.5	55.9	272.	09.35	54.6	59.6	53.4
225.	05.40	57.5	61.2	55.4	249.	07.40	57.7	60.8	56.0	273.	09.40	54.3	56.7	53.4
226.	05.45	57.2	61.0	55.1	250.	07.45	57.8	62.6	56.0	274.	09.45	55.0	65.6	53.7
227.	05.50	56.3	61.3	53.9	251.	07.50	57.3	60.4	54.2	275.	09.50	54.8	65.1	52.3
228.	05.55	55.8	61.2	53.2	252.	07.55	55.4	59.2	53.5	276.	09.55	54.1	59.5	52.6
229.	06.00	54.9	58.8	53.2	253.	08.00	55.4	66.4	51.8	277.	10.00	53.6	59.0	52.3
230.	06.05	57.3	59.6	56.2	254.	08.05	54.4	63.8	52.1	278.	10.05	52.9	58.4	50.9
231.	06.10	57.4	59.3	56.4	255.	08.10	55.4	60.4	54.0	279.	10.10	52.9	58.5	51.2
232.	06.15	57.2	64.6	56.0	256.	08.15	55.8	63.6	54.5	280.	10.15	53.5	59.3	51.4
233.	06.20	57.2	69.6	56.0	257.	08.20	54.5	58.8	53.2	281.	10.20	52.9	57.9	51.5
234.	06.25	57.0	59.2	56.0	258.	08.25	54.3	57.7	53.1	282.	10.25	52.6	58.7	51.5
235.	06.30	59.7	66.1	55.8	259.	08.30	54.1	59.0	52.7	283.	10.30	53.1	57.4	51.3
236.	06.35	57.5	60.5	56.1	260.	08.35	55.9	59.5	54.5	284.	10.35	52.2	55.9	51.2
237.	06.40	57.4	60.4	56.1	261.	08.40	55.0	59.8	53.7	285.	10.40	52.3	56.3	51.2
238.	06.45	57.3	63.1	56.2	262.	08.45	54.8	65.6	52.2	286.	10.45	52.3	57.7	51.3
239.	06.50	57.2	64.6	55.8	263.	08.50	56.6	66.6	54.6	287.	10.50	52.5	57.9	51.5
240.	06.55	56.7	63.3	54.6	264.	08.55	55.4	60.0	54.1	288.	10.55	52.8	58.8	51.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอสคริมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/6-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

รื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	52.3	60.3	50.8	37.	14.00	54.3	59.5	52.7	73.	17.00	56.5	67.7	50.6
2.	11.05	52.3	58.8	51.1	38.	14.05	52.9	58.4	51.3	74.	17.05	53.7	68.0	50.5
3.	11.10	52.1	54.6	51.1	39.	14.10	53.3	59.4	52.0	75.	17.10	53.3	69.9	50.7
4.	11.15	52.4	56.7	51.2	40.	14.15	54.4	59.6	52.6	76.	17.15	51.9	55.4	50.6
5.	11.20	52.4	56.2	51.4	41.	14.20	53.8	58.6	52.2	77.	17.20	51.8	57.1	50.6
6.	11.25	53.2	61.3	51.8	42.	14.25	57.0	59.3	55.8	78.	17.25	51.7	56.6	50.6
7.	11.30	53.4	56.8	52.3	43.	14.30	55.9	58.9	53.1	79.	17.30	53.1	64.1	50.9
8.	11.35	53.1	56.7	52.1	44.	14.35	54.0	64.2	52.2	80.	17.35	52.7	60.4	50.8
9.	11.40	52.2	56.8	51.2	45.	14.40	53.9	63.3	52.0	81.	17.40	52.5	61.2	50.9
10.	11.45	55.2	65.8	51.5	46.	14.45	53.8	57.6	52.0	82.	17.45	51.9	59.0	50.7
11.	11.50	54.8	64.9	53.2	47.	14.50	55.4	65.5	51.6	83.	17.50	53.9	65.3	50.4
12.	11.55	53.6	57.8	52.3	48.	14.55	54.0	61.0	51.5	84.	17.55	57.8	65.8	50.2
13.	12.00	53.6	56.4	52.4	49.	15.00	53.7	67.3	50.8	85.	18.00	50.9	56.7	49.8
14.	12.05	53.5	57.3	52.1	50.	15.05	53.5	57.6	51.3	86.	18.05	51.9	62.9	50.1
15.	12.10	53.5	61.7	52.2	51.	15.10	53.5	65.0	51.1	87.	18.10	52.5	61.7	50.5
16.	12.15	53.9	61.8	52.3	52.	15.15	53.6	59.9	51.3	88.	18.15	52.1	64.9	50.4
17.	12.20	53.9	60.3	52.1	53.	15.20	53.5	61.2	51.3	89.	18.20	54.1	63.9	51.0
18.	12.25	53.3	56.3	52.0	54.	15.25	53.8	59.7	51.5	90.	18.25	51.7	54.9	50.7
19.	12.30	53.2	57.5	51.9	55.	15.30	54.2	61.2	51.8	91.	18.30	51.2	61.5	50.1
20.	12.35	53.5	57.3	52.0	56.	15.35	53.9	61.2	52.0	92.	18.35	50.4	57.2	49.4
21.	12.40	53.6	57.9	52.0	57.	15.40	54.5	65.8	51.5	93.	18.40	51.3	60.8	50.2
22.	12.45	53.6	59.1	52.3	58.	15.45	53.5	63.9	51.2	94.	18.45	52.2	55.9	50.9
23.	12.50	56.1	64.1	54.2	59.	15.50	55.6	71.1	51.8	95.	18.50	54.0	66.6	50.7
24.	12.55	56.3	58.9	54.8	60.	15.55	54.0	64.4	51.4	96.	18.55	51.8	55.6	50.8
25.	13.00	56.6	59.4	55.1	61.	16.00	54.3	59.9	52.0	97.	19.00	52.3	63.2	50.8
26.	13.05	57.1	63.1	55.5	62.	16.05	53.5	60.3	51.5	98.	19.05	52.4	56.3	51.1
27.	13.10	56.8	59.0	55.5	63.	16.10	53.6	58.9	51.6	99.	19.10	53.5	65.6	50.9
28.	13.15	56.9	58.9	55.6	64.	16.15	56.9	69.9	51.7	100.	19.15	54.6	65.6	52.1
29.	13.20	56.8	59.9	55.4	65.	16.20	55.0	68.3	51.0	101.	19.20	55.1	66.4	51.4
30.	13.25	54.2	63.4	53.1	66.	16.25	52.6	63.1	50.4	102.	19.25	52.5	61.3	51.5
31.	13.30	53.8	56.0	52.6	67.	16.30	52.4	66.1	50.2	103.	19.30	54.7	69.0	51.5
32.	13.35	53.9	58.4	52.8	68.	16.35	52.2	61.7	50.1	104.	19.35	53.5	67.2	51.6
33.	13.40	54.0	58.1	52.9	69.	16.40	53.1	62.6	50.7	105.	19.40	53.1	62.8	51.8
34.	13.45	54.5	66.2	52.6	70.	16.45	52.4	69.3	49.9	106.	19.45	54.5	65.4	51.5
35.	13.50	53.9	57.1	52.8	71.	16.50	54.9	65.2	50.0	107.	19.50	54.1	64.8	51.9
36.	13.55	54.7	59.8	53.2	72.	16.55	51.5	61.9	49.9	108.	19.55	52.8	61.9	51.6



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	56.2	69.1	51.2	145.	23.00	54.1	68.6	50.9	181.	02.00	50.1	54.0	48.8
110.	20.05	60.7	77.1	51.2	146.	23.05	57.8	69.2	51.4	182.	02.05	49.9	53.2	48.6
111.	20.10	56.9	79.0	50.7	147.	23.10	54.0	67.8	51.4	183.	02.10	50.2	55.9	48.7
112.	20.15	52.1	61.1	50.8	148.	23.15	53.1	71.2	51.2	184.	02.15	49.5	52.4	48.1
113.	20.20	52.0	57.1	50.6	149.	23.20	54.0	63.2	51.7	185.	02.20	49.9	53.2	48.6
114.	20.25	52.0	57.8	50.7	150.	23.25	53.1	60.2	51.3	186.	02.25	50.2	54.5	48.9
115.	20.30	52.0	55.6	50.7	151.	23.30	52.2	63.0	51.2	187.	02.30	50.3	55.0	48.9
116.	20.35	54.0	62.0	53.0	152.	23.35	51.9	58.2	50.9	188.	02.35	50.4	53.4	49.0
117.	20.40	55.3	68.0	53.0	153.	23.40	55.8	70.0	51.4	189.	02.40	50.8	55.3	49.5
118.	20.45	54.4	61.9	52.8	154.	23.45	55.3	64.4	51.8	190.	02.45	51.0	53.7	49.7
119.	20.50	54.7	63.0	52.6	155.	23.50	54.1	68.5	51.4	191.	02.50	50.1	52.9	48.7
120.	20.55	53.4	57.0	52.4	156.	23.55	51.7	55.5	50.8	192.	02.55	49.5	54.1	48.3
121.	21.00	54.2	62.0	52.9	157.	00.00	44.4	52.9	43.0	193.	03.00	49.8	54.3	48.6
122.	21.05	56.6	67.2	52.7	158.	00.05	44.3	54.9	42.4	194.	03.05	49.3	53.4	48.2
123.	21.10	57.6	69.2	52.4	159.	00.10	45.5	58.8	43.7	195.	03.10	48.8	57.7	47.6
124.	21.15	53.4	61.0	52.3	160.	00.15	46.8	62.1	44.0	196.	03.15	48.4	60.3	47.3
125.	21.20	54.0	62.2	52.2	161.	00.20	45.3	52.0	44.0	197.	03.20	48.0	50.6	46.9
126.	21.25	54.2	59.8	52.6	162.	00.25	48.0	63.6	44.0	198.	03.25	47.5	56.9	46.4
127.	21.30	53.0	59.6	52.0	163.	00.30	45.2	48.2	43.9	199.	03.30	47.4	52.4	46.2
128.	21.35	53.3	55.5	52.4	164.	00.35	46.9	57.0	44.8	200.	03.35	47.8	50.4	46.8
129.	21.40	54.0	56.8	52.8	165.	00.40	46.9	61.6	44.3	201.	03.40	47.6	50.2	46.7
130.	21.45	54.8	59.1	54.0	166.	00.45	46.5	50.0	45.2	202.	03.45	47.6	50.0	46.7
131.	21.50	56.5	69.2	53.9	167.	00.50	47.1	51.8	45.9	203.	03.50	47.3	53.8	46.2
132.	21.55	55.5	59.4	54.7	168.	00.55	48.0	57.1	46.2	204.	03.55	47.0	55.9	45.9
133.	22.00	55.6	64.6	54.2	169.	01.00	48.3	55.9	46.3	205.	04.00	47.4	53.3	46.3
134.	22.05	56.6	75.7	53.4	170.	01.05	49.6	58.6	47.3	206.	04.05	47.6	51.6	46.4
135.	22.10	54.3	60.8	52.9	171.	01.10	49.5	63.4	47.3	207.	04.10	48.9	52.6	47.9
136.	22.15	53.6	58.0	52.6	172.	01.15	50.2	65.2	47.6	208.	04.15	49.7	52.6	48.4
137.	22.20	53.7	62.7	52.0	173.	01.20	47.8	50.9	46.5	209.	04.20	49.9	54.1	48.7
138.	22.25	53.1	59.7	51.9	174.	01.25	48.4	52.9	47.2	210.	04.25	49.5	57.4	48.3
139.	22.30	52.6	62.6	50.9	175.	01.30	48.8	52.1	47.5	211.	04.30	49.2	53.7	48.1
140.	22.35	52.1	58.0	50.8	176.	01.35	48.9	52.8	47.5	212.	04.35	51.1	53.9	49.5
141.	22.40	52.5	66.4	50.8	177.	01.40	49.6	56.9	48.1	213.	04.40	51.2	54.5	49.9
142.	22.45	52.3	65.7	50.9	178.	01.45	50.0	53.2	48.5	214.	04.45	51.0	55.0	49.6
143.	22.50	53.2	69.8	51.0	179.	01.50	50.5	54.6	49.2	215.	04.50	51.1	54.9	49.7
144.	22.55	53.2	65.1	50.9	180.	01.55	50.5	54.7	49.2	216.	04.55	50.7	57.0	49.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	50.9	58.7	49.5	241.	07.00	52.6	63.5	51.2	265.	09.00	56.5	69.5	55.7
218.	05.05	50.9	54.5	49.6	242.	07.05	53.0	74.6	51.1	266.	09.05	55.6	71.3	52.0
219.	05.10	51.3	55.8	50.0	243.	07.10	52.6	64.7	51.4	267.	09.10	54.6	68.9	52.1
220.	05.15	51.1	54.8	49.8	244.	07.15	53.3	69.4	51.7	268.	09.15	56.6	73.0	52.0
221.	05.20	50.9	54.4	49.9	245.	07.20	58.3	76.7	51.6	269.	09.20	57.6	68.2	54.8
222.	05.25	51.4	54.7	50.4	246.	07.25	52.9	58.7	51.4	270.	09.25	60.6	74.4	55.2
223.	05.30	51.5	55.6	50.4	247.	07.30	52.9	59.5	51.6	271.	09.30	60.4	73.5	54.6
224.	05.35	51.3	57.7	50.2	248.	07.35	54.6	70.6	51.6	272.	09.35	58.9	72.8	54.6
225.	05.40	51.1	53.1	50.2	249.	07.40	54.8	66.5	51.7	273.	09.40	57.4	69.0	54.4
226.	05.45	51.0	55.3	49.7	250.	07.45	54.4	63.7	51.7	274.	09.45	55.3	65.7	53.5
227.	05.50	50.5	55.4	49.4	251.	07.50	56.1	62.6	52.8	275.	09.50	56.3	68.5	53.5
228.	05.55	50.6	55.8	49.4	252.	07.55	55.2	62.9	52.1	276.	09.55	58.4	68.3	54.3
229.	06.00	50.4	56.6	49.0	253.	08.00	52.1	56.0	51.1	277.	10.00	58.2	80.2	53.4
230.	06.05	51.0	60.2	49.5	254.	08.05	52.1	59.9	50.9	278.	10.05	52.5	59.5	51.0
231.	06.10	50.9	57.2	49.5	255.	08.10	52.8	58.9	51.3	279.	10.10	51.8	57.3	50.8
232.	06.15	50.9	57.5	49.4	256.	08.15	55.3	70.7	51.1	280.	10.15	53.6	65.2	51.2
233.	06.20	51.1	57.6	49.8	257.	08.20	54.8	65.0	51.4	281.	10.20	53.6	62.4	51.3
234.	06.25	51.0	57.0	49.7	258.	08.25	54.2	62.8	51.7	282.	10.25	51.9	54.4	51.1
235.	06.30	50.9	56.5	49.5	259.	08.30	52.9	64.8	51.8	283.	10.30	52.7	61.6	51.4
236.	06.35	51.2	58.2	49.8	260.	08.35	52.8	56.4	51.8	284.	10.35	51.4	55.8	50.5
237.	06.40	51.4	55.1	50.4	261.	08.40	53.4	60.2	52.0	285.	10.40	52.6	64.3	51.0
238.	06.45	53.6	67.1	51.2	262.	08.45	54.4	65.0	51.4	286.	10.45	54.0	65.3	52.0
239.	06.50	52.3	60.1	51.4	263.	08.50	55.7	68.0	52.6	287.	10.50	52.6	60.9	51.2
240.	06.55	52.8	60.3	51.4	264.	08.55	55.6	64.4	52.2	288.	10.55	52.8	60.8	51.2

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/7-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	11.00	52.8	60.4	51.2	37.	14.00	54.3	61.3	52.8	73.	17.00	53.8	61.0	52.5
2.	11.05	52.6	57.0	50.9	38.	14.05	54.5	63.0	53.0	74.	17.05	53.4	56.6	52.5
3.	11.10	53.3	67.6	51.4	39.	14.10	54.4	60.5	52.7	75.	17.10	52.7	55.7	51.9
4.	11.15	52.4	60.3	51.4	40.	14.15	55.4	60.7	53.2	76.	17.15	53.6	65.3	51.6
5.	11.20	52.5	57.0	51.5	41.	14.20	54.4	63.7	52.6	77.	17.20	52.3	55.3	51.6
6.	11.25	54.8	66.9	51.6	42.	14.25	54.2	58.3	52.9	78.	17.25	52.4	55.0	51.7
7.	11.30	56.9	74.6	53.0	43.	14.30	54.4	66.1	52.9	79.	17.30	53.1	57.8	51.8
8.	11.35	55.3	68.8	53.1	44.	14.35	54.6	59.4	53.3	80.	17.35	53.4	56.7	52.1
9.	11.40	55.1	68.0	52.9	45.	14.40	54.3	63.0	52.7	81.	17.40	53.5	57.0	52.6
10.	11.45	54.7	70.6	52.2	46.	14.45	55.5	66.6	53.9	82.	17.45	52.9	56.2	52.2
11.	11.50	56.7	66.5	53.0	47.	14.50	54.9	62.0	53.5	83.	17.50	53.2	55.7	52.3
12.	11.55	53.8	61.4	52.4	48.	14.55	56.3	61.0	53.9	84.	17.55	53.1	55.5	52.3
13.	12.00	53.9	61.6	52.6	49.	15.00	56.9	63.0	55.0	85.	18.00	52.7	55.2	51.9
14.	12.05	54.5	69.0	51.9	50.	15.05	56.4	62.0	54.7	86.	18.05	53.2	58.7	52.3
15.	12.10	53.3	62.3	52.1	51.	15.10	56.4	62.8	54.9	87.	18.10	53.1	58.6	52.3
16.	12.15	53.5	61.1	52.3	52.	15.15	56.0	61.4	53.9	88.	18.15	53.3	55.6	52.2
17.	12.20	54.3	63.9	52.7	53.	15.20	56.4	64.9	54.4	89.	18.20	53.6	58.0	52.4
18.	12.25	54.5	63.7	52.8	54.	15.25	56.6	59.8	54.9	90.	18.25	53.9	56.5	52.9
19.	12.30	53.6	57.2	52.6	55.	15.30	54.0	66.4	52.3	91.	18.30	54.1	56.2	53.2
20.	12.35	53.3	62.3	51.8	56.	15.35	54.1	67.6	52.5	92.	18.35	53.8	55.7	52.9
21.	12.40	53.7	60.1	52.3	57.	15.40	53.7	67.1	52.3	93.	18.40	54.1	56.7	53.0
22.	12.45	55.4	66.5	52.3	58.	15.45	53.4	56.5	52.4	94.	18.45	54.4	59.5	53.2
23.	12.50	54.3	56.9	53.0	59.	15.50	53.0	58.8	52.2	95.	18.50	55.0	65.0	53.4
24.	12.55	53.9	62.6	52.4	60.	15.55	52.7	54.9	52.0	96.	18.55	54.4	56.9	53.4
25.	13.00	53.3	58.9	52.3	61.	16.00	53.6	61.8	52.2	97.	19.00	54.5	56.9	53.5
26.	13.05	53.3	59.3	52.0	62.	16.05	55.2	65.9	52.1	98.	19.05	55.1	65.2	53.6
27.	13.10	54.1	61.0	53.0	63.	16.10	54.6	66.5	52.1	99.	19.10	54.8	57.7	53.7
28.	13.15	54.6	63.5	52.9	64.	16.15	52.9	57.6	52.0	100.	19.15	54.3	56.9	52.9
29.	13.20	54.1	61.4	52.4	65.	16.20	52.9	58.2	51.9	101.	19.20	53.3	56.7	52.4
30.	13.25	54.4	58.7	53.2	66.	16.25	54.1	69.2	52.3	102.	19.25	54.1	57.2	53.0
31.	13.30	54.1	61.3	52.9	67.	16.30	53.0	58.8	52.1	103.	19.30	54.3	58.4	53.3
32.	13.35	53.8	59.1	52.6	68.	16.35	52.9	61.3	52.0	104.	19.35	54.3	59.1	53.3
33.	13.40	54.5	64.9	52.9	69.	16.40	55.1	67.7	52.3	105.	19.40	54.0	57.6	53.0
34.	13.45	54.1	61.5	52.7	70.	16.45	53.2	54.9	52.3	106.	19.45	54.0	61.9	52.8
35.	13.50	55.0	65.6	52.8	71.	16.50	52.8	56.2	51.9	107.	19.50	54.3	59.7	53.0
36.	13.55	54.7	65.5	52.8	72.	16.55	53.3	57.0	52.3	108.	19.55	53.6	60.7	52.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	53.9	61.5	52.3	145.	23.00	51.5	58.4	50.1	181.	02.00	46.1	52.2	44.4
110.	20.05	53.4	63.8	52.4	146.	23.05	51.0	56.8	49.6	182.	02.05	45.1	51.3	43.1
111.	20.10	53.8	63.7	52.4	147.	23.10	51.2	57.0	49.8	183.	02.10	44.6	50.6	43.3
112.	20.15	53.6	57.8	52.5	148.	23.15	51.2	56.3	49.8	184.	02.15	45.2	59.5	43.5
113.	20.20	53.9	56.1	52.9	149.	23.20	51.2	57.0	49.6	185.	02.20	44.4	49.3	42.9
114.	20.25	52.7	72.9	49.6	150.	23.25	50.9	55.5	49.5	186.	02.25	46.5	58.3	42.9
115.	20.30	50.6	65.2	48.9	151.	23.30	48.7	54.5	47.2	187.	02.30	44.4	49.4	42.8
116.	20.35	49.9	58.6	48.6	152.	23.35	48.0	52.2	46.9	188.	02.35	46.1	55.6	43.8
117.	20.40	50.5	64.0	48.4	153.	23.40	49.5	55.5	48.1	189.	02.40	45.0	48.3	43.7
118.	20.45	51.7	58.1	50.5	154.	23.45	50.1	56.1	48.3	190.	02.45	45.0	54.8	43.5
119.	20.50	51.7	58.1	50.4	155.	23.50	50.7	58.4	48.7	191.	02.50	45.8	55.6	43.6
120.	20.55	51.9	58.0	50.6	156.	23.55	50.4	54.7	48.6	192.	02.55	45.7	50.0	44.2
121.	21.00	51.1	54.2	50.1	157.	00.00	50.2	56.9	48.4	193.	03.00	46.3	50.2	45.0
122.	21.05	50.7	53.2	49.5	158.	00.05	50.3	57.4	48.5	194.	03.05	46.6	57.4	44.9
123.	21.10	49.0	51.6	48.1	159.	00.10	49.8	54.8	48.1	195.	03.10	46.3	50.9	44.9
124.	21.15	49.0	51.5	48.0	160.	00.15	49.0	56.6	47.6	196.	03.15	47.4	61.3	45.7
125.	21.20	48.0	51.0	47.0	161.	00.20	49.1	54.6	47.7	197.	03.20	46.2	53.4	44.7
126.	21.25	48.3	51.5	47.2	162.	00.25	50.3	56.3	48.7	198.	03.25	46.0	49.8	44.7
127.	21.30	48.2	51.2	47.2	163.	00.30	52.1	66.9	48.9	199.	03.30	45.9	49.7	44.7
128.	21.35	48.3	53.5	47.3	164.	00.35	51.5	58.7	49.5	200.	03.35	46.1	55.1	44.3
129.	21.40	51.0	64.9	47.7	165.	00.40	53.4	63.1	51.5	201.	03.40	49.8	58.1	45.7
130.	21.45	49.5	57.6	48.1	166.	00.45	54.1	63.1	52.1	202.	03.45	46.9	56.2	42.5
131.	21.50	49.2	55.8	47.9	167.	00.50	53.4	63.2	50.5	203.	03.50	43.3	50.2	41.9
132.	21.55	50.2	57.2	48.8	168.	00.55	51.9	61.7	49.6	204.	03.55	43.4	47.8	42.2
133.	22.00	50.5	57.1	48.9	169.	01.00	51.3	63.5	48.8	205.	04.00	44.7	51.7	42.7
134.	22.05	51.0	59.2	49.3	170.	01.05	53.2	64.3	49.3	206.	04.05	44.8	53.6	41.9
135.	22.10	51.0	57.5	49.4	171.	01.10	51.7	59.5	48.1	207.	04.10	49.6	63.6	43.0
136.	22.15	51.0	57.3	49.5	172.	01.15	49.7	60.8	47.0	208.	04.15	45.2	48.2	43.9
137.	22.20	51.4	58.1	50.0	173.	01.20	49.4	61.0	46.7	209.	04.20	44.8	47.7	43.4
138.	22.25	51.4	57.3	50.0	174.	01.25	50.3	62.0	46.6	210.	04.25	44.3	47.6	43.0
139.	22.30	51.2	61.4	49.8	175.	01.30	47.9	56.3	45.6	211.	04.30	44.2	56.9	42.7
140.	22.35	50.5	56.3	49.2	176.	01.35	47.4	53.8	45.9	212.	04.35	43.7	49.1	42.3
141.	22.40	51.1	57.0	49.8	177.	01.40	48.0	57.2	46.1	213.	04.40	43.8	47.6	42.4
142.	22.45	51.0	57.4	49.7	178.	01.45	50.5	64.8	45.5	214.	04.45	44.2	47.2	42.9
143.	22.50	50.8	56.8	49.6	179.	01.50	46.0	55.1	44.4	215.	04.50	44.3	47.2	42.9
144.	22.55	51.2	56.4	50.1	180.	01.55	47.5	67.6	44.4	216.	04.55	44.3	48.1	42.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	44.4	59.3	42.5	241.	07.00	51.8	56.6	50.2	265.	09.00	52.2	59.0	50.5
218.	05.05	43.7	49.3	42.2	242.	07.05	51.4	57.0	50.0	266.	09.05	51.7	57.1	50.0
219.	05.10	43.2	53.5	41.2	243.	07.10	52.2	57.3	50.8	267.	09.10	50.3	56.8	48.5
220.	05.15	42.5	52.7	41.0	244.	07.15	52.2	56.6	50.4	268.	09.15	53.4	60.2	52.3
221.	05.20	42.8	48.9	41.3	245.	07.20	51.1	56.6	49.9	269.	09.20	53.3	55.6	52.5
222.	05.25	42.8	47.7	41.3	246.	07.25	51.8	56.8	50.4	270.	09.25	53.9	63.9	52.4
223.	05.30	41.5	49.6	39.5	247.	07.30	52.2	56.5	51.0	271.	09.30	52.6	61.5	51.9
224.	05.35	40.9	50.9	37.6	248.	07.35	52.0	56.1	50.7	272.	09.35	52.9	57.4	52.0
225.	05.40	51.6	57.2	50.2	249.	07.40	44.1	61.3	38.6	273.	09.40	53.0	58.0	52.2
226.	05.45	51.5	58.5	50.0	250.	07.45	51.6	57.1	50.2	274.	09.45	53.1	56.0	52.3
227.	05.50	51.0	57.2	49.5	251.	07.50	51.4	56.1	49.8	275.	09.50	53.2	56.9	52.4
228.	05.55	51.1	55.9	49.8	252.	07.55	51.7	56.7	50.4	276.	09.55	52.8	54.8	52.1
229.	06.00	51.6	68.2	50.0	253.	08.00	51.7	57.0	50.3	277.	10.00	53.6	58.4	52.7
230.	06.05	51.5	58.9	50.1	254.	08.05	52.4	58.3	51.1	278.	10.05	54.0	65.7	52.3
231.	06.10	51.4	56.5	50.0	255.	08.10	52.0	56.6	50.7	279.	10.10	54.1	62.8	52.5
232.	06.15	51.8	59.9	50.4	256.	08.15	51.5	56.3	50.2	280.	10.15	53.7	59.7	52.7
233.	06.20	51.5	57.9	50.1	257.	08.20	51.3	55.2	49.9	281.	10.20	54.1	63.5	52.4
234.	06.25	51.7	57.4	50.3	258.	08.25	50.9	53.9	49.5	282.	10.25	56.0	63.6	54.1
235.	06.30	51.7	57.9	50.3	259.	08.30	51.1	54.2	49.7	283.	10.30	56.2	59.4	54.7
236.	06.35	51.8	57.6	50.3	260.	08.35	51.1	59.7	49.7	284.	10.35	55.9	60.2	54.1
237.	06.40	51.4	59.0	49.9	261.	08.40	51.9	56.9	50.3	285.	10.40	55.4	58.3	53.5
238.	06.45	51.4	58.7	50.1	262.	08.45	51.4	56.5	49.7	286.	10.45	55.7	58.8	53.8
239.	06.50	51.3	56.8	49.9	263.	08.50	51.8	56.2	50.2	287.	10.50	55.8	62.9	53.9
240.	06.55	51.2	57.9	49.6	264.	08.55	52.0	56.8	50.5	288.	10.55	56.1	60.8	54.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Worms 2.



Worms 2.

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/1-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	67.1	75.8	64.1	37.	14.00	59.8	62.3	59.2	73.	17.00	66.8	75.5	63.8
2.	11.05	67.3	75.3	63.8	38.	14.05	59.7	66.0	59.2	74.	17.05	67.0	75.0	63.5
3.	11.10	66.8	75.8	63.9	39.	14.10	59.7	62.8	59.2	75.	17.10	66.5	75.5	63.6
4.	11.15	67.2	75.9	63.9	40.	14.15	60.0	64.2	59.4	76.	17.15	66.9	75.6	63.6
5.	11.20	66.8	75.2	63.4	41.	14.20	59.8	62.3	59.3	77.	17.20	66.5	74.9	63.1
6.	11.25	66.9	74.6	63.9	42.	14.25	60.1	63.8	59.4	78.	17.25	66.7	74.4	63.7
7.	11.30	64.9	74.0	61.7	43.	14.30	60.3	65.8	59.8	79.	17.30	64.7	73.8	61.5
8.	11.35	65.5	73.7	62.2	44.	14.35	60.5	64.2	60.0	80.	17.35	65.3	73.5	62.0
9.	11.40	64.4	73.4	62.2	45.	14.40	61.0	72.4	60.1	81.	17.40	64.2	73.2	62.0
10.	11.45	66.3	75.3	63.2	46.	14.45	63.4	73.4	61.1	82.	17.45	66.1	75.1	63.0
11.	11.50	66.7	74.8	63.8	47.	14.50	64.8	74.0	61.4	83.	17.50	66.5	74.6	63.6
12.	11.55	67.0	74.7	63.8	48.	14.55	66.1	74.8	63.3	84.	17.55	66.8	74.5	63.6
13.	12.00	69.2	91.7	62.2	49.	15.00	67.3	74.5	64.3	85.	18.00	66.3	74.3	63.1
14.	12.05	64.4	73.1	60.9	50.	15.05	66.0	75.2	62.0	86.	18.05	66.1	74.6	63.3
15.	12.10	65.6	74.1	62.6	51.	15.10	66.7	76.5	63.4	87.	18.10	65.7	74.0	63.1
16.	12.15	64.4	73.1	60.9	52.	15.15	66.9	77.5	63.0	88.	18.15	65.7	74.2	63.1
17.	12.20	66.8	75.9	63.4	53.	15.20	67.0	74.6	63.8	89.	18.20	65.9	73.0	63.0
18.	12.25	67.4	75.5	64.4	54.	15.25	66.8	77.5	63.7	90.	18.25	65.9	74.4	63.1
19.	12.30	66.5	76.0	63.6	55.	15.30	67.0	77.4	64.0	91.	18.30	65.1	73.7	61.7
20.	12.35	67.2	77.4	64.1	56.	15.35	66.8	75.0	63.8	92.	18.35	63.3	73.4	59.9
21.	12.40	66.9	78.5	64.0	57.	15.40	67.0	78.7	63.8	93.	18.40	60.0	63.4	59.6
22.	12.45	65.8	73.7	63.1	58.	15.45	66.2	74.3	63.2	94.	18.45	64.1	74.8	59.9
23.	12.50	66.0	74.1	63.0	59.	15.50	65.9	75.4	63.3	95.	18.50	65.4	74.5	62.7
24.	12.55	65.4	73.4	62.6	60.	15.55	65.9	74.1	62.9	96.	18.55	64.9	73.4	62.3
25.	13.00	66.1	74.8	62.8	61.	16.00	65.4	74.8	62.6	97.	19.00	66.9	73.9	64.1
26.	13.05	66.3	76.1	62.0	62.	16.05	66.2	75.2	63.1	98.	19.05	67.3	75.9	64.4
27.	13.10	65.4	73.8	61.0	63.	16.10	65.5	74.7	62.5	99.	19.10	67.1	74.3	64.3
28.	13.15	62.5	73.8	59.9	64.	16.15	65.4	73.1	62.7	100.	19.15	67.3	75.6	64.6
29.	13.20	60.0	62.7	59.6	65.	16.20	65.4	74.6	62.6	101.	19.20	67.1	74.8	64.0
30.	13.25	60.1	72.1	59.5	66.	16.25	65.2	73.3	61.8	102.	19.25	66.9	76.1	64.1
31.	13.30	59.8	65.7	59.2	67.	16.30	65.5	74.6	62.2	103.	19.30	67.0	74.7	64.1
32.	13.35	59.8	69.3	59.2	68.	16.35	65.5	73.6	62.6	104.	19.35	66.8	75.2	63.6
33.	13.40	59.6	66.4	59.1	69.	16.40	65.9	74.3	63.0	105.	19.40	67.0	75.1	64.3
34.	13.45	59.7	64.0	59.1	70.	16.45	65.8	73.0	63.2	106.	19.45	66.9	74.1	64.0
35.	13.50	59.8	63.2	59.3	71.	16.50	65.9	74.1	63.0	107.	19.50	67.3	75.0	64.4
36.	13.55	59.8	66.4	59.3	72.	16.55	66.6	75.2	63.7	108.	19.55	66.8	76.4	64.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	67.2	75.5	64.5	145.	23.00	67.1	75.4	63.9	181.	02.00	70.0	78.3	66.6
110.	20.05	66.9	75.2	64.1	146.	23.05	67.7	75.7	64.7	182.	02.05	70.2	78.4	66.5
111.	20.10	67.2	74.6	64.2	147.	23.10	68.2	78.2	65.0	183.	02.10	70.0	77.6	66.7
112.	20.15	67.0	74.6	64.4	148.	23.15	67.8	76.1	64.5	184.	02.15	69.7	77.6	66.0
113.	20.20	65.7	74.9	62.1	149.	23.20	67.0	75.6	64.3	185.	02.20	69.7	78.3	66.3
114.	20.25	67.4	75.7	64.3	150.	23.25	67.5	76.1	64.5	186.	02.25	66.0	75.7	63.1
115.	20.30	67.7	78.2	64.2	151.	23.30	67.4	74.6	64.4	187.	02.30	65.8	74.7	63.0
116.	20.35	67.2	77.5	64.1	152.	23.35	67.4	75.2	64.4	188.	02.35	65.7	74.4	62.3
117.	20.40	67.5	77.4	64.3	153.	23.40	67.1	74.2	64.4	189.	02.40	65.4	73.4	62.5
118.	20.45	67.5	76.6	64.0	154.	23.45	66.7	74.4	64.3	190.	02.45	69.9	79.6	65.6
119.	20.50	68.1	76.5	65.0	155.	23.50	65.1	73.8	62.7	191.	02.50	70.2	78.2	66.8
120.	20.55	67.8	76.8	64.6	156.	23.55	65.4	74.2	62.4	192.	02.55	69.6	79.2	66.2
121.	21.00	66.2	75.0	62.8	157.	00.00	68.6	77.8	65.1	193.	03.00	68.1	76.9	65.3
122.	21.05	61.6	75.0	60.3	158.	00.05	68.8	77.3	65.0	194.	03.05	68.0	75.9	65.1
123.	21.10	61.3	72.8	60.6	159.	00.10	69.2	77.2	65.8	195.	03.10	67.9	76.3	64.9
124.	21.15	61.6	73.0	60.5	160.	00.15	69.0	76.8	65.7	196.	03.15	68.7	76.6	65.2
125.	21.20	61.9	64.0	61.5	161.	00.20	67.9	76.6	63.6	197.	03.20	68.2	77.1	65.2
126.	21.25	64.1	74.0	61.8	162.	00.25	69.2	79.1	65.6	198.	03.25	67.7	77.2	64.8
127.	21.30	64.7	73.5	61.8	163.	00.30	69.2	77.4	65.5	199.	03.30	68.6	76.7	65.8
128.	21.35	65.1	74.5	62.9	164.	00.35	69.2	77.5	65.6	200.	03.35	68.2	76.5	65.1
129.	21.40	66.3	75.4	62.8	165.	00.40	68.9	76.9	65.5	201.	03.40	67.8	75.5	65.1
130.	21.45	68.0	75.6	64.7	166.	00.45	69.9	78.7	66.2	202.	03.45	68.2	79.5	65.4
131.	21.50	68.3	78.0	64.9	167.	00.50	69.5	77.3	65.8	203.	03.50	69.1	78.1	64.8
132.	21.55	67.8	75.3	64.7	168.	00.55	68.5	77.8	64.8	204.	03.55	68.8	77.7	65.3
133.	22.00	67.3	76.7	63.9	169.	01.00	68.5	78.4	65.2	205.	04.00	68.8	77.1	65.3
134.	22.05	67.7	76.5	64.3	170.	01.05	68.9	77.9	65.4	206.	04.05	69.9	87.3	61.5
135.	22.10	67.2	74.9	64.1	171.	01.10	69.1	77.4	65.1	207.	04.10	62.1	79.4	60.5
136.	22.15	67.8	75.6	64.8	172.	01.15	68.6	77.7	65.3	208.	04.15	66.9	82.3	60.6
137.	22.20	67.4	74.8	64.3	173.	01.20	67.2	76.0	64.3	209.	04.20	67.4	77.1	62.5
138.	22.25	67.0	75.2	64.1	174.	01.25	68.8	77.2	65.7	210.	04.25	65.3	79.8	62.5
139.	22.30	66.4	75.6	63.4	175.	01.30	69.1	79.2	64.9	211.	04.30	62.8	80.0	60.8
140.	22.35	67.3	74.5	64.3	176.	01.35	67.7	77.0	64.1	212.	04.35	61.3	73.1	60.7
141.	22.40	67.5	75.4	63.2	177.	01.40	69.8	77.8	66.5	213.	04.40	62.9	73.1	61.4
142.	22.45	67.2	75.7	62.7	178.	01.45	69.2	78.6	64.3	214.	04.45	64.3	73.5	61.5
143.	22.50	66.9	75.5	64.2	179.	01.50	69.2	77.5	65.5	215.	04.50	64.7	73.8	61.6
144.	22.55	68.1	77.7	64.5	180.	01.55	70.2	78.8	66.7	216.	04.55	64.4	74.5	60.6



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	60.9	73.5	60.4	241.	07.00	70.5	80.4	67.1	265.	09.00	66.0	78.4	63.1
218.	05.05	61.0	65.9	60.5	242.	07.05	70.5	78.7	66.6	266.	09.05	67.2	76.9	64.3
219.	05.10	61.2	73.2	60.6	243.	07.10	70.2	77.8	66.5	267.	09.10	69.2	78.6	64.1
220.	05.15	62.2	74.9	61.0	244.	07.15	69.9	77.9	66.3	268.	09.15	70.8	79.2	66.7
221.	05.20	62.8	74.3	61.2	245.	07.20	70.0	78.9	66.4	269.	09.20	70.7	78.9	66.7
222.	05.25	63.0	71.7	61.0	246.	07.25	70.2	78.8	66.6	270.	09.25	70.6	79.3	66.6
223.	05.30	61.4	69.5	60.9	247.	07.30	70.4	80.3	66.8	271.	09.30	70.8	78.9	66.6
224.	05.35	61.5	66.2	61.0	248.	07.35	69.8	78.5	65.3	272.	09.35	70.7	79.3	66.8
225.	05.40	62.1	74.5	61.0	249.	07.40	69.3	81.8	64.5	273.	09.40	69.3	80.4	64.0
226.	05.45	65.2	76.7	61.9	250.	07.45	69.9	81.6	64.2	274.	09.45	70.6	79.6	66.3
227.	05.50	65.9	76.1	63.1	251.	07.50	68.0	77.4	65.5	275.	09.50	68.9	78.2	64.5
228.	05.55	67.4	76.8	63.4	252.	07.55	68.2	78.3	65.4	276.	09.55	68.7	77.2	64.2
229.	06.00	67.6	76.8	63.5	253.	08.00	70.2	80.4	64.8	277.	10.00	67.1	76.6	63.9
230.	06.05	67.5	77.2	64.5	254.	08.05	70.4	79.4	66.3	278.	10.05	68.6	78.7	64.3
231.	06.10	69.1	78.6	65.3	255.	08.10	70.3	80.3	66.2	279.	10.10	66.8	78.9	63.1
232.	06.15	70.3	79.7	66.4	256.	08.15	70.0	81.6	64.5	280.	10.15	66.0	76.6	63.3
233.	06.20	70.8	79.3	67.4	257.	08.20	70.7	79.6	65.5	281.	10.20	67.5	76.7	64.8
234.	06.25	69.3	79.4	64.9	258.	08.25	68.9	78.2	64.8	282.	10.25	68.7	78.1	65.1
235.	06.30	69.7	79.8	65.4	259.	08.30	68.1	78.8	65.0	283.	10.30	68.2	76.8	63.4
236.	06.35	69.4	78.1	66.1	260.	08.35	69.4	80.4	64.3	284.	10.35	69.8	79.8	65.9
237.	06.40	69.2	78.0	65.8	261.	08.40	65.2	78.3	63.4	285.	10.40	70.3	78.8	66.5
238.	06.45	70.0	77.8	65.8	262.	08.45	63.5	66.3	63.1	286.	10.45	70.3	78.7	66.6
239.	06.50	70.7	79.5	67.2	263.	08.50	65.9	76.9	63.4	287.	10.50	69.6	79.7	65.8
240.	06.55	70.3	78.3	66.9	264.	08.55	67.5	76.5	63.6	288.	10.55	69.6	78.5	66.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/2-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	69.8	80.9	65.1	37.	14.00	65.5	75.8	62.9	73.	17.00	69.6	77.5	66.1
2.	11.05	69.2	77.0	64.6	38.	14.05	67.1	77.7	63.7	74.	17.05	69.4	78.3	64.8
3.	11.10	69.0	80.6	64.7	39.	14.10	68.4	76.9	65.0	75.	17.10	68.1	77.4	63.4
4.	11.15	65.7	76.8	62.9	40.	14.15	68.8	80.5	63.7	76.	17.15	67.4	76.4	64.2
5.	11.20	66.5	76.3	63.3	41.	14.20	64.9	77.1	63.0	77.	17.20	68.1	77.9	64.5
6.	11.25	67.6	76.1	65.2	42.	14.25	67.0	76.5	63.8	78.	17.25	70.1	77.9	66.3
7.	11.30	68.9	80.4	65.1	43.	14.30	68.4	77.6	64.8	79.	17.30	69.7	81.4	65.6
8.	11.35	69.7	79.3	66.1	44.	14.35	69.4	77.6	65.9	80.	17.35	70.1	79.0	66.6
9.	11.40	69.4	80.8	65.5	45.	14.40	69.1	77.9	65.0	81.	17.40	70.0	77.7	65.9
10.	11.45	69.7	81.2	66.1	46.	14.45	69.8	78.8	65.6	82.	17.45	69.8	77.6	66.0
11.	11.50	69.5	80.6	65.7	47.	14.50	68.4	78.3	64.7	83.	17.50	70.1	80.2	66.6
12.	11.55	69.6	80.1	66.2	48.	14.55	68.8	77.2	64.9	84.	17.55	70.0	78.0	66.3
13.	12.00	68.7	79.1	65.6	49.	15.00	69.9	80.5	65.9	85.	18.00	70.5	77.8	67.2
14.	12.05	68.4	77.2	64.5	50.	15.05	69.9	78.7	65.7	86.	18.05	70.1	79.2	66.2
15.	12.10	69.0	77.0	65.9	51.	15.10	69.9	78.2	66.6	87.	18.10	70.1	79.2	66.5
16.	12.15	69.2	79.4	65.6	52.	15.15	69.9	80.6	65.9	88.	18.15	69.2	79.0	65.1
17.	12.20	68.6	78.1	65.1	53.	15.20	70.2	79.8	66.5	89.	18.20	69.3	78.2	65.7
18.	12.25	68.5	77.5	64.4	54.	15.25	69.8	79.3	66.2	90.	18.25	64.3	76.1	63.0
19.	12.30	68.1	78.2	63.6	55.	15.30	69.3	79.0	65.7	91.	18.30	66.5	76.4	63.8
20.	12.35	68.5	76.9	63.8	56.	15.35	69.9	78.0	66.3	92.	18.35	66.7	76.6	63.5
21.	12.40	66.1	75.6	63.1	57.	15.40	69.6	78.6	65.9	93.	18.40	70.0	79.3	66.1
22.	12.45	67.2	76.1	62.4	58.	15.45	69.4	77.7	64.5	94.	18.45	69.4	78.3	65.7
23.	12.50	62.7	73.9	61.5	59.	15.50	67.4	76.1	62.1	95.	18.50	69.7	78.5	65.7
24.	12.55	61.7	69.2	61.2	60.	15.55	62.2	66.7	61.8	96.	18.55	70.3	80.8	66.0
25.	13.00	62.0	67.8	61.3	61.	16.00	62.2	64.4	61.7	97.	19.00	70.2	78.4	66.4
26.	13.05	62.3	70.3	61.6	62.	16.05	62.6	65.4	61.9	98.	19.05	70.0	79.2	66.3
27.	13.10	62.5	72.3	61.7	63.	16.10	65.9	75.9	63.0	99.	19.10	70.1	78.5	66.2
28.	13.15	63.0	73.4	62.0	64.	16.15	67.2	76.7	64.4	100.	19.15	69.7	78.2	66.1
29.	13.20	63.0	74.3	61.8	65.	16.20	68.9	79.0	64.6	101.	19.20	69.4	78.0	65.8
30.	13.25	62.0	70.6	61.4	66.	16.25	69.8	78.6	66.0	102.	19.25	70.8	79.1	67.0
31.	13.30	63.5	77.1	61.5	67.	16.30	69.5	77.5	65.5	103.	19.30	69.7	78.5	66.0
32.	13.35	62.0	68.3	61.6	68.	16.35	70.2	78.4	66.9	104.	19.35	70.4	79.2	66.7
33.	13.40	61.9	66.6	61.5	69.	16.40	69.3	77.8	65.9	105.	19.40	70.4	78.5	66.7
34.	13.45	62.2	75.1	61.5	70.	16.45	68.8	78.6	64.4	106.	19.45	70.2	78.2	66.1
35.	13.50	65.0	78.5	61.6	71.	16.50	69.4	77.7	66.0	107.	19.50	70.1	81.5	65.9
36.	13.55	62.4	70.9	61.5	72.	16.55	69.7	80.6	66.1	108.	19.55	70.1	79.7	65.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	70.1	78.1	66.0	145.	23.00	70.3	79.8	66.1	181.	02.00	67.4	77.0	63.5
110.	20.05	69.6	80.6	65.2	146.	23.05	69.7	78.2	65.8	182.	02.05	69.2	78.4	65.4
111.	20.10	70.3	78.7	66.5	147.	23.10	67.9	77.5	62.5	183.	02.10	70.8	79.4	67.0
112.	20.15	70.4	81.3	66.7	148.	23.15	62.6	66.8	62.2	184.	02.15	69.6	77.7	66.2
113.	20.20	70.3	79.1	66.6	149.	23.20	62.7	65.5	62.2	185.	02.20	69.5	79.4	64.6
114.	20.25	70.6	80.6	66.6	150.	23.25	64.9	76.2	62.4	186.	02.25	70.4	79.4	64.3
115.	20.30	70.6	80.5	66.8	151.	23.30	66.9	78.7	62.9	187.	02.30	70.6	78.7	65.3
116.	20.35	70.8	80.4	66.8	152.	23.35	62.6	67.0	62.1	188.	02.35	70.4	78.4	65.7
117.	20.40	70.3	79.2	66.3	153.	23.40	62.5	64.3	62.2	189.	02.40	65.6	76.5	63.1
118.	20.45	70.8	80.6	66.8	154.	23.45	62.6	64.9	62.2	190.	02.45	68.2	78.1	64.2
119.	20.50	70.8	78.4	66.3	155.	23.50	64.6	76.2	62.9	191.	02.50	67.6	76.8	63.9
120.	20.55	70.4	80.2	65.7	156.	23.55	67.0	77.5	63.9	192.	02.55	68.5	77.7	63.9
121.	21.00	66.9	78.3	62.5	157.	00.00	68.0	79.8	64.1	193.	03.00	69.7	81.4	65.6
122.	21.05	62.8	68.1	62.0	158.	00.05	67.9	77.5	64.3	194.	03.05	70.9	78.3	67.0
123.	21.10	63.0	67.8	62.5	159.	00.10	68.2	78.2	64.3	195.	03.10	69.7	80.0	64.9
124.	21.15	63.2	70.6	62.4	160.	00.15	67.5	78.0	63.9	196.	03.15	70.5	78.5	65.9
125.	21.20	65.0	76.5	63.2	161.	00.20	69.0	78.3	64.7	197.	03.20	69.5	82.2	64.0
126.	21.25	66.7	77.0	63.3	162.	00.25	67.9	77.4	64.3	198.	03.25	70.7	78.6	66.2
127.	21.30	67.1	77.3	63.2	163.	00.30	69.5	79.0	65.0	199.	03.30	68.2	77.2	63.9
128.	21.35	69.5	79.3	64.5	164.	00.35	69.1	78.5	64.2	200.	03.35	68.2	77.1	64.1
129.	21.40	69.8	82.3	65.0	165.	00.40	70.1	78.3	65.6	201.	03.40	70.9	79.5	66.3
130.	21.45	70.7	79.9	66.7	166.	00.45	67.9	77.2	64.5	202.	03.45	69.4	77.5	64.7
131.	21.50	69.7	79.3	66.0	167.	00.50	68.9	78.2	63.6	203.	03.50	69.5	81.4	64.7
132.	21.55	70.8	79.0	67.0	168.	00.55	63.9	75.9	63.3	204.	03.55	70.2	79.2	66.1
133.	22.00	69.7	78.9	64.3	169.	01.00	63.6	65.7	63.3	205.	04.00	70.8	79.2	67.0
134.	22.05	69.6	78.7	64.6	170.	01.05	65.3	76.6	63.4	206.	04.05	69.6	78.0	65.7
135.	22.10	64.8	73.3	63.2	171.	01.10	66.9	76.9	63.5	207.	04.10	70.4	80.0	65.5
136.	22.15	63.4	68.6	63.0	172.	01.15	68.4	77.1	64.7	208.	04.15	69.7	80.4	65.6
137.	22.20	66.9	76.8	63.6	173.	01.20	67.6	78.4	63.6	209.	04.20	70.1	79.3	64.2
138.	22.25	67.7	77.3	64.3	174.	01.25	69.3	78.5	64.1	210.	04.25	70.7	79.1	66.9
139.	22.30	69.7	79.1	65.6	175.	01.30	67.8	76.6	64.1	211.	04.30	68.9	77.1	64.3
140.	22.35	70.4	79.0	66.6	176.	01.35	68.9	77.9	64.8	212.	04.35	70.0	79.6	64.8
141.	22.40	70.7	78.7	66.5	177.	01.40	66.1	79.0	63.1	213.	04.40	64.9	77.2	62.3
142.	22.45	70.5	79.2	66.0	178.	01.45	63.4	65.5	63.1	214.	04.45	62.8	66.4	62.1
143.	22.50	70.8	80.2	66.7	179.	01.50	63.2	65.2	62.8	215.	04.50	62.3	66.4	61.9
144.	22.55	70.6	79.0	66.3	180.	01.55	66.3	76.8	63.1	216.	04.55	62.9	80.3	62.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	64.5	77.1	62.1	241.	07.00	68.4	77.2	64.5	265.	09.00	67.6	77.0	63.3
218.	05.05	63.2	67.5	62.2	242.	07.05	70.2	80.9	66.6	266.	09.05	65.7	76.3	63.0
219.	05.10	66.3	76.1	63.5	243.	07.10	70.0	79.8	65.8	267.	09.10	68.1	78.2	63.3
220.	05.15	67.7	79.3	63.4	244.	07.15	70.2	78.6	66.5	268.	09.15	69.0	78.6	63.7
221.	05.20	67.8	80.2	63.7	245.	07.20	68.9	78.0	63.9	269.	09.20	67.0	76.4	63.2
222.	05.25	66.2	76.9	63.5	246.	07.25	69.6	79.8	65.5	270.	09.25	68.1	77.6	63.4
223.	05.30	67.4	78.5	63.7	247.	07.30	69.2	78.5	64.7	271.	09.30	69.1	78.4	64.1
224.	05.35	67.3	77.4	63.6	248.	07.35	66.7	76.6	63.7	272.	09.35	65.6	77.6	62.6
225.	05.40	69.1	77.9	65.2	249.	07.40	67.4	77.7	63.5	273.	09.40	63.3	75.8	62.5
226.	05.45	68.9	79.4	65.3	250.	07.45	69.5	77.8	66.0	274.	09.45	63.1	66.1	62.6
227.	05.50	70.1	78.0	66.4	251.	07.50	69.4	79.2	66.0	275.	09.50	66.1	76.8	63.2
228.	05.55	70.3	78.7	66.0	252.	07.55	69.6	78.2	65.5	276.	09.55	66.3	76.7	62.9
229.	06.00	70.1	77.8	65.8	253.	08.00	70.1	79.5	66.1	277.	10.00	67.8	78.6	63.6
230.	06.05	69.4	79.5	65.3	254.	08.05	69.0	78.9	64.0	278.	10.05	68.6	77.7	64.8
231.	06.10	69.1	78.2	64.5	255.	08.10	70.6	80.6	65.2	279.	10.10	69.0	77.9	65.0
232.	06.15	67.1	75.5	64.2	256.	08.15	70.3	80.2	64.4	280.	10.15	67.0	76.1	63.8
233.	06.20	66.8	76.5	63.6	257.	08.20	69.1	79.6	65.8	281.	10.20	67.3	78.8	62.9
234.	06.25	68.4	77.6	64.9	258.	08.25	69.5	78.7	65.9	282.	10.25	70.2	79.4	66.5
235.	06.30	69.3	78.0	63.9	259.	08.30	70.4	79.0	66.7	283.	10.30	69.6	80.0	65.8
236.	06.35	70.1	80.2	65.8	260.	08.35	70.2	78.3	66.0	284.	10.35	69.9	78.8	65.8
237.	06.40	70.7	79.0	66.5	261.	08.40	70.1	78.0	66.3	285.	10.40	69.7	78.0	65.7
238.	06.45	70.3	79.8	66.6	262.	08.45	69.7	78.5	66.0	286.	10.45	69.9	79.5	65.4
239.	06.50	69.6	80.6	65.6	263.	08.50	69.7	78.6	66.3	287.	10.50	69.5	78.3	66.2
240.	06.55	70.1	78.1	66.3	264.	08.55	69.5	77.6	65.1	288.	10.55	68.9	79.3	63.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/3-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	69.2	82.7	64.1	37.	14.00	66.0	69.5	65.5	73.	17.00	75.4	88.0	68.3
2.	11.05	68.9	79.8	65.7	38.	14.05	68.8	85.3	65.8	74.	17.05	76.6	88.4	71.1
3.	11.10	67.1	81.4	63.0	39.	14.10	66.5	70.2	65.9	75.	17.10	75.8	88.7	69.1
4.	11.15	77.0	85.4	65.7	40.	14.15	67.1	75.0	66.5	76.	17.15	74.7	81.5	70.5
5.	11.20	67.9	85.8	65.1	41.	14.20	67.4	70.2	66.8	77.	17.20	75.0	88.4	68.9
6.	11.25	67.3	81.6	65.2	42.	14.25	70.5	78.0	67.4	78.	17.25	74.3	90.1	68.3
7.	11.30	65.7	71.0	64.9	43.	14.30	69.8	77.8	67.3	79.	17.30	74.2	88.5	68.5
8.	11.35	66.2	76.3	64.9	44.	14.35	73.1	88.2	67.8	80.	17.35	75.5	89.1	70.1
9.	11.40	67.1	78.1	64.9	45.	14.40	72.5	80.4	67.7	81.	17.40	76.7	89.3	71.6
10.	11.45	65.7	72.9	64.9	46.	14.45	72.1	87.9	67.2	82.	17.45	76.8	88.6	71.8
11.	11.50	65.4	69.5	64.9	47.	14.50	71.4	79.3	67.2	83.	17.50	76.5	88.5	71.9
12.	11.55	65.5	69.8	64.8	48.	14.55	70.1	79.5	67.4	84.	17.55	76.4	87.9	71.9
13.	12.00	66.1	72.6	65.1	49.	15.00	73.4	84.7	68.5	85.	18.00	76.5	89.0	71.5
14.	12.05	66.6	79.0	64.9	50.	15.05	73.4	87.2	68.1	86.	18.05	76.7	89.0	71.9
15.	12.10	65.4	69.8	64.9	51.	15.10	72.2	83.4	67.6	87.	18.10	76.5	88.4	72.1
16.	12.15	65.4	67.9	64.9	52.	15.15	72.4	80.8	68.0	88.	18.15	76.3	87.4	72.0
17.	12.20	65.4	69.7	64.9	53.	15.20	70.8	82.7	67.4	89.	18.20	76.6	87.8	71.8
18.	12.25	65.4	71.2	64.9	54.	15.25	69.1	81.7	67.2	90.	18.25	76.5	88.0	72.1
19.	12.30	65.3	69.3	64.8	55.	15.30	70.0	78.9	67.3	91.	18.30	76.5	89.6	71.7
20.	12.35	65.3	69.1	64.8	56.	15.35	67.3	79.8	66.5	92.	18.35	76.8	88.2	71.8
21.	12.40	65.3	75.7	64.7	57.	15.40	66.9	67.7	66.5	93.	18.40	76.9	90.0	70.4
22.	12.45	65.3	76.2	64.7	58.	15.45	66.8	68.0	66.4	94.	18.45	77.7	90.2	72.9
23.	12.50	64.8	66.4	61.1	59.	15.50	66.9	68.7	66.5	95.	18.50	75.0	88.1	69.8
24.	12.55	65.4	75.8	64.8	60.	15.55	66.9	67.7	66.6	96.	18.55	76.0	88.6	69.5
25.	13.00	66.2	68.0	65.7	61.	16.00	67.0	67.7	66.6	97.	19.00	76.6	87.8	70.8
26.	13.05	66.1	69.3	65.6	62.	16.05	67.1	68.3	66.7	98.	19.05	77.3	88.5	71.9
27.	13.10	66.0	72.0	65.6	63.	16.10	71.4	81.6	67.6	99.	19.10	77.0	88.4	72.1
28.	13.15	66.0	67.2	65.6	64.	16.15	69.5	77.7	67.1	100.	19.15	76.5	87.8	71.9
29.	13.20	66.1	70.4	65.6	65.	16.20	67.2	75.0	66.7	101.	19.20	76.6	88.2	72.1
30.	13.25	66.4	71.3	65.8	66.	16.25	71.6	88.7	66.9	102.	19.25	77.1	88.6	71.9
31.	13.30	66.9	78.7	65.7	67.	16.30	73.6	80.2	68.3	103.	19.30	76.9	88.9	71.7
32.	13.35	66.2	69.0	65.7	68.	16.35	75.2	88.4	70.3	104.	19.35	76.4	89.1	71.7
33.	13.40	66.3	72.9	65.6	69.	16.40	74.9	88.4	70.2	105.	19.40	75.0	88.9	67.1
34.	13.45	66.3	68.6	65.9	70.	16.45	75.6	89.1	69.6	106.	19.45	67.1	69.0	66.7
35.	13.50	66.4	75.3	65.9	71.	16.50	75.9	88.7	70.7	107.	19.50	67.0	72.2	66.6
36.	13.55	66.1	72.9	65.5	72.	16.55	75.5	88.4	68.7	108.	19.55	67.0	69.7	66.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	67.3	69.5	66.7	145.	23.00	76.2	89.4	71.2	181.	02.00	74.3	86.0	69.7
110.	20.05	69.3	80.9	67.0	146.	23.05	76.5	89.2	71.8	182.	02.05	74.3	85.5	69.2
111.	20.10	73.7	81.9	68.0	147.	23.10	76.6	89.6	72.0	183.	02.10	74.1	85.6	70.1
112.	20.15	75.4	83.0	70.2	148.	23.15	76.4	88.2	71.6	184.	02.15	72.5	78.7	68.1
113.	20.20	74.2	87.2	69.6	149.	23.20	75.5	88.0	71.2	185.	02.20	71.9	77.5	65.5
114.	20.25	74.7	82.4	70.7	150.	23.25	76.4	87.8	72.4	186.	02.25	65.6	66.4	65.3
115.	20.30	75.1	81.1	71.9	151.	23.30	76.3	88.5	71.5	187.	02.30	65.7	66.3	65.3
116.	20.35	75.9	83.1	71.9	152.	23.35	75.3	89.5	69.7	188.	02.35	65.7	67.1	65.4
117.	20.40	75.5	82.0	71.9	153.	23.40	76.3	88.0	72.0	189.	02.40	65.7	66.6	65.4
118.	20.45	74.9	81.7	70.2	154.	23.45	76.2	87.8	71.4	190.	02.45	65.7	66.5	65.4
119.	20.50	70.9	79.8	68.0	155.	23.50	75.5	87.8	71.1	191.	02.50	65.7	66.5	65.1
120.	20.55	73.3	88.9	68.4	156.	23.55	76.1	88.3	70.9	192.	02.55	64.9	65.6	64.6
121.	21.00	75.6	88.4	70.3	157.	00.00	75.8	90.4	71.3	193.	03.00	64.9	65.6	64.5
122.	21.05	76.1	88.2	70.8	158.	00.05	76.1	87.7	71.7	194.	03.05	64.9	65.6	64.5
123.	21.10	75.8	88.3	71.3	159.	00.10	74.2	86.1	69.5	195.	03.10	65.0	65.6	64.6
124.	21.15	76.6	90.2	71.8	160.	00.15	73.7	86.6	69.5	196.	03.15	65.0	65.7	64.6
125.	21.20	76.5	88.8	71.4	161.	00.20	74.2	86.2	69.1	197.	03.20	65.0	65.6	64.6
126.	21.25	76.6	89.1	71.9	162.	00.25	74.3	85.5	69.3	198.	03.25	64.9	65.8	64.6
127.	21.30	76.4	89.0	71.9	163.	00.30	73.5	85.8	67.2	199.	03.30	64.8	65.5	64.5
128.	21.35	77.1	90.0	71.8	164.	00.35	74.5	85.8	69.9	200.	03.35	64.9	72.3	64.5
129.	21.40	74.0	81.6	69.3	165.	00.40	75.0	86.1	69.9	201.	03.40	64.8	65.5	64.5
130.	21.45	70.2	79.4	67.1	166.	00.45	72.2	78.6	67.5	202.	03.45	64.8	65.4	64.4
131.	21.50	67.4	68.5	67.0	167.	00.50	66.3	73.7	65.0	203.	03.50	64.8	67.9	64.4
132.	21.55	70.8	78.7	67.7	168.	00.55	65.3	66.1	64.9	204.	03.55	64.7	65.4	64.4
133.	22.00	74.7	87.2	68.5	169.	01.00	65.3	66.3	64.9	205.	04.00	64.6	65.4	64.3
134.	22.05	76.2	87.3	71.2	170.	01.05	69.5	84.3	65.8	206.	04.05	64.7	66.0	64.3
135.	22.10	76.4	88.8	71.8	171.	01.10	71.4	84.8	66.1	207.	04.10	64.9	66.2	64.3
136.	22.15	76.4	88.2	71.6	172.	01.15	68.5	76.9	64.7	208.	04.15	65.2	66.1	64.5
137.	22.20	75.7	89.2	68.7	173.	01.20	64.6	66.5	63.8	209.	04.20	69.6	85.1	65.2
138.	22.25	75.9	88.8	68.6	174.	01.25	66.8	75.4	63.9	210.	04.25	70.9	86.8	65.5
139.	22.30	76.3	88.0	71.5	175.	01.30	69.4	82.9	65.4	211.	04.30	71.2	78.7	65.6
140.	22.35	74.9	88.0	69.8	176.	01.35	72.9	85.7	68.2	212.	04.35	68.2	76.8	64.7
141.	22.40	76.0	88.2	71.9	177.	01.40	74.6	86.6	69.1	213.	04.40	64.9	65.7	64.5
142.	22.45	75.6	88.3	69.8	178.	01.45	74.6	86.9	69.8	214.	04.45	66.6	67.3	66.2
143.	22.50	76.8	89.9	71.4	179.	01.50	74.5	86.2	70.3	215.	04.50	66.5	67.4	66.1
144.	22.55	76.6	89.8	71.4	180.	01.55	74.4	85.9	69.6	216.	04.55	68.5	78.0	66.1

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	67.8	76.3	66.0	241.	07.00	75.6	87.6	71.6	265.	09.00	75.9	88.0	70.4
218.	05.05	66.7	67.9	66.0	242.	07.05	76.2	89.2	71.3	266.	09.05	75.3	87.5	70.5
219.	05.10	70.8	85.6	67.0	243.	07.10	76.4	89.8	71.4	267.	09.10	75.2	87.3	70.2
220.	05.15	73.9	88.3	67.5	244.	07.15	75.2	88.1	71.0	268.	09.15	76.0	87.8	71.3
221.	05.20	74.5	82.3	70.0	245.	07.20	76.1	88.6	71.1	269.	09.20	76.1	88.0	71.3
222.	05.25	73.2	79.7	68.4	246.	07.25	76.1	87.9	71.0	270.	09.25	75.9	87.8	71.3
223.	05.30	67.2	79.6	65.3	247.	07.30	75.6	87.6	70.6	271.	09.30	76.0	88.2	71.5
224.	05.35	69.6	79.8	65.5	248.	07.35	75.8	88.3	70.7	272.	09.35	74.8	83.8	71.2
225.	05.40	74.5	88.7	67.3	249.	07.40	76.2	88.3	71.2	273.	09.40	76.7	85.4	72.0
226.	05.45	75.1	87.6	69.9	250.	07.45	76.0	88.6	71.5	274.	09.45	76.9	83.9	72.5
227.	05.50	76.1	88.7	71.4	251.	07.50	76.2	90.5	70.7	275.	09.50	77.1	84.1	72.6
228.	05.55	76.6	89.2	71.6	252.	07.55	72.8	81.9	67.1	276.	09.55	76.4	84.0	71.7
229.	06.00	76.7	89.3	71.6	253.	08.00	68.0	78.9	66.3	277.	10.00	76.6	85.4	72.4
230.	06.05	76.3	89.5	71.4	254.	08.05	67.5	77.6	66.7	278.	10.05	76.8	84.1	72.4
231.	06.10	75.8	89.4	71.0	255.	08.10	73.8	88.0	67.8	279.	10.10	76.6	83.6	71.8
232.	06.15	76.1	88.1	71.2	256.	08.15	75.3	88.7	69.8	280.	10.15	76.4	84.4	72.1
233.	06.20	76.6	88.5	71.2	257.	08.20	75.9	88.2	70.5	281.	10.20	76.3	84.0	71.6
234.	06.25	76.4	90.2	71.8	258.	08.25	75.9	88.2	70.9	282.	10.25	75.6	83.5	70.8
235.	06.30	75.7	87.9	71.8	259.	08.30	75.7	88.8	71.3	283.	10.30	76.4	84.6	71.9
236.	06.35	75.2	88.7	70.5	260.	08.35	76.0	89.0	70.5	284.	10.35	76.0	83.9	71.2
237.	06.40	75.2	88.4	69.3	261.	08.40	76.2	88.1	71.1	285.	10.40	76.4	84.7	71.7
238.	06.45	76.4	89.2	71.2	262.	08.45	75.9	87.6	71.5	286.	10.45	75.5	84.3	69.4
239.	06.50	75.7	88.2	71.0	263.	08.50	75.9	87.3	71.0	287.	10.50	75.9	83.7	69.9
240.	06.55	75.7	88.3	71.4	264.	08.55	76.0	89.2	70.0	288.	10.55	75.0	84.1	68.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/4-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	69.3	82.3	68.1	37.	14.00	67.8	73.5	67.1	73.	17.00	76.5	84.8	71.8
2.	11.05	71.0	80.5	68.1	38.	14.05	67.8	73.6	67.1	74.	17.05	76.4	84.5	71.6
3.	11.10	70.3	79.1	67.5	39.	14.10	67.9	69.6	67.3	75.	17.10	76.5	84.3	71.7
4.	11.15	74.6	84.6	68.5	40.	14.15	67.5	69.0	67.0	76.	17.15	76.6	84.4	71.4
5.	11.20	70.9	80.2	67.9	41.	14.20	67.3	68.0	66.9	77.	17.20	75.9	84.0	71.5
6.	11.25	74.5	84.3	69.6	42.	14.25	67.3	68.7	66.9	78.	17.25	76.8	85.5	71.7
7.	11.30	75.8	85.7	68.8	43.	14.30	70.4	80.5	67.9	79.	17.30	76.7	84.4	72.2
8.	11.35	76.5	84.7	71.9	44.	14.35	72.2	80.8	68.5	80.	17.35	76.8	84.9	72.1
9.	11.40	76.5	85.7	71.7	45.	14.40	73.8	82.6	70.2	81.	17.40	76.6	85.4	71.7
10.	11.45	77.0	86.2	72.3	46.	14.45	76.1	84.8	71.5	82.	17.45	76.8	85.3	72.3
11.	11.50	76.5	85.4	71.4	47.	14.50	76.4	85.0	71.5	83.	17.50	77.0	84.5	72.0
12.	11.55	75.3	86.2	71.0	48.	14.55	76.3	84.9	71.3	84.	17.55	76.6	84.5	71.4
13.	12.00	77.5	84.9	72.0	49.	15.00	76.7	85.4	72.0	85.	18.00	76.6	84.6	71.5
14.	12.05	76.5	85.1	71.8	50.	15.05	76.6	84.3	72.3	86.	18.05	76.9	84.5	71.6
15.	12.10	73.5	80.8	70.0	51.	15.10	76.5	84.1	72.3	87.	18.10	76.6	85.6	71.8
16.	12.15	76.6	84.3	71.8	52.	15.15	76.5	85.0	71.4	88.	18.15	72.7	83.9	68.3
17.	12.20	76.7	84.9	72.4	53.	15.20	76.9	85.2	71.8	89.	18.20	72.3	80.6	68.4
18.	12.25	76.7	84.3	72.4	54.	15.25	76.8	84.7	72.1	90.	18.25	73.3	80.7	69.6
19.	12.30	76.3	84.6	71.7	55.	15.30	76.6	84.5	71.9	91.	18.30	76.2	84.1	71.6
20.	12.35	73.6	84.1	68.8	56.	15.35	76.2	84.2	70.0	92.	18.35	76.5	85.2	71.1
21.	12.40	76.1	83.7	71.1	57.	15.40	75.9	83.8	70.5	93.	18.40	76.4	84.3	72.1
22.	12.45	72.9	81.4	69.4	58.	15.45	75.3	84.6	68.8	94.	18.45	75.5	84.3	71.3
23.	12.50	75.6	84.1	71.3	59.	15.50	74.8	83.2	70.1	95.	18.50	77.0	84.3	72.5
24.	12.55	76.0	83.6	71.8	60.	15.55	76.6	85.0	71.5	96.	18.55	77.1	84.6	72.3
25.	13.00	75.7	84.8	71.4	61.	16.00	76.3	84.4	70.7	97.	19.00	76.6	84.6	72.2
26.	13.05	76.4	84.3	71.9	62.	16.05	77.1	84.7	72.1	98.	19.05	76.5	84.9	71.7
27.	13.10	76.3	83.9	71.8	63.	16.10	76.6	84.8	71.7	99.	19.10	75.1	83.9	70.7
28.	13.15	76.4	84.5	71.4	64.	16.15	74.3	84.1	68.2	100.	19.15	75.2	83.5	69.7
29.	13.20	76.6	84.1	70.0	65.	16.20	76.7	86.2	71.3	101.	19.20	76.0	83.6	71.0
30.	13.25	76.3	85.3	71.2	66.	16.25	76.6	85.8	71.6	102.	19.25	74.4	86.2	70.5
31.	13.30	76.7	85.1	71.3	67.	16.30	76.3	86.1	69.6	103.	19.30	76.7	88.1	71.7
32.	13.35	75.5	84.6	70.2	68.	16.35	75.5	84.3	69.6	104.	19.35	76.6	85.2	71.7
33.	13.40	75.3	84.7	69.8	69.	16.40	75.0	83.4	68.7	105.	19.40	76.4	84.9	72.0
34.	13.45	76.5	84.6	71.7	70.	16.45	72.6	81.1	69.4	106.	19.45	75.7	83.8	69.5
35.	13.50	75.6	84.2	68.3	71.	16.50	73.0	85.0	68.6	107.	19.50	76.6	85.1	71.8
36.	13.55	75.0	83.6	68.1	72.	16.55	76.4	85.1	71.5	108.	19.55	76.1	83.9	71.8



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	76.3	85.2	71.7	145.	23.00	76.8	84.1	72.3	181.	02.00	75.2	83.0	70.8
110.	20.05	76.7	84.3	72.0	146.	23.05	76.5	84.1	71.9	182.	02.05	76.0	83.7	71.2
111.	20.10	77.1	85.0	72.0	147.	23.10	76.6	84.8	72.0	183.	02.10	75.3	83.8	71.1
112.	20.15	75.6	85.7	68.6	148.	23.15	76.5	84.4	71.6	184.	02.15	76.6	84.9	71.9
113.	20.20	74.0	84.5	67.7	149.	23.20	75.1	83.4	70.0	185.	02.20	75.2	84.2	70.4
114.	20.25	67.7	69.1	67.3	150.	23.25	75.6	84.0	71.5	186.	02.25	75.3	83.5	71.5
115.	20.30	67.7	71.0	67.4	151.	23.30	75.8	84.6	71.1	187.	02.30	76.6	83.9	71.8
116.	20.35	67.6	68.5	67.2	152.	23.35	76.5	83.9	72.0	188.	02.35	75.9	84.0	71.1
117.	20.40	68.0	69.0	67.5	153.	23.40	76.5	84.9	71.9	189.	02.40	76.0	85.0	71.1
118.	20.45	68.2	69.2	67.9	154.	23.45	76.5	85.0	71.8	190.	02.45	76.1	85.1	71.6
119.	20.50	68.0	68.9	67.4	155.	23.50	76.9	84.7	72.0	191.	02.50	76.6	85.0	71.9
120.	20.55	67.8	68.5	67.4	156.	23.55	76.6	84.4	71.9	192.	02.55	75.9	84.4	69.0
121.	21.00	67.7	68.9	67.3	157.	00.00	76.4	84.9	70.9	193.	03.00	76.8	84.2	71.9
122.	21.05	67.7	76.3	67.2	158.	00.05	76.8	84.0	71.4	194.	03.05	73.5	82.6	69.5
123.	21.10	67.6	69.1	67.2	159.	00.10	74.3	83.6	70.7	195.	03.10	75.7	84.3	70.9
124.	21.15	67.6	68.4	67.2	160.	00.15	76.4	84.3	71.6	196.	03.15	76.6	84.8	71.6
125.	21.20	67.6	68.3	67.2	161.	00.20	76.7	84.9	71.7	197.	03.20	74.6	83.5	70.6
126.	21.25	68.1	69.4	67.3	162.	00.25	76.7	88.3	71.8	198.	03.25	76.6	85.2	71.9
127.	21.30	70.0	79.8	68.2	163.	00.30	76.0	84.2	71.3	199.	03.30	75.9	84.4	69.7
128.	21.35	72.9	80.6	69.3	164.	00.35	76.5	84.7	71.6	200.	03.35	76.6	85.2	71.7
129.	21.40	74.5	84.2	68.8	165.	00.40	76.6	84.1	72.0	201.	03.40	75.6	84.5	71.2
130.	21.45	76.4	84.4	70.2	166.	00.45	76.6	84.5	71.9	202.	03.45	76.4	83.7	71.6
131.	21.50	75.4	83.0	70.7	167.	00.50	75.3	84.3	69.9	203.	03.50	75.9	84.8	71.4
132.	21.55	74.3	82.0	71.2	168.	00.55	77.0	84.6	72.0	204.	03.55	76.4	84.5	71.7
133.	22.00	77.1	84.6	72.2	169.	01.00	76.4	84.5	71.7	205.	04.00	76.4	84.0	71.5
134.	22.05	76.9	85.2	72.2	170.	01.05	76.1	84.8	71.5	206.	04.05	76.5	84.6	72.0
135.	22.10	75.9	84.3	71.4	171.	01.10	74.9	84.7	68.6	207.	04.10	76.6	84.6	71.5
136.	22.15	77.1	85.0	72.2	172.	01.15	77.1	84.4	70.4	208.	04.15	76.6	84.5	70.6
137.	22.20	76.6	85.3	72.1	173.	01.20	72.9	84.3	68.2	209.	04.20	76.2	85.0	71.5
138.	22.25	76.6	84.5	71.8	174.	01.25	71.0	80.5	68.2	210.	04.25	77.2	84.7	72.1
139.	22.30	76.5	84.4	70.2	175.	01.30	73.9	83.7	69.4	211.	04.30	76.8	84.7	72.0
140.	22.35	76.4	84.0	72.0	176.	01.35	72.5	80.6	68.8	212.	04.35	76.4	84.8	71.4
141.	22.40	73.4	80.5	70.7	177.	01.40	75.3	87.3	69.4	213.	04.40	76.6	84.8	71.4
142.	22.45	76.8	85.9	72.1	178.	01.45	75.6	84.5	71.1	214.	04.45	76.3	84.7	70.5
143.	22.50	76.9	84.6	72.3	179.	01.50	76.2	84.7	71.4	215.	04.50	74.7	83.8	69.5
144.	22.55	76.9	84.6	71.9	180.	01.55	76.7	84.3	72.2	216.	04.55	72.7	82.1	68.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	68.6	73.3	68.0	241.	07.00	72.4	80.8	69.0	265.	09.00	75.8	86.6	70.9
218.	05.05	68.9	84.5	68.0	242.	07.05	72.6	80.9	69.0	266.	09.05	76.2	84.3	71.3
219.	05.10	71.6	81.7	68.3	243.	07.10	76.0	85.5	70.6	267.	09.10	76.0	84.3	71.6
220.	05.15	73.4	83.4	69.5	244.	07.15	76.5	84.2	71.7	268.	09.15	76.2	84.1	71.5
221.	05.20	73.8	82.8	69.2	245.	07.20	76.5	85.8	71.1	269.	09.20	76.5	84.1	71.6
222.	05.25	76.8	84.9	71.7	246.	07.25	76.5	84.4	71.0	270.	09.25	76.2	83.6	71.9
223.	05.30	76.6	84.0	70.8	247.	07.30	75.9	84.7	69.0	271.	09.30	76.4	84.3	71.4
224.	05.35	76.0	84.3	70.9	248.	07.35	69.1	75.2	68.1	272.	09.35	75.5	84.8	71.3
225.	05.40	76.7	84.6	71.6	249.	07.40	68.5	72.7	68.1	273.	09.40	76.6	84.9	72.1
226.	05.45	76.2	84.0	70.7	250.	07.45	72.2	80.9	68.4	274.	09.45	77.0	84.6	71.8
227.	05.50	75.4	84.6	71.1	251.	07.50	73.9	83.0	68.6	275.	09.50	75.0	84.2	70.4
228.	05.55	76.5	84.3	71.6	252.	07.55	74.4	83.3	70.5	276.	09.55	76.6	84.4	72.0
229.	06.00	76.6	85.0	71.2	253.	08.00	76.7	87.9	71.6	277.	10.00	76.0	83.7	70.7
230.	06.05	76.6	84.5	71.6	254.	08.05	76.5	84.3	71.1	278.	10.05	75.9	85.0	69.1
231.	06.10	76.8	84.8	71.6	255.	08.10	76.4	86.5	71.1	279.	10.10	74.4	82.1	69.3
232.	06.15	76.4	85.7	71.5	256.	08.15	76.5	84.4	71.5	280.	10.15	74.3	86.2	69.3
233.	06.20	76.4	83.9	71.7	257.	08.20	76.4	83.7	71.0	281.	10.20	68.0	74.0	67.1
234.	06.25	76.5	84.6	71.7	258.	08.25	76.4	85.0	71.2	282.	10.25	67.9	82.7	67.1
235.	06.30	76.2	83.7	71.6	259.	08.30	76.4	84.3	71.1	283.	10.30	70.5	81.9	67.7
236.	06.35	77.8	87.4	72.6	260.	08.35	76.3	84.4	71.4	284.	10.35	68.4	78.4	67.4
237.	06.40	76.2	85.0	71.6	261.	08.40	75.5	85.2	69.8	285.	10.40	67.9	76.3	67.3
238.	06.45	75.5	83.9	71.1	262.	08.45	76.4	84.7	71.5	286.	10.45	68.2	75.1	67.3
239.	06.50	76.8	84.3	71.0	263.	08.50	76.4	84.6	71.3	287.	10.50	68.0	74.1	67.3
240.	06.55	71.4	84.0	68.3	264.	08.55	76.7	84.4	72.2	288.	10.55	67.6	70.7	67.2

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/5-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	67.6	68.8	67.2	37.	14.00	76.6	85.1	71.7	73.	17.00	77.1	85.3	72.0
2.	11.05	67.7	71.4	67.1	38.	14.05	76.1	85.0	71.1	74.	17.05	77.1	85.6	71.6
3.	11.10	67.7	71.6	67.0	39.	14.10	76.1	84.5	70.0	75.	17.10	77.1	86.0	71.6
4.	11.15	67.5	74.8	67.0	40.	14.15	73.6	83.9	68.2	76.	17.15	77.0	85.3	71.9
5.	11.20	67.4	70.0	66.9	41.	14.20	72.5	80.7	68.8	77.	17.20	77.0	85.6	72.2
6.	11.25	67.5	70.4	66.8	42.	14.25	72.0	80.9	68.1	78.	17.25	77.1	85.4	72.2
7.	11.30	67.9	70.9	67.0	43.	14.30	75.8	86.0	69.8	79.	17.30	77.3	85.9	72.0
8.	11.35	67.2	68.5	66.8	44.	14.35	76.9	86.3	71.3	80.	17.35	76.3	84.9	69.9
9.	11.40	67.4	72.2	66.9	45.	14.40	76.7	84.3	72.5	81.	17.40	74.4	84.8	69.2
10.	11.45	67.5	70.4	67.0	46.	14.45	74.1	83.2	68.3	82.	17.45	72.7	80.8	69.4
11.	11.50	67.6	73.4	67.0	47.	14.50	70.7	80.7	68.1	83.	17.50	75.9	85.3	71.1
12.	11.55	69.0	77.9	67.5	48.	14.55	72.4	80.6	68.7	84.	17.55	76.1	84.2	71.6
13.	12.00	70.2	80.4	68.1	49.	15.00	75.5	84.0	70.9	85.	18.00	75.6	84.7	69.3
14.	12.05	72.1	81.5	68.4	50.	15.05	75.5	84.7	70.4	86.	18.05	76.9	85.5	71.1
15.	12.10	74.7	83.4	69.8	51.	15.10	76.4	84.7	70.6	87.	18.10	76.3	84.8	69.6
16.	12.15	72.2	80.8	68.7	52.	15.15	77.2	84.3	72.0	88.	18.15	76.5	85.2	70.0
17.	12.20	75.0	85.1	70.1	53.	15.20	76.9	84.6	71.7	89.	18.20	76.3	85.1	70.2
18.	12.25	75.1	85.7	69.6	54.	15.25	77.0	85.3	71.8	90.	18.25	69.6	81.3	68.1
19.	12.30	73.6	81.1	70.4	55.	15.30	77.3	85.3	71.9	91.	18.30	68.3	69.0	67.9
20.	12.35	75.4	84.3	71.1	56.	15.35	77.0	85.7	72.0	92.	18.35	68.2	69.2	67.9
21.	12.40	76.5	84.8	71.3	57.	15.40	77.1	85.5	72.2	93.	18.40	70.1	80.8	68.0
22.	12.45	76.8	85.6	71.5	58.	15.45	76.9	85.9	72.0	94.	18.45	73.0	81.3	69.8
23.	12.50	76.3	84.7	71.0	59.	15.50	77.2	85.6	72.3	95.	18.50	74.3	84.5	69.0
24.	12.55	77.2	85.6	72.3	60.	15.55	77.3	85.5	71.5	96.	18.55	76.1	85.3	69.7
25.	13.00	76.4	85.1	69.9	61.	16.00	76.9	85.1	71.8	97.	19.00	76.9	86.6	71.0
26.	13.05	76.5	84.3	71.8	62.	16.05	77.2	85.3	72.1	98.	19.05	77.4	85.7	72.2
27.	13.10	73.2	81.2	70.3	63.	16.10	77.5	85.9	72.3	99.	19.10	77.3	84.8	72.4
28.	13.15	68.9	79.1	66.8	64.	16.15	77.0	85.8	71.9	100.	19.15	75.2	84.3	69.9
29.	13.20	70.8	80.2	67.1	65.	16.20	76.5	84.4	72.0	101.	19.20	73.6	83.5	69.1
30.	13.25	73.4	82.1	68.5	66.	16.25	76.3	85.4	71.3	102.	19.25	74.9	84.2	68.4
31.	13.30	70.9	79.5	67.4	67.	16.30	76.5	85.6	71.6	103.	19.30	69.2	73.6	68.2
32.	13.35	73.7	83.8	68.8	68.	16.35	76.7	86.1	70.2	104.	19.35	69.6	71.1	69.1
33.	13.40	73.8	84.4	68.3	69.	16.40	76.9	85.8	70.2	105.	19.40	72.9	81.2	69.8
34.	13.45	76.2	83.9	71.2	70.	16.45	76.6	84.8	70.9	106.	19.45	74.4	83.4	70.0
35.	13.50	76.3	84.6	71.9	71.	16.50	72.1	80.9	68.5	107.	19.50	76.6	84.5	72.1
36.	13.55	75.5	84.3	70.9	72.	16.55	76.3	85.5	71.9	108.	19.55	76.5	85.2	71.4



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	75.7	85.2	68.5	145.	23.00	77.6	84.6	72.5	181.	02.00	76.6	84.4	69.6
110.	20.05	74.0	84.9	67.8	146.	23.05	77.6	86.2	72.2	182.	02.05	77.1	85.2	71.5
111.	20.10	68.3	77.2	67.5	147.	23.10	76.9	84.7	71.8	183.	02.10	76.5	84.5	71.5
112.	20.15	68.0	71.0	67.6	148.	23.15	77.5	87.3	72.0	184.	02.15	77.1	84.2	72.5
113.	20.20	74.1	85.8	67.7	149.	23.20	77.1	84.1	72.2	185.	02.20	77.1	84.6	72.7
114.	20.25	69.7	83.1	67.4	150.	23.25	77.4	86.2	72.5	186.	02.25	76.7	85.4	72.1
115.	20.30	67.6	68.6	67.2	151.	23.30	77.1	85.0	71.2	187.	02.30	76.8	84.1	72.1
116.	20.35	67.7	69.2	67.2	152.	23.35	76.9	84.6	70.7	188.	02.35	76.8	85.5	71.6
117.	20.40	71.2	81.0	68.2	153.	23.40	77.0	87.3	71.1	189.	02.40	76.9	84.5	72.5
118.	20.45	72.7	81.2	68.7	154.	23.45	77.4	86.6	70.9	190.	02.45	76.7	84.1	72.1
119.	20.50	75.8	85.6	69.4	155.	23.50	77.0	85.2	69.9	191.	02.50	76.8	83.9	72.1
120.	20.55	76.5	84.6	71.8	156.	23.55	77.2	85.5	72.5	192.	02.55	76.5	84.7	71.5
121.	21.00	74.4	85.1	69.0	157.	00.00	76.7	85.2	71.2	193.	03.00	76.6	84.8	71.4
122.	21.05	76.1	85.8	71.5	158.	00.05	74.5	84.1	69.3	194.	03.05	76.6	85.6	71.5
123.	21.10	74.4	84.4	69.0	159.	00.10	76.7	85.1	72.1	195.	03.10	71.1	80.7	67.6
124.	21.15	75.6	84.9	71.5	160.	00.15	76.8	85.1	71.5	196.	03.15	67.9	69.9	67.5
125.	21.20	76.7	85.5	70.3	161.	00.20	76.8	85.2	71.3	197.	03.20	67.9	69.6	67.5
126.	21.25	75.5	84.9	70.0	162.	00.25	76.7	86.1	71.1	198.	03.25	67.8	68.5	67.4
127.	21.30	76.6	85.2	70.9	163.	00.30	77.0	85.0	71.7	199.	03.30	72.1	84.3	67.3
128.	21.35	75.1	82.0	70.7	164.	00.35	76.8	84.6	71.3	200.	03.35	76.7	84.7	70.8
129.	21.40	75.1	84.2	70.8	165.	00.40	77.3	85.0	71.8	201.	03.40	77.7	85.7	72.0
130.	21.45	76.2	85.7	71.9	166.	00.45	76.8	84.9	72.1	202.	03.45	76.9	85.9	71.7
131.	21.50	77.2	84.7	72.2	167.	00.50	77.1	85.0	72.5	203.	03.50	76.0	84.9	71.1
132.	21.55	77.0	84.5	72.1	168.	00.55	77.1	85.1	72.4	204.	03.55	76.7	85.1	71.5
133.	22.00	77.0	85.5	72.1	169.	01.00	76.9	84.5	72.2	205.	04.00	76.8	84.1	71.0
134.	22.05	77.0	84.9	72.0	170.	01.05	77.2	84.5	72.6	206.	04.05	76.3	84.3	69.8
135.	22.10	77.2	84.9	72.2	171.	01.10	76.7	84.1	71.7	207.	04.10	76.1	83.9	70.9
136.	22.15	77.2	85.0	71.9	172.	01.15	76.3	85.7	70.7	208.	04.15	76.4	84.6	71.3
137.	22.20	76.9	84.6	72.0	173.	01.20	76.0	85.3	71.1	209.	04.20	75.6	84.6	70.7
138.	22.25	73.7	81.2	70.9	174.	01.25	76.9	85.6	71.7	210.	04.25	76.1	83.9	69.3
139.	22.30	76.8	84.6	72.0	175.	01.30	76.6	84.7	71.6	211.	04.30	74.8	83.4	68.3
140.	22.35	78.4	86.5	72.8	176.	01.35	77.1	85.4	72.2	212.	04.35	68.2	69.4	67.8
141.	22.40	77.7	85.0	72.5	177.	01.40	76.5	84.9	72.1	213.	04.40	71.5	80.3	68.0
142.	22.45	77.5	85.0	72.1	178.	01.45	76.8	84.0	72.2	214.	04.45	72.4	80.6	68.8
143.	22.50	78.2	86.2	72.2	179.	01.50	76.8	84.4	72.2	215.	04.50	75.8	84.2	70.9
144.	22.55	77.6	85.0	72.6	180.	01.55	76.7	84.3	72.0	216.	04.55	76.6	84.9	71.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	76.7	84.4	71.8	241.	07.00	74.3	82.9	70.5	265.	09.00	67.3	77.5	66.1
218.	05.05	76.4	83.7	71.6	242.	07.05	73.1	80.9	69.4	266.	09.05	67.1	74.1	66.2
219.	05.10	76.6	85.0	72.0	243.	07.10	75.5	85.4	69.3	267.	09.10	68.9	83.0	66.3
220.	05.15	76.7	84.4	72.3	244.	07.15	76.2	85.7	69.6	268.	09.15	67.4	78.0	66.3
221.	05.20	77.0	85.7	72.4	245.	07.20	76.1	84.8	71.6	269.	09.20	67.1	78.6	66.1
222.	05.25	76.8	84.7	71.7	246.	07.25	76.4	84.7	71.7	270.	09.25	67.0	74.3	66.1
223.	05.30	77.2	84.8	72.2	247.	07.30	77.2	85.9	72.3	271.	09.30	67.6	78.7	66.1
224.	05.35	77.0	84.6	72.2	248.	07.35	77.0	85.2	71.4	272.	09.35	67.2	77.4	66.0
225.	05.40	76.6	84.6	71.8	249.	07.40	76.9	84.6	70.9	273.	09.40	67.2	78.6	65.9
226.	05.45	76.6	83.7	71.5	250.	07.45	76.6	85.8	71.8	274.	09.45	66.3	69.7	65.7
227.	05.50	76.7	84.6	71.4	251.	07.50	76.3	83.8	71.8	275.	09.50	66.1	67.6	65.6
228.	05.55	77.1	84.5	72.6	252.	07.55	76.2	84.4	71.7	276.	09.55	66.1	67.7	65.7
229.	06.00	76.5	84.1	70.5	253.	08.00	76.9	84.5	72.2	277.	10.00	66.1	67.6	65.6
230.	06.05	75.7	84.4	68.2	254.	08.05	76.7	84.2	72.4	278.	10.05	66.3	70.7	65.7
231.	06.10	72.9	83.3	67.6	255.	08.10	76.6	84.6	72.1	279.	10.10	66.4	69.5	66.0
232.	06.15	72.1	85.1	67.9	256.	08.15	76.7	84.3	72.1	280.	10.15	66.5	67.5	66.1
233.	06.20	73.2	80.8	70.2	257.	08.20	76.6	84.0	72.2	281.	10.20	66.5	68.0	66.0
234.	06.25	76.4	84.5	71.4	258.	08.25	76.6	84.4	72.1	282.	10.25	66.4	70.0	66.0
235.	06.30	77.3	84.6	72.6	259.	08.30	76.3	84.7	71.5	283.	10.30	66.5	67.6	66.0
236.	06.35	77.8	85.2	73.2	260.	08.35	76.0	84.1	70.8	284.	10.35	66.4	67.5	66.0
237.	06.40	78.3	85.5	73.6	261.	08.40	74.9	84.1	67.9	285.	10.40	66.4	67.7	66.0
238.	06.45	77.4	85.8	72.8	262.	08.45	68.4	82.5	66.1	286.	10.45	66.4	67.3	66.0
239.	06.50	77.1	85.6	72.3	263.	08.50	66.7	73.9	66.1	287.	10.50	66.5	68.4	66.0
240.	06.55	76.8	84.1	70.7	264.	08.55	67.6	76.2	66.2	288.	10.55	66.5	70.0	66.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/6-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	66.6	69.4	66.1	37.	14.00	66.5	70.0	66.0	73.	17.00	75.9	88.5	68.8
2.	11.05	67.7	80.2	66.2	38.	14.05	69.3	85.8	66.3	74.	17.05	77.1	88.9	71.6
3.	11.10	68.0	85.7	66.4	39.	14.10	67.0	70.7	66.4	75.	17.10	76.3	89.2	69.6
4.	11.15	69.0	83.2	66.4	40.	14.15	67.6	75.5	67.0	76.	17.15	75.2	82.0	71.0
5.	11.20	69.2	87.1	66.4	41.	14.20	67.9	70.7	67.3	77.	17.20	75.5	88.9	69.4
6.	11.25	68.6	82.9	66.5	42.	14.25	71.0	78.5	67.9	78.	17.25	74.8	90.6	68.8
7.	11.30	67.0	72.3	66.2	43.	14.30	70.3	78.3	67.8	79.	17.30	74.7	89.0	69.0
8.	11.35	67.5	77.6	66.2	44.	14.35	73.6	88.7	68.3	80.	17.35	76.0	89.6	70.6
9.	11.40	68.4	79.4	66.2	45.	14.40	73.0	80.9	68.2	81.	17.40	77.2	89.8	72.1
10.	11.45	67.0	74.2	66.2	46.	14.45	72.6	88.4	67.7	82.	17.45	77.3	89.1	72.3
11.	11.50	66.7	70.8	66.2	47.	14.50	71.9	79.8	67.7	83.	17.50	77.0	89.0	72.4
12.	11.55	66.8	71.1	66.1	48.	14.55	70.6	80.0	67.9	84.	17.55	76.9	88.4	72.4
13.	12.00	67.4	73.9	66.4	49.	15.00	73.9	85.2	69.0	85.	18.00	77.0	89.5	72.0
14.	12.05	67.9	80.3	66.2	50.	15.05	73.9	87.7	68.6	86.	18.05	77.2	89.5	72.4
15.	12.10	66.7	71.1	66.2	51.	15.10	72.7	83.9	68.1	87.	18.10	77.0	88.9	72.6
16.	12.15	66.7	69.2	66.2	52.	15.15	72.9	81.3	68.5	88.	18.15	76.8	87.9	72.5
17.	12.20	66.7	71.0	66.2	53.	15.20	71.3	83.2	67.9	89.	18.20	77.1	88.3	72.3
18.	12.25	66.7	72.5	66.2	54.	15.25	69.6	82.2	67.7	90.	18.25	77.0	88.5	72.6
19.	12.30	66.6	70.6	66.1	55.	15.30	70.5	79.4	67.8	91.	18.30	77.0	90.1	72.2
20.	12.35	66.6	70.4	66.1	56.	15.35	67.8	80.3	67.0	92.	18.35	77.3	88.7	72.3
21.	12.40	66.6	77.0	66.0	57.	15.40	67.4	68.2	67.0	93.	18.40	77.4	90.5	70.9
22.	12.45	66.6	77.5	66.0	58.	15.45	67.3	68.5	66.9	94.	18.45	78.2	90.7	73.4
23.	12.50	66.1	67.7	62.4	59.	15.50	67.4	69.2	67.0	95.	18.50	75.5	88.6	70.3
24.	12.55	66.7	77.1	66.1	60.	15.55	67.4	68.2	67.1	96.	18.55	76.5	89.1	70.0
25.	13.00	66.7	68.5	66.2	61.	16.00	67.5	68.2	67.1	97.	19.00	77.1	88.3	71.3
26.	13.05	66.6	69.8	66.1	62.	16.05	67.6	68.8	67.2	98.	19.05	77.8	89.0	72.4
27.	13.10	66.5	72.5	66.1	63.	16.10	71.9	82.1	68.1	99.	19.10	77.5	88.9	72.6
28.	13.15	66.5	67.7	66.1	64.	16.15	70.0	78.2	67.6	100.	19.15	77.0	88.3	72.4
29.	13.20	66.6	70.9	66.1	65.	16.20	67.7	75.5	67.2	101.	19.20	77.1	88.7	72.6
30.	13.25	66.9	71.8	66.3	66.	16.25	72.1	89.2	67.4	102.	19.25	77.6	89.1	72.4
31.	13.30	67.4	79.2	66.2	67.	16.30	74.1	80.7	68.8	103.	19.30	77.4	89.4	72.2
32.	13.35	66.7	69.5	66.2	68.	16.35	75.7	88.9	70.8	104.	19.35	76.9	89.6	72.2
33.	13.40	66.8	73.4	66.1	69.	16.40	75.4	88.9	70.7	105.	19.40	75.5	89.4	67.6
34.	13.45	66.8	69.1	66.4	70.	16.45	76.1	89.6	70.1	106.	19.45	67.6	69.5	67.2
35.	13.50	66.9	75.8	66.4	71.	16.50	76.4	89.2	71.2	107.	19.50	67.5	72.7	67.1
36.	13.55	66.6	73.4	66.0	72.	16.55	76.0	88.9	69.2	108.	19.55	67.5	70.2	67.1

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	67.8	70.0	67.2	145.	23.00	76.7	89.9	71.7	181.	02.00	76.8	88.5	72.2
110.	20.05	69.8	81.4	67.5	146.	23.05	77.0	89.7	72.3	182.	02.05	76.8	88.0	71.7
111.	20.10	74.2	82.4	68.5	147.	23.10	77.1	90.1	72.5	183.	02.10	76.6	88.1	72.6
112.	20.15	75.9	83.5	70.7	148.	23.15	76.9	88.7	72.1	184.	02.15	75.0	81.2	70.6
113.	20.20	74.7	87.7	70.1	149.	23.20	76.0	88.5	71.7	185.	02.20	72.4	80.0	68.0
114.	20.25	75.2	82.9	71.2	150.	23.25	76.9	88.3	72.9	186.	02.25	68.1	68.9	67.8
115.	20.30	75.6	81.6	72.4	151.	23.30	76.8	89.0	72.0	187.	02.30	68.2	68.8	67.8
116.	20.35	76.4	83.6	72.4	152.	23.35	75.8	90.0	70.2	188.	02.35	68.2	69.6	67.9
117.	20.40	76.0	82.5	72.4	153.	23.40	76.8	88.5	72.5	189.	02.40	68.2	69.1	67.9
118.	20.45	75.4	82.2	70.7	154.	23.45	76.7	88.3	71.9	190.	02.45	68.2	69.0	67.9
119.	20.50	71.4	80.3	68.5	155.	23.50	76.0	88.3	71.6	191.	02.50	68.2	69.0	67.6
120.	20.55	73.8	89.4	68.9	156.	23.55	76.6	88.8	71.4	192.	02.55	67.4	68.1	67.1
121.	21.00	76.1	88.9	70.8	157.	00.00	76.3	90.9	71.8	193.	03.00	67.4	68.1	67.0
122.	21.05	76.6	88.7	71.3	158.	00.05	76.6	88.2	72.2	194.	03.05	67.4	68.1	67.0
123.	21.10	76.3	88.8	71.8	159.	00.10	76.7	88.6	72.0	195.	03.10	67.5	68.1	67.1
124.	21.15	77.1	90.7	72.3	160.	00.15	76.2	89.1	72.0	196.	03.15	67.5	68.2	67.1
125.	21.20	77.0	89.3	71.9	161.	00.20	76.7	88.7	71.6	197.	03.20	67.5	68.1	67.1
126.	21.25	77.1	89.6	72.4	162.	00.25	76.8	88.0	71.8	198.	03.25	67.4	68.3	67.1
127.	21.30	76.9	89.5	72.4	163.	00.30	76.0	88.3	69.7	199.	03.30	67.3	68.0	67.0
128.	21.35	77.6	90.5	72.3	164.	00.35	77.0	88.3	72.4	200.	03.35	67.4	74.8	67.0
129.	21.40	74.5	82.1	69.8	165.	00.40	77.5	88.6	72.4	201.	03.40	67.3	68.0	67.0
130.	21.45	70.7	79.9	67.6	166.	00.45	74.7	81.1	70.0	202.	03.45	67.3	67.9	66.9
131.	21.50	67.9	69.0	67.5	167.	00.50	68.8	76.2	67.5	203.	03.50	67.3	70.4	66.9
132.	21.55	71.3	79.2	68.2	168.	00.55	67.8	68.6	67.4	204.	03.55	67.2	67.9	66.9
133.	22.00	75.2	87.7	69.0	169.	01.00	67.8	68.8	67.4	205.	04.00	67.1	67.9	66.8
134.	22.05	76.7	87.8	71.7	170.	01.05	72.0	86.8	68.3	206.	04.05	67.2	68.5	66.8
135.	22.10	76.9	89.3	72.3	171.	01.10	73.9	87.3	68.6	207.	04.10	67.4	68.7	66.8
136.	22.15	76.9	88.7	72.1	172.	01.15	71.0	79.4	67.2	208.	04.15	67.7	68.6	67.0
137.	22.20	76.2	89.7	69.2	173.	01.20	67.1	69.0	66.3	209.	04.20	72.1	87.6	67.7
138.	22.25	76.4	89.3	69.1	174.	01.25	69.3	77.9	66.4	210.	04.25	73.4	89.3	68.0
139.	22.30	76.8	88.5	72.0	175.	01.30	71.9	85.4	67.9	211.	04.30	73.7	81.2	68.1
140.	22.35	75.4	88.5	70.3	176.	01.35	75.4	88.2	70.7	212.	04.35	70.7	79.3	67.2
141.	22.40	76.5	88.7	72.4	177.	01.40	77.1	89.1	71.6	213.	04.40	67.4	68.2	67.0
142.	22.45	76.1	88.8	70.3	178.	01.45	77.1	89.4	72.3	214.	04.45	67.5	68.2	67.1
143.	22.50	77.3	90.4	71.9	179.	01.50	77.0	88.7	72.8	215.	04.50	67.4	68.3	67.0
144.	22.55	77.1	90.3	71.9	180.	01.55	76.9	88.4	72.1	216.	04.55	69.4	78.9	67.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	68.7	77.2	66.9	241.	07.00	76.5	88.5	72.5	265.	09.00	76.8	88.9	71.3
218.	05.05	67.6	68.8	66.9	242.	07.05	77.1	90.1	72.2	266.	09.05	76.2	88.4	71.4
219.	05.10	71.7	86.5	67.9	243.	07.10	77.3	90.7	72.3	267.	09.10	76.1	88.2	71.1
220.	05.15	74.8	89.2	68.4	244.	07.15	76.1	89.0	71.9	268.	09.15	76.9	88.7	72.2
221.	05.20	75.4	83.2	70.9	245.	07.20	77.0	89.5	72.0	269.	09.20	77.0	88.9	72.2
222.	05.25	74.1	80.6	69.3	246.	07.25	77.0	88.8	71.9	270.	09.25	76.8	88.7	72.2
223.	05.30	68.1	80.5	66.2	247.	07.30	76.5	88.5	71.5	271.	09.30	76.9	89.1	72.4
224.	05.35	70.5	80.7	66.4	248.	07.35	76.7	89.2	71.6	272.	09.35	76.7	88.4	72.1
225.	05.40	75.4	89.6	68.2	249.	07.40	77.1	89.2	72.1	273.	09.40	76.9	88.4	72.0
226.	05.45	76.0	88.5	70.8	250.	07.45	76.9	89.5	72.4	274.	09.45	76.6	87.9	71.4
227.	05.50	77.0	89.6	72.3	251.	07.50	77.1	91.4	71.6	275.	09.50	76.7	87.9	71.7
228.	05.55	77.5	90.1	72.5	252.	07.55	73.7	82.8	68.0	276.	09.55	76.3	87.9	71.9
229.	06.00	77.6	90.2	72.5	253.	08.00	68.9	79.8	67.2	277.	10.00	75.4	83.2	71.8
230.	06.05	77.2	90.4	72.3	254.	08.05	68.4	78.5	67.6	278.	10.05	75.5	82.9	72.0
231.	06.10	76.7	90.3	71.9	255.	08.10	74.7	88.9	68.7	279.	10.10	75.5	83.4	72.2
232.	06.15	77.0	89.0	72.1	256.	08.15	76.2	89.6	70.7	280.	10.15	75.4	82.7	71.5
233.	06.20	77.5	89.4	72.1	257.	08.20	76.8	89.1	71.4	281.	10.20	75.3	82.1	71.4
234.	06.25	77.3	91.1	72.7	258.	08.25	76.8	89.1	71.8	282.	10.25	75.2	82.7	69.5
235.	06.30	76.6	88.8	72.7	259.	08.30	76.6	89.7	72.2	283.	10.30	73.6	82.0	69.8
236.	06.35	76.1	89.6	71.4	260.	08.35	76.9	89.9	71.4	284.	10.35	74.9	83.9	70.6
237.	06.40	76.1	89.3	70.2	261.	08.40	77.1	89.0	72.0	285.	10.40	74.3	81.3	69.3
238.	06.45	77.3	90.1	72.1	262.	08.45	76.8	88.5	72.4	286.	10.45	70.3	79.9	67.1
239.	06.50	76.6	89.1	71.9	263.	08.50	76.8	88.2	71.9	287.	10.50	68.4	77.7	67.2
240.	06.55	76.6	89.2	72.3	264.	08.55	76.9	90.1	70.9	288.	10.55	68.4	74.2	67.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/7-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	69.2	78.2	67.4	37.	14.00	77.0	87.8	72.8	73.	17.00	76.4	87.4	71.0
2.	11.05	69.1	79.3	67.1	38.	14.05	77.0	88.6	72.5	74.	17.05	76.6	88.2	72.2
3.	11.10	69.0	75.6	67.5	39.	14.10	76.2	88.4	71.4	75.	17.10	76.7	87.8	72.4
4.	11.15	68.6	74.6	67.3	40.	14.15	76.7	87.9	72.4	76.	17.15	76.9	88.2	72.6
5.	11.20	78.2	92.9	67.6	41.	14.20	76.7	88.2	70.7	77.	17.20	76.9	88.9	72.4
6.	11.25	71.2	78.9	68.3	42.	14.25	75.6	87.8	71.1	78.	17.25	76.7	89.3	72.3
7.	11.30	74.9	87.4	70.2	43.	14.30	75.9	87.5	69.9	79.	17.30	76.9	88.7	72.4
8.	11.35	74.9	87.5	70.6	44.	14.35	76.3	87.7	72.2	80.	17.35	76.7	88.2	72.5
9.	11.40	74.8	86.8	70.8	45.	14.40	75.2	82.8	70.6	81.	17.40	76.7	88.8	72.4
10.	11.45	75.4	88.4	70.5	46.	14.45	73.4	86.9	68.6	82.	17.45	76.7	89.3	72.6
11.	11.50	75.6	89.0	70.6	47.	14.50	74.9	88.5	68.5	83.	17.50	76.1	88.2	71.8
12.	11.55	74.4	87.3	70.2	48.	14.55	76.6	88.7	72.4	84.	17.55	76.8	87.7	72.0
13.	12.00	75.3	87.8	70.3	49.	15.00	76.5	87.6	72.3	85.	18.00	76.7	88.3	72.3
14.	12.05	75.3	87.1	70.2	50.	15.05	77.4	88.2	72.0	86.	18.05	77.0	87.5	72.2
15.	12.10	74.8	86.8	69.8	51.	15.10	76.8	89.7	70.9	87.	18.10	76.7	88.0	72.1
16.	12.15	74.4	89.5	68.5	52.	15.15	74.3	82.4	70.4	88.	18.15	76.9	87.5	72.6
17.	12.20	76.3	89.5	71.3	53.	15.20	73.8	88.6	68.7	89.	18.20	76.9	88.0	72.4
18.	12.25	76.6	89.0	72.4	54.	15.25	75.4	88.5	70.6	90.	18.25	77.3	88.0	72.9
19.	12.30	76.7	88.4	72.3	55.	15.30	76.8	87.8	72.5	91.	18.30	76.9	87.8	73.0
20.	12.35	77.0	88.7	72.5	56.	15.35	77.1	88.1	72.7	92.	18.35	77.1	88.1	73.1
21.	12.40	76.9	88.4	72.9	57.	15.40	76.8	87.7	72.7	93.	18.40	76.9	88.5	72.5
22.	12.45	76.6	88.4	72.5	58.	15.45	76.5	88.4	72.5	94.	18.45	76.9	88.8	72.5
23.	12.50	77.2	89.3	73.0	59.	15.50	76.7	88.4	72.5	95.	18.50	76.3	87.6	71.8
24.	12.55	77.0	89.4	72.6	60.	15.55	76.9	87.9	72.5	96.	18.55	76.6	88.2	72.1
25.	13.00	76.9	88.9	72.6	61.	16.00	76.0	87.8	71.4	97.	19.00	77.1	88.2	73.6
26.	13.05	77.1	87.9	73.1	62.	16.05	73.4	81.1	68.7	98.	19.05	75.2	82.5	69.8
27.	13.10	77.0	88.4	72.3	63.	16.10	69.0	87.1	68.1	99.	19.10	74.8	88.8	68.7
28.	13.15	76.7	89.2	72.0	64.	16.15	75.5	88.6	69.6	100.	19.15	75.0	86.7	69.6
29.	13.20	76.9	88.7	72.1	65.	16.20	75.9	87.8	71.4	101.	19.20	71.4	79.2	68.1
30.	13.25	76.4	88.3	71.4	66.	16.25	76.9	88.1	72.3	102.	19.25	69.9	80.4	67.8
31.	13.30	76.9	88.4	72.1	67.	16.30	76.8	87.9	72.2	103.	19.30	68.1	73.3	67.6
32.	13.35	76.8	88.3	72.0	68.	16.35	76.5	87.6	72.4	104.	19.35	67.9	68.6	67.5
33.	13.40	77.1	88.4	71.6	69.	16.40	76.7	88.7	72.2	105.	19.40	67.8	68.5	67.4
34.	13.45	74.9	81.7	70.3	70.	16.45	76.6	89.4	72.2	106.	19.45	68.0	69.0	67.5
35.	13.50	75.2	88.2	69.2	71.	16.50	76.9	90.2	72.0	107.	19.50	68.3	69.3	67.6
36.	13.55	75.9	88.0	71.3	72.	16.55	76.8	88.2	72.6	108.	19.55	67.9	68.8	67.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	72.1	87.1	68.3	145.	23.00	76.9	89.2	71.6	181.	02.00	77.0	88.6	72.5
110.	20.05	75.5	89.3	70.5	146.	23.05	77.4	88.2	72.2	182.	02.05	77.1	88.6	72.6
111.	20.10	76.4	89.6	70.2	147.	23.10	76.7	88.6	71.3	183.	02.10	77.1	89.0	72.2
112.	20.15	76.2	88.1	72.0	148.	23.15	73.1	80.0	69.0	184.	02.15	77.0	89.3	72.0
113.	20.20	77.2	90.5	72.3	149.	23.20	69.3	79.9	68.3	185.	02.20	76.8	87.8	72.1
114.	20.25	77.2	89.5	71.5	150.	23.25	67.9	68.6	67.6	186.	02.25	77.1	88.3	72.6
115.	20.30	77.0	89.6	72.2	151.	23.30	67.9	68.6	67.5	187.	02.30	77.0	88.4	72.5
116.	20.35	77.0	89.6	72.3	152.	23.35	68.2	69.4	67.6	188.	02.35	76.9	88.5	72.8
117.	20.40	77.2	90.0	72.7	153.	23.40	68.7	69.4	68.4	189.	02.40	77.1	88.6	72.1
118.	20.45	77.2	88.8	72.1	154.	23.45	68.8	69.5	68.4	190.	02.45	76.8	88.7	72.4
119.	20.50	77.0	88.7	71.4	155.	23.50	74.8	89.0	69.0	191.	02.50	77.1	88.6	72.5
120.	20.55	76.9	88.2	72.1	156.	23.55	76.0	89.0	69.6	192.	02.55	76.1	88.8	71.0
121.	21.00	76.9	88.7	72.6	157.	00.00	77.3	89.5	72.8	193.	03.00	76.8	89.0	72.1
122.	21.05	77.1	89.7	72.0	158.	00.05	77.2	88.3	72.9	194.	03.05	77.0	88.9	72.4
123.	21.10	76.9	88.7	72.2	159.	00.10	77.1	89.9	72.5	195.	03.10	76.9	88.4	72.6
124.	21.15	76.7	88.5	72.1	160.	00.15	77.3	90.6	72.6	196.	03.15	76.9	88.0	72.9
125.	21.20	76.9	87.6	72.5	161.	00.20	76.9	88.9	72.3	197.	03.20	77.1	88.2	72.6
126.	21.25	76.8	88.3	72.1	162.	00.25	76.8	88.0	72.4	198.	03.25	76.9	89.6	72.3
127.	21.30	76.9	87.9	72.4	163.	00.30	76.9	89.8	72.5	199.	03.30	76.8	89.0	72.6
128.	21.35	76.8	87.5	72.9	164.	00.35	77.2	88.5	72.5	200.	03.35	76.2	88.7	71.5
129.	21.40	77.0	88.0	72.6	165.	00.40	76.7	89.2	71.5	201.	03.40	76.9	88.1	72.6
130.	21.45	76.9	88.9	72.5	166.	00.45	76.6	89.1	72.0	202.	03.45	76.9	88.5	72.8
131.	21.50	76.6	89.5	72.1	167.	00.50	77.3	90.5	72.4	203.	03.50	76.9	88.5	72.6
132.	21.55	76.6	88.3	72.3	168.	00.55	76.7	89.9	72.0	204.	03.55	76.9	89.2	72.5
133.	22.00	75.8	88.3	71.2	169.	01.00	77.0	88.1	72.5	205.	04.00	77.0	88.3	72.8
134.	22.05	76.8	88.9	71.5	170.	01.05	77.3	89.1	72.6	206.	04.05	76.8	88.6	72.8
135.	22.10	76.2	88.0	71.7	171.	01.10	76.9	90.7	70.5	207.	04.10	76.7	89.1	72.2
136.	22.15	76.1	88.3	71.7	172.	01.15	76.8	87.7	72.0	208.	04.15	77.1	88.6	72.8
137.	22.20	76.8	88.1	72.3	173.	01.20	77.1	89.2	72.3	209.	04.20	77.2	89.3	72.8
138.	22.25	77.1	89.4	72.5	174.	01.25	77.2	88.6	72.3	210.	04.25	76.9	89.4	72.6
139.	22.30	76.8	89.6	72.1	175.	01.30	77.1	89.2	71.9	211.	04.30	77.1	89.6	72.4
140.	22.35	76.8	89.2	72.2	176.	01.35	77.0	88.8	72.2	212.	04.35	76.8	88.3	71.4
141.	22.40	76.7	87.6	72.3	177.	01.40	76.9	88.2	72.2	213.	04.40	77.1	88.4	72.6
142.	22.45	76.7	87.5	72.3	178.	01.45	76.9	87.3	72.6	214.	04.45	76.8	88.9	72.6
143.	22.50	76.9	88.3	71.9	179.	01.50	77.1	88.6	72.2	215.	04.50	76.9	89.7	72.5
144.	22.55	76.9	89.8	72.0	180.	01.55	77.1	88.2	72.2	216.	04.55	77.6	88.9	72.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก

จิมรวัรโรงงานทั้ง 4 ด้าน/จิมรวัรทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	76.6	88.7	70.7	241.	07.00	73.7	81.7	68.0	265.	09.00	76.3	88.7	71.5
218.	05.05	71.6	80.1	68.3	242.	07.05	75.1	89.5	70.6	266.	09.05	76.7	89.3	72.4
219.	05.10	73.4	81.6	68.6	243.	07.10	75.5	88.7	70.5	267.	09.10	76.6	88.4	72.5
220.	05.15	73.8	82.7	68.5	244.	07.15	76.6	89.5	72.4	268.	09.15	76.9	88.7	72.7
221.	05.20	77.7	90.1	72.9	245.	07.20	77.3	90.0	73.3	269.	09.20	76.2	87.8	70.0
222.	05.25	77.4	89.6	73.2	246.	07.25	76.9	88.9	72.7	270.	09.25	76.8	88.7	72.4
223.	05.30	77.1	89.6	72.1	247.	07.30	76.8	89.2	72.6	271.	09.30	76.2	87.9	71.6
224.	05.35	77.3	88.0	72.7	248.	07.35	75.1	82.9	68.6	272.	09.35	77.1	88.5	72.6
225.	05.40	77.3	89.4	72.7	249.	07.40	75.6	88.1	71.3	273.	09.40	76.4	87.7	71.0
226.	05.45	77.5	90.9	73.0	250.	07.45	73.8	88.9	68.7	274.	09.45	77.3	88.7	72.2
227.	05.50	77.7	89.2	73.3	251.	07.50	76.3	88.0	72.0	275.	09.50	77.1	88.5	71.2
228.	05.55	77.1	89.2	72.5	252.	07.55	77.8	90.2	72.4	276.	09.55	77.4	88.6	72.3
229.	06.00	77.3	89.4	72.6	253.	08.00	77.0	88.8	72.5	277.	10.00	77.1	88.4	71.2
230.	06.05	77.5	90.0	73.0	254.	08.05	76.8	89.5	72.6	278.	10.05	74.4	82.5	69.5
231.	06.10	77.0	89.3	72.5	255.	08.10	77.0	87.9	72.6	279.	10.10	70.2	78.7	67.4
232.	06.15	77.3	89.4	73.2	256.	08.15	77.0	87.9	72.5	280.	10.15	73.2	81.3	69.0
233.	06.20	77.4	89.7	72.7	257.	08.20	77.0	88.7	72.6	281.	10.20	75.2	82.6	71.6
234.	06.25	77.5	89.3	73.4	258.	08.25	76.3	87.8	72.3	282.	10.25	75.7	81.8	72.4
235.	06.30	77.3	88.4	72.9	259.	08.30	76.6	89.2	72.5	283.	10.30	76.6	89.2	70.1
236.	06.35	77.4	89.4	73.0	260.	08.35	78.3	90.5	72.9	284.	10.35	75.3	82.8	71.0
237.	06.40	77.3	88.8	72.4	261.	08.40	78.0	89.4	72.8	285.	10.40	74.6	82.8	71.2
238.	06.45	77.3	88.1	73.2	262.	08.45	76.6	88.3	72.0	286.	10.45	75.7	81.9	72.3
239.	06.50	75.4	81.9	70.2	263.	08.50	75.9	83.6	71.5	287.	10.50	75.9	82.3	72.7
240.	06.55	74.8	83.1	69.1	264.	08.55	75.7	88.7	70.7	288.	10.55	76.0	82.9	72.6

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

November 2



14 hours



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/1-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	57.9	71.3	56.1	37.	14.00	55.8	70.1	49.5	73.	17.00	55.5	70.8	50.5
2.	11.05	57.6	71.0	55.8	38.	14.05	54.6	66.9	49.1	74.	17.05	55.1	70.0	49.7
3.	11.10	57.2	67.9	55.3	39.	14.10	55.2	65.9	50.5	75.	17.10	52.3	71.4	47.6
4.	11.15	56.4	61.1	54.9	40.	14.15	55.2	68.1	49.4	76.	17.15	54.7	72.4	49.1
5.	11.20	67.5	88.7	53.5	41.	14.20	54.9	72.4	49.4	77.	17.20	55.7	70.1	50.9
6.	11.25	65.5	91.4	49.9	42.	14.25	54.8	66.3	49.2	78.	17.25	55.3	71.4	49.3
7.	11.30	56.7	65.9	55.3	43.	14.30	54.3	64.8	49.7	79.	17.30	54.3	68.9	48.6
8.	11.35	56.7	63.1	55.4	44.	14.35	53.6	65.7	49.1	80.	17.35	52.6	72.5	48.1
9.	11.40	56.7	65.4	55.2	45.	14.40	55.5	65.6	50.2	81.	17.40	54.7	71.5	49.4
10.	11.45	56.5	74.6	49.7	46.	14.45	54.0	65.5	49.4	82.	17.45	56.2	73.4	48.8
11.	11.50	58.9	82.2	49.6	47.	14.50	54.5	66.9	50.8	83.	17.50	54.5	68.6	49.9
12.	11.55	50.7	60.6	46.7	48.	14.55	54.5	66.3	48.6	84.	17.55	54.5	69.0	50.3
13.	12.00	50.3	67.5	47.4	49.	15.00	53.1	63.2	47.1	85.	18.00	54.8	67.8	48.7
14.	12.05	51.9	66.7	47.6	50.	15.05	57.4	68.9	52.6	86.	18.05	55.4	69.2	50.1
15.	12.10	49.6	59.1	44.4	51.	15.10	56.5	66.0	51.3	87.	18.10	55.2	67.3	53.3
16.	12.15	51.1	63.6	48.0	52.	15.15	57.6	71.0	51.0	88.	18.15	56.7	69.2	54.7
17.	12.20	49.9	62.3	45.9	53.	15.20	54.6	72.6	49.9	89.	18.20	56.8	71.8	55.0
18.	12.25	48.6	58.7	44.1	54.	15.25	54.4	64.4	50.6	90.	18.25	56.5	67.9	55.2
19.	12.30	49.6	59.8	45.4	55.	15.30	53.8	66.8	49.3	91.	18.30	57.8	71.7	55.6
20.	12.35	50.0	60.6	45.7	56.	15.35	53.7	71.2	48.9	92.	18.35	57.2	71.2	55.5
21.	12.40	49.7	62.3	46.3	57.	15.40	59.1	79.4	51.0	93.	18.40	57.5	70.5	55.3
22.	12.45	50.0	59.5	44.0	58.	15.45	52.5	62.6	47.9	94.	18.45	56.4	68.5	55.0
23.	12.50	49.8	57.9	45.5	59.	15.50	53.0	68.8	46.4	95.	18.50	57.4	70.8	55.6
24.	12.55	50.1	59.7	44.8	60.	15.55	57.0	74.4	48.5	96.	18.55	57.1	70.5	55.3
25.	13.00	55.1	81.5	46.7	61.	16.00	55.9	66.0	49.9	97.	19.00	56.7	67.4	54.8
26.	13.05	57.6	74.2	51.0	62.	16.05	55.7	77.1	50.3	98.	19.05	56.2	65.4	54.8
27.	13.10	54.2	67.5	48.3	63.	16.10	55.6	67.6	50.8	99.	19.10	56.2	62.6	54.9
28.	13.15	54.5	66.4	49.2	64.	16.15	56.4	70.1	51.0	100.	19.15	56.2	64.9	54.7
29.	13.20	52.6	65.5	46.6	65.	16.20	56.9	72.5	50.1	101.	19.20	55.9	60.6	54.4
30.	13.25	54.0	75.0	47.4	66.	16.25	56.4	72.6	48.7	102.	19.25	56.3	65.9	54.7
31.	13.30	55.7	70.8	47.1	67.	16.30	55.4	70.0	49.2	103.	19.30	55.6	60.0	54.1
32.	13.35	55.3	72.1	45.9	68.	16.35	57.3	73.8	49.1	104.	19.35	56.2	64.0	54.9
33.	13.40	54.7	72.6	46.2	69.	16.40	55.7	71.9	49.4	105.	19.40	56.0	62.7	54.5
34.	13.45	53.4	66.3	48.7	70.	16.45	56.3	72.1	49.3	106.	19.45	56.3	61.4	54.9
35.	13.50	56.3	69.7	50.0	71.	16.50	54.7	77.6	49.0	107.	19.50	55.9	61.8	54.5
36.	13.55	55.4	69.2	48.4	72.	16.55	54.6	73.3	48.8	108.	19.55	55.5	67.7	54.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/24					07-08/11/24					07-08/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	55.3	60.6	54.1	145.	23.00	52.7	69.4	49.2	181.	02.00	50.9	68.9	46.7
110.	20.05	55.6	62.4	54.1	146.	23.05	53.2	69.5	49.1	182.	02.05	54.5	69.1	47.9
111.	20.10	58.7	71.9	54.8	147.	23.10	54.2	71.0	49.4	183.	02.10	56.0	71.2	47.7
112.	20.15	58.4	74.6	54.7	148.	23.15	52.0	63.1	48.0	184.	02.15	54.0	68.5	46.3
113.	20.20	57.4	70.6	55.1	149.	23.20	51.6	66.8	48.7	185.	02.20	56.4	71.1	44.5
114.	20.25	58.9	72.1	55.4	150.	23.25	51.6	67.6	48.6	186.	02.25	54.2	70.1	44.2
115.	20.30	57.1	72.2	55.0	151.	23.30	51.2	70.3	48.2	187.	02.30	56.1	72.4	44.6
116.	20.35	58.8	70.8	55.6	152.	23.35	51.9	67.4	49.1	188.	02.35	56.1	74.5	44.9
117.	20.40	58.4	71.8	54.6	153.	23.40	52.0	69.5	48.9	189.	02.40	55.0	70.1	44.0
118.	20.45	57.3	70.9	54.7	154.	23.45	50.9	68.0	47.9	190.	02.45	51.0	71.9	42.9
119.	20.50	57.6	69.4	54.9	155.	23.50	49.9	59.9	47.6	191.	02.50	50.9	71.0	44.8
120.	20.55	58.1	71.2	54.7	156.	23.55	49.1	56.5	47.0	192.	02.55	52.7	70.8	44.5
121.	21.00	57.8	71.9	54.4	157.	00.00	49.4	55.1	47.3	193.	03.00	55.4	71.0	46.2
122.	21.05	56.2	68.3	53.4	158.	00.05	49.0	55.1	47.1	194.	03.05	55.0	71.8	46.2
123.	21.10	58.2	72.1	54.7	159.	00.10	49.8	56.1	47.2	195.	03.10	49.9	69.4	43.6
124.	21.15	57.4	72.1	53.5	160.	00.15	50.1	62.8	45.9	196.	03.15	50.8	69.2	44.3
125.	21.20	57.7	72.1	52.7	161.	00.20	48.5	54.4	46.2	197.	03.20	52.5	69.3	44.3
126.	21.25	76.6	94.7	54.8	162.	00.25	49.0	53.3	47.0	198.	03.25	52.0	71.7	43.2
127.	21.30	77.5	97.2	55.9	163.	00.30	48.7	55.7	46.3	199.	03.30	55.6	71.6	46.3
128.	21.35	73.9	94.4	55.3	164.	00.35	48.6	55.4	45.4	200.	03.35	48.9	69.8	42.9
129.	21.40	55.5	67.1	52.8	165.	00.40	48.7	57.0	45.6	201.	03.40	49.8	70.4	43.3
130.	21.45	73.0	91.9	52.5	166.	00.45	48.7	58.6	46.1	202.	03.45	52.6	69.9	45.1
131.	21.50	63.3	83.2	52.0	167.	00.50	48.6	68.0	45.4	203.	03.50	54.9	76.2	44.8
132.	21.55	60.9	80.0	52.9	168.	00.55	48.6	59.4	45.7	204.	03.55	50.2	70.0	43.7
133.	22.00	60.0	74.7	51.6	169.	01.00	48.0	53.8	45.4	205.	04.00	48.1	63.1	43.5
134.	22.05	55.2	70.6	50.9	170.	01.05	49.0	63.4	45.6	206.	04.05	50.0	68.2	43.8
135.	22.10	55.1	73.5	50.3	171.	01.10	49.2	55.4	47.1	207.	04.10	50.2	69.3	44.4
136.	22.15	56.5	72.8	50.8	172.	01.15	49.0	53.5	47.2	208.	04.15	54.7	69.9	46.5
137.	22.20	55.4	66.4	51.6	173.	01.20	49.3	58.4	47.3	209.	04.20	52.9	70.8	45.8
138.	22.25	55.1	68.2	51.7	174.	01.25	51.0	69.8	46.6	210.	04.25	50.6	69.8	44.7
139.	22.30	54.1	69.1	50.3	175.	01.30	53.2	67.8	47.3	211.	04.30	51.4	69.9	44.9
140.	22.35	54.0	69.7	49.9	176.	01.35	53.7	71.9	48.0	212.	04.35	55.5	72.9	46.7
141.	22.40	54.2	69.8	50.2	177.	01.40	54.5	71.6	48.9	213.	04.40	51.6	71.0	45.3
142.	22.45	53.0	68.9	49.6	178.	01.45	53.0	70.0	47.3	214.	04.45	52.7	69.7	46.4
143.	22.50	53.5	68.1	49.4	179.	01.50	50.7	68.7	47.3	215.	04.50	54.6	70.2	47.3
144.	22.55	53.4	69.5	48.5	180.	01.55	49.7	60.3	47.1	216.	04.55	53.8	73.0	47.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก

รื้อร														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/2-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	57.2	70.1	52.5	37.	14.00	66.5	87.3	57.5	73.	17.00	64.2	78.3	53.3
2.	11.05	57.3	71.6	53.3	38.	14.05	67.6	86.0	60.2	74.	17.05	63.5	80.6	52.8
3.	11.10	57.5	72.7	52.7	39.	14.10	65.8	86.4	58.4	75.	17.10	55.8	73.1	51.8
4.	11.15	59.2	72.0	54.0	40.	14.15	62.2	81.0	55.3	76.	17.15	62.5	83.7	51.4
5.	11.20	58.7	69.9	53.1	41.	14.20	57.3	71.3	54.5	77.	17.20	67.8	84.0	54.7
6.	11.25	57.8	71.0	51.6	42.	14.25	59.6	73.3	54.7	78.	17.25	68.4	85.2	53.4
7.	11.30	59.9	74.2	53.0	43.	14.30	59.0	72.5	55.0	79.	17.30	57.0	73.9	51.7
8.	11.35	57.7	71.5	52.5	44.	14.35	58.9	69.7	55.5	80.	17.35	56.9	72.4	51.0
9.	11.40	59.7	71.8	53.3	45.	14.40	58.9	74.9	54.9	81.	17.40	58.2	78.2	52.4
10.	11.45	59.3	71.9	53.2	46.	14.45	58.2	72.5	54.5	82.	17.45	56.6	70.1	53.3
11.	11.50	60.5	80.9	52.4	47.	14.50	60.6	72.1	55.2	83.	17.50	55.2	74.2	51.9
12.	11.55	54.4	67.3	50.2	48.	14.55	61.0	81.2	55.4	84.	17.55	54.4	69.7	50.8
13.	12.00	52.2	61.5	48.5	49.	15.00	57.5	70.9	52.7	85.	18.00	55.4	70.9	51.2
14.	12.05	52.0	58.4	48.3	50.	15.05	60.8	75.4	52.8	86.	18.05	55.8	72.3	52.2
15.	12.10	52.4	63.5	49.2	51.	15.10	61.3	76.8	53.7	87.	18.10	55.7	70.9	52.0
16.	12.15	59.0	75.5	48.1	52.	15.15	60.0	75.3	51.6	88.	18.15	62.8	83.1	51.8
17.	12.20	56.6	75.1	50.5	53.	15.20	58.9	73.0	51.9	89.	18.20	60.8	85.2	53.3
18.	12.25	52.6	66.5	48.3	54.	15.25	60.3	73.1	52.4	90.	18.25	56.0	69.5	53.6
19.	12.30	52.2	64.4	48.8	55.	15.30	60.0	73.0	51.1	91.	18.30	56.1	72.0	53.4
20.	12.35	52.7	66.5	47.1	56.	15.35	55.0	73.5	50.2	92.	18.35	56.0	72.8	52.9
21.	12.40	51.3	60.7	47.8	57.	15.40	57.1	73.7	50.6	93.	18.40	56.2	69.5	53.9
22.	12.45	52.5	60.0	48.4	58.	15.45	62.5	78.5	52.4	94.	18.45	57.4	70.0	54.1
23.	12.50	52.9	65.1	47.4	59.	15.50	63.4	77.7	53.3	95.	18.50	57.2	75.9	54.5
24.	12.55	51.8	61.7	47.4	60.	15.55	63.3	80.7	52.8	96.	18.55	57.1	74.1	53.8
25.	13.00	51.6	58.3	46.5	61.	16.00	57.9	76.6	49.7	97.	19.00	55.9	65.6	53.5
26.	13.05	58.0	70.7	49.3	62.	16.05	63.7	79.5	51.5	98.	19.05	54.8	65.5	53.2
27.	13.10	59.2	72.6	53.7	63.	16.10	65.0	80.7	53.1	99.	19.10	55.0	65.9	53.2
28.	13.15	62.1	80.1	55.6	64.	16.15	58.9	74.9	51.2	100.	19.15	54.6	62.2	52.3
29.	13.20	63.9	86.0	55.4	65.	16.20	54.7	70.5	49.9	101.	19.20	56.1	63.1	52.4
30.	13.25	58.4	76.0	54.1	66.	16.25	56.3	71.5	49.6	102.	19.25	55.1	60.0	51.9
31.	13.30	62.9	85.3	54.3	67.	16.30	55.2	71.9	50.4	103.	19.30	54.9	64.4	51.4
32.	13.35	58.3	73.4	54.4	68.	16.35	57.5	73.1	49.8	104.	19.35	54.9	62.0	51.3
33.	13.40	58.2	73.2	54.6	69.	16.40	62.0	81.7	52.0	105.	19.40	54.6	60.0	51.4
34.	13.45	57.5	70.2	54.4	70.	16.45	64.4	80.3	52.8	106.	19.45	55.5	65.0	53.2
35.	13.50	59.0	78.4	54.7	71.	16.50	61.4	77.9	51.8	107.	19.50	55.3	61.9	53.1
36.	13.55	59.2	81.1	54.8	72.	16.55	60.1	75.5	52.1	108.	19.55	54.9	61.7	51.9



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	54.8	64.0	51.0	145.	23.00	54.0	68.2	48.4	181.	02.00	52.5	72.1	47.2
110.	20.05	54.7	64.3	50.3	146.	23.05	52.4	68.9	46.8	182.	02.05	51.5	71.7	46.2
111.	20.10	55.3	70.1	51.7	147.	23.10	52.2	67.3	47.1	183.	02.10	49.6	68.8	45.8
112.	20.15	55.9	66.1	53.4	148.	23.15	51.9	70.3	46.2	184.	02.15	52.8	70.6	46.1
113.	20.20	56.1	71.1	53.7	149.	23.20	51.8	69.4	47.0	185.	02.20	50.7	69.4	45.6
114.	20.25	55.8	68.3	53.2	150.	23.25	50.9	69.0	47.6	186.	02.25	49.2	68.7	44.6
115.	20.30	56.0	65.8	53.8	151.	23.30	50.9	69.9	46.6	187.	02.30	48.5	61.3	43.9
116.	20.35	56.9	71.3	52.5	152.	23.35	51.7	69.3	45.7	188.	02.35	50.0	68.8	43.2
117.	20.40	57.7	74.6	52.4	153.	23.40	52.3	70.1	46.9	189.	02.40	51.9	69.8	44.2
118.	20.45	57.0	66.7	53.8	154.	23.45	51.7	69.3	47.4	190.	02.45	49.7	67.1	43.8
119.	20.50	56.8	68.2	52.0	155.	23.50	50.4	66.9	46.9	191.	02.50	54.8	71.5	43.9
120.	20.55	56.5	70.7	53.9	156.	23.55	49.1	55.1	46.5	192.	02.55	51.5	69.4	44.5
121.	21.00	56.6	67.5	54.2	157.	00.00	51.0	66.5	47.1	193.	03.00	52.1	69.0	46.0
122.	21.05	56.3	66.5	54.2	158.	00.05	49.8	59.4	46.6	194.	03.05	50.6	69.3	44.4
123.	21.10	56.4	69.0	53.1	159.	00.10	51.2	58.7	47.9	195.	03.10	49.9	68.1	43.7
124.	21.15	56.3	68.8	52.8	160.	00.15	50.7	60.9	47.6	196.	03.15	49.9	68.2	43.8
125.	21.20	55.2	68.6	51.0	161.	00.20	50.6	58.3	46.9	197.	03.20	50.3	70.4	44.5
126.	21.25	56.5	71.7	52.5	162.	00.25	51.6	60.0	48.1	198.	03.25	50.6	71.3	43.9
127.	21.30	56.3	69.3	54.1	163.	00.30	51.0	62.6	46.1	199.	03.30	49.8	70.2	43.4
128.	21.35	56.1	72.5	52.7	164.	00.35	49.3	59.9	46.4	200.	03.35	50.2	71.2	43.5
129.	21.40	55.7	71.6	51.4	165.	00.40	48.9	56.7	45.8	201.	03.40	51.5	73.2	46.3
130.	21.45	55.5	69.8	51.3	166.	00.45	49.3	65.0	45.7	202.	03.45	51.0	69.6	46.8
131.	21.50	55.4	71.0	51.1	167.	00.50	47.7	59.7	44.2	203.	03.50	50.7	72.4	46.8
132.	21.55	54.9	70.2	50.9	168.	00.55	48.7	56.2	45.7	204.	03.55	49.8	62.0	46.9
133.	22.00	55.6	72.4	51.0	169.	01.00	49.5	62.8	45.4	205.	04.00	52.6	70.9	47.1
134.	22.05	54.7	72.8	49.9	170.	01.05	53.9	67.1	47.4	206.	04.05	51.8	70.2	47.8
135.	22.10	55.3	71.0	49.6	171.	01.10	56.5	73.9	45.7	207.	04.10	51.6	68.2	47.4
136.	22.15	56.7	71.5	51.6	172.	01.15	51.4	69.1	46.9	208.	04.15	50.9	70.8	47.9
137.	22.20	56.1	71.0	51.1	173.	01.20	50.7	69.6	47.3	209.	04.20	50.4	57.3	47.8
138.	22.25	55.8	70.3	50.7	174.	01.25	50.1	71.0	46.4	210.	04.25	51.5	71.8	47.6
139.	22.30	54.8	69.7	49.7	175.	01.30	51.9	73.0	46.7	211.	04.30	53.4	70.9	46.8
140.	22.35	55.2	64.7	50.5	176.	01.35	50.9	71.6	46.1	212.	04.35	53.2	67.7	48.7
141.	22.40	54.8	64.7	49.2	177.	01.40	50.8	68.5	46.4	213.	04.40	51.8	71.1	47.7
142.	22.45	52.9	67.1	47.9	178.	01.45	51.3	70.5	46.7	214.	04.45	51.2	70.0	47.4
143.	22.50	51.8	65.2	47.7	179.	01.50	50.3	68.9	46.9	215.	04.50	52.9	71.9	48.5
144.	22.55	52.6	68.7	47.4	180.	01.55	51.1	70.0	46.3	216.	04.55	53.4	73.2	48.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/24					08-09/11/24					08-09/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	52.5	65.5	49.3	241.	07.00	52.8	69.8	48.8	265.	09.00	54.3	67.9	49.9
218.	05.05	55.5	70.9	50.6	242.	07.05	52.2	61.1	48.1	266.	09.05	53.6	70.5	49.2
219.	05.10	52.8	68.3	49.4	243.	07.10	52.3	63.8	48.5	267.	09.10	53.9	71.3	49.2
220.	05.15	53.9	70.9	50.6	244.	07.15	52.5	59.9	49.7	268.	09.15	55.1	78.0	49.3
221.	05.20	54.4	71.9	50.8	245.	07.20	53.1	61.1	49.5	269.	09.20	53.7	70.6	47.5
222.	05.25	53.7	71.9	50.3	246.	07.25	52.8	62.0	48.8	270.	09.25	54.5	71.0	50.2
223.	05.30	54.2	69.0	51.2	247.	07.30	52.8	62.2	49.4	271.	09.30	56.9	70.8	51.5
224.	05.35	54.7	71.7	51.1	248.	07.35	52.2	62.2	49.2	272.	09.35	57.2	71.6	51.0
225.	05.40	54.3	69.7	51.1	249.	07.40	52.0	68.4	48.9	273.	09.40	55.4	71.7	49.2
226.	05.45	54.2	69.6	51.3	250.	07.45	52.3	64.1	48.5	274.	09.45	55.8	71.7	50.1
227.	05.50	54.3	70.0	51.1	251.	07.50	52.5	74.5	48.2	275.	09.50	56.9	71.9	50.8
228.	05.55	53.4	72.4	50.4	252.	07.55	53.4	68.4	49.5	276.	09.55	58.4	74.4	52.0
229.	06.00	53.3	71.1	50.0	253.	08.00	51.4	64.1	46.1	277.	10.00	56.3	70.5	50.3
230.	06.05	54.1	69.2	49.7	254.	08.05	52.2	63.9	49.1	278.	10.05	56.5	72.3	51.5
231.	06.10	52.8	71.2	49.2	255.	08.10	53.9	70.1	50.3	279.	10.10	55.7	70.5	51.1
232.	06.15	53.0	71.8	49.7	256.	08.15	53.9	72.7	49.6	280.	10.15	56.4	73.8	52.2
233.	06.20	53.9	72.8	48.9	257.	08.20	53.3	69.0	48.8	281.	10.20	57.5	76.2	51.8
234.	06.25	53.9	73.5	49.0	258.	08.25	58.0	72.4	50.0	282.	10.25	55.9	70.0	51.6
235.	06.30	52.7	71.5	48.7	259.	08.30	58.2	72.9	50.7	283.	10.30	57.6	71.4	51.3
236.	06.35	55.1	80.7	48.8	260.	08.35	56.8	72.8	49.7	284.	10.35	56.0	74.1	51.7
237.	06.40	54.4	73.4	49.7	261.	08.40	57.2	74.2	51.2	285.	10.40	55.1	70.0	50.8
238.	06.45	53.5	70.8	48.0	262.	08.45	56.8	77.5	50.9	286.	10.45	56.8	71.3	51.9
239.	06.50	53.5	69.6	49.7	263.	08.50	55.6	75.3	49.5	287.	10.50	57.1	72.3	51.5
240.	06.55	53.5	73.5	48.8	264.	08.55	54.7	72.6	49.2	288.	10.55	56.9	69.9	51.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/3-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	56.1	71.8	50.0	37.	14.00	52.1	59.0	49.8	73.	17.00	60.6	73.7	53.4
2.	11.05	55.9	73.7	50.7	38.	14.05	53.3	68.6	47.5	74.	17.05	59.6	73.4	52.1
3.	11.10	55.7	70.1	50.6	39.	14.10	52.8	57.0	50.1	75.	17.10	58.6	73.6	52.5
4.	11.15	56.5	73.8	51.7	40.	14.15	52.0	58.1	50.0	76.	17.15	58.2	75.7	51.3
5.	11.20	55.7	71.3	50.7	41.	14.20	50.1	53.6	46.7	77.	17.20	59.9	73.1	53.0
6.	11.25	56.5	71.8	52.4	42.	14.25	51.1	55.0	47.8	78.	17.25	60.7	75.0	53.1
7.	11.30	55.5	72.8	51.5	43.	14.30	54.3	59.0	48.6	79.	17.30	60.1	75.5	53.1
8.	11.35	59.1	71.3	54.6	44.	14.35	55.2	64.0	50.3	80.	17.35	62.6	76.4	53.5
9.	11.40	58.9	71.4	53.1	45.	14.40	53.6	57.6	50.4	81.	17.40	62.2	73.3	53.4
10.	11.45	55.7	72.2	49.0	46.	14.45	52.3	56.7	49.1	82.	17.45	60.3	74.8	53.0
11.	11.50	52.7	70.9	49.3	47.	14.50	52.2	56.8	47.3	83.	17.50	60.4	73.9	53.2
12.	11.55	57.8	72.6	46.1	48.	14.55	54.8	63.0	52.1	84.	17.55	60.1	74.8	52.0
13.	12.00	56.8	71.2	46.1	49.	15.00	51.9	55.0	48.0	85.	18.00	62.2	77.6	53.5
14.	12.05	57.1	71.8	46.8	50.	15.05	52.3	67.2	48.4	86.	18.05	58.2	75.1	50.8
15.	12.10	59.5	72.0	46.2	51.	15.10	52.4	62.8	47.6	87.	18.10	61.3	78.3	53.4
16.	12.15	54.4	62.4	49.4	52.	15.15	51.0	56.2	47.6	88.	18.15	59.9	74.4	51.2
17.	12.20	52.4	56.6	47.4	53.	15.20	52.2	56.9	45.9	89.	18.20	61.8	76.0	53.7
18.	12.25	54.5	57.9	49.5	54.	15.25	51.7	56.3	46.5	90.	18.25	62.3	75.5	52.4
19.	12.30	53.9	60.1	49.0	55.	15.30	52.1	59.6	47.0	91.	18.30	54.4	66.3	50.5
20.	12.35	57.7	72.9	46.2	56.	15.35	52.1	57.0	48.1	92.	18.35	58.2	72.8	51.1
21.	12.40	59.5	71.2	45.8	57.	15.40	52.0	57.5	48.1	93.	18.40	56.3	69.7	48.1
22.	12.45	59.8	74.6	47.1	58.	15.45	52.2	59.8	48.9	94.	18.45	57.9	72.4	46.4
23.	12.50	57.2	74.0	46.7	59.	15.50	53.5	65.7	49.1	95.	18.50	57.2	69.6	48.5
24.	12.55	55.5	72.7	46.0	60.	15.55	53.5	66.2	48.3	96.	18.55	50.1	63.5	41.9
25.	13.00	50.1	72.4	44.7	61.	16.00	53.4	67.2	49.0	97.	19.00	51.7	66.2	40.2
26.	13.05	52.6	56.3	49.0	62.	16.05	53.2	65.6	48.9	98.	19.05	51.0	63.4	42.3
27.	13.10	53.7	59.6	49.6	63.	16.10	53.7	69.4	49.0	99.	19.10	56.1	68.2	44.2
28.	13.15	54.7	58.5	52.4	64.	16.15	54.4	70.7	50.5	100.	19.15	56.9	73.6	44.1
29.	13.20	51.8	56.2	49.8	65.	16.20	59.4	74.9	51.1	101.	19.20	56.9	70.5	45.6
30.	13.25	51.6	56.8	45.7	66.	16.25	61.1	73.9	53.0	102.	19.25	59.3	73.8	47.1
31.	13.30	53.7	57.6	50.0	67.	16.30	61.2	74.5	53.4	103.	19.30	61.3	74.1	53.9
32.	13.35	52.9	55.7	49.4	68.	16.35	61.1	74.6	52.7	104.	19.35	59.6	76.5	52.2
33.	13.40	52.0	57.4	48.1	69.	16.40	59.0	72.4	51.8	105.	19.40	56.0	74.0	51.3
34.	13.45	53.6	57.8	51.1	70.	16.45	60.6	73.5	53.0	106.	19.45	61.0	74.7	51.9
35.	13.50	53.7	57.1	49.7	71.	16.50	59.4	75.5	51.9	107.	19.50	60.8	74.3	53.3
36.	13.55	52.2	59.0	45.7	72.	16.55	54.5	73.3	49.8	108.	19.55	60.7	74.2	53.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	59.4	75.1	52.4	145.	23.00	57.1	73.9	43.1	181.	02.00	52.2	62.5	46.4
110.	20.05	60.1	72.9	52.7	146.	23.05	56.6	71.7	43.2	182.	02.05	51.0	58.2	46.5
111.	20.10	59.9	74.3	42.2	147.	23.10	56.1	73.8	42.2	183.	02.10	51.3	59.8	46.2
112.	20.15	57.7	73.8	38.9	148.	23.15	53.7	71.3	35.4	184.	02.15	50.7	60.3	47.4
113.	20.20	58.2	72.5	46.9	149.	23.20	54.9	70.5	41.9	185.	02.20	57.7	78.4	44.0
114.	20.25	58.7	73.4	42.8	150.	23.25	62.8	80.7	50.5	186.	02.25	56.1	77.4	45.8
115.	20.30	58.6	78.1	39.1	151.	23.30	53.3	58.1	49.1	187.	02.30	60.9	80.8	45.5
116.	20.35	49.9	72.4	39.5	152.	23.35	59.4	76.8	44.2	188.	02.35	59.4	78.8	44.3
117.	20.40	57.2	72.4	45.7	153.	23.40	58.3	77.3	43.7	189.	02.40	59.1	78.2	43.9
118.	20.45	58.4	73.2	43.7	154.	23.45	57.0	76.0	44.9	190.	02.45	48.1	66.7	41.8
119.	20.50	46.1	60.4	39.9	155.	23.50	56.7	74.4	44.2	191.	02.50	61.6	81.7	42.9
120.	20.55	64.6	79.4	49.9	156.	23.55	62.1	78.2	48.1	192.	02.55	57.7	82.2	47.8
121.	21.00	52.3	66.6	46.1	157.	00.00	62.1	81.0	44.2	193.	03.00	51.3	55.9	48.3
122.	21.05	52.1	58.0	48.2	158.	00.05	62.2	81.2	45.0	194.	03.05	49.7	56.5	45.1
123.	21.10	52.6	62.4	47.7	159.	00.10	64.0	78.8	51.3	195.	03.10	50.7	57.6	46.8
124.	21.15	52.4	56.5	47.0	160.	00.15	65.9	81.7	46.2	196.	03.15	51.2	58.0	46.3
125.	21.20	52.0	56.2	47.1	161.	00.20	61.2	78.5	45.3	197.	03.20	49.7	56.7	45.1
126.	21.25	52.2	62.5	48.6	162.	00.25	56.9	77.6	40.5	198.	03.25	49.0	59.9	44.4
127.	21.30	58.6	76.5	50.6	163.	00.30	59.6	76.5	41.3	199.	03.30	49.5	56.5	44.6
128.	21.35	55.3	68.0	45.6	164.	00.35	60.1	77.7	44.2	200.	03.35	54.2	72.8	45.9
129.	21.40	54.7	68.6	43.6	165.	00.40	59.5	78.5	41.9	201.	03.40	52.1	56.8	49.1
130.	21.45	57.4	74.3	44.7	166.	00.45	58.7	72.8	43.4	202.	03.45	57.4	77.2	48.8
131.	21.50	57.4	74.4	37.5	167.	00.50	58.0	75.1	45.1	203.	03.50	57.1	76.7	51.0
132.	21.55	53.5	61.5	49.1	168.	00.55	56.8	72.2	41.1	204.	03.55	56.0	76.1	51.3
133.	22.00	58.2	77.7	44.9	169.	01.00	58.0	72.9	44.3	205.	04.00	53.4	57.7	51.0
134.	22.05	63.0	78.4	50.2	170.	01.05	58.5	74.8	45.2	206.	04.05	55.9	77.9	49.4
135.	22.10	61.2	79.6	48.5	171.	01.10	59.5	77.5	45.6	207.	04.10	51.8	56.8	49.3
136.	22.15	66.0	79.7	49.7	172.	01.15	60.3	79.9	44.3	208.	04.15	56.7	76.3	50.2
137.	22.20	63.5	81.8	48.5	173.	01.20	57.4	76.9	43.3	209.	04.20	59.8	74.8	44.8
138.	22.25	63.8	80.8	49.6	174.	01.25	58.0	77.1	44.2	210.	04.25	61.1	77.1	46.3
139.	22.30	62.3	80.2	51.0	175.	01.30	61.2	76.3	47.9	211.	04.30	66.3	80.7	51.2
140.	22.35	59.6	79.5	43.5	176.	01.35	61.7	81.3	44.4	212.	04.35	63.6	80.2	50.6
141.	22.40	55.9	76.3	42.8	177.	01.40	64.0	82.3	44.2	213.	04.40	54.0	70.5	46.2
142.	22.45	54.9	72.0	44.2	178.	01.45	65.0	83.5	44.1	214.	04.45	50.7	70.3	44.4
143.	22.50	54.8	73.6	39.7	179.	01.50	63.1	77.6	46.0	215.	04.50	56.5	71.9	45.7
144.	22.55	60.4	76.2	45.2	180.	01.55	63.7	79.9	48.8	216.	04.55	58.0	78.8	46.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/24					09-10/11/24					09-10/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	55.1	73.7	47.0	241.	07.00	56.4	78.7	51.3	265.	09.00	57.3	73.8	42.4
218.	05.05	52.8	71.3	47.0	242.	07.05	65.4	78.2	52.7	266.	09.05	56.8	71.2	43.9
219.	05.10	53.9	71.6	46.2	243.	07.10	55.6	72.2	51.2	267.	09.10	63.1	78.1	53.9
220.	05.15	64.2	80.2	44.3	244.	07.15	59.8	78.3	52.0	268.	09.15	62.6	76.3	56.4
221.	05.20	58.3	73.7	43.0	245.	07.20	57.5	76.9	51.8	269.	09.20	64.3	83.9	55.3
222.	05.25	58.8	75.5	40.8	246.	07.25	63.9	80.1	51.0	270.	09.25	57.3	69.8	53.3
223.	05.30	59.6	78.2	42.8	247.	07.30	59.0	76.3	51.0	271.	09.30	59.3	74.1	41.5
224.	05.35	59.7	76.7	41.9	248.	07.35	56.6	77.3	51.1	272.	09.35	58.0	75.8	39.5
225.	05.40	58.1	75.8	42.3	249.	07.40	57.5	76.1	52.4	273.	09.40	61.4	78.3	43.1
226.	05.45	55.8	72.7	42.6	250.	07.45	59.8	78.5	52.0	274.	09.45	61.9	79.5	46.0
227.	05.50	57.5	76.8	40.8	251.	07.50	57.8	78.8	52.4	275.	09.50	61.3	80.3	43.7
228.	05.55	58.3	79.1	38.9	252.	07.55	61.8	77.7	52.5	276.	09.55	60.5	74.6	45.2
229.	06.00	56.0	72.2	50.3	253.	08.00	61.0	73.3	48.2	277.	10.00	59.2	71.1	55.4
230.	06.05	57.4	78.0	49.7	254.	08.05	64.2	85.7	47.4	278.	10.05	56.7	64.9	52.8
231.	06.10	57.8	77.5	50.7	255.	08.10	64.6	81.1	49.7	279.	10.10	56.7	68.3	53.2
232.	06.15	58.4	79.6	50.9	256.	08.15	64.1	78.5	51.2	280.	10.15	58.0	71.9	54.6
233.	06.20	53.5	59.8	50.0	257.	08.20	65.1	84.7	58.9	281.	10.20	58.0	73.5	53.1
234.	06.25	65.3	82.6	50.5	258.	08.25	63.8	81.9	49.8	282.	10.25	57.3	60.7	54.2
235.	06.30	56.6	75.9	51.4	259.	08.30	55.8	70.8	46.6	283.	10.30	56.7	61.9	54.1
236.	06.35	58.7	76.0	51.7	260.	08.35	55.3	69.0	49.1	284.	10.35	56.9	61.5	54.1
237.	06.40	58.4	74.7	52.5	261.	08.40	57.0	76.6	48.0	285.	10.40	57.3	65.8	53.8
238.	06.45	59.8	76.3	51.5	262.	08.45	51.9	63.8	48.1	286.	10.45	56.7	63.3	53.3
239.	06.50	57.8	76.9	52.0	263.	08.50	53.7	66.0	40.9	287.	10.50	56.2	63.3	53.2
240.	06.55	59.9	78.3	51.4	264.	08.55	56.9	78.4	40.1	288.	10.55	59.8	76.9	46.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/4-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

รื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อวัดทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	58.6	74.0	42.9	37.	14.00	60.1	78.9	49.0	73.	17.00	61.1	76.3	52.6
2.	11.05	59.8	74.7	46.1	38.	14.05	60.7	75.0	48.0	74.	17.05	62.8	75.6	53.6
3.	11.10	60.3	76.6	47.0	39.	14.10	55.8	69.0	49.3	75.	17.10	60.3	75.1	52.7
4.	11.15	61.3	79.3	47.4	40.	14.15	53.2	70.4	48.1	76.	17.15	60.1	75.7	51.2
5.	11.20	62.1	81.7	46.1	41.	14.20	51.9	55.8	48.3	77.	17.20	62.4	77.0	53.6
6.	11.25	59.2	78.7	45.1	42.	14.25	52.1	60.9	46.5	78.	17.25	60.1	75.8	51.9
7.	11.30	59.8	78.9	46.0	43.	14.30	51.5	57.0	48.6	79.	17.30	62.5	75.1	53.3
8.	11.35	59.5	80.2	45.8	44.	14.35	51.4	56.1	48.2	80.	17.35	60.7	76.0	52.1
9.	11.40	57.9	79.2	47.6	45.	14.40	52.9	57.1	50.1	81.	17.40	59.7	74.0	52.9
10.	11.45	62.7	82.6	47.3	46.	14.45	52.8	58.2	49.1	82.	17.45	61.8	77.9	51.4
11.	11.50	61.2	80.6	46.1	47.	14.50	51.7	57.2	49.3	83.	17.50	61.0	78.3	50.9
12.	11.55	60.9	80.0	45.7	48.	14.55	52.0	58.3	48.5	84.	17.55	58.1	75.0	49.8
13.	12.00	57.3	75.9	51.7	49.	15.00	52.3	59.4	48.6	85.	18.00	57.3	76.3	52.5
14.	12.05	61.3	75.9	52.3	50.	15.05	51.8	56.5	47.5	86.	18.05	54.5	64.3	50.4
15.	12.10	59.8	75.3	53.6	51.	15.10	53.0	63.0	49.1	87.	18.10	53.6	66.9	50.3
16.	12.15	60.4	75.1	52.9	52.	15.15	53.5	63.2	48.7	88.	18.15	58.0	72.4	50.5
17.	12.20	59.1	75.1	52.9	53.	15.20	57.3	71.2	51.7	89.	18.20	56.0	72.2	51.1
18.	12.25	57.5	75.5	52.7	54.	15.25	59.1	74.1	50.5	90.	18.25	55.2	73.3	50.1
19.	12.30	56.7	74.2	51.5	55.	15.30	55.4	72.3	49.9	91.	18.30	55.9	75.0	51.2
20.	12.35	57.6	74.7	51.6	56.	15.35	57.2	73.5	50.2	92.	18.35	64.3	78.2	52.2
21.	12.40	61.8	80.2	52.7	57.	15.40	56.8	72.5	50.5	93.	18.40	58.5	73.7	50.8
22.	12.45	61.2	77.5	53.4	58.	15.45	58.0	75.3	50.9	94.	18.45	59.4	73.2	52.9
23.	12.50	61.8	77.1	53.3	59.	15.50	62.4	75.7	52.1	95.	18.50	57.5	71.3	51.8
24.	12.55	61.8	76.3	54.3	60.	15.55	56.1	72.5	50.1	96.	18.55	60.2	73.2	53.3
25.	13.00	59.4	75.7	52.5	61.	16.00	55.8	73.4	49.7	97.	19.00	60.1	76.1	52.4
26.	13.05	49.9	68.5	43.6	62.	16.05	56.3	70.1	52.1	98.	19.05	61.5	76.4	52.1
27.	13.10	54.0	64.3	48.2	63.	16.10	55.4	69.6	52.1	99.	19.10	58.9	73.4	52.6
28.	13.15	52.5	59.7	48.0	64.	16.15	61.6	74.8	52.4	100.	19.15	56.9	71.1	51.4
29.	13.20	52.8	61.3	47.7	65.	16.20	60.2	76.5	52.7	101.	19.20	60.1	76.2	45.9
30.	13.25	52.2	61.8	48.9	66.	16.25	55.7	72.2	49.9	102.	19.25	60.5	75.7	48.2
31.	13.30	55.2	68.3	50.8	67.	16.30	57.4	72.8	51.6	103.	19.30	61.2	77.6	48.5
32.	13.35	61.4	74.2	52.9	68.	16.35	57.6	75.2	51.2	104.	19.35	58.0	77.4	46.7
33.	13.40	56.8	70.4	51.8	69.	16.40	60.9	75.5	51.3	105.	19.40	55.8	74.2	51.1
34.	13.45	60.8	74.0	52.5	70.	16.45	63.6	80.9	51.2	106.	19.45	56.7	75.4	50.4
35.	13.50	59.2	73.5	50.2	71.	16.50	59.5	74.7	52.4	107.	19.50	56.3	71.4	51.8
36.	13.55	59.6	79.1	47.6	72.	16.55	59.2	75.3	52.2	108.	19.55	56.2	73.2	51.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	59.2	74.7	51.2	145.	23.00	57.5	77.0	51.2	181.	02.00	44.9	59.7	39.6
110.	20.05	59.5	73.5	51.9	146.	23.05	56.5	76.3	51.4	182.	02.05	43.1	50.5	40.3
111.	20.10	62.4	76.2	53.6	147.	23.10	63.8	81.0	52.0	183.	02.10	42.2	49.4	40.0
112.	20.15	54.9	69.2	45.9	148.	23.15	60.6	73.6	53.8	184.	02.15	43.2	50.1	40.4
113.	20.20	55.3	74.8	43.3	149.	23.20	58.7	75.4	52.1	185.	02.20	43.3	49.9	40.3
114.	20.25	55.8	74.6	44.7	150.	23.25	59.0	76.7	51.8	186.	02.25	42.7	50.4	40.0
115.	20.30	56.4	70.7	43.7	151.	23.30	59.1	75.0	52.0	187.	02.30	42.1	52.7	39.1
116.	20.35	51.5	64.7	45.0	152.	23.35	59.8	80.8	44.3	188.	02.35	43.3	48.8	40.1
117.	20.40	62.9	76.2	52.4	153.	23.40	63.0	80.7	46.6	189.	02.40	55.8	73.8	46.0
118.	20.45	55.8	73.7	49.7	154.	23.45	64.5	80.1	46.8	190.	02.45	61.5	79.7	59.2
119.	20.50	56.7	76.6	51.1	155.	23.50	63.1	80.5	47.7	191.	02.50	62.7	78.6	59.3
120.	20.55	56.6	74.9	50.4	156.	23.55	66.8	84.7	50.4	192.	02.55	62.7	74.1	59.2
121.	21.00	55.2	73.8	49.4	157.	00.00	65.7	78.7	50.6	193.	03.00	63.2	80.7	60.9
122.	21.05	55.6	75.3	51.2	158.	00.05	66.0	80.5	51.7	194.	03.05	63.0	86.9	59.9
123.	21.10	61.2	73.0	51.5	159.	00.10	62.6	78.3	51.5	195.	03.10	61.9	81.7	59.3
124.	21.15	56.6	74.2	50.9	160.	00.15	62.8	77.0	48.6	196.	03.15	63.6	74.9	61.8
125.	21.20	55.6	73.3	51.6	161.	00.20	63.7	77.1	48.1	197.	03.20	62.8	85.3	59.7
126.	21.25	55.1	73.9	50.7	162.	00.25	60.8	74.9	48.9	198.	03.25	60.1	76.8	57.6
127.	21.30	55.3	73.8	51.6	163.	00.30	65.1	83.0	48.5	199.	03.30	58.3	72.7	55.4
128.	21.35	56.2	71.4	51.6	164.	00.35	65.4	81.0	46.5	200.	03.35	60.3	82.7	53.3
129.	21.40	56.3	71.3	50.6	165.	00.40	65.3	78.8	51.7	201.	03.40	56.4	77.8	51.7
130.	21.45	52.5	57.4	49.9	166.	00.45	66.3	79.1	45.7	202.	03.45	54.0	74.8	49.7
131.	21.50	52.1	56.8	48.9	167.	00.50	64.1	79.8	51.1	203.	03.50	56.8	76.8	49.2
132.	21.55	51.3	57.0	47.3	168.	00.55	60.3	74.4	43.6	204.	03.55	53.2	75.1	47.9
133.	22.00	51.1	55.8	48.1	169.	01.00	61.6	75.7	45.9	205.	04.00	53.8	75.6	47.8
134.	22.05	52.8	59.2	49.2	170.	01.05	64.6	83.7	49.0	206.	04.05	56.4	73.7	47.5
135.	22.10	52.6	58.2	48.1	171.	01.10	66.7	83.8	51.4	207.	04.10	54.2	75.1	47.2
136.	22.15	61.4	81.0	53.6	172.	01.15	66.1	84.9	50.7	208.	04.15	54.1	76.3	48.3
137.	22.20	58.4	77.1	54.1	173.	01.20	65.3	80.8	48.7	209.	04.20	59.2	76.8	50.4
138.	22.25	58.0	76.3	51.4	174.	01.25	65.4	82.3	49.3	210.	04.25	55.8	74.5	51.2
139.	22.30	63.2	78.0	52.7	175.	01.30	66.8	77.8	52.7	211.	04.30	56.8	75.8	54.1
140.	22.35	58.2	77.1	51.4	176.	01.35	62.8	73.9	49.7	212.	04.35	56.1	74.0	54.2
141.	22.40	62.6	83.9	52.5	177.	01.40	63.5	77.1	48.6	213.	04.40	57.6	74.0	53.2
142.	22.45	63.6	78.5	54.2	178.	01.45	64.9	83.9	50.3	214.	04.45	54.5	76.1	50.1
143.	22.50	59.8	75.9	53.6	179.	01.50	65.7	80.4	51.6	215.	04.50	57.0	87.8	48.1
144.	22.55	64.5	82.4	52.7	180.	01.55	65.5	85.6	46.4	216.	04.55	53.4	73.4	47.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/24					10-11/11/24					10-11/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	58.8	75.8	48.1	241.	07.00	54.6	66.5	41.6	265.	09.00	45.0	49.9	41.5
218.	05.05	55.7	74.3	46.9	242.	07.05	47.5	63.8	38.8	266.	09.05	44.6	48.6	40.8
219.	05.10	53.0	76.3	46.8	243.	07.10	58.2	75.3	42.2	267.	09.10	44.3	50.6	39.6
220.	05.15	52.8	72.8	46.1	244.	07.15	59.1	75.4	45.8	268.	09.15	44.8	50.3	41.1
221.	05.20	59.1	72.8	47.6	245.	07.20	60.6	73.9	47.2	269.	09.20	44.7	48.8	41.4
222.	05.25	55.5	75.6	47.7	246.	07.25	61.6	74.5	48.1	270.	09.25	44.4	49.1	41.3
223.	05.30	58.8	77.4	47.5	247.	07.30	59.4	72.5	47.3	271.	09.30	44.4	49.0	40.9
224.	05.35	57.0	73.9	47.5	248.	07.35	58.4	71.2	44.7	272.	09.35	45.0	52.4	41.1
225.	05.40	56.6	73.8	49.0	249.	07.40	54.2	67.2	43.7	273.	09.40	43.7	48.1	39.7
226.	05.45	55.2	74.2	47.4	250.	07.45	54.6	68.7	40.6	274.	09.45	44.6	50.7	40.5
227.	05.50	55.0	73.9	47.7	251.	07.50	54.7	72.0	45.6	275.	09.50	44.9	52.6	38.9
228.	05.55	59.3	74.4	47.8	252.	07.55	50.9	65.4	44.5	276.	09.55	44.8	50.5	39.9
229.	06.00	57.2	73.4	47.3	253.	08.00	49.7	66.4	44.7	277.	10.00	44.4	49.2	41.0
230.	06.05	55.8	72.8	47.4	254.	08.05	54.5	72.7	46.0	278.	10.05	46.5	57.8	40.5
231.	06.10	53.3	70.3	39.7	255.	08.10	50.3	68.1	44.5	279.	10.10	46.4	58.0	42.8
232.	06.15	58.9	74.5	45.8	256.	08.15	50.7	67.6	42.9	280.	10.15	46.1	60.5	41.5
233.	06.20	52.7	66.5	38.1	257.	08.20	49.9	68.8	44.4	281.	10.20	46.8	60.5	42.4
234.	06.25	52.5	74.8	38.9	258.	08.25	51.5	69.4	44.6	282.	10.25	48.2	61.2	44.0
235.	06.30	61.0	76.4	39.2	259.	08.30	49.7	68.3	43.8	283.	10.30	48.9	66.0	43.6
236.	06.35	58.6	73.8	47.0	260.	08.35	50.3	67.7	44.4	284.	10.35	51.5	74.1	43.8
237.	06.40	62.2	74.7	48.8	261.	08.40	52.9	67.0	44.8	285.	10.40	51.0	67.2	44.0
238.	06.45	62.2	75.4	46.5	262.	08.45	51.0	70.6	44.8	286.	10.45	50.7	65.6	44.6
239.	06.50	59.8	73.6	47.7	263.	08.50	52.7	68.2	42.3	287.	10.50	51.6	65.4	44.3
240.	06.55	58.3	75.0	45.7	264.	08.55	44.4	50.0	40.6	288.	10.55	46.2	61.8	42.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/5-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	47.0	52.2	43.5	37.	14.00	51.1	59.4	45.0	73.	17.00	50.2	68.4	45.2
2.	11.05	48.6	61.7	42.2	38.	14.05	56.7	75.3	44.4	74.	17.05	54.8	68.9	46.4
3.	11.10	57.1	68.4	49.6	39.	14.10	62.6	77.2	49.6	75.	17.10	52.0	69.9	46.0
4.	11.15	57.6	71.4	51.4	40.	14.15	69.0	80.9	54.2	76.	17.15	52.8	68.7	46.7
5.	11.20	57.0	75.1	49.5	41.	14.20	65.2	81.9	51.4	77.	17.20	51.9	67.5	43.8
6.	11.25	56.8	69.3	50.5	42.	14.25	54.1	73.9	45.5	78.	17.25	50.6	67.0	46.6
7.	11.30	56.4	72.9	49.2	43.	14.30	59.4	74.1	48.2	79.	17.30	52.6	71.8	45.4
8.	11.35	56.9	76.2	49.6	44.	14.35	52.6	69.7	46.6	80.	17.35	51.4	65.8	46.1
9.	11.40	55.8	71.2	47.8	45.	14.40	60.7	75.7	48.4	81.	17.40	53.6	66.6	47.4
10.	11.45	53.8	67.2	47.9	46.	14.45	57.0	76.2	47.5	82.	17.45	60.5	72.4	51.2
11.	11.50	57.0	67.0	44.7	47.	14.50	59.4	76.8	47.5	83.	17.50	56.1	70.5	49.3
12.	11.55	57.6	77.8	41.9	48.	14.55	54.2	71.8	46.0	84.	17.55	55.3	72.6	48.3
13.	12.00	56.1	76.8	48.2	49.	15.00	53.0	70.4	45.0	85.	18.00	56.8	69.0	50.0
14.	12.05	56.9	74.9	47.9	50.	15.05	52.9	68.7	45.5	86.	18.05	57.5	70.6	49.3
15.	12.10	55.0	71.4	47.6	51.	15.10	52.1	67.2	42.7	87.	18.10	54.2	68.6	48.5
16.	12.15	53.9	71.3	47.4	52.	15.15	59.8	73.6	46.8	88.	18.15	58.7	71.5	50.3
17.	12.20	53.7	74.0	47.4	53.	15.20	60.1	72.8	48.0	89.	18.20	55.9	72.6	49.0
18.	12.25	54.3	72.4	47.2	54.	15.25	55.7	72.2	45.8	90.	18.25	53.3	70.7	48.4
19.	12.30	52.6	69.5	46.9	55.	15.30	54.0	73.4	46.2	91.	18.30	56.4	70.6	48.2
20.	12.35	54.8	73.2	48.0	56.	15.35	52.4	70.4	45.0	92.	18.35	65.2	80.6	51.2
21.	12.40	55.0	73.6	48.1	57.	15.40	55.0	69.5	44.7	93.	18.40	61.3	73.9	51.6
22.	12.45	55.5	70.2	45.8	58.	15.45	56.6	73.4	46.1	94.	18.45	58.1	71.0	50.8
23.	12.50	54.9	72.8	46.3	59.	15.50	50.1	68.5	46.6	95.	18.50	63.0	74.3	52.7
24.	12.55	51.5	63.5	45.8	60.	15.55	51.2	68.7	46.0	96.	18.55	55.4	68.9	49.8
25.	13.00	52.8	58.7	47.6	61.	16.00	52.8	68.0	46.4	97.	19.00	57.0	72.5	49.3
26.	13.05	52.5	58.5	47.1	62.	16.05	53.3	71.4	47.4	98.	19.05	52.8	69.3	45.9
27.	13.10	52.8	60.5	48.8	63.	16.10	55.2	69.1	49.1	99.	19.10	57.6	74.0	49.4
28.	13.15	52.8	59.4	48.0	64.	16.15	54.1	71.5	48.0	100.	19.15	51.1	70.5	43.7
29.	13.20	53.9	60.3	48.7	65.	16.20	53.1	72.9	45.8	101.	19.20	55.8	73.2	46.3
30.	13.25	50.1	56.9	45.1	66.	16.25	52.8	69.3	47.6	102.	19.25	53.4	69.6	45.0
31.	13.30	53.4	59.2	49.2	67.	16.30	52.7	67.0	46.8	103.	19.30	56.9	75.3	45.3
32.	13.35	52.6	61.6	48.7	68.	16.35	53.7	69.6	47.3	104.	19.35	56.0	73.6	45.8
33.	13.40	52.8	73.5	46.3	69.	16.40	54.1	68.2	46.0	105.	19.40	50.3	67.5	44.6
34.	13.45	52.6	65.6	47.5	70.	16.45	53.9	69.4	45.4	106.	19.45	55.6	70.8	46.2
35.	13.50	51.7	57.0	47.3	71.	16.50	51.4	68.7	45.0	107.	19.50	54.0	68.4	44.8
36.	13.55	51.5	56.6	45.6	72.	16.55	53.4	69.3	46.9	108.	19.55	51.9	71.2	43.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	56.2	67.0	47.2	145.	23.00	50.3	71.0	44.5	181.	02.00	50.3	56.2	46.5
110.	20.05	51.1	66.4	45.9	146.	23.05	53.0	68.9	45.7	182.	02.05	58.6	78.3	50.7
111.	20.10	55.8	69.4	50.1	147.	23.10	55.8	70.9	47.8	183.	02.10	57.3	77.2	51.0
112.	20.15	54.3	70.9	48.7	148.	23.15	57.3	72.4	46.6	184.	02.15	58.4	77.3	51.7
113.	20.20	55.4	71.9	49.5	149.	23.20	60.5	73.8	49.4	185.	02.20	57.1	74.1	52.1
114.	20.25	54.3	69.7	48.0	150.	23.25	60.5	78.2	48.4	186.	02.25	60.3	76.2	52.0
115.	20.30	53.8	72.3	48.1	151.	23.30	59.8	72.3	49.2	187.	02.30	64.9	77.8	52.1
116.	20.35	54.0	69.6	48.9	152.	23.35	56.0	71.5	47.6	188.	02.35	57.3	79.1	51.8
117.	20.40	53.7	62.8	49.9	153.	23.40	59.4	77.0	47.2	189.	02.40	59.4	78.3	51.5
118.	20.45	52.5	60.4	49.9	154.	23.45	63.0	78.5	49.1	190.	02.45	59.4	77.3	52.0
119.	20.50	49.4	67.1	41.2	155.	23.50	57.7	71.0	44.7	191.	02.50	58.7	79.0	52.5
120.	20.55	45.6	50.4	39.9	156.	23.55	56.9	69.8	45.6	192.	02.55	56.2	68.2	51.5
121.	21.00	45.3	54.1	41.3	157.	00.00	49.9	69.2	43.6	193.	03.00	55.2	63.2	50.2
122.	21.05	45.5	51.1	41.7	158.	00.05	69.4	87.4	46.5	194.	03.05	53.2	57.4	48.2
123.	21.10	45.8	52.2	41.8	159.	00.10	68.0	82.6	53.7	195.	03.10	55.3	58.7	50.3
124.	21.15	44.8	50.4	40.7	160.	00.15	64.9	82.1	53.9	196.	03.15	54.7	60.9	49.8
125.	21.20	44.9	49.5	40.6	161.	00.20	62.9	76.5	52.2	197.	03.20	53.4	57.1	49.8
126.	21.25	44.9	49.5	41.0	162.	00.25	63.2	80.0	49.2	198.	03.25	54.5	60.4	50.4
127.	21.30	46.4	56.0	42.9	163.	00.30	60.9	75.3	47.7	199.	03.30	55.5	59.3	53.2
128.	21.35	48.0	53.3	45.1	164.	00.35	61.8	78.7	46.2	200.	03.35	52.6	57.0	50.6
129.	21.40	48.5	54.9	47.1	165.	00.40	67.8	83.2	49.3	201.	03.40	52.4	57.6	46.5
130.	21.45	48.8	53.0	47.1	166.	00.45	64.3	83.2	45.6	202.	03.45	54.5	58.4	50.8
131.	21.50	61.3	83.8	48.0	167.	00.50	58.3	81.2	44.5	203.	03.50	53.7	56.5	50.2
132.	21.55	68.1	81.7	53.0	168.	00.55	44.3	53.1	41.7	204.	03.55	52.8	58.2	48.9
133.	22.00	68.8	83.3	53.7	169.	01.00	43.4	48.9	40.3	205.	04.00	54.4	58.6	51.9
134.	22.05	66.9	81.3	53.0	170.	01.05	44.4	53.9	40.6	206.	04.05	55.1	59.8	49.4
135.	22.10	64.9	77.3	52.8	171.	01.10	51.2	69.2	40.8	207.	04.10	56.0	64.8	51.1
136.	22.15	62.5	76.2	52.1	172.	01.15	48.8	64.8	42.2	208.	04.15	54.4	58.4	51.2
137.	22.20	50.9	66.5	48.4	173.	01.20	47.7	67.2	42.3	209.	04.20	53.1	57.5	49.9
138.	22.25	51.8	68.4	47.2	174.	01.25	48.1	68.7	42.5	210.	04.25	53.0	57.6	48.1
139.	22.30	50.2	68.3	46.7	175.	01.30	55.7	75.0	47.2	211.	04.30	55.6	63.8	52.9
140.	22.35	51.0	67.5	46.2	176.	01.35	51.5	57.6	47.4	212.	04.35	54.5	57.9	50.5
141.	22.40	53.1	68.4	46.9	177.	01.40	51.3	60.5	46.3	213.	04.40	53.0	59.8	46.5
142.	22.45	49.3	65.9	45.6	178.	01.45	51.5	56.7	44.8	214.	04.45	53.9	60.8	51.6
143.	22.50	50.3	68.4	45.0	179.	01.50	51.6	59.1	46.8	215.	04.50	55.1	70.4	49.3
144.	22.55	49.8	68.3	45.3	180.	01.55	51.2	58.2	45.5	216.	04.55	53.6	57.8	50.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/11/24					11-12/11/24					11-12/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	52.8	58.9	50.8	241.	07.00	52.6	56.6	50.0	265.	09.00	54.3	56.6	52.5
218.	05.05	50.9	54.4	47.5	242.	07.05	52.9	56.3	49.6	266.	09.05	50.7	54.6	47.5
219.	05.10	51.9	55.8	48.6	243.	07.10	54.4	57.2	53.2	267.	09.10	50.9	55.1	45.8
220.	05.15	52.7	55.8	48.8	244.	07.15	51.4	57.5	48.2	268.	09.15	53.0	57.1	48.6
221.	05.20	49.9	54.4	42.8	245.	07.20	52.8	56.9	49.1	269.	09.20	52.4	55.5	49.9
222.	05.25	52.8	55.5	49.3	246.	07.25	53.1	58.1	50.9	270.	09.25	48.0	52.5	44.2
223.	05.30	53.1	56.2	50.1	247.	07.30	50.5	55.5	45.3	271.	09.30	52.8	56.8	48.2
224.	05.35	54.0	59.4	50.8	248.	07.35	52.6	57.1	47.9	272.	09.35	52.8	61.0	47.2
225.	05.40	51.8	55.3	48.6	249.	07.40	52.6	56.9	49.3	273.	09.40	51.8	56.1	45.5
226.	05.45	52.1	56.9	48.4	250.	07.45	52.6	56.9	50.1	274.	09.45	52.9	56.3	49.6
227.	05.50	54.2	57.0	51.1	251.	07.50	53.7	61.1	48.5	275.	09.50	51.3	54.5	47.6
228.	05.55	51.6	56.0	49.1	252.	07.55	55.5	65.9	51.9	276.	09.55	51.9	54.9	49.1
229.	06.00	52.8	57.9	50.8	253.	08.00	51.7	54.4	48.3	277.	10.00	52.5	55.4	49.7
230.	06.05	53.6	58.0	49.3	254.	08.05	52.4	55.8	49.7	278.	10.05	52.5	56.2	46.9
231.	06.10	51.9	60.1	48.8	255.	08.10	53.2	59.5	50.4	279.	10.10	53.1	56.6	49.6
232.	06.15	53.4	60.9	48.8	256.	08.15	52.5	55.6	49.5	280.	10.15	52.8	56.7	48.5
233.	06.20	54.8	56.9	52.6	257.	08.20	51.4	55.6	47.6	281.	10.20	57.0	66.2	49.9
234.	06.25	52.5	56.1	49.6	258.	08.25	53.6	57.0	46.7	282.	10.25	53.2	57.5	49.4
235.	06.30	52.7	60.9	47.6	259.	08.30	53.1	56.4	49.4	283.	10.30	53.5	57.9	47.8
236.	06.35	54.1	58.5	51.0	260.	08.35	50.3	55.1	42.8	284.	10.35	51.7	55.5	47.9
237.	06.40	53.9	58.2	47.1	261.	08.40	50.8	55.3	45.2	285.	10.40	50.6	54.9	45.9
238.	06.45	51.9	57.9	46.8	262.	08.45	53.1	57.4	47.5	286.	10.45	52.9	56.4	49.4
239.	06.50	53.3	57.4	46.7	263.	08.50	51.5	55.6	49.1	287.	10.50	51.8	55.9	48.5
240.	06.55	53.5	58.1	47.8	264.	08.55	52.1	56.6	48.4	288.	10.55	51.3	55.2	46.8

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/6-7
Report Date : December 3, 2024
Sampling Date : November 7-14, 2024
Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	50.5	53.9	46.5	37.	14.00	53.5	58.6	50.1	73.	17.00	52.3	57.1	49.2
2.	11.05	52.1	55.7	49.9	38.	14.05	50.5	59.8	44.8	74.	17.05	50.6	56.8	42.6
3.	11.10	52.6	57.3	48.9	39.	14.10	52.3	57.9	48.4	75.	17.10	54.1	59.7	51.1
4.	11.15	50.6	54.1	46.2	40.	14.15	54.1	64.2	49.7	76.	17.15	54.9	60.9	51.7
5.	11.20	52.4	57.0	46.4	41.	14.20	54.4	63.0	50.4	77.	17.20	53.9	64.9	50.4
6.	11.25	51.3	55.2	47.9	42.	14.25	50.9	58.5	47.4	78.	17.25	53.9	56.3	48.7
7.	11.30	52.5	57.6	48.8	43.	14.30	51.2	59.0	47.2	79.	17.30	52.9	56.4	48.3
8.	11.35	52.5	57.3	49.0	44.	14.35	50.7	57.0	45.5	80.	17.35	50.8	57.1	46.3
9.	11.40	53.9	58.0	51.2	45.	14.40	50.7	56.5	46.2	81.	17.40	54.3	63.9	52.1
10.	11.45	53.0	59.4	48.9	46.	14.45	48.7	56.2	44.8	82.	17.45	51.3	54.8	45.4
11.	11.50	50.4	55.7	47.2	47.	14.50	51.3	62.4	46.6	83.	17.50	52.9	61.4	47.5
12.	11.55	51.9	57.2	48.8	48.	14.55	52.4	60.2	49.2	84.	17.55	52.6	55.8	50.2
13.	12.00	52.5	56.5	48.8	49.	15.00	51.3	57.4	47.9	85.	18.00	52.9	56.7	47.3
14.	12.05	54.1	57.8	50.9	50.	15.05	51.0	58.2	48.3	86.	18.05	53.2	57.3	51.0
15.	12.10	53.1	56.9	48.6	51.	15.10	51.5	59.6	48.6	87.	18.10	53.8	57.4	50.4
16.	12.15	50.4	55.4	46.4	52.	15.15	60.2	75.2	49.3	88.	18.15	53.5	57.6	49.3
17.	12.20	53.0	57.0	49.7	53.	15.20	59.0	77.4	52.4	89.	18.20	53.0	57.4	49.3
18.	12.25	51.8	56.3	47.3	54.	15.25	57.1	79.1	51.4	90.	18.25	51.2	56.3	45.6
19.	12.30	51.9	56.1	47.8	55.	15.30	57.1	71.0	50.0	91.	18.30	53.9	57.6	51.1
20.	12.35	52.5	58.7	48.1	56.	15.35	56.2	72.2	51.6	92.	18.35	52.2	56.9	49.5
21.	12.40	52.8	57.3	47.5	57.	15.40	54.7	65.5	48.3	93.	18.40	54.0	57.1	50.3
22.	12.45	51.9	56.7	46.7	58.	15.45	57.1	70.4	48.5	94.	18.45	52.6	55.9	50.0
23.	12.50	53.1	58.9	49.6	59.	15.50	57.6	68.7	52.0	95.	18.50	53.6	56.6	50.3
24.	12.55	52.3	56.6	48.9	60.	15.55	58.5	74.4	51.0	96.	18.55	53.4	57.6	50.2
25.	13.00	51.9	56.0	47.6	61.	16.00	57.8	72.2	50.7	97.	19.00	53.9	57.3	50.0
26.	13.05	52.9	58.1	47.1	62.	16.05	56.3	68.7	49.8	98.	19.05	52.9	56.0	49.2
27.	13.10	52.6	57.7	51.1	63.	16.10	53.8	56.6	52.1	99.	19.10	52.9	56.5	49.2
28.	13.15	51.2	55.5	45.6	64.	16.15	52.1	60.5	49.4	100.	19.15	52.7	57.3	49.3
29.	13.20	50.4	53.6	46.8	65.	16.20	53.0	56.1	48.2	101.	19.20	53.9	57.8	51.7
30.	13.25	53.6	58.4	51.5	66.	16.25	50.9	56.1	44.4	102.	19.25	53.8	58.2	51.1
31.	13.30	52.9	57.4	50.9	67.	16.30	52.4	56.3	49.9	103.	19.30	53.3	56.3	48.6
32.	13.35	52.0	55.3	48.1	68.	16.35	52.9	56.8	50.1	104.	19.35	52.3	55.9	48.5
33.	13.40	51.9	58.1	48.1	69.	16.40	51.0	56.1	46.0	105.	19.40	53.5	59.6	50.7
34.	13.45	52.2	57.1	48.2	70.	16.45	51.1	56.5	43.4	106.	19.45	54.0	57.4	51.7
35.	13.50	49.3	56.7	42.0	71.	16.50	52.5	57.4	47.1	107.	19.50	52.7	57.9	48.4
36.	13.55	53.3	55.9	51.8	72.	16.55	54.9	59.8	51.7	108.	19.55	53.3	58.9	47.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	55.1	63.3	52.7	145.	23.00	54.1	68.4	49.9	181.	02.00	55.8	64.9	50.5
110.	20.05	54.4	60.9	51.3	146.	23.05	53.7	58.7	50.5	182.	02.05	56.6	64.4	50.8
111.	20.10	53.8	60.3	50.6	147.	23.10	53.1	56.2	50.2	183.	02.10	57.8	65.1	54.0
112.	20.15	55.4	59.0	52.2	148.	23.15	53.5	58.9	51.0	184.	02.15	56.0	64.7	51.7
113.	20.20	53.9	59.6	50.0	149.	23.20	52.8	66.5	48.0	185.	02.20	55.2	64.0	50.9
114.	20.25	52.3	55.0	50.4	150.	23.25	53.0	56.8	49.0	186.	02.25	56.4	62.8	52.5
115.	20.30	54.3	58.5	50.9	151.	23.30	54.7	59.6	50.8	187.	02.30	55.5	62.8	51.3
116.	20.35	54.3	57.6	51.8	152.	23.35	54.7	66.8	49.6	188.	02.35	54.3	64.0	48.6
117.	20.40	52.8	57.0	48.5	153.	23.40	54.8	68.0	51.4	189.	02.40	54.8	64.1	50.3
118.	20.45	53.1	57.8	48.5	154.	23.45	53.7	56.2	50.1	190.	02.45	56.5	65.9	53.8
119.	20.50	53.9	56.9	51.6	155.	23.50	54.9	62.1	51.5	191.	02.50	56.5	63.7	51.9
120.	20.55	52.7	55.4	50.7	156.	23.55	53.8	68.7	49.3	192.	02.55	55.4	67.9	49.9
121.	21.00	53.3	58.1	49.2	157.	00.00	53.8	56.4	48.9	193.	03.00	55.5	63.0	52.1
122.	21.05	52.6	56.5	49.2	158.	00.05	54.4	59.0	51.3	194.	03.05	55.0	61.7	48.6
123.	21.10	53.0	56.6	50.1	159.	00.10	54.4	66.4	49.9	195.	03.10	53.4	64.4	47.8
124.	21.15	53.0	62.4	44.2	160.	00.15	54.2	58.5	51.4	196.	03.15	53.8	56.4	51.0
125.	21.20	53.3	56.5	51.2	161.	00.20	51.2	57.6	47.7	197.	03.20	51.8	57.9	48.4
126.	21.25	54.1	57.8	50.0	162.	00.25	52.3	57.0	48.9	198.	03.25	53.8	60.7	48.5
127.	21.30	54.1	60.9	49.7	163.	00.30	54.2	62.4	51.1	199.	03.30	54.8	59.8	51.1
128.	21.35	52.7	56.9	49.1	164.	00.35	53.1	56.6	49.1	200.	03.35	52.3	57.2	47.8
129.	21.40	52.5	55.6	50.6	165.	00.40	53.3	63.3	49.5	201.	03.40	51.8	58.7	47.8
130.	21.45	52.8	57.0	49.7	166.	00.45	54.8	66.1	51.6	202.	03.45	56.5	65.1	52.7
131.	21.50	54.1	64.7	48.9	167.	00.50	54.3	61.4	50.2	203.	03.50	57.2	64.5	53.1
132.	21.55	53.9	59.8	51.0	168.	00.55	54.0	62.0	50.8	204.	03.55	55.4	67.6	51.7
133.	22.00	54.8	61.9	51.6	169.	01.00	54.3	69.0	48.4	205.	04.00	55.2	62.1	51.4
134.	22.05	54.4	57.9	51.2	170.	01.05	54.2	67.0	50.0	206.	04.05	55.8	65.4	51.0
135.	22.10	53.6	56.6	50.8	171.	01.10	56.7	64.8	52.0	207.	04.10	56.2	62.2	52.9
136.	22.15	51.8	54.8	48.5	172.	01.15	55.8	63.1	53.4	208.	04.15	56.9	63.4	53.5
137.	22.20	53.6	56.5	49.8	173.	01.20	55.4	67.5	51.0	209.	04.20	55.3	66.1	51.6
138.	22.25	54.4	60.9	51.0	174.	01.25	53.7	62.5	50.4	210.	04.25	55.7	66.0	51.8
139.	22.30	52.7	66.7	45.7	175.	01.30	53.1	58.2	49.4	211.	04.30	55.1	60.7	51.5
140.	22.35	54.1	62.7	50.3	176.	01.35	54.8	59.9	50.4	212.	04.35	55.3	60.8	52.0
141.	22.40	54.8	60.2	52.4	177.	01.40	55.6	66.3	52.5	213.	04.40	54.4	63.7	50.9
142.	22.45	55.0	67.2	51.4	178.	01.45	54.2	59.3	51.4	214.	04.45	53.7	58.9	51.0
143.	22.50	51.6	55.9	45.4	179.	01.50	53.9	62.5	48.7	215.	04.50	53.8	59.8	50.6
144.	22.55	53.9	56.7	50.6	180.	01.55	54.2	58.6	51.4	216.	04.55	53.4	65.2	49.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/11/24					12-13/11/24					12-13/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	51.8	56.5	45.8	241.	07.00	53.4	57.5	50.6	265.	09.00	58.5	68.2	53.9
218.	05.05	53.8	58.7	49.5	242.	07.05	53.7	59.0	47.8	266.	09.05	56.3	67.6	51.9
219.	05.10	56.0	63.4	50.6	243.	07.10	53.6	56.8	51.7	267.	09.10	56.9	63.4	53.8
220.	05.15	53.0	65.1	47.1	244.	07.15	54.0	56.6	51.8	268.	09.15	58.0	66.2	53.8
221.	05.20	52.8	58.7	48.6	245.	07.20	54.8	59.3	51.8	269.	09.20	54.9	67.0	49.3
222.	05.25	52.2	54.5	49.9	246.	07.25	57.6	67.4	48.3	270.	09.25	56.1	61.2	51.9
223.	05.30	53.5	61.8	49.9	247.	07.30	50.9	54.3	48.4	271.	09.30	55.2	59.6	48.2
224.	05.35	55.8	65.4	54.0	248.	07.35	55.4	62.2	50.9	272.	09.35	55.2	63.6	50.9
225.	05.40	55.3	64.3	49.8	249.	07.40	53.1	57.0	48.8	273.	09.40	57.9	67.3	54.9
226.	05.45	55.5	60.9	53.0	250.	07.45	52.7	55.8	50.0	274.	09.45	57.0	61.5	53.3
227.	05.50	51.7	55.4	47.7	251.	07.50	55.2	61.4	52.4	275.	09.50	53.4	56.9	50.2
228.	05.55	53.0	60.7	49.6	252.	07.55	54.6	67.2	50.3	276.	09.55	56.2	59.4	51.4
229.	06.00	54.4	65.7	50.1	253.	08.00	53.7	58.8	51.3	277.	10.00	57.3	70.8	54.3
230.	06.05	52.6	58.4	48.2	254.	08.05	54.3	59.3	49.2	278.	10.05	54.8	59.0	51.9
231.	06.10	52.4	56.3	49.0	255.	08.10	54.7	58.0	51.1	279.	10.10	55.0	59.7	50.4
232.	06.15	54.2	58.9	51.5	256.	08.15	56.0	64.4	51.8	280.	10.15	57.0	60.1	54.3
233.	06.20	54.5	65.1	51.1	257.	08.20	56.9	65.6	52.1	281.	10.20	56.0	60.4	53.4
234.	06.25	54.4	58.8	50.9	258.	08.25	56.2	68.0	51.9	282.	10.25	56.6	61.8	53.1
235.	06.30	54.5	58.9	50.1	259.	08.30	56.1	69.8	49.7	283.	10.30	57.3	68.5	52.8
236.	06.35	53.9	57.7	51.7	260.	08.35	56.9	66.4	52.2	284.	10.35	57.3	65.4	51.5
237.	06.40	54.0	66.7	50.5	261.	08.40	57.7	64.1	53.5	285.	10.40	57.3	64.0	52.8
238.	06.45	53.5	60.6	47.0	262.	08.45	56.2	64.5	51.2	286.	10.45	57.8	67.4	54.0
239.	06.50	53.3	56.2	50.8	263.	08.50	57.0	67.3	51.5	287.	10.50	57.0	63.1	52.6
240.	06.55	52.1	57.1	48.1	264.	08.55	57.7	67.4	54.5	288.	10.55	55.2	59.8	51.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/Nov

Report No. : 4051/2024/7-7
 Report Date : December 3, 2024
 Sampling Date : November 7-14, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	55.8	58.4	52.7	37.	14.00	59.6	72.2	51.4	73.	17.00	51.5	53.5	48.6
2.	11.05	55.0	60.1	51.5	38.	14.05	54.0	66.3	49.7	74.	17.05	49.5	55.1	44.8
3.	11.10	57.7	70.2	52.6	39.	14.10	51.3	55.0	48.7	75.	17.10	52.8	65.3	50.3
4.	11.15	58.8	64.8	55.9	40.	14.15	52.1	56.1	48.1	76.	17.15	51.4	56.2	48.8
5.	11.20	60.4	70.1	53.0	41.	14.20	53.1	65.7	50.1	77.	17.20	49.0	53.2	45.9
6.	11.25	57.2	68.5	52.3	42.	14.25	58.3	73.8	48.5	78.	17.25	50.8	58.6	45.9
7.	11.30	57.2	64.6	52.3	43.	14.30	60.5	77.1	51.4	79.	17.30	51.5	64.3	46.2
8.	11.35	58.8	67.6	54.8	44.	14.35	60.1	73.6	51.3	80.	17.35	49.3	53.9	45.0
9.	11.40	57.3	64.9	53.7	45.	14.40	62.8	76.6	52.7	81.	17.40	50.8	54.0	48.4
10.	11.45	58.3	70.8	55.3	46.	14.45	61.7	78.8	49.5	82.	17.45	53.3	66.6	49.7
11.	11.50	58.7	68.7	56.0	47.	14.50	61.4	76.9	51.6	83.	17.50	52.6	67.8	47.2
12.	11.55	56.0	64.1	52.3	48.	14.55	60.7	71.7	51.4	84.	17.55	49.2	52.2	46.5
13.	12.00	55.3	59.5	52.4	49.	15.00	51.9	64.7	45.9	85.	18.00	50.4	54.9	45.1
14.	12.05	55.2	59.1	51.9	50.	15.05	51.3	56.1	48.3	86.	18.05	53.4	64.7	49.1
15.	12.10	57.9	67.1	54.0	51.	15.10	51.3	55.9	45.5	87.	18.10	50.7	64.9	47.0
16.	12.15	56.5	59.7	50.8	52.	15.15	51.0	56.1	46.3	88.	18.15	49.0	53.8	46.4
17.	12.20	57.2	59.6	54.9	53.	15.20	53.0	66.6	48.4	89.	18.20	49.1	56.5	44.6
18.	12.25	56.6	60.1	55.1	54.	15.25	49.3	53.2	44.9	90.	18.25	52.6	66.2	47.2
19.	12.30	56.5	61.1	53.0	55.	15.30	50.1	54.3	45.7	91.	18.30	50.3	54.2	44.8
20.	12.35	57.5	60.0	55.7	56.	15.35	52.6	56.1	49.3	92.	18.35	51.7	54.6	47.3
21.	12.40	56.6	70.3	52.1	57.	15.40	52.5	65.8	48.8	93.	18.40	50.6	54.8	48.1
22.	12.45	57.5	73.7	46.4	58.	15.45	51.0	54.6	47.9	94.	18.45	52.5	64.1	48.4
23.	12.50	53.2	63.9	49.6	59.	15.50	51.2	55.4	47.5	95.	18.50	52.3	62.7	47.8
24.	12.55	56.8	73.6	49.9	60.	15.55	50.7	54.6	48.6	96.	18.55	50.0	52.8	48.2
25.	13.00	59.2	75.1	51.5	61.	16.00	51.2	65.4	47.9	97.	19.00	50.9	58.5	46.5
26.	13.05	51.2	61.9	45.2	62.	16.05	51.3	54.4	47.8	98.	19.05	52.7	60.5	49.4
27.	13.10	53.0	65.4	49.2	63.	16.10	51.6	57.7	49.3	99.	19.10	53.0	66.3	50.5
28.	13.15	52.9	56.8	47.4	64.	16.15	52.8	65.0	49.0	100.	19.15	50.6	54.0	44.2
29.	13.20	52.2	56.3	49.8	65.	16.20	52.3	55.2	50.9	101.	19.20	48.9	52.4	44.6
30.	13.25	57.8	73.6	51.0	66.	16.25	50.3	53.7	47.0	102.	19.25	51.0	55.8	48.1
31.	13.30	57.0	73.6	48.7	67.	16.30	51.0	58.8	47.4	103.	19.30	51.7	64.9	48.4
32.	13.35	58.0	72.7	51.1	68.	16.35	53.3	64.8	50.9	104.	19.35	48.6	53.5	46.1
33.	13.40	54.6	73.9	46.8	69.	16.40	50.5	55.0	48.2	105.	19.40	52.0	54.8	48.4
34.	13.45	59.5	73.8	51.2	70.	16.45	51.3	54.0	50.1	106.	19.45	49.5	57.1	46.6
35.	13.50	56.4	69.4	48.3	71.	16.50	50.0	59.4	45.6	107.	19.50	53.1	65.6	49.4
36.	13.55	58.6	73.1	48.1	72.	16.55	54.0	66.8	49.6	108.	19.55	51.8	55.5	49.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	50.5	53.4	48.3	145.	23.00	52.9	56.1	49.1	181.	02.00	50.3	54.5	47.0
110.	20.05	53.1	61.4	49.4	146.	23.05	55.5	63.2	51.1	182.	02.05	47.6	52.1	43.3
111.	20.10	51.9	64.0	46.4	147.	23.10	60.0	74.3	51.8	183.	02.10	53.9	66.6	49.4
112.	20.15	51.1	58.4	47.6	148.	23.15	50.2	54.9	45.7	184.	02.15	50.2	54.1	46.2
113.	20.20	53.8	58.8	50.4	149.	23.20	51.5	55.5	49.0	185.	02.20	50.4	53.8	48.2
114.	20.25	51.6	57.7	47.4	150.	23.25	48.6	51.4	46.7	186.	02.25	50.8	54.7	47.8
115.	20.30	51.9	55.5	49.7	151.	23.30	50.3	53.2	47.6	187.	02.30	54.9	61.7	50.5
116.	20.35	50.2	54.2	47.9	152.	23.35	50.8	54.7	47.9	188.	02.35	55.7	62.1	51.6
117.	20.40	50.8	54.0	48.1	153.	23.40	50.6	53.9	46.2	189.	02.40	53.8	61.3	49.0
118.	20.45	50.6	55.2	48.6	154.	23.45	47.1	49.9	43.2	190.	02.45	52.8	65.5	48.6
119.	20.50	50.6	54.0	48.0	155.	23.50	49.7	52.7	47.4	191.	02.50	51.4	60.3	48.4
120.	20.55	51.4	55.3	48.2	156.	23.55	51.0	53.9	48.0	192.	02.55	51.5	56.5	49.5
121.	21.00	49.8	54.1	45.9	157.	00.00	48.5	51.4	46.6	193.	03.00	55.6	68.7	50.3
122.	21.05	50.2	54.1	46.0	158.	00.05	47.8	52.0	42.4	194.	03.05	56.5	65.7	50.3
123.	21.10	51.5	55.1	48.5	159.	00.10	50.2	53.4	48.1	195.	03.10	58.1	65.5	50.4
124.	21.15	50.9	61.2	45.9	160.	00.15	52.1	58.7	47.9	196.	03.15	56.0	63.7	49.5
125.	21.20	52.2	60.4	45.0	161.	00.20	47.8	53.2	43.7	197.	03.20	57.3	67.6	50.7
126.	21.25	47.0	52.6	44.2	162.	00.25	51.1	54.3	48.8	198.	03.25	57.4	68.0	50.4
127.	21.30	50.4	54.8	47.0	163.	00.30	46.6	52.0	42.8	199.	03.30	58.3	72.0	51.7
128.	21.35	49.3	55.0	44.3	164.	00.35	49.3	55.2	43.7	200.	03.35	58.2	72.6	49.3
129.	21.40	49.4	53.9	46.2	165.	00.40	49.7	54.6	45.9	201.	03.40	58.8	74.0	51.9
130.	21.45	50.8	55.5	46.5	166.	00.45	47.4	50.7	44.6	202.	03.45	57.0	66.3	51.0
131.	21.50	51.5	56.4	48.3	167.	00.50	50.4	56.4	43.3	203.	03.50	55.3	63.6	49.9
132.	21.55	47.3	52.1	44.9	168.	00.55	49.9	54.6	43.4	204.	03.55	57.2	72.2	48.8
133.	22.00	48.7	53.8	43.7	169.	01.00	52.3	55.4	49.3	205.	04.00	55.7	72.2	49.0
134.	22.05	54.9	60.2	49.1	170.	01.05	51.5	57.9	47.0	206.	04.05	55.9	73.1	48.2
135.	22.10	56.2	58.8	54.5	171.	01.10	48.5	52.9	45.4	207.	04.10	56.0	71.9	47.6
136.	22.15	54.7	58.1	50.6	172.	01.15	50.0	54.2	46.5	208.	04.15	56.4	72.6	49.6
137.	22.20	55.0	60.2	50.1	173.	01.20	52.4	58.5	47.4	209.	04.20	56.0	71.0	48.1
138.	22.25	57.2	60.5	53.0	174.	01.25	51.5	54.9	48.2	210.	04.25	57.4	73.1	48.5
139.	22.30	56.2	62.3	54.2	175.	01.30	52.2	57.7	49.0	211.	04.30	56.1	71.8	47.9
140.	22.35	52.6	56.0	50.4	176.	01.35	48.0	55.4	45.7	212.	04.35	58.5	69.1	48.9
141.	22.40	56.7	61.3	52.0	177.	01.40	50.2	53.6	46.9	213.	04.40	58.4	72.8	48.4
142.	22.45	55.8	58.9	52.8	178.	01.45	52.0	55.7	49.5	214.	04.45	53.7	69.7	45.0
143.	22.50	52.3	56.6	46.0	179.	01.50	51.4	55.7	47.0	215.	04.50	51.3	62.3	47.2
144.	22.55	51.9	56.1	48.7	180.	01.55	51.7	55.0	49.3	216.	04.55	50.8	54.3	44.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		13-14/11/24					13-14/11/24					13-14/11/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	52.8	70.2	44.4	241.	07.00	53.0	64.7	49.4	265.	09.00	53.5	66.4	47.0
218.	05.05	53.8	68.4	49.6	242.	07.05	50.8	55.1	46.7	266.	09.05	54.7	64.5	49.1
219.	05.10	52.7	65.2	47.6	243.	07.10	56.1	70.5	47.8	267.	09.10	55.2	68.4	46.7
220.	05.15	47.2	51.7	43.0	244.	07.15	56.8	72.6	49.3	268.	09.15	50.8	54.4	45.0
221.	05.20	48.1	51.5	44.5	245.	07.20	56.4	72.6	48.8	269.	09.20	50.2	56.3	45.3
222.	05.25	52.2	65.7	44.0	246.	07.25	58.4	73.1	50.1	270.	09.25	50.9	59.7	48.5
223.	05.30	56.9	70.1	51.3	247.	07.30	58.6	73.0	51.4	271.	09.30	50.2	65.8	44.9
224.	05.35	58.1	70.9	50.2	248.	07.35	56.2	70.5	48.8	272.	09.35	53.7	64.4	45.6
225.	05.40	56.4	68.1	51.5	249.	07.40	56.8	69.8	47.4	273.	09.40	55.7	68.4	44.8
226.	05.45	56.8	66.2	50.4	250.	07.45	57.9	71.0	50.4	274.	09.45	56.0	68.2	47.6
227.	05.50	57.0	69.3	49.4	251.	07.50	55.9	67.9	48.1	275.	09.50	54.6	66.7	46.6
228.	05.55	58.2	69.6	51.8	252.	07.55	55.0	68.7	47.5	276.	09.55	52.3	56.6	48.9
229.	06.00	58.2	71.7	49.2	253.	08.00	53.0	66.1	45.4	277.	10.00	56.4	67.8	47.6
230.	06.05	59.3	76.5	48.3	254.	08.05	52.2	62.8	44.8	278.	10.05	56.2	69.3	46.9
231.	06.10	57.5	73.6	49.5	255.	08.10	53.4	65.1	46.9	279.	10.10	55.7	64.2	48.4
232.	06.15	54.8	71.6	46.4	256.	08.15	51.6	64.1	47.5	280.	10.15	54.3	67.6	48.1
233.	06.20	52.5	64.9	48.6	257.	08.20	54.0	71.5	45.3	281.	10.20	49.2	54.0	46.6
234.	06.25	52.8	56.7	50.1	258.	08.25	57.7	74.4	46.0	282.	10.25	50.9	60.6	45.3
235.	06.30	51.6	56.9	45.7	259.	08.30	55.2	71.5	46.1	283.	10.30	50.8	63.3	45.3
236.	06.35	51.3	57.6	48.6	260.	08.35	56.8	70.1	50.6	284.	10.35	51.3	57.3	46.9
237.	06.40	53.1	65.5	48.4	261.	08.40	56.5	66.2	50.3	285.	10.40	50.0	54.2	47.6
238.	06.45	52.0	55.7	47.2	262.	08.45	55.9	66.7	49.2	286.	10.45	50.8	60.3	46.6
239.	06.50	53.5	70.3	46.8	263.	08.50	55.4	66.6	48.7	287.	10.50	53.9	64.1	46.8
240.	06.55	50.9	56.1	48.1	264.	08.55	52.9	66.8	47.4	288.	10.55	55.8	69.8	48.2

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Ms. A. 9.2



Ms. A. 9.2