

ภาคผนวก ข-6

แผนการบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล (PM-Plant)

Engineering Department
Year 2024 Preventive Maintenance Plan

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	2024												Remark
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Clean filter air	Fitness, Phoenix.	5				H						H			
		Foyer Grand ballroom	12					H						H		
		Grand ballroom,AV.room	3						H						H	
		Main kitchen	7	H						H						
		Hong-bao	8		H		H				H					
		Peranakan meeting room	9			H						H				
		Courtyard Floor 1,2	9				H						H			
		Lobby Front	9					H						H		
		GM.,Sale,Ac	6						H						H	
		HR.IT.	3			H						H				
		Canteen,locker,Linin	9		H						H					
		ENG,HK,FB,Store AC.	6	H						H						
		Guest room	270			H	H					H	H			
	Clean FCU.	Guest room	270						H	H	H	H				
2	Reuse pump	Basement	2					H								
3	Tranfer pump.	Basement	2						H							
4	Fire pump & Jockey pump	Basement	270		H						H					
5	Submersible pump	Basement	12								Y					
6	Chiller & Freezer room	Main kitchen	1									Y				
7	Distribution board.MDB.	Building	1										Y			
8	Fire alarm	Building	1				MA					MA				waiting sign contact
9	Gas detector	Main kitchen	1							Y						
10	Lift Tranfer	Main kitchen	1								MA					waiting sign contact
11	Fire pump & Jockey pump	Building	1			MA				MA						waiting sign contact
12	Fire Emergency light	Building	64				H									
13	Fire hose cabinet	Building	20			Y										
14	Fire Extingguisher	Building	55	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
15	Fire Exit	Building	37	Y												
16	Generator	Generator Room	1	W	MA	W	W	W	MA	W	W	W	MA	W	W	contact Goble marian
17	Kitchen equipment	Refrigerator	31		H					H						
		Oven	8			H					H					
		stove	9	H					H							
		Grill	2				H					H				
18	Heat pump	Roof top	3					MA					MA			waiting sign contact
19	C-bus.lighting	Building	4								Y					
20	Booster pump	Roof top	2				H					H				
21	Swimming pool pump	Roof top	1													
22	water treatment plant	Filter room	1					MA						MA		waiting sign contact
23	Deep well 1	Filter room	1									Y				

Engineering Department
Year 2024 Preventive Maintenance Plan

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	2024												Remark
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	Tranformer	Filter room	1							Y						
25	Deep well 2	Landscap.	1								Y					
26	Sound system	Grand ballroom,AV.room	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
		phoenix lounges	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
		Peranakan meeting room	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
27	Waste water plant	Landscap.	1					Y								
28	Ice machine	building	5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
29	Elevator Guest & Staff	building	5	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	contact Hitachi
30	Raw water tank	Filter room	2									MA				Deepclean
31	Use water tank	basement	2										MA			Deepclean
32	Reuse water tank	basement	2											MA		Deepclean
33	Roof tank	Roof top	4												MA	Deepclean
34	repainting Drop off area	Drop off & lobby	3								M					
35	repainting Car park	Basement	2				M									
36	repainting roof top	Roof top	2			M										
37	repainting corridor floor 2-6	Corridor	5					M								
38	repainting Furniture	All	7	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	All Department
39																
40																
41																

W
 M
 Y
 Q
 H
 MA

Maintance contact

5/16/2024

Engineering Department
Year 2024 Preventive Maintenance Plan



2024

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	January																															Status		Remark
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Done	Pending	
1	Clean filter air	Fitness, Phoenix.	5																																		
		Foyer Grand ballroom	12																																		
		Grand ballroom,AV.room	3																																		
		Main kitchen	7						H	H	H																										
		Hong-bao	8																																		
		Peranakan meeting room	9																																		
		Courtyard Floor 1,2	9																																		
		Lobby Front	9																																		
		GM.,Sale,Ac	6																																		
		HR.IT.	3																																		
		Canteen,locker,Linin	9																																		
		ENG,HK,FB,Store AC.	6													H	H	H	H																		
		Guest room	270																																		
2	Reuse pump	Basement	2																																		
3	Tranfer pump.	Basement	2																																		
4	Fire pump & Jockey pump	Basement	270																																		
5	Submersible pump	Basement	12																																		
6	Chiller & Freezer room	Main kitchen	1																																		
7	Distribtion board.MDB.	Building	1																																		
8	Fire alarm	Building	1																																		
9	Gas detector	Main kitchen	1																																		
10	Lift Tranfer	Main kitchen	1																																		
11	Fire pump & Jockey pump	Building	1																																		
12	Fire Emergency light	Building	64																																		
13	Fire hose cabinet	Building	20																																		
14	Fire Extingguisher	Building	55															M	M																		
15	Fire Exit	Building	37																							Y	Y										
16	Generator	Generator Room	1	W						W							W						W							W							
17	Kitchen equipment	Refrigerator	31																																		
		Oven	8																																		
		stove	9																				H	H													
		Grill	2																																		
18	Heat pump	Roof top	3																																		
19	C-bus.lighting	Building	4																																		
20	Booster pump	Roof top	2																																		
21	Swimming pool pump	Roof top	1																																		
22	water treatment plant	Filter room	1																																		
23	Deep well 1	Filter room	1																																		
24	Tranformer	Filter room	1																																		
25	Deep well 2	Landscap.	1																																		
26	Sound system	Grand ballroom,AV.room	1																		M																
		phoenix lounges	1																		M																
		Peranakan meeting room	1																		M																
27	Waste water plant	Landscap.	1																																		

[illegible]

ACKNOWLEDGED BY _____ Denchai. Ph.
2/2/2024

Year 2024 Preventive Maintenance Plan



2024

[illegible]

[illegible]

ACKNOWLEDGED BY

3/1/2024

Mach / 2021

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	March																												Status		Remark	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
1	Clean filter air	Fitness, Phoenix.	5																																
		Foyer Grand ballroom	12																																
		Grand ballroom,AV.room	3																																
		Main kitchen	7																																
		Hong-bao	8																																
		Peranakan meeting room	9																																
		Courtyard Floor 1,2	9																																
		Lobby Front	9																																
		GM.,Sale,Ac	6																																
		HR.IT.	3																																
		Canteen,locker,Linin	9																																
		ENG,HK,FB,Store AC.	6																																
		Guest room	270																																
2	Reuse pump	Basement	2																																
3	Tranfer pump.	Basement	2																																
4	Fire pump & Jockey pump	Basement	270																																
5	Submersible pump	Basement	12																																
6	Chiller & Freezer room	Main kitchen	1																																
7	Distribtion board.MDB.	Building	1																																
8	Fire alarm	Building	1																																
9	Gas detector	Main kitchen	1																																
10	Lift Tranfer	Main kitchen	1																																
11	Fire pump & Jockey pump	Building	1																																
12	Fire Emergency light	Building	64																																
13	Fire hose cabinet	Building	20																																
14	Fire Extingguisher	Building	55																																
15	Fire Exit	Building	37																																
16	Generator	Generator Room	1																																
17	Kitchen equipment	Refrigerator	31																																
		Oven	8																																
		stove	9																																
		Grill	2																																
18	Heat pump	Roof top	3																																

RAMADA®
PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	April																											Status		Remark
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Clean filter air	Fitness, Phoenix.	5																														
		Foyer Grand ballroom	12																														
		Grand ballroom,AV.room	3																														
		Main kitchen	7																														
		Hong-bao	8																														
		Peranakan meeting room	9																														
		Courtyard Floor 1,2	9																														
		Lobby Front	9																														
		GM.,Sale,Ac	6																														
		HR.IT.	3																														
		Canteen,locker,Linin	9																														
		ENG,HK,FB,Store AC.	6																														
		Guest room	270																														
2	Reuse pump	Basement	2																														
3	Tranfer pump.	Basement	2																														
4	Fire pump & Jockey pu	Basement	270																														
5	Submersible pump	Basement	12																														
6	Chiller & Freezer room	Main kitchen	1																														
7	Distribtion board.MDB.	Building	1																														
8	Fire alarm	Building	1																														
9	Gas detector	Main kitchen	1																														
10	Lift Tranfer	Main kitchen	1																														
11	Fire pump & Jockey pu	Building	1																														
12	Fire Emergency light	Building	64																														
13	Fire hose cabinet	Building	20																														
14	Fire Extingguisher	Building	55																														
15	Fire Exit	Building	37																														
16	Generator	Generator Room	1																														
17	Kitchen equipment	Refrigerator	31																														
		Oven	8																														
		stove	9																														
		Grill	2																														
18	Heat pump	Roof top	3																														
19	C-bus.lighting	Building	4																														
20	Booster pump	Roof top	2																														
21	Swimming pool pump	Roof top	1																														
22	water treatment plant	Filter room	1																														
23	Deep well 1	Filter room	1																														
24	Tranformer	Filter room	1																														
25	Deep well 2	Landscap.	1																														
26	Sound system	Grand ballroom,AV.room	1																														
		phoenix lounges	1																														
		Peranakan meeting room	1																														
27	Waste water plant	Landscap.	1																														

W	
M	
Y	
Q	
H	
MA	Maintenance contact

ACKNOWLEDGED BY _____
3/2/202

3/2/2024

RAMADA®
PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

May

W
M
Y
Q
H
MA

ACKNOWLEDGED BY _____

[illegible]

		Peranakan meeting room	1					M												100%		
27	Waste water plant	Landscape.	1																			
28	Ice machine	building	5					M	M											100%		
29	Elevator Guest & Staff	building	5																			
30	Raw water tank	Filter room	2																			
31	Use water tank	basement	2																			
32	Reuse water tank	basement	2																			
33	Roof tank	Roof top	4																			
34	repainting Drop off area	Drop off & lobby	3																			
35	repainting Car park	Basement	2																			
36	repainting roof top	Roof top	2																			
37	repainting corridor floor 2-	Corridor	5																			
38	repainting Furniture	All	7																			
39	Cleaning drain Air	Floor 4	54					Y	Y	Y	Y	Y	Y							100%	0	Close floor
40	Block Fresh air	Floor 4	54					Y	Y	Y	Y	Y	Y							60%	20	Close floor
41	Grouting Silicone	Floor 4	54					Y	Y	Y	Y	Y	Y							80%	10	Close floor

ACKNOWLEDGED BY _____

[illegible]

ACKNOWLEDGED BY _____

W

M

Y

Q

H

MA

Maintenance contact



ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	August																															Status		Remark
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Done	Pending	
1	Clean filter air	Fitness, Phoenix.	5																																		
		Foyer Grand ballroom	12																																		
		Grand ballroom,AV.room	3																																		
		Main kitchen	7																																		
		Hong-bao	8		H	H	H	H	H																												
		Peranakan meeting room	9																																		
		Courtyard Floor 1,2	9																																		
		Lobby Front	9																																		
		GM.,Sale,Ac	6																																		
		HR.IT.	3																																		
		Canteen,locker,Linin	9													H	H	H																			
		ENG,HK,FB,Store AC.	6																																		
			Guest room	270																																	
	Clean FCU.	Guest room	270	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H				
2	Reuse pump	Basement	2																																		
3	Tranfer pump.	Basement	2																																		
4	Fire pump & Jockey pump	Basement	270																																		
5	Submersible pump	Basement	12							Y	Y	Y																									
6	Chiller & Freezer room	Main kitchen	1																																		
7	Distribtion board.MDB.	Building	1																																		
8	Fire alarm	Building	1																																		
9	Gas detector	Main kitchen	1																																		
10	Lift Tranfer	Main kitchen	1																																waiting sign contact		
11	Fire pump & Jockey pump	Building	1																																		
12	Fire Emergency light	Building	64																																		
13	Fire hose cabinet	Building	20																																		
14	Fire Extingguisher	Building	55																																		
15	Fire Exit	Building	37																																		
16	Generator	Generator Room	1					W						W							W							W									
17	Kitchen equipment	Refrigerator	31																																		
		Oven	8																																		
		stove	9																																		
		Grill	2																																		
18	Heat pump	Roof top	3																																		
19	C-bus.lighting	Building	4						Y	Y																											
20	Booster pump	Roof top	2																																		
21	Swimming pool pump	Roof top	1																																		
22	water treatment plant	Filter room	1																																		
23	Deep well 1	Filter room	1																																		
24	Tranformer	Filter room	1																																		

waiting sign contact

[illegible]

ACKNOWLEDGED BY _____

W

M

Y

Q

H

MA

Maintenance contact

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	September																														Status		Remark
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Done	Pending	
1	Clean filter air	Fitness, Phoenix.	5																																	
		Foyer Grand ballroom	12																																	
		Grand ballroom,AV.room	3																																	
		Main kitchen	7																																	
		Hong-bao	8																																	
		Peranakan meeting room	9	H	H	H	H																													
		Courtyard Floor 1,2	9																																	
		Lobby Front	9																																	
		GM.,Sale,Ac	6																																	
		HR.IT.	3																																	
		Canteen,locker,Linin	9																																	
		ENG,HK,FB,Store AC.	6									H	H	H	H	H																				
		Guest room	270														H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		
	Clean FCU.	Guest room	270	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H			
2	Reuse pump	Basement	2																																	
3	Tranfer pump.	Basement	2																																	
4	Fire pump & Jockey pum	Basement	270																																	
5	Submersible pump	Basement	12																																	
6	Chiller & Freezer room	Main kitchen	1												Y	Y	Y	Y	Y																	
7	Distribtion board.MDB.	Building	1																																	
8	Fire alarm	Building	1																																	
9	Gas detector	Main kitchen	1																																	
10	Lift Tranfer	Main kitchen	1																																	
11	Fire pump & Jockey pum	Building	1																																	
12	Fire Emergency light	Building	64																																	
13	Fire hose cabinet	Building	20																																	
14	Fire Extingguisher	Building	55																																	
15	Fire Exit	Building	37																																	
16	Generator	Generator Room	1		W						W																									
17	Kitchen equipment	Refrigerator	31																																	
		Oven	8																																	
		stove	9																																	
		Grill	2																																	
18	Heat pump	Roof top	3																																	
19	C-bus.lighting	Building	4																																	
20	Booster pump	Roof top	2																																	
21	Swimming pool pump	Roof top	1																																	
22	water treatment plant	Filter room	1																																	
23	Deep well 1	Filter room	1																																	

[illegible]

W

M

Y

Q

H

MA

Maintenance contact

ACKNOWLEDGED BY _____

[illegible]

ACKNOWLEDGED BY _____

W
M
Y
Q
H
MA

Maintenance contact

Engineering Department
Year 2024 Preventive Maintenance Plan



2024

ITEM	DESCRIPTION	LOCATION	QTY	November																														Status		Remark
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Done	Pending	
1	Clean filter air	Fitness, Phoenix.	5																																	
		Foyer Grand ballroom	12			H	H	H																												
		Grand ballroom,AV.room	3																																	
		Main kitchen	7																																	
		Hong-bao	8																																	
		Peranakan meeting room	9																																	
		Courtyard Floor 1,2	9																																	
		Lobby Front	9									H	H	H	H	H																				
		GM.,Sale,Ac	6																																	
		HR.IT.	3																																	
		Canteen,locker,Linin	9																																	
		ENG,HK,FB,Store AC.	6																																	
		Guest room	270																																	
2	Reuse pump	Basement	2																																	
3	Tranfer pump.	Basement	2																																	
4	Fire pump & Jockey pump	Basement	270																																	
5	Submersible pump	Basement	12																																	
6	Chiller & Freezer room	Main kitchen	1																																	
7	Distribtion board.MDB.	Building	1																																	
8	Fire alarm	Building	1																																	
9	Gas detector	Main kitchen	1																																	
10	Lift Tranfer	Main kitchen	1																																	
11	Fire pump & Jockey pump	Building	1																																	
12	Fire Emergency light	Building	64																																	
13	Fire hose cabinet	Building	20																																	
14	Fire Extingguisher	Building	55																																	
15	Fire Exit	Building	37																																	
16	Generator	Generator Room	1				W							W						W																
17	Kitchen equipment	Refrigerator	31																																	
		Oven	8																																	
		stove	9																																	
		Grill	2																																	
18	Heat pump	Roof top	3																																	
19	C-bus.lighting	Building	4																																	
20	Booster pump	Roof top	2																																	
21	Swimming pool pump	Roof top	1																																	
22	water treatment plant	Filter room	1																																	
23	Deep well 1	Filter room	1																																	
24	Tranformer	Filter room	1																																	
25	Deep well 2	Landscap.	1																																	

waiting sign contact

[illegible]

ACKNOWLEDGED BY _____

W
M
Y
Q
H
MA

Maintenance contact



2024

[illegible]

[illegible]

ACKNOWLEDGED BY

ภาคผนวก ข-7

ใบเสร็จกำจัดขยะ



บริษัท เกษทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ทวิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 087 - 0809895 E-mail : kebsap65@gmail.com

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0835565004856

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (รามาคา)

ที่อยู่ : 88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557188494 เบอร์โทรศัพท์ : 076-338699

เลขที่เอกสาร : 049

วันที่ : 18 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือน พฤษภาคม 2567	เดือน	1	8,500.00	8,500.00

จำนวนเงิน

แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

8,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

8,500.00

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

วันที่ 18 / มิ.ย. / 67



บริษัท เกษทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ทวิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 087 - 0809895 E-mail : kebsap65@gmail.com

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0835565004856

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (รามาดา)

ที่อยู่ : 88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557188494 เบอร์โทรศัพท์ : 076-338699

เลขที่เอกสาร : 059

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือน มิถุนายน 2567	เดือน	1	8,500.00	8,500.00

จำนวนเงิน

แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

8,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

8,500.00

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

วันที่ 17 / ก.ค. / 67



บริษัท เก็บทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ทวิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 087 - 0809895 E-mail : kebsap65@gmail.com

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0835565004856

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (รามาดา)

ที่อยู่ : 88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557188494 เบอร์โทรศัพท์ : 076-338699

เลขที่เอกสาร : 072

วันที่ : 19 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือน กรกฎาคม 2567	เดือน	1	8,500.00	8,500.00

จำนวนเงิน

แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

8,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

8,500.00

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

วันที่ 19 / ส.ค. / 67



บริษัท เก็บทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 087 - 0809895 E-mail : kebsap65@gmail.com

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0835565004856

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (รวมราคา)

ที่อยู่ : 88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557188494 เบอร์โทรศัพท์ : 076-338699

เลขที่เอกสาร : 084

วันที่ : 18 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือน สิงหาคม 2567	เดือน	1	8,500.00	8,500.00

จำนวนเงิน

แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

8,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

8,500.00

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

วันที่ 18 / ก.ย. / 67





บริษัท เกษทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเกิดวิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 087 - 0809895 E-mail : kebsap65@gmail.com

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0835565004856

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซาท์เทิร์น สดาร์ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (รามาดา)

ที่อยู่ : 88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557188494 เบอร์โทรศัพท์ : 076-338699

เลขที่เอกสาร : 0109

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือน ตุลาคม 2567	เดือน	1	8,500.00	8,500.00

จำนวนเงิน

แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

8,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

8,500.00

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

วันที่ 18 / พ.ย. / 67



บริษัท เกษทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ทวิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 087 - 0809895 E-mail : kebsap65@gmail.com

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0835565004856

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPE

ชื่อลูกค้า : บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) (รามาดา)

ที่อยู่ : 88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557188494 เบอร์โทรศัพท์ : 076-338699

เลขที่เอกสาร : 007

วันที่ : 17 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างเก็บขยะ เดือน ธันวาคม 2567	เดือน	1	8,500.00	8,500.00

จำนวนเงิน

แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

รวมเป็นเงิน

8,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

8,500.00

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

วันที่ 17 / 1.ค. / 68

ภาคผนวก ข-8

Check like fire alarm system

Check list Fire alarm system

Date December 2024.

Item	Equipment Name	Location	Zone Status	Bell Status	Graphic Ann Show	Remark
1	Manual Pull Station Zone BM01	Car Park	✓	✓	✓	
2	Manual Pull Station Zone BM02	Electrical Room	✓	✓	✓	
3	Manual Pull Station Zone BM03	Engineer Office	✓	✓	✓	
4	Manual Pull Station Zone 101	Boton	✓	✓	✓	
5	Manual Pull Station Zone 102	Lift Hall	✓	✓	✓	
6	Manual Pull Station Zone 103	GM Office	✓	✓	✓	
7	Manual Pull Station Zone 104	Server Room	✓	✓	✓	
8	Manual Pull Station Zone 105	MDB Room	✓	✓	✓	
9	Manual Pull Station Zone 201	Corridor Zone ST.9	✓	✓	✓	
10	Manual Pull Station Zone 202	Corridor Zone A	✓	✓	✓	
11	Manual Pull Station Zone 203	Corridor Zone ST.8	✓	✓	✓	
12	Manual Pull Station Zone 204	Corridor Zone ST.10	✓	✓	✓	
13	Manual Pull Station Zone 205	Corridor Zone C	✓	✓	✓	
14	Manual Pull Station Zone 206	Corridor Zone ST.11	✓	✓	✓	
15	Manual Pull Station Zone 301	Corridor Zone ST.9	✓	✓	✓	
16	Manual Pull Station Zone 302	Corridor Zone A	✓	✓	✓	
17	Manual Pull Station Zone 303	Corridor Zone ST.8	✓	✓	✓	
18	Manual Pull Station Zone 304	Corridor Zone ST.10	✓	✓	✓	
19	Manual Pull Station Zone 305	Corridor Zone C	✓	✓	✓	
20	Manual Pull Station Zone 306	Corridor Zone ST.11	✓	✓	✓	
21	Manual Pull Station Zone 401	Corridor Zone ST.9	✓	✓	✓	
22	Manual Pull Station Zone 402	Corridor Zone A	✓	✓	✓	
23	Manual Pull Station Zone 403	Corridor Zone ST.8	✓	✓	✓	
24	Manual Pull Station Zone 404	Corridor Zone ST.10	✓	✓	✓	
25	Manual Pull Station Zone 405	Corridor Zone C	✓	✓	✓	
26	Manual Pull Station Zone 406	Corridor Zone ST.11	✓	✓	✓	
27	Manual Pull Station Zone 501	Corridor Zone ST.9	✓	✓	✓	
28	Manual Pull Station Zone 502	Corridor Zone A	✓	✓	✓	
29	Manual Pull Station Zone 503	Corridor Zone ST.8	✓	✓	✓	
30	Manual Pull Station Zone 504	Corridor Zone ST.10	✓	✓	✓	
31	Manual Pull Station Zone 505	Corridor Zone C	✓	✓	✓	
32	Manual Pull Station Zone 506	Corridor Zone ST.11	✓	✓	✓	
33	Manual Pull Station Zone 601	Corridor Zone ST.9	✓	✓	✓	
34	Manual Pull Station Zone 602	Corridor Zone A	✓	✓	✓	
35	Manual Pull Station Zone 603	Corridor Zone ST.8	✓	✓	✓	
36	Manual Pull Station Zone 604	Corridor Zone ST.10	✓	✓	✓	
37	Manual Pull Station Zone 605	Corridor Zone C	✓	✓	✓	
38	Manual Pull Station Zone 606	Corridor Zone ST.11	✓	✓	✓	
39	Manual Pull Station Zone 701	Pre Function	✓	✓	✓	

Check by 19/12/24

Supervisor 

ภาคผนวก ข-9

ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

ภาคผนวก ข-10

กฎระเบียบสำหรับผู้เข้าพักอาศัย

RAMADA®

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

- 1.If a smoking violation occurs in a room with (this includes smell of cigarettes in rooms or cigarette butts found outside bedroom windows), the guest will be charged 2,000THB for cleaning fees expenses to us for loss of earnings, the dry cleaning of curtains, beddings and carpet cleaning etc.
- 2.Guest is not allowed to bring the Durian & Jackfruit into the Hotel, the guest will be charged 2,000THB for cleaning fees expenses to us for loss of earnings, the dry cleaning of curtains, beddings and carpet cleaning etc.
- 3.Any Lost or Breakage items will be charged by hotel price list.
- 4.If you pull manual fire alarm will be charge 5,000THB per time per stay.

"ข้อปฏิบัติ

กรณีที่ลูกค้าสูบบุหรี่ในห้องพัก ทางโรงแรมจะเก็บค่าทำความสะอาด 2,000 บาทถ้วน ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้นำ ทุเรียน ขนุน และ มังคุด เข้าห้องพัก หากฝ่าฝืน ปรับ 2,000 บาท ถ้วน ทั้งนี้ กรณี ของสูญหายหรือแตกหักทางโรงแรมจะคิดค่าใช้จ่ายตามราคาของสินค้าและหากมีการดิ่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินในกรณีที่ไม่ได้เกิดเหตุขึ้นจริง จะมีค่าปรับ 5,000บาทต่อครั้ง"

ภาคผนวก ข-11

สำเนาแบบรายงาน ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Ramadaplazachaofah

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/99

หมู่ที่ : 2

ซอย :

ถนน : เจ้าฟ้าตะวันตก

แขวง/ตำบล : วิจิตร

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-388699

โทรสาร : 076-338682

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 257

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 36/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 7/05/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ ลง

ชื่อ นาย เต้นชัย พันธุ์ศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ Dr. (แทน) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) น้ำใช้ในโครงการ

(5) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

204.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,724.00 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,379.20 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำโพง

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Ramadaplazachaofah

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/99 หมู่ที่ : 2 ซอย :
ถนน : เจ้าฟ้าตะวันตก แขวง/ตำบล : วิจิต เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076-388699 โทรสาร : 076-338682
มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 257
สังกัด : อื่นๆ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 36/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดยอายุ : 7/05/2567
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ ลง

ชื่อ นาย เตนชัย พันธุ์ศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  (นาย) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ
[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) น้ำใช้ในโครงการ
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 204.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,859.00 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,487.20 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบละกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Ramadaplazachaofah

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/99

หมู่ที่ : 2

ซอย :

ถนน : เจ้าฟ้าตะวันตก

แขวง/ตำบล : วิจิตร

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-388699

โทรสาร : 076-338682

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 257

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 36/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 9/05/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ ลง

ชื่อ นาย ธนเดช อ่องกลั่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบทะกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) น้ำใช้ในโครงการ

(5) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 204.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,859.00 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,487.20 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติเครื่องสูบทะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Ramadaplazachaofah

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/99

หมู่ที่ : 2

ซอย :

ถนน : เจ้าฟ้าตะวันตก

แขวง/ตำบล : วิเชียต

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-388699

โทรสาร : 076-338682

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 257

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 36/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 9/05/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ชื่อ นาย ธนเดช อ่องกลิ่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลตะกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) น้ำใช้ในโครงการ

(5) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 210.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,916.00 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,532.00 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติเครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตาม

มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Ramadaplazachaofah

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88/99 หมู่ที่ : 2 ซอย :
ถนน : เจ้าฟ้าตะวันตก แขวง/ตำบล : วิชิต เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076-388699 โทรสาร : 076-338682

มี : นาย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 257

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 36/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 9/05/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ ลง

ชื่อ นาย ธนเดช อ่องกลิ่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบทะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) น้ำใช้ในโครงการ

(5) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

212.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,935.00 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,547.50 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบทะกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ข-12

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เซาท์เทิร์น สตรี โอเทล จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88/99 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020021765752

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 870204808166
CA/Ref.No.1
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 793,573.57
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-897300XXXX

Bank Account / Credit Card No.
โปรดชำระเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K06101	KPUK9817	23047857	5124	31/07/2567	07/2567	22-33 KV	3000

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)			
	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	36.152	35.994	474.00
(กิโลวัตต์) OP	26.937	26.805	396.00
H	17.827	17.707	360.00
พลังงานไฟฟ้า P	4523.070	4495.860	81630.00
(หน่วย) OP	1461.820	1443.610	54630.00
H	1466.410	1450.810	46800.00
รวม			183060.00
กิโลวาร์	19.812	19.794	54.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 474.00 กว.	132.9300	63,008.82
Off Peak 396.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 81630.00 หน่วย	4.1839	341,531.76
Off Peak 101430.00 หน่วย	2.6037	264,093.29
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		668,946.11

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/06/67	185610.00
31/05/67	182910.00
30/04/67	194520.00
31/03/67	187770.00
29/02/67	188280.00
31/01/67	187500.00

	จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)	
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	668,946.11
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	72,711.43
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	741,657.54
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	51,916.03
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	793,573.57
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	793,573.57

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

ชวนเพื่อนสมัคร Watt-D Point รับสูงสุด 500 คะแนน
เมื่อดาวน์โหลด แอป PEA Smart Plus และมาสมัคร Watt-D Point
ให้เพื่อนกรอกเลขเครื่องวัดของเราตอนสมัคร รับเลย 100 คะแนน
ชวนได้สูงสุด 5 คน ตั้งแต่วันที่ - 31 ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เซาท์เทิร์น สตรี โอเทล จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88/99 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020021765752

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 870804856043
CA/Ref.No.1
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 749,343.20

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-897300XXXX
Total (Baht)

Bank Account / Credit Card No.
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19 กันยายน 2567
Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K06101	KPUK9817	23047857	5124	31/08/2567	08/2567	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)					
เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้			
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit			
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	36.304	36.152	456.00		
(กิโลวัตต์) OP	27.063	26.937	378.00		
H	17.970	17.827	429.00		
พลังงานไฟฟ้า P	4546.110	4523.070	69120.00		
(หน่วย) OP	1478.200	1461.820	49140.00		
H	1485.880	1466.410	58410.00		
รวม			176670.00		
กิโลวาร์	19.831	19.812	57.00		

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 456.00 กว.	132.9300	60,616.08
Off Peak 429.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 69120.00 หน่วย	4.1839	289,191.17
Off Peak 107550.00 หน่วย	2.6037	280,027.94
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		630,147.43

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/07/67	183060.00
30/06/67	185610.00
31/05/67	182910.00
30/04/67	194520.00
31/03/67	187770.00
29/02/67	188280.00

จำนวนเงิน (บาท)	
Amount (Baht)	
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	630,147.43
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	70,173.32
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	700,320.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	49,022.45
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	749,343.20
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	749,343.20

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point แลกรับส่วนลดค่าเครื่องดื่มและค่าน้ำมันได้แล้วจ้า
เมื่อดาวน์โหลด แอป PEA Smart Plus และมาสวมคร Watt-D Point
นำคะแนนสะสมมาแลกรับส่วนลดที่ร้านอินทิลและปั้มน้ำมันจากทุกสาขา
Watt-D Point แลกรับส่วนลดค่าเครื่องดื่มและค่าน้ำมันได้แล้วจ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระหนี้ผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เซาท์เทิร์น สเตอร์ โฮเทล จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88/99 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020021765752

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

869804924559

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

708,385.00

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-897300XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

21 ตุลาคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K06101	KPUK9817	23047857	5124	30/09/2567	09/2567	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	36.463	36.304	477.00
(กิโลวัตต์) OP	27.177	27.063	342.00
H	18.147	17.970	531.00
พลังงานไฟฟ้า P	4567.570	4546.110	64380.00
(หน่วย) OP	1493.730	1478.200	46590.00
H	1504.050	1485.880	54510.00
รวม			165480.00
กิโลวาร์	19.855	19.831	72.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

Tariff

Peak 477.00 กว.

Off Peak 531.00 กว.

Peak 64380.00 หน่วย

Off Peak 101100.00 หน่วย

ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)

รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)

ราคา/หน่วย

Baht/Unit

132.9300

0.0000

4.1839

2.6037

312.24

596,313.40

จำนวนเงิน

(บาท)

63,407.61

0.00

269,359.48

263,234.07

312.24

596,313.40

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/08/67	176670.00
31/07/67	183060.00
30/06/67	185610.00
31/05/67	182910.00
30/04/67	194520.00
31/03/67	187770.00

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)

596,313.40

ค่า Ft ก.ย.67-ธ.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย

65,728.66

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)

662,042.06

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)

46,342.94

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)

708,385.00

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

708,385.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point แลกรับส่วนลดค่าเครื่องดื่มและค่าน้ำมันได้แล้วจ้า
เมื่อดาวน์โหลด แอป PEA Smart Plus และมาสวมสกร Watt-D Point
นำคะแนนสะสมมาแลกรับส่วนลดที่ร้านอินทิลและปั้มน้ำมันจากทุกสาขา
Watt-D Point แลกรับส่วนลดค่าเครื่องดื่มและค่าน้ำมันได้แล้วจ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เซาท์เทิร์น สตรีท โฮเทล จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88/99 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020021765752

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 869004959357
CA/Ref.No.1
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 686,447.71

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-897300XXXX
Total (Baht)

Bank Account / Credit Card No.
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K06101	KPUK9817	23047857	5124	31/10/2567	10/2567	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด P	36.602	36.463	417.00
(กิโลวัตต์) OP	27.299	27.177	366.00
H	18.288	18.147	423.00
พลังงานไฟฟ้า P	4589.730	4567.570	66480.00
(หน่วย) OP	1509.110	1493.730	46140.00
H	1519.910	1504.050	47580.00
รวม			160200.00
กิโลวาร์	19.875	19.855	60.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 417.00 กว.	132.9300	55,431.81
Off Peak 423.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 66480.00 หน่วย	4.1839	278,145.67
Off Peak 93720.00 หน่วย	2.6037	244,018.76
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		577,908.48

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/09/67	165480.00
31/08/67	176670.00
31/07/67	183060.00
30/06/67	185610.00
31/05/67	182910.00
30/04/67	194520.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	577,908.48
ค่า Ft ก.ย.67-ธ.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	63,631.44
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	641,539.92
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	44,907.79
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	686,447.71
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	686,447.71

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขึ้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกอุปกรณ์สุดคุ้ม เป็นเงินสดค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเถอะนะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	020021765752
--------------------	--------------

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)	747,804.02
-----------------	------------

Total (Baht)	
--------------	--

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-897300XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K06101	KPUK9817	23047857	5124	30/11/2567	11/2567	22-33 KV	3000

		รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)		
		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	36.763	36.602	483.00
	OP	27.447	27.299	444.00
	H	18.458	18.288	510.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	4612.640	4589.730	68730.00
	OP	1525.380	1509.110	48810.00
	H	1539.130	1519.910	57660.00
รวม				175200.00
กิโลวาร์		19.897	19.875	66.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 483.00 กว.	132.9300	64,205.19
Off Peak 510.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 68730.00 หน่วย	4.1839	287,559.45
Off Peak 106470.00 หน่วย	2.6037	277,215.94
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		629,292.82

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/10/67	160200.00
30/09/67	165480.00
31/08/67	176670.00
31/07/67	183060.00
30/06/67	185610.00
31/05/67	182910.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	629,292.82
ค่า Ft ก.ย.67-ธ.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	69,589.44
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	698,882.26
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	48,921.76
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	747,804.02
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	747,804.02

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขึ้นต่ำ 250 คะแนน แลกสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกดูสูงสุดคุ้ม เป็นเงินคืนค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องต้ม
ริบมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเยอะๆ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด **PEA SMART Plus**
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 88/99 ม.2 ต.วิจิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Address

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

K06101	KPUK9817	23047857	5124	31/12/2567	12/2567	22-33 KV	3000
--------	----------	----------	------	------------	---------	----------	------

พลังงานสูงสุด	P	36.924	36.763	483.00
(กิโลวัตต์)	OP	27.588	27.447	423.00
	H	18.627	18.458	507.00
พลังงานไฟฟ้า	P	4636.140	4612.640	70500.00
(หน่วย)	OP	1540.940	1525.380	46680.00
	H	1564.200	1539.130	75210.00
รวม				192390.00
กิโลวาร์		19.920	19.897	69.00

Peak 483.00 กว.	132.9300	64,205.19
Off Peak 507.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 70500.00 หน่วย	4.1839	294,964.95
Off Peak 121890.00 หน่วย	2.6037	317,364.99
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		676,847.37

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/11/67	175200.00
31/10/67	160200.00
30/09/67	165480.00
31/08/67	176670.00
31/07/67	183060.00
30/06/67	185610.00

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	676,847.37
ค่า Ft ก.ย.67-ธ.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย	76,417.31
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	753,264.68
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	52,728.53
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	805,993.21
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	805,993.21

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

๒
ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขึ้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกคูปองสุดคุ้ม เป็นเงินสดค่าไฟ ส่วนลดค่าไว้มั่นและค่าเครื่องต้ม
ริบมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเยอะๆ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"


*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-9993



ดาวน์โหลด **PEA SMART Plus**
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

ภาคผนวก ข-13

ตัวอย่าง Daily Check CCTV

DAILY CCTV MAINTENANCE & CHECKLIST



Organization.....Ramada Plaza Chao Fah.....
 Location/Address.....88/99 Moo 2, Chaofah West Road, Wichit, Muang, Phuket 83000.....
 Year.....2024.....Name.....Other.....

Item	Location	Camera Name	Status	Time Slot	Cam Viwer	Incident	Remarks/Action
1	Parking	BM Parking 1	✓				
2	Parking	BM Parking 2	✓				
3	Parking	BM Parking 3	✓				
4	Service Lobby	BM Lift Lobby	✓				
5	Parking	BM Parking 4	✓				
6	Stair to Fl.1	Stair - Fl.1	✓				
7	Service Lift	BM Service Lift	✓				
8	Receiving	Receiving	✓				
9	Store	BM Store	✓				
10	Locker	Locker	✓				
11	Canteen	Canteen	✓				
12	Fire Pump	BM Fire Pump	✓				
13	Stair	Stair BM- Fl.1	✓				
14	Guard House	Guard House	✓				
15	Landscape	Inner Road 2	✓				
16	BM Entrance	BM Entrance	✓				
17	Stair to Fl.1	Fire Exit 1	✓				
18	Landscape	Inner Road 1	✓				
19	Drop Off	Drop Off-1	✓				
20	Landscape	Parking 1	✓				
21	Meeting Room	Meeting Stoaage	✓				
22	Meeting Room	Prefunction Fl.1	✓				
23	Meeting Room	Meeting Room Walkway	✓				
24	All Day Dining	All Day Dining 1	✓				
25	Landscape	Drop Off-2	✓				
26	Paranakan	Paranakan Fl.2-1	✓				
27	Paranakan	Paranakan Fl.1-1	✓				
28	Lobby	Lobby Entrance	✓				
29	Landscape	Drop Off-3	✓				
30	Entrance	Tourist Entrance 1	✓				
31	Entrance	Main Entrance In	✓				
32	Entrance	Main Entrance Out	✓				
33	Paranakan	Paranakan Fl.1-2	✓				
34	Paranakan	Paranakan Fl.2-2	✓				
35	Entrance	Tourist Entrance 2	✓				
36	Lobby	Lobby 1	✓				
37	Lobby	Reception	✓				
38	Lobby	Luggage Room	✓				
39	BOH	Training Room / MKT IT	✓				
40	Landscape	BM Out	✓				
41	Landscape	Inner Road 6	✓				
42	Landscape	Parking 4	✓				
43	Landscape	Inner Road 5	✓				
44	BOH	Accounting Room	✓				
45	Lobby	Lobby 2	✓				
46	Lift Lobby	Fl.1 Guest Lift Lobby	✓				
47	BOH	Server Room Walkway	✓				
48	All Day Dining	All Day Cashier	✓				
49	Main Kitchen	Fl.1 Main Kitchen Walkway	✓				
50	Main Kitchen	Fl.1 Lift Delivery	✓				
51	Main Kitchen	Main Kitchen 3	✓				
52	Landscape	Inner Road 4	✓				
53	MDB Room	MDB Room	✓				
54	Loading	Fl.1 Loading	✓				
55	Main Kitchen	Main Kitchen 1	✓				
56	All Day Dining	All Day Dining 2	✓				
57	Landscape	Inner Road 3	✓				
58	Landscape	Gas Station	✓				
59	MDB Room	MDB Front	✓				
60	Landscape	Gen Parking 3	✓				
61	BOH	FC Room	✓				
62	Lobby	Reservation	✓				
63	Lobby	Safe Room	✓				
64	Guest Lift Hall	Fl.2 Guest Lift	✓				
65	Corridor at room no.	Fl.2-Corridor-1	✓				
66	Corridor at room no.	Fl.2-Corridor-2	✓				
67	Corridor at room no.	Fl.2-Corridor-3	✓				
68	Corridor at room no.	Fl.2-Corridor-4	✓				
69	Corridor at room no.	Fl.2-Corridor-5	✓				
70	Corridor at room no.	Fl.2-Corridor-6	✓				
71	Corridor at room no.	Fl.2-Corridor-7	✓				
72	Service Lift Hall	Fl.2 Service Lift	✓				
73	Maid Room	Fl.-Maid Room	✓				
74	Guest Lift Hall	Fl.3 Lift Lobby	✓				
75	Corridor at room no.	Fl.3-Corridor-1	✓				
76	Corridor at room no.	Fl.3-Corridor-2	✓				
77	Corridor at room no.	Fl.3-Corridor-3	✓				
78	Corridor at room no.	Fl.3-Corridor-4	✓				
79	Corridor at room no.	Fl.3-Corridor-5	✓				
80	Corridor at room no.	Fl.3-Corridor-6	✓				
81	Corridor at room no.	Fl.3-Corridor-7	✓				
82	BOH Lift Hall	Fl.3 Service Lift	✓				
83	Garbage Room	Fl.3 Maid Room	✓				
84	Guest Lift Hall	Fl.4 Lift Lobby	✓				
85	Corridor at room no.	Fl.4-Corridor-1	✓				
86	Corridor at room no.	Fl.4-Corridor-2	✓				
87	Corridor at room no.	Fl.4-Corridor-3	✓				
88	Corridor at room no.	Fl.4-Corridor-4	✓				
89	Corridor at room no.	Fl.4-Corridor-5	✓				
90	Corridor at room no.	Fl.4-Corridor-6	✓				
91	Corridor at room no.	Fl.4-Corridor-7	✓				
92	BOH Lift Hall	Fl.4 Service Lift	✓				
93	Garbage Room	Fl.4 Maid Room	✓				

94	Guest Lift Hall	Fl.5 Lift Lobby	√				
95	Corridor at room no.	Fl.5-Corridor-1	√				
96	Corridor at room no.	Fl.5-Corridor-2	√				
97	Corridor at room no.	Fl.5-Corridor-3	√				
98	Corridor at room no.	Fl.5-Corridor-4	√				
99	Corridor at room no.	Fl.5-Corridor-5	√				
100	Corridor at room no.	Fl.5-Corridor-6	√				
101	Corridor at room no.	Fl.5-Corridor-7	√				
102	Service Lift Hall	Fl.5 Service Lift	√				
103	Maid Room	Fl.5 Maid Room	√				
104	Guest Lift Hall	Fl.6 Lift Lobby	√				
105	Corridor at room no.	Fl.6-Corridor-1	√				
106	Corridor at room no.	Fl.6-Corridor-2	√				
107	Corridor at room no.	Fl.6-Corridor-3	√				
108	Corridor at room no.	Fl.6-Corridor-4	√				
109	Corridor at room no.	Fl.6-Corridor-5	√				
110	Corridor at room no.	Fl.6-Corridor-6	√				
111	Corridor at room no.	Fl.6-Corridor-7	√				
112	Service Lift Hall	Fl.6 Service Lift	√				
113	Maid Room	Fl.6 Maid Room	√				
114	Storage	Fl.7 AHU	√				
115	Back Stage	Fl.7 Fire Exit	√				
116	AV Room	Fl.7 AV Room	√				
117	Prefunction	Fl.7 Prefunction 1	√				
118	Prefunction	Fl.7 Service Walkway	√				
119	Prefunction	Fl.7 Prefunction 2	√				
120	Stair	Fl.1 Stair-Toilet	√				
121	Lift Hall	Fl.7 Lift Lobby	√				
122	Service Lift	Fl.7 Service Lift Walkway	√				
123	Bar	Fl.7 Counter Bar	√				
124	Staff Area	Fl.7 Staff Area	√				
125	Lounge	Fl.7 Lounge	√				
126	Outdoor Lounge	Outdoor Lounge 1	√				
127	Outdoor Lounge	Outdoor Lounge 2	√				
128	Fitness	Fitness	×				Change to Xiaomi CCTV
129	Lift	Lift 1	√				
130	Lift	Lift 2	√				
131	Lift	Lift 3	√				
132	Lift	Lift 4	√				
133	Lift	Service Lift	√				
134	Fitness	Fitness Toilet	√				
135	Roof Top	Roof 1	√				
136	Roof Top	Roof 2	√				
137	Roof Top	Roof 3	√				
138	Ball Room	Ball Room Stage	√				
139	Ball Room	Ball Room 1	√				
140	Ball Room	Ball Room 2	√				
141	Pool	Pool 1	√				
142	Pool	Pool 2	√				

ภาคผนวก ข-14

Cl & pH Daily Check

RAMADA

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

Engineering Department

ตารางเช็คค่า CLPH ประจำเดือน กรกฎาคม 2024

Date	7.00			23.00			หมายเหตุ
	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	
1	3.0	6.8		2.5	6.8		
2	3.5	6.8		3.5	6.8		
3	3.0	6.8		2.0	6.8		
4	3.0	6.8		3.5	6.8		
5	3.0	6.8		2.0	6.8		
6	0.0	6.8		2.5	6.8		
7	3.0	6.8		3.0	6.8		
8	3.0	6.8		2.0	6.8		
9	3.0	6.8		3.0	6.8		
10	3.0	6.8		3.0	6.8		
11	3.0	6.8		2.0	6.8		
12	4.0	6.8		3.0	6.8		
13	3.0	6.8		3.0	6.8		
14	3.0	6.8		3.0	6.8		
15	3.0	6.8		1.5	6.8		
16	3.5	6.8		1.5	6.8		
17	3.0	6.8		2.5	6.8		
18	3.0	6.8		3.0	6.8		
19	3.0	6.8		3.0	6.8		
20	3.0	6.8		3.0	6.8		
21	3.0	6.8		2.5	6.8		
22	3.5	6.8		3.0	6.8		
23	0	6.8		2.0	6.8		
24	3.5	6.8		1.5	6.8		
25	0.5	6.8		0.0	6.8		
26	3.0	6.8		0.5	6.8		
27	3.0	6.8		0.5	6.8		
28	3.0	6.8		0.6	6.8		
29	1.5	6.8		1.5	6.8		
30	3.0	6.8		1.5	6.8		
31	3.0	6.8		1.5	6.8		

RAMADA

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

Engineering Department

ตารางเช็คค่า CL-PH ประจำเดือน สิงหาคม 2024

Date	7.00			23.00			หมายเหตุ
	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	
1	1.0	6.8		0.0	6.8		
2	3.0	6.8		1.5	6.8		
3	3.0	6.8		1.6	6.8		
4	3.0	6.8		1.6.	6.8		
5	3.0	6.8		1.5	6.8		
6	3.0	6.8		2.0	6.8		
7	3.5	6.8		1.5	6.8		
8	3.0	6.8		3.0	6.8		
9	1.0	6.8		1.0	6.8		
10	1.6	6.8		1.6	1.8		
11	1.6	6.8		1.6	6.8		
12	3.0	6.8		3.0	6.8		
13	3.0	6.8		3.0	6.8		
14	3.0	6.8		1.5	6.8		
15	3.0	6.8		1.5	6.8		
16	3.0	6.8		1.5	6.8		
17	3.0	6.8		1.5	6.8		
18	3.0	6.8		1.5	6.8		
19	3.0	6.8		1.0	6.8		
20	3.0	6.8		1.5	6.8		
21	3.5	6.8		2.0	6.8		
22	3.0	6.8		1.5	6.8		
23	3.0	6.8		1.5	6.8		
24	3.0	6.8		1.5	6.8		
25	1.6	6.8		1.6	6.8		
26	3.0	6.8		2.0	6.8		
27	3.0	6.8		3.0	6.8		
28	3.0	6.8		3.0	6.8		
29	3.0	6.8		3.0	6.8		
30	3.5	6.8		1.5	6.8		
31	3.0	6.8		3.0	7.2		

RAMADA

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

Engineering Department

ตารางเช็คค่า CL-PH ประจำเดือน กันยายน 2024

Date	7.00			23.00			หมายเหตุ
	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	
1	3.0	6.8		1.5	6.8		
2	3.0	6.8		1.5	6.8		
3	3.5	6.8		3.0	6.8		
4	3.0	6.8		1.5	6.8		
5	3.0	6.8		3.0	6.8		
6	3.5	6.8		1.5	6.8		
7	3.5	6.8		3.0	6.8		
8	3.0	6.8		3.0	6.8		
9	3.0	6.8		3.0	6.8		
10	3.0	6.8		3.0	6.8		
11	3.0	6.8		3.0	6.8		
12	3.5	6.8		3.0	6.8		
13	3.0	6.8		3.0	6.8		
14	3.5	6.8		3.0	6.8		
15	3.0	6.8		3.0	6.8		
16	3.0	6.8		3.0	6.8		
17	3.5	6.8		3.0	6.8		
18	3.0	6.8		3.0	6.8		
19	3.5	6.8		3.0	6.8		
20	3.5	6.8		3.0	6.8		
21	3.0	6.8		3.0	6.8		
22	3.0	6.8		3.0	6.8		
23	3.0	6.8		3.0	6.8		
24	3.5	6.8		3.0	6.8		
25	3.0	6.8		3.0	6.8		
26	3.5	6.8		3.0	6.8		
27	3.5	6.8		3.0	6.8		
28	3.0	6.8		3.0	6.8		
29	3.0	6.8		3.0	6.8		
30	3.0	6.8		3.0	6.8		
31	3.5	6.8		3.0	6.8		

RAMADA

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

Engineering Department

ตารางเช็คค่า CLPH ประจำเดือน October 2024

Date	7.00			23.00			หมายเหตุ
	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	
1				1.5	6.8		
2	3.5	6.8		2.5	6.8		
3	3.5	6.8		3.0	6.8		
4	3.5	6.8		3.0	6.8		
5	3.0	6.8		3.0	6.8		
6	3.0	6.8		3.0	6.8		
7	3.0	6.8		2.0	6.8		
8	3.5	6.8		3.0	6.8		
9	3.0	6.8		3.0	6.8		
10	3.0	6.8		3.0	6.8		
11	3.0	6.8		3.0	6.8		
12	3.0	6.8		3.0	6.8		
13	3.0	6.8		3.0	6.8		
14	3.0	6.8		3.5	6.8		
15	3.0	6.8		3.0	6.8		
16	3.0	6.8		3.0	6.8		
17	3.0	6.8		1.5	6.8		
18	3.0	6.8		3.0	6.8		
19	2.0	6.8		3.0	6.8		
20	3.0	6.8		3.0	6.8		
21	3.0	6.8		3.0	6.8		
22	3.0	6.8		2.5	6.8		
23	3.0	6.8		3.0	6.8		
24	3.0	6.8		3.0	6.8		
25	3.5	6.8		3.0	6.8		
26	3.0	6.8		3.0	6.8		
27	3.0	6.8		3.0	6.8		
28	3.0	6.8		3.0	6.8		
29	3.0	6.8		1.5	6.8		
30	3.0	6.8		2.5	6.8		
31	3.5	6.8		3.0	6.8		

RAMADA[®]

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

Engineering Department
ตารางเช็คค่า CL-PH ประจำเดือน November 2024

Date	7.00			23.00			หมายเหตุ
	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	
1	3.0	6.8		1.5	6.8		
2	3.0	6.8		2.0	6.8		
3	3.0	6.8		3.0	6.8		
4	3.0	6.8		3.0	6.8		
5	3.0	6.8		3.0	6.8		
6	2.0	6.8		3.0	6.8		
7	1.5	6.8		3.0	6.8		
8	3.0	6.8		1.5	6.8		
9	1.5	6.8		3.0	6.8		
10	3.0	6.8		3.0	6.8		
11	2.5	6.8		3.0	6.8		
12	2.5	6.8		1.5	6.8		
13	3.0	6.8		1.5	6.8		
14	2.0	6.8		1.5	6.8		
15	3.0	6.8		1.5	6.8		
16	3.0	6.8		1.5	6.8		
17	3.0	6.8		1.5	6.8		
18	3.0	6.8		1.5	6.8		
19	3.0	6.8		3.0	6.8		
20	3.0	6.8		1.5	6.8		
21	3.0	6.8		1.5	6.8		
22	3.0	6.8		1.5	6.8		
23	3.0	6.8		3.0	6.8		
24	1.5	6.8		3.0	6.8		
25	1.5	6.8		1.5	6.8		
26	2.0	6.8		1.5	6.8		
27	3.0	6.8		1.5	6.8		
28	1.5	6.8		1.5	6.8		
29	3.0	6.8		1.5	6.8		
30	3.0	6.8		1.5	6.8		

RAMADA

PLAZA BY WYNDHAM
CHAO FAH

Engineering Department ตารางเช็คค่า CLPH ประจำเดือน December 2024

Date	7.00			23.00			หมายเหตุ
	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	ค่า CL.	ค่า PH.	Name	
1	3.0	6.8		3.0	6.8		
2	3.0	6.8		3.0	6.8		
3	3.0	6.8		3.0	6.8		
4	3.0	6.8		3.0	6.8		
5	3.0	6.8		1.5	6.8		
6	1.5	6.8		1.5	6.8		
7	1.5	6.8		3.0	6.8		
8	3.0	6.8		3.0	6.8		
9	3.0	6.8		3.0	6.8		
10	3.0	6.8		1.5	6.8		
11	1.5	6.8		1.5	6.8		
12	3.0	6.8		3.0	6.8		
13	3.0	6.8		3.0	6.8		
14	3.0	6.8		3.0	6.8		
15	3.0	6.8		3.0	6.8		
16	3.0	6.8		0.5	6.8		
17	3.0	6.8		3.0	6.8		
18	3.0	6.8		3.0	6.8		
19	1.5	6.8		3.0	6.8		
20	3.0	6.8		3.0	6.8		
21	1.5	6.8		3.0	6.8		
22	3.0	6.8		3.0	6.8		
23	3.0	6.8		3.0	6.8		
24	3.0	6.8		3.0	6.8		
25	3.0	6.8		0.0	6.8		
26	0.0	6.8		1.5	6.8		
27	3.0	6.8		2.0	6.8		
28	1.5	6.8		3.0	6.8		
29	3.0	6.8		3.0	6.8		
30	3.0	6.8		3.0	6.8		
31	3.0	6.8		1.5	6.8		