

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทิ้ง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.
1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Pratuang Tai, Pratuang, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

No. 1846/67

WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 17/07/67 Analysis Date : 10/07/67-16/07/67
Customer : บริษัท โนนเคตากรูณาปิยูญา จำกัด สำนักงานใหญ่ Sampling Date : 10/07/67
Address : เลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Sampling Time : 15.00
Received Date : 10/07/67


Tel : -

Reference Number	WPWS 3317/67			Method of Analysis
Parameter	Unit	น้ำเสีย (Effluent)	มาตรฐาน จาการประเภท ข.	
Appearance		เหลืองใส		
pH		@ 25.0 °C = 7.4	5.0-9.0	Electrometric (SM 2023.4500-H ⁺ B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	7	≤ 30	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	8	≤ 40	Dried at 103-105 °C (SM 2023.2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	358	≤ 500	Dried at 180 °C (SM 2023.2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	< 5.00	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2023.5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	15.00	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023.4500-Niorg) B.)
Sulfide	(mg/l)	Not detected	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2023.4500-S ²⁻ F.)
Settleable Solids	(ml/l)	< 0.5	≤ 0.5	Imhoff Cone, Volumetric (SM 2023.2540 F.)

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

จุดเก็บตัวอย่าง : Soletsu Grand Fresa Bangkok Sukhumvit 25

- ❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.
- ❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by 
(ธิญญารัตน์ พลสมการสง)

Page 1 of 1

F-QC-04-07 Rev. 6



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.
1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Pratuang Tai, Pratuang, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

No. 2404/67

WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 17/09/67 Analysis Date : 09/09/67-16/09/67
Customer : บริษัท โนนเคตากรูณาปิยูญา จำกัด สำนักงานใหญ่ Sampling Date : 09/09/67
Address : เลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Sampling Time : 13.30
Received Date : 09/09/67


Tel : -

Reference Number	WP/WS 4394/67			Method of Analysis
Parameter	Unit	น้ำเสีย (Effluent)	มาตรฐาน จาการประเภท ข.	
Appearance		เหลืองขุ่นมีตะกอน		
pH		@ 23.8 °C = 7.0	5.0-9.0	Electrometric (SM 2023.4500-H ⁺ B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	51	≤ 30	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	164	≤ 40	Dried at 103-105 °C (SM 2023.2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	247	≤ 500	Dried at 180 °C (SM 2023.2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	7.21	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2023.5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	24.65	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023.4500-Niorg) B.)
Sulfide	(mg/l)	Not detected	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2023.4500-S ²⁻ F.)
Settleable Solids	(ml/l)	8.4	≤ 0.5	Imhoff Cone, Volumetric (SM 2023.2540 F.)

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

จุดเก็บตัวอย่าง : Soletsu Grand Fresa Bangkok Sukhumvit 25

- ❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.
- ❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by 
(ธิญญารัตน์ พลสมการสง)

Page 1 of 1

F-QC-04-07 Rev. 6



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.
1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Pratuang Tai, Pratuang, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

No. 2241/67

WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 29/08/67 Analysis Date : 22/08/67-28/08/67
Customer : บริษัท โนนเคตากรูณาปิยูญา จำกัด สำนักงานใหญ่ Sampling Date : 22/08/67
Address : เลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Sampling Time : 11.30
Received Date : 22/08/67


Tel : -

Reference Number	WPWS 4056/67			Method of Analysis
Parameter	Unit	น้ำเสีย (Effluent)	มาตรฐาน จาการประเภท ข.	
Appearance		เหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย		
pH		@ 24.3 °C = 7.8	5.0-9.0	Electrometric (SM 2023.4500-H ⁺ B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	5	≤ 30	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	15	≤ 40	Dried at 103-105 °C (SM 2023.2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	491	≤ 500	Dried at 180 °C (SM 2023.2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	< 5.00	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2023.5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	2.26	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023.4500-Niorg) B.)
Sulfide	(mg/l)	Not detected	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2023.4500-S ²⁻ F.)
Settleable Solids	(ml/l)	< 0.5	≤ 0.5	Imhoff Cone, Volumetric (SM 2023.2540 F.)

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

จุดเก็บตัวอย่าง : Soletsu Grand Fresa Bangkok Sukhumvit 25

- ❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.
- ❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by 
(ธิญญารัตน์ พลสมการสง)

Page 1 of 1

F-QC-04-07 Rev. 6



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.
1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Pratuang Tai, Pratuang, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

No. 2735/67

WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 18/10/67 Analysis Date : 08/10/67-15/10/67
Customer : บริษัท โนนเคตากรูณาปิยูญา จำกัด สำนักงานใหญ่ Sampling Date : 08/10/67
Address : เลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Sampling Time : 10.10
Received Date : 08/10/67


Tel : -

Reference Number	WP/WS 4939/67			Method of Analysis
Parameter	Unit	น้ำเสีย (Effluent)	มาตรฐาน จาการประเภท ข.	
Appearance		เหลืองขุ่นขาวใส มีตะกอน		
pH		@ 23.7 °C = 6.8	5.0-9.0	Electrometric (SM 2023.4500-H ⁺ B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	13	≤ 30	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	30	≤ 40	Dried at 103-105 °C (SM 2023.2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	244	≤ 500	Dried at 180 °C (SM 2023.2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	< 5.00	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2023.5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	30.26	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023.4500-Niorg) B.)
Sulfide	(mg/l)	Not detected	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2023.4500-S ²⁻ F.)
Settleable Solids	(ml/l)	< 0.5	≤ 0.5	Imhoff Cone, Volumetric (SM 2023.2540 F.)

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

จุดเก็บตัวอย่าง : Soletsu Grand Fresa Bangkok Sukhumvit 25

- ❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.
- ❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by 
(ธิญญารัตน์ พลสมการสง)

Page 1 of 1

F-QC-04-07 Rev. 6



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.
1045 2 ซ.สุขุมวิท 66 (Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL: 0-2744-9911 ต่อ 0-2393-0165
FAX: 0-2393-0165

No. 2997/67

WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 13/11/67 Analysis Date : 06/11/67-12/11/67
Customer : บริษัท ให้เมคคาทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ Sampling Date : 06/11/67
Address : เลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Sampling Time : 11.11
Received Date : 06/11/67

Tel : -

Reference Number	WPWS 5506/67			
Parameter	Unit	น้ำเสีย (Effluent)	มาตรฐาน ราชการประเภท ก.	Method of Analysis
Appearance		ใส		
pH		@ 25.0 °C = 8.0	5.5-9.0	Electrometric (SM 2023.4500-H ⁺ B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	8	≤ 30	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	< 5	≤ 40	Dried at 103-105 °C (SM 2023.2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	450	≤ 1000	Dried at 180 °C (SM 2023.2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	< 5.00	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2023.5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	2.02	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023.4500-Niorg) B.)
Sulfide	(mg/l)	Not detected	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2023.4500-S ²⁻ F.)
Settleable Solids	(ml/l)	< 0.5	-	Imhoff Cone, Volumetric (SM 2023.2540 F.)

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

จุดเก็บน้ำเสีย : Sotetsu Grand Fresa Bangkok Sukhumvit 25

- ❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.
- ❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by พณภวรัตน์ พงษ์ภวรัตน์
(๘/สัญญาสัมพันธ์ พงษ์ภวรัตน์)

Page 1 of 1

F-QC-04-07 Rev. 6



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.
1045 2 ซ.สุขุมวิท 66 (Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL: 0-2744-9911 ต่อ 0-2393-0165
FAX: 0-2393-0165

No. 3311/67

WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 10/12/67 Analysis Date : 02/12/67-09/12/67
Customer : บริษัท ให้เมคคาทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ Sampling Date : 02/12/67
Address : เลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Sampling Time : 14.20
Received Date : 02/12/67

Tel : -

Reference Number	WPWS 5852/67			
Parameter	Unit	น้ำเสีย (Effluent)	มาตรฐาน ราชการประเภท ก.	Method of Analysis
Appearance		เหลืองขุ่นมีตะกอน		
pH		@ 25.7 °C = 7.4	5.5-9.0	Electrometric (SM 2023.4500-H ⁺ B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	115	≤ 30	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023.5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	58	≤ 40	Dried at 103-105 °C (SM 2023.2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	356	≤ 1000	Dried at 180 °C (SM 2023.2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	< 5.00	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2023.5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	22.52	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023.4500-Niorg) B.)
Sulfide	(mg/l)	Not detected	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2023.4500-S ²⁻ F.)
Settleable Solids	(ml/l)	1.47	-	Imhoff Cone, Volumetric (SM 2023.2540 F.)

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

จุดเก็บน้ำเสีย : Sotetsu Grand Fresa Bangkok Sukhumvit 25

- ❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.
- ❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by พณภวรัตน์ พงษ์ภวรัตน์
(๘/สัญญาสัมพันธ์ พงษ์ภวรัตน์)

Page 1 of 1

F-QC-04-07 Rev. 6

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในสระว่ายนํ้า



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 3316/67 July 15, 2024

APPLICANT : บริษัท ให้เมตตากฎหมายปัญญา จำกัด สำนักงานใหญ่
COMMODITY : น้ำสระว่ายน้ำ

SAMPLING DATE : July 10, 2024 Received Date : July 10, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 10	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique
pH		7.6	7.2-8.4	Electrometric
Residue Chlorine	(ppm as Cl ₂)	1.5	0.6-1.0	Test Kit

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/dr

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by: ภาณุรัตน์ นวราชวงษ์

Approved by: ศุภณัฐพร พงศ์สมการกุล

F-QC-04-08 Rev. 3



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 4055/67 August 28, 2024

APPLICANT : บริษัท ให้เมตตากฎหมายปัญญา จำกัด สำนักงานใหญ่
COMMODITY : น้ำสระว่ายน้ำ

SAMPLING DATE : August 22, 2024 Received Date : August 22, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 10	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique
pH		7.2	7.2-8.4	Electrometric
Residue Chlorine	(ppm as Cl ₂)	1.5	0.6-1.0	Test Kit

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/dr

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by: ภาณุรัตน์ นวราชวงษ์

Approved by: ศุภณัฐพร พงศ์สมการกุล

F-QC-04-08 Rev. 3



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 4393/67 September 12, 2024

APPLICANT : บริษัท ให้เมตตากฎหมายปัญญา จำกัด สำนักงานใหญ่ (ใจเทคส์)
COMMODITY : น้ำสระว่ายน้ำ

SAMPLING DATE : September 09, 2024 Received Date : September 09, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 10	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique
pH		6.8	7.2-8.4	Electrometric
Residue Chlorine	(ppm as Cl ₂)	1.5	0.6-1.0	Test Kit

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by: ภาณุรัตน์ นวราชวงษ์

Approved by: ศุภณัฐพร พงศ์สมการกุล

F-QC-04-08 Rev. 3

ภาคผนวก ง2-1



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 4938/67 October 10, 2024

APPLICANT : บริษัท ให้เมตตากฎหมายปัญญา จำกัด สำนักงานใหญ่
COMMODITY : น้ำสระว่ายน้ำ

SAMPLING DATE : October 08, 2024 Received Date : October 08, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 10	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique
pH		7.2	7.2-8.4	Electrometric
Residue Chlorine	(ppm as Cl ₂)	3.0	0.6-1.0	Test Kit

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by: ภาณุรัตน์ นวราชวงษ์

Approved by: ศุภณัฐพร พงศ์สมการกุล

F-QC-04-08 Rev. 3



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL: 0-2744-9911 FAX: 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 5505/67 November 11, 2024

APPLICANT : บริษัท ให้บริการการบำบัดน้ำเสีย จำกัด สำนักงานใหญ่
COMMODITY : น้ำระเหยน้ำ

SAMPLING DATE : November 06, 2024 Received Date : November 06, 2024
ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 10	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique
pH		7.8	7.2-8.4	Electrometric
Residue Chlorine	(ppm as Cl ₂)	0.2	0.6-1.0	Test Kit

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

This report applies to client's self-drawn sample only.

TR/c

Analyzed by: กัญญา สันต์เหล็ก

Approved by: สมเกียรติ พงศ์มการสง

F-QC-04-08 Rev. 3



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL: 0-2744-9911 FAX: 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 5881/67 December 04, 2024

APPLICANT : บริษัท ให้บริการการบำบัดน้ำเสีย จำกัด สำนักงานใหญ่ (โซเทคซี)
COMMODITY : น้ำระเหยน้ำ

SAMPLING DATE : December 02, 2024 Received Date : December 02, 2024
ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 10	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique
pH		7.6	7.2-8.4	Electrometric
Residue Chlorine	(ppm as Cl ₂)	3.0	0.6-1.0	Test Kit

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/c

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by: กัญญา สันต์เหล็ก

Approved by: สมเกียรติ พงศ์มการสง

F-QC-04-08 Rev. 3