

ภาคผนวก ข4

เอกสารประสานงานการทำความเข้าใจกับสถานทูตใกล้เคียง



ORIENTAL
RESIDENCE
BANGKOK

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการมีกิจกรรมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการอาคาร All Season Place

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการทดสอบการวิ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณสวนพุด บริเวณด้านหน้าโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาตเมธี ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111



ORIENTAL
RESIDENCE
BANGKOK

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการมีกิจกรรมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการอาคาร GPF Witthayu Towers

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการทดสอบการวิ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณสวนพุด บริเวณด้านหน้าโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาตเมธี ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111



ORIENTAL
RESIDENCE
BANGKOK

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการร้านอาหาร ข้าว

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนส์ กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการทดสอบการวิ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าของโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายราเชนทร์ ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนส์ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111



ORIENTAL
RESIDENCE
BANGKOK

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน ตถาณทูตเนเธอร์แลนด์

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนส์ กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการทดสอบการวิ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าของโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายราเชนทร์ ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนส์ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111



วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการเลิกห้องพักพร้อมหนังสือแจ้งที่พัก 2567

เรียน สถานทูตอเมริกา

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เซลเซียส กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการเลิกห้องพักพร้อมหนังสือแจ้งที่พัก 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการเลิกห้องพักดังกล่าวจะมีการปลดปล่อยกำลังปฏิบัติงานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าของโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายราชนนท์ ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เซลเซียส กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111



วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการเลิกห้องพักพร้อมหนังสือแจ้งที่พัก 2567

เรียน สถานทูตจordanบาตลุมดี

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เซลเซียส กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการเลิกห้องพักพร้อมหนังสือแจ้งที่พัก 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการเลิกห้องพักดังกล่าวจะมีการปลดปล่อยกำลังปฏิบัติงานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าของโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายราชนนท์ ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เซลเซียส กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111



วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนซ์ กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการทดสอบการวิ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าของโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายราชนนท์ ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนซ์ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111



วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการอาคาร 208

เนื่องด้วยทางโรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนซ์ กรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ขึ้นภายในโรงแรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการทดสอบการวิ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานอพยพออกจากตัวอาคาร เพื่อมารวมกันบริเวณจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าของโรงแรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-125-9055

ขอแสดงความนับถือ



(นายราชนนท์ ชัยวัน)

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย



ติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมโอเรียนเต็ล เซสติเดนซ์ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-125-9000 ต่อ 9055, โทรสาร 02-125-9111

ภาคผนวก ข5

เอกสารการตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมาย

เลขที่ ๒๕๓๑, ๒๕๓๗

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๓๓๓๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ...โดย...บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ จำกัด...ตั้งอยู่เลขที่...๑๑๐...ตรอก/ซอย - ถนน...วิทยุ หมู่ที่ -...
ตำบล/แขวง...ลุมพินี อำเภอ/เขต...ปทุมวัน จังหวัด...กรุงเทพมหานคร...ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ...บริษัท พลัส บิลด์นิ่ง อินสเปคเตอร์ จำกัด...
เลขทะเบียน...น.๐๐๔๙/๒๕๕๐...ออกให้ ณ วันที่...๓๐...สิงหาคม ๒๕๖๖...แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่...เดือน...๑๘...ปี...พ.ศ.....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...๑๔...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๘

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะผลการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี ระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 9968D714F68A



(นายรัชชัยย์ นภาคัตตศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภาคผนวก ข6
เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่ ๓๗๑
ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ จำกัด

โดย นายสุทธชัย จริยะจิตต์ และ นางปัทมา จริยะจิตต์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ภาษาไทยว่า

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK

โรงแรมประเภท..... จำนวนห้องพัก..... ๑๔๕ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๑๐ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้



ประทับตราไว้เพื่อเป็นสำคัญ

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนหรือห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าว ให้ยื่นได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขอใบอนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

ภาคผนวก ข7

เอกสารการรณรงค์การใช้บริการขนส่งมวลชน
(แผนที่การเดินทางจากโครงการ ไป BTS และ MRT)

ภาคผนวก ข8

เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนม ไอริชเดิ้ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

ถนน : วิฑู

เลขที่ : ๖๓๖/๓๖๓๓ เขต/ตำบล : ดุสิต

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๕๖๐๐๐ โทรสาร : ๐๒-๒๕๖๑๑๑

มี : เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงนม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 145

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 102/2555

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย โดยอธิบดีกรมการปกครอง

หมายเลข : 03092560

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไปฐานะ

ลงชื่อ นางสาววราห์ เกื้อกุล เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องการ/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลบตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เพื่อระบายน้ำสาธารณะ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จังจรสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	5,547.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	4,192.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,353.600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
[] ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. Grease Buster

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

เครื่องสูบลบตะกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ขัดข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ปริมาณ หน่วย

4,000 กิโลกรัม

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

ชื่อย่อ :

ถนน : วิทยุ

เขต/ตำบล : อุมพินี

เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021259000

โทรสาร : 021259111

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 145

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 102/2555

ออกโดย : กระทรวงมหาดไทย โดยอธิบดีกรมการปกครอง หมายเลข : 0302560

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวตรี เกื้อกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เพื่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	5,843.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	4,135.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,308.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดความตึงผิวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
4,000 กิโลกรัม

1. Grease Buster

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบละกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 4.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ : เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

ถนน : วิทย์ แขวง/ตำบล : อุมพี้ โทรสาร : 021259111

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 021259000

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประมาณขาย : ประมาณ ๒ ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 145

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 102/2555 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย โดยอธิบดีกรมการปกครอง หมดอายุ : 03092560

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพรทิพย์ เกตุอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกซิเจนที่วุ้นแอสลัจ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง

☐ แบบต่อเนื่อง

☒ แบบต่อเนื่อง

☐ แบบต่อเนื่อง

☒ เครื่องสูบน้ำ

☐ เครื่องสูบน้ำ

☒ เครื่องสูบน้ำ

☐ เครื่องสูบน้ำ

☒ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย

☒ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบละกอบ

☐ เครื่องสูบละกอบ

☒ เครื่องสูบละกอบ

☐ เครื่องสูบละกอบ

☒ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☒ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสียสาธารณะ

(5) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ขยะมูลเพื่อไม่ให้ก่อเกิด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการจ่ายไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,418,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,203,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,562,400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้

1. Grease Buster

ปริมาณ หน่วย

4,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบละกอบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนรวมเกินที่ผลิตขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 4.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้จัดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แดงก้านนิมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110 หมู่ที่ :
 ถนน : วิญญู แขวงตำบล : อุมพินี เขตตำบล : เขตปทุมวัน
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 021259000 โทรสาร : 021259111
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งก้านนิมลพิษ

สั่งกั๊ด : ฮั่นๆ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้เรีกากับบัดนี้เสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยุ _____
ออกให้ด้วย _____

2. ขอเสนอเกี่ยวกับระบบบำนาญเสีย และแหล่งรองรับบำนาญ

- (1) ประเมหน / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบละกอน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

3,197.000 ล้านบาท

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,557.600 สบ.ม

(4) การระบายนํ้าทางจากระบบบำบัดน้ำเสีย

หน้า

[] ระบายบางวัน (ระบายจำนวนวันที่ระบาย)

จำนวน (ระบุจำนวนที่บรรยาย)

[] ไม่ระบุรายละเอียด

လေ့

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

4.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบการเตือนภัย

[X]: រាល់ $x \in X$ មាន $f(x) = 0$

၂၂၂

[X] [Y]

[illegible]

[X], [Y], [Z]

၂၀၁၆

[X] [Y]

എന്നിവിടെ

[X] [Y]

၂၂၂

(7) รัฐบาลตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกำจัด 400 ตัน

(8) ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ

๑. จำลองพฤติกรรมของมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ

๒๕. บริการนำเสนอสู่สายตาของผู้บริโภค หรือการนำเสนอสู่สายตาของผู้บริโภค

ตามมาตรา ๘๐ ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งผู้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบัญชีตามเสียหรือรับจากให้บริการบ้างตามเสียได้บ้างที่ควรรายงาน

โดยแสดงความอ่อนป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 110

ถนน : วิฑู

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล : ลุมพินี

โทรศัพท์ : 021259000

โทรสาร : 021259111

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแ่ง 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 145

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 102/2555

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย โดยอธิบดีกรมการปกครอง หมายเลข : 03092560

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวราตรี เกื้อกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเวีตตรัสต์จ (Activated Sludge Process)

165.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโม่ง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสาบดมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) พ่องระบบน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีกาจัดการ จ้างรถสูบเพื่อนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน	5,588.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,161.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,528.800 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสาบดมี หรือสาบดกัตพิวภาพพิทใช้

1. Grease Buster

ปริมาณ หน่วย

4,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗