

ภาคผนวก ข-7

การตรวจสอบการจ่ายไฟฟ้า

รายงานการตรวจเช็ค EP

Date 21 / 11 67

Field A	Time	VAC	AAC	Conduction	KW	mA DC	KV DC	SPM	APM	Field B	VAC	AAC	Conduction	KW	mA DC	KV DC	SPM	APM
	08.00	278	144	91	22.9	602	38	20	5		249	105	99	14.9	415	36	4	16
	09.00	253	124	79	18	499	36	18	5		322	166	108	31	739	39	6	11
	10.00	264	137	89	20.9	565	37	15	6		324	165	109	31.2	743	42	3	7
	11.00	237	110	79	15.1	431	35	21	4		300	141	99	23.9	598	40	7	1
	12.00	229	102	77	13.6	390	35	19	0		289	133	96	21.6	554	39	7	11
	13.00	249	123	84	17.7	493	36	18	5		244	109	85	13.8	383	36	2	9
	14.00	251	130	86	19.5	526	37	17	6		310	156	104	27	675	40	6	9
	15.00	244	115	81	19.0	452	36	20	5		286	137	83	21	569	38	4	7
	16.00	265	136	88	20.7	559	37	19	6		276	124	95	20	508	38	7	11
	17.00	228	144	91	22	580	38	18	3		289	115	91	19	456	37	7	14
	18.00	245	124	79	17	489	37	17	4		301	160	89	19.5	509	38	8	5
	19.00	287	137	89	21	567	36	21	5		256	159	79	21.5	498	36	9	8
	20.00	261	110	66	15	480	35	18	0		300	149	85	19.3	450	39	10	10
	21.00	250	102	77	14	399	37	19	0		287	139	90	25.1	448	40	15	9
	22.00	245	123	80	16.8	450	38	16	4		256	150	99	21.6	580	39	12	5
	23.00	260	135	81	18.9	520	37	17	3		237	161	85	19.8	450	37	16	6
	24.00	236	106	79	14.7	409	36	24	0		220	82	70	10.3	304	34	17	3
	01.00	232	104	78	13.9	396	35	25	0		232	91	79	11.8	338	35	13	4
	02.00	229	101	77	13.5	385	35	21	3		289	131	96	21.3	543	39	10	10
	03.00	248	117	83	16.9	466	36	17	6		259	111	90	16.6	450	37	5	11
	04.00	227	98	77	13.1	393	35	19	4		240	97	81	13.2	368	36	6	11
	05.00	193	96	63	8.4	292	31	16	7		253	108	86	15.3	425	36	14	4
	06.00	208	83	71	10.1	306	33	20	4		210	76	73	9	274	33	15	5
	07.00	258	128	86	18.8	521	36	14	8		261	116	86	17.2	466	37	13	5

Time : 08.00-16.00

Time 16.00-24.00

Time 24.00-08.00

1
2

2.

2.

ภาคผนวก ข-8

เอกสารควบคุมการเดินระบบ TRS

TIME	Stripping Column								Methanol				CNCG.				
	St.Flow	Level Con.tam	Flow Con.tam	Level Stripping	Temp	Flow	Temp to SOG	Pressure to SOG	Flow	Pressure	Level	Density	St.Flow	Flow CNCG	Temp	Pressure	Level Foul dra
	1140 Kg/H	1120 %	1130 L/M	1170 %	1310 °C	1320 Am ³ /H	1330 °C	1340 Kpa	9130 L/M	9131 kPaq	9211 %	9130 kg/l	9111 Kg/H	9106 Am ³ /H	9107 °C	9108 kPag	tank 9160 %
	1,500-2,000	50		50	104		104	60	2.2-5.0		50	0.92-0.96					
08:00	1766	50.0	41.0	48.6	91.9	0	101	34.1	N/A	N/A	48.0	N/A	900	461	87.8	0.51	49.5
09:00	1762	50.1	48.9	52.0	95.6	33	89.1	36.7	N/A	N/A	47.1	N/A	903	475	89.1	0.54	79.8
10:00	1748	51.1	68.6	54.6	95.0	169	95.4	42.5	N/A	N/A	48.5	N/A	904	484	89.9	0.57	43.3
11:00	1750	50.0	44.3	53.0	96.7	0	98.1	20.5	N/A	N/A	47.8	N/A	904	464	90.5	0.55	31.7
12:00	1747	50.0	35.0	42.5	94.5	185	97.3	34.4	N/A	N/A	41.6	N/A	906	459	91.1	0.48	33.6
13:00	1755	50.0	59.0	46.9	95.2	0	100.5	27.0	N/A	N/A	49.8	N/A	910	475	91.0	0.51	35.8
14:00	1760	50	54	42.7	93.6	0	101.6	43.2	N/A	N/A	53.8	N/A	212	461	91.5	0.33	32.9
15:00	1707	49.9	50.1	48.8	88.8	190	102.4	53.6	N/A	N/A	60.9	N/A	196	452	91.5	0.49	40.4
16:00	1747	49.9	54.4	49.5	89.2	107	102.5	51.2	N/A	N/A	68.3	N/A	905	471	92.4	0.58	43.3
17:00	1722	50.0	60.3	50.1	90.2	126	95.8	53.2	N/A	N/A	58.6	N/A	911	486	92.8	0.56	46.0
18:00	1579	50.0	52.6	47.8	89.7	575	91.9	68.6	N/A	N/A	45.2	N/A	906	419	93.1	0.82	50.7
19:00	1759	50.1	61.7	51.0	88.1	575	98.8	61.1	N/A	N/A	48.3	N/A	903	453	91.1	0.50	55.1
20:00	1752	49.9	61.1	46.1	89.0	562	89.3	70.2	N/A	N/A	43.0	N/A	902	456	90.3	0.28	57.7
21:00	1751	50.1	65.3	43.3	89.7	0	88.8	67.1	N/A	N/A	42.5	N/A	906	453	89.0	0.52	63.3
22:00	1752	50.0	67.5	58.8	88.3	522	99.5	53.1	N/A	N/A	50.5	N/A	905	452	90.2	0.51	68.3
23:00	1767	49.9	60.8	49.1	91.1	0	93.3	59.7	N/A	N/A	50.9	N/A	906	452	90.0	0.57	70.1
00:00	1752	50.0	47.0	48.9	89.1	575	92.5	68.8	N/A	N/A	51.5	N/A	906	473	91.1	0.08	72.8
01:00	1761	50.1	60.1	50.5	89.5	575	96.5	61.7	N/A	N/A	55.0	N/A	904	575	90.1	0.55	79.5
02:00	1750	50.0	46.1	50.5	89.8	907	94.5	56.1	N/A	N/A	55.9	N/A	908	511	91.6	0.61	31.3
03:00	1750	50.0	46.0	48.7	89.1	900	99.8	50.9	N/A	N/A	55.9	N/A	907	460	91.7	0.67	35.1
04:00	1756	50.1	49.3	46.6	88.9	575	101.5	50.7	N/A	N/A	56.7	N/A	906	467	90.5	0.55	41.8
05:00	1717	50.1	60.0	50.0	89.0	575	96.5	61.5	N/A	N/A	53.5	N/A	906	510	90.7	0.51	47.1
06:00	1750	50.0	65.1	49.8	91.0	0	90.5	62.5	N/A	N/A	50.1	N/A	905	490	91.0	0.73	50.2
07:00	1756	50.0	55.9	49.0	88.0	575	99.8	61.7	N/A	N/A	58.5	N/A	901	497	91.0	0.75	57.1

ภาคผนวก ข-9

เอกสารตรวจสอบระบบดักก๊าซ TRS

Chemical Recovery Division
EVAPORATION CHECK LIST

Time..... 8.40

Date... 4 / 10 / 67

ระบบ Black Liquor				ระบบ Steam / Condensate		
Pump WBL No. 0640	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../.....kPa	Steam Control.Valve.	☒ ปกติ	Temp. 136 / 35 %
Heater Effect # 3	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	Temp. 82 /kPa	Steam.Con.P. 0610A	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Heater Effect # 4	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	Temp. 70 / -13 kPa	Combine.C 0610	☒ ปกติ	อื่น ๆ..... STOP
Heater Effect # 5	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	Temp. 64 / -18 kPa	Combine.C 0610B	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Pump.Transfer.Eff#5	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../150 kPa	Clean.Conden.0690	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Pump.Transfer.Eff#3	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../50 kPa	Clean.Conden.0700	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Pump IBL No. 0650	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../.....kPa	ระบบ Vacuum/Vapor		
Heater.Effect #1A	☒ ปกติ	☐ รวบรวม.....		Effect# 1A	Temp. 129 °C	Pressure 110 kPa
Transfer.Eff# 1A 0520	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ.....	Effect# 1B/2	Temp. 123 °C	Pressure 110 kPa
Heater.Effect #1B/2	☒ ปกติ	☐ รวบรวม.....		Effect# 3	Temp. 98 °C	Pressure 18 kPa
Transfer.Eff# 0530	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ.....	Effect# 4	Temp. 91 °C	Pressure -6.28 kPa
Pump Product. 0720/21	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ.....	Effect# 5	Temp. 70 °C	Pressure 71 kPa

ระบบ Agitator/Transfer/Sump				
SBL.Agitator # 1	☒ Start	☐ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Agitator # 2	☐ Start	☒ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Transfer # 1	☒ Start	☐ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Transfer # 2	☐ Start	☒ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Recirculation	☒ Start	☐ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
CC.to Hotwell 0770	☐ Start	☒ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Ejector # 1	☒ ปกติ	☐ รวบรวม.....	Pressure 73.2	

Time..... 13.00

ระบบ Black Liquor				ระบบ Steam / Condensate		
Pump WBL No. 0646	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../.....kPa	Steam Control.Valve.	☒ ปกติ	Temp. 136 / 35 %
Heater Effect # 3	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	Temp. 82 /kPa	Steam.Con.P. 0620A	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Heater Effect # 4	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	Temp. 70 / -13 kPa	Combine.C 0610	☒ ปกติ	อื่น ๆ..... STOP
Heater Effect # 5	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	Temp. 64 / -18 kPa	Combine.C 0610B	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Pump.Transfer.Eff#5	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../150 kPa	Clean.Conden.0690	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Pump.Transfer.Eff#3	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../50 kPa	Clean.Conden.0700	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Pump IBL No. 0650	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ...../.....kPa	ระบบ Vacuum/Vapor		
Heater.Effect #1A	☒ ปกติ	☐ รวบรวม.....		Effect# 1A	Temp. 127 °C	Pressure 110 kPa
Transfer.Eff# 1A 0520	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ.....	Effect# 1B/2	Temp. 124 °C	Pressure 110 kPa
Heater.Effect #1B/2	☒ ปกติ	☐ รวบรวม.....		Effect# 3	Temp. 98 °C	Pressure 18 kPa
Transfer.Eff# 0530	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ.....	Effect# 4	Temp. 91 °C	Pressure -0.69 kPa
Pump Product. 0720/21	☒ ปกติ	☐ เสียงดัง	อื่น ๆ.....	Effect# 5	Temp. 71 °C	Pressure 71 kPa

ระบบ Agitator/Transfer/Sump				
SBL.Agitator # 1	☒ Start	☐ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Agitator # 2	☐ Start	☒ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Transfer # 1	☒ Start	☐ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Transfer # 2	☐ Start	☒ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
SBL.Recirculation	☒ Start	☐ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
CC.to Hotwell 0770	☐ Start	☒ Stop	☒ ปกติ	อื่น ๆ.....
Ejector # 1	☒ ปกติ	☐ รวบรวม.....	Pressure 73.6	

Field.Operator.....

Operator.....

FOREMAN.....

ภาคผนวก ข-10

Down Time แผนก Chemical Recovery

ลำดับ	รายละเอียด	Down Time
	กรกฎาคม	(Hr:Min)
	Recovery Boiler	
1	วันที่ 3 black liquor flow ส่วิง	4:27
2	วันที่ 22 black liquor flow ส่วิง	5:57
	สิงหาคม	
	Recovery Boiler	
1	วันที่ 19 Secondary superheat ท่อรั่ว	22:35
2	วันที่ 20-26 Plan shut down Chip หมด	168:00
3	วันที่ 27-28 ท่อ Right side wall header ชั้น 6 รั่ว	48:00
4	วันที่ 29-31 โคเจน trip	72:00
	กันยายน	
	Recovery Boiler	
1	วันที่ 1-7 Cogen เดินไม่ได้ ถอดตรวจสอบ Gen	00:00
2	วันที่ 8 Cogen เดินไม่ได้ ถอดตรวจสอบ Gen	03:26
3	วันที่ 8 ไฟนอกโซน โคเจน(Feeder#6)ดับ	20:34
4	วันที่ 9 ไฟนอกโซน โคเจน(Feeder#6)ดับ	04:55
5	วันที่ 13 ใบกวาดเขม่า ESP. ห้อง 1B sprocket ชำรุด	16:33
6	วันที่ 16 ไฟนอกโซน โคเจน(Feeder#6)ดับ	02:45
7	วันที่ 17 ไฟนอกโซน โคเจน(Feeder#6)ดับ ต่อเนื่อง	09:00
8	วันที่ 18 การไฟฟ้าตัดไฟแก้ไขระบบไฟฟ้า	00:45
9	วันที่ 19 การไฟฟ้าตัดไฟแก้ไขระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง	15:07
10	วันที่ 25 Recovery Boiler แก้ไขท่อ Eco รั่ว	14:23
11	วันที่ 26-30 Recovery Boiler แก้ไขท่อ Eco&Nose รั่ว	120:00
	ตุลาคม	
	Recovery Boiler	
1	วันที่ 1 แก้ไขท่อ Eco&Nose รั่ว	17:30
2	วันที่ 2 ใบกวาดเขม่า ESP. ห้อง 1B โช้หลุด	07:00
3	วันที่ 5 ชุดกันลม ID Fan ด้าน Cogen ขาด	03:59
4	วันที่ 6 วาล์ว vent gas alarm	02:10

ลำดับ	รายละเอียด	Down Time
5	วันที่ 7 top bar collecting plate ESP. ห้อง#1B ขาด	07:10
6	วันที่ 8 Cogen แก้ไขวาล์ว steam	00:30
7	วันที่ 9 Cogen แก้ไขวาล์ว steam	24:00
8	วันที่ 10 Cogen แก้ไขวาล์ว steam	19:25
9	วันที่ 13 ไฟฟ้าดับทุกโซน	17:19
10	วันที่ 23 ไฟฟ้า feeder#6 ดับ(โซนโคเจน)	03:34
11	วันที่ 27 โคเจนเตรียม test Gen	01:05
12	วันที่ 28-29 โคเจนเตรียม test Gen	00:00
13	วันที่ 30 โคเจนเตรียม test Gen	15:45
	พดุงจิกายน	
	Recovery Boiler	
	-	
	ชั้นวาคม	
	Recovery Boiler	
1	วันที่ 2-31 Plan shut down เปลี่ยน Superheat tube	04:45
	รวม	<u>1588:39</u>

ภาคผนวก ข-11

ใบคำขออนุญาตสูบน้ำ
และอัตราการสูบน้ำประจำปี 2567



บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.

ที่ PPI ๐๓๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตการใช้น้ำประเภที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๐๕/๓๒๘๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.คำร้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภที่ ๒ และเอกสารประกอบรวม ๑๓ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ ๕๑/๑ หมู่ที่ ๓ ถนน ปทุม-เสนา ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐ ประกอบกิจการโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษคราฟท์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ยื่นคำขออนุญาต ใช้น้ำประเภที่ ๒ ต่อกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากแม่น้ำน้อยไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับคำขอ และได้ตรวจ เอกสารเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรน้ำ ว่าจุดสูบน้ำดังกล่าวเป็นทางน้ำชลประทาน ประเภที่ ๔ ตามประกาศของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘ ขอให้ยื่นคำขอ การใช้น้ำต่อกรมชลประทาน

บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) จึงขออนุญาตการใช้น้ำเพื่อประกอบกิจการ โรงงานผลิตเยื่อ และกระดาษคราฟท์ ในปริมาณการใช้สูงสุด ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ได้รับต้นฉบับแล้ว
อธิบดี

15 ส.ค. 67

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวัสดิ์ ภูษณะติลก)

ผู้รับมอบอำนาจ

น้ำเข้า Raw Water ประจำปี 2567

มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน	
วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total
1 ม.ค. 67	18,475	1 ก.พ. 67	18,330	1 มี.ค. 67	17,835	1 เม.ย. 67	18,570	1 พ.ค. 67	22,505	1 มิ.ย. 67	20,565
2 ม.ค. 67	20,960	2 ก.พ. 67	18,185	2 มี.ค. 67	18,365	2 เม.ย. 67	19,110	2 พ.ค. 67	21,665	2 มิ.ย. 67	21,365
3 ม.ค. 67	19,705	3 ก.พ. 67	17,925	3 มี.ค. 67	18,860	3 เม.ย. 67	21,010	3 พ.ค. 67	22,000	3 มิ.ย. 67	20,590
4 ม.ค. 67	15,260	4 ก.พ. 67	19,130	4 มี.ค. 67	11,450	4 เม.ย. 67	21,160	4 พ.ค. 67	21,535	4 มิ.ย. 67	19,405
5 ม.ค. 67	7,765	5 ก.พ. 67	18,030	5 มี.ค. 67	14,550	5 เม.ย. 67	21,815	5 พ.ค. 67	20,040	5 มิ.ย. 67	20,570
6 ม.ค. 67	6,910	6 ก.พ. 67	19,315	6 มี.ค. 67	20,490	6 เม.ย. 67	20,190	6 พ.ค. 67	20,425	6 มิ.ย. 67	19,135
7 ม.ค. 67	6,585	7 ก.พ. 67	19,200	7 มี.ค. 67	21,805	7 เม.ย. 67	23,495	7 พ.ค. 67	20,405	7 มิ.ย. 67	22,335
8 ม.ค. 67	7,000	8 ก.พ. 67	18,760	8 มี.ค. 67	18,490	8 เม.ย. 67	21,940	8 พ.ค. 67	18,020	8 มิ.ย. 67	20,130
9 ม.ค. 67	7,130	9 ก.พ. 67	18,810	9 มี.ค. 67	21,495	9 เม.ย. 67	22,305	9 พ.ค. 67	17,125	9 มิ.ย. 67	19,200
10 ม.ค. 67	5,640	10 ก.พ. 67	19,110	10 มี.ค. 67	18,760	10 เม.ย. 67	19,030	10 พ.ค. 67	20,905	10 มิ.ย. 67	20,235
11 ม.ค. 67	15,610	11 ก.พ. 67	18,405	11 มี.ค. 67	22,270	11 เม.ย. 67	19,005	11 พ.ค. 67	21,790	11 มิ.ย. 67	19,035
12 ม.ค. 67	21,050	12 ก.พ. 67	19,070	12 มี.ค. 67	19,300	12 เม.ย. 67	19,830	12 พ.ค. 67	22,300	12 มิ.ย. 67	19,300
13 ม.ค. 67	19,230	13 ก.พ. 67	18,635	13 มี.ค. 67	18,880	13 เม.ย. 67	19,070	13 พ.ค. 67	23,050	13 มิ.ย. 67	16,800
14 ม.ค. 67	19,630	14 ก.พ. 67	19,330	14 มี.ค. 67	19,075	14 เม.ย. 67	20,200	14 พ.ค. 67	21,760	14 มิ.ย. 67	17,600
15 ม.ค. 67	20,235	15 ก.พ. 67	19,850	15 มี.ค. 67	19,235	15 เม.ย. 67	19,070	15 พ.ค. 67	22,585	15 มิ.ย. 67	19,435
16 ม.ค. 67	19,000	16 ก.พ. 67	19,160	16 มี.ค. 67	18,915	16 เม.ย. 67	18,615	16 พ.ค. 67	21,105	16 มิ.ย. 67	19,665
17 ม.ค. 67	18,830	17 ก.พ. 67	18,990	17 มี.ค. 67	20,680	17 เม.ย. 67	19,565	17 พ.ค. 67	21,935	17 มิ.ย. 67	21,100
18 ม.ค. 67	19,870	18 ก.พ. 67	18,205	18 มี.ค. 67	19,510	18 เม.ย. 67	19,355	18 พ.ค. 67	22,970	18 มิ.ย. 67	21,035
19 ม.ค. 67	19,070	19 ก.พ. 67	19,195	19 มี.ค. 67	19,250	19 เม.ย. 67	19,590	19 พ.ค. 67	23,645	19 มิ.ย. 67	21,190
20 ม.ค. 67	19,330	20 ก.พ. 67	18,830	20 มี.ค. 67	18,200	20 เม.ย. 67	19,835	20 พ.ค. 67	22,270	20 มิ.ย. 67	21,835
21 ม.ค. 67	19,070	21 ก.พ. 67	19,330	21 มี.ค. 67	18,800	21 เม.ย. 67	18,810	21 พ.ค. 67	24,200	21 มิ.ย. 67	21,405
22 ม.ค. 67	19,665	22 ก.พ. 67	20,775	22 มี.ค. 67	20,030	22 เม.ย. 67	18,560	22 พ.ค. 67	23,105	22 มิ.ย. 67	23,155
23 ม.ค. 67	18,790	23 ก.พ. 67	20,815	23 มี.ค. 67	18,255	23 เม.ย. 67	20,990	23 พ.ค. 67	22,365	23 มิ.ย. 67	18,265
24 ม.ค. 67	17,650	24 ก.พ. 67	21,360	24 มี.ค. 67	18,970	24 เม.ย. 67	21,275	24 พ.ค. 67	21,300	24 มิ.ย. 67	19,280
25 ม.ค. 67	18,845	25 ก.พ. 67	19,630	25 มี.ค. 67	19,530	25 เม.ย. 67	21,730	25 พ.ค. 67	22,700	25 มิ.ย. 67	19,330
26 ม.ค. 67	15,160	26 ก.พ. 67	16,725	26 มี.ค. 67	16,930	26 เม.ย. 67	18,959	26 พ.ค. 67	17,865	26 มิ.ย. 67	16,475
27 ม.ค. 67	18,270	27 ก.พ. 67	20,100	27 มี.ค. 67	21,670	27 เม.ย. 67	22,570	27 พ.ค. 67	20,270	27 มิ.ย. 67	20,325
28 ม.ค. 67	17,575	28 ก.พ. 67	19,715	28 มี.ค. 67	20,070	28 เม.ย. 67	23,550	28 พ.ค. 67	21,030	28 มิ.ย. 67	21,970
29 ม.ค. 67	17,365	29 ก.พ. 67	18,770	29 มี.ค. 67	20,835	29 เม.ย. 67	21,935	29 พ.ค. 67	20,000	29 มิ.ย. 67	19,980
30 ม.ค. 67	17,705			30 มี.ค. 67	20,755	30 เม.ย. 67	21,585	30 พ.ค. 67	21,265	30 มิ.ย. 67	20,730
31 ม.ค. 67	17,170			31 มี.ค. 67	19,210			31 พ.ค. 67	21,840		
Total	504,550	Total	553,685	Total	592,470	Total	612,724	Total	663,975	Total	601,440

น้ำเข้า Raw Water ประจำปี 2567

กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total	วัน/เดือน/ปี	Water Total
1 ก.ค. 67	21,525	1 ส.ค. 67	21,380	1 ก.ย. 67	4,705	1 ต.ค. 67	16,100	1 พ.ย. 67	23,160	1 ธ.ค. 67	17,800
2 ก.ค. 67	21,115	2 ส.ค. 67	19,940	2 ก.ย. 67	4,770	2 ต.ค. 67	19,605	2 พ.ย. 67	22,400	2 ธ.ค. 67	16,055
3 ก.ค. 67	21,865	3 ส.ค. 67	22,540	3 ก.ย. 67	3,630	3 ต.ค. 67	19,005	3 พ.ย. 67	20,785	3 ธ.ค. 67	16,735
4 ก.ค. 67	21,035	4 ส.ค. 67	22,430	4 ก.ย. 67	6,470	4 ต.ค. 67	18,940	4 พ.ย. 67	21,660	4 ธ.ค. 67	16,865
5 ก.ค. 67	21,265	5 ส.ค. 67	16,610	5 ก.ย. 67	2,865	5 ต.ค. 67	18,395	5 พ.ย. 67	21,870	5 ธ.ค. 67	16,735
6 ก.ค. 67	19,235	6 ส.ค. 67	20,590	6 ก.ย. 67	4,135	6 ต.ค. 67	19,135	6 พ.ย. 67	21,560	6 ธ.ค. 67	17,495
7 ก.ค. 67	18,455	7 ส.ค. 67	20,110	7 ก.ย. 67	17,035	7 ต.ค. 67	19,070	7 พ.ย. 67	20,400	7 ธ.ค. 67	16,480
8 ก.ค. 67	19,505	8 ส.ค. 67	19,590	8 ก.ย. 67	14,230	8 ต.ค. 67	19,065	8 พ.ย. 67	22,710	8 ธ.ค. 67	15,695
9 ก.ค. 67	19,040	9 ส.ค. 67	17,830	9 ก.ย. 67	19,265	9 ต.ค. 67	10,230	9 พ.ย. 67	21,730	9 ธ.ค. 67	15,465
10 ก.ค. 67	18,940	10 ส.ค. 67	19,585	10 ก.ย. 67	17,950	10 ต.ค. 67	16,015	10 พ.ย. 67	19,890	10 ธ.ค. 67	16,930
11 ก.ค. 67	19,060	11 ส.ค. 67	19,340	11 ก.ย. 67	19,735	11 ต.ค. 67	19,655	11 พ.ย. 67	20,240	11 ธ.ค. 67	17,125
12 ก.ค. 67	19,070	12 ส.ค. 67	18,065	12 ก.ย. 67	18,035	12 ต.ค. 67	20,110	12 พ.ย. 67	19,265	12 ธ.ค. 67	17,125
13 ก.ค. 67	19,200	13 ส.ค. 67	21,000	13 ก.ย. 67	18,295	13 ต.ค. 67	17,245	13 พ.ย. 67	20,630	13 ธ.ค. 67	16,280
14 ก.ค. 67	19,200	14 ส.ค. 67	19,865	14 ก.ย. 67	17,970	14 ต.ค. 67	18,745	14 พ.ย. 67	20,060	14 ธ.ค. 67	16,800
15 ก.ค. 67	19,000	15 ส.ค. 67	18,735	15 ก.ย. 67	17,830	15 ต.ค. 67	19,265	15 พ.ย. 67	18,250	15 ธ.ค. 67	17,335
16 ก.ค. 67	18,575	16 ส.ค. 67	19,265	16 ก.ย. 67	18,530	16 ต.ค. 67	17,840	16 พ.ย. 67	19,825	16 ธ.ค. 67	16,800
17 ก.ค. 67	20,865	17 ส.ค. 67	20,130	17 ก.ย. 67	17,015	17 ต.ค. 67	18,490	17 พ.ย. 67	17,640	17 ธ.ค. 67	17,935
18 ก.ค. 67	19,000	18 ส.ค. 67	20,675	18 ก.ย. 67	20,765	18 ต.ค. 67	19,310	18 พ.ย. 67	18,820	18 ธ.ค. 67	16,865
19 ก.ค. 67	18,875	19 ส.ค. 67	19,365	19 ก.ย. 67	11,740	19 ต.ค. 67	18,895	19 พ.ย. 67	19,065	19 ธ.ค. 67	16,865
20 ก.ค. 67	19,795	20 ส.ค. 67	17,465	20 ก.ย. 67	19,935	20 ต.ค. 67	19,080	20 พ.ย. 67	19,795	20 ธ.ค. 67	23,300
21 ก.ค. 67	21,405	21 ส.ค. 67	16,800	21 ก.ย. 67	19,230	21 ต.ค. 67	17,920	21 พ.ย. 67	21,405	21 ธ.ค. 67	16,670
22 ก.ค. 67	17,965	22 ส.ค. 67	15,660	22 ก.ย. 67	19,170	22 ต.ค. 67	19,395	22 พ.ย. 67	22,410	22 ธ.ค. 67	16,235
23 ก.ค. 67	20,000	23 ส.ค. 67	15,490	23 ก.ย. 67	19,050	23 ต.ค. 67	20,200	23 พ.ย. 67	21,190	23 ธ.ค. 67	14,865
24 ก.ค. 67	19,830	24 ส.ค. 67	18,240	24 ก.ย. 67	19,735	24 ต.ค. 67	19,740	24 พ.ย. 67	20,695	24 ธ.ค. 67	17,805
25 ก.ค. 67	20,635	25 ส.ค. 67	17,585	25 ก.ย. 67	18,135	25 ต.ค. 67	19,720	25 พ.ย. 67	20,065	25 ธ.ค. 67	17,365
26 ก.ค. 67	15,405	26 ส.ค. 67	6,315	26 ก.ย. 67	13,265	26 ต.ค. 67	17,350	26 พ.ย. 67	16,075	26 ธ.ค. 67	14,260
27 ก.ค. 67	22,315	27 ส.ค. 67	12,435	27 ก.ย. 67	17,065	27 ต.ค. 67	21,630	27 พ.ย. 67	20,100	27 ธ.ค. 67	17,470
28 ก.ค. 67	20,530	28 ส.ค. 67	13,525	28 ก.ย. 67	16,735	28 ต.ค. 67	6,680	28 พ.ย. 67	19,265	28 ธ.ค. 67	17,600
29 ก.ค. 67	18,410	29 ส.ค. 67	7,700	29 ก.ย. 67	14,310	29 ต.ค. 67	11,825	29 พ.ย. 67	19,135	29 ธ.ค. 67	17,445
30 ก.ค. 67	20,390	30 ส.ค. 67	7,040	30 ก.ย. 67	15,590	30 ต.ค. 67	18,905	30 พ.ย. 67	19,200	30 ธ.ค. 67	17,320
31 ก.ค. 67	22,295	31 ส.ค. 67	8,030			31 ต.ค. 67	21,785			31 ธ.ค. 67	17,285
Total	613,800	Total	533,330	Total	447,190	Total	559,345	Total	609,295	Total	527,005

ภาคผนวก ข-12

ปริมาณ DO ต้นน้ำและท้ายน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ข้อมูล DO Meter ต้นน้ำ และ DO Meter ท้ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	Flow Discharge	ค่าเฉลี่ย/เดือน	DO ต้นน้ำ	DO ท้ายน้ำ
01/07/2567	9,706		0.35	6.39
02/07/2567	9,565		3.36	6.39
03/07/2567	10,042		2.75	6.39
04/07/2567	9,794		2.95	7.01
05/07/2567	9,237		4.89	6.53
06/07/2567	8,757		4.39	5.82
07/07/2567	8,010		4.2	6.39
08/07/2567	8,579		3.27	5.96
09/07/2567	8,794		3.05	6.1
10/07/2567	7,885		3.79	6.86
11/07/2567	6,880		4.32	2.69
12/07/2567	8,450		3.65	5.89
13/07/2567	8,876		4.73	6.72
14/07/2567	8,234		3.27	5.62
15/07/2567	8,835		4.37	6.86
16/07/2567	8,179		2.02	7
17/07/2567	7,933		2.07	6.25
18/07/2567	8,285		2.02	6.95
19/07/2567	8,632		2.07	7.41
20/07/2567	8,294		2.3	6.5
21/07/2567	8,382		2.41	6.45
22/07/2567	8,135		4.37	6.93
23/07/2567	12,273		4.05	6.88
24/07/2567	15,024		4.73	6.49
25/07/2567	10,453		4.05	7.62
26/07/2567	15,034		4.91	6.79
27/07/2567	9,532		4.73	4.43

ข้อมูล DO Meter ต้นน้ำ และ DO Meter ท้ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	Flow Discharge	ค่าเฉลี่ย/เดือน	DO ต้นน้ำ	DO ท้ายน้ำ
28/07/2567	15,767		4.88	7.55
29/07/2567	15,292		4.97	2.36
30/07/2567	15,353		4.26	3.83
31/07/2567	15,001	10,104	4.91	3.6
01/08/2567	15,335		4.2	3.7
02/08/2567	15,430		4.37	3.59
03/08/2567	15,520		4.49	4.17
04/08/2567	15,830		4.37	3.59
05/08/2567	12,889		4.39	0.27
06/08/2567	15,250		4.87	2.65
07/08/2567	8,680		4.26	0.56
08/08/2567	15,848		4.26	1.28
09/08/2567	15,278		4.37	3.45
10/08/2567	15,521		4.67	3.6
11/08/2567	15,131		5.07	2.66
12/08/2567	8,684		5.08	3.64
13/08/2567	8,978		5.21	3.31
14/08/2567	15,995		2.66	4.87
15/08/2567	13,296		4.26	2.01
16/08/2567	11,409		5.23	2.37
17/08/2567	15,460		4.54	4.18
18/08/2567	11,634		5.21	3.31
19/08/2567	13,275		4.71	0.27
20/08/2567	10,644		4.5	0.27
21/08/2567	14,356		4.62	0.28
22/08/2567	11,646		4.37	0.27
23/08/2567	9,252		4.62	0.27

ข้อมูล DO Meter ต้นน้ำ และ DO Meter ท้ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	Flow Discharge	ค่าเฉลี่ย/เดือน	DO ต้นน้ำ	DO ท้ายน้ำ
24/08/2567	12,148		4.4	2.01
25/08/2567	15,274		4.4	2.01
26/08/2567	12,148		4.99	0.27
27/08/2567	-		4.71	0.27
28/08/2567	14,418		5.59	0.28
29/08/2567	9,305		5.21	0.27
30/08/2567	14,548		5.21	1.28
31/08/2567	-	12,361	5.12	0.27
01/09/2567	10,196		4.37	2.65
02/09/2567	11,000		4.45	4.5
03/09/2567	-		4.4	4.5
04/09/2567	-		4.71	4.49
05/09/2567	-		4.52	4.33
06/09/2567	-		4.25	4.86
07/09/2567	6,098		4.25	4.45
08/09/2567	13,202		4.49	4.45
09/09/2567	12,960		2.87	4.03
10/09/2567	14,788		0.27	3.27
11/09/2567	9,213		4.2	4.03
12/09/2567	13,267		4.05	3.59
13/09/2567	14,597		4.59	2.53
14/09/2567	15,569		4.52	2.61
15/09/2567	15,968		4.2	3.84
16/09/2567	14,320		5.27	3.9
17/09/2567	13,883		4.2	3.27
18/09/2567	13,818		0.27	3.27
19/09/2567	9,064		-	-

ข้อมูล DO Meter ต้นน้ำ และ DO Meter ท้ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	Flow Discharge	ค่าเฉลี่ย/เดือน	DO ต้นน้ำ	DO ท้ายน้ำ
20/09/2567	13,734		5.27	4.64
21/09/2567	14,370		5.1	3.52
22/09/2567	14,803		2.87	4.03
23/09/2567	13,460		4.56	5.69
24/09/2567	15,841		5.7	5.05
25/09/2567	12,629		5.69	4.56
26/09/2567	14,298		5.94	4.79
27/09/2567	9,085		5.25	5.05
28/09/2567	13,198		4.86	5.35
29/09/2567	7,396		4.64	5.6
30/09/2567	10,748	10,917	4.82	4.49
01/10/2567	12,765		5.69	4.79
02/10/2567	7,558		5.27	3.93
03/10/2567	13,293		4.89	3.83
04/10/2567	15,094		4.1	4.11
05/10/2567	8,033		3.55	3.96
06/10/2567	13,960		3.96	4.04
07/10/2567	8,402		3.42	3.99
08/10/2567	15,556		3.51	4.04
09/10/2567	15,436		3.61	3.89
10/10/2567	9,580		4.48	3.97
11/10/2567	6,566		4.52	3.96
12/10/2567	11,672		3.69	3.08
13/10/2567	14,287		4.48	3.89
14/10/2567	15,672		1.08	3.47
15/10/2567	11,356		4.26	3.99
16/10/2567	12,947		2.76	ขาด

ข้อมูล DO Meter ต้นน้ำ และ DO Meter ท้ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	Flow Discharge	ค่าเฉลี่ย/เดือน	DO ต้นน้ำ	DO ท้ายน้ำ
17/10/2567	3,830		3.18	ชำรุด
18/10/2567	6,358		4.84	ชำรุด
19/10/2567	14,646		3.61	ชำรุด
20/10/2567	8,582		4.52	ชำรุด
21/10/2567	15,362		4.84	ชำรุด
22/10/2567	12,402		4.73	ชำรุด
23/10/2567	14,574		4.03	ชำรุด
24/10/2567	14,483		4.71	ชำรุด
25/10/2567	13,888		3.61	ชำรุด
26/10/2567	13,746		2.72	ชำรุด
27/10/2567	12,827		3.51	ชำรุด
28/10/2567	15,458		4.02	ชำรุด
29/10/2567	15,669		4.71	ชำรุด
30/10/2567	9,402		2.76	ชำรุด
31/10/2567	11,337	12,088	4.68	3.92
01/11/2567	12,501		3.08	ชำรุด
02/11/2567	8,118		4.13	ชำรุด
03/11/2567	12,627		5.05	ชำรุด
04/11/2567	14,472		5.05	ชำรุด
05/11/2567	14,323		4.25	ชำรุด
06/11/2567	15,593		5.28	ชำรุด
07/11/2567	8,999		4.78	ชำรุด
08/11/2567	15,592		5.05	ชำรุด
09/11/2567	15,297		5.18	ชำรุด
10/11/2567	13,590		5.28	ชำรุด
11/11/2567	13,529		4.78	ชำรุด
12/11/2567	14,097		4.51	ชำรุด

ข้อมูล DO Meter ต้นน้ำ และ DO Meter ท้ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	Flow Discharge	ค่าเฉลี่ย/เดือน	DO ต้นน้ำ	DO ท้ายน้ำ
13/11/2567	9,461		4.28	ชำรุด
14/11/2567	14,029		5.05	ชำรุด
15/11/2567	14,701		4.87	ชำรุด
16/11/2567	14,053		3.7	ชำรุด
17/11/2567	14,420		3.7	ชำรุด
18/11/2567	10,962		4.55	ชำรุด
19/11/2567	13,527		3.7	ชำรุด
20/11/2567	9,522		3.44	ชำรุด
21/11/2567	16,000		4.1	ชำรุด
22/11/2567	13,678		1.49	ชำรุด
23/11/2567	10,908		1.97	ชำรุด
24/11/2567	13,673		3.7	ชำรุด
25/11/2567	7,090		1.35	ชำรุด
26/11/2567	2,765		3.05	ชำรุด
27/11/2567	2,391		1.35	ชำรุด
28/11/2567	291		2.35	ชำรุด
29/11/2567	12,811		0.65	ชำรุด
30/11/2567	13,365	11,746	1.79	
01/12/2567	13,870		1.77	ชำรุด
02/12/2567	14,010		1.7	ชำรุด
03/12/2567	10,646		1.77	ชำรุด
04/12/2567	13,039		1.32	ชำรุด
05/12/2567	1,474		0.66	ชำรุด
06/12/2567	11,689		0.66	ชำรุด
07/12/2567	11,904		0.37	ชำรุด
08/12/2567	7,910		1.36	ชำรุด
09/12/2567	1,619		1.36	ชำรุด

ข้อมูล DO Meter ต้นน้ำ และ DO Meter ท้ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	Flow Discharge	ค่าเฉลี่ย/เดือน	DO ต้นน้ำ	DO ท้ายน้ำ
10/12/2567	15,345		2.93	ชำรุด
11/12/2567	12,204		1.37	ชำรุด
12/12/2567	-		0.47	ชำรุด
13/12/2567	14,175		1.36	ชำรุด
14/12/2567	9,037		2.28	ชำรุด
15/12/2567	11,247		0.3	ชำรุด
16/12/2567	7,637		2.8	ชำรุด
17/12/2567	9,776		4	ชำรุด
18/12/2567	1,118		3.36	ชำรุด
19/12/2567	15,218		3	ชำรุด
20/12/2567	13,360		2.93	ชำรุด
21/12/2567	-		4.62	ชำรุด
22/12/2567	5,606		4.32	ชำรุด
23/12/2567	11,943		5.3	ชำรุด
24/12/2567	13,980		3.83	ชำรุด
25/12/2567	8,049		4	ชำรุด
26/12/2567	13,306		2.93	ชำรุด
27/12/2567	7,458		1.77	ชำรุด
28/12/2567	13,673		4	ชำรุด
29/12/2567	7,188		3.17	ชำรุด
30/12/2567	11,384		3.25	ชำรุด
31/12/2567	3,681	9,405	4.27	ชำรุด
Average	11,101	11,103	3.79	4.06

ภาคผนวก ข-13

เอกสารส่งมอบทางสาธารณประโยชน์

โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

ภาคผนวก ข-14

ใบเสร็จการกำจัดขยะ



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
หมู่ 3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 0-3578-5032
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000215169

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

เล่มที่ 1340 เลขที่ 38

วันที่ 22 เดือน ๗.๐. พ.ศ. 2567

บริษัท ปัญจพล พลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)(0062/03/2)

ได้รับเงินจาก
ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.พื้งหมก

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม/2567	1,800.00

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม/2567

(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเก็บเงิน

คำชี้แจง - โปรดชำระเงินตามกำหนดที่พนักงานเก็บเงินแจ้งให้ท่านทราบ



ต้นฉบับ
ใบแจ้งหนี้ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

เล่มที่ 1340 เลขที่ 38

วันที่ 22 ส.ค. 2567

บริษัท ปัญจพล พลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.พื้งหมก

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	๗.๗. 67
เป็นเงิน	1,800.00 บาท

โปรดชำระเงินภายใน

พนักงานเก็บเงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
หมู่ 3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 0-3578-5032
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000215169

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

เล่มที่ 1363 เลขที่ 27

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บริษัท ปัญจพล พลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)(0062/03/2)

ได้รับเงินจาก
ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.พื้งหมก

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม/2567	1,800.00

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม/2567

(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเก็บเงิน

คำชี้แจง - โปรดชำระเงินตามกำหนดที่พนักงานเก็บเงินแจ้งให้ท่านทราบ



ต้นฉบับ
ใบแจ้งหนี้ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

เล่มที่ 1363 เลขที่ 27

วันที่ 19 กันยายน 2567

บริษัท ปัญจพล พลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.พื้งหมก

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	๗.๗. 67
เป็นเงิน	1,800.00 บาท

โปรดชำระเงินภายใน

พนักงานเก็บเงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
หมู่ 3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 0-3578-5032
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000215169

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

เล่มที่ 1386 เลขที่ 15

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ได้รับเงินจาก บริษัท ปัญจพล พลัส อินคัสตรี จำกัด (มหาชน) (0062/03/2)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

รายการ จำนวนเงิน (บาท)

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน/2567 1,800.00

(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเก็บเงิน

คำชี้แจง - โปรดชำระเงินตามกำหนดที่พนักงานเก็บเงินแจ้งให้ท่านทราบ



ต้นฉบับ
ใบแจ้งหนี้ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

เล่มที่ 1386 เลขที่ 15

วันที่ 22 ตุลาคม 2567

บริษัท ปัญจพล พลัส อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ก.บ. 67

เป็นเงิน 1,800.00 บาท

โปรดชำระเงินภายใน 1 เดือนเป็นเงิน 1,800.

รวมทั้งสิ้น 3,600.00 บาท

พนักงานเก็บเงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
หมู่ 3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 0-3578-5032
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000215169

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

เล่มที่ 1409 เลขที่ 04

วันที่ 22 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2567

ได้รับเงินจาก บริษัท ปัญจพล พลัส อินคัสตรี จำกัด (มหาชน) (0062/03/2)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

รายการ จำนวนเงิน (บาท)

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม/2567 1,800.00

(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเก็บเงิน

คำชี้แจง - โปรดชำระเงินตามกำหนดที่พนักงานเก็บเงินแจ้งให้ท่านทราบ



ต้นฉบับ
ใบแจ้งหนี้ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

เล่มที่ 1409 เลขที่ 04

วันที่ 22 พ.ย. 2567

บริษัท ปัญจพล พลัส อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ค.บ. 67

เป็นเงิน 1,800.00 บาท

โปรดชำระเงินภายใน

พนักงานเก็บเงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
หมู่ 3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 0-3578-5032
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000215169

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

เล่มที่ 1431 เลขที่ 47

วันที่ 20 เดือน ๕-๕ พ.ศ. 25๖๖

ได้รับเงินจาก บริษัท ปัญจพล พัลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)(0062/03/2)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
--------	-----------------

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน/2567 1,800.00

(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)


ผู้อำนวยการกองคลัง


พนักงานเก็บเงิน

คำชี้แจง - โปรดชำระเงินตามกำหนดที่พนักงานเก็บเงินแจ้งให้ท่านทราบ



ต้นฉบับ
ใบแจ้งหนี้ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

เล่มที่ 1431 เลขที่ 47

วันที่ 20 ๕-๕-๖๖

ชื่อ บริษัท ปัญจพล พัลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
--------	-----------------

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 1,800.00 บาท

โปรดชำระเงินภายใน


พนักงานเก็บเงิน

พนักงานเก็บเงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
หมู่ 3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 0-3578-5032
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000215169

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

เล่มที่ 1454 เลขที่ 28

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๖

ได้รับเงินจาก บริษัท ปัญจพล พัลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)(0062/03/2)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
--------	-----------------

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม/2567 1,800.00

(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)


ผู้อำนวยการกองคลัง


พนักงานเก็บเงิน

คำชี้แจง - โปรดชำระเงินตามกำหนดที่พนักงานเก็บเงินแจ้งให้ท่านทราบ



ต้นฉบับ
ใบแจ้งหนี้ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

เล่มที่ 1454 เลขที่ 28

วันที่ 11 พฤศจิกายน 25๖๖


ชื่อ บริษัท ปัญจพล พัลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51/1 ม.3 ต.ห่อหมก

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
--------	-----------------

ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 1,800.00 บาท

โปรดชำระเงินภายใน


พนักงานเก็บเงิน

พนักงานเก็บเงิน

ภาคผนวก ข-15

เอกสารขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-27628

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท บัญพล พลัฟ อีนัสตี้ จำกัด(มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	45,833.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	2,500.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	833.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	4,166.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	4,166.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	8,333.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	400.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

- 011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่าย (sorting)
021 เก็บไว้ในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการเก็บและภาชนะบรรจุ
031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้น ๆ
032 ส่งกลับสู่เจ้าของที่กำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อเจ้าของที่รับคืน
033 นำมาบรรจุในถังเก็บที่ไม่บรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อเจ้าของที่รับคืน
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ
041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยระบุในแผนงาน (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace)
042 ใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อทำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace) หรือในเอกสารหลักฐาน (boiler and industrial furnace) ตามปกติ
043 นำมาใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายสำหรับเผาไหม้ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)
044 ใช้เป็นวัสดุทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาเผาอุตสาหกรรม (cement industrial furnace)
045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาเผาอุตสาหกรรม (cement industrial furnace)
046 นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยระบุในแผนงาน (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace)
047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace)
048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace)
049 นำกลับมาใช้ซ้ำในระบบรีไซเคิลอื่น ๆ (other recycle methods)
051 นำกระบวนการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (solvent reclamation/regeneration)
052 นำกระบวนการบำบัดโลหะหนักมาใช้ใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)
053 นำกระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)
054 นำกระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)
055 นำกระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์/โซลเจล (spent activated carbon regeneration)
056 นำกระบวนการคืนสภาพเมมเบรน/ฟิล์ม (spent resin or membrane regeneration)

- 057 ใช้กระบวนการคืนสภาพพลาสมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิง (spent green sand / no bake sand regeneration)
059 นำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอื่น ๆ กลับมาใช้ใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ
061 นำตัวต่อชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีภาพ (chemical biological treatment)
062 นำตัวต่อชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ทำชีวภาพเพื่อทำน้ำโดยเป็นพลังงาน
063 นำตัวต่อชีวภาพเคมี (chemical treatment) หรือนำตัวต่อชีวภาพกายภาพ (physical treatment) หรือนำตัวต่อชีวภาพเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
065 นำตัวต่อชีวภาพเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
066 นำระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
067 ปรับเสถียรด้วยวิธีการเคมี (chemical stabilization)
068 ปรับเสถียรหรือสังเคราะห์โพซโซลาน (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)
069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
071 ศึกษาและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่อง
072 ศึกษาและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่อง
073 ศึกษาและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่อง
074 นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยระบุในแผนงาน (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace)
075 นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยระบุในแผนงาน (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace)
076 นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยระบุในแผนงาน (incinerator) หรือในเอกสารหลักฐาน (cement industrial furnace)
077 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
079 การจัดการอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ
081 ขนถ่ายและส่งกลับออกประเทศ (collect and export)
082 ถมทะเลหรือที่ถม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
084 ให้อาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
085 ศึกษาวิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่อง

เหตุผลที่อื่น ๆ

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ นำเข้า/กำจัด/นำกลับไม่ใช่ประเทศไทย
02 วิธีการนำเข้า/กำจัด/นำกลับไม่ใช่ประเทศไทย ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำเตือนปริมาณมากกว่า 37 หรือหลุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดำเนินการไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต/นำกลับไม่ใช่ประเทศไทย
05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
06 ผู้ประกอบการไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในสาขา
07 ไม่จ่ายค่าสิ่งปฏิกูลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลการไม่อนุญาต

99 อื่นๆ ระบุ.....

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ถูกดำเนินการไม่ใช่แล้ว
12 ส่วนหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ถูกดำเนินการไม่ใช่แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับภาระระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ถูกดำเนินการไม่ใช่แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ถูกดำเนินการไม่ใช่แล้ว
15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นถือสิทธิ์การกระทำ การแทนการปฏิบัติงาน หรือหนังสือการมอบอำนาจ
16 หนังสือรายละเอียดการบำบัด (waste extraction test : mg/kg)
17 หนังสือรายละเอียดการบำบัด (waste extraction test : mg/l)
18 รายละเอียดการบำบัดหรือการบำบัด (waste extraction test : mg/kg)
19 รายละเอียดการบำบัดหรือการบำบัด (waste extraction test : mg/kg)
20 ส่วนใบอนุญาตส่งของกากอุตสาหกรรม (ว.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน
22 หนังสือรับรองหรือหนังสือแจ้งการดำเนินการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน
23 หนังสือการดำเนินการไม่ถูกต้อง
24 ขาดเอกสารหรือการปฏิบัติงานในค่าของสัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งทางปกครองนี้
- หากท่านแจ้งข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต คือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-27628

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท บัญพล พลัฟ อีนัสตี้ จำกัด(มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	0.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-27628
หนังสือฉบับนี้ออกไปเพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท บิญจพล ฟัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	0.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-27628
หนังสือฉบับนี้ออกไปเพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท บิญจพล ฟัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	

6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	25.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-27628
หนังสือฉบับนี้ออกไปเพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท บิญจพล ฟัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	50.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-27628
หนังสือฉบับนี้ออกไปเพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท บิญจพล พัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	50.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-0-27628
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท บิญจพล พัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	50.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-0-27628
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท บิญจพล พัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	25.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-0-27628
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท บิญจพล พัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	

6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	50.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-อ-27628

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ปัญจพล พัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	50.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-อ-27628

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ปัญจพล พัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	4,583.333	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	250.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	83.333	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	416.667	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	416.667	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	833.333	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	50.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2567-อ-27628

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ปัญจพล พัลพ อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	0.000	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	0.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	0.000	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	0.000	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	0.000	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	0.000	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	25.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-อ-27628
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท บัญจพล พิลิป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140200125369
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	030301	เปลือกไม้ / ชีเสื่อย	0.000	043	10160003425535	
2	030301	เปลือกไม้	0.000	083	20130400125424	
3	030307	เศษพลาสติก	0.000	011	10130007425591	
4	030307	เศษพลาสติก	0.000	042	10190146225633	
5	030310	กากตะกอนใยกระดาษ	0.000	042	10190146225633	
6	030310	กากตะกอนน้ำเสีย	0.000	083	20140200425460	
7	030309	กากปูนขาว(Lime mud waste)	25.000	044	10190200225529	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์


ภาคผนวก ข-16

การเข้าเยี่ยมชมโครงการ

การเข้าเยี่ยมชมกิจการของโครงการ

บริษัท ตะวันนา บรรจุกัมภ์ จำกัด




วันที่ 26 กรกฎาคม 2567



การเข้าเยี่ยมชมกิจการของโครงการ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2567



การเข้าเยี่ยมชมกิจการของโครงการ

บริษัท ไทร์-วอล แพลคเกจिंग (ไทย) จำกัด





วันที่ 23 กันยายน 2567



การเข้าเยี่ยมชมกิจการของโครงการ

บริษัท คอร์รุทด์ (ไทยแลนด์) จำกัด


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567







ภาคผนวก ข-17

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์


ถวายเทียนพรรษา วัดท่าซุงทักษิณาราม






ถวายเทียนพรรษา วัดขุนจำธรรมาราม




ถวายเทียนพรรษา วัดศิริสุขาราม




ถวายเทียนพรรษา วัดสุนทราราม





ทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวัดสง่างาม



สนับสนุนคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรบางไทร



ร่วมสมทบปัจจัยทอดกฐินสามัคคี



สนับสนุนจักรยาน อำเภอบางไทร



ภาคผนวก ข-18

การอบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE



การอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE”

โปรแกรมอบรม
หลักสูตร “ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE”
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

08.30 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

10.30-12.00 น. หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. ความรู้และชี้แจงอันตรายที่เกิดจากการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานาน

16.00 น. ถาม – ตอบ (ปิดการอบรม)

หมายเหตุ

วิทยากรที่ 1 คุณฉัตรพร ชาญชัยกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท PANG OLIN

วิทยากรที่ 2 คุณกฤตภาส ชำรงพุทธิกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท PANG OLIN

1







ประมวลภาพ

อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



2

ประมวลภาพ






ประมวลภาพ

อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



3







ประมวลภาพ

อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรพล พัลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรพล เปเปอร์ อินคัสตรี จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



4






ประมวลภาพ

อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรพล พัลท์ อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรพล เปเปอร์ อินคัสตรี จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



5






ประมวลภาพ

อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



6



ประมวลภาพ

อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



ภาคผนวก ข-19

เอกสารแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การแนะนำวิธีการใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ต้องให้แก่พนักงาน

วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ควรพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้ตรงกับอันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับสัมผัส
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปกป้องและมาตรฐานรับรอง เป็นตามข้อกำหนดของสถาบันที่เชื่อถือได้
3. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีขนาดพอดีกับผู้สวมใส่ เพื่อให้เกิดความสบายต่อการสวมใส่
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีวิธีการใช้งานง่าย
6. มีอายุการใช้งานยาวนาน บำรุงรักษาง่าย ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย



วิธีการใช้งานหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยใช้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับศีรษะของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนใช้งานต้องตรวจสอบหมวกนิรภัย ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพภายนอก เช่น รอยแตกร้าว เมื่อสวมใส่ต้องปรับให้สายรัดศีรษะและสายรัดคาง ให้มีความกระชับพอดีกับผู้ใช้งาน การทดสอบความกระชับของหมวกสามารถทำได้โดย เมื่อสวมหมวกเสร็จให้ก้มลงค้ำน้ำหนักตัวเอง ถ้าหมวกตกแสดงว่าหมวกไม่กระชับ ต้องทำการปรับสายรัดศีรษะและสายรัดคางใหม่

การดูแลรักษาหมวกนิรภัย

โดยการทำความสะอาดทั้งตัวหมวกและอุปกรณ์ โดยใช้น้ำสบู่ หรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมอย่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ถ้าทำได้ควรทำความสะอาดทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณ แถบซับเหงื่อ เพราะเป็นจุดที่มีความสกปรกมาก ถ้าการใช้งานของหมวกที่มีการผลิตเปลี่ยนกันใช้ ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ พร้อมทั้งการตรวจสอบดูแลถ้ามีการชำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เปลี่ยนหมวกนิรภัยอันใหม่



การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา

ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม ตามลักษณะงานหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป เช่น เลนส์ ขาแว่น สายรัด กรอบแว่น รอยแตก หรือมีการพ่นแก้วของเลนส์ ขณะสวมใส่อุปกรณ์ต้องมีความกระชับ แน่น ไม่หลวม หรือหลุดขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เลนส์ตามีความเหมาะสมกันพนักงานแต่ละคน

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา

ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งาน โดยใช้น้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด แล้วผึ่งแดดให้แห้งพร้อมทั้งการตรวจสอบดูแลถ้าอุปกรณ์ถ้ามีการชำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาอันใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน



การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน

ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยินให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการทำงาน เช่น ถ้าเสียงที่มีความถี่สูงควรเลือกใช้ที่ครอบหูลดเสียง เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือสกปรก

วิธีการสวมใส่ที่อุดหูลดเสียง (Ear plugs) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ใช้มือบีบที่อุดหูให้มีขนาดเล็กๆ แหลมๆ
2. เอื้อมมือข้ามศีรษะมาดึงใบหูขึ้น เพื่อให้รูหูตรง แล้วจึงใส่ที่อุดหู
3. ปลดมือเพื่อให้ที่อุดหูลดเสียงขยายตัว

วิธีการสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) มีขั้นตอนดังนี้

1. เก็บรวบรวมให้เรียบร้อยไม่ให้ปิดบังบริเวณใบหู
2. กางที่ครอบหูออกให้มีขนาดพอเหมาะกับศีรษะ
3. สวมที่ครอบหูและปรับให้พอดีกับใบหู

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน

ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการเลิกใช้งานด้วยน้ำอุ่น หรือน้ำสบู่ แล้วเช็ดทำความสะอาดให้แห้งหรือผึ่งแดด พร้อมทั้งตรวจสอบดูแลถ้าอุปกรณ์มีการชำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ แต่ถ้าเป็นที่อุดหูลดเสียงชนิดที่ทำด้วยโฟมหรือสำลี ควรใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง







การใช้งานและการบำรุงรักษารองเท้านิรภัย

การใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ในการปฏิบัติงานทุกงานที่อาจมีอันตรายเกิดขึ้นกับเท้าของผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานที่อาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับวัตถุหล่นทับ การบาดเจ็บ การทะลุผ่าน งานที่มีวัสดุที่คมแทง สารเคมี รวมถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และควรสวมใส่ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน

การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน

ต้องทำความสะอาดด้านนอก ด้วยน้ำธรรมดา หรือน้ำสบู่ เช็ดให้แห้งแล้ววาง ให้แห้งหรือผึ่งแดดก็ได้ และควรทำความสะอาดโดยการซักอย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือตามลักษณะการใช้งาน

รูปภาพประกอบ คำแนะนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้แก่ พนักงานและนักศึกษาฝึกงาน



ภาคผนวก ข-20

รายงานประเมินผลการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรมสารเคมีขั้นต้น

ภาคผนวก ข-21

ผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2567




RAJTHANEE HOSPITAL
โรงพยาบาลราชธานี



สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Health Record

บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตรวจสุขภาพ วันที่ 15-16 ตุลาคม 2567



“อบอุ่นดั่งบ้าน บริการดังญาติ ในราชธานี”
“Homely warmth and care at Rajthanee”

☎ สายด่วน : 1446
www.rajthanee.com



ภาคผนวก ข-21 หน้า 1/4 โรงพยาบาลราชธานี @rajthaneehospital Rajthanee Hospital

รายงานฉบับนี้จัดทำเพื่อรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน และผลการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงาน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานกับปัจจัยเสี่ยงที่มีความจำเป็นต่องานที่ผลการตรวจสอบสุขภาพสำหรับประเมิน และเฝ้าระวังโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ หรืองานเนื่องจากการทำงานทุกครั้งที่ได้ทำการตรวจ

"งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง" หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ

1. สารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
2. จุลชีพเป็นพิษซึ่งอาจเป็นไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น
3. กัมมันตภาพรังสี
4. ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความดันบรรยากาศ แสง เสียง
5. สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น ฝุ่น ฝ้าย ฝุ่นไม้

ไอควินจากการเผาไหม้

โดยขอรับรองว่า การดำเนินงานตรวจสอบสุขภาพเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกประการ

คณะผู้จัดทำ

โรงพยาบาลราชธานี


บริษัท ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 15-16 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ	
	(คน)	(คน)	%	(คน)	%
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ : PE	349	298	85%	51	15%
ตรวจสายตาพื้นฐาน : V/A	343	229	67%	114	33%
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	348	168	48%	180	52%
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS	348	248	71%	100	29%
ตรวจการทำงานของไต : Creatinine	20	17	85%	3	15%
ตรวจอัตราคัดกรองของไต : eGFR	20	19	95%	1	5%
ตรวจกรดยูริก : Uric Acid	20	16	80%	4	20%
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล : Cholesterol	348	144	41%	204	59%
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	20	9	45%	11	55%
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ : Urinalysis	20	18	90%	2	10%
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก : Chest X-Ray	344	326	95%	18	5%
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	84	51	61%	33	39%
ตรวจสมรรถภาพปอด : Lung function test	344	337	98%	7	2%
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	347	291	84%	56	16%

บริษัท ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 15-16 ตุลาคม 2567

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจ



ภาคผนวก ข-22

แผนงานตรวจสอบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567

แผนงานตรวจสอบตามข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567

บริษัทปิโตรเลียม พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทปิโตรเลียม เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

ลำดับที่	หัวข้อ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
1	การตรวจหม้อไอน้ำประจำปี ส่วนงาน Cogen Boiler #1									<=====				PPL
2	การตรวจหม้อไอน้ำประจำปี ส่วนงาน Cogen Boiler #2									<=====				PPL
3	การตรวจหม้อไอน้ำประจำปี ส่วนงาน Recovery Boiler									<=====				PPL
4	ตรวจเครนชนิดอยู่กับที่ประจำปี (Stationary Crane)			<=====										PPL/PPI
5	ตรวจเครนชนิดเคลื่อนที่ประจำปี (Mobile Crane)			<=====										PPL/PPI
6	ตรวจสอบและต่ออายุแผ่นวัดปริมาณรังสี OSL	<=====		<=====				<=====			<=====			PPL/PPI
7	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำปี		<=====											PPL
8	ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี										<=====			PPL/PPI
9	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน (แสง, เสียง, ความร้อน, ฝุ่น)			<=====										PPL/PPI
10	ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ภายในและภายนอกโรงงาน)	<=====						<=====						PPL
11	อบรมดับเพลิงขั้นต้น 2 ครั้ง/ปี	<=====						<=====						PPL/PPI
12	อบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 1 ครั้ง/ปี		<=====											
13	อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 ครั้ง/ปี			<=====										PPL/PPI
14	ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี									<=====				PPL/PPI

<====> ช่วงเดือนที่ทำการตรวจสอบ

ผู้จัดทำแผน.....

ตำแหน่ง.....จป.วิชาชีพ.....

ผู้อนุมัติ.....

ตำแหน่ง.....ผู้ตรวจการโรงงาน.....

RC-SF-22/03