เอกสารแนบที่ 1-56

เอกสารการตรวจสอบหม้อไอน้ำ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส
เลขรับที่ วันที่
(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

ข้าพเจ้า นายภัคนันท์ เบ็ญจวรรณ อายุ 41 ปี อาชีพ วิศวกร
พักอยู่บ้านเลขที่ 252/95 หมู่ที่ - ตรอก / ซอย -
ถนน - ตำบล / แขวง รัชดาภิเษก อำเภอ / เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 081-2482858 โทรสาร -
สถานที่ทำงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 335/7 หมู่ที่ - ตรอก / ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล / แขวง หนองบอน อำเภอ / เขต ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 โทรศัพท์ 02-7051400 โทรสาร 02-7056812
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
เลขทะเบียน-สค/ วก / ผค 1080 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2569 และไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมนี้ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรรมตรวจสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ
เลขทะเบียน 6-63-1398 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าได้ทำการอัดน้ำทดสอบและตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำของโรงงาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตรอก / ซอย -
ถนน บ้านนาดลาง – บ้านยายพออย ตำบล / แขวง แม่ร่าพึง อำเภอ / เขต บางสะพาน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0-3269-1403-5 โทรสาร
ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-59-1/36 ปข หมดอายุวันที่
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จำนวนคนงาน 987 คน
ตรวจสอบเรียบร้อยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 15:00 น. โรงงานนี้มีหม้อไอน้ำทั้งหมด 1 เครื่อง
หม้อไอน้ำเครื่องนี้หมายเลข 1 ขณะตรวจ หม้อไอน้ำเครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☐กำลังใช้งาน ☐หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจทดสอบสภาพหม้อไอน้ำเครื่องนี้ โดยการอัดน้ำ (Hydrotatic Test) ที่ความดันไม่น้อยกว่าผลพิจารณาการอัดน้ำทดสอบ
ตามที่ระบุในหน้า 4 ของเอกสารนี้ และขอรับรองว่าหม้อไอน้ำ และอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ำ เป็นไปตามรายละเอียดแสดงไว้ในหน้า 2 และ 3
ของเอกสารนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสภาพ และหรือทดสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันตรวจทดสอบ ที่ความดันซึ่งได้ปรับตั้งลิ้นนิรภัยให้เปิดระบายไอที่ความดันไม่เกิน 7.5 bar , 7.6 bar
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) (นายภัคนันท์ เบ็ญจวรรณ)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) (นายมนินทร์ อินทร์พรหม)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ก่อนการตรวจทดสอบฯ โปรดอ่านรายละเอียดในหน้า 4 ของเอกสารนี้

หม้อไอน้ำเครื่องนี้ เป็นแบบหม้อไอน้ำ ☐เรือ ☐รถไฟ ☐ลูกหนู ☐ท่อน้ำขวาง ☐ท่อน้ำตั้ง ☒ท่อไฟผ่านอน (Package)
☐ดัดแปลงเตาจากหม้อไอน้ำแบบ - อื่นๆ (ระบุ) Model HDO-P5000/10 ใช้งานมาแล้ว 21 ปี
หมายเลขเครื่อง 0222 สร้างโดย German-Thai Boiler Engineering Cooperation โดยออกแบบความดันสูงสุดไว้ที่ 10 bar.
อุณหภูมิ Saturated อัตราการผลิตไอ 5,000 kg / hr. พื้นที่ผิวรับความร้อน 96 m^2
แรงม้าหม้อไอน้ำ 319 BHP การเคลื่อนย้ายหม้อไอน้ำ ☒ไม่เคย ☐เคย เมื่อ
จาก (ที่ใด)

ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

ชื่อ-นามสกุล	นายมานพ หินศรี	ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่	316-072-29161	หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	2569
ชื่อ-นามสกุล	นายสุมณัส กลิ่นชนะ	ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่	316-072-35824	หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	2568
ชื่อ-นามสกุล	นายธีรยุทธ ภาสภากรชลธี	ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่	316-072-52415	หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	2570
ชื่อ-นามสกุล	นายวุ่งอรุณ ปิ่นแก้ว	ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่	316-072-35826	หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.	2568

1. ตัวหม้อไอน้ำ

การต่อแผ่นเหล็กหม้อไอน้ำ เป็นแบบ ☒เชื่อม ☐หมุดย้ำ , เปลือกหม้อไอน้ำหนา 12 mm.
ฉนวนหุ้มหม้อไอน้ำ ☐ไม่มี ☒มี เป็นแบบ ☐Glass Wool ☒Rock Wool ☐Refractory Brick ☐อื่นๆ
ขนาดหม้อไอน้ำ Ø 1,800 mm. ยาว 4,500 mm.
ท่อไฟใหญ่ ขนาด Ø 900 mm. ยาว 4,400 mm. หนา 18 mm. จำนวน 1 ท่อ
ท่อไฟเล็ก ขนาด Ø 60.3x2.9 mm. ยาว 3,775 mm. จำนวน 58 ท่อ
ท่อไฟเล็ก ขนาด Ø 60.3x2.9 mm. ยาว 4,490 mm. จำนวน 48 ท่อ
ท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำแบบท่อ) ขนาด Ø - mm. ยาว - mm. จำนวน - ท่อ
ผนังเตาขนาด - mm. หนา - mm. ผนังด้านหน้า-หลัง (End Plate) หนา 16-16 mm.
ถังพักไอ (Header or Steam Dome) ขนาด Ø - mm. ยาว - mm.
ช่องทำความสะอาดท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำตั้งแบบท่อน้ำขวาง) จำนวน - ช่อง
ช่องคนลง (Manhole) ☐ไม่มี ☒มี จำนวน 2 ช่อง
ช่องหัวลอด (Head Hole) ☒ไม่มี ☐มี จำนวน - ช่อง
ช่องมือลอด (Hand Hole) ☒ไม่มี ☐มี จำนวน - ช่อง
เหล็กยึดโยงเป็นแบบ ☒Stay Bolts ขนาด Ø 59 x 265 mm. จำนวน 22 ชุด
☐Stay Rod ขนาด Ø mm. จำนวน ชุด
☐Stay Tube ขนาด Ø mm. จำนวน ชุด
☒Guesset Stay หนา 10 mm. ด้านหน้า 3 ชุด ด้านหลัง 4 ชุด
☐อื่นๆ จำนวน ชุด

2. สภาพอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำ

2.1 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) มีจำนวน 2 ชุด เป็นแบบ

☐แบบน้ำหนักถ่วง	ขนาด Ø -	mm.	ระบายไอที่ความดัน	-
☒แบบสปริงมีคานงัด	ขนาด Ø 50	mm.	ระบายไอที่ความดัน	7.5 bar , 7.6 bar
☐แบบ -	ขนาด Ø -	mm.	ระบายไอที่ความดัน	-

2.2 ระบบความดัน
ความดันใช้งานตามปกติ (Working Pressure) 5.5-6.0 bar.
เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 16 bar.
สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ไม่มี ☒มี จำนวน 1 ชุด
สวิตช์นิรภัยของความดัน (Safety Pressure Switch) ☐ไม่มี ☒มี จำนวน 1 ชุด
ตั้งไว้ที่ความดัน 7.0 bar. Difference Pressure 0.5 bar.

2.3 ระบบน้ำ
หลอดแก้วและวาล์วพังดับ จำนวน 1 ชุด
เครื่องควบคุมระดับน้ำ (Water Level Control) ☐ไม่มี ☒มี เป็นแบบ ☐ลูกลอย (Float Type) ☒Electrode
☐อื่นๆ (ระบุ) DLR1, LMC1 จำนวน 2 ชุด
เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ (Feed Pump) เป็นแบบ ☐Reciprocating ☐ Turbine ☒Multistage Centrifulgal
☐อื่นๆ (ระบุ) DPVCF 6/14B_Q 6.35 m3/h_H 105 m จำนวน 2 ชุด
โดยใช้พลังงานจาก ☒ไฟฟ้า ☐ไอน้ำ ☐อื่นๆ (ระบุ) 2.87 kw.
วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อน้ำเข้าหม้อไอน้ำ ขนาด Ø 32 mm. จำนวน 3 ชุด
น้ำดิบที่เข้าหม้อไอน้ำ ☒น้ำประปา ☐น้ำบาดาล ☐น้ำบ่อ ☐น้ำคลอง ☐น้ำแม่น้ำ ☐อื่นๆ (ระบุ) -
กรรมวิธีการปรับสภาพน้ำ ☐ไม่มี ☒มี เป็นแบบ ☒Softener (Resin) ☒เติมสารเคมี ☐อื่นๆ (ระบุ) -
คุณสมบัติของน้ำเข้าหม้อไอน้ำ pH = 7-9 Hardness = 0-10 ppm. อื่นๆ (ถ้ามี) -
วาล์วถ่ายน้ำ (Blow Down Valve) ขนาด Ø 32 mm. จำนวน 1 ชุด

2.4 ระบบการจ่ายไอน้ำ
วาล์วจ่ายไอน้ำ (Main Steam Valve) ขนาด Ø 125 mm. จำนวน 1 ชุด
วาล์วกันกลับที่ท่อจ่ายไอ (Check Valve) ขนาด Ø - mm. จำนวน - ชุด
ท่อจ่ายไอน้ำ (Steam Pipe) ขนาด Ø 125 mm. หนวนหุ้มท่อจ่ายไอน้ำ ☐ไม่มี ☒มี เป็นแบบ Glass Wool

2.5 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ไม่มี ☒มี เป็นแบบ ☒กระดิ่งไฟฟ้า ☐สัญญาณไฟฟ้า ☐ไซเรน ☒อื่นๆ (ระบุ) หลอดไฟสีแดง

2.6 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐พีน ☐แกลบ ☐ขี้เลื่อย ☐น้ำมันดีเซล ☐น้ำมันเตา เกรด - ☒อื่นๆ (ระบุ) LPG

ปริมาณการใช้ 141 Nm^3/h

☒มีระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง เป็นแบบ ☒Rotary Cup Atomized ☐ Pressure Atomized ☒ Automatic

ขนาดความสามารถ 3662 kW. การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐1 Pass ☐2 Pass ☒3 Pass ☐4 Pass

ปล่องไฟขนาด Ø 600 mm. สูง 15 m. ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ธรรมชาติ ☒พัดลม ขนาด 11 kW.

สายล่อฟ้า ☐ไม่จำเป็นต้องมี ☒จำเป็นต้องมี (☒มีเหมาะสม ☐ ยังไม่มี)

2.7 ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug) ☒ไม่มี ☐มี จำนวน - ชุด

2.8 ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องอุ่นน้ำมัน (Oil Heater) ☐ไม่มี ☒มี เป็นแบบ Electric+Steam อุ่นถึงอุณหภูมิ 90 °C

เครื่องอุ่นอากาศ (Air Heater) ☒ไม่มี ☐มี เป็นแบบ - อุ่นถึงอุณหภูมิ - °C

เครื่องอุ่นน้ำ (Economizer) ☒ไม่มี ☐มี เป็นแบบ - อุ่นถึงอุณหภูมิ - °C

การนำคอนเดนเสตกลับมาใช้ ☒ไม่มี ☐มี ปริมาณ - %

2.9 ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ (Pressure Vessel) ☒ไม่มี ☐มี (ระบุ)

เครื่องจักรไอน้ำ ขนาด Ø ไอดี (High Pressure) - ขนาด Ø ไอเสีย (Low Pressure) - จำนวน - ชุด

เครื่อง - จำนวน - ชุด ใช้ความดัน - ☐มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่ -

เครื่อง - จำนวน - ชุด ใช้ความดัน - ☐มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่ -

เครื่อง - จำนวน - ชุด ใช้ความดัน - ☐มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่ -

เครื่อง - จำนวน - ชุด ใช้ความดัน - ☐มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่ -

รายงานผลการตรวจหม้อไอน้ำก่อนรับรอง

ท่อไฟใหญ่	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง	ท่อไฟเล็ก	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง
ผนังด้านหน้า-หลัง	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง	ผนังเตา	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง
เหล็กยึดโยง	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง	ช่องมือลอด	☐เรียบร้อย	☐บกพร่อง
ช่องคนลง	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง	ช่องหัวลอด	☐เรียบร้อย	☐บกพร่อง
ถังพักไอ	☐เรียบร้อย	☐บกพร่อง	ท่อน้ำ	☐เรียบร้อย	☐บกพร่อง
เกจวัดความดัน	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง	ลิ้นนิรภัย	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง
เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง	สวิทช์ควบคุมความดัน	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง
ระบบสัญญาณเตือนภัย	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง	เครื่องควบคุมระดับน้ำ	☒เรียบร้อย	☐บกพร่อง
สภาพตะกรันภายในหม้อไอน้ำ	☐ไม่มี	☒มี	☐มาก	☐ปานกลาง	☒เล็กน้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่นๆ

ข้าพเจ้าได้ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ) (นายภัคนันท์ เบ็ญจวรรณ)

วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ

ข้อกำหนดในการตรวจทดสอบฯ และกรอกรายงานในเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

ชื่อโรงงาน :- ใช้ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ถ้าไม่มีให้ใช้ชื่อผู้รับใบอนุญาตฯ

ประกอบกิจการโรงงาน :- ใช้ตามที่ระบุในบรรทัดที่7 ของหน้าที่ 1 ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร3.4 (นับจากวันที่ลงมา)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ :- ใช้ตามที่ระบุในกรอบสี่เหลี่ยมมุมบนด้านขวาของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร3.4

หม้อไอน้ำหมายเลข :- หม้อไอน้ำที่ติดตั้งก่อนถือเป็นหมายเลข 1

ออกแบบความดันสูงสุด :- ความดันสูงสุดผู้สร้างกำหนดให้ใช้ (Max. Allowable Working Pressure)

สวิทช์ควบคุมความดัน :- (ถ้ามี) จะต้องตั้งไว้ไม่เกินความดันใช้งานสูงสุด (Max. Working Pressure)

ลิ้นนิรภัย :-
- ต้องติดตั้งที่เปลือกหรือถังพักไอ และต้องไม่มีวาล์วต่อคั่นกลาง
- ต้องเป็นแบบน้ำหนักถ่วงหรือแบบสปริงที่มีคานจัด ไม่มีคานจัดห้ามใช้ หรือแบบอื่นที่สามารถตรวจสอบการเปิดได้ง่าย มีขนาดที่สามารถระบายไอได้ทัน เมื่อความดันเกินกำหนด และปรับตั้งให้ระบายที่ความดันไม่เกิน 10 % ของความดันใช้งานสูงสุด (Max. Working Pressure) แต่ต้องไม่เกิน 3% ของการออกแบบความดันสูงสุด (Max. Allowable Working Pressure)
- ต้องมีไม่น้อยกว่า 2 ชุด สำหรับหม้อไอน้ำที่มีพื้นผิวรับความร้อนตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป

ตะกรัน :- ถ้ามีหนากว่า 1/16 นิ้ว จะต้องล้างออก

การตรวจทดสอบ :- ให้ใช้หลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม หรือมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

การอัดน้ำทดสอบ :- ต้องใช้ความดัน 1.5 เท่าของความดันสูงสุดที่ออกแบบ (Max. Allowable Working Pressure) ถ้าความดันใช้งานสูงสุดต่ำกว่า 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ต้องใช้ความดันไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของความดันที่ใช้งานสูงสุด ถ้าความดันใช้งานสูงสุดอยู่ในระหว่าง 60-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ต้องใช้ความดันไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

หมายเหตุ

1. ในการตรวจทดสอบหากพบว่า ส่วนประกอบและหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำส่วนหนึ่งส่วนใดมีข้อบกพร่องชำรุด หรือไม่ทำงาน วิศวกรผู้ตรวจสอบ ต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดำเนินการซ่อมปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง
2. ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกข้อ ข้อความใดที่ไม่ได้กรอก ต้องแสดงเหตุผล มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะถือว่าไม่ได้ตรวจทดสอบ หรืออุปกรณ์ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำนั้น และอาจพิจารณาไม่รับเอกสารฯ ฉบับนี้
3. ข้อความนอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนด ให้ใช้หลักวิชาการทางวิศวกรรม

คำรับรองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำครั้งนี้ วิศวกรผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจทดสอบหม้อไอน้ำตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจริง หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบในภายหลังว่า มิได้มีการตรวจทดสอบหม้อไอน้ำตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ข้าพเจ้ายินดีให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยไม่มีเงื่อนไข
2. เมื่อครบกำหนดที่จะต้องตรวจทดสอบหม้อไอน้ำครั้งต่อไป ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกรณีโรงงานตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ ในการตรวจทดสอบหม้อไอน้ำ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) (นายมนินทร์ อินทร์พรหม)

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ อก ๐๓๑๒/ ๑๐๕๑

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เรียน นายภัคนันท์ เบ็ญจวรรณ

อ้างถึง หนังสือของ นายภัคนันท์ เบ็ญจวรรณ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง นายภัคนันท์ เบ็ญจวรรณ ซึ่งได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ทะเบียนเลขที่ ๖-๖๓-๑๓๙๘ มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากประเภท สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๓๙๔๕ เป็น ประเภทวุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วก.๑๐๘๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบและดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระบบฐานข้อมูลแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรรค์ สูจยานนท์)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล ๑
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒
โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๒



INSPECTION REPORT

Boiler : HDO-D5000/10

Plant : Sahaviriya Steel Industries PLC

1.Inspection and boiler Information

JOB NO.		DATE	17/09/2567
PLACE	Sahaviriya Steel Industries PLC	MACHINE NO.	Boiler no.1 (Plant ref.)
BOILER	GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED	MODEL	HDO-D5000/10
SERIAL NO.	0222	YEAR BUILD	2003
CAPACITY	5 t/h	MAWP	10 bar
BURNER	SAACKE	MODEL	
FUEL	LPG	SERIAL NO.	
REPORT BY		REVIEW BY	

Overview of Boiler and equipment





ข้อมูลวิศวกรตรวจทดสอบ (Inspection engineer information)

วิศวกรตรวจทดสอบ (Inspection engineer) **นาย ภัคนันท์ เบ็ญจวรรณ**	
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม / วันหมดอายุ (Engineer license No./ Expire date) **วก.1080 / 14.06.2569**	
เลขทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบฯ / วันหมดอายุ (Boiler inspector register No./ Exp. date) **6-63-1398/ 31.12.2567**	
วันที่ตรวจสอบ (Inspection date) **17 กันยายน 2567**	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (Inspector signature)	

INSPECTION REPORT

Boiler : HDO-D5000/10

Plant : Sahaviriya Steel Industries PLC

2. การตรวจสอบภายนอก (External Inspection) – check list

ITEM		RESULT	NOTE
General	Boiler standard	ACCEPT	Ex. TRD(Germany), ASME, BS
	Pressure part modification	NONE	Ex. Smoke tubes, nozzles
	Safety device modification	NONE	Ex. Safety valve. Water level limiter
	Control system modification	NONE	Ex. Burner control
Feed water & pump	Feed water treatment	ACCEPT	Thai Law : pH 5.8 – 9.5 , Hardness < 10 ppm.
	Feed water pump performance	ACCEPT	Thai Law : P.max>1.1 MAWP , Q@MAWP > boiler capacity
	Feed water check valve quantity	ACCEPT	Thai Law : individual check valve for each feed pump
Water level gauge	Water level indicator type/size	ACCEPT	
	Water level indicator mark	ACCEPT	Thai Law : marking Low Water Level, Normal Water Level
	Water level indicator drain	ACCEPT	
Water level control & limiter	Water level regulator device	ACCEPT	
	Water level limiter 1 or low alarm	ACCEPT	Thai Law : light and sound alarm
	Water level limiter 2 or low cut off	ACCEPT	Thai Law : lock out, light and sound alarm
	Light and sound alarm	ACCEPT	
Steam pressure gauge & devices	Steam pressure gauge range	ACCEPT	
	Steam pressure gauge MAWP mark	ACCEPT	
	Steam pressure regulator device	ACCEPT	
	Steam pressure limiter device	ACCEPT	Thai Law : lock out, light and sound alarm
Firing system	Fuel supply / fuel valve proving	ACCEPT	
	Burner control / flame monitor	ACCEPT	
Flue gas devices	Flue gas flap limit switch	-	Not necessary if with out flue gas flap
	Flue gas temp. indicator range	ACCEPT	
	Flue gas temp. high alarm device	ACCEPT	Thai Law : light and sound alarm
Control cabinet	Lock out circuit	ACCEPT	
	Sound alarm circuit	ACCEPT	Thai Law : permanent off is not permitted
Steam outlet valve & piping	Steam outlet valve	ACCEPT	
	Steam outlet check valve	-	Thai Law : must install if connect with other boiler
	Steam outlet pipe insulator	ACCEPT	
	Steam outlet pipe support	ACCEPT	Proper expansion allowance
Safety valve & piping	Safety valve type / capacity	ACCEPT	Discharge capacity more than steam capacity at operation
	Safety valve connection	ACCEPT	Stop devices at inlet are not permit
	Safety valve discharge pipe support	ACCEPT	Proper drain and discharge reaction
Blow down Line	Boiler blow down valve	ACCEPT	
	Boiler blow down discharge pipe	ACCEPT	
Insulator	Insulator / Hot surface protection	ACCEPT	
operation	Heating/Cooling/Draining Procedure	ACCEPT	
	Operating Log	ACCEPT	

INSPECTION REPORT

Boiler : HDO-D5000/10

Plant : Sahaviriya Steel Industries PLC

3. Picture of inspection- External boiler and equipment

Overview of boiler inspection	Burner and piping inspection	Pressure gauge and pressure switch
		
Safety valve	**Water level inspection**	**Water level switch**
		
Gas train and fuel piping	**Flue gas temperature limiter**	**Water and chemical feeder**
		

Summary of External boiler and equipment inspection	
Comment and Discussion: - อยู่ในสภาพปกติในช่วงการตรวจสอบ	Recommendations and Suggestion
Next shutdown requirement:	

INSPECTION REPORT

Boiler : HDO-D5000/10

Plant : Sahaviriya Steel Industries PLC

6. การตรวจวัดความหนา (Ultrasonic Thickness Measurement)

Ultrasonic thickness device	DIGICON TT100					Accuracy / Resolution	± 0.1 mm.
Part	Random thickness					Average	Remark / Specification
Front end plate	16.06	16.06	16.16	16.16	16.16	16.12	
Rear end plate	16.60	16.60	16.53	16.53	16.53	16.55	
Main flame tube	18.36	18.51	18.55	18.55	18.41	18.47	
Smoke tube	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	
Shell	12.03	12.05	12.03	13.35	12.29	12.34	
Plate corrosion allowance :	max : -1 mm.					tube allowance :	max : -10%

Mapping



Picture of UTM





INSPECTION REPORT

Boiler : HDO-D5000/10

Plant : Sahaviriya Steel Industries PLC

9. การตรวจสอบการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety Device Function Test)

FUNCTION	PASS	FAIL	REMARK
Fuel shut off devices	PASS		
Flame monitor	PASS		
Water level regulator	PASS		
Water level limiter 1	PASS		Level above LWL, alarm, (and lock out)
Water level limiter 2	PASS		Level above LWL, alarm, lock out
Stack temperature at MAX. firing	-	°C	Fuel type : LPG
Stack temperature limiter	270	°C	Light and sound alarm (and lock out)
Working steam pressure (cut in – cut off)	5.5-6.0	barg	Not exceed steam pressure limiter
Steam pressure limiter	7	barg	Lock out pressure not exceed MAWP
Safety valve 1 blow out	7.5	barg	Not exceed 1.03xMAWP
Safety valve 2 blow out	7.6	barg	Not exceed 1.03xMAWP

เอกสารแนบที่ 1-57
เอกสารการอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเครื่องจักร

หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงทั่วไป

สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

01 เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับเครื่องจักรทราบและมีความเข้าใจหลักการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

02 เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับเครื่องจักรทราบถึงอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการซ่อมบำรุง

03 เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับเครื่องจักรทราบถึงการป้องกันอุบัติเหตุ

นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

(1) ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อสุขภาวะอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของพันธะสัญญา กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่หน่วยราชการไทยได้ลงนามผูกพันแล้ว และที่องค์กรเป็นสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติ ติดตาม ประเมินและทบทวนการดำเนินการ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

(3) อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลือง มีการจัดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าโดยนำน้ำที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดและไม่ปล่อยน้ำทิ้งสู่ชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ (Zero Discharge) อีกทั้งดำเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงป้องกัน และมุ่งมั่นในการควบคุมการกำจัด บำบัดของเสียเหล่านั้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Waste to Landfill ตามหลักสรรพคุณิจหมุนเวียน พร้อมทั้งควบคุมและดำเนินการจัดทำแผนงานลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเข้าร่วมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันภาวะโลกร้อน

(4) ให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ควบคุมให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดโดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน



กฎหมายที่เกี่ยวของ

1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

"เครื่องจักร" หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกาลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ลอตุนกาลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งอื่นที่ทางานสัมพันธกัน รวมทั้งเครื่องมือกล

"เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร" หมายความว่าส่วนประกอบหรืออุปกรณที่ออกแบบหรือติดตั้งไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักรเพื่อช่วยปองกันอันตรายแก่บุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ในบริเวณใกลเคียง

ขอกำหนดที่เกี่ยวของ ขอ 6 นายจางตองดูแลใหลูกจางซึ่งทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ คาว่านายจางนี้ไมใช่แต่เพียงเจาของเพราะในที่นี้คนที่ดูแลพนักงาน หรือ เรียกอีกชื่อคือตัวแทนนายจางก็ไดแก จป.บริหาร จป.หัวหน้างานนี่เอง จะตองช่วยกันควบคุมดูแลใหพนักงานตองปฏิบัติดังนี้

1. สวมใส่เครื่องนุ่งห่มไทเรียบรอยรัดกุม
2. ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
3. รวบผมที่ปล่อยยาวเกินสมควรหรือทาอย่างหนึ่งอย่างใดใหอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย

จากขอกำหนดของกฎกระทรวงขางตน บริษัทหรือนายจางควร กำหนดเปนกฎระเบียบขึ้นมา จัดทา WI ใหชัดเจน และกำหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน

กฎหมายที่เกี่ยวของ

1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อกำหนดที่เกี่ยวของ

ข้อ 7 บริเวณที่มีการติดตั้ง ซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักร หรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร นายจ้างต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งใช้ระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ไม่ให้เครื่องจักรนั้นทำงาน และแขวนป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย

จากข้อกำหนดข้างต้น ควรจัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Workpermit) รวมไปถึงการทำระบบ Logout Tagout (LOTO) เข้ามาใช้ ในการทำงานกับเครื่องจักร พร้อมติดป้ายเตือน

ข้อ 8 การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ และ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร รถยก ลิฟต์ เครื่องจักรที่ใช้ยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง จะต้องปฏิบัติตามคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดเอาไว้ หากไม่มีรายละเอียดหรือคู่มือในการใช้งานเครื่องจักร นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานเป็นหนังสือ และต้องมีสำเนาเก็บไว้ให้ราชการสามารถตรวจสอบภายหลังได้อีกด้วย

ข้อ 9 นายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยก่อนการใช้งาน ตามระยะเวลาการใช้งาน ที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจรับรองประจำปีตามชนิดและประเภทที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศกำหนด

และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรตามการใช้งาน เช่น การตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน (Machine daily check) ก่อนการใช้งาน โดยผู้ใช้งานเอง หรือการตรวจสอบตามรอบที่กำหนด เช่น การตรวจสอบปั้นจั่น ลิฟต์ เป็นต้น

กฎหมายที่เกี่ยวของ

1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อกำหนดที่เกี่ยวของ

ข้อ 10 นายจ้างต้องไม่ใช้หรืออนุญาตให้ลูกจ้างใช้เครื่องจักรทำงานเกินพิกัด หรือขีดความสามารถที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามข้อ 8

จะเห็นว่า ปั้นจั่น รถยก ลิฟต์ หรืออุปกรณ์การยกอื่น จะติดป้ายพิกัดน้ำหนักไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้

ข้อ 11 ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องขัด เครื่องกัด เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจีย เครื่องเจาะ เครื่องพับ เครื่องม้วน หรือเครื่องจักรอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จากการใช้งานโดยสภาพตามที่ออกข้อบังคับประกาศกำหนด นายจ้างต้องจัดให้มีขอความเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับเครื่องจักรนั้นติดไว้บริเวณที่ลูกจ้างทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดว่า นายจ้างต้องประกาศกำหนดวิธีการทำงานและติดไว้บริเวณที่ลูกจ้างทำงาน เราจึงเห็นว่า จุดทำงานของลูกจ้าง จะมีเอกสารขั้นตอนการทำงาน หรือเอกสารวิธีการทำงานติดเอาไว้และมีการอบรมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย หรือเรียกสั้นๆว่า "WI (Work Instruction)

ข้อ 12 นายจ้างต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายของเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ เครื่องจักรประเภทเครื่องบด เครื่องโม่ เครื่องตัดน้ำแข็ง เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องเลื่อยวงเดือน เลื่อยยนต์ หรือเครื่องจักรอื่นตามที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศกำหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กฎหมายที่เกี่ยวของ

1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ 13 ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ หรือ เครื่องจักรชนิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้โดยสภาพ นายจ้างต้องใช้ลูกจ้างซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องจักรนั้น โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรแต่ละประเภทตามหลักสูตรที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศกำหนด

ข้อ 14 นายจ้างต้องดูแลให้พื้นบริเวณรอบเครื่องจักรมีความปลอดภัยจากความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น ฟูมโลหะ สารเคมีอันตราย หรือสิ่งกีดขวาง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้างหรือผู้ซึ่งเกี่ยวของ

ข้อ 15 นายจ้างต้องจัดให้มีวิธีการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ดังต่อไปนี้

1. เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องมีระบบหรือวิธีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเข้าตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรและต้องต่อสายดิน
2. เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสายไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรต้องเดินลงมาจากที่สูงกรณีเดินบนพื้นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสายไฟที่แข็งแรงและปลอดภัย
3. เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติต้องมีสีเครื่องหมายปด – เปดที่สวิตช์อัตโนมัติตามหลักสากลและมีเครื่องป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช์อันเป็นเหตุให้เครื่องจักรทำงาน
4. เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงานโดยใช้เพลาสายพานรอกเครื่องอุปกรณ์ออดุนกาลังต้องมีตะแกรงหรือที่ปดคลุมส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกาลังที่มิดชิดถ้าส่วนที่หมุนได้หรือส่วนส่งถ่ายกาลังสูงกว่า 2 เมตร ต้องมีรั้วหรือตะแกรงสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตรกั้นล้อม ไม่ให้บุคคลเข้าไปได้ ในขณะเครื่องจักรกาลังทำงาน
5. สำหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 540 เมตร/นาที หรือสายพานที่มีช่วงยาวเกินกว่า 3 เมตร หรือสายพานที่กว้างกว่า 20 เซนติเมตร หรือสายพานโซ่ ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
6. เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนหรือใบเลื่อยสายพาน ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายจาก
7. ใบเลื่อยของเครื่องจักรนั้น (6) เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะแล้วก่อให้เกิดประกายไฟในขณะทำงาน
8. ต้องมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือเศษวัสดุในขณะใช้งานและต้องจัดให้อยู่ห่างจากวัสดุเชื้อเพลิง (7) เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด เป่าหรือวิธีการอื่น
9. ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น

กฎหมายที่เกี่ยวของ

1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

จะเห็นว่า กฎหมายกำหนดให้สิ่งที่นายจ้างต้องทำนั้นมีมากมายจึงมีการจัดทำเป็น "**แบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร**" ขึ้นมา หรือที่เราเรียกว่า "Machine Check Sheet" เพื่อตรวจสอบดูว่า เครื่องจักร หรือการจัดการกับเครื่องจักรที่มีอยู่นั้น สอดคล้องกับกฎหมาย หรือเกิดความปลอดภัยแล้วหรือไม่ ซึ่งหากขาดไม่ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ก็จะนำไปดำเนินการแก้ไข ให้สอดคล้องหรือเกิดความปลอดภัยต่อไป ซึ่งการทำงานกับเครื่องจักร ที่ปลอดภัยมากที่สุด ต้องคำนึงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักร เพราะถ้าเครื่องจักรถูกออกแบบมาตามหลักของความปลอดภัย โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากเราออกแบบเครื่องจักรมา ให้เริ่มการทำงานด้วย 2 มือ (Two hand switch) เครื่องจักรย่อมมีความปลอดภัยมากกว่า การเริ่มการทำงานด้วยมือเดียว แต่ก่อนที่เราจะได้เครื่องจักรที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยเรา ต้องมีแบบตรวจเครื่องจักรที่ตรงตามหลักความปลอดภัยก่อนแล้วเอาแบบตรวจสอบเครื่องจักรนั้นไปให้กับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อให้ทบริษัทผู้ผลิตทำการผลิตเครื่องจักรตามที่บริษัทต้องการ และ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วต้องตรวจสอบหลังการติดตั้งอีกครั้งว่าเครื่องจักรนั้นปลอดภัยพร้อมใช้ งานหลายบริษัทมีระบบยืนยันความปลอดภัยของเครื่องจักรโดยการติดสติกเกอร์ที่เครื่องจักรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยพร้อมใช้งาน

ความปลอดภัยในการทางานซ่อมบารุงทั่วไป

"ความปลอดภัยในการทางาน" คือ สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาย และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต ซึ่งการควบคุมจะรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงาน และการดาเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

การสร้างความปลอดภัยในการทางาน โดยการ

1.การได้รับความรู้จากการสอนงาน การอบรม ให้เข้าใจก่อนปฏิบัติงาน
2.การรู้จักประเมินผลพฤติกรรมในการทางานของพนักงาน และสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน
3.การใช้อุปกรณ์ PPE ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับงานที่ต้องทา
4.ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและกฎระเบียบขององค์กร หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

"การซ่อมบารุง" คือ การดาเนินการใดๆ ก็ตามที่เป็นการธารงรักษาสภาพความพร้อมในการทางานของอาคาร เครื่องจักรกล และอุปกรณ์การผลิตต่างๆ

เป้าหมายของการซ่อมบารุง คือ

1.ชะลอความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อาคารสิ่งก่อสร้างฯลฯ
2.รักษาแวดล้อมให้มีความปลอดภัยตลอดไป
3.ลดค่าใช้จ่ายของปัจจัยการผลิต
4.สร้างขวัญกาลังใจแก่คนงาน

ความปลอดภัยในการทางานซ่อมบารุงทั่วไป

ชนิดของการซ่อมบารุง มีทั้งหมด 6 ชนิด



- การซ่อมบารุงรักษาหลังเหตุขัดของ (Break down Maintenance)
- การบารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)
- การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- การบารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
- การบารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
- การป้องกันการบารุงรักษา (Maintenance Prevention)

ความปลอดภัยในการทางานซ่อมบารุงทั่วไป

1. การซ่อมบารุงรักษาหลังเหตุขัดของ (Break down Maintenance)

คือการบารุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดชารุดและหยุดโดยฉุกเฉิน วิธีการนี้ แม้ว่าจะเป็นวิธีการดั้งเดิมในการบารุงรักษา แต่ยังจาเป็นต้องนามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเครื่องจักรทั้งหลาย แม้ว่าจะได้รับการบารุงรักษาป้องกันเยี่ยมเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุเสียโดยฉุกเฉินขึ้นโดยตลอดเวลา

2. การบารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)

เป็นวิธีที่ครอบคลุมขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยนาเอาวิธีบารุงรักษาเชิงป้องกันเข้ามาอยู่ด้วย ในขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิต คือการนาเอาค่าความเสียหายของการเสื่อมสภาพ และค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษามาพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมและสร้างขึ้นเป็นระบบบารุงรักษานั่นเอง

ค่าความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ	+	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		ทำให้ได้ค่าที่ต่ำที่สุด



ความปลอดภัยในการทางานซ่อมบารุงทั่วไป

3. การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

คือ การดาเนินการกิจกรรมซ่อมบารุงตามกาหนดเวลาก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดชารุดเสียหาย ป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยเหตุฉุกเฉิน สามารถทาได้ดวยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทาความสะอาดและหล่อลื่นโดยถูกวิธี การปรับแต่งให้เครื่องจักรที่จุดทางานตามคาแนะนาของคู่มือรวมทั้งการบารุงและเปลี่ยนชิ้นอะไหล่ตามกาหนดเวลา เช่นการเปลี่ยนลูกปน ถ่ายน้ามันเครื่อง อัดจารบี

ประโยชน์ของการบารุงรักษาเชิงป้องกัน

1. สามารถยืดอายุการทางานของเครื่องจักรและป้องกันการชารุดเสียหายระหว่างการใช้งาน
2. ทาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ไม่กระทบกับการผลิต เพราะมีกาหนดเวลา มีข้อมูลและวิธีการทางานพร้อม
3. ลดเวลาที่หยุดชะงักเนื่องจากเครื่องจักรชารุดระหว่างการผลิตลงได้
4. สามารถลดอุบัติเหตุหรืออันตรายเนื่องจากการชารุดของเครื่องจักรลงได้
5. ทาให้วางแผนได้ง่าย และทาให้สามารถใช้พนักงานซ่อมบารุงตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการทางานซ่อมบารุงทั่วไป



4. การบารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)

คือ การดาเนินการเพื่อการดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรเพื่อ

1. ขจัดเหตุขัดของเรื้อรังของเครื่องจักรให้หมดไปโดยสิ้นเชิง
2. ปรับปรุงสมรรถภาพของเครื่องจักรให้สามารถ "ผลิต" ได้ด้วยคุณภาพ และหรือปริมาณที่สูงขึ้น

การบารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงไม่ได้หมายถึง การแก้ไขปรับปรุงวิธีบารุงรักษาแต่จะหมายถึงการแก้ไขปรับปรุงตัวเครื่องจักรเพื่อที่จะลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษาลง กล่าวคือเป็นการปรับปรุง คุณสมบัติของเครื่องจักรให้ดีขึ้นนั่นเอง

5. การบารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)

เป็นการบารุงรักษาที่มีการกาหนดเป้าหมายให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม) ระบบ TPM เป็นลักษณะของการสร้างระบบโดยรวม (Total system) ของ Productive Maintenance โดยมีเป้าหมายที่วงจรชีวิตของเครื่องจักร มีการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบารุง จะมีการจัดให้พนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมและมีการบริการโดยก่อให้เกิดแรงจูงใจส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยในการทา Productive Maintenance

ความปลอดภัยในการทางานซ่อมบารุงทั่วไป



6. การป้องกันการบารุงรักษา (Maintenance Prevention)

คือ การดาเนินการใด ๆ ก็ตามที่จะให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรที่ไม่ต้องการการบารุงรักษาหรือต้องการแต่น้อยที่สุด สามารถดาเนินการได้โดย

1. การออกแบบเครื่องจักรให้แข็งแรงทนทาน บารุงรักษาง่าย
2. ใช้เทคนิคและวัสดุซึ่งจะทาให้เครื่องจักรมีความเชื่อถือได้สูง
3. รู้จักเลือกและซื้อเครื่องจักรที่ดี ทนทาน ซ่อมง่าย และมีราคาที่เหมาะสม

การป้องกันการบารุงรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีข้อมูลและประวัติของเครื่องรุ่นแรก ๆ โดยละเอียด ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จะช่วยให้การออกแบบหรือการเลือกซื้อเครื่องจักรบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการบารุงรักษาได้



ความปลอดภัยในการทางาน + ซ่อมบารุงทั่วไป หมายถึง การดาเนินการใดๆ ก็ตามที่เป็นการธารงรักษาสภาพความพร้อมในการทางานของอาคาร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ โดยปราศจากอุบัติเหตุในการทางานหรือปราศจากความเจ็บปวย การบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายและความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตและการทาให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น



ลักษณะงานซ่อมบารุง



งานซ่อมบารุงทั่วไป ของโรงงาน SSI มีลักษณะงานดังนี้

1. งานเชื่อมทุกชนิด ไฟฟ้า/แก๊ส
2. งานเจียร/ตัด/งานตัดโลหะ/ของแข็งทุกชนิด
3. งานเจียร Coil
4. งานตัดแก๊ส
5. งานเชื่อมท่อแอร
6. งานเกาท
7. งานเจาะวัสดุ
8. งานดี, ตอก โลหะ
9. งานสกัดพื้นคอนกรีต
10. งานบนที่สูง (ความสูง 2 - 4 ม.)
11. งานบนที่สูง (ความสูง 4 ม.ขึ้นไป) (ใส่รองเท้าผ้าใบได้)
12. งานไฟฟ้าแรงสูง (660 Volt)
13. งานปูน
14. งานไม้
15. งานทาสี/พ่นสี
16. งานสัมผัสน้ำมัน/จาระบี
17. งานสัมผัสสารเคมีทั่วไป
18. งานสัมผัสสารเคมี (ห้อง Lab เคมี)
19. งานเกี่ยวกับแรงดันในระบบท่อ
20. งานโกยสเกลในเตา/ งานรื้อถอนและติดตั้งวัสดุทนไฟ
21. งาน Industrial cleaning ทั่วไป
22. งานเตรียมและปอนชิ้นงาน เพื่อกลึง กัด ตัด ไส / เจียรนัยลูกรีด (ห้ามใส่ถุงมือผ้า)
23. งานที่ใช้เครื่องมือที่ใช้แรงดันลม,ไฮดรอลิค
24. งานยกแผ่นเหล็ก
25. งานตรวจสอบคุณภาพ/ รัดสาย (Coil รอน)
26. งาน Clear Scrap/ งานรัด Coil (Coil เย็น)
27. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า > 220 โวลท ขึ้นไป
28. งานต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ Coil & Slab Yard
29. งานที่ลงไปในพื้นที่ที่มีระดับน้ำลึกกว่า 1 เมตร



อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการซ่อมบารุง





งานซ่อมบารุง มักจะเป็นงานที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย ทั้งนี้อาจเกิดจากสถานที่ ๆ ไม่เอื้ออานวย หรือไม่มีความปลอดภัย อย่างเช่น เครื่องมืออุปกรณ์วางไม่เรียบร้อย, วัสดุไม่ได้จัดวางเป็นระเบียบ หรืออาจจะเกิดจากอุปนิสัยของช่างซ่อมบารุงเอง และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะทาให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงได้ โดยจะส่งผลโดยตรงต่อโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในด้านสวัสดิการ และผลผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น การป้องกันอุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งนัก

อุบัติเหตุยอนหลังที่เกิดในกิจกรรมซ่อมบารุง

แผ่นเหล็กปดระหว่างช่องเครื่องจักรทับพนักงานวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557





อุบัติเหตุยอนหลังที่เกิดในกิจกรรมซ่อมบารุง

พนักงานถูกประกายไฟจากการอารกของตัวนาไฟฟา วันที่ 24 ธันวาคม 2557



อุบัติเหตุยอนหลังที่เกิดในกิจกรรมซ่อมบารุง

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเฉือนนิ้ว
วันที่ 7 มกราคม 2558



ไฟจากชุดหัวเผาชิ้นงานลวกที่ขอมือขวาของพนักงาน
วันที่ 11 มีนาคม 2558



อุบัติเหตุยอนหลังที่เกิดในกิจกรรมซ่อมบารุง

พนักงาน PO LINE โดนไฟฟาดูดวันที่ 6 สิงหาคม 2558





อุบัติเหตุยอนหลังที่เกิดในกิจกรรมซ่อมบารุง

Bucket หนีบนิ้ว พนักงาน จากการปนเพื่อไปที่ Crop way วันที่ 4 ม.ค 2561



อุบัติเหตุยอนหลังที่เกิดในกิจกรรมซ่อมบารุง

พนักงานตกจากแผ่นรองยืน(ที่สูง) วันที่ 15 มี.ค 2561



อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการซ่อมบารุง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานซ่อมบารุง อันเนื่องมาจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการดวยกันคือ สภาพการณที่ไม่ปลอดภัย และการกระทาที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

1. สภาพการณที่ไม่ปลอดภัย

1.1 เครื่องมือและเครื่องใชไมสอยต่าง ๆ ตลอดจนอะไหล่ต่าง ๆ ที่มีการจัดวางไม่เปนระเบียบ
1.2 ชิ้นส่วนและอุปกรณหล่นทับ
1.3 การเชื่อมทาใหเกิดประกายไฟและลุกไหมขึ้นได
1.4 การถอดชิ้นส่วนปองกันอันตรายของเครื่องจักรออก
1.5 เกิดการรั่วของกาซเชื่อมโลหะ
1.6 การลัดวงจรไฟฟา
1.7 การเดินเครื่องจักรซึ่งยังมีไดทาการตรวจเช็ค

อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการซ่อมบารุง

2. การกระทาที่ไม่ปลอดภัย

2.1 การไมใชเครื่องปองกันอันตรายส่วนบุคคล
2.2 การเล่นกันในบริเวณที่มีการซ่อมบารุง
2.3 การใชเครื่องมือผิดประเภท
2.4 การไม่สนใจหรือใส่ใจต่อคาเตือน
2.5 การไม่มีจิตสานึกแห่งความปลอดภัย
2.6 สภาพร่างกายที่ไม่พรอมในการทางาน
2.7 การชอบเสี่ยงอันตราย

อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการซ่อมบารุง

การปองกันอุบัติเหตุในการซ่อมบารุง

1. ผูบริหารงานโรงงาน หรือเจาของกิจการโรงงาน ตองยอมรับว่ามีส่วนในการทาใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นดวย

2. โรงงานจะตองมี นโยบาย, ระเบียบ, คาสั่ง และมาตรฐานในการทางาน่

3. งานการผลิตและงานซ่อมบารุง่ จะตองมีการประสานงานที่ดี

4. มีการแผนงานการซ่อมบารุงแบบปองกันในระยะยาว่

5. ควรจัดหาบุคคล่ เพื่อใหเหมาะสมกับงาน่ " Put the Right Man to The Right Job " และควรมีหัวหนางานคอยควบคุมดูแลงาน่ ๆ นั้น่

หลักการควบคุมอันตรายในการทางาน



1. Elimination (El) การกำจัดทิ้ง
2. Substitution (S) การแทนที่ของเดิม
3. Engineering (En) การสร้าง ก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง
4. Administrative Controls (AC) การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร communication (Cm) การอบรมให้ความรู้ Training (T) การเฝ้าดูแล เฝ้าติดตาม Guarding (G) การตั้งนโยบายและกำกับใช้งาน Policy setting (PS)
5. PPE การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

หลักการควบคุมอันตรายในการทางาน

1. การขจัดหรือกาจัด

คือ การกาจัดแหลงของอันตรายใหหมดไปหรือแยกแหลงของอันตรายออกไปจากบริเวณพื้นที่การทางาน

2. แทนที่โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือสาร

คือ การใชสารหรือวัตถุที่เปนพิษนอยแทนสารหรือวัตถุที่เปนพิษหรืออันตรายมากกวา่ เชน

2.1 การเลือกใชโทลูอีน่ แทน่ เบนซีน่ ในการผสมสี

2.2 การเลือกใชวัตถุดิบที่เปนเม็ดเล็กๆจะทาใหเกิดฝุนนอย่ และลดการปนเปอนของฝุนในบรรยากาศการทางาน

2.3 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เปนอันตรายนอยกวา่ เชน่ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่สามารถลดการฟุงกระจายของฝุน/ฟูม,การใชการเชื่อมดวยไฟฟาแทนการตอกย้าดวยหัวหมุด,การควบคุมการระบายอากาศที่เพียงพอแทนการลางถังดวยคน,การพนสีดวยระบบอัตโนมัติแทนการใชคนพนสี เปนตน

หลักการควบคุมอันตรายในการทางาน

3. การควบคุมดานวิศวกรรม

3.1 การแยกการทางานที่เปนอันตรายหรือผูปฏิบัติงานออกไป เชน่ การแยกเครื่องจักรที่มีเสียงดังใหอยูในหองที่ปดมิดชิดเพื่อลดเสียง, การควบคุมกระบวนการผลิตโดยนั่งควบคุมในหองกระจกหรือหองควบคุม

3.2 การระบายอากาศ่

- แบบทั่วไป/เจือจาง่ เชน่ การนาอากาศจากภายนอกที่บริสุทธิ์เพื่อมาเจือจางสารเคมีที่ปนเปอนอยูในอากาศใหมีความเขมขนที่ต่ากวาคามาตรฐาน่ เปนตน
- แบบเฉพาะที่ เชน่ ตูดูดไอสารเคมี ทอดูดควันเชื่อม่ เปนตน





หลักการควบคุมอันตรายในการทำงาน

4. การบริหารจัดการ

4.1 การจัดเวลาการทำงานและช่วงเวลาการสัมผัสอันตรายในการทำงานนอยลง
4.2 หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทำงาน
4.3 การดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทำงาน
4.4 สุขวิทยาส่วนบุคคล (การชำระและทำความสะอาดร่างกายหลังจบการทำงาน)
4.5 การจัดฝกอบรมและให้ความรูแก่พนักงาน
4.6 การบำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ
4.7 การกำหนดวิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานหรือกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัย

5. สวมใส่อุปกรณป้องกันตรายส่วนบุคคล

เปนการจัดหาอุปกรณ **PPE** .ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

หลักการควบคุมอันตรายในการทำงาน

- งานที่ก่อให้เกิดความรอนและประกายไฟ
- งานในที่อับอากาศ
- งานทาบนที่สูงเกิน 2 เมตร
- งานที่ทากับไฟฟาแรงสูง
- งานขุด ลึกเกิน 1 เมตร
- งานยกของหนักโดยใช้ปนจั่น
- งานที่ทาในพื้นที่พิเศษ



Job Safety Analysis (JSA)

การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยเปน กิจกรรมพื้นฐานที่ทาได้ง่าย ๆ จุดประสงค์เพื่อสืบคนแนวโนมของอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน แลวหาทางแก้ไขโดยการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ถูกตองและปลอดภัย โดย

- การวิเคราะหถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน
- พัฒนาวิธีการป้องกัน แกปญหาอันตรายนั้น

Lockout Tagout





Permit to work system
ระบบการขออนุญาตทำงาน

สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1. เพื่อให้ทราบความหมาย และตระหนักถึงความสำคัญของการขออนุญาตทำงาน
2. เพื่อให้ทราบลักษณะงานที่จัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยง ตามระบบการจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ

ทำไมต้องขออนุญาตทำงาน ?

เพื่อให้มีระบบที่รัดกุมในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ขอเข้าทำงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่หรืออุปกรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์จะได้รับการตรวจสอบตรวจวัดและกำหนดมาตรการควบคุม ติดตามที่เพียงพออันจะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน กระบวนการผลิต และสิ่งแวดล้อม

กฎหมายหรือข้อบังคับ " ระบบการขออนุญาตทำงาน "



- ฉบับแรกการทำงานในที่อับอากาศ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

✓กำหนดให้นายจ้างมีหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศทุกครั้ง

✓ กำหนดรายละเอียดของหนังสืออนุญาตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยถึง 11 รายการ

กฎหมายหรือข้อบังคับ " ระบบการขออนุญาตทำงาน "

- ฉบับต่อไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้

  ✓ การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย ต้องจัดทำระบบการอนุญาตการทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย (Hot Work Permit System)



กฎหมายหรือข้อบังคับ " ระบบการขออนุญาตทำงาน "

- ฉบับสุดท้าย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนดว่า

  ✓ เมื่อมีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร นายจ้างต้องจัดให้มีระบบ วิธีการ มิให้เครื่องจักรนั้นทำงาน ซึ่ง “ระบบการขออนุญาตทำงาน”



งานเสี่ยงอันตราย (Hazardous Work)

หมายถึง งานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเพื่อนร่วมงานสูง หรืองานที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และงานที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งความพร้อมของสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้แน่ใจว่ามีความพร้อม มีความปลอดภัยเพียงพอเสียก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เริ่มทำงานนั้นๆ ได้





การขออนุญาตและความรับผิดชอบงานเสี่ยงอันตราย

- งานเสี่ยงอันตราย ก่อนจะทำต้องได้รับอนุญาต ผู้ที่มีสิทธิ์อนุญาตให้ทำงานต้องได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ได้แก่



1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
2) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การขออนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง

Case Accident









ข้อที่ได้เรียนรู้:
- ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา อย่างใกล้ชิด
- ไม่อนุญาตให้ทำงาน Hot work ในขณะที่มีโอกาสการรั่วไหลของสารไวไฟ เช่นในขณะเริ่มต้น Feed in HydroCarbon หรือสารเคมีไวไฟ
- ควรมีการประเมินอันตรายและความเสี่ยงของงานโดยเฉพาะงานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
- ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักและทราบถึงมาตรการความปลอดภัย หากพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต้องหยุดงานทันที
- ในขณะเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ โดยเฉพาะขณะเริ่มทำการ Start-up Plant ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับเหมาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องออกจากพื้นที่กระบวนการผลิตทั้งหมด
- ต้องมีการทำ Pre startup safety review (PSSR) ก่อนทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้มีการติดตั้งแล้วอย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์และระบบป้องกันได้นำกลับเข้าใช้งานและไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี

Case Accident

อุบัติเหตุ ที่เกิดจากไม่ Lock out Tag out

คนงานถูกเครื่องจักรบดเสียชีวิต ในโรงงานผลิตวงกบประตูพลาสติกแห่งหนึ่ง พื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

พนักงานถูกสั่งให้มาช่วยล้างถังผสมเคมี โดยผู้ตายลงไปทำความสะอาดใน "ถังมิ๊ก" ส่วนอีกคนทำความสะอาด "ถังคูลลิ่ง" ขณะนั้นเพื่อนอีกคนทำหน้าที่ควบคุมสวิตช์ โดยคนที่ทำความสะอาดถังคูลลิ่งได้ตะโกนบอกให้ช่วยเปิดสวิตช์ถังคูลลิ่ง แต่เพื่อนกดผิด ไปกดเปิดสวิตช์ถังมิ๊กที่มีผู้ตายอยู่ด้านใน ทำให้ใบจักรปั่นร่างผู้ตายจนถึงแก่ชีวิต

สาเหตุที่กดสวิตช์ผิด เนื่องจากมีสีเหมือนกัน ส่งผลให้เกิดเหตุขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจาก "Human Error" เนื่องจากผู้กดสวิทช์กดปุ่มผิด ถ้าเรานำความรู้ด้านการทำ Risk Assessment มาประเมินความเสี่ยง โดยใช้รูปที่แสดงจะเห็นว่าในการ Design แผง Console จะมีสวิทช์มากมาย โดยผู้สร้างมุ่งใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ไม่ได้พิจารณาว่ามีอันตรายแฝงอยู่ โดยเฉพาะสวิทช์แต่ละตัวอยู่ใกล้เคียงกันและมีลักษณะเหมือนกันจนทำให้ผู้ควบคุมสวิทช์ ปิด หรือเปิดสวิทช์ผิดอัน

ที่มา : www.welovesafety.com





Lockout & Tagout

LOTO คือ กระบวนการที่จะช่วยป้องกันพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานต่างๆ เข้าสู่อุปกรณ์และทำให้อุปกรณ์นั้นทำงาน ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการป้องกันพนักงานที่ต้องเข้าไปซ่อมบำรุงหรือดูแลอุปกรณ์นั้นจากพลังงานที่อาจทำให้เกิดอันตราย







Lockout & Tagout กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562



หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน คอยเฝ้าดูแลบริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศ โดยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศและช่วยเหลือลูกจ้างออกจากที่อับอากาศได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งปิดกั้นที่สามารถป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าหรือตกลงไปในที่อับอากาศที่มีลักษณะเป็นช่อง โพรง หลุม ถังเปิด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

ข้อ ๑๑ กรณีที่ที่อับอากาศที่ให้ลูกจ้างทำงานมีผนังต่อหรือมีโอกาสที่พลังงาน สาร หรือสิ่งที่เป็นอันตรายจะรั่วไหลเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศที่ทำงานอยู่ ให้นายจ้างปิดกั้นหรือกระทำโดยวิธีการอื่นใดที่มีผลในการป้องกันมิให้พลังงาน สาร หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงาน

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดบริเวณทางเดินหรือทางเข้าออกที่อับอากาศให้มีความสะดวกและปลอดภัย

Lockout & Tagout กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564

ข้อ ๗ ในบริเวณที่มีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร นายจ้างต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นทำงาน และให้แขวนป้าย หรือแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย

Lockout & Tagout กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

หมวด ๒
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ข้อ ๑๔ การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจำท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย

ข้อ ๑๖ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า เว้นแต่มีมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับไว้อย่างครบถ้วน

Lockout & Tagout



Lockout คือ การใช้อุปกรณ์ล็อคบนอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน เช่น circuit breaker, switch, valve เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ในการควบคุม และไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะนำอุปกรณ์ล็อคออก

Tagout

คือ ป้ายเตือนสำหรับติดบนอุปกรณ์ตัดแยกพลังงานหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อบ่งบอกว่าอุปกรณ์ตัดแยกพลังงานนี้อยู่ในการควบคุม ห้ามเปิดทำงานจนกว่าจะมีการนำป้ายออก



ทำไมต้องใช้ Lockout & Tagout

- ✓ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดอันตราย ระหว่างซ่อมบำรุง
  - อุปกรณ์เริ่มทำงานโดยอุบัติเหตุ
  - ไฟกระชาก
  - ไฟฟ้าลัดวงจร
  - การติดตั้งอุปกรณ์ผิดพลาด
- ✓ ป้องกันความเสียหายของ คน , เครื่องจักร
- ✓ ป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน
- ✓ ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด

ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะปลอดภัยในการทำงาน



Tagout

คือ กระบวนการในการที่ใช้ในการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะเป็นแผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนอันตราย

รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการตัดแยกที่ตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละจุดประสงค์ของการเตือนอันตราย ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน



คุณสมบัติที่ดีของ Tag Template

ป้ายเตือนที่ดีควรบอกข้อมูลดังนี้

- ระบุชื่อบุคคลที่ทำการล็อค
- ประเภทงาน
- แผนก/เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- ระยะเวลาดำเนินการ
- ทนทาน



Isolation Lock & Safety Tag



Red Tag for Elec.system



Yellow Tag for Mech.system

ขั้นตอนในการ Lockout & Tagout

1. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งลักษณะกิจกรรมและแผนการทำงาน
2. กำหนดขอบเขตการตัดแยกแหล่งจ่ายพลังงาน
3. รับ safety tag เพื่อใช้แขวนแสดงการตัดแยกที่หน้างาน
4. เริ่มปฏิบัติงาน
5. เสร็จงานแล้วให้ส่ง safety tag

งานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

1) งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
2) งานในที่อับอากาศ
3) งานทำบนที่สูงเกิน 2 เมตร
4) งานที่ทำกับไฟฟ้าแรงสูง
5) งานขุด ลึกเกิน 1 เมตร
6) งานยกของหนักโดยใช้ปั้นจั่น
7) งานในพื้นที่พิเศษ



คำจำกัดความ " ระบบการขออนุญาตทำงาน "

- **หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน**
  พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไปหรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขออนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง อาจเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานของบริษัทฯหรือของผู้รับเหมา
- **ผู้ขออนุญาต**
  พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไปหรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขออนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง อาจเป็นหัวหน้างานของบริษัทฯหรือหัวหน้างานของผู้รับเหมา
- **ผู้อนุญาต**
  พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไปของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักร/ พื้นที่ที่มีการทำงานที่มีความเสี่ยง
- **ผู้เฝ้าระวังไฟ**
  พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คอยเฝ้าระวังไฟในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
- **ผู้ปฏิบัติงาน**
  พนักงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานบริการงานก่อสร้าง งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง

คำจำกัดความ (ต่อ) " ระบบการขออนุญาตทำงาน "

- **ผู้ควบคุมงาน**
  พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
- **ผู้อนุญาต (งานที่อับอากาศ)**
  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุญาตในกรณีที่มีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด
- **ผู้ควบคุมงาน (งานที่อับอากาศ)**
  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานในกรณีที่มีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด
- **ผู้ช่วยเหลือ (งานที่อับอากาศ)**
  ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศสำหรับผู้ช่วยเหลือ
- **ผู้ปฏิบัติงาน (งานที่อับอากาศ)**
  ผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศและได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
- **พื้นที่ควบคุมพิเศษ**
  พื้นที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน และสั่งให้สัญญาณเตือนภัยดังเพียงอย่างเดียวหรือฉีดสารเคมีดับเพลิงด้วย เช่น Motor room, P/C room, Pulpit, สำนักงาน เป็นต้น

งานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

❑ **งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ**

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความร้อนและก่อให้เกิดประกายไฟ (BS/SE/F/SHE/OS/WP/01)

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดประกายไฟโดยตรงหรือ มีศักยภาพเป็นแหล่งกำเนิดประกายไฟโดยตรงหรือ มีศักยภาพเป็นแหล่งกำเนิดประกายไฟได้ เช่น งานเชื่อม เจียร์ หรือการตัดด้วยเปลวไฟ การใช้เครื่องมือบางอย่างซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนสะสม





งานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

❑ **งานที่อับอากาศ**

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (BS/SE/F/SHE/OS/WP/02)

งานที่ทำในพื้นที่ ที่มีการระบายอากาศไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีออกซิเจนน้อยกว่า 19.5 % เช่น แท้งค์น้ำมันไฮดรอลิก , Pressure sand filter , Furnace เป็นต้น





งานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานบนที่สูง (BS/SE/F/SHE/OS/WP/05)

❑ งานที่สูง

งานที่ทำบนที่สูงเกิน 2 เมตร

เป็นงานซ่อมแซม ต่อเติม ติดตั้ง หรือปรับปรุงสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ตำแหน่งที่สูงต่างระดับเกิน 2 เมตร จากระดับพื้นปกติ โดยไม่มีราวกั้น/ราวจับ และพื้นที่ทางเดินอย่างมั่นคงแข็งแรง




งานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง (BS/SE/F/SHE/OS/WP/03)

❑ งานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง

เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณใกล้สายส่งไฟฟ้าที่ substation/สายส่งไฟฟ้าที่อยู่เหนือพื้นดินอหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับอุปกรณ์กำเนิด หรือจ่ายไฟฟ้าแรงสูง (ตั้งแต่ 600 Volt ขึ้นไป) **เช่น transformer room, switch gear, switch yard, transmission line เป็นต้น**





งานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานขุด เจาะ (BS/SE/F/SHE/OS/WP/04)

❑ งานขุด

เป็นงานขุดดินใกล้แนวฝังท่อน้ำใต้ดิน ขนาดหลุมลึกเกิน 1 เมตร โดยใช้เครื่องจักรขุด หรือเครื่องมือขุด หรืองานขุดใกล้แนวฝังสายไฟใต้ดิน ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะเครื่องมือขุด โดยหลุมมีขนาดลึกเกิน 45 ซม. และมีระยะด้านข้างของหลุมห่างจากแนวสายไฟน้อยกว่า 60 ซม.





งานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดฝุ่น, ควัน ในพื้นที่ควบคุมพิเศษ (BS/SE/F/SHE/OS/WP/07)

❑ งานที่ก่อให้เกิดฝุ่น, ควัน ในพื้นที่ควบคุมพิเศษ

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดฝุ่นและ/หรือควัน และกระตุ้นให้ฉีดสารดับเพลิง




การอบรมสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับวงจรใบขออนุญาตให้ทำงานที่มีความเสี่ยง

ผู้ใช้ระบบใบอนุญาตให้ทำงานที่มีความเสี่ยง ทั้งหมด จะหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรใบอนุญาตที่มีความเสี่ยง Permit to work ก่อน





ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง



ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความร้อนและก่อให้เกิดประกายไฟ

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ



ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง



ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานบนที่สูง

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานขุด เจาะ



ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง



ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานยกของหนักโดยใช้ปั้นจั่น



ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง



ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน

1. หัวหน้างานผู้รับเหมาต้องขออนุญาตเข้าทำงาน โดยเขียนรายละเอียดในแบบฟอร์ม ก่อนที่จะปฏิบัติงาน และให้หัวหน้างานของ SSI ตรวจสอบ
2. หัวหน้างานของ SSI ทำการตรวจสอบเงื่อนไขในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
3. ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไข หัวหน้างาน SSI จะลงนามในส่วนของผู้อนุญาต และให้หัวหน้างานผู้รับเหมาเก็บเอกสารขออนุญาตไว้
4. ผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติงานเฉพาะกิจกรรมที่มีการขอใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานที่สมบูรณ์
5. ถ้างานเสร็จทันเวลาให้ดำเนินการปิดงาน ถ้างานไม่เสร็จในเวลา หัวหน้างานผู้รับเหมาต้องแจ้งหัวหน้างาน SSI ในการขอต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำงาน (กลับสู่ขั้นที่ 2)
6. หัวหน้างานผู้รับเหมาเก็บเครื่องมือ/ อุปกรณ์ และทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย
7. หัวหน้างาน SSI ตรวจสอบงานและพื้นที่การปฏิบัติงาน ถ้าเรียบร้อยแล้วให้เซ็นต์ปิดงาน



หมายเหตุ : ผู้ขออนุญาต ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานหรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขออนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
ผู้อนุญาต ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไป
ผู้เฝ้าระวังไฟ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คอยเฝ้าระวังไฟในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

งานหยุดชั่วคราว/ใบขออนุญาตหมดอายุ



- ✓ ตรวจสอบและยืนยันสภาพงาน/ขั้นตอนการทำงาน/JSA
- ✓ กรอกใบอนุญาตใบใหม่ ถ้าลักษณะการทำงานเปลี่ยนไป
- ✓ จัดเตรียมสภาพหน้างานให้ปลอดภัยตามที่กำหนดใน Work permit

- ✓ ตรวจสอบ Work permit และ JSA
- ✓ ตรวจสอบพื้นที่การทำงาน ที่จัดเตรียมไว้

ลักษณะแบบฟอร์มใบอนุญาต



ใบอนุญาตให้ทำงานที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟและความร้อน



ลักษณะแบบฟอร์มใบอนุญาต (ต่อ)

1. ข้อมูลลักษณะงาน
   - วัน/ เวลาที่ปฏิบัติงาน
   - รายละเอียดงาน
   - สถานที่/ บริเวณที่ปฏิบัติงาน
   - หน วยงาน/ บริษัทฯ
   - ผู้ขออนุญาต้ >> จป.ระดับหัวหน่างานหรือผู้ผานการอบรม



BS/SE/F/SHE/OS/WP/01
Issued Date : 15/07/2014
Revision : B4

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความร้อนและก่อให้เกิดประกายไฟ (HOT WORK PERMIT) (เชื่อม, ตัด, ทำให้เกิดประกายไฟ, เจาะ, เจียร)

เมื่อมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ / สารเคมีรั่วไหล /เหตุฉุกเฉินอื่นๆ อุบัติการณ์ หรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานที่ทำ
ใบอนุญาตนี้จะถูกยกเลิกและต้องขออนุญาตใหม่ก่อนเริ่มงาน

ผู้ขออนุญาต : นายสมชาย มากมี หน่วยงาน/สังกัดบริษัท : WCE

ใบขออนุญาตนี้ใช้สำหรับวันที่ 22 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 22 ต.ค. 62 สิ้นสุดเวลา 16.30 น. (ไม่เกิน 24 ชม.)

สถานที่/บริเวณที่ปฏิบัติงาน บริเวณ oil Cellar Level 00 H7 JSA หมายเลข : SENJAFFS 00001

ชื่องาน/ ลักษณะงาน งานเชื่อมท่อ (ชื่องานตาม Work Order ,PR-PO) ใบสั่งงานหมายเลข หมายเลข work order ,PR-PO, -

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน WCE จำนวน 5 คน สังกัดบริษัท หจก. XXXX

ผู้ควบคุมงานชื่อ : นายภาคภูมิ สบายดี เบอร์โทรมือถือ : 085-4587898 หรือวิทยุช่อง : 5

กรณีฉุกเฉินติดต่อ : หัวหน้านายภาคภูมิ ,ผจก เบอร์โทรมือถือ : 081-XXXXXXX หรือวิทยุช่อง : -

ลักษณะแบบฟอร์มใบอนุญาต้ (ต อ)

2. รายการตรวจสอบ



รายการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ไม่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการเพิ่มเติม (กรณีปฏิบัติไม่ได้)
1. กรณีที่ต้องมีการตัดแยกระบบ / อุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงาน พร้อมทั้งแขวนป้าย (Safety Tag) ไว้ที่ตัวควบคุมการจ่ายพลังงานแล้ว (Safety Tag NO : ดูจาก tag แดง-เหลือง)	✓	✓		
2. ได้ทำการตรวจพื้นที่ทำงาน และทำความสะอาดพื้นที่ได้ปราศจากวัสดุที่ไหม้ไฟได้ และปราศจากสารไวไฟในรัศมี 5 เมตร รอบพื้นที่ทำงาน เรียบร้อยแล้ว			✓	มีสายน้ำดับเพลิง มีถังน้ำ
3. กรณีที่มี วัสดุ หรือสารไวไฟที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ ได้มีการปิดกั้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟเรียบร้อยแล้ว			✓	มีผ้ากันสะเก็ดไฟคลุม
4. ได้ทำการปิดกั้น ช่อง, โพรง, ท่อ หรือได้เครื่องจักรที่สะเก็ดไฟอาจกระเด็นตกลงไปได้ ด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ เรียบร้อยแล้ว			✓	
5. ได้ทำการจัดให้มีผู้เฝ้าระวัง กรณีที่มีช่อง, โพรง, ท่อ หรือได้เครื่องจักร ที่สะเก็ดไฟอาจกระเด็นตกลงไปได้ และมอบหมายผู้เฝ้าระวัง เฝ้าอยู่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเกิดประกายไฟ (ผู้เฝ้าระวังไฟ ชื่อ - สกุล : นายแดง ชัดเจน)		✓		
6. ได้ทำการตั้งเพลิงประจำในพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน (ระยะห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงาน 1 เมตร) แต่ทางมีผู้เฝ้าระวังไฟเฝ้าอยู่ในพื้นที่ทำงานระดับกัน ได้จัดหาถังดับเพลิงเพิ่มให้ผู้เฝ้าระวังไฟอีก 1 ถัง		✓		

7. อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมทั้งติดสติกเกอร์แสดงการตรวจสอบ มีดังนี้ ☑ ผ้ากันไฟ ☐ แผ่นโลหะกันสะเก็ดไฟ ☑ ชุดตัดเชื่อมแก๊ส ☑ ผู้เชื่อมไฟฟ้า ☑ ต้นเจียรมือ ☐ ชุดไฟเบอร์ตัดโลหะ ☐ เครื่องมือเจาะ ☐ อื่นๆ

8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
☑ รองเท้านิรภัย ☑ หมวกนิรภัย ☐ ถุงมือหนัง
☐ ถุงมือกันไฟ ☑ เว้นสายหรือกระบังหน้า ☐ ปลอกแขนและขา
☐ สนับแข้ง ☑ ตัวเสื้อชุดหนัง ☐ อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ รวมถึงได้ยินยอมผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ลงชื่อ นายสมชาย มากมี (หน้าหัวหน้างาน ผู้ดำเนินการอบรม)
วันที่ 22 ต.ค. 62 เวลา 08.30 น.

ลักษณะแบบฟอร์มใบอนุญาต้ (ต อ)

2. รายการตรวจสอบ



รายการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ไม่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการเพิ่มเติม (กรณีปฏิบัติไม่ได้)
1. กรณีที่ต้องมีการตัดแยก... (Safety Tag) ไว้ที่ตัวควบคุมการจ่ายพลังงานแล้ว (Safety Tag NO : ...)				
2. ได้ทำการตรวจพื้นที่ทำงาน และทำความสะอาดพื้นที่ได้ปราศจากวัสดุที่ไหม้ไฟได้ และปราศจากสารไวไฟในรัศมี 5 เมตร รอบพื้นที่ทำงาน เรียบร้อยแล้ว				...น้ำดับเพลิง ...ง
3. กรณีที่มี วัสดุ หรือสารไวไฟที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ ได้มีการปิดกั้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟเรียบร้อยแล้ว				...นสะเก็ดไฟคลุม
4. ได้ทำการปิดกั้น ช่อง, โพรง, ท่อ หรือได้เครื่องจักรที่สะเก็ดไฟอาจกระเด็นตกลงไปได้ ด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ เรียบร้อยแล้ว				
5. ได้ทำการจัดให้มีผู้เฝ้าระวัง กรณีที่มีช่อง, โพรง, ท่อ หรือได้เครื่องจักร ที่สะเก็ดไฟอาจกระเด็นตกลงไปได้ และมอบหมายผู้เฝ้าระวัง เฝ้าอยู่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเกิดประกายไฟ (ผู้เฝ้าระวังไฟ ชื่อ - สกุล : ...)				
6. ได้ทำการตั้งเพลิงประจำในพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน (ระยะห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงาน 1 เมตร) แต่ทางมีผู้เฝ้าระวังไฟเฝ้าอยู่ในพื้นที่ทำงานระดับกัน ได้จัดหาถังดับเพลิงเพิ่มให้ผู้เฝ้าระวังไฟอีก 1 ถัง				

7. อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมทั้งติดสติกเกอร์แสดงการตรวจสอบ มีดังนี้ ☑ ผ้ากันไฟ ☐ แผ่นโลหะกันสะเก็ดไฟ ☑ ชุดตัดเชื่อมแก๊ส ☑ ผู้เชื่อมไฟฟ้า ☐ ต้นเจียรมือ ☐ ชุดไฟเบอร์ตัดโลหะ ☐ เครื่องมือเจาะ ☐ อื่นๆ

8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
☑ รองเท้านิรภัย ☑ หมวกนิรภัย ☐ ถุงมือหนัง
☐ ถุงมือกันไฟ ☑ เว้นสายหรือกระบังหน้า ☐ ปลอกแขนและขา
☐ สนับแข้ง ☑ ตัวเสื้อชุดหนัง ☐ อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ รวมถึงได้ยินยอมผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ลงชื่อ นายสมชาย มากมี (หน้าหัวหน้างาน ผู้ดำเนินการอบรม)
วันที่ 22 ต.ค. 62 เวลา 08.30 น.

ลักษณะแบบฟอร์มใบอนุญาต (ต่อ)

การตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
การตรวจสอบขณะเริ่มปฏิบัติงาน
การตรวจสอบหลังเริ่มปฏิบัติงาน

3. ลงชื่อผู้อนุญาต/ มาตรการหลังเลิกงาน



ใบอนุญาตให้ทำงานที่อับอากาศ







มาตรการความปลอดภัย	ไม่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการเพิ่มเติม (กรณีปฏิบัติไม่ได้)
1. ต้องทำความสะอาดระบบ/อุปกรณ์เพื่อให้บรรยากาศภายในอยู่ในระดับที่ปลอดภัย		✓		
2. มีการกำหนดอุปกรณ์ช่วยชีวิต และช่วยเหลือทั้งหมดก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ และอยู่ในที่ที่สามารถหยิบมาใช้งานได้สะดวก		✓		
3. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสายดิน และมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย		✓		
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันมิให้ติดไฟหรือระเบิดได้ ถ้าภายในที่อับอากาศมีบรรยากาศที่ไวไฟ หรือติดไฟได้		✓		
5. มีการปิดกั้นมิให้เข้าหรือตกลงไปในที่อับอากาศที่เป็นช่อง โพรง หลุม ถังเปิด		✓		
6. มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน และสามารถหยิบใช้ได้สะดวก		✓		
7. ปิดป้ายแจ้งข้อความ "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า" ที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจน ไว้บริเวณทางเข้าออก		✓		
8. มีการเตรียมระบบ/อุปกรณ์ระบายอากาศ ดังนี้ Blower ดูดอากาศ		✓		
9. ภายในที่อับอากาศต้องไม่มีการใช้ถังก๊าซที่มีการอัดความดัน ยกเว้นถังอากาศสำหรับใช้หายใจ		✓		
10. กรณีที่ต้องมีการตัดแยกระบบ/อุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงาน พร้อมทั้งแขวนป้าย (Safety Tag) ไว้ที่ตัวควบคุมการจ่ายพลังงานแล้ว (Safety Tag NO : ดูจาก Tag แดง-เหลือง)		✓		

กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในที่อับอากาศ

	เหตุฉุกเฉิน	อันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ	วิธีการป้องกัน
1	ไฟไหม้ภายในเตา	ควัน /ความร้อน	จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งไว้ใกล้ๆ
2	พนักงานเป็นลม	ความร้อน	ให้พนักงานพักเป็นช่วงๆ 30 นาที พัก 15 นาที
3			

ผู้อนุญาต

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

☐ รองเท้านิรภัย ☐ หมวกนิรภัย ☐ ถุงมือหนัง ☐ แว่นครอบตา ☐ กระบังหน้า ☐ หน้ากากกรองสารเคมี ☐ ที่อุดหูลดเสียง ☐ ที่ครอบหูลดเสียง
☐ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ☐ ตาข่ายกันตก ☐ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ☐ สายหรือเชือกช่วยชีวิต
☐ เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) ☐ ชุดช่วยหายใจแบบสายส่งอากาศ (Airline Respirator) ☐ อื่นๆ .....

ผู้อนุญาตเป็นคนลงข้อมูล

การตรวจวัดบรรยากาศภายในที่อับอากาศ

ตัวบ่งการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนปฏิบัติงาน	มาตรการควบคุม	ขณะปฏิบัติงาน	ต่อเวลา
เวลาตรวจวัด	-	09.00 น.		13.30 น.	
ออกซิเจน	19.5 - 23.5 %	20.8		20.8	
สารติดไฟ	10% LEL	0		0	
สารเคมีอื่นๆ	.....ppm				
สารเคมีอื่นๆ	.....ppm				
ชื่อผู้ตรวจวัด		ภาคภูมิ		ภาคภูมิ	

รายละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัด :
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : MSA Multi gas
หมายเลขเครื่อง : 1002100254

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ รวมถึงได้อธิบายผู้ปฏิบัติงานถึงปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ลงชื่อ ภาคภูมิ ผู้ควบคุมงานที่ผ่านการอบรม
วันที่..... เวลา 09.00 น.

1. การตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยตามรายการข้างต้นด้วยตนเองแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้
ลงชื่อ นายบุญมาก ทองดี วันที่..... เวลา 09.30 น.
(.....) ผู้อนุญาตที่ผ่านการอบรม

2. การตรวจสอบขณะปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยตามรายการข้างต้นด้วยตนเองแล้ว พบว่ามีการควบคุมการปฏิบัติถูกต้อง
ลงชื่อ นายบุญมาก ทองดี วันที่..... เวลา 14.00 น.
(.....) ผู้อนุญาตที่ผ่านการอบรม

การตรวจวัดบรรยากาศภายในที่อับอากาศ

ตัวบ่งการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนปฏิบัติงาน
เวลาตรวจวัด	-	
ออกซิเจน	19.5 - 23.5 %	
สารติดไฟ	10% LEL	
สารเคมีอื่นๆ	.....ppm	
สารเคมีอื่นๆ	.....ppm	
ชื่อผู้ตรวจวัด		



ใบอนุญาตให้
ปฏิบัติงานบนที่สูง



รายการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ไม่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการเพิ่มเติม (กรณีปฏิบัติไม่ได้)
1. กรณีที่ต้องมีการตัดแยกระบบอุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงาน พร้อมทั้งแขวนป้าย (Safety Tag) ไว้ที่ตัวควบคุมการจ่ายพลังงานแล้ว (Safety Tag NO : ...ดูจาก tag แดง-เหลือง...)		✓		
2. การทำงานบนที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปจากพื้นปกติ ต้องจัดให้มีนั่งร้าน			✓	- มี Safety Belt
3. การทำงานบนที่ลาดชันที่ทำมุมเกิน 30 องศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงาน			✓	-ใช้บันได มีพนักงานปฏิบัติงาน 2 คน พร้อมยึดไม่ให้บันไดโยก
แบบตรวจนั่งร้านในการปฏิบัติงานที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป : อุปกรณ์ประกอบนั่งร้านสมบูรณ์ 1.1 โครงสร้างนั่งร้านสมบูรณ์ ไม่มีปีดงอเสียรูปทรง	✓			
1.2 พื้นนั่งร้านกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. วางไม่เกยกันและไม่มีช่องโหว่ที่วัสดุจะร่วงได้ (หากเป็นแผ่นไม้ต้องหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม. และไม่มีตาไม้)	✓			
1.3 ราวกันตกประกอบได้ระยะและมีความแข็งแรง (ราวกันตกสูงระหว่าง 90 ซม. - 110 ซม.)	✓			
1.4 ต้องมีทางขึ้น -ลงที่แน่นหนาและปลอดภัย (กรณีนั่งร้านตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ต้องจัดให้มีบันได สำหรับขึ้น - ลงที่แน่นหนาและปลอดภัย)	✓			
4. การทำงานบนตอม่อ เสาไฟฟ้า ปล่อง ตามที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปจากพื้นปกติ ต้องจัดทำราวกั้นหรือรั้วกันตก ตาข่ายสิ่งปิดกั้นและจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว	✓			
5. กรณีทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่งและอาจพลัดตกลงมาได้ ต้องจัดทำรั้วกั้นหรือราวกันตก	✓			
6. กรณีทำงานในพื้นที่ที่มีการสัญจร ต้องจัดให้มีการกั้นพื้นที่ หรือ ติดตั้งตาข่ายนิรภัย (Safety Net)	✓			
7. ระยะห่างของนั่งร้านจากไฟฟ้าแรงสูง - ระยะห่างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันน้อยกว่า 300 โวลท์	✓			
- ระยะห่างไม่น้อยกว่า 3.1 เมตร สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดัน 300-50,000 โวลท์				
- ระยะห่าง 3.1 เมตรขึ้นไป สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันมากกว่า 50,000 โวลท์				

กรณีนั่งร้านสูงเกิน 7 ม. แต่ไม่เกิน 21 ม. ได้มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและกำหนดมาตรฐานนั่งร้าน ลงชื่อ .....วิศวกรรับรอง
กรณีนั่งร้านสูงเกิน 21 ม. ได้มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและกำหนดมาตรฐานนั่งร้านพร้อมรายการคำนวณแนบ ลงชื่อ .....วิศวกรรับรอง

ใบอนุญาตให้
ปฏิบัติงานขุด เจาะ



วิธีการขุด : ☑ ใช้คนขุด ☐ ใช้เครื่องจักร/เครื่องมือขุด ระบุ : .....
ขนาดบริเวณที่จะขุด (กว้าง x ยาว x ลึก) เมตร : .....
ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ได้บริเวณที่ขุดเจาะ : ☑ มีแบบ Drawing ☑ ไม่มีแบบ Drawing (โปรดระบุสิ่งที่พบในหัวข้อถัดไป)
☑ ท่อน้ำ ยืนยันโดยหน่วยงาน UFD ระบุ (ชื่อ) คุณสมปอง เบอร์โทร : 6067
☑ ท่อสายไฟฟ้า ยืนยันโดยหน่วยงาน EMD ระบุ (ชื่อ) คุณเกียรติศักดิ์ เบอร์โทร : 5132
☑ ท่อสายสัญญาณ ยืนยันโดยหน่วยงาน PAD ระบุ (ชื่อ) คุณสุรเทพ เบอร์โทร : 5128
และต้องมีการตัดแยกระบบอุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

รายการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ไม่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการเพิ่มเติม (กรณีปฏิบัติไม่ได้)
มาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน 1. มีการติดตั้งราวรั้ว หรือแนวกั้นและมีเครื่องหมายเตือนในพื้นที่ที่จะขุดเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนจนกว่าจะกลบเรียบร้อย		✓		
กรณีทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ ดู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้ 2. มีทางขึ้น - ลงสะดวกและปลอดภัย				
3. มีระบบการถ่ายเทอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสมกับลักษณะงาน				
4. ต้องขอใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ				
5. ขุดหลุมลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งสิ่งที่ป้องกันดินพังทลายไว้ด้วย				

6. กรณีที่ใช้ปั้นจั่น ต้องมีการป้องกันดินพังทลาย ดังนี้.....
กรณีเครื่องสูบน้ำ หัวหน้างานพิจารณา ☐ จำเป็น ☐ ไม่จำเป็น เนื่องจาก (ระบุ) : .....

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
ใกล้ไฟฟ้าแรงสูง



รายการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ไม่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการเพิ่มเติม (กรณีปฏิบัติไม่ได้)
1. กรณีที่ต้องมีการตัดแยกระบบ / อุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงาน พร้อมทั้งแขวนป้าย (Safety Tag) ไว้ที่ตัวควบคุมการจ่ายพลังงานแล้ว (Safety Tag NO : .....ดูจาก tag แดง-เหลือง.....)			▲	

2. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ได้ ให้มีระยะห่างที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ามาตรฐานดังนี้

Discharge ไฟฟ้าลงดิน	ระดับแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์)	ระยะห่างที่ปลอดภัย (เมตร)	ระดับแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์)	ระยะห่างที่ปลอดภัย (เมตร)	ระดับแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์)	ระยะห่างที่ปลอดภัย (เมตร)
☐	☐ 0.66 ถึง 2.0	0.55	☐ 15.1 ถึง 35	0.75	☐ 46.1 ถึง 72.5	0.95
	☐ 2.1 ถึง 15	0.65	☐ 35.1 ถึง 46	0.80	☐ 72.6 ถึง 121	1.05

3. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงเหนือพื้นที่ปฏิบัติงาน และจัดให้สามารถซ่อม/เปลี่ยนโคมโดยไม่เกิดอันตราย			
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ได้ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น เข้ามาในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน (ยกเว้น วิทยุสื่อสาร)			
5. มีการติดป้ายสัญญาณเตือนหรือกั้นพื้นที่ให้ระวังอันตรายจากการปฏิบัติงาน			

6. กรณีที่มีการนำรถเครนเข้ามาใช้ปฏิบัติงาน ให้มีระยะห่างที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ามาตรฐานดังนี้

ระดับแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์)	ระยะห่างที่ปลอดภัย (เมตร)	ระดับแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์)	ระยะห่างที่ปลอดภัย (เมตร)	ระดับแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์)	ระยะห่างที่ปลอดภัย (เมตร)
☐ ไม่เกิน 50	3.00	☐ เกิน 50	3.00 ม. เพิ่มขึ้นทุก 1 ซม./1 kV.	☐	.....

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
ยกของหนักโดยใช้ปั้นจั่น



รายการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ไม่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติได้	ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการเพิ่มเติม (กรณีปฏิบัติไม่ได้)
1. ปั้นจั่นที่ใช้ยก ต้องผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายและอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปจ 2 , รถปั้นจั่น คป 2)				
2. ต้องรู้น้ำหนักสิ่งของที่จะยก และไม่ยกเกินปั้นจั่นสามารถยกได้ ในระยะนั้น สิ่งของที่จะยกคือ..... น้ำหนัก.....ตัน				
3. ต้องเลือกชนิด ขนาดสลิงและห่วงไส่สลัก(เสก็น) ให้เหมาะสมกับน้ำหนักและรูปร่างของสิ่งของที่ยก				
4. ต้องทำการตรวจ สภาพสลิงและห่วงไส่สลัก(เสก็น) ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยรวมทั้งตรวจวิธีการมูกมัดวัสดุ ถูกต้อง-มั่นคง				
5. กรณีสิ่งของที่ยกมีโอกาสหมุนแกว่ง ต้องมีการใช้เชือกมูกไว้เพื่อควบคุมบังคับทิศทางการหมุนหรือการแกว่งตัว				
6. กรณีใช้รถปั้นจั่นต้องสำรวจพื้นที่จอด ต้องมีความมั่นคงอย่างแรงไม่ทรุดตัว และมีขาสำหรับกันโคลงออกได้เต็มที่ ขณะทำการยก				

7. ได้กำหนดผู้ทำหน้าที่ในการยกดังต่อไปนี้ (เป็นผู้ผ่านการอบรมตามกฎหมาย)

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชื่อ..... ผู้บังคับปั้นจั่น ชื่อ.....

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้มีคเกาะวัสดุ ชื่อ.....

8. อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย มีดังนี้

☐ สลิงลวด ☐ สลิงผ้าใบ ☐ ห่วงไส่สลัก(เสก็น) ☐ ห่วงตะขอ(Eye bolt) ☐ โซ่ ☐ รอกโซ่ ☐ อื่นๆ.....

ใช้สำหรับกิจกรรมยกวัสดุที่มีน้ำหนัก 2 ตันขึ้นไป ยกเว้นงานประจำที่มีมาตรฐานหรือวิธีการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว

เอกสารแนบที่ 1-58

กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)		หมายเลขเอกสาร BS/SE/W/SHE/OS/MS/01
เรื่อง : การทำงานทางด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้ปลอดภัย	ฉบับที่ A	แก้ไขครั้งที่ 2
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้จัดการฝ่าย	วัน/เดือน/ปี : 21/04/2005 หน้า : 1 of 1

การทำงานทางด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้ปลอดภัย ต้องปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานที่ได้รับมอบหมายและผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานทางด้านไฟฟ้าแล้วเท่านั้นที่จะปฏิบัติงานทางด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าได้
2. การปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงไฟฟ้าทุกครั้งให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร BS/SE/T/SHE/OS/PP/01 พร้อมทั้งต้องแต่งกายให้รัดกุม
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าที่นำมาใช้งานต้องมีการต่อสายดิน หรือใช้ชนิดที่มีฉนวน 2 ชั้น
4. สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องได้รับการตรวจสอบ ทดสอบ และได้รับอนุญาต การใช้งานจากหัวหน้างาน
5. ห้ามใช้เครื่องมือช่างที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6. อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดและวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าชั่วคราวจะต้องขึ้นรูป ติดตั้ง ป้องกัน ใช้งานและบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่น
7. ปลดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายเมื่อไม่ใช้งาน แต่ห้ามปลดออกโดยดึงที่สายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊กเท่านั้น
8. อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องรักษาให้มีความสะอาดและแห้งอยู่เสมอ
9. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ ต้องเป็นแบบกันระเบิดได้
10. ในกรณีที่เข้าไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตัดระบบจ่ายไฟ พร้อมทั้งมีการแขวน Safety Tag เรียบร้อยแล้ว
11. พนักงานที่ทำการซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติตามข้อควรระวัง และ/หรือ SSOP ที่ระบุไว้ในใบสั่งงาน (Work Order) อย่างเคร่งครัด
12. การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าให้ศึกษาลักษณะการใช้งาน และข้อควรระวังของเครื่องมือชนิดนั้นๆ จากคู่มือของเครื่องมือให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
13. ในการปฏิบัติงาน หากติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย ให้สอบถามและขอคำแนะนำจากหัวหน้างานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อพนักงานและเพื่อนร่วมงาน
14. วิธีการปฏิบัติงานนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ต้องดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

SHEMD

THIS DOCUMENT MUST BE REPLACED BY UP-TO-DATE DOCUMENT UPON REVISION
UNAUTHORIZED DUPLICATION OF THIS DOCUMENT IS STRICTLY PROHIBITED
CONTROLLED COPY

การใช้อุปกรณ์สำนักงาน

■ เครื่องคอมพิวเตอร์



ผู้ปฏิบัติงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในสถานที่ทำงานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมตลอดทั้งวัน จะมีโอกาสได้รับอันตรายดังนี้



อันตรายต่อสายตา

- ทำให้มีอาการปวดเมื่อยตา เถืองตา ตาแห้ง แดงได้

การป้องกันสายตา

- เลือกหรือปรับคอมพิวเตอร์ที่ให้ภาพบนจอ อย่าให้แสงตัวหนังสือกับพื้นจอตัดกันมาก
- การจัดแสงสว่างภายในห้องทำงาน เพื่อป้องกันแสงจ้า และแสงสะท้อน
- การจัดระยะระหว่างสายตากับงานที่ทำจอคอมพิวเตอร์ เอกสารต้นฉบับ อย่าวางไกลเกินไป เพราะจะทำให้ต้องเพ่งมาก
- ออกแบบสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
- แป้นพิมพ์ แยกกับจอและมีความสูงระดับข้อศอก
- เก้าอี้ ควรปรับระดับความสูงต่ำได้
- กำหนดเวลาพักระยะสั้นๆ ระหว่างการทำงาน (ทำงานติดต่อกัน 50 นาที ควรพัก 10 นาที)

■ ทำงานกับเครื่องถ่ายเอกสาร



สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากเครื่องถ่ายเอกสาร

- อันตรายจากโอโซน และผงหมึก ทำให้เกิดความระคายเถืองต่อระบบทางเดินหายใจ
- อันตรายจากแสง มีผลทำให้เกิดอาการอักเสบ กระจกตาได้
- อันตรายจากความร้อน ทำให้รู้สึกไม่สบายถ้าต้องทำงานในระยะเวลานาน

วิธีป้องกัน

- ขณะทำการถ่ายเอกสารทุกครั้งควรปิดฝาครอบ เพื่อป้องกันความรู้สึกไม่สบายตาหรือ อาการแสบตา
- จัดระบบระบายอากาศให้พอเพียง

■ อุปกรณ์สำนักงานอื่น



การป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Stationary.

- ใช้อย่างถูกวิธี และเหมาะสมไม่นำไปใช้งานผิดประเภท

อันตรายจากไฟฟ้า

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า ท่านต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดและวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าชั่วคราว จะต้องขึ้นรูป ติดตั้ง ป้องกัน ใช้งานและบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อคนได้
2. การทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องตัดแยกและแขวนป้ายก่อนการเริ่มทำงานทุกครั้ง หากเห็นว่างานนั้นทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครื่องจักรได้
3. ต้องตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหิ้วเคลื่อนที่ก่อนการใช้งาน
4. ปลดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายเมื่อไม่ใช้งาน แต่ห้ามปลดออกโดยดึงที่สายไฟ ให้ดึงที่ตัวปลั๊กเท่านั้น
5. อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องรักษาให้มีความสะอาดและแห้งอยู่เสมอ
6. จุดต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องแน่นหนาและมีฉนวนที่ดีเพียงพอ
7. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหิ้วเคลื่อนที่ ใกล้ไอของสารไวไฟหรือก๊าซไวไฟ
8. อย่ายืนบนที่ชื้นแฉะ ขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหิ้วเคลื่อนที่
9. ห้ามซ่อมสายตัวนำเพื่อการใช้งานชั่วคราว แต่ให้เปลี่ยนใหม่หากมีการเสียหาย
10. ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าเหมาะสมกับความต้องการแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นๆ
11. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ ต้องเป็นแบบกันระเบิดได้
12. ขณะปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้ครบถ้วน
13. ห้ามเดินสายไฟเพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ก่อนได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า



มาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์

แนวปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องจักร



ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ตรวจสอบเครื่องมือ

เอกสารแนบที่ 1-59

หนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ เรื่อง การหยุดการผลิตชั่วคราว

ของปล่องเตาเผาเหล็ก 3 และ Scrubber ARP

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

innovate · strength

บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ISO 9001
ISO/IEC 17025
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 3783
วันที่.....
เวลา.....

ที่ 02/225/128/2565

17 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งเหตุความจำเป็นไม่สามารถตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจทำให้ยอดการผลิตน้อยลง จึงส่งผลให้ทางโครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตได้ไม่เต็มกำลัง จึงหยุดการผลิตบางหน่วยผลิต คือ หยุดการผลิตในส่วนของเตาเผาเหล็กหมายเลข 3 ดำเนินการผลิตโดยใช้เตาเผาเหล็กหมายเลข 1 และหมายเลข 2 เท่านั้น และหยุดการเดินระบบหน่วยผลิตกรดกลับมาใช้ใหม่ (ARP) โดยกรดเกลือจากการใช้งานแล้วที่เกิดจากกระบวนการล้างผิวและเคลือบน้ำมันจะถูกรวบรวมส่งกำจัดภายนอกกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการแทนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน จึงส่งผลให้โครงการไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 3 และคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber หน่วยผลิตกรด (Scrubber ARP) ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้

ทางโครงการฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการฯ ได้พยายามปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงาน ตามที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด แต่ด้วยติดปัญหาและอุปสรรคของสภาพเศรษฐกิจ จึงไม่สามารถตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรการ ทั้งนี้โครงการฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านอากาศ น้ำทิ้งและกากของเสีย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเสมอมา หากโครงการสามารถดำเนินการได้เต็มกำลังการผลิตหรือเมื่อมีความคุ้มทุนที่จะดำเนินการในหน่วยการผลิตดังกล่าว ทางโครงการฯ จะเรียนแจ้งให้อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบอีกครั้ง และจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับ.....
(๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕)
วันที่.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนินทร์ อินทร์พรหม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

สำนักงานกรุงเทพ HEAD OFFICE: 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
28/1 Prapawit Bldg.,2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน PLANT OFFICE: 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M. 7 T.Maeaumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand.
http://www.ssi-steel.com

โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421
ทะเบียนเลขที่ (Registration No.) 0107537000688

เอกสารแนบที่ 1-60
สถิติการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในพื้นที่โครงการ ระหว่างปี 2565-2567

บันทึกสถิติการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในพื้นที่โครงการ

Year	Month	น้ำทิ้งจากกระบวนการ HSM รดน้ำต้นไม้/Cooling Coil (m^3/month)	น้ำทิ้งจากกระบวนการ POP ล้างถนนเพื่อลดฝุ่น (m^3/month)	น้ำทิ้งจากการอุปโภค บริโภค รดน้ำต้นไม้ (m^3/month)
2022	JAN	2,573	4,334	1,009
	FEB	5,888	6,192	911
	MAR	6,592	5,986	1,009
	APR	4,523	4,244	977
	MAY	6,539	5,844	1,009
	JUN	5,508	6,849	977
	JUL	607	6,798	1,009
	AUG	3,009	1,999.5	1,009
	SEP	3,579	7,866	976
	OCT	3,589	6,335	1,009
	NOV	4,739	5,985	976
	DEC	3,920	1,226	1,009
2023	JAN	4,393	4,799	1,009
	FEB	7,174	5,508	911
	MAR	4,960	3,573	1,009
	APR	6,001	5,275	976
	MAY	3,876	5,753	1,007
	JUN	5,397	6,849.9	976
	JUL	3,746	5201.9	1,009
	AUG	3,958	4785.9	1,009
	SEP	6,751	6166.2	976
	OCT	10,849	4824.6	1,009
	NOV	11,148	3,973.2	976
	DEC	16,014	4,386	1,009
2024	JAN	7,925	5,547	1,801
	FEB	7,053	3,534	911
	MAR	7,271	5,573	988
	APR	9,995	3,677	1,009
	MAY	10,100	4,244	1,009
	JUN	8,220	3,328	976
	JUL	8,229	6,334	1,009
	AUG	5,912	4,347	1,009
	SEP	6,876	5,483	976
	OCT	7,157	4,760	1,009
	NOV	10,095	5,379	976
	DEC	7,537	5,121	1,009

เอกสารแนบที่ 1-61

หนังสือแจ้งขอผ่อนผันการสร้างบ่อเก็บน้ำ 4

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

innovate · strength

บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ISO 9001
ISO/IEC 17025
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

ที่ 02/225/103/2566

19 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ซึ่งได้ระบุว่าจะมีการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการทำความสะอาดผิวเหล็กและเคลือบน้ำมันทั้งหมดกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566 และการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ 4 ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2567 นั้น

ด้วยสภาพเศรษฐกิจทำให้ยอดการผลิตน้อยลง จึงส่งผลให้ทางโครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตได้ไม่เต็มกำลัง จึงขอชะลอการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) ออกไปก่อนเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ทางโครงการยังไม่พร้อมทำการติดตั้ง ซึ่งระหว่างนี้จะนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการทำความสะอาดผิวเหล็กและเคลือบน้ำมันไปใช้ล้างถนนภายในพื้นที่โครงการ โดยควบคุมค่า TDS ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามที่ระบุไว้ในมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และระหว่างนี้จะศึกษาวิธีการจัดการกระบวนการเพื่อลดค่า TDS ร่วมด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการน้ำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) และในส่วนของการก่อสร้างบ่อน้ำ 4 นั้น ขอชะลอการก่อสร้างออกไปก่อนเนื่องจากกำลังการผลิตของโครงการยังไม่สูง ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ยังคงเพียงพอต่อการใช้งาน หากอนาคตเศรษฐกิจดีขึ้นจะพิจารณาการก่อสร้างอีกครั้ง

ทางโครงการฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการฯ ได้พยายามปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงาน ตามที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด แต่ด้วยติดปัญหาและอุปสรรคของสภาพเศรษฐกิจ จึงไม่สามารถดำเนินการตามรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงได้ครบถ้วน ทั้งนี้โครงการฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเสมอมา หากโครงการสามารถดำเนินการได้เต็มกำลังการผลิตหรือเมื่อมีความคุ้มทุนที่จะดำเนินการ ทางโครงการฯ จะเรียนแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำหนังสือขอผ่อนผันการปฏิบัติตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแจ้งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนินทร์ อินทร์พรหม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับ.....
(นายไพเลิศ เขียวคำ)
เจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสารงานสารบรรณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 มิ.ย. 2566

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg.,2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maeaumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand.
http://www.ssi-steel.com

โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421
ทะเบียนเลขที่ (Registration No.) 0107537000688



ที่ ปข ๐๐๓๔(๒)/ ๘๐๕ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๘๕ ถนนสวนสน อำเภอเมือง ปข ๗๗๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ ๐๒/๒๒๕/๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านแจ้งชะลอการดำเนินกิจกรรมบางข้อ ได้แก่ การก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ๔ และการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียกระบวนการทำความสะอาดผิวเหล็กและเคลือบน้ำมันทั้งหมดกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเสนอและได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (ครั้งที่ ๑)) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้งบประมาณมากและสภาพเศรษฐกิจของบริษัทในปัจจุบันไม่อำนวยต่อการดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับทราบการชะลอกิจกรรมดังกล่าวของท่านครั้งนี้และขอให้ทางโรงงานประกอบกิจการโดยมุ่งเน้นใส่ใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ กรณีการนำน้ำจากกระบวนการทำความสะอาดผิวเหล็กและเคลือบน้ำมันที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ล้างถนนขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันน้ำที่อาจระบายออกสู่ภายนอกโรงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจนวิทย์ ราชธา)
วิศวกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๐๓๐
โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๓๔๔

เอกสารแนบที่ 1-62

สถิติอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานย้อนหลัง 3 ปี

(ปี 2564-2567)

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย.....สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.....

ระหว่างเดือน....มกราคม.....พ.ศ....2564.....ถึงเดือน....ธันวาคม...พ.ศ...2567

ลำดับ	พ.ศ.	อุบัติเหตุ	ประเภทของอุบัติเหตุ [1]	ความถี่ของอุบัติเหตุ [2]	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ [3]
1	2564	เศษเหล็กบาดขาพนักงาน outsource	อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน	1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน	Cutting station	เคสอุบัติเหตุไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี - มีโครงการจิตอาสาสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการ Zero Accident รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
2		ไฟไหม้ Heater zone 5 WBF#2	อุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย	1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน	furnace 2 zone 5 Heater zone	เคสอุบัติเหตุไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี - มีโครงการจิตอาสาสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการ Zero Accident รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
3		พนักงาน WCE พลัดตกร่อง Edger roll E1a ของเครื่อง ROM	อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน	1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม	HSM	เคสอุบัติเหตุไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี - มีโครงการจิตอาสาสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการ Zero Accident รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
1	2565	รถ Slab Carrier 303 ชนกอง Slab	อุบัติเหตุไม่มีการบาดเจ็บและไม่หยุดงาน มีทรัพย์สินเสียหาย	1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม	กอง Slab Yard SE1	เคสอุบัติเหตุไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี - มีโครงการจิตอาสาสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการ Zero Accident รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย.....สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.....

ระหว่างเดือน....มกราคม.....พ.ศ....2564.....ถึงเดือน....ธันวาคม...พ.ศ...2567

ลำดับ	พ.ศ.	อุบัติเหตุ	ประเภทของอุบัติเหตุ [1]	ความถี่ของอุบัติเหตุ [2]	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ [3]
1	2566	ใบหินเจียร์สบัดบาดขาเป็นแผล	อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย	1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์	Entry Shearing M/C	เคสอุบัติเหตุ 0 ครั้งต่อปี - มีโครงการจิตอาสาสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการ Zero Accident รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ - โครงการ Best Safety&Environmental Practice เป็นโครงการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานและค้นหาสิ่งประดิษฐ์ ช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และลดการเกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
2		ตัว COVER PLATE ของ COIL Unload CAR ชนเท้าพนักงาน	อุบัติเหตุร้ายแรง ถึงขั้นหยุดงาน 34 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน	บริเวณตาชั่งน้ำหนักเครื่อง SK#1	เคสอุบัติเหตุ 0 ครั้งต่อปี - มีโครงการจิตอาสาสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการ Zero Accident รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ - โครงการ Best Safety&Environmental Practice เป็นโครงการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานและค้นหาสิ่งประดิษฐ์ ช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และลดการเกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย.....สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.....

ระหว่างเดือน....มกราคม.....พ.ศ....2564.....ถึงเดือน....ธันวาคม...พ.ศ...2567

ลำดับ	พ.ศ.	อุบัติเหตุ	ประเภทของอุบัติเหตุ [1]	ความถี่ของอุบัติเหตุ [2]	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ [3]
	2567	ไม่มีอุบัติเหตุช่วง มกราคม-ธันวาคม 2567				เคสอุบัติเหตุ 0 ครั้งต่อปี - มีโครงการจิตอาสาสร้างวินัยวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการ Zero Accident รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ - โครงการ Best Safety&Environmental Practice เป็นโครงการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานและค้นหาสิ่งประดิษฐ์ ช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และลดการเกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ (1) นิยามประเภทอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุดงาน เป็นต้น

(2) จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา

(3) เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก.....นางสาวอมรรัตน์....บุญแทน.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล...คุณมนินทร์ อินทร์พรหม..(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)...

เบอร์โทรศัพท์.....(032)-691403..ต่อ.5289.....

แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ....อ้างอิงวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การรายงาน สอบสวน และวิเคราะห์อุบัติการณ์ (BS-SE-W-SHE-OS-MO-04) และแบบรายงานและบันทึกสอบสวนอุบัติการณ์ (F-SHE-OS-MO-10)

(BS/SE/F/SHE/OS/MO/03)

เอกสารแนบที่ 1-63

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ประจำปี 2567

ผู้นำชุมชน

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(19)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ																					
1.1 เพศ																					
(1) ชาย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	18	94.7
(2) หญิง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																					
(1) 20-30 ปี	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	10.5
(2) 31-40 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) 41-50 ปี	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21.1
(4) 51-60 ปี	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	11	57.9
(5) มากกว่า 60 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																					
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.5
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	7	36.8
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3
(6) ปริญญาตรี	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	6	31.6
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	10.5
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.0

หมายเหตุ : ผู้นำชุมชน หมู่ 4 บ้านระหาร ให้ข้อมูลโดยแจ้งขอไม่แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																					
(1) หัวหน้าครอบครัว	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	15	83.3
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																					
(1) ค้าขาย	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	8	40.0
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	25.0
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	10.0
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) เกษตรกร	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	25.0
(6) รับจ้างทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(10) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	20	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																					
(1) ไม่มี	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	14	77.8
(2) มี	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	22.2
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																					
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	15	83.3
(2) มี	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	16.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.8 ภูมิลำเนา																					
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	16	84.2
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10.5
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก																					
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.0
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่																					
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) 6-10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.0
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย																					
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	94.7
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา																					
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน																					
(1) ฝุ่นละออง																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	9	50.0
- ได้รับผลกระทบ	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	9	50.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	22.2
- ปานกลาง	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1
รวม	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	9	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7	77.8
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22.2
รวม	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	9	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7	77.8
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22.2
รวม	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	9	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2) เขม่า/ควัน																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	16	88.9
- ได้รับผลกระทบ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15	83.3
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- ระบุได้	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(4) ความสั่นสะเทือน																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(5) น้ำเสีย																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(7) ขยะมูลฝอย/ทากของเสีย																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 คอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(8) กลิ้นเหม็น/กลิ้นรบกวน																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	94.4
- ได้รับผลกระทบ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 คอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(9) การจราจรติดขัด																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	11	61.1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	71.4
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14.3
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	7	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	42.9
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	57.1
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	7	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	42.9
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	57.1
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	7	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	75.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	11	61.1
- ได้รับผลกระทบ	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	38.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14.3
- ปานกลาง	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	57.1
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	28.6
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	7	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	57.1
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	42.9
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	7	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	42.9
- ระบุได้	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	57.1
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	7	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	100.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	4	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(11) เส้นทางคมนาคมซ้ำรุด																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	12	66.7
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	6	33.3
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	6	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33.3
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	4	66.7
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	50.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	50.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	100.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	3	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(12) คุณภาพน้ำฝน																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	15	83.3
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	16.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(13) ปัญหาการประมง																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(14) ทัศนียภาพ																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(16) อื่นๆ (ระบุ)																					
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																					
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																					
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																					
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																					
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน																					
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน																					
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน																					
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																					
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.5 สถานะการร้องเรียน																					
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 คอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																					
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 คอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ																					
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																					
(1) ไม่ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	15	28.8
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	13.5
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	12	23.1
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5.8
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	9	17.3
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5.8
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5.8
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**6**	**5**	**4**	**2**	**2**	**4**	**2**	**3**	**3**	**1**	**0**	**1**	**1**	**4**	**3**	**5**	**2**	**2**	**2**	52	100.0
ได้รับ/ทางบวก																					
- น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
- ปานกลาง	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	13	72.2
- มาก	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	22.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																					
(1) ไม่ได้รับ	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	9	50.0
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	9	50.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	9	81.8	
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ) จราจรติดขัด ช่วงเวลาเร่งด่วน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	9.1
รวม	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	11	100.0
ได้รับ/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	22.2
- ปานกลาง	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	77.8
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	9	100.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน																					
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)																					
(1) เศรษฐกิจชุมชน																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
- เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	16	88.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	40.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	30.0
- มาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	30.0
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	10	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	16.7
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	66.7
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	6	100.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	9	50.0
- เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	9	50.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	25.0
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	37.5
- มาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	37.5
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	8	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	100.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22.2
- เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14	77.8
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	57.1
- มาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28.6
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	7	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	28.6
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	57.1
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**7**	**100.0**
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22.2
- เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14	77.8
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	5	45.5
- มาก	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	6	54.5
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**11**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**100.0**
(5) สถานศึกษา																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	27.8
- เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	13	72.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	7	53.8
- มาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	6	46.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**13**	**100.0**

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	11	61.1
- เปลี่ยนแปลง	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	7	38.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	14.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	28.6
- มาก	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	57.1
รวม	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**7**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	50.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	9	50.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	42.9
- มาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	42.9
รวม	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**7**	**100.0**

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	50.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**100.0**
(8) ประกอบอาชีพ																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	9	50.0
- เปลี่ยนแปลง	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	9	50.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1
- ปานกลาง	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	22.2
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**9**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(9) การจราจร																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	22.2
- เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	14	77.8
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	22.2
- ปานกลาง	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5	55.6
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	22.2
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**	**100.0**

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	20.0
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	80.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**100.0**
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	8	44.4
- เปลี่ยนแปลง	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	10	55.6
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	28.6
- มาก	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	57.1
รวม	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**7**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	33.3
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**100.0**
(11) อื่นๆ (ระบุ)																					
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																					
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 พุงลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 พุงมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																						
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																					
5.1 การรู้จักโครงการ																					
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	16.7
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	16.7
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	16.7
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	16.7
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	16.7
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	16.7
รวม	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**108**	**100.0**

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 คอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 พุงลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 พุงมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																					
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5.6
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	17	94.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	15	62.5
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	12.5
(2.3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.2
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12.5
รวม	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**0**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**	**24**	**100.0**
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ																					
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	10	55.6
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	8	44.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**
(2.1) รายละเอียดโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	22.2
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	22.2
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ผลการตรวจวัด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11.1
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) การรับสมัครงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	22.2
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	22.2
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	**3**	**18**	**100.0**

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																					
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	5	41.7
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	16.7
(3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	33.3
(4) ผู้นำชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	2	1	12	100.0
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																					
(1) ไม่เคย	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	16.7
(2) เคย (ระบุ)	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	15	83.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																					
(1) ไม่ต้องการ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	15	83.3
(2) ต้องการ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	16.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน																					
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																					
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	14	73.7
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.3
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	21.1
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																					
(1) ไม่ห่วงกังวล	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	10	55.6
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	44.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	30.0
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	40.0
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
รวม	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	10	100.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน																					
(1) ยอมรับได้	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	94.4
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด																					
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)																					
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	33.3
(2) ลำดับที่ 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	16.7
(3) ลำดับที่ 3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	22.2
(4) ลำดับที่ 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	16.7
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11.1
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)																					
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	16.7
(3) ลำดับที่ 3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	27.8
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	27.8
(5) ลำดับที่ 5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	16.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)																					
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(4) ลำดับที่ 4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	16.7
(5) ลำดับที่ 5	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	11	61.1
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)																					
(1) ลำดับที่ 1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8	44.4
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	16.7
(3) ลำดับที่ 3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	5	27.8
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)																					
(1) ลำดับที่ 1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	16.7
(2) ลำดับที่ 2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	33.3
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	11.1
(4) ลำดับที่ 4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6	33.3
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)																					
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	14	77.8
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	22.2
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา																					
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์																					
(1.1) การสื่อสาร																					
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	16.7
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	8	44.4
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่ทอประชุมอำเภอ																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	7	38.9
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	6	33.3
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	6	33.3
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์																					
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16.7
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	16.7
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	6	33.3
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	33.3
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16.7
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	27.8
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)																					
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม																					
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	5	27.8
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	22.2
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	27.8
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	27.8
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.6
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	7	38.9
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	11.1
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	33.3
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)																						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	16.7
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	33.3
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ																					
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	27.8
(4) มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	16.7
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ							ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16.7
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	22.2
(4) มาก	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	22.2
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	6	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16.7
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	33.3
(4) มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11.1
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
2.2.4 ธนาคารชุมชน																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	33.3
(4) มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	16.7
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.3) ด้านสังคม																					
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	27.8
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	22.2
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	27.8
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	16	88.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12.5
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	4	25.0
(4) มาก	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	18.8
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	6	37.5
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	16	100.0
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	16	88.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																					
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	25.0
(4) มาก	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	25.0
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	6	37.5
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	16	100.0
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)																					
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	16	88.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	18	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด		
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล			
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12.5	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	18.8	
(4) มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	18.8	
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	43.8	
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**16**	**100.0**	
2.3.6 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)																						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	94.4	
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	23.5	
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	23.5	
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	41.2	
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**17**	**100.0**	
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา																						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	94.4	
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	17.6	
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	35.3	
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	41.2	
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**17**	**100.0**	

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																					
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ						ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด		
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล			
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(18)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)																						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	18	100.0	
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1	
(4) มาก	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	7	38.9	
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	7	38.9	
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**	
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ																						
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ																						
(1) ไม่มี	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8	44.4	
(2) มี (ระบุ) ให้สนับสนุนกิจกรรมชุมชนให้ทั่วถึง, ให้เข้มงวดควบคุมความเร็วของรถขนส่งเหล็กและเว้นระยะห่างให้รถเล็กแซงได้, ให้ดูแลเรื่องฝุ่นละอองจากการขนส่งเหล็ก	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	10	55.6	
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**18**	**100.0**	

หัวหน้าครัวเรือน ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ																	
1.1 เพศ																	
(1) ชาย	1	9	9	4	5	0	13	2	4	6	13	10	2	0	0	78	32.9
(2) หญิง	1	16	9	18	19	5	17	2	9	5	41	13	1	2	1	159	67.1
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																	
(1) 20-30 ปี	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	12	5.1
(2) 31-40 ปี	1	5	2	3	1	0	4	0	1	1	13	4	0	0	0	35	14.8
(3) 41-50 ปี	1	4	3	1	6	0	5	0	1	1	13	7	0	1	1	44	18.6
(4) 51-60 ปี	0	8	7	11	10	1	10	4	7	5	10	6	2	0	0	81	34.2
(5) มากกว่า 60 ปี	0	8	5	7	4	4	11	0	2	4	16	2	1	1	0	65	27.4
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																	
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	1.7
(2) ประถมศึกษา	1	11	9	16	3	4	12	3	7	9	19	8	3	2	0	107	45.1
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	1	6	4	3	5	0	1	0	1	0	12	3	0	0	0	36	15.2
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	5	1	3	12	0	7	0	1	0	4	4	0	0	1	38	16.0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	1	0	1	0	5	0	2	0	7	5	0	0	0	21	8.9
(6) ปริญญาตรี	0	1	2	0	2	1	4	0	2	1	10	3	0	0	0	26	11.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.8
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1.3
รวม	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																	
(1) หัวหน้าครอบครัว	0	8	9	6	11	2	13	2	7	5	19	9	2	0	1	94	39.7
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	1	12	5	10	8	1	12	2	2	4	13	5	1	2	0	78	32.9
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	1	3	1	2	0	2	0	2	0	10	5	0	0	0	26	11.0
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	1	2	1	5	3	2	1	0	1	1	7	2	0	0	0	26	11.0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	2	0	0	0	10	4.2
(6) อื่นๆ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1.3
รวม	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ค้าขาย	0	7	4	7	7	3	9	0	4	3	30	10	3	0	0	87	35.8
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	3	3	2	8	0	10	0	0	0	11	3	0	1	1	42	17.3
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1.2
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	1	0	1	0	3	0	3	0	2	0	2	3	0	0	0	15	6.2
(5) เกษตรกร	1	3	0	1	1	0	0	3	1	4	2	2	0	0	0	18	7.4
(6) รับจ้างทั่วไป	0	6	6	8	3	1	4	1	2	1	9	3	0	1	0	45	18.5
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.8
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	5	3	3	2	1	2	0	2	1	3	2	0	0	0	24	9.9
(10) อื่นๆ	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	6	2.5
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.4
รวม	3	25	18	22	24	5	30	4	13	11	59	23	3	2	1	243	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่มี	1	21	13	18	13	5	19	3	11	9	47	18	3	2	1	184	77.6
(2) มี	1	4	5	4	11	0	11	1	2	2	7	5	0	0	0	53	22.4
รวม	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่มี	2	22	13	19	18	5	22	3	9	10	50	22	3	2	1	201	84.8
(2) มี	0	3	5	3	6	0	8	1	4	1	4	1	0	0	0	36	15.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
1.8 ภูมิลำเนา																	
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	2	25	9	20	17	4	25	4	11	8	43	18	2	2	1	191	80.6
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0	9	2	7	1	5	0	2	3	11	5	1	0	0	46	19.4
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก																	
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	8	2	3	1	2	0	1	1	8	4	1	0	0	31	67.4
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	1	0	4	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	11	23.9
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	4	8.7
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**9**	**2**	**7**	**1**	**5**	**0**	**2**	**3**	**11**	**5**	**1**	**0**	**0**	46	100.0
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่																	
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 1-5 ปี	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	3	1	0	0	0	9	19.6
(3) 6-10 ปี	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	10	21.7
(4) 11-15 ปี	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6.5
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	8.7
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	5	1	2	1	2	0	1	1	4	2	1	0	0	20	43.5
รวม	**0**	**0**	**9**	**2**	**7**	**1**	**5**	**0**	**2**	**3**	**11**	**5**	**1**	**0**	**0**	46	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย																	
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	2	25	17	21	24	4	30	4	12	10	50	18	3	1	1	222	93.7
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.8
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0	0	9	3.8
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	1.7
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน																	
(1) ฝุ่นละออง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	15	12	16	20	5	23	3	10	10	43	17	3	2	1	182	76.8
- ได้รับผลกระทบ	0	10	6	6	4	0	7	1	3	1	11	6	0	0	0	55	23.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	6	4	4	3	0	5	0	3	1	8	6	0	0	0	40	71.4
- ปานกลาง	0	4	1	2	1	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	14	25.0
- มาก	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6
รวม	**0**	**10**	**6**	**6**	**4**	**1**	**7**	**1**	**3**	**1**	**11**	**6**	**0**	**0**	**0**	56	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	10	6	5	4	0	6	1	3	1	11	6	0	0	0	53	96.4
- ตลอดเวลา	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6
รวม	**0**	**10**	**6**	**6**	**4**	**0**	**7**	**1**	**3**	**1**	**11**	**6**	**0**	**0**	**0**	55	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	10	1	6	3	0	5	0	2	1	6	2	0	0	0	36	65.5
- ระบุได้	0	0	5	0	1	0	2	1	1	0	5	4	0	0	0	19	34.5
รวม	**0**	**10**	**6**	**6**	**4**	**0**	**7**	**1**	**3**	**1**	**11**	**6**	**0**	**0**	**0**	55	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	11.1
(2) TCRSS	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.3
(3) TCS	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.3
(4) BSBM	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.3
(5) BSM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.8
(6) WCE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.8
(7) การขนส่งฯ	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	9	25.0
(8) ชุมชน	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	9	25.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	8.3
รวม	**0**	**0**	**14**	**0**	**2**	**0**	**5**	**1**	**1**	**0**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**	36	100.0
(2) เขม่า/ควัน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	19	14	18	22	5	23	4	11	11	47	18	3	2	1	200	84.4
- ได้รับผลกระทบ	0	6	4	4	2	0	7	0	2	0	7	5	0	0	0	37	15.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	3	4	2	2	0	6	0	1	0	5	5	0	0	0	28	75.7
- ปานกลาง	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	7	18.9
- มาก	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.4
รวม	**0**	**6**	**4**	**4**	**2**	**0**	**7**	**0**	**2**	**0**	**7**	**5**	**0**	**0**	**0**	37	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	6	4	4	2	0	6	0	2	0	6	5	0	0	0	35	94.6
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5.4
รวม	**0**	**6**	**4**	**4**	**2**	**0**	**7**	**0**	**2**	**0**	**7**	**5**	**0**	**0**	**0**	37	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	5	1	4	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	18	48.6
- ระบุได้	0	1	3	0	0	0	2	0	1	0	7	5	0	0	0	19	51.4
รวม	**0**	**6**	**4**	**4**	**2**	**0**	**7**	**0**	**2**	**0**	**7**	**5**	**0**	**0**	**0**	37	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	10.3
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.4
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.4
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.4
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	8	27.6
(8) ชุมชน	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	12	41.4
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10.3
รวม	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**1**	**0**	**10**	**9**	**0**	**0**	**0**	29	100.0
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	17	17	22	22	5	30	3	11	11	49	19	3	2	1	214	90.3
- ได้รับผลกระทบ	0	8	1	0	2	0	0	1	2	0	5	4	0	0	0	23	9.7
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	4	4	0	0	0	16	69.6
- ปานกลาง	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	17.4
- มาก	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.0
รวม	**0**	**8**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**5**	**4**	**0**	**0**	**0**	23	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	8	1	0	2	0	0	1	2	0	5	4	0	0	0	23	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**8**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**5**	**4**	**0**	**0**	**0**	23	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	8	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	12	52.2
- ระบุได้	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	3	4	0	0	0	11	47.8
รวม	**0**	**8**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**5**	**4**	**0**	**0**	**0**	23	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9.1
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	7	63.6
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	18.2
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	11	100.0
(4) ความสั่นสะเทือน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(5) น้ำเสีย																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	23	17	20	24	5	30	4	13	11	53	23	3	2	1	231	97.5
- ได้รับผลกระทบ	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	2.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	50.0
- ปานกลาง	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	83.3
- ตลอดเวลา	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7
รวม	**0**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	83.3
- ระบุได้	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7
รวม	**0**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	6	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	100.0
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	23	15	20	24	5	28	4	13	11	51	23	3	2	1	225	94.9
- ได้รับผลกระทบ	0	2	3	2	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	12	5.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	8	66.7
- ปานกลาง	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.0
- มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3
รวม	**0**	**2**	**3**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	12	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	2	3	2	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	12	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**2**	**3**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	12	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	2	2	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	10	83.3
- ระบุได้	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7
รวม	**0**	**2**	**3**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	12	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
รวม	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	25	17	22	24	3	30	4	13	11	52	23	3	2	1	232	97.9
- ได้รับผลกระทบ	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	2.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	40.0
- ปานกลาง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	60.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	5	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	40.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	60.0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	3	100.0
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	25	17	22	24	5	30	4	12	11	53	23	3	2	1	234	98.7
- ได้รับผลกระทบ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1.3
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- ระบุได้	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	66.7
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(9) การจราจรติดขัด																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	19	10	14	20	5	23	3	13	9	47	19	0	2	1	187	78.9
- ได้รับผลกระทบ	0	6	8	8	4	0	7	1	0	2	7	4	3	0	0	50	21.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	1	1	2	3	0	3	0	0	2	3	4	1	0	0	20	40.0
- ปานกลาง	0	2	6	6	1	0	4	1	0	0	4	0	2	0	0	26	52.0
- มาก	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8.0
รวม	**0**	**6**	**8**	**8**	**4**	**0**	**7**	**1**	**0**	**2**	**7**	**4**	**3**	**0**	**0**	50	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	3	8	8	4	0	7	1	0	2	7	4	3	0	0	47	94.0
- ตลอดเวลา	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6.0
รวม	**0**	**6**	**8**	**8**	**4**	**0**	**7**	**1**	**0**	**2**	**7**	**4**	**3**	**0**	**0**	50	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	3	5	6	1	0	4	0	0	2	5	4	2	0	0	32	64.0
- ระบุได้	0	3	3	2	3	0	3	1	0	0	2	0	1	0	0	18	36.0
รวม	**0**	**6**	**8**	**8**	**4**	**0**	**7**	**1**	**0**	**2**	**7**	**4**	**3**	**0**	**0**	50	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
(3) TCS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
(4) BSBM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
(5) BSM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
(6) WCE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
(7) การขนส่งฯ	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	6	24.0
(8) ชุมชน	0	1	2	1	1	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	11	44.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.0
รวม	**0**	**3**	**4**	**2**	**7**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	25	100.0
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	23	13	13	17	5	23	4	12	9	48	16	3	2	1	191	80.6
- ได้รับผลกระทบ	0	2	5	9	7	0	7	0	1	2	6	7	0	0	0	46	19.4
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	2	2	3	6	0	5	0	0	2	3	7	0	0	0	30	65.2
- ปานกลาง	0	0	3	6	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	16	34.8
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**2**	**5**	**9**	**7**	**0**	**7**	**0**	**1**	**2**	**6**	**7**	**0**	**0**	**0**	46	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	2	5	9	7	0	7	0	1	2	6	7	0	0	0	46	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**2**	**5**	**9**	**7**	**0**	**7**	**0**	**1**	**2**	**6**	**7**	**0**	**0**	**0**	46	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	1	2	7	5	0	5	0	0	2	5	4	0	0	0	31	67.4
- ระบุได้	0	1	3	2	2	0	2	0	1	0	1	3	0	0	0	15	32.6
รวม	**0**	**2**	**5**	**9**	**7**	**0**	**7**	**0**	**1**	**2**	**6**	**7**	**0**	**0**	**0**	46	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	6	37.5
(8) ชุมชน	0	1	2	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	9	56.3
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
รวม	**0**	**1**	**4**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	16	100.0
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	24	17	19	20	5	29	4	13	10	51	16	3	2	1	216	91.1
- ได้รับผลกระทบ	0	1	1	3	4	0	1	0	0	1	3	7	0	0	0	21	8.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	1	1	1	3	0	0	0	0	1	2	7	0	0	0	16	76.2
- ปานกลาง	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	23.8
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**1**	**3**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**7**	**0**	**0**	**0**	21	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	1	1	3	4	0	1	0	0	1	3	7	0	0	0	21	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**1**	**3**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**7**	**0**	**0**	**0**	21	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	1	1	3	2	0	1	0	0	1	1	4	0	0	0	14	66.7
- ระบุได้	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	7	33.3
รวม	**0**	**1**	**1**	**3**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**7**	**0**	**0**	**0**	21	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	6	100.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	6	100.0
(12) คุณภาพน้ำฝน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	23	14	16	23	4	27	4	12	11	48	22	3	2	1	212	89.5
- ได้รับผลกระทบ	0	2	4	6	1	1	3	0	1	0	6	1	0	0	0	25	10.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	1	2	2	0	1	2	0	0	0	3	1	0	0	0	12	48.0
- ปานกลาง	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	10	40.0
- มาก	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12.0
รวม	**0**	**2**	**4**	**6**	**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	25	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	2	4	3	0	1	3	0	0	0	6	1	0	0	0	20	80.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	20.0
รวม	**0**	**2**	**4**	**6**	**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	25	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	2	2	5	1	1	3	0	1	0	5	1	0	0	0	21	84.0
- ระบุได้	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	16.0
รวม	**0**	**2**	**4**	**6**	**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	25	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	30.0
(2) TCRSS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
(3) TCS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
(4) BSBM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
รวม	**0**	**0**	**5**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	10	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(13) ปัญหาการประมง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	22	18	16	24	5	30	4	13	11	52	23	3	2	1	226	95.4
- ได้รับผลกระทบ	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	4.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	36.4
- ปานกลาง	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	54.5
- มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
รวม	**0**	**3**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	11	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	81.8
- ตลอดเวลา	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18.2
รวม	**0**	**3**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	11	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	54.5
- ระบุได้	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	45.5
รวม	**0**	**3**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	11	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.8
(2) TCRSS	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.8
(3) TCS	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.8
(4) BSBM	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.8
(5) BSM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
(6) WCE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3
รวม	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	16	100.0
(14) ทัศนียภาพ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	25	18	21	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	236	99.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(16) อื่นๆ (ระบุ)																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	25	18	22	23	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	236	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**23**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**236**	**100.0**

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	0	25	18	22	24	5	30	4	13	11	52	23	3	2	1	233	98.3
(2) เคยร้องเรียน	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	1.7
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน																	
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน																	
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน																	
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100.0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.5 สถานะการร้องเรียน																	
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคีโดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	3	0.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ																	
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่ได้รับ	1	10	6	10	8	3	9	1	5	7	16	12	2	1	1	92	38.8
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	15	12	12	16	2	21	3	8	4	38	11	1	1	0	145	61.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	1	15	12	12	16	2	21	3	8	4	38	11	1	1	0	145	31.0
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา	1	10	4	4	9	0	12	3	6	2	25	7	0	1	0	84	17.9
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	0	12	10	5	9	1	13	2	9	1	32	8	0	1	0	103	22.0
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	0	1	3	1	0	0	6	2	3	0	13	1	0	1	0	31	6.6
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	1	3	2	0	2	1	6	2	6	3	16	4	0	1	0	47	10.0
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	0	1	1	0	2	1	3	1	3	3	12	2	0	1	0	30	6.4
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	0	1	1	0	1	1	3	1	2	1	9	1	0	1	0	22	4.7
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	6	1.3
รวม	**3**	**44**	**33**	**22**	**39**	**6**	**65**	**14**	**38**	**14**	**147**	**34**	**1**	**8**	**0**	468	100.0
ระดับผลกระทบ (ทางบวก)																	
- น้อย	0	4	1	4	3	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	18	12.4
- ปานกลาง	0	10	7	7	10	1	12	3	3	4	31	8	0	0	0	96	66.2
- มาก	1	1	4	1	3	0	8	0	4	0	6	1	1	1	0	31	21.4
รวม	**1**	**15**	**12**	**12**	**16**	**2**	**21**	**3**	**8**	**4**	**38**	**11**	**1**	**1**	**0**	145	100.0
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่ได้รับ	2	21	14	18	23	5	27	4	10	11	49	23	3	2	1	213	89.9
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	4	4	4	1	0	3	0	3	0	5	0	0	0	0	24	10.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	4	4	4	1	0	3	0	3	0	5	0	0	0	0	24	47.1
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	9.8
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	7.8
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	2	3	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	13	25.5
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5.9
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.9
รวม	**0**	**7**	**7**	**11**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**100.0**
ระดับผลกระทบ (ทางลบ)																	
- น้อย	0	3	3	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	12	50.0
- ปานกลาง	0	1	1	3	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	11	45.8
- มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2
รวม	**0**	**4**	**4**	**4**	**1**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	24	100.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน																	
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)																	
(1) เศรษฐกิจชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	9	7	4	10	1	6	2	2	2	14	1	0	0	0	58	24.5
- เปลี่ยนแปลง	2	16	11	18	14	4	24	2	11	9	40	22	3	2	1	179	75.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	8	40.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	0	1	0	1	3	2	0	0	0	0	9	45.0
- มาก	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	15.0
รวม	**0**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**1**	**4**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	20	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	4	2	5	3	2	2	0	0	0	9	4	0	0	0	31	19.5
- ปานกลาง	0	4	6	10	8	2	15	2	6	4	10	10	3	2	1	83	52.2
- มาก	1	6	1	2	3	0	5	0	4	1	18	4	0	0	0	45	28.3
รวม	**1**	**14**	**9**	**17**	**14**	**4**	**22**	**2**	**10**	**5**	**37**	**18**	**3**	**2**	**1**	159	100.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	24	13	9	19	1	19	3	7	2	32	6	0	2	0	139	58.6
- เปลี่ยนแปลง	0	1	5	13	5	4	11	1	6	9	22	17	3	0	1	98	41.4
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	1	1	1	0	2	0	0	1	3	1	0	0	0	10	27.8
- ปานกลาง	0	0	0	1	1	1	0	0	2	5	7	6	0	0	0	23	63.9
- มาก	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.3
รวม	**0**	**0**	**3**	**2**	**2**	**1**	**3**	**0**	**2**	**6**	**10**	**7**	**0**	**0**	**0**	36	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	1	1	8	3	2	4	0	1	2	7	7	3	0	0	39	62.9
- ปานกลาง	0	0	1	1	0	1	4	0	3	1	5	3	0	0	1	20	32.3
- มาก	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4.8
รวม	**0**	**1**	**2**	**11**	**3**	**3**	**8**	**1**	**4**	**3**	**12**	**10**	**3**	**0**	**1**	62	100.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	14	12	7	15	2	12	3	9	3	32	8	2	2	1	123	52.1
- เปลี่ยนแปลง	1	11	6	15	9	3	18	1	4	7	22	15	1	0	0	113	47.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**10**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	236	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	38.5
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	7	53.8
- มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	13	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	1	2	3	6	3	1	10	0	2	3	10	8	1	0	0	50	50.0
- ปานกลาง	0	5	2	4	2	0	5	0	1	1	5	4	0	0	0	29	29.0
- มาก	0	3	0	4	4	2	1	0	0	0	7	0	0	0	0	21	21.0
รวม	**1**	**10**	**5**	**14**	**9**	**3**	**16**	**0**	**3**	**4**	**22**	**12**	**1**	**0**	**0**	100	100.0
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	19	12	15	15	3	17	4	9	2	36	9	2	0	0	145	61.4
- เปลี่ยนแปลง	0	6	6	7	9	2	13	0	4	8	18	14	1	2	1	91	38.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**10**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	236	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	8	6	0	0	0	18	31.0
- ปานกลาง	0	0	1	3	2	1	2	0	2	6	6	7	1	2	0	33	56.9
- มาก	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	7	12.1
รวม	**0**	**1**	**2**	**5**	**3**	**1**	**2**	**0**	**2**	**8**	**17**	**13**	**1**	**2**	**1**	58	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	4	4	2	1	0	8	0	1	0	0	1	0	0	0	21	60.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	4	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	12	34.3
- มาก	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.7
รวม	**0**	**5**	**4**	**2**	**6**	**2**	**12**	**0**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	35	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(5) สถานศึกษา																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	20	14	17	21	3	27	4	10	2	36	9	0	1	0	166	70.3
- เปลี่ยนแปลง	0	5	4	5	3	2	3	0	3	8	18	14	3	1	1	70	29.7
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**10**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	236	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	12	20.0
- ปานกลาง	0	1	1	2	0	1	2	0	2	6	13	9	3	1	0	41	68.3
- มาก	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11.7
รวม	**0**	**2**	**3**	**5**	**1**	**1**	**2**	**0**	**2**	**8**	**17**	**14**	**3**	**1**	**1**	60	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	54.5
- ปานกลาง	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	45.5
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**3**	**1**	**0**	**2**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	11	100.0
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	24	14	20	21	5	23	4	11	5	47	12	2	2	1	193	81.4
- เปลี่ยนแปลง	0	1	4	2	3	0	7	0	2	6	7	11	1	0	0	44	18.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	3	2	0	0	0	10	27.8
- ปานกลาง	0	0	0	0	2	0	3	0	1	5	3	9	0	0	0	23	63.9
- มาก	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.3
รวม	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**0**	**5**	**0**	**1**	**6**	**6**	**11**	**0**	**0**	**0**	36	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6	75.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	25.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	8	100.0
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	20	11	20	24	2	25	3	12	8	49	18	3	2	1	200	84.4
- เปลี่ยนแปลง	0	5	7	2	0	3	5	1	1	3	5	5	0	0	0	37	15.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9
- ปานกลาง	0	0	3	0	0	0	1	1	0	3	2	5	0	0	0	15	88.2
- มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9
รวม	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**2**	**5**	**0**	**0**	**0**	17	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	2	1	0	3	3	0	1	0	2	0	0	0	0	12	52.2
- ปานกลาง	0	4	2	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	10	43.5
- มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.3
รวม	**0**	**5**	**4**	**2**	**0**	**3**	**5**	**0**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	23	100.0
(8) ประกอบอาชีพ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	22	14	17	23	2	23	4	11	5	39	11	3	1	1	178	75.1
- เปลี่ยนแปลง	0	3	4	5	1	3	7	0	2	6	15	12	0	1	0	59	24.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	5	5	0	0	0	17	38.6
- ปานกลาง	0	0	2	1	0	1	1	0	1	3	7	7	0	1	0	24	54.5
- มาก	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6.8
รวม	**0**	**1**	**4**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0**	**1**	**6**	**12**	**12**	**0**	**1**	**0**	44	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	6	37.5
- ปานกลาง	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	8	50.0
- มาก	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12.5
รวม	**0**	**2**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**0**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	16	100.0
(9) การจราจร																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	24	12	19	19	4	21	2	11	4	43	14	1	2	1	178	75.1
- เปลี่ยนแปลง	1	1	6	3	5	1	9	2	2	7	11	9	2	0	0	59	24.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	6	24.0
- ปานกลาง	1	0	1	0	2	0	1	2	0	1	2	4	0	0	0	14	56.0
- มาก	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	20.0
รวม	**1**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0**	**3**	**2**	**1**	**3**	**5**	**4**	**0**	**0**	**0**	25	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	1	4	0	0	0	4	0	1	2	2	3	1	0	0	18	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	3	2	1	2	0	0	2	4	2	1	0	0	17	47.2
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2.8
รวม	**0**	**1**	**4**	**3**	**2**	**1**	**6**	**0**	**1**	**4**	**6**	**6**	**2**	**0**	**0**	36	100.0
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	23	12	22	23	5	29	4	11	4	50	13	2	1	1	202	85.2
- เปลี่ยนแปลง	0	2	6	0	1	0	1	0	2	7	4	10	1	1	0	35	14.8
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	15.4
- ปานกลาง	0	0	1	0	1	0	1	0	1	5	1	9	0	0	0	19	73.1
- มาก	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	11.5
รวม	**0**	**0**	**3**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**7**	**3**	**9**	**1**	**0**	**0**	26	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	55.6
- ปานกลาง	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	44.4
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	9	100.0
(11) อื่นๆ (ระบุ)																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	25	18	22	24	5	30	4	13	11	54	23	3	2	1	237	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																	
5.1 การรู้จักโครงการ																	
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	8	3.4
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	25	15	22	24	5	30	4	13	7	54	22	3	2	1	229	96.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	2	25	15	22	23	5	30	4	13	7	53	22	3	2	1	227	23.6
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	2	21	12	16	22	4	28	2	12	6	52	16	3	2	1	199	20.7
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่น เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	2	15	9	12	17	3	22	2	12	4	42	9	3	2	1	155	16.1
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย	2	11	9	9	16	2	18	2	9	4	40	8	3	2	1	136	12.7
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	2	11	8	9	15	2	16	1	8	4	34	7	2	2	1	122	12.7
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	2	11	8	8	15	2	14	2	8	4	36	7	2	2	1	122	12.7
รวม	**12**	**94**	**61**	**76**	**108**	**18**	**128**	**13**	**62**	**29**	**257**	**69**	**16**	**12**	**6**	961	98.5
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																	
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	2	12	7	10	4	1	15	1	5	7	27	17	3	2	1	114	49.1
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	13	11	12	20	4	15	3	8	0	27	5	0	0	0	118	50.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**7**	**54**	**22**	**3**	**2**	**1**	232	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	4	5	9	14	0	9	1	4	0	14	3	0	0	0	63	31.3
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	0	3	1	1	0	1	2	3	0	26	3	0	0	0	40	19.9
(2.3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	0	3	1	3	0	4	1	3	0	21	2	0	0	0	38	18.9
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	8	6	5	7	4	5	0	3	0	7	2	0	0	0	47	23.4
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.5
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	0	4	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	4.0
รวม	**0**	**18**	**17**	**16**	**30**	**4**	**20**	**5**	**13**	**0**	**68**	**10**	**0**	**0**	**0**	201	100.0
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ																	
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	1	8	7	13	11	4	14	3	8	8	33	17	3	2	1	133	56.1
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	17	11	9	13	1	16	1	5	3	21	6	0	0	0	104	43.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
(2.1) รายละเอียดโครงการ	0	4	4	5	8	0	7	0	1	1	6	4	0	0	0	40	12.2
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	2	7	3	9	0	6	0	1	2	10	5	0	0	0	45	13.7
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม /ผลการตรวจวัด	1	0	5	4	8	0	7	0	1	3	10	5	0	0	0	44	13.4
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	0	4	3	4	9	0	4	1	1	2	5	3	0	0	0	36	11.0
(2.5) การรับสมัครงาน	0	12	9	7	11	1	13	1	5	2	11	3	0	0	0	75	22.9
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	0	11	9	6	11	1	15	1	3	3	14	6	0	0	0	80	24.4
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.4
รวม	**1**	**33**	**39**	**29**	**60**	**2**	**54**	**3**	**12**	**13**	**56**	**26**	**0**	**0**	**0**	328	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	1	11	7	5	8	1	6	1	4	3	10	5	0	0	0	62	31.8
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	6	5	4	4	0	3	0	1	1	13	5	0	0	0	42	21.5
(3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	6	4	5	2	0	8	1	2	1	10	4	0	0	0	43	22.1
(4) ผู้นำชุมชน	0	7	7	4	5	1	4	0	2	2	6	2	0	0	0	40	20.5
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	3.1
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1.0
รวม	**1**	**33**	**23**	**19**	**20**	**2**	**22**	**3**	**9**	**7**	**40**	**16**	**0**	**0**	**0**	195	100.0
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่เคย	2	19	14	17	18	5	29	4	11	11	51	22	3	2	1	209	88.2
(2) เคย (ระบุ)	0	6	4	5	6	0	1	0	2	0	3	1	0	0	0	28	11.8
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ต้องการ	2	25	18	22	23	5	28	4	12	11	50	23	3	2	1	229	96.6
(2) ต้องการ (ระบุ)	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	8	3.4
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน																	
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																	
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	2	19	13	17	23	4	26	4	13	11	54	23	2	2	1	214	90.3
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	3	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4.6
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	3	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	5.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ห่วงกังวล	2	16	12	12	22	5	24	4	10	8	48	13	3	2	1	182	76.8
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	0	9	6	10	2	0	6	0	3	3	6	10	0	0	0	55	23.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	0	8	6	7	2	0	6	0	1	0	2	3	0	0	0	35	38.5
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	2	4	7	2	0	5	0	2	0	1	2	0	0	0	25	27.5
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	1	0	6	0	0	2	0	2	3	6	10	0	0	0	30	33.0
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.1
รวม	**0**	**11**	**10**	**20**	**4**	**0**	**13**	**0**	**5**	**3**	**9**	**16**	**0**	**0**	**0**	91	100.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน																	
(1) ยอมรับได้	2	22	12	15	24	4	29	4	12	11	50	21	1	2	1	210	88.6
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	0	3	6	7	0	1	1	0	1	0	4	2	2	0	0	27	11.4
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด																	
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)																	
(1) ลำดับที่ 1	1	9	8	9	6	0	14	2	5	1	12	4	0	2	0	73	30.8
(2) ลำดับที่ 2	0	11	6	8	9	3	7	2	2	1	17	1	0	0	0	67	28.3
(3) ลำดับที่ 3	1	3	3	4	5	2	8	0	4	9	22	17	3	0	0	81	34.2
(4) ลำดับที่ 4	0	1	1	1	3	0	1	0	2	0	3	1	0	0	0	13	5.5
(5) ลำดับที่ 5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1.3
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	9	4	2	3	2	3	1	2	4	3	5	0	0	0	38	16.0
(2) ลำดับที่ 2	0	3	4	4	3	0	10	2	3	4	12	4	0	0	1	50	21.1
(3) ลำดับที่ 3	1	8	4	5	11	0	6	1	3	0	10	1	0	0	0	50	21.1
(4) ลำดับที่ 4	1	5	5	9	5	3	10	0	5	3	26	12	3	1	0	88	37.1
(5) ลำดับที่ 5	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	11	4.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.3
(2) ลำดับที่ 2	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	11	4.6
(3) ลำดับที่ 3	0	1	3	1	2	0	4	0	1	1	6	2	0	1	1	23	9.7
(4) ลำดับที่ 4	0	8	5	3	4	2	3	2	4	4	9	3	0	0	0	47	19.8
(5) ลำดับที่ 5	2	15	10	17	15	3	22	0	5	6	36	18	3	1	0	153	64.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	4	3	4	7	3	5	1	5	6	36	13	0	0	1	88	37.1
(2) ลำดับที่ 2	2	5	7	3	3	0	4	0	1	3	2	7	3	0	0	40	16.9
(3) ลำดับที่ 3	0	10	6	10	3	2	10	1	3	1	7	2	0	1	0	56	23.6
(4) ลำดับที่ 4	0	6	2	5	11	0	9	2	2	0	5	1	0	1	0	44	18.6
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	0	0	0	0	9	3.8
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)																	
(1) ลำดับที่ 1	1	3	3	6	6	0	7	0	1	0	3	1	3	0	0	34	14.3
(2) ลำดับที่ 2	0	4	1	8	8	2	8	0	4	3	20	11	0	2	0	71	30.0
(3) ลำดับที่ 3	0	3	2	3	3	1	2	0	2	0	9	1	0	0	0	26	11.0
(4) ลำดับที่ 4	1	6	5	3	1	0	8	0	0	4	11	6	0	0	1	46	19.4
(5) ลำดับที่ 5	0	9	7	2	6	2	5	4	6	4	11	4	0	0	0	60	25.3
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)																	
(1) ไม่มี	2	25	18	22	24	5	30	4	12	11	53	22	3	2	1	234	98.7
(2) มี (ระบุ) ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	1.3
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา																	
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์																	
(1.1) การสื่อสาร																	
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	2	3	1	1	0	1	2	6	1	9	6	0	0	0	32	13.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	23	15	21	23	5	29	2	7	10	45	17	3	2	1	205	86.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	10	4.9
(2) น้อย	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	3	2	0	0	0	14	6.8
(3) ปานกลาง	2	16	9	12	10	2	16	1	4	6	21	11	3	2	1	116	56.3
(4) มาก	0	4	5	6	9	1	12	0	0	2	13	1	0	0	0	53	25.7
(5) มากที่สุด	0	3	1	1	3	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	13	6.3
รวม	**2**	**23**	**15**	**21**	**23**	**5**	**29**	**2**	**7**	**10**	**46**	**17**	**3**	**2**	**1**	**206**	**100.0**
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	2	3	1	1	1	1	2	6	1	17	8	0	0	0	43	18.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	23	15	21	23	4	29	2	7	10	37	15	3	2	1	194	81.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	2	0	0	0	8	4.1
(2) น้อย	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	3	1	0	0	0	11	5.6
(3) ปานกลาง	2	16	10	12	10	2	16	1	4	7	21	10	3	2	1	117	60.0
(4) มาก	0	4	4	6	9	0	12	0	1	1	11	2	0	0	0	50	25.6
(5) มากที่สุด	0	3	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	4.6
รวม	**2**	**23**	**15**	**21**	**23**	**4**	**29**	**2**	**7**	**10**	**38**	**15**	**3**	**2**	**1**	**195**	**100.0**
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	2	3	1	1	3	1	2	7	1	21	8	0	0	0	50	21.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	23	15	21	23	2	29	2	6	10	33	15	3	2	1	187	78.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1.6
(2) น้อย	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	2	0	0	0	12	6.3
(3) ปานกลาง	2	16	10	12	10	3	16	1	4	8	19	11	3	2	1	118	62.4
(4) มาก	0	4	4	7	9	0	12	0	0	0	10	1	0	0	0	47	24.9
(5) มากที่สุด	0	3	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	4.8
รวม	**2**	**23**	**15**	**21**	**23**	**3**	**29**	**2**	**6**	**10**	**34**	**15**	**3**	**2**	**1**	189	100.0
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	2	3	1	1	0	1	2	5	1	14	6	0	0	0	36	15.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	23	15	21	23	5	29	2	8	10	40	17	3	2	1	201	84.8
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	1	0	0	0	9	4.5
(2) น้อย	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	5	2	0	0	0	14	7.0
(3) ปานกลาง	2	15	9	12	9	2	16	2	4	7	18	11	3	2	1	113	56.2
(4) มาก	0	4	5	7	10	1	12	0	0	1	10	1	0	0	0	51	25.4
(5) มากที่สุด	0	3	1	1	3	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	14	7.0
รวม	**2**	**23**	**15**	**21**	**23**	**5**	**29**	**2**	**8**	**10**	**40**	**17**	**3**	**2**	**1**	201	100.0
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์																	
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	2	3	1	1	4	1	2	8	3	21	10	0	0	0	56	23.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	23	15	21	23	1	29	2	5	8	33	13	3	2	1	181	76.4
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	1.6
(2) น้อย	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	9	4.9
(3) ปานกลาง	1	14	12	13	10	1	18	1	3	8	18	10	3	2	0	114	62.3
(4) มาก	1	5	2	6	10	1	10	0	1	1	8	1	0	0	1	47	25.7
(5) มากที่สุด	0	3	1	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	10	5.5
รวม	**2**	**23**	**15**	**21**	**23**	**2**	**29**	**2**	**5**	**9**	**33**	**13**	**3**	**2**	**1**	183	100.0
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระดูด																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	2	3	1	1	4	1	2	8	3	15	9	0	0	0	49	20.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	23	15	21	23	1	29	2	5	8	39	14	3	2	1	188	79.3
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	5	2.6
(2) น้อย	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	4	0	0	0	0	10	5.3
(3) ปานกลาง	1	13	11	14	10	2	19	0	3	6	18	10	3	2	0	112	59.3
(4) มาก	1	4	3	5	10	0	9	0	1	2	11	2	0	0	1	49	25.9
(5) มากที่สุด	0	5	1	1	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	13	6.9
รวม	**2**	**23**	**15**	**21**	**23**	**2**	**29**	**2**	**5**	**8**	**39**	**14**	**3**	**2**	**1**	189	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	2	3	1	1	4	1	2	8	3	18	10	0	0	0	53	22.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	23	15	21	23	1	29	2	5	8	36	13	3	2	1	184	77.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	1.6
(2) น้อย	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	6	3.3
(3) ปานกลาง	1	13	11	14	10	1	18	2	3	7	21	10	3	2	0	116	63.0
(4) มาก	1	5	3	5	10	0	10	0	1	1	8	1	0	0	1	46	25.0
(5) มากที่สุด	0	4	1	1	2	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	13	7.1
รวม	**2**	**23**	**15**	**21**	**23**	**1**	**29**	**2**	**5**	**8**	**36**	**13**	**3**	**2**	**1**	184	100.0
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)																	
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม																	
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	3	0	1	1	1	1	4	0	19	5	0	0	0	35	14.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	15	22	23	4	29	3	9	11	35	18	3	2	1	202	85.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	1	0	2	0	0	1	3	0	5	0	0	0	12	5.9
(2) น้อย	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	7	3.5
(3) ปานกลาง	1	6	7	8	5	0	12	1	3	1	18	2	2	2	0	68	33.7
(4) มาก	1	9	6	11	11	2	15	0	3	7	13	9	1	0	1	89	44.1
(5) มากที่สุด	0	10	2	2	6	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	26	12.9
รวม	**2**	**25**	**15**	**22**	**23**	**4**	**29**	**3**	**9**	**11**	**35**	**18**	**3**	**2**	**1**	202	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพบคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	2	0	0	1	1	0	5	2	9	7	0	0	0	27	11.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	16	22	24	4	29	4	8	9	45	16	3	2	1	210	88.6
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	0	0	0	10	4.8
(2) น้อย	0	0	0	1	1	2	0	3	1	0	4	1	0	0	0	13	6.2
(3) ปานกลาง	2	6	9	7	6	2	14	1	1	1	16	4	2	1	0	72	34.3
(4) มาก	0	10	3	12	11	0	13	0	4	7	15	8	1	1	1	86	41.0
(5) มากที่สุด	0	9	4	2	6	0	2	0	1	0	4	1	0	0	0	29	13.8
รวม	**2**	**25**	**16**	**22**	**24**	**4**	**29**	**4**	**8**	**9**	**45**	**16**	**3**	**2**	**1**	210	100.0
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	2	0	0	0	1	1	7	3	8	7	0	0	0	29	12.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	16	22	24	5	29	3	6	8	46	16	3	2	1	208	87.8
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	0	0	0	10	4.8
(2) น้อย	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	8	3.8
(3) ปานกลาง	2	6	9	8	6	2	14	1	0	1	19	1	2	1	0	72	34.6
(4) มาก	0	12	3	11	11	1	13	0	4	7	11	11	1	1	1	87	41.8
(5) มากที่สุด	0	7	4	2	6	0	2	0	1	0	8	1	0	0	0	31	14.9
รวม	**2**	**25**	**16**	**22**	**24**	**5**	**29**	**3**	**6**	**8**	**46**	**16**	**3**	**2**	**1**	208	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	2	0	1	0	1	1	8	1	5	6	0	0	0	25	10.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	16	22	23	5	29	3	5	10	49	17	3	2	1	212	89.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	8	3	0	0	0	15	7.1
(2) น้อย	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	8	1	0	0	0	15	7.1
(3) ปานกลาง	2	6	8	6	5	1	14	3	2	1	11	1	2	1	1	64	30.2
(4) มาก	0	10	4	13	10	2	13	0	1	7	15	10	1	1	0	87	41.0
(5) มากที่สุด	0	8	4	2	6	0	1	0	1	0	7	2	0	0	0	31	14.6
รวม	**2**	**25**	**16**	**22**	**23**	**5**	**29**	**3**	**5**	**10**	**49**	**17**	**3**	**2**	**1**	212	100.0
2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงตำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	2	0	1	3	1	1	8	3	20	10	0	0	0	59	24.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	16	22	23	2	29	3	5	8	34	13	3	2	1	201	84.8
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	109.7

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1.1
(2) น้อย	0	0	0	1	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	8	4.3
(3) ปานกลาง	1	7	8	6	6	2	13	2	0	3	19	5	2	1	0	75	39.9
(4) มาก	1	11	4	13	9	0	14	1	2	5	10	7	1	1	1	80	42.6
(5) มากที่สุด	0	7	4	2	6	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	23	12.2
รวม	**2**	**25**	**16**	**22**	**23**	**2**	**29**	**3**	**5**	**8**	**34**	**13**	**3**	**2**	**1**	188	100.0
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	2	0	0	4	1	2	8	3	16	11	0	0	0	47	19.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	16	22	24	1	29	2	5	8	38	12	3	2	1	190	80.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	2.6
(2) น้อย	0	2	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	8	4.2
(3) ปานกลาง	1	6	7	7	8	1	13	1	1	4	18	5	1	2	0	75	39.5
(4) มาก	1	10	5	13	9	0	14	1	1	4	12	7	2	0	1	80	42.1
(5) มากที่สุด	0	7	4	2	6	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	22	11.6
รวม	**2**	**25**	**16**	**22**	**24**	**1**	**29**	**2**	**5**	**8**	**38**	**12**	**3**	**2**	**1**	190	100.0
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ																	
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	3	0	1	2	1	2	8	3	20	9	0	0	0	49	20.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	15	22	23	3	29	2	5	8	34	14	3	2	1	188	79.3
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	2.1
(2) น้อย	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	8	4.3
(3) ปานกลาง	1	10	6	7	9	1	17	2	2	5	19	6	1	2	0	88	46.8
(4) มาก	1	8	5	11	9	0	12	0	0	3	9	6	2	0	1	67	35.6
(5) มากที่สุด	0	6	4	2	5	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	21	11.2
รวม	**2**	**25**	**15**	**22**	**23**	**3**	**29**	**2**	**5**	**8**	**34**	**14**	**3**	**2**	**1**	**188**	**100.0**
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	3	0	1	2	1	2	8	3	20	11	0	0	0	51	21.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	15	22	23	3	29	2	5	8	34	12	3	2	1	186	78.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.5
(2) น้อย	0	1	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	6	3.2
(3) ปานกลาง	1	10	8	7	9	3	15	2	2	4	19	5	1	2	0	88	47.3
(4) มาก	1	8	3	11	9	0	13	0	0	4	11	7	2	0	1	70	37.6
(5) มากที่สุด	0	6	4	2	5	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	21	11.3
รวม	**2**	**25**	**15**	**22**	**23**	**3**	**29**	**2**	**5**	**8**	**34**	**12**	**3**	**2**	**1**	**186**	**100.0**
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	3	0	1	1	1	2	8	3	22	10	0	0	0	51	21.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	15	22	23	4	29	2	5	8	32	13	3	2	1	186	78.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	2.2
(2) น้อย	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	7	3.8
(3) ปานกลาง	1	10	8	8	8	1	17	2	2	4	18	7	1	2	0	89	47.8
(4) มาก	1	8	3	10	9	1	12	0	0	4	11	5	2	0	1	67	36.0
(5) มากที่สุด	0	6	4	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	19	10.2
รวม	**2**	**25**	**15**	**22**	**23**	**4**	**29**	**2**	**5**	**8**	**32**	**13**	**3**	**2**	**1**	**186**	**100.0**
2.2.4 ธนาคารชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	3	0	1	1	1	1	9	1	20	10	0	0	0	47	19.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	25	15	22	23	4	29	3	4	10	34	13	3	2	1	190	80.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5	2.6
(2) น้อย	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	7	3.7
(3) ปานกลาง	1	10	4	10	7	0	16	2	2	4	21	8	2	2	0	89	46.8
(4) มาก	1	9	7	9	10	2	12	1	0	4	10	4	1	0	1	71	37.4
(5) มากที่สุด	0	5	4	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	18	9.5
รวม	**2**	**25**	**15**	**22**	**23**	**4**	**29**	**3**	**4**	**10**	**34**	**13**	**3**	**2**	**1**	**190**	**100.0**
(2.3) ด้านสังคม																	
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	1	2	2	1	9	3	19	10	0	0	0	51	21.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	23	3	28	3	4	8	35	13	3	2	1	186	78.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	**237**	**100.0**

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.6
(2) น้อย	0	3	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3.8
(3) ปานกลาง	1	11	7	10	7	1	14	3	3	5	24	8	3	2	0	99	53.2
(4) มาก	1	4	5	8	10	0	12	0	0	3	3	3	0	0	1	50	26.9
(5) มากที่สุด	0	6	3	2	5	0	0	0	1	0	8	2	0	0	0	27	14.5
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**23**	**3**	**28**	**3**	**4**	**8**	**35**	**13**	**3**	**2**	**1**	186	100.0
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	1	4	2	1	8	3	19	10	0	0	0	52	21.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	23	1	28	3	5	8	35	13	3	2	1	185	78.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1.1
(2) น้อย	0	3	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3.8
(3) ปานกลาง	1	11	7	10	5	1	15	2	4	6	21	7	3	2	0	95	51.4
(4) มาก	1	4	5	8	12	0	11	0	0	2	7	5	0	0	1	56	30.3
(5) มากที่สุด	0	6	3	2	5	0	0	1	1	0	6	1	0	0	0	25	13.5
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**23**	**1**	**28**	**3**	**5**	**8**	**35**	**13**	**3**	**2**	**1**	185	100.0
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	1	4	2	2	9	3	23	11	0	0	0	59	24.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	23	1	28	2	4	8	31	12	3	2	1	178	75.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
(2) น้อย	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	3.9
(3) ปานกลาง	1	11	8	10	5	1	16	2	3	5	21	5	3	2	0	93	52.2
(4) มาก	1	4	4	8	11	0	12	0	0	3	5	7	0	0	1	56	31.5
(5) มากที่สุด	0	6	3	2	5	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	21	11.8
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**23**	**1**	**28**	**2**	**4**	**8**	**31**	**12**	**3**	**2**	**1**	178	100.0
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	1	4	2	1	8	3	20	11	0	0	0	54	22.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	23	1	28	3	5	8	34	12	3	2	1	183	77.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1.1
(2) น้อย	0	3	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	9	4.9
(3) ปานกลาง	1	11	8	9	4	1	15	3	3	3	22	4	3	2	0	89	48.6
(4) มาก	1	4	4	9	12	0	12	0	0	5	4	8	0	0	1	60	32.8
(5) มากที่สุด	0	6	3	2	5	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	23	12.6
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**23**	**1**	**28**	**3**	**5**	**8**	**34**	**12**	**3**	**2**	**1**	183	100.0
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	1	2	2	2	8	3	19	11	0	0	0	52	21.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	23	3	28	2	5	8	35	12	3	2	1	185	78.1
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	3.2
(2) น้อย	0	3	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	9	4.9
(3) ปานกลาง	1	10	8	9	4	0	14	2	3	4	21	5	3	2	0	86	46.5
(4) มาก	1	5	4	9	12	1	13	0	0	4	8	7	0	0	1	65	35.1
(5) มากที่สุด	0	6	3	2	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	19	10.3
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**23**	**3**	**28**	**2**	**5**	**8**	**35**	**12**	**3**	**2**	**1**	185	100.0
2.3.6 โครงการหวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	1	2	2	2	8	3	21	11	0	0	0	54	22.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	23	3	28	2	5	8	33	12	3	2	1	183	77.2
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2.2
(2) น้อย	0	3	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	4.4
(3) ปานกลาง	1	11	9	9	5	0	14	2	3	3	22	4	3	2	0	88	48.1
(4) มาก	1	4	3	9	11	1	13	0	0	5	8	8	0	0	1	64	35.0
(5) มากที่สุด	0	6	3	2	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	19	10.4
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**23**	**3**	**28**	**2**	**5**	**8**	**33**	**12**	**3**	**2**	**1**	183	100.0
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	0	1	1	0	4	2	3	4	0	0	0	19	8.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	24	4	29	4	9	9	51	19	3	2	1	218	92.0
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดพลุ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.5 ห้วยทรายขาว	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	
	(2)	(25)	(18)	(22)	(24)	(5)	(30)	(4)	(13)	(11)	(54)	(23)	(3)	(2)	(1)	(237)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	8	3.7
(2) น้อย	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	6	3	0	0	0	14	6.4
(3) ปานกลาง	2	8	7	10	5	1	19	3	0	2	13	4	3	2	0	79	36.2
(4) มาก	0	7	5	9	13	1	10	0	4	5	11	7	0	0	1	73	33.5
(5) มากที่สุด	0	7	3	2	5	0	0	1	5	1	17	3	0	0	0	44	20.2
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**24**	**4**	**29**	**4**	**9**	**9**	**51**	**19**	**3**	**2**	**1**	218	100.0
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	2	1	0	1	1	0	8	1	11	5	0	0	0	31	13.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	2	24	16	21	24	4	29	4	5	10	43	18	3	2	1	206	86.9
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	12	5.8
(2) น้อย	1	2	0	0	1	2	0	0	1	0	2	3	0	0	0	12	5.8
(3) ปานกลาง	1	9	7	10	4	2	18	2	1	1	16	5	2	2	0	80	38.8
(4) มาก	0	8	6	9	14	0	11	1	2	6	14	8	1	0	1	81	39.3
(5) มากที่สุด	0	5	2	2	5	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	21	10.2
รวม	**2**	**24**	**16**	**21**	**24**	**4**	**29**	**4**	**5**	**10**	**43**	**18**	**3**	**2**	**1**	206	100.0
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ																	
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่มี	2	23	17	21	23	5	30	4	12	11	48	22	3	2	1	224	94.5
(2) มี (ระบุ) ให้ดูแลสิ่งแวดล้อม, รับคนในท้องถิ่นทำงานเพิ่มขึ้น และให้รถขนส่งเหล็กความคุมความเร็วรถและเว้นระยะห่างให้รถเล็กแซงได้	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	6	1	0	0	0	13	5.5
รวม	**2**	**25**	**18**	**22**	**24**	**5**	**30**	**4**	**13**	**11**	**54**	**23**	**3**	**2**	**1**	237	100.0

หัวหน้าครัวเรือน ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทอง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ																
1.1 เพศ																
(1) ชาย	5	1	6	0	7	0	6	0	14	6	6	4	0	1	56	35.0
(2) หญิง	14	2	8	2	13	2	11	2	14	16	6	12	1	1	104	65.0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																
(1) 20-30 ปี	1	0	2	0	3	0	0	1	2	1	0	0	0	0	10	6.3
(2) 31-40 ปี	2	0	1	0	5	0	3	0	7	1	1	0	1	0	21	13.1
(3) 41-50 ปี	1	0	1	1	5	0	5	0	6	9	0	6	0	1	35	21.9
(4) 51-60 ปี	4	2	4	0	3	1	3	1	7	5	5	5	0	0	40	25.0
(5) มากกว่า 60 ปี	11	1	6	1	4	1	6	0	6	6	6	5	0	1	54	33.8
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1.9
(2) ประถมศึกษา	13	2	7	0	8	1	6	0	10	8	4	4	0	1	64	40.0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	2	1	1	0	5	0	3	0	7	4	1	7	0	0	31	19.4
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	0	3	1	5	1	2	0	5	5	6	5	0	0	36	22.5
(5) อนุปริญญา/ปวส.	1	0	2	0	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0	11	6.9
(6) ปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	0	0	1	1	12	7.5
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.6
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.3
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																
(1) หัวหน้าครอบครัว	6	1	5	1	6	1	6	1	14	6	6	7	0	2	62	38.8
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	7	2	6	1	10	0	4	1	7	9	4	6	0	0	57	35.6
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	6	3.8
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	2	0	2	0	0	1	4	0	3	4	2	3	0	0	21	13.1
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	3	0	1	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	10	6.3
(6) อื่นๆ	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.5
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) ค้าขาย	4	1	7	0	8	0	3	1	10	11	2	7	1	0	55	32.7
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	1	0	1	3	0	2	0	5	7	6	3	0	0	28	16.7
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.2
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	2	0	0	0	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	9	5.4
(5) เกษตรกร	3	0	0	0	6	1	3	0	4	1	1	3	1	1	24	14.3
(6) รับจ้างทั่วไป	7	1	1	0	1	0	5	0	6	3	2	0	0	0	26	15.5
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.2
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.6
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	1	0	5	1	1	0	2	0	2	1	1	2	0	1	17	10.1
(10) อื่นๆ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1.8
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
รวม	20	3	14	2	23	2	17	2	29	24	12	16	2	2	168	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่มี	12	3	11	2	15	2	13	0	24	17	10	11	1	2	123	76.9
(2) มี	7	0	3	0	5	0	4	2	4	5	2	5	0	0	37	23.1
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ขัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่มี	19	3	11	2	17	2	17	2	26	21	8	12	1	1	142	88.8
(2) มี	0	0	3	0	3	0	0	0	2	1	4	4	0	1	18	11.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
1.8 ภูมิลำเนา																
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	16	3	13	2	15	2	16	2	25	18	8	16	1	2	139	86.9
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	3	0	1	0	5	0	1	0	3	4	4	0	0	0	21	13.1
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก																
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	3	0	1	0	3	0	1	0	2	4	0	0	0	0	14	66.7
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	0	0	0	7	33.3
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**3**	**0**	**1**	**0**	**5**	**0**	**1**	**0**	**3**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	21	100.0
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่																
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4.8
(2) 1-5 ปี	2	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	7	33.3
(3) 6-10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) มากกว่า 20 ปี	1	0	1	0	3	0	1	0	1	3	3	0	0	0	13	61.9
รวม	**3**	**0**	**1**	**0**	**5**	**0**	**1**	**0**	**3**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	21	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ขัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย																
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	18	3	14	2	19	2	17	2	28	20	12	15	1	2	155	96.9
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.6
(3) ยังไม่แน่ใจ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.3
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน																
(1) ฝุ่นละออง																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	12	2	8	2	16	0	15	1	22	19	12	13	1	2	125	78.1
- ได้รับผลกระทบ	7	1	6	0	4	2	2	1	6	3	0	3	0	0	35	21.9
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	4	1	5	0	3	0	0	0	4	2	0	2	0	0	21	60.0
- ปานกลาง	3	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	12	34.3
- มาก	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5.7
รวม	**7**	**1**	**6**	**0**	**4**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	35	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	7	1	6	0	4	2	2	1	5	3	0	3	0	0	34	97.1
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.9
รวม	**7**	**1**	**6**	**0**	**4**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	35	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	2	0	6	0	0	0	2	0	1	3	0	3	0	0	17	48.6
- ระบุได้	5	1	0	0	4	2	0	1	5	0	0	0	0	0	18	51.4
รวม	**7**	**1**	**6**	**0**	**4**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	35	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.7
(4) BSBM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.7
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	16.7
(8) ชุมชน	5	0	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	11	36.7
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	13.3
รวม	**8**	**1**	**0**	**0**	**5**	**8**	**0**	**3**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	30	100.0
(2) เขม่า/ควัน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	15	3	12	2	16	0	16	2	25	19	12	16	1	2	141	88.1
- ได้รับผลกระทบ	4	0	2	0	4	2	1	0	3	3	0	0	0	0	19	11.9
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	3	0	2	0	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	12	63.2
- ปานกลาง	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	7	36.8
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**0**	**2**	**0**	**4**	**2**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	19	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	4	0	2	0	4	2	1	0	3	3	0	0	0	0	19	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**0**	**2**	**0**	**4**	**2**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	19	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	5	26.3
- ระบุได้	3	0	1	0	4	2	0	0	3	1	0	0	0	0	14	73.7
รวม	**4**	**0**	**2**	**0**	**4**	**2**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	19	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12.5
(2) TCRSS	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12.5
(3) TCS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.3
(4) BSBM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.3
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16.7
(8) ชุมชน	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	25.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	16.7
รวม	**6**	**0**	**1**	**0**	**5**	**8**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	24	100.0
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	18	3	14	2	17	0	16	1	26	21	12	16	1	2	149	93.1
- ได้รับผลกระทบ	1	0	0	0	3	2	1	1	2	1	0	0	0	0	11	6.9
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	27.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	8	72.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	11	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	1	0	0	0	3	2	1	1	2	1	0	0	0	0	11	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	3	2	1	1	2	1	0	0	0	0	11	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	18.2
- ระบุได้	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	9	81.8
รวม	1	0	0	0	3	2	1	1	2	1	0	0	0	0	11	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	21.1
(2) TCRSS	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	21.1
(3) TCS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.5
(4) BSBM	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.5
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
(8) ชุมชน	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	15.8
(9) อื่นๆ (ระบุ) การจราจรทั่วไป	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	15.8
รวม	0	0	0	0	4	8	1	3	1	2	0	0	0	0	19	100.0
(4) ความสั่นสะเทือน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(5) น้ำเสีย																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	19	1	17	2	27	22	12	15	1	2	156	97.5
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	2.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	50.0
- ระบุได้	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	50.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	4	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	19	2	17	2	27	22	12	14	1	2	156	97.5
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4	2.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	75.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	25.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	4	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	75.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	25.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	100.0
(7) ขยะมูลฝอย/ภากของเสีย																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกะทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	19	1	17	2	28	22	12	16	1	2	158	98.8
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ) เลี้ยงสัตว์, มูลสัตว์, หญ้าเน่า	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(9) การจราจรติดขัด																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	17	2	8	2	20	2	17	2	25	19	7	16	0	2	139	86.9
- ได้รับผลกระทบ	2	1	6	0	0	0	0	0	3	3	5	0	1	0	21	13.1
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	1	0	5	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	13	61.9
- ปานกลาง	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	7	33.3
- มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.8
รวม	**2**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**5**	**0**	**1**	**0**	21	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	2	1	6	0	0	0	0	0	3	3	5	0	1	0	21	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**5**	**0**	**1**	**0**	21	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	1	0	4	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	11	52.4
- ระบุได้	1	1	2	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	10	47.6
รวม	**2**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**5**	**0**	**1**	**0**	21	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	7	58.3
(8) ชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	33.3
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	8.3
รวม	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**1**	**0**	**1**	**0**	12	100.0
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	15	3	14	1	16	1	17	1	21	19	6	14	0	2	130	81.3
- ได้รับผลกระทบ	4	0	0	1	4	1	0	1	7	3	6	2	1	0	30	18.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	2	0	0	1	3	1	0	0	5	2	5	1	0	0	20	66.7
- ปานกลาง	2	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	1	0	10	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**0**	**0**	**1**	**4**	**1**	**0**	**1**	**7**	**3**	**6**	**2**	**1**	**0**	30	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	4	0	0	1	4	1	0	1	7	3	6	2	0	0	29	96.7
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3.3
รวม	**4**	**0**	**0**	**1**	**4**	**1**	**0**	**1**	**7**	**3**	**6**	**2**	**1**	**0**	30	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	2	0	0	0	4	0	0	0	5	2	6	1	0	0	20	64.5
- ระบุได้	2	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	11	35.5
รวม	**4**	**0**	**0**	**1**	**4**	**1**	**0**	**1**	**7**	**3**	**7**	**2**	**1**	**0**	31	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10.5
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10.5
(3) TCS	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10.5
(4) BSBM	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	10.5
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6	31.6
(8) ชุมชน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	15.8
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
รวม	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**	**0**	**1**	**6**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	19	100.0
(11) เส้นทางคมนาคมขัดรุด																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	16	3	14	2	18	2	17	1	26	21	11	15	0	2	148	92.5
- ได้รับผลกระทบ	3	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	1	1	0	12	7.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	7	58.3
- ปานกลาง	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	41.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	12	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	3	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	1	0	0	11	91.7
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8.3
รวม	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	12	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	7	58.3
- ระบุได้	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	5	41.7
รวม	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	12	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	30.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	20.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	10	100.0
(12) คุณภาพน้ำฝน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	17	3	13	2	17	1	17	2	24	22	12	15	0	2	147	91.9
- ได้รับผลกระทบ	2	0	1	0	3	1	0	0	4	0	0	1	1	0	13	8.1
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	30.8
- ปานกลาง	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	1	1	0	8	61.5
- มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7
รวม	**2**	**0**	**1**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	2	0	1	0	3	1	0	0	4	0	0	1	1	0	13	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**1**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0	9	69.2
- ระบุได้	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	4	30.8
รวม	**2**	**0**	**1**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	4	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(13) ปัญหาการประมง																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(14) ทัศนียภาพ																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(16) อื่นๆ (ระบุ)																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน																
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน																
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน																
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.5 สถานะการร้องเรียน																
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคีโดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงานเพื่อไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ																
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																
(1) ไม่ได้รับ	10	0	2	1	12	1	5	0	14	7	4	7	0	1	64	40.0
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	9	3	12	1	8	1	12	2	14	15	8	9	1	1	96	60.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	9	3	12	1	8	1	12	2	14	15	8	9	1	1	96	32.4
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานใน	6	1	6	1	5	0	6	2	8	11	3	7	1	0	57	19.3
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	5	3	9	1	4	1	8	2	10	7	7	9	0	1	67	22.6
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	3	1	2	1	1	0	2	0	4	2	1	1	0	0	18	6.1
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	4	2	4	1	6	1	3	0	4	1	1	3	0	0	30	10.1
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	3	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	2	0	0	16	5.4
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	12	4.1
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**32**	**13**	**35**	**7**	**26**	**5**	**33**	**6**	**43**	**38**	**22**	**32**	**2**	**2**	296	100.0
ระดับผลกระทบ (ทางบวก)																
- น้อย	3	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	11	11.5
- ปานกลาง	6	2	7	1	8	0	9	2	11	8	7	3	0	1	65	67.7
- มาก	0	1	2	0	0	1	3	0	2	5	1	4	1	0	20	20.8
รวม	**9**	**3**	**12**	**1**	**8**	**1**	**12**	**2**	**14**	**15**	**8**	**9**	**1**	**1**	96	100.0
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																
(1) ไม่ได้รับ	16	3	13	2	20	0	15	2	27	21	12	15	1	2	149	93.1
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	3	0	1	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0	0	11	6.9
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) มลพิษทางอากาศ	3	0	1	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	10	43.5
(2.2) มลพิษทางเสียง	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	21.7
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	8.7
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.3
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5	21.7
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**6**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	23	100.0
ระดับผลกระทบ (ทางลบ)																
- น้อย	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	27.3
- ปานกลาง	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	8	72.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	11	100.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน																
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)																
(1) เศรษฐกิจชุมชน																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	3	0	8	1	4	0	3	0	6	3	8	4	0	1	41	25.6
- เปลี่ยนแปลง	16	3	6	1	16	2	14	2	22	19	4	12	1	1	119	74.4
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	2	1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	8	36.4
- ปานกลาง	2	0	0	0	5	2	2	1	2	0	0	0	0	0	14	63.6
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**1**	**0**	**0**	**5**	**2**	**3**	**1**	**5**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	22	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	2	1	3	0	3	0	3	0	2	7	1	4	0	0	26	26.3
- ปานกลาง	8	1	3	1	5	2	4	1	7	7	2	6	0	1	48	48.5
- มาก	2	0	0	0	3	0	4	0	8	5	0	2	1	0	25	25.3
รวม	**12**	**2**	**6**	**1**	**11**	**2**	**11**	**1**	**17**	**19**	**3**	**12**	**1**	**1**	99	100.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	7	2	14	2	7	0	8	0	16	18	9	8	0	2	93	58.1
- เปลี่ยนแปลง	12	1	0	0	13	2	9	2	12	4	3	8	1	0	67	41.9
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	8	26.7
- ปานกลาง	3	0	0	0	6	1	2	1	7	0	1	0	1	0	22	73.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**5**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1**	**4**	**1**	**8**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	30	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	3	1	0	0	3	1	4	0	2	1	0	3	0	0	18	48.6
- ปานกลาง	4	0	0	0	4	0	1	1	2	2	1	3	0	0	18	48.6
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2.7
รวม	**7**	**1**	**0**	**0**	**7**	**1**	**5**	**1**	**4**	**3**	**1**	**7**	**0**	**0**	37	100.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	9	2	12	1	7	1	10	1	17	15	3	9	0	2	89	55.6
- เปลี่ยนแปลง	10	1	2	1	13	1	7	1	11	7	9	7	1	0	71	44.4
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด		
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล			
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ปานกลาง	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	7	100.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**7**	**100.0**	
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	5	1	1	1	0	0	7	1	4	4	2	4	0	0	30	46.9	
- ปานกลาง	3	0	1	0	9	1	0	0	4	3	6	2	0	0	29	45.3	
- มาก	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5	7.8	
รวม	**8**	**1**	**2**	**1**	**11**	**1**	**7**	**1**	**9**	**7**	**9**	**6**	**1**	**0**	**64**	**100.0**	
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	9	2	11	1	10	1	9	1	14	18	10	13	0	1	100	62.5	
- เปลี่ยนแปลง	10	1	3	1	10	1	8	1	14	4	2	3	1	1	60	37.5	
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	**160**	**100.0**	
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	3	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	10	25.6	
- ปานกลาง	6	0	0	0	6	0	4	1	8	0	0	0	0	0	25	64.1	
- มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4	10.3	
รวม	**9**	**0**	**0**	**0**	**7**	**1**	**7**	**1**	**11**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**39**	**100.0**	
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	1	1	0	1	2	0	1	0	3	4	1	2	0	0	16	76.2	
- ปานกลาง	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19.0	
- มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.8	
รวม	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**3**	**4**	**1**	**2**	**0**	**1**	**21**	**100.0**	

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด		
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล			
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
(5) สถานศึกษา																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	11	3	12	2	10	1	9	2	16	20	12	14	0	1	113	70.6	
- เปลี่ยนแปลง	8	0	2	0	10	1	8	0	12	2	0	2	1	1	47	29.4	
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	**160**	**100.0**	
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	5	0	0	0	1	0	6	0	3	0	0	0	0	0	15	36.6	
- ปานกลาง	3	0	0	0	8	1	1	0	7	1	0	1	0	1	23	56.1	
- มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	7.3	
รวม	**8**	**0**	**0**	**0**	**9**	**1**	**8**	**0**	**10**	**1**	**0**	**2**	**1**	**1**	**41**	**100.0**	
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	50.0	
- ปานกลาง	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	50.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**100.0**	
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	12	2	14	2	13	1	13	2	18	21	11	14	0	2	125	78.1	
- เปลี่ยนแปลง	7	1	0	0	7	1	4	0	10	1	1	2	1	0	35	21.9	
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	**160**	**100.0**	
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	7	25.0	
- ปานกลาง	4	0	0	0	6	1	2	0	6	1	0	0	0	0	20	71.4	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3.6	
รวม	**7**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1**	**3**	**0**	**9**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**28**	**100.0**	

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	71.4
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	28.6
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**7**	**100.0**
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	13	2	13	1	13	0	14	1	19	19	8	13	1	1	118	73.8
- เปลี่ยนแปลง	6	1	1	1	7	2	3	1	9	3	4	3	0	1	42	26.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	**160**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	7	33.3
- ปานกลาง	2	0	0	0	4	1	1	0	3	0	0	0	0	1	12	57.1
- มาก	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.5
รวม	**5**	**0**	**1**	**0**	**4**	**1**	**1**	**0**	**6**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**21**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	1	0	0	0	1	0	2	1	3	0	2	1	0	0	11	52.4
- ปานกลาง	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	0	1	0	0	8	38.1
- มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9.5
รวม	**1**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**3**	**3**	**2**	**3**	**0**	**0**	**21**	**100.0**
(8) ประกอบอาชีพ																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	15	2	14	2	10	1	14	2	20	22	9	11	0	2	124	77.5
- เปลี่ยนแปลง	4	1	0	0	10	1	3	0	8	0	3	5	1	0	36	22.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	**160**	**100.0**

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	2	0	0	11	36.7
- ปานกลาง	3	0	0	0	6	1	1	0	6	0	1	0	1	0	19	63.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**0**	**0**	**0**	**8**	**1**	**3**	**0**	**8**	**0**	**3**	**2**	**1**	**0**	**30**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**6**	**100.0**
(9) การจราจร																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	14	3	9	2	14	1	13	1	18	21	10	12	0	2	120	75.0
- เปลี่ยนแปลง	5	0	5	0	6	1	4	1	10	1	2	4	1	0	40	25.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	**160**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	25.0
- ปานกลาง	2	0	2	0	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	13	65.0
- มาก	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.0
รวม	**2**	**0**	**2**	**0**	**7**	**1**	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	1	0	1	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	0	10	47.6
- ปานกลาง	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	0	11	52.4
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**	**1**	**2**	**4**	**1**	**0**	**21**	**100.0**

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	15	2	12	1	11	2	14	2	21	20	12	15	1	2	130	81.3
- เปลี่ยนแปลง	4	1	2	1	9	0	3	0	7	2	0	1	0	0	30	18.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	10	38.5
- ปานกลาง	3	0	2	0	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	15	57.7
- มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.8
รวม	**4**	**0**	**2**	**0**	**9**	**0**	**3**	**0**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	26	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	4	100.0
(11) อื่นๆ (ระบุ)																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																
5.1 การรู้จักโครงการ																
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4	2.5
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	19	3	14	2	20	2	16	2	27	21	11	16	1	2	156	97.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	19	3	13	2	19	2	16	2	27	20	11	16	1	2	153	24.6
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	17	3	13	1	16	2	14	2	25	19	10	13	1	2	138	22.2
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	11	3	8	1	10	1	11	2	17	11	8	8	0	2	93	15.0
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	8	2	7	0	15	0	7	2	16	12	7	7	0	2	85	12.1
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	8	1	7	0	9	0	5	2	15	10	8	8	0	2	75	12.1
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	7	1	7	0	10	0	7	2	14	11	8	8	1	2	78	12.5
รวม	**70**	**13**	**55**	**4**	**79**	**5**	**60**	**12**	**114**	**83**	**52**	**60**	**3**	**12**	622	98.4
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	13	1	4	0	13	0	9	1	20	8	2	4	0	2	77	49.4
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	6	2	10	2	7	2	7	1	7	13	9	12	1	0	79	50.6
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**16**	**2**	**27**	**21**	**11**	**16**	**1**	**2**	156	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	2	1	4	0	5	0	1	0	3	5	4	8	1	0	34	24.1
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	5	0	4	0	3	2	6	0	5	4	0	2	0	0	31	22.0
(2.3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	3	2	4	1	0	0	4	1	4	8	0	4	0	0	31	22.0
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	2	5	2	0	0	3	0	3	7	7	7	0	0	36	25.5
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	6	4.3
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2.1
รวม	10	5	18	4	8	2	14	1	15	28	13	22	1	0	141	100.0
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ																
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	14	1	7	0	13	0	14	2	17	12	4	10	1	2	97	60.6
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	5	2	7	2	7	2	3	0	11	10	8	6	0	0	63	39.4
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
(2.1) รายละเอียดโครงการ	2	2	4	0	0	2	0	0	5	5	3	3	0	0	26	13.5
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2	1	2	0	4	1	2	0	6	3	3	2	0	0	26	13.5
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม /ผลการตรวจวัด	2	0	2	0	1	2	3	0	7	3	3	1	0	0	24	12.4
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	2	0	3	0	1	1	0	0	4	3	3	1	0	0	18	9.3
(2.5) การรับสมัครงาน	3	2	5	1	4	2	1	0	10	9	6	6	0	0	49	25.4
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	4	2	4	2	5	1	2	0	8	8	6	6	0	0	48	24.9
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1.0
รวม	15	7	20	3	15	9	8	0	40	32	25	19	0	0	193	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	3	2	6	1	6	2	3	0	7	6	6	4	0	0	46	35.9
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	2	0	3	1	1	2	2	0	8	5	0	2	0	0	26	20.3
(3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	3	0	0	2	4	0	1	0	8	5	1	3	0	0	27	21.1
(4) ผู้นำชุมชน	2	1	3	1	3	0	1	0	5	5	3	1	0	0	25	19.5
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	3.1
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	10	4	12	5	14	4	7	0	28	22	11	11	0	0	128	100.0
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่เคย	17	2	6	2	19	2	17	1	26	19	5	14	1	2	133	83.1
(2) เคย (ระบุ)	2	1	8	0	1	0	0	1	2	3	7	2	0	0	27	16.9
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่ต้องการ	18	3	14	2	19	2	17	2	26	20	12	15	1	2	153	95.6
(2) ต้องการ (ระบุ)	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	7	4.4
รวม	19	3	14	2	20	2	17	2	28	22	12	16	1	2	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน																
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	19	2	12	2	15	0	16	2	27	19	11	16	1	2	144	90.0
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2.5
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	1	2	0	4	0	1	0	1	2	1	0	0	0	12	7.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่ห่วงกังวล	12	2	6	2	13	0	13	2	21	19	9	14	0	2	115	71.9
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	7	1	8	0	7	2	4	0	7	3	3	2	1	0	45	28.1
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	4	0	6	0	2	2	2	0	2	0	3	2	0	0	23	38.3
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	7	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	12	20.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	6	1	0	0	5	0	3	0	6	2	0	0	1	0	24	40.0
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.7
รวม	**10**	**1**	**14**	**0**	**7**	**2**	**5**	**0**	**10**	**3**	**3**	**4**	**1**	**0**	60	100.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน																
(1) ยอมรับได้	15	3	14	2	16	0	14	2	26	22	12	16	1	2	145	90.6
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	4	0	0	0	4	2	3	0	2	0	0	0	0	0	15	9.4
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด																
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)																
(1) ลำดับที่ 1	5	2	2	1	6	0	6	1	7	9	2	4	0	0	45	28.1
(2) ลำดับที่ 2	7	0	11	0	3	1	3	0	4	6	7	3	0	0	45	28.1
(3) ลำดับที่ 3	6	0	0	1	6	0	8	1	14	4	2	7	1	2	52	32.5
(4) ลำดับที่ 4	1	1	0	0	4	1	0	0	3	2	1	1	0	0	14	8.8
(5) ลำดับที่ 5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	2.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)																
(1) ลำดับที่ 1	4	0	8	0	4	2	3	0	4	3	1	0	1	1	31	19.4
(2) ลำดับที่ 2	4	0	1	0	5	0	4	0	7	3	2	7	0	1	34	21.3
(3) ลำดับที่ 3	5	1	5	0	6	0	2	1	6	7	1	5	0	0	39	24.4
(4) ลำดับที่ 4	5	2	0	1	2	0	8	1	11	8	7	2	0	0	47	29.4
(5) ลำดับที่ 5	1	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	2	0	0	9	5.6
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)																
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.6
(2) ลำดับที่ 2	2	0	0	1	1	1	3	1	0	3	1	0	0	1	14	8.8
(3) ลำดับที่ 3	1	0	2	0	1	0	4	0	5	2	0	1	0	0	16	10.0
(4) ลำดับที่ 4	7	0	5	0	5	1	1	0	3	3	2	4	0	0	31	19.4
(5) ลำดับที่ 5	9	3	7	1	13	0	9	1	19	14	9	11	1	1	98	61.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)																
(1) ลำดับที่ 1	10	1	4	0	9	0	8	1	14	8	7	6	0	0	68	42.5
(2) ลำดับที่ 2	3	1	0	1	7	0	2	0	10	6	0	4	0	0	34	21.3
(3) ลำดับที่ 3	4	1	7	1	2	2	1	0	2	3	2	1	0	0	26	16.3
(4) ลำดับที่ 4	2	0	3	0	2	0	6	1	1	5	2	5	1	2	30	18.8
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)																
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	2	6	0	1	15	9.4
(2) ลำดับที่ 2	3	2	2	0	4	0	5	1	7	4	2	2	1	0	33	20.6
(3) ลำดับที่ 3	3	1	0	0	5	0	2	0	1	6	7	2	0	0	27	16.9
(4) ลำดับที่ 4	4	0	6	1	7	0	2	0	10	4	0	4	0	0	38	23.8
(5) ลำดับที่ 5	9	0	6	0	3	2	8	1	8	6	1	2	0	1	47	29.4
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)																
(1) ไม่มี	19	2	14	2	20	2	17	2	27	22	12	16	1	2	158	98.8
(2) มี (ระบุ) จัดกิจกรรม CSR ให้ทั่วถึงทุกชุมชน	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา																
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์																
(1.1) การสื่อสาร																
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	3	1	1	0	1	0	4	0	7	0	1	0	0	0	18	11.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	16	2	13	2	19	2	13	2	21	22	11	16	1	2	142	88.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	3	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	11	7.7
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	2.1
(3) ปานกลาง	9	1	5	1	12	2	4	1	13	11	4	10	0	2	75	52.8
(4) มาก	2	1	7	0	3	0	5	0	2	8	5	5	1	0	39	27.5
(5) มากที่สุด	1	0	1	1	1	0	1	1	3	2	2	1	0	0	14	9.9
รวม	**16**	**2**	**13**	**2**	**19**	**2**	**13**	**2**	**21**	**22**	**11**	**16**	**1**	**2**	142	100.0
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	4	1	0	0	5	0	7	1	8	0	1	2	0	0	29	18.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	15	2	14	2	15	2	10	1	20	22	11	14	1	2	131	81.9
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	7	5.3
(2) น้อย	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	3.8
(3) ปานกลาง	9	0	6	1	11	2	4	1	12	11	4	9	0	2	72	55.0
(4) มาก	2	1	7	0	2	0	3	0	3	8	5	4	1	0	36	27.5
(5) มากที่สุด	1	0	1	1	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	11	8.4
รวม	**15**	**2**	**14**	**2**	**15**	**2**	**10**	**1**	**20**	**22**	**11**	**14**	**1**	**2**	131	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	4	1	0	0	6	0	8	1	9	0	1	2	0	0	32	20.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	15	2	14	2	14	2	9	1	19	22	11	14	1	2	128	80.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	4.7
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	2.3
(3) ปานกลาง	9	1	6	1	11	2	4	1	12	11	4	9	0	2	73	56.6
(4) มาก	2	1	7	0	2	0	3	0	3	8	5	4	1	0	36	27.9
(5) มากที่สุด	1	0	1	1	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	11	8.5
รวม	**15**	**2**	**14**	**2**	**15**	**2**	**9**	**1**	**19**	**22**	**11**	**14**	**1**	**2**	129	100.0
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	0	4	0	5	0	9	0	1	2	0	0	23	14.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	18	2	14	2	16	2	12	2	19	22	11	14	1	2	137	85.6
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	4	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	9	6.6
(2) น้อย	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	3.6
(3) ปานกลาง	8	0	6	1	10	2	5	1	11	11	4	9	0	2	70	51.1
(4) มาก	3	1	7	0	3	0	4	0	4	8	5	4	1	0	40	29.2
(5) มากที่สุด	1	0	1	1	1	0	1	1	2	2	2	1	0	0	13	9.5
รวม	**18**	**2**	**14**	**2**	**16**	**2**	**12**	**2**	**19**	**22**	**11**	**14**	**1**	**2**	137	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์																
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	8	1	1	0	9	0	10	1	11	0	1	0	0	0	42	26.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	11	2	13	2	11	2	7	1	17	22	11	16	1	2	118	73.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.8
(2) น้อย	2	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	8	6.7
(3) ปานกลาง	6	0	5	1	11	1	3	1	11	13	4	11	1	2	70	58.8
(4) มาก	3	1	7	0	1	0	2	0	3	6	5	4	0	0	32	26.9
(5) มากที่สุด	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	8	6.7
รวม	**11**	**2**	**13**	**2**	**12**	**2**	**7**	**1**	**17**	**22**	**11**	**16**	**1**	**2**	119	100.0
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระจูด																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	7	1	0	0	9	0	9	1	10	0	1	2	0	0	40	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	12	2	14	2	11	2	8	1	18	22	11	14	1	2	120	75.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.8
(2) น้อย	1	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	6	5.0
(3) ปานกลาง	7	0	7	1	10	1	4	1	14	13	4	10	1	2	75	62.5
(4) มาก	3	1	6	0	1	0	2	0	2	6	5	3	0	0	29	24.2
(5) มากที่สุด	1	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	9	7.5
รวม	**12**	**2**	**14**	**2**	**11**	**2**	**8**	**1**	**18**	**22**	**11**	**14**	**1**	**2**	120	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	8	1	0	0	8	0	9	1	11	0	1	2	0	0	41	25.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	11	2	14	2	12	2	8	1	17	22	11	14	1	2	119	74.4
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.7
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	5	4.2
(3) ปานกลาง	7	1	7	1	10	1	2	1	12	13	4	10	1	2	72	60.5
(4) มาก	3	1	6	0	1	1	4	0	2	6	5	3	0	0	32	26.9
(5) มากที่สุด	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	8	6.7
รวม	**11**	**2**	**14**	**2**	**12**	**2**	**8**	**1**	**17**	**22**	**11**	**14**	**1**	**2**	119	100.0
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)																
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม																
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	5	0	0	0	4	0	6	0	8	0	0	1	0	0	24	15.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	14	3	14	2	16	2	11	2	20	22	12	15	1	2	136	85.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	3.7
(2) น้อย	3	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	8	5.9
(3) ปานกลาง	4	1	3	1	7	2	2	1	8	5	4	5	1	1	45	33.1
(4) มาก	5	1	9	0	5	0	7	0	5	14	6	8	0	1	61	44.9
(5) มากที่สุด	2	1	2	1	1	0	0	1	2	3	2	2	0	0	17	12.5
รวม	**14**	**3**	**14**	**2**	**16**	**2**	**11**	**2**	**20**	**22**	**12**	**15**	**1**	**2**	136	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	2	0	0	0	3	0	5	0	5	0	0	0	0	0	15	9.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	17	3	14	2	17	2	12	2	23	22	12	16	1	2	145	90.6
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	3	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	6.9
(2) น้อย	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	7	4.8
(3) ปานกลาง	6	1	2	1	8	1	4	1	9	5	4	6	1	1	50	34.5
(4) มาก	5	1	9	0	5	1	6	0	6	14	6	8	0	1	62	42.8
(5) มากที่สุด	2	1	3	1	0	0	0	1	1	3	2	2	0	0	16	11.0
รวม	**17**	**3**	**14**	**2**	**17**	**2**	**12**	**2**	**23**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	145	100.0
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	2	0	0	0	3	0	3	1	3	0	0	0	0	0	12	7.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	17	3	14	2	17	2	14	1	25	22	12	16	1	2	148	92.5
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	1	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	8	5.4
(2) น้อย	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	4.0
(3) ปานกลาง	5	1	3	1	7	1	4	0	10	5	4	6	1	0	48	32.2
(4) มาก	6	1	9	0	6	1	7	1	7	14	6	8	0	2	68	45.6
(5) มากที่สุด	3	1	2	1	0	0	1	0	4	3	2	2	0	0	19	12.8
รวม	**17**	**3**	**14**	**2**	**17**	**2**	**14**	**1**	**26**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	149	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	2	0	0	0	4	0	6	1	6	0	0	0	0	0	19	11.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	17	3	14	2	16	2	11	1	22	22	12	16	1	2	141	88.1
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	2	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	8	5.7
(2) น้อย	2	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	5.0
(3) ปานกลาง	6	1	3	1	7	1	5	1	6	7	4	9	0	1	52	36.9
(4) มาก	6	1	10	0	5	1	4	0	9	12	6	5	1	1	61	43.3
(5) มากที่สุด	1	1	1	1	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	13	9.2
รวม	**17**	**3**	**14**	**2**	**16**	**2**	**11**	**1**	**22**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	141	100.0
2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงตำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	6	0	0	0	6	0	8	1	8	1	0	0	0	0	30	18.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	13	3	14	2	14	2	9	1	20	21	12	16	1	2	130	81.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2.3
(2) น้อย	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	7	5.4
(3) ปานกลาง	4	1	3	1	6	2	3	1	8	6	4	8	0	1	48	36.9
(4) มาก	6	1	10	0	6	0	4	0	7	12	6	6	1	1	60	46.2
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	12	9.2
รวม	**13**	**3**	**14**	**2**	**14**	**2**	**9**	**1**	**20**	**21**	**12**	**16**	**1**	**2**	130	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	7	0	0	0	7	0	7	1	11	1	0	0	0	0	34	21.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	12	3	14	2	13	2	10	1	17	21	12	16	1	2	126	78.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.4
(2) น้อย	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	6	4.8
(3) ปานกลาง	6	1	1	1	7	2	3	1	7	6	4	8	0	1	48	38.1
(4) มาก	4	0	12	0	4	0	4	0	7	12	6	6	1	1	57	45.2
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	0	0	1	0	1	3	2	2	0	0	12	9.5
รวม	**12**	**3**	**14**	**2**	**13**	**2**	**10**	**1**	**17**	**21**	**12**	**16**	**1**	**2**	126	100.0
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ																
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	5	0	0	0	5	0	10	1	10	1	0	0	0	0	32	20.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	14	3	14	2	15	2	7	1	18	21	12	16	1	2	128	80.0
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2.3
(2) น้อย	2	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	7	5.5
(3) ปานกลาง	9	2	3	1	6	2	3	1	8	6	4	10	0	1	56	43.8
(4) มาก	3	0	10	0	6	0	2	0	6	12	6	5	1	1	52	40.6
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	10	7.8
รวม	**14**	**3**	**14**	**2**	**15**	**2**	**7**	**1**	**18**	**21**	**12**	**16**	**1**	**2**	128	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	6	0	0	0	6	0	9	1	11	1	0	0	0	0	34	21.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	13	3	14	2	14	2	8	1	17	21	12	16	1	2	126	78.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.4
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	4.0
(3) ปานกลาง	7	2	4	1	6	2	4	1	7	7	5	9	0	2	57	45.2
(4) มาก	4	0	9	0	6	0	3	0	6	11	5	6	1	0	51	40.5
(5) มากที่สุด	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	10	7.9
รวม	**13**	**3**	**14**	**2**	**14**	**2**	**8**	**1**	**17**	**21**	**12**	**16**	**1**	**2**	126	100.0
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	4	0	0	0	5	0	9	1	11	1	0	0	0	0	31	19.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	15	3	14	2	15	2	8	1	17	21	12	16	1	2	129	80.6
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4.7
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	8	6.2
(3) ปานกลาง	5	1	5	1	7	2	2	1	6	7	5	9	0	1	52	40.3
(4) มาก	5	1	8	0	5	0	3	0	6	11	5	6	1	1	52	40.3
(5) มากที่สุด	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	11	8.5
รวม	**15**	**3**	**14**	**2**	**15**	**2**	**8**	**1**	**17**	**21**	**12**	**16**	**1**	**2**	129	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2.4 ธนาคารชุมชน																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	4	0	2	0	6	0	9	1	11	1	0	0	0	0	34	21.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	15	3	12	2	14	2	8	1	17	21	12	16	1	2	126	78.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	4.0
(2) น้อย	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4.8
(3) ปานกลาง	6	1	5	1	9	2	4	1	8	7	5	9	0	2	60	47.6
(4) มาก	4	0	6	0	3	0	2	0	6	11	5	6	1	0	44	34.9
(5) มากที่สุด	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	11	8.7
รวม	**15**	**3**	**12**	**2**	**14**	**2**	**8**	**1**	**17**	**21**	**12**	**16**	**1**	**2**	126	100.0
(2.3) ด้านสังคม																
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	8	0	2	0	6	0	9	1	12	2	0	1	0	0	41	25.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	11	3	12	2	14	2	8	1	16	20	12	15	1	2	119	74.4
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.7
(2) น้อย	0	1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	5.0
(3) ปานกลาง	6	1	5	1	8	2	6	1	6	7	4	8	0	1	56	47.1
(4) มาก	3	0	6	0	3	0	1	0	6	10	6	6	1	1	43	36.1
(5) มากที่สุด	2	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	12	10.1
รวม	**11**	**3**	**12**	**2**	**14**	**2**	**8**	**1**	**16**	**20**	**12**	**15**	**1**	**2**	119	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	8	0	2	0	6	0	10	1	11	2	0	1	0	0	41	25.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	11	3	12	2	14	2	7	1	17	20	12	15	1	2	119	74.4
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.7
(2) น้อย	0	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	5.0
(3) ปานกลาง	4	1	5	1	8	2	4	1	7	7	4	9	0	1	54	45.4
(4) มาก	5	0	6	0	2	0	2	0	6	10	6	5	1	1	44	37.0
(5) มากที่สุด	2	1	1	1	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	13	10.9
รวม	**11**	**3**	**12**	**2**	**14**	**2**	**7**	**1**	**17**	**20**	**12**	**15**	**1**	**2**	119	100.0
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	8	0	2	0	8	0	11	1	12	2	0	1	0	0	45	28.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	11	3	12	2	12	2	6	1	16	20	12	15	1	2	115	71.9
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.7
(2) น้อย	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3.5
(3) ปานกลาง	5	1	6	1	7	2	3	1	7	7	5	8	0	1	54	47.0
(4) มาก	5	0	5	0	3	0	2	0	6	10	5	6	1	0	43	37.4
(5) มากที่สุด	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	12	10.4
รวม	**11**	**3**	**12**	**2**	**12**	**2**	**6**	**1**	**16**	**20**	**12**	**15**	**1**	**2**	115	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	8	0	2	0	6	0	11	0	12	2	0	1	0	0	42	26.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	11	3	12	2	14	2	6	2	16	20	12	15	1	2	118	73.8
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.7
(2) น้อย	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	5	4.2
(3) ปานกลาง	6	1	5	1	7	2	5	1	7	7	5	7	0	1	55	46.6
(4) มาก	4	0	6	0	4	0	1	1	5	10	5	6	1	0	43	36.4
(5) มากที่สุด	1	1	1	1	1	0	0	0	1	3	2	1	0	1	13	11.0
รวม	**11**	**3**	**12**	**2**	**14**	**2**	**6**	**2**	**16**	**20**	**12**	**15**	**1**	**2**	118	100.0
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	7	0	2	0	5	0	10	0	12	2	0	1	0	0	39	24.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	12	3	12	2	15	2	7	2	16	20	12	15	1	2	121	75.6
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3.3
(2) น้อย	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	4.1
(3) ปานกลาง	7	1	4	1	6	2	3	1	8	7	5	8	0	1	54	44.6
(4) มาก	3	0	7	0	5	0	2	1	5	10	5	6	1	1	46	38.0
(5) มากที่สุด	1	1	1	1	1	0	0	0	1	3	2	1	0	0	12	9.9
รวม	**12**	**3**	**12**	**2**	**15**	**2**	**7**	**2**	**16**	**20**	**12**	**15**	**1**	**2**	121	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.6 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	9	0	2	0	6	0	10	1	12	2	0	1	0	0	43	26.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	10	3	12	2	14	2	7	1	16	20	12	15	1	2	117	73.1
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.9
(2) น้อย	1	1	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	7	6.0
(3) ปานกลาง	6	1	4	1	7	2	3	1	9	7	5	8	0	1	55	47.0
(4) มาก	2	0	7	0	4	0	2	0	4	10	5	6	1	1	42	35.9
(5) มากที่สุด	1	1	1	1	1	0	0	0	1	3	2	1	0	0	12	10.3
รวม	**10**	**3**	**12**	**2**	**14**	**2**	**7**	**1**	**16**	**20**	**12**	**15**	**1**	**2**	117	100.0
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	4	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	1	0	0	11	6.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	15	3	14	2	18	2	14	2	27	22	12	15	1	2	149	93.1
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	7	4.7
(2) น้อย	3	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	5.4
(3) ปานกลาง	2	0	5	1	2	2	1	1	8	6	6	4	0	0	38	25.5
(4) มาก	6	1	8	0	10	0	8	0	10	12	4	6	1	1	67	45.0
(5) มากที่สุด	4	1	1	1	3	0	2	1	4	4	2	5	0	1	29	19.5
รวม	**15**	**3**	**14**	**2**	**18**	**2**	**14**	**2**	**27**	**22**	**12**	**15**	**1**	**2**	149	100.0

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน															
	ตำบลแม่รำพึง				ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์				ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 5 ปากคลอง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว	ม. 6 ดอนทาง	ม. 1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง	ม.7 ทุ่งมะพร้าว	ม.10 ชัยมงคล		
	(19)	(3)	(14)	(2)	(20)	(2)	(17)	(2)	(28)	(22)	(12)	(16)	(1)	(2)	(160)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	3	0	0	0	4	0	7	1	6	0	0	1	0	0	22	13.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	16	3	14	2	16	2	10	1	22	22	12	15	1	2	138	86.3
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	3.6
(2) น้อย	2	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	5.1
(3) ปานกลาง	3	1	5	1	4	1	1	1	10	7	6	3	0	1	44	31.9
(4) มาก	6	0	8	0	8	1	5	0	5	12	4	9	1	0	59	42.8
(5) มากที่สุด	4	1	1	1	1	0	2	0	4	3	2	3	0	1	23	16.7
รวม	**16**	**3**	**14**	**2**	**16**	**2**	**10**	**1**	**22**	**22**	**12**	**15**	**1**	**2**	138	100.0
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ																
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ																
(1) ไม่มี	19	2	14	2	20	2	17	2	25	21	12	16	1	2	155	96.9
(2) มี (ระบุ) ควบคุมความเร็วรถขนส่งเหล็ก, ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน, ให้เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	5	3.1
รวม	**19**	**3**	**14**	**2**	**20**	**2**	**17**	**2**	**28**	**22**	**12**	**16**	**1**	**2**	160	100.0

กลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน
และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ						
1.1 เพศ						
(1) ชาย	4	1	3	3	11	84.6
(2) หญิง	0	2	0	0	2	15.4
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)						
(1) 20-30 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(2) 31-40 ปี	0	0	1	0	1	7.7
(3) 41-50 ปี	2	1	0	0	3	23.1
(4) 51-60 ปี	2	1	0	1	4	30.8
(5) มากกว่า 60 ปี	0	1	2	2	5	38.5
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด						
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	3	2	2	3	10	76.9
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	1	1	1	0	3	23.1
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	0	0	0	0	0.0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0	0	0	0.0
(6) ปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0.0
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.4 สถานภาพในครัวเรือน						
(1) หัวหน้าครอบครัว	3	1	3	3	10	76.9
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	1	2	0	0	3	23.1
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	0	0	0	0	0.0
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	0	0	0	0.0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
(1) ค้าขาย	1	0	0	0	1	7.7
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	1	1	0	2	15.4
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0.0
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	0	0	0	0	0	0.0
(5) เกษตรกร	1	1	1	3	6	46.2
(6) รับจ้างทั่วไป	0	1	1	0	2	15.4
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0.0
(10) อื่นๆ	2	0	0	0	2	15.4
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่มี	4	0	1	3	8	61.5
(2) มี	0	3	2	0	5	38.5
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่มี	0	0	3	3	6	46.2
(2) มี	4	3	0	0	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
1.8 ภูมิลำเนา						
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	4	3	3	3	13	100.0
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0	0	0	0	0.0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก						
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่						
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(3) 6-10 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย						
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	4	3	3	3	13	100.0
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	0	0	0	0	0.0
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน						
(1) ฝุ่นละออง						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	1	3	1	7	53.8
- ได้รับผลกระทบ	2	2	0	2	6	46.2
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	2	0	0	2	33.3
- ปานกลาง	2	0	0	2	4	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**2**	**0**	**2**	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	2	2	0	2	6	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**2**	**0**	**2**	6	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	2	0	2	4	66.7
- ระบุได้	2	0	0	0	2	33.3
รวม	**2**	**2**	**0**	**2**	**6**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	2	0	0	0	2	100.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
(2) เขม่า/ควัน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	3	3	0	8	61.5
- ได้รับผลกระทบ	2	0	0	3	5	38.5
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0	3	5	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**3**	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	2	0	0	3	5	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**3**	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	2	0	0	2	4	80.0
- ระบุได้	0	0	0	1	1	20.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**3**	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	1	1	50.0
(2) TCRSS	0	0	0	1	1	50.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	2	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	0	10	76.9
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	3	3	23.1
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	3	3	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	3	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	3	3	100.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	3	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	2	2	66.7
(2) TCRSS	0	0	0	1	1	33.3
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	3	100.0
(4) ความสั่นสะเทือน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	3	13	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(5) น้ำเสีย						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	3	3	0	8	61.5
- ได้รับผลกระทบ	2	0	0	3	5	38.5
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0	3	5	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**3**	5	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	2	0	0	3	5	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**3**	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	2	0	0	3	5	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**3**	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	1	11	84.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	2	2	15.4
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	2	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	2	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	2	100.0
- ระบุได้	0	0	0	2	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	3	13	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	3	13	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(9) การจราจรติดขัด						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	3	3	1	9	69.2
- ได้รับผลกระทบ	2	0	0	2	4	30.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	2	0	0	0	2	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	2	2	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**2**	4	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	2	0	0	2	4	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**2**	**4**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	2	0	0	2	4	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**2**	**4**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	0	10	76.9
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	3	3	23.1
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	3	3	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	3	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	2	2	66.7
- ระบุได้	0	0	0	1	1	33.3
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	1	1	100.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	1	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	1	11	84.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	2	2	15.4
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	2	2	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	2	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	2	2	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(12) คุณภาพน้ำฝน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	3	13	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(13) ปัญหาการประมง						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	1	11	84.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	2	2	15.4
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	2	2	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	2	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	2	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	2	2	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(14) ทัศนียภาพ						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	3	13	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก		0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	3	3	2	10	76.9
- ได้รับผลกระทบ	2	0	0	1	3	23.1
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	2	0	0	0	2	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	1	1	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**1**	**3**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	2	0	0	1	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**1**	**3**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	2	0	0	1	3	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**1**	**3**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(16) อื่นๆ (ระบุ)						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	3	3	3	13	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	4	3	3	3	13	100.0
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน						
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน						
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0.0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0.0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0.0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน						
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0.0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0.0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0.0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.5 สถานะการร้องเรียน						
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียด พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกลเกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ						
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ						
(1) ไม่ได้รับ	0	0	0	0	0	0.0
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	1	0	0	0	1	5.9
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา	2	0	0	1	3	17.6
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	0	1	0	0	1	5.9
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	0	0	0	1	1	5.9
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	0	2	3	1	6	35.3
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารสุข	2	1	0	0	3	17.6
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	1	1	0	0	2	11.8
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**6**	**5**	**3**	**3**	17	100.0
ได้รับ/ทางบวก						
- น้อย	0	0	1	2	3	23.1
- ปานกลาง	4	1	2	0	7	53.8
- มาก	0	2	0	1	3	23.1
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ						
(1) ไม่ได้รับ	2	3	3	3	11	84.6
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	0	0	0	2	15.4
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) มลพิษทางเสียง	2	0	0	0	2	40.0
(2.3) มลพิษทางน้ำ	2	0	0	0	2	40.0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	1	0	0	0	1	20.0
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**5**	**0**	**0**	**0**	5	100.0
ได้รับ/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0	0	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**0**	**0**	**0**	2	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน						
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)						
(1) เศรษฐกิจชุมชน						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0.0
- เปลี่ยนแปลง	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	1	0	0	0	1	12.5
- ปานกลาง	2	2	1	0	5	62.5
- มาก	1	0	1	0	2	25.0
รวม	**4**	**2**	**2**	**0**	8	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	2	2	40.0
- ปานกลาง	0	0	0	1	1	20.0
- มาก	0	1	1	0	2	40.0
รวม	**0**	**1**	**1**	**3**	5	100.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	0	3	23.1
- เปลี่ยนแปลง	3	2	2	3	10	76.9
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	1	0	0	0	1	12.5
- ปานกลาง	2	1	1	1	5	62.5
- มาก	0	0	2	0	2	25.0
รวม	**3**	**1**	**3**	**1**	8	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	1	0	0	1	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	2	2	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**2**	3	100.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	2	1	0	0	3	23.1
- เปลี่ยนแปลง	2	2	3	3	10	76.9
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	1	0	2	66.7
- มาก	0	0	1	0	1	33.3
รวม	**0**	**1**	**2**	**0**	3	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	2	0	1	2	5	71.4
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	14.3
- มาก	0	0	0	1	1	14.3
รวม	**2**	**1**	**1**	**3**	7	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	1	2	0	3	23.1
- เปลี่ยนแปลง	4	2	1	3	10	76.9
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	2	0	0	0	2	66.7
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**2**	**1**	**0**	**0**	3	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	2	0	0	2	4	57.1
- ปานกลาง	0	1	0	1	2	28.6
- มาก	0	0	1	0	1	14.3
รวม	**2**	**1**	**1**	**3**	7	100.0
(5) สถานศึกษา						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	1	0	1	7.7
- เปลี่ยนแปลง	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	2	0	3	5	55.6
- มาก	1	1	2	0	4	44.4
รวม	**1**	**3**	**2**	**3**	9	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	3	0	0	0	3	100.0
รวม	**3**	**0**	**0**	**0**	3	100.0
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	3	2	2	8	61.5
- เปลี่ยนแปลง	3	0	1	1	5	38.5
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	3	0	0	0	3	60.0
- ปานกลาง	0	0	0	1	1	20.0
- มาก	0	0	1	0	1	20.0
รวม	**3**	**0**	**1**	**1**	5	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	4	3	3	3	13	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(8) ประกอบอาชีพ						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	0	3	0	4	40.0
- เปลี่ยนแปลง	3	0	0	3	6	60.0
รวม	**4**	**0**	**3**	**3**	10	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	2	0	0	0	2	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	1	0	0	0	1	33.3
รวม	**3**	**0**	**0**	**0**	3	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	1	1	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	2	2	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	3	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(9) การจราจร						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	1	2	0	3	23.1
- เปลี่ยนแปลง	4	2	1	3	10	76.9
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	2	0	0	0	2	33.3
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	16.7
- มาก	1	1	1	0	3	50.0
รวม	**3**	**2**	**1**	**0**	6	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	1	0	0	1	2	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	2	2	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**3**	4	100.0
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	1	1	0	2	15.4
- เปลี่ยนแปลง	4	2	2	3	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	1	0	0	3	37.5
- มาก	2	1	2	0	5	62.5
รวม	**4**	**2**	**2**	**0**	8	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	1	1	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	2	2	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	100.0
(11) อื่นๆ (ระบุ)						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	4	3	3	3	13	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ						
5.1 การรู้จักโครงการ						
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0.0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	4	3	3	3	13	16.7
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	4	3	3	3	13	16.7
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่น เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	4	3	3	3	13	16.7
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย	4	3	3	3	13	16.7
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	4	3	3	3	13	16.7
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	4	3	3	3	13	16.7
รวม	**24**	**18**	**18**	**18**	78	100.0
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา						
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	0	0	0	0	0.0
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	4	3	3	3	13	72.2
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออไลน์	2	0	0	0	2	11.1
(2.4) ผู้นำชุมชน	2	0	1	0	3	16.7
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**8**	**3**	**4**	**3**	**18**	**100.0**
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ						
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	0	3	3	0	6	46.2
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	4	0	0	3	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
(2.1) รายละเอียดโครงการ	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0	3	0	3	21.4
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม /ผลการตรวจวัด	4	0	3	0	7	50.0
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) การรับสมัครงาน	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	4	0	0	0	4	28.6
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**8**	**0**	**6**	**0**	**14**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	4	0	0	3	7	100.0
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	0	0	0	0	0.0
(3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออไลน์	0	0	0	0	0	0.0
(4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**0**	**0**	**3**	**7**	**100.0**
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่เคย	4	2	3	2	11	84.6
(2) เคย (ระบุ)	0	1	0	1	2	15.4
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่ต้องการ	3	3	3	3	12	92.3
(2) ต้องการ (ระบุ)	1	0	0	0	1	7.7
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน						
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม						
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	4	3	3	0	10	76.9
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	2	2	15.4
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	1	1	7.7
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่ห่วงกังวล	4	3	3	0	10	76.9
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	0	0	0	3	3	23.1
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	0	0	0	3	3	50.0
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	0	2	2	33.3
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0	0	1	1	16.7
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**6**	6	100.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน						
(1) ยอมรับได้	4	3	3	0	10	76.9
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	0	0	0	3	3	23.1
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด						
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)						
(1) ลำดับที่ 1	1	3	0	1	5	38.5
(2) ลำดับที่ 2	0	0	1	2	3	23.1
(3) ลำดับที่ 3	0	0	2	0	2	15.4
(4) ลำดับที่ 4	3	0	0	0	3	23.1
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)						
(1) ลำดับที่ 1	0	0	1	2	3	23.1
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	1	1	7.7
(3) ลำดับที่ 3	2	0	0	0	2	15.4
(4) ลำดับที่ 4	0	2	0	0	2	15.4
(5) ลำดับที่ 5	2	1	2	0	5	38.5
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)						
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	2	0	0	0	2	15.4
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0.0
(4) ลำดับที่ 4	1	1	3	0	5	38.5
(5) ลำดับที่ 5	1	2	0	3	6	46.2
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)						
(1) ลำดับที่ 1	3	0	2	0	5	38.5
(2) ลำดับที่ 2	1	3	1	0	5	38.5
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	1	1	7.7
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	2	2	15.4
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)						
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	2	0	1	0	3	23.1
(3) ลำดับที่ 3	1	3	1	1	6	46.2
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	2	2	15.4
(5) ลำดับที่ 5	1	0	1	0	2	15.4
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)						
(1) ไม่มี	4	3	3	3	13	100.0
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา						
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์						
(1.1) การสื่อสาร						
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	1	0	3	23.1
(4) มาก	3	0	0	0	3	23.1
(5) มากที่สุด	1	1	2	3	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	1	0	3	23.1
(4) มาก	3	0	0	0	3	23.1
(5) มากที่สุด	1	1	2	3	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	1	0	3	23.1
(4) มาก	3	0	0	0	3	23.1
(5) มากที่สุด	1	1	2	3	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	1	0	2	15.4
(4) มาก	3	0	0	0	3	23.1
(5) มากที่สุด	1	2	2	3	8	61.5
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์						
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	1	0	3	23.1
(4) มาก	3	0	0	0	3	23.1
(5) มากที่สุด	1	1	2	3	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	1	0	3	23.1
(4) มาก	3	0	0	0	3	23.1
(5) มากที่สุด	1	1	2	3	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	1	0	3	23.1
(4) มาก	3	0	0	0	3	23.1
(5) มากที่สุด	1	1	2	3	7	53.8
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)						
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม						
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	1	0	3	23.1
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	4	1	2	3	10	76.9
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	1	7.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	1	7.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	3	3	13	100.0
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	1	1	2	15.4
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.5 โครงการส่งสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	7.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
(4) มาก	0	0	0	1	1	8.3
(5) มากที่สุด	4	3	2	2	11	91.7
รวม	**4**	**3**	**2**	**3**	12	100.0
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	7.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
(4) มาก	0	0	0	1	1	8.3
(5) มากที่สุด	4	3	2	2	11	91.7
รวม	**4**	**3**	**2**	**3**	12	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ						
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	8.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	91.7
รวม	**4**	**3**	**3**	**2**	12	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	16.7
(4) มาก	0	0	0	2	2	16.7
(5) มากที่สุด	4	1	2	1	8	66.7
รวม	**4**	**3**	**2**	**3**	12	100.0
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	7.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	16.7
(4) มาก	0	0	0	2	2	16.7
(5) มากที่สุด	4	1	2	1	8	66.7
รวม	**4**	**3**	**2**	**3**	12	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	7.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	16.7
(4) มาก	0	0	0	2	2	16.7
(5) มากที่สุด	4	1	2	1	8	66.7
รวม	**4**	**3**	**2**	**3**	12	100.0
2.2.4 ธนาคารชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	7.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	3	12	92.3
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	16.7
(4) มาก	0	0	0	2	2	16.7
(5) มากที่สุด	4	1	2	1	8	66.7
รวม	**4**	**3**	**2**	**3**	12	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.3) ด้านสังคม						
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	2	15.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	2	15.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน ตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	2	15.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	8.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	91.7
รวม	**4**	**3**	**3**	**2**	12	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	2	15.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0
2.3.6 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	2	15.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	2	15.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	2	15.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	4	3	2	2	11	84.6
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	13	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	2	0	0	2	18.2
(4) มาก	0	0	0	2	2	18.2
(5) มากที่สุด	4	1	2	0	7	63.6
รวม	**4**	**3**	**2**	**2**	11	100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงทะเลชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้าน		กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		รวมทั้งหมด	
	กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานและกลุ่มธนาคารปูม้า (หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง)	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน)	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง		
	(4)	(3)	(3)	(3)	(13)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ						
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ						
(1) ไม่มี	3	0	2	3	8	61.5
(2) มี (ระบุ) ให้สนับสนุนกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม, เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ	1	3	1	0	5	38.5
รวม	**4**	**3**	**3**	**3**	**13**	**100.0**

กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน (รัศมี 100 เมตร)

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	(1)	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ			
1.1 เพศ			
(1) ชาย	0	0	0.0
(2) หญิง	1	1	100.0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)			
(1) 20-30 ปี	0	0	0.0
(2) 31-40 ปี	1	1	100.0
(3) 41-50 ปี	0	0	0.0
(4) 51-60 ปี	0	0	0.0
(5) มากกว่า 60 ปี	0	0	0.0
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด			
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	1	1	100.0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	0	0.0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0.0
(6) ปริญญาตรี	0	0	0.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0.0
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือน			
(1) หัวหน้าครอบครัว	0	0	0.0
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	1	1	100.0
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	0	0.0
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	0.0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) ค้าขาย	0	0	0.0
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	0	0.0
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0.0
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	0	0	0.0
(5) เกษตรกร	1	1	100.0
(6) รับจ้างทั่วไป	0	0	0.0
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	0.0
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0.0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0.0
(10) อื่นๆ	0	0	0.0
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา			
(1) ไม่มี	0	0	0.0
(2) มี	1	1	100.0
รวม	1	1	100.0
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา			
(1) ไม่มี	0	0	0.0
(2) มี	1	1	100.0
รวม	1	1	100.0
1.8 ภูมิลำเนา			
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	0	0	0.0
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	1	1	100.0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก			
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	1	1	100.0
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	0.0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0.0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่			
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0.0
(2) 1-5 ปี	0	0	0.0
(3) 6-10 ปี	0	0	0.0
(4) 11-15 ปี	0	0	0.0
(5) 16-20 ปี	0	0	0.0
(6) มากกว่า 20 ปี	1	1	100.0
รวม	1	1	100.0
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย			
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	1	1	100.0
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0.0
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	0	0.0
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา			
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน			
(1) ฝุ่นละออง			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			0.0
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
(2) เขม่า/ควัน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0
(4) ความสั่นสะเทือน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	1	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(5) น้ำเสีย			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
- ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	1	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	1	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	1	1	100.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0
(3) TCS	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0
(5) BSM	0	0	0
(6) WCE	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0
- มาก	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0
(3) TCS	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0
(5) BSM	0	0	0
(6) WCE	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(9) การจราจรติดขัด			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้		0	0.0
(1) SSI	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0
(3) TCS	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0
(5) BSM	0	0	0
(6) WCE	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(11) เส้นทางคมนาคมขำรุด			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(12) คุณภาพน้ำผิน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(13) ปัญหาการประมง			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(14) ทัศนียภาพ			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(16) อื่นๆ (ระบุ)			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา			
- บางเวลา	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา			
- ระบุไม่ได้	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้			
(1) SSI	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา			
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	1	1	100.0
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน			
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน			
(1) น้ำเสีย	0	0	0
(2) กลิ่น	0	0	0
(3) ฝุ่น	0	0	0
(4) การจราจร	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน			
(1) 1-3	0	0	0.0
(2) 4-6	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0.0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0.0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0.0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
2.5 สถานะการร้องเรียน			
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคีโดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงานเพื่อไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ			
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ			
(1) ไม่ได้รับ	0	0	0.0
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	1	1	16.7
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา	1	1	16.7
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	1	1	16.7
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	1	1	16.7
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	1	1	16.7
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	0	0	0.0
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	1	1	16.7
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**6**	**6**	**100.0**
ได้รับ/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	1	1	100.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ			
(1) ไม่ได้รับ	1	1	100.0
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	0	0.0
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	0	0.0
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	0.0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0.0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	0.0
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0.0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับ/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน			
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)			
(1) เศรษฐกิจชุมชน			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0.0
- เปลี่ยนแปลง	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	1	1	100.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	1	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(5) สถานศึกษา			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0.0
- เปลี่ยนแปลง	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	1	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(8) ประกอบอาชีพ			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0.0
- เปลี่ยนแปลง	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	1	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(9) การจราจร			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0.0
- เปลี่ยนแปลง	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	1	1	100.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(11) อื่นๆ (ระบุ)			
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ			
- น้อย	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0.0
- มาก	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ			
5.1 การรู้จักโครงการ			
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0.0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	33.3
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	33.3
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่น เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	33.3
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย	0	0	0.0
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	0	0	0.0
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	0	0	0.0
รวม	**3**	**3**	**100.0**
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา			
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	0	0.0
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	0.0
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	1	1	100.0
(2.3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	0	0.0
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	0	0.0
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0.0
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ			
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	0	0	0.0
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2.1) รายละเอียดโครงการ	1	1	25.0
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	1	25.0
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม /ผลการตรวจวัด	0	0	0.0
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	1	1	25.0
(2.5) การรับสมัครงาน	0	0	0.0
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	1	1	25.0
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**4**	**4**	**100.0**
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	1	1	33.3
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	1	1	33.3
(3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	1	1	33.3
(4) ผู้นำชุมชน	0	0	0.0
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**3**	**3**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา			
(1) ไม่เคย	0	0	0.0
(2) เคย (ระบุ)	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา			
(1) ไม่ต้องการ	0	0	0.0
(2) ต้องการ (ระบุ)	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน			
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	1	1	100.0
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0.0
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา			
(1) ไม่ห่วงกังวล	0	0	0.0
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	0	0	0.0
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	1	1	100.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0	0.0
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน			
(1) ยอมรับได้	1	1	100.0
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด			
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)			
(1) ลำดับที่ 1	1	1	100.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0.0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0.0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)			
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0.0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0.0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0.0
(5) ลำดับที่ 5	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)			
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0.0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0.0
(4) ลำดับที่ 4	1	1	100.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)			
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	1	1	100.0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0.0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)			
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0.0
(3) ลำดับที่ 3	1	1	100.0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)			
(1) ไม่มี	1	1	100.0
(2) มี (ระบุ)	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา			
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์			
(1.1) การสื่อสาร			
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์			
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)			
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม			
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.1.5 โครงการส่งสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ			
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.2.4 ธนาคารชุมชน			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.3) ด้านสังคม			
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.3.6 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม	**0**		
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)			
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	100.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม			
(1) น้อยมาก	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	1	1	100.0
(4) มาก	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**100.0**

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน (บ้านในรัศมี 100 เมตร)
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	รัศมี 100 เมตร		
	(1)	รวมทั้งหมด	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ			
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ			
(1) ไม่มี	0	0	0.0
(2) มี (ระบุ) ให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงาน	1	1	100.0
รวม	1	1	100.0

หน่วยงานและพื้นที่อ่อนไหว

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ													
1.1 เพศ													
(1) ชาย	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
(2) หญิง	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)													
(1) 20-30 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 31-40 ปี	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
(3) 41-50 ปี	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
(4) 51-60 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากกว่า 60 ปี	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด													
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ประถมศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(6) ปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.4 สถานภาพในครัวเรือน													
(1) หัวหน้าครอบครัว	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) ค้าขาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(5) เกษตรกร	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
(6) รับจ้างทั่วไป	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา													
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา													
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.8 ภูมิลำเนา													
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก													
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่													
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 6-10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย													
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา													
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน													
(1) ฝุ่นละออง													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) เฝ้า/ควัน													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(4) ความสั่นสะเทือน													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(5) น้ำเสีย													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(9) การจราจรติดขัด													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(12) คุณภาพน้ำฝน													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(13) ปัญหาการประมง													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(14) ทัศนียภาพ													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(16) อื่นๆ (ระบุ)													
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา													
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา													
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้													
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา													
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน													
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน													
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน													
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.5 สถานะการร้องเรียน													
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคีโดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกลเกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ													
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ													
(1) ไม่ได้รับ	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่ม	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
(2.8) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**7**	**0**	**4**	**0**	**2**	**0**	**4**	**2**
ระดับผลกระทบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
- มาก	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ													
(1) ไม่ได้รับ	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.1) มลพิษทางอากาศ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ระดับผลกระทบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน													
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)													
(1) เศรษฐกิจชุมชน													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(5) สถานศึกษา													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(8) ประกอบอาชีพ													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(9) การจราจร													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(11) อื่นๆ (ระบุ)													
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ													
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ													
5.1 การรู้จักโครงการ													
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
รวม	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**1**	**3**	**4**
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา													
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
(2.3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**2**	**2**	**3**	**0**	**0**
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ													
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1) รายละเอียดโครงการ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ผลการตรวจวัด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(2.5) การรับสมัครงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**4**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
(3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
(4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
รวม	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา													
(1) ไม่เคย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) เคย (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา													
(1) ไม่ต้องการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) ต้องการ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน													
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม													
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา													
(1) ไม่ห่วงกังวล	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน													
(1) ยอมรับได้	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด													
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)													
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(2) ลำดับที่ 2	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
(3) ลำดับที่ 3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)													
(1) ลำดับที่ 1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
(4) ลำดับที่ 4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)													
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
(5) ลำดับที่ 5	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)													
(1) ลำดับที่ 1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
(2) ลำดับที่ 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)													
(1) ลำดับที่ 1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(3) ลำดับที่ 3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
(4) ลำดับที่ 4	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)													
(1) ไม่มี	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี (ระบุ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา													
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์													
(1.1) การสื่อสาร													
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่ทอประชุมอำเภอ													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์													
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระอูด													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)													
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม													
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ													
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
2.2.4 ธนาคารชุมชน													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.3) ด้านสังคม													
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(4) มาก	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(4) มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
2.3.6 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)													
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม													
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวง	สำนักงานสาธารณสุขบางสะพาน	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)	สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	โปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ													
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ													
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ																	
1.1 เพศ																	
(1) ชาย	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
(2) หญิง	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																	
(1) 20-30 ปี	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
(2) 31-40 ปี	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
(3) 41-50 ปี	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
(4) 51-60 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากกว่า 60 ปี	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																	
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ประถมศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) ปริญญาตรี	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																	
(1) หัวหน้าครอบครัว	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ค้าขาย	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
(5) เกษตรกร	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
(6) รับจ้างทั่วไป	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
รวม	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**1**
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.8 ภูมิลำเนา																	
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก																	
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**												
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่																	
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 6-10 ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย																	
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน																	
(1) ฝุ่นละออง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
- ได้รับผลกระทบ	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
- ระบุได้	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) เฝ้าระวัง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(4) ความสั่นสะเทือน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(5) น้ำเสีย																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(9) การจราจรติดขัด																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(12) คุณภาพน้ำฝน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(13) ปัญหาการประมง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(14) ทัศนียภาพ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(16) อื่นๆ (ระบุ)																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการ																	
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน																	
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน																	
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน																	
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.5 สถานะการร้องเรียน																	
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคีโดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงานเพื่อไกลเกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ																	
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนิน																	
(1) ไม่ได้รับ	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่ม	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
(2.8) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**2**	**2**	**0**	**5**	**1**	**3**	**5**	**0**	**6**	**0**	**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**
ระดับผลกระทบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
- มาก	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่ได้รับ	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.1) มลพิษทางอากาศ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ระดับผลกระทบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน																	
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)																	
(1) เศรษฐกิจชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**												
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(5) สถานศึกษา																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(8) ประกอบอาชีพ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(9) การจราจร																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(11) อื่นๆ (ระบุ)																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																	
5.1 การรู้จักโครงการ																	
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**3**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																	
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา		อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.1)	เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
(2.2)	เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
(2.3)	สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
(2.4)	ผู้นำชุมชน	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.5)	หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.6)	อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**1**	**3**	**0**	**3**	**0**	**2**	**3**	**2**	**0**	**2**
5.3	ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ																	
(1)	ไม่ต้องการรับทราบ	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
(2)	ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
รวม		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1)	รายละเอียดโครงการ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
(2.2)	การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
(2.3)	การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ผลการตรวจวัด	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
(2.4)	ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.5)	การรับสมัครงาน	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
(2.6)	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.7)	อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		**2**	**2**	**1**	**0**	**1**	**2**	**4**	**0**	**5**	**0**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**2**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา		อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5.4	จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1)	เจ้าหน้าที่โครงการ	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
(2)	เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1
(3)	สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(4)	ผู้นำชุมชน	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
(5)	หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)	อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**
5.5	การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1)	ไม่เคย	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2)	เคย (ระบุ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
5.6	ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1)	ไม่ต้องการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2)	ต้องการ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน																		
6.1	ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข																	
(1)	เชื่อถือ/เชื่อมั่น	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
(2)	ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)	ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
รวม		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ห่วงกังวล	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน																	
(1) ยอมรับได้	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด																	
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(3) ลำดับที่ 3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(5) ลำดับที่ 5	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) ลำดับที่ 2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
(3) ลำดับที่ 3	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
(2) ลำดับที่ 2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)																	
(1) ลำดับที่ 1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) ลำดับที่ 5	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(4) ลำดับที่ 4	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา																	
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์																	
(1.1) การสื่อสาร																	
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
(4) มาก	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์																	
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(4) มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)																	
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม																	
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(4) มาก	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
(5) มากที่สุด	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ																	
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
(4) มาก	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**
2.2.4 ธนาคารชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(2.3) ด้านสังคม																	
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
2.3.6 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
(4) มาก	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ประเด็นที่ศึกษา	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	อบต. ธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร. บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว	ร.ร.วัดนาผักขวง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ																	
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ																	
1.1 เพศ																	
(1) ชาย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	30	66.7
(2) หญิง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	15	33.3
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																	
(1) 20-30 ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8.9
(2) 31-40 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10	22.2
(3) 41-50 ปี	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	37.8
(4) 51-60 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2.2
(5) มากกว่า 60 ปี	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	13	28.9
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																	
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	6.7
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5	11.1
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	21	46.7
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
(6) ปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	28.9
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2.2
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																	
(1) หัวหน้าครอบครัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20	44.4
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	14	31.1
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	24.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ค้าขาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	8	8.4
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	11	11.6
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	34	35.8
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	7.4
(5) เกษตรกร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	10.5
(6) รับจ้างทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8.4
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5.3
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(10) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(11) ไม่ต้องการระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	11.6
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	3	1	1	95	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.8 ภูมิลำเนา																	
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42	93.3
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6.7
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก																	
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	75.0
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม															0	4	100.0
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่																	
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) 6-10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย																	
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน																	
(1) ฝุ่นละออง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	35	77.8
- ได้รับผลกระทบ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	22.2
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	90.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
รวม	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	70.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	30.0
รวม	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	60.0
- ระบุได้	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	40.0
รวม	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	5	100.0
(2) เฝ้า/ควัน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	97.8
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	100.0
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
(4) ความสั่นสะเทือน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(5) น้ำเสีย																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(9) การจราจรติดขัด																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	43	95.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	2	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(11) เส้นทางคมนาคมขำรุด																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	42	93.3
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6.7
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**3**	**100.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**3**	**100.0**
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(12) คุณภาพน้ำฝน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**45**	**100.0**
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(13) ปัญหาการประมง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(14) ทัศนียภาพ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(16) อื่นๆ (ระบุ)																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการ																	
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน																	
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน																	
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน																	
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.5 สถานะการร้องเรียน																	
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคีโดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ																	
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนิน																	
(1) ไม่ได้รับ	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	22	48.9
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	23	51.1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	23	37.1
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่ม	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	15	24.2
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.2
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.2
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11.3
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9.7
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11.3
(2.8) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	62	100.0
ระดับผลกระทบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	47.8
- มาก	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	52.2
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	23	100.0
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่ได้รับ	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	34	75.6
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	11	24.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	66.7
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	33.3
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	12	100.0
ระดับผลกระทบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8	72.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27.3
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	11	100.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน																	
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2563-2567)																	
(1) เศรษฐกิจชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	36	80.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	9	20.0
รวม															1	45	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1	1	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม															0	0	0.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	43	95.6
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	1	45	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม															1	2	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	1	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(5) สถานศึกษา																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.0
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(8) ประกอบอาชีพ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
(9) การจราจร																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(11) อื่นๆ (ระบุ)																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																	
5.1 การรู้จักโครงการ																	
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44 28	23.8
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ชนิดม้วน	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	28	15.1
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	20.0
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43	1.6
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1.6
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1.1
รวม	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	7	185	63.2
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																	
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	17	37.8
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	28	62.2
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	16	26.2
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	17	27.9
(2.3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	18	27.3
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	13.1
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.3
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**2**	**0**	**3**	**0**	**2**	**3**	**3**	**2**	**0**	**0**	**2**	**3**	**2**	**0**	**61**	**97.8**
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ																	
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	13.3
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	39	86.7
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
(2.1) รายละเอียดโครงการ	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	17	13.2
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	20	15.5
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ผลการตรวจวัด	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	39	30.2
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	39	30.2
(2.5) การรับสมัครงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	8.5
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.6
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
รวม	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**0**	**2**	**3**	**2**	**3**	**129**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	29	36.3
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	6	7.5
(3) สื่ออิเล็คทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	29	36.3
(4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	16.3
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.5
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.3
รวม	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**80**	**100.0**
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่เคย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	43	95.6
(2) เคย (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ต้องการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2) ต้องการ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน																	
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข																	
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	31	68.9
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6.7
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	24.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ห่วงกังวล	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	37	82.2
(2) ห่วงกังวล (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8	17.8
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8	57.1
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	21.4
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	21.4
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	14	100.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน																	
(1) ยอมรับได้	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	23	51.1
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	22	48.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด																	
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4.4
(2) ลำดับที่ 2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	22.2
(3) ลำดับที่ 3	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	15	33.3
(4) ลำดับที่ 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	8.9
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	14	31.1
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	11	24.4
(3) ลำดับที่ 3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	15	33.3
(4) ลำดับที่ 4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	17.8
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	7	15.6
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	17	37.8
(3) ลำดับที่ 3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6.7
(4) ลำดับที่ 4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15.6
(5) ลำดับที่ 5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	24.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ)																	
(1) ลำดับที่ 1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	19	42.2
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11.1
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
(5) ลำดับที่ 5	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	18	40.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย)																	
(1) ลำดับที่ 1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17.8
(2) ลำดับที่ 2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	13.3
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	13.3
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	25	55.6
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	97.8
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา																	
(1) การสื่อสารผ่านประชุมหมู่บ้านและออนไลน์																	
(1.1) การสื่อสาร																	
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	23	51.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	22	48.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	36.4
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	31.8
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	31.8
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	22	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	24	53.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	21	46.7
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	9	42.9
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	11	52.4
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.8
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	21	100.0
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	28	62.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	17	37.8
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	8	47.1
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	47.1
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	17	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	25	55.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	20	44.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	14	70.0
(4) มาก	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	30.0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	20	100.0
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์																	
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	23	51.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	22	48.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	36.4
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	36.4
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	27.3
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	22	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระอูด																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	27	60.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	18	40.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	22.2
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	44.4
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33.3
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	18	100.0
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	23	51.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	22	48.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.6
(3) ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13.6
(4) มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18.2
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	12	54.5
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	22	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)																	
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม																	
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	26	57.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	19	42.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	36.8
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	52.6
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	10.5
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	19	100.0
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง (สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พรุแม่รำพึง พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปลูกป่า)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	27	60.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	18	40.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	9	50.0
(4) มาก	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27.8
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22.2
รวม	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	18	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	26	57.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	19	42.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	36.8
(4) มาก	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	36.8
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	26.3
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	19	100.0
2.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	25	55.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	20	44.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	10	50.0
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	30.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	20.0
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	20	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.1.5 โครงการส่งสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	25	55.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	20	44.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	15.0
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	11	55.0
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	30.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	20	100.0
2.1.6 โครงการพัฒนาบางสะพานชุมชนคาร์บอนต่ำ (กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต.พงศ์ประศาสน์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์สวนสาธารณะที่ว่าการอำเภอ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	30	66.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	15	33.3
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	53.3
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13.3
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	33.3
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	15	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ																	
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	26	57.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	19	42.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	10	52.6
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	21.1
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	26.3
รวม	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	19	100.0
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	25	55.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	20	44.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	8	40.0
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35.0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	25.0
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	20	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	23	51.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	22	48.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	9	40.9
(4) มาก	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	45.5
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.6
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	22	100.0
2.2.4 ธนาคารชุมชน																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	23	51.1
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	22	48.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	31.8
(4) มาก	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	9	40.9
(5) มากที่สุด	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	27.3
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	22	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.3) ด้านสังคม																	
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	22	48.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	23	51.1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	30.4
(4) มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	10	43.5
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	26.1
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	23	100.0
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	21	46.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	24	53.3
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	33.3
(4) มาก	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	11	45.8
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20.8
รวม	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	24	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเยาวชนบางสะพาน (Coding)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	26	57.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	19	42.2
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**5**	**26.3**
(4) มาก	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	**9**	**47.4**
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**5**	**26.3**
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**19**	**100.0**
2.3.4 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	**27**	**60.0**
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	**18**	**40.0**
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(3) ปานกลาง	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	**6**	**33.3**
(4) มาก	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	**7**	**38.9**
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**	**27.8**
รวม	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**18**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.5 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	**23**	**51.1**
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	**22**	**48.9**
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	**7**	**31.8**
(4) มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**9**	**40.9**
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**6**	**27.3**
รวม	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**22**	**100.0**
2.3.6 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	**22**	**48.9**
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	**23**	**51.1**
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**45**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	**9**	**39.1**
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**7**	**30.4**
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	**7**	**30.4**
รวม	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**23**	**100.0**

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3.7 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	26	57.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	19	42.2
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	9	47.4
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	26.3
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	26.3
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	19	100.0
2.3.8 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	25	55.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	20	44.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	7	35.0
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	40.0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	25.0
รวม	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	20	100.0

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2567 (ต่อ)

ลำดับที่	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	รวมทั้งหมด	
ประเด็นที่ศึกษา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธาธรรมสถาน	วัดนาผักขวง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทรายขาว	คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดเขาถ้ำม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต.แม่รำพึง	รพ.บางสะพาน	ลานกีฬาต้านยาเสพติด	ถ้ำม้าร้อง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(45)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ																	
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0