

ภาคผนวก ก4
เอกสารสรุปการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) (ทส.2)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๑๑
 ถนน พหลโยธิน แขวงสามล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๑-๑๑๑๑ โทรสาร ๑๑๑
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไนน์ จตุจักร-นนทบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม โดย สหจตุจักร หนองคาย
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สหจตุจักร หนองคาย

ในการขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) เจ้าของหรือผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....) หนองคาย
 ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หนองคาย

ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกประเภทตามลักษณะ (Activated Sludge Process)

ตามความถี่ในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย สบ.ม.วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องสูบลม เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดทำผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 430.00
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5845.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4676.00
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกับบริษัทผู้รับเหมาซ่อมแซมทางไฟฟ้า

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อยู่อ หรือไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (กรัม/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องเติม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ
1 ก.ค. 67	16	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
2 ก.ค. 67	14	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
3 ก.ค. 67	12	154.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
4 ก.ค. 67	16	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
5 ก.ค. 67	14	215.00	172.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
6 ก.ค. 67	15	151.00	120.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
7 ก.ค. 67	15	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
8 ก.ค. 67	13	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
9 ก.ค. 67	14	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
10 ก.ค. 67	13	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
11 ก.ค. 67	16	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
12 ก.ค. 67	12	214.00	171.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
13 ก.ค. 67	14	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
14 ก.ค. 67	14	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
15 ก.ค. 67	12	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
16 ก.ค. 67	13	235.00	188.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (กรัม/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องเติม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ
17 ก.ค. 67	14	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
18 ก.ค. 67	15	213.00	170.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
19 ก.ค. 67	15	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
20 ก.ค. 67	14	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
21 ก.ค. 67	14	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
22 ก.ค. 67	13	201.00	160.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
23 ก.ค. 67	13	197.00	157.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
24 ก.ค. 67	13	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
25 ก.ค. 67	13	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
26 ก.ค. 67	15	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
27 ก.ค. 67	14	222.00	177.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
28 ก.ค. 67	13	197.00	157.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
29 ก.ค. 67	14	140.00	112.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
30 ก.ค. 67	12	225.00	180.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-
31 ก.ค. 67	15	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
 แห่งงานนิคมอุตสาหกรรม คืออยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๑๑
 ถนน แขวงตำบล อสมท. เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๑-๑๑๑๑ โทรสาร ๑๑๑
 นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม อสมท. เขตอำเภอจตุจักร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งงานนิคมอุตสาหกรรม
 ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม ไปอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจุฬาริพ หนองคาย

ในกรณีขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรม
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งงานนิคมอุตสาหกรรม
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หนองคาย
 ออกให้โดย (.....) หนองคาย
 (.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หนองคาย
 ออกให้โดย (.....) หนองคาย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ออกให้โดยผู้ผลิต (Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย คบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง (ระบุ) ๒๔ ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องผสมน้ำเสีย เครื่องผสมสารเคมี

เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องผสมน้ำเสียของ กทม.

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองน้ำสาธารณะ กทม.

(๕) วิธีการตรวจสอบและจัดการกับน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดตั้งผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 428.00
 - (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรม (ลบ.ม.) 5706.00
 - (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4564.80
 - (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบย่อยน้ำเสีย 0.00
 - (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสีกากีที่เข้า (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 - (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องผสมน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องผสมสารเคมี เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
 - เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
 - อื่นๆ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ
 - (๗) ปริมาณและก่อนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้กำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 - (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดต้องเรียกผู้รับเหมาซ่อมแซม

- คำเตือน
- ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 - ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ในระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	รวมบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องเติม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่อง อบแห้ง ปกติ/ ผิดปกติ
1 ส.ค. 67	13	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
2 ส.ค. 67	14	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
3 ส.ค. 67	13	210.00	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
4 ส.ค. 67	14	124.00	99.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
5 ส.ค. 67	13	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
6 ส.ค. 67	13	140.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
7 ส.ค. 67	13	166.00	132.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
8 ส.ค. 67	15	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
9 ส.ค. 67	16	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
10 ส.ค. 67	13	159.00	127.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
11 ส.ค. 67	15	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
12 ส.ค. 67	14	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
13 ส.ค. 67	13	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
14 ส.ค. 67	14	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
15 ส.ค. 67	15	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
16 ส.ค. 67	14	183.00	145.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ในระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	รวมบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องเติม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่อง อบแห้ง ปกติ/ ผิดปกติ
17 ส.ค. 67	14	131.00	104.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
18 ส.ค. 67	14	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
19 ส.ค. 67	14	225.00	180.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
20 ส.ค. 67	13	8.00	6.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
21 ส.ค. 67	15	70.00	56.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
22 ส.ค. 67	13	141.00	112.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
23 ส.ค. 67	13	325.00	260.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
24 ส.ค. 67	14	261.00	208.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
25 ส.ค. 67	14	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
26 ส.ค. 67	14	147.00	117.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
27 ส.ค. 67	14	332.00	265.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
28 ส.ค. 67	14	337.00	269.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
29 ส.ค. 67	12	278.00	222.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
30 ส.ค. 67	14	289.00	231.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
31 ส.ค. 67	14	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑๑๑
 ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร ๘๘๓๐
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไนน์ จตุจักร-ห้วยซิด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ออกราคาชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สขจ.จตุจักร หมดอายุ

ในการนี้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 (นางสาว.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ๒๕๖๗ หมดอายุ

ออกให้โดย..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกเป็นตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ลบ.ม/วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดตั้งผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 277.00
 (๒) ปริมาณน้ำทิ้งจากการเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5551.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4440.80
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัทธิภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดต้องเรียกผู้ซ่อมมาซ่อมแซม

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 แจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ									
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กรัม กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกว ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)
17 ก.ย. 67	8	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
18 ก.ย. 67	7	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
19 ก.ย. 67	8	171.00	136.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
20 ก.ย. 67	7	127.00	101.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
21 ก.ย. 67	8	157.00	125.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
22 ก.ย. 67	7	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
23 ก.ย. 67	6	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
24 ก.ย. 67	8	138.00	110.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
25 ก.ย. 67	7	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
26 ก.ย. 67	8	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
27 ก.ย. 67	7	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
28 ก.ย. 67	6	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
29 ก.ย. 67	9	225.00	180.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
30 ก.ย. 67	6	270.00	216.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ									
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กรัม กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกว ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)
1 ก.ย. 67	12	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
2 ก.ย. 67	14	215.00	172.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
3 ก.ย. 67	14	205.00	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
4 ก.ย. 67	11	136.00	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
5 ก.ย. 67	15	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
6 ก.ย. 67	13	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
7 ก.ย. 67	13	155.00	124.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
8 ก.ย. 67	13	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
9 ก.ย. 67	13	187.00	149.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
10 ก.ย. 67	14	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
11 ก.ย. 67	8	171.00	136.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
12 ก.ย. 67	7	266.00	212.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
13 ก.ย. 67	7	304.00	243.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
14 ก.ย. 67	7	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
15 ก.ย. 67	7	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
16 ก.ย. 67	7	181.00	144.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑๒๒ ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขตอำเภอ..... จังหวัด.....
 จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร..... มี.....
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไนน์ จตุจักร-หนองจอก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด..... ไปอนุญาตเลขที่.....
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาสงคราม หนองจอก

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) (.....) (.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่..... ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) (.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่..... ออกให้โดย.....

..... (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ตามสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

..... (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

..... (๕) วิธีการและขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 225.00
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5882.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4529.60
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบหมุนเวียน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดรั่วซึมผู้ซ่อมแซมทางบก

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารอินทรีย์ สารฟอสฟอรัส สารไนโตรเจน (ซีบี/ปริมาณ) (ลิตร/หรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องการ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ดูดน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)
17 ต.ค. 67	9	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
18 ต.ค. 67	5	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
19 ต.ค. 67	7	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20 ต.ค. 67	7	234.00	187.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21 ต.ค. 67	8	233.00	186.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22 ต.ค. 67	8	205.00	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23 ต.ค. 67	7	210.00	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24 ต.ค. 67	7	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25 ต.ค. 67	7	209.00	167.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26 ต.ค. 67	7	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27 ต.ค. 67	8	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28 ต.ค. 67	7	184.00	147.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29 ต.ค. 67	7	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30 ต.ค. 67	7	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
31 ต.ค. 67	8	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารอินทรีย์ สารฟอสฟอรัส สารไนโตรเจน (ซีบี/ปริมาณ) (ลิตร/หรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องการ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ดูดน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)
1 ต.ค. 67	7	214.00	171.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
2 ต.ค. 67	8	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
3 ต.ค. 67	7	194.00	155.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
4 ต.ค. 67	8	219.00	175.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
5 ต.ค. 67	6	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
6 ต.ค. 67	8	146.00	116.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
7 ต.ค. 67	7	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
8 ต.ค. 67	8	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
9 ต.ค. 67	7	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
10 ต.ค. 67	8	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
11 ต.ค. 67	7	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
12 ต.ค. 67	7	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
13 ต.ค. 67	7	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
14 ต.ค. 67	7	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
15 ต.ค. 67	8	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
16 ต.ค. 67	7	102.00	81.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๘ หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ในอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขาจตุจักร หนองคาย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในฐานะ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) พนักงาน หนองคาย

ใบอนุญาต (.....) อนุมัติโดย

ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หนองคาย

ใบอนุญาตเลขที่ หนองคาย

ออกให้โดย หนองคาย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

สามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่สาธารณะ/น้ำเสียของ ททท.

(๕) วิธีการและการประเมินที่ก่อให้เกิดในจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 345.00
 (๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่กิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5716.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4572.80
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ คัดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ คัดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ คัดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☒ ปกติ คัดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☒ ปกติ คัดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ คัดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ คัดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษารัฐบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 แจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ									
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องเดิม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องวาง หมอน้ำเสีย ปกติ/ ผิดปกติ
1 พ.ย. 67	7	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
2 พ.ย. 67	8	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
3 พ.ย. 67	5	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
4 พ.ย. 67	8	206.00	164.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
5 พ.ย. 67	11	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
6 พ.ย. 67	10	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
7 พ.ย. 67	12	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
8 พ.ย. 67	10	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
9 พ.ย. 67	10	204.00	163.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
10 พ.ย. 67	12	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
11 พ.ย. 67	10	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
12 พ.ย. 67	11	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
13 พ.ย. 67	11	215.00	172.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
14 พ.ย. 67	11	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
15 พ.ย. 67	10	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
16 พ.ย. 67	11	192.00	153.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ									
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย ปกติ/ผิดปกติ	เครื่อง สูบน้ำ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องเดิม อากาศ ปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องวาง หมอน้ำเสีย ปกติ/ ผิดปกติ
17 พ.ย. 67	11	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
18 พ.ย. 67	12	232.00	185.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
19 พ.ย. 67	11	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
20 พ.ย. 67	11	191.00	152.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
21 พ.ย. 67	15	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
22 พ.ย. 67	14	196.00	156.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
23 พ.ย. 67	15	198.00	158.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
24 พ.ย. 67	14	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
25 พ.ย. 67	17	205.00	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
26 พ.ย. 67	13	239.00	191.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
27 พ.ย. 67	12	188.00	150.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
28 พ.ย. 67	14	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
29 พ.ย. 67	14	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
30 พ.ย. 67	15	207.00	165.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

ภาคผนวก ก5

เอกสารฉบับที่กมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางข้อมูลการใช้ไฟฟ้าส่วนกลางประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567						หน่วยรวม The Line Jaijok Mochit		
วันที่	มิเตอร์ A kWh	จำนวนการใช้ kWh	มิเตอร์ B kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	AIS	จำนวนการใช้ kWh	ผู้บันทึก
1	9621	9	8592	7	578	0	9930	8
2	9629	8	8593	6	578	0	9938	8
3	9636	7	8608	5	578	0	9996	8
4	9645	9	8610	7	578	0	9505	9
5	9653	8	8616	6	578	0	9313	8
6	9662	9	8622	6	578	0	9321	8
7	9671	9	8628	6	578	0	9328	7
8	9679	8	8633	5	578	0	9336	8
9	9687	8	8639	6	578	0	9343	7
10	9695	8	8644	5	578	0	9351	8
11	9704	9	8651	7	578	0	9360	9
12	9711	7	8656	5	578	0	9365	9
13	9719	8	8662	6	578	0	9376	8
14	9728	9	8667	5	578	0	9384	8
15	9735	7	8673	5	578	0	9392	8
16	9743	8	8678	5	578	0	9400	8
17	9751	8	8684	6	578	0	9408	8
18	9760	9	8690	6	578	0	9416	5
19	9769	9	8696	6	578	0	9424	8
20	9777	8	8702	6	578	0	9432	8
21	9786	9	8707	5	578	0	9440	8
22	9794	8	8712	5	578	0	9448	8
23	9802	8	8717	5	578	0	9456	8
24	9810	8	8722	5	578	0	9464	8
25	9818	8	8727	5	578	0	9471	7
26	9827	9	8733	6	578	0	9479	8
27	9836	9	8738	5	578	0	9486	7
28	9844	8	8743	5	578	0	9494	8
29	9853	9	8748	5	578	0	9501	7
30	9860	7	8753	5	578	0	9508	7
31	9869	9	8759	6	578	0	9516	8
บันทึกเพิ่มเติม								
ผู้ตรวจสอบ								
วันที่ตรวจสอบ								

ตารางข้อมูลการใช้ไฟฟ้าส่วนกลางประจำเดือน สิงหาคม ปี 2567										หน่วยรวม The Line Jaijok Mochit			
วันที่	มิเตอร์ A	จำนวนการใช้ kWh	มิเตอร์ B	จำนวนการใช้ kWh	M MALL	จำนวนการใช้ kWh	AIS	จำนวนการใช้ kWh	ผู้บันทึก				
1	9877	8	8764	5	578	0	2523	7	[REDACTED]				
2	9886	9	8769	5	578	0	2531	8					
3	9894	8	8774	5	578	0	2539	8					
4	9903	9	8780	6	578	0	2546	7					
5	9911	8	8785	5	578	0	2554	8					
6	9919	8	8790	5	578	0	2560	6					
7	9927	8	8795	5	578	0	2567	7					
8	9936	9	8801	6	578	0	2575	8					
9	9944	10	8807	6	578	0	2582	7					
10	9952	8	8812	5	578	0	2589	7					
11	9961	9	8818	6	578	0	2597	8					
12	9970	9	8823	5	578	0	2605	8					
13	9977	7	8829	6	578	0	2611	6					
14	9985	8	8835	6	578	0	2618	7					
15	9994	9	8841	6	578	0	2626	8					
16	0002	8	8847	6	578	0	2633	7					
17	0010	8	8853	6	578	0	2640	7					
18	0018	8	8859	6	578	0	2648	8					
19	0027	9	8864	5	578	0	2654	6					
20	0035	8	8869	5	578	0	2662	8					
21	0044	9	8875	6	578	0	2669	7					
22	0052	8	8880	5	578	0	2675	6					
23	0060	8	8885	5	578	0	2683	8					
24	0068	8	8891	6	578	0	2691	8					
25	0077	9	8896	5	578	0	2699	8					
26	0085	8	8902	6	578	0	2706	7					
27	0094	9	8907	5	578	0	2714	8					
28	0102	8	8913	6	578	0	2721	7					
29	0110	8	8917	4	578	0	2728	7					
30	0119	9	8922	5	578	0	2736	8					
31	0127	9	8927	5	578	0	2744	8					
บันทึกเพิ่มเติม													

ตารางข้อมูลไฟฟ้าส่วนกลางประจำเดือน กันยายน ปี 2567										หน่วยงาน The Line Jalajak Mochit	
วันที่	ปริมาณ A kWh	ปริมาณ B kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	ผู้บันทึก
1	135	4932	5	578	2750	6					
2	143	8974	6	578	2757	7					
3	152	8943	5	578	2765	4					
4	160	8948	5	578	2772	7					
5	169	8954	6	578	2780	9					
6	177	8959	5	578	2787	7					
7	185	8964	5	578	2794	7					
8	193	8969	5	578	2802	6					
9	201	8974	5	578	2809	7					
10	209	8980	6	578	2816	7					
11	213	8984	4	578	2823	8					
12	216	8989	5	578	2831	8					
13	219	8993	4	578	2839	8					
14	221	8998	5	578	2846	7					
15	224	9002	4	578	2853	7					
16	227	9006	4	578	2860	7					
17	230	9011	5	578	2867	7					
18	233	9015	4	578	2874	7					
19	236	9020	5	578	2882	7					
20	239	9024	4	578	2889	7					
21	242	9029	5	578	2896	7					
22	245	9033	4	578	2904	8					
23	247	9037	4	578	2911	7					
24	250	9042	5	578	2918	7					
25	253	9046	4	578	2925	7					
26	256	9051	5	578	2933	8					
27	259	9055	4	578	2940	7					
28	261	9059	4	578	2946	6					
29	265	9064	5	578	2954	8					
30	267	9068	4	578	2961	7					
31				578							
บันทึกเพิ่มเติม											

ตารางข้อมูลไฟฟ้าส่วนกลางประจำเดือน ตุลาคม ปี 2567										หน่วยงาน The Line Jalajak Mochit	
วันที่	ปริมาณ A kWh	ปริมาณ B kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	ผู้บันทึก
1	270	9072	4	578	2961	12					
2	273	9077	5	578	2968	8					
3	276	9081	4	578	2973	2					
4	279	9086	5	578	2981	8					
5	281	9090	4	578	2988	7					
6	284	9095	5	578	2995	7					
7	287	9101	4	578	3002	7					
8	290	9104	5	578	3010	8					
9	293	9108	4	578	3017	7					
10	296	9113	5	578	3024	6					
11	299	9117	4	578	3031	7					
12	302	9121	4	578	3038	7					
13	304	9126	5	578	3045	7					
14	307	9130	4	578	3052	7					
15	310	9135	5	578	3059	7					
16	313	9139	4	578	3066	7					
17	316	9145	6	578	3074	8					
18	318	9148	3	578	3080	6					
19	321	9152	4	578	3087	9					
20	324	9156	4	578	3094	9					
21	327	9161	5	578	3102	4					
22	330	9166	5	578	3109	8					
23	333	9170	4	578	3116	6					
24	335	9175	5	578	3123	7					
25	338	9179	4	578	3130	7					
26	341	9183	4	578	3137	7					
27	344	9188	5	578	3144	7					
28	347	9192	4	578	3151	7					
29	349	9197	5	578	3158	7					
30	352	9201	4	578	3165	7					
31	355	9206	5	578	3172	8					
บันทึกเพิ่มเติม											

ตารางข้อมูลไฟฟ้าส่วนกลาง-บ้านเรือน พุทธศักราช ๒๕๖๗										หน่วยงาน The Line Jatyek Mochit		
วันที่	ข้อมูล A	จำนวนการใช้ kWh	ข้อมูล B	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	ผู้บันทึก
1	358	3	9210	4	578	0	3190	6	3190	3	3190	
2	361	3	9213	5	577	0	3196	6	3196	3	3196	
3	363	2	9218	3	574	0	3204	8	3204	3	3204	
4	366	3	9223	5	578	0	3211	4	3211	3	3211	
5	372	6	9228	5	578	0	3219	8	3219	3	3219	
6	378	6	9232	4	578	0	3226	7	3226	3	3226	
7	385	7	9237	5	578	0	3237	11	3237	3	3237	
8	391	6	9241	4	578	0	3239	2	3239	3	3239	
9	397	6	9245	4	577	0	3247	3	3247	3	3247	
10	404	7	9250	5	578	0	3255	8	3255	3	3255	
11	410	6	9254	4	574	0	3261	1	3261	3	3261	
12	416	6	9259	5	578	0	3268	7	3268	3	3268	
13	422	6	9264	5	578	0	3275	4	3275	3	3275	
14	429	7	9268	4	576	0	3283	8	3283	3	3283	
15	435	6	9272	4	578	0	3290	4	3290	3	3290	
16	441	6	9277	5	578	0	3298	8	3298	3	3298	
17	447	6	9282	5	578	0	3304	6	3304	3	3304	
18	454	7	9287	5	578	0	3311	7	3311	3	3311	
19	460	6	9292	5	578	0	3319	4	3319	3	3319	
20	466	6	9297	5	578	0	3325	7	3325	3	3325	
21	476	10	9302	5	578	0	3333	8	3333	3	3333	
22	485	9	9307	5	578	0	3340	7	3340	3	3340	
23	493	10	9312	5	578	0	3347	7	3347	3	3347	
24	504	9	9317	5	578	0	3354	7	3354	3	3354	
25	513	9	9325	8	578	0	3361	7	3361	3	3361	
26	523	10	9328	3	578	0	3369	8	3369	3	3369	
27	532	9	9331	3	578	0	3375	6	3375	3	3375	
28	541	9	9336	5	578	0	3383	8	3383	3	3383	
29	550	9	9341	5	578	0	3390	7	3390	3	3390	
30	560	10	9346	5	578	0	3398	8	3398	3	3398	
31												

ตารางข้อมูลไฟฟ้าส่วนกลาง-บ้านเรือน พุทธศักราช ๒๕๖๗										หน่วยงาน The Line Jatyek Mochit		
วันที่	ข้อมูล A	จำนวนการใช้ kWh	ข้อมูล B	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	ผู้บันทึก
1	569	9	9352	6	578	0	3403	5	3403	3	3403	
2	579	10	9361	8	578	0	3413	10	3413	3	3413	
3	588	9	9367	6	578	0	3420	7	3420	3	3420	
4	597	9	9372	5	578	0	3426	6	3426	3	3426	
5	607	10	9379	7	578	0	3435	9	3435	3	3435	
6	616	9	9385	6	578	0	3442	7	3442	3	3442	
7	626	10	9391	6	578	0	3450	8	3450	3	3450	
8	635	9	9397	6	578	0	3457	8	3457	3	3457	
9	644	9	9403	6	578	0	3465	8	3465	3	3465	
10	654	10	9408	5	578	0	3472	8	3472	3	3472	
11	663	9	9414	6	578	0	3479	7	3479	3	3479	
12	672	9	9420	6	578	0	3487	8	3487	3	3487	
13	681	9	9426	6	578	0	3494	7	3494	3	3494	
14	690	9	9432	6	578	0	3500	6	3500	3	3500	
15	700	10	9437	5	578	0	3506	8	3506	3	3506	
16	709	9	9443	6	578	0	3513	7	3513	3	3513	
17	718	9	9449	6	578	0	3522	9	3522	3	3522	
18	728	10	9455	6	578	0	3531	9	3531	3	3531	
19	737	9	9461	6	578	0	3538	7	3538	3	3538	
20	746	9	9467	6	578	0	3545	7	3545	3	3545	
21	755	10	9473	7	578	0	3552	7	3552	3	3552	
22	766	10	9479	7	578	0	3559	7	3559	3	3559	
23	775	9	9484	4	578	0	3568	9	3568	3	3568	
24	789	7	9490	6	578	0	3577	9	3577	3	3577	
25	799	9	9496	6	578	0	3585	8	3585	3	3585	
26	803	4	9502	6	578	0	3590	5	3590	3	3590	
27	812	9	9509	6	578	0	3597	5	3597	3	3597	
28	821	9	9514	6	578	0	3604	5	3604	3	3604	
29	830	9	9519	5	578	0	3611	7	3611	3	3611	
30	840	10	9525	6	578	0	3619	8	3619	3	3619	
31	850	10	9531	8	578	0	3627	9	3627	3	3627	