

---

ไฟล์รายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า pH และคลอรีน

วันที่	ค่าลดอิน (เข้า)		ค่า PH	ค่าลดอิน (จ่าย)		ค่า PH	เคมเคสอินบรูตารี		เคมเคสออก/ไรตามเคส		เคมเคสเข้า/จ่ายค่า		เคมเคสเข้า/จ่ายค่า		เคมเคสเข้า/จ่ายค่า		ผู้จัดเก็บ	หมายเหตุ
	PPM	PPM		PPM	PPM		ปริมาณ/กิโลกรัม	กม.เหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	กม.เหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	กม.เหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	กม.เหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	กม.เหลือ		
1	2	2	7.2	2	2	7.1											ตรวจดู	
2	2	2	7.1	2	2	7.2											ตรวจดู	
3	2	2	7.2	2	2	7.2											ตรวจดู	
4	2	2	7.2	2	2	7.4											ตรวจดู	
5	2	2	7.5	2	2	7.4											ตรวจดู	
6	2	2	7.4	2	2	7.5											ตรวจดู	
7	2	2	7.5	2	2	7.3											ตรวจดู	
8	1	1	7.3	1	1	7.6	50	2450									ตรวจดู	
9	3	3	7.6	3	3	7.5											ตรวจดู	
10	3	3	7.5	3	3	7.5											ตรวจดู	
11	3	3	7.5	3	3	7.4											ตรวจดู	
12	3	3	7.4	3	3	7.2											ตรวจดู	
13	3	3	7.2	3	3	7.2											ตรวจดู	
14	3	3	7.2	3	3	7.3											ตรวจดู	
15	3	3	7.5	3	3	7.3											ตรวจดู	
16	2	2	7.3	2	2	7.2											ตรวจดู	
17	2	2	7.2	2	2	7.2											ตรวจดู	
18	2	2	7.2	2	2	7.3											ตรวจดู	
19	2	2	7.3	2	2	7.4											ตรวจดู	
20	2	2	7.4	2	2	7.4											ตรวจดู	
21	2	2	7.4	2	2	7.3											ตรวจดู	
22	2	2	7.3	2	2	7.1											ตรวจดู	
23	1	1	7.1	1	1	7.3	50	2400									ตรวจดู	
24	2	2	7.3	2	2	7.2											ตรวจดู	
25	2	2	7.2	2	2	7.5											ตรวจดู	
26	2	2	7.5	2	2	7.4											ตรวจดู	
27	3	3	7.4	3	3	7.1											ตรวจดู	
28	3	3	7.1	3	3	7.2											ตรวจดู	
29	3	3	7.2	3	3	7.2											ตรวจดู	
30	3	3	7.2	3	3	7.2											ตรวจดู	
31	3	3	7.2	3	3	7.2											ตรวจดู	

ผู้จัดเก็บ  
คุณจิตติกา วัฒนสินธุ์  
ผู้จัดการอาคารชุด อาได้ เลขที่ 17

ผู้ตรวจ  
คุณประจักษ์ บุระหาร  
หัวหน้าช่างประจำอาคาร



วันที่	ค่าคลอรีน (ซี)		ค่า PH	ค่าคลอรีน (หน่วย)		ค่า PH	เคมีเหลือบริสุทธิ		เคมีกรดเกลือ/โซดาแอช		ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อตะไคร่น้ำ		ค่าน้ำยาแก้ปัญหาน้ำเน่า		ขีดสระ-จุดละอน	ผู้จับบันทึก		หมายเหตุ
	ค่าคลอรีน (PPM)	ค่า PH	ค่าคลอรีน (PPM)	ค่า PH	ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ	ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ	ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ	ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ	ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ		ระดับ	ระดับ	
1	3	7.2	3	7.2											/	ไม่ขึ้น		
2	2	7.3	2	7.3												ขาดไป		
3	2	7.3	2	7.3												ไม่ขึ้น		
4	2	7.3	2	7.3											/	ไม่ขึ้น		
5	2	7.3	2	7.3												ไม่ขึ้น		
6	2	7.2	2	7.2												ไม่ขึ้น		
7	2	7.3	2	7.3												ไม่ขึ้น		
8	2	7.0	2	7.0											/	ขาดไป		
9	2	6.8	2	6.8					0.5	24.5						ขาดไป		16/5/67/105
10	2	7.0	2	7.0											/	ไม่ขึ้น		
11	2	7.5	2	7.5												ไม่ขึ้น		
12	2	7.4	2	7.4											/	ไม่ขึ้น		
13	1	7.3	1	7.3												ไม่ขึ้น		
14	1	7.2	1	7.2			50	2350.								ไม่ขึ้น		
15	2	7.3	2	7.3											/	ไม่ขึ้น		
16	2	7.3	2	7.3												ไม่ขึ้น		
17	3	7.3	3	7.3												ไม่ขึ้น		
18	3	7.6	3	7.6											/	ไม่ขึ้น		
19	3	7.6	3	7.6												ไม่ขึ้น		
20	3	7.5	3	7.5											/	ไม่ขึ้น		
21	3	7.4	3	7.4												ไม่ขึ้น		
22	3	7.4	3	7.4											/	ไม่ขึ้น		
23	3	7.3	3	7.3												ไม่ขึ้น		
24	3	7.1	3	7.1											/	ไม่ขึ้น		
25	3	7.3	3	7.3												ไม่ขึ้น		
26	3	7.2	3	7.2											/	ไม่ขึ้น		
27	2	7.3	2	7.3												ไม่ขึ้น		
28	2	7.3	2	7.3											/	ไม่ขึ้น		
29	2	7.3	2	7.3												ไม่ขึ้น		
30	2	7.3	2	7.3											/	ไม่ขึ้น		
31	2	7.4	2	7.4												ไม่ขึ้น		

15/5/67

คุณประจักษ์ ชูระหาร  
หัวหน้าช่างประจำอาคาร

คุณศิริวิภา อนุณสินธ์  
ผู้จัดการอาคารชุด อาโได้ ลาดพร้าว 17



คุณประจักษ์ บุระหาร  
หัวหน้าช่างประจำอาคาร

คุณเจตติวิดา ถนอมสินธุ์  
ผู้จัดการอาคารชุด อาโปลโล่ 17



วันที่	ค่าคลอรีน (ซีซี)		ค่า PH	ค่าคลอรีน (หน่วย)		ค่า PH	เคมีคลอรีน/โซดาแอช		เคมีน้ำยาฆ่าเชื้อสระน้ำ		เคมีน้ำยาเสริมฟองน้ำ		ชนิดสาร-จุดละอน	ผู้ลงบันทึก	หมายเหตุ
	ถัง	PPM		ถัง	PPM		ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ	ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ	ปริมาณ/ลิตร	คงเหลือ			
1	2	7.5	2	2	7.5	2							/	ไม่ใช้	
2	2	7.5	2	2	7.5	2								ไม่ใช้	
3	2	7.5	2	2	7.5	2							/	ไม่ใช้	
4	2	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
5	2	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
6	2	7.5	2	2	7.5	2							/	ไม่ใช้	
7	2	7.5	2	2	7.5	2								ไม่ใช้	
8	3	7.5	3	3	7.5	3							/	ไม่ใช้	
9	3	7.5	3	3	7.5	3								ไม่ใช้	
10	3	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
11	2	7.2	2	2	7.2	2			1	18				ไม่ใช้	
12	1	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
13	2	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
14	2	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
15	2	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
16	2	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
17	0	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
18	2	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
19	1	7.5	1	1	7.5	1								ไม่ใช้	
20	5	7.5	3	3	7.5	3							/	ไม่ใช้	
21	3	7.5	3	3	7.5	3								ไม่ใช้	
22	3	7.5	3	3	7.5	3							/	ไม่ใช้	
23	3	7.2	3	3	7.2	3								ไม่ใช้	
24	3	7.2	3	3	7.2	3							/	ไม่ใช้	
25	0	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
26	0	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
27	0	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
28	2	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
29	2	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	
30	0	7.2	2	2	7.2	2							/	ไม่ใช้	
31	0	7.2	2	2	7.2	2								ไม่ใช้	

ผู้ตรวจ

คุณประจักษ์ ชูหาร  
หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ผู้ตรวจ

คุณวิฐิตา ถนอมสินธ์  
ผู้จัดการอาคารชุด อาโโศก อาคาร 17



## ใบตรวจเช็คค่าสาธารณูปโภค

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๗ ๖๗.

วันที่	ค่าคงเดิม (บาท)	ค่า PM	ค่าคงเดิม (บาท)	ค่า PM	ค่าน้ำประปา		ค่าน้ำเสีย		ค่าไฟฟ้า		ยอดรวม	หมายเหตุ
					ปริมาณ/ลิตร	ราคา/ลิตร	ปริมาณ/ลิตร	ราคา/ลิตร	ปริมาณ/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	2	7.4	2	7.4	50.	2275						
2	2	7.2	2	7.2								
3	2	7.3	2	7.3								
4	3	7.2	3	7.2								
5	3	7.3	3	7.3								
6	3	7.3	3	7.3								
7	3	7.5	3	7.5								
8	3	7.5	3	7.5								
9	3	7.5	3	7.5								
10	3	7.5	3	7.5								
11	2	7.2	2	7.2								
12	2	7.2	2	7.2								
13	2	7.1	2	7.1								
14	2	7.3	2	7.3								
15	3	7.4	3	7.4								
16	3	7.4	3	7.4								
17	3	7.5	3	7.5								
18	2	7.2	2	7.2								
19	2	7.3	2	7.3								
20	2	7.4	2	7.4								
21	2	7.2	2	7.2								
22	2	7.2	2	7.2								
23	2	7.3	2	7.3								
24	2	7.2	2	7.2								
25	2	7.3	2	7.3	25	2250						
26	3	7.0	3	7.0								
27	3	7.5	3	7.5								
28	3	7.5	3	7.5								
29	3	7.5	3	7.5								
30	3	7.5	3	7.5								
31												

ผู้ตรวจเช็ค

คุณประจักษ์ ขะหาร  
หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ผู้ตรวจเช็ค

คุณจิตติภา ณอมสินธุ์  
ผู้จัดการอาคารชุด อาได้ อาคาร 17

12.8 x 9.5 x 3.0



ใบตรวจเช็คค่าสารเคมีสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน

วันที่	ค่าคลอรีน (ซีซี)		ค่า PH	ค่าคลอรีน (PPM)		ค่า PH	เคมีคลอรีน/โซดาแอช		เคมีน้ำยาล้างสระ		เคมีน้ำยาล้างสระ		จำนวนถัง	จำนวนถัง	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ปริมาณ	ความเข้มข้น		ปริมาณ	ความเข้มข้น		ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น				
1	3	9.2	7.2	3	9.2	7.2									ไม่พบ	
2	3	9.2	7.2	3	9.2	7.2									ไม่พบ	
3	1	7.2	7.2	1	7.2	7.2									ไม่พบ	
4	5	7.2	7.2	5	7.2	7.2									ไม่พบ	
5	3	7.2	7.2	3	7.2	7.2									ไม่พบ	
6	3	7.2	7.2	3	7.2	7.2									ไม่พบ	
7	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
8	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
9	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
10	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
11	3	7.8	7.8	3	7.8	7.8									ไม่พบ	
12	1	7.8	7.8	1	7.8	7.8	50	2200							ไม่พบ	
13	1	7.8	7.8	1	7.8	7.8									ไม่พบ	
14	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
15	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
16	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
17	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
18	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
19	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5									ไม่พบ	
20	3	7.2	7.2	3	7.2	7.2									ไม่พบ	
21	3	7.2	7.2	3	7.2	7.2									ไม่พบ	
22	1	7.2	7.2	1	7.2	7.2									ไม่พบ	
23	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5	1	1	1	1	1	1	1	1	ไม่พบ	
24	3	7.5	7.5	3	7.5	7.5	1	1	1	1	1	1	1	1	ไม่พบ	
25	1.5	7.8	7.8	1.5	7.8	7.8	1	1	1	1	1	1	1	1	ไม่พบ	
26	1.5	7.8	7.8	1.5	7.8	7.8	1	1	1	1	1	1	1	1	ไม่พบ	
27																
28																
29																
30																
31																

2/6/25

คุณประจักษ์ ชูระหาร  
หัวหน้าช่างประจำอาคาร

1/6/25

คุณจิตติพร อนุภินันท์  
ผู้จัดการอาคารชุด อาโอดี อาคาร 17